

개 선

제 목 비축지사 인력운영 개선에 관한 사항

관 계 부 서 □□□□처, ◇◇◇◇◇처

내 용

제품 비축기지 인력운영 개선 감사시행 중 비축지사의 인력운용 및 배치와 관련하여 점검한 결과 몇 가지 개선이 필요한 것으로 판단된다.

첫째, 비축지사의 경우 5년이상 동일 처실 장기근무자가 총 00명이며, > > 지사의 경우 장기근무자의 비율이 00%로 높고, 10년이상 근무자도 00명에 달해 타지사보다 높은 수준이다.

비축지사 근무기간과 관련해서는 ISO 「인사운용관리절차서」에는 5년을 기준으로 하고 있고, 사규 「인사규정시행세칙」에는 부서장, 계약, 구매, 지출, 공사 감독 업무 등 특정보직의 경우에는 3년을 기준으로 설정하고 있다.

따라서, 지사 적정 근무연한을 바탕으로 주기적인 순환근무를 통해 비리예방 및 근무태만을 방지할 필요성이 있으며, 규정과 현실의 차이가 발생됨에 따라 권역별 순환근무제 도입 등 현실적인 인사제도의 수립이 필요하다 판단된다.

둘째, 현재 비축지사는 제품비축기지(♂♂·♀♀지사) 교대근무제 신규 시행과 시설물 노후화, 고졸 직원 군 입대 등의 휴직 등으로 기술직 현장인력이 부족한 상황이며, 내년도에는 임금피크제가 시행될 예정에 있어 기술직 부족현상은 심화될 전망으로 이에 대한 대책 수립이 필요한 실정이다.

임금피크제의 경우에는 도입 취지에 맞게 시행하되 회사 경영여건을 감안하여 신규채용이 어려울 경우에는 타 본부 기술직 직원의 △△△△본부내 재배치 등 개선 방안이 필요하다 판단된다.

특히, 공사는 임금피크제 시행을 위해 2015.12.31일 「임금피크제 운영규정」을 제정하였고, 내년부터 본격적으로 시행될 임금피크제의 성공적 정착을 위해서는 본사 또는 해당지사에서 각 분야별로 재고용직원의 노하우를 전수시키는 기회를 마련하는 등 효율적인 활용을 위해 철저한 준비를 할 것이 요구된다.

셋째, 제품비축기지(♡♡·♠♠·♣♣지사)의 경우 지사 총 인력은 정원 수준에서 운영되고 있으나, ○○팀의 경우 정원보다 높은 수준에서 유지되고 있는 반면 시설물을 유지보수하고 비축유 입출하 등 운영업무를 수행하는 현장인력은 정원보다 낮은 수준에서 운영되고 있는 실정으로 정원 이상으로 운용되는 잉여 인력이나 중복 인력은 없는지 검토가 필요한 상황이며 지사 ○○팀의 업무 특성을 고려하여 업무에 맞는 적재적소 인력 배치가 필요한 상황이라 판단된다.

또한, 노조 전임자 임기 만료시 비축지사 배치와 관련해서는 과거의 근무경험, 특정지사 과다근무 방지, 특정지사 편중 등을 고려하여 배치하는 것이 필요하다고 판단된다.

결론적으로 비축지사의 경우 비상경영 상황을 감안하여 인력을 최소화하여 운용하되, 안전한 현장운영을 위해서는 기술인력의 적절한 확보와 효율적 업무수행을 고려한 직원 배치가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

□□□□처장 및 ◇◇◇◇처장은 비축지사 인력의 적절한 확보, 인력의 효율적인 배치 및 활용을 위한 권역별 순환근무제 도입, 임금피크제 시행에 따른 적절한 인력운용방안 수립 등 실질적인 인력운영 개선 방안(필요시 T/F 구성 등)을 마련하시기 바랍니다.