

△△△△공단 상임감사

통보

제 목	원가계산 제비율 준수 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

고용노동부에서는 고용보험과 산업재해보상보험의 보험관계의 성립·소멸, 보험료의 납부·징수 등에 필요한 사항을 규정함으로써 보험사무의 효율성을 높이는 것을 목적으로 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」을 제정·운영중에 있고,

국토교통부에서는 건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적으로 「건설산업기본법」을 제정·운영중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제14조

(보험료율의 결정) 제1항에 따라 고용보험료율은 보험수지의 동향과 경제 상황 등을 고려하여 1000분의 30의 범위에서 고용안정·직업능력개발사업의 보험료율 및 실업급여의 보험료율로 구분하여 대통령령으로 정하며,

같은 조 제3항에 따라 「산업재해보상보험법」 제37조제1항제1호, 제2호 및 같은 항 제3호가목에 따른 업무상의 재해에 관한 산재보험료율(이하 제4항부터 제6항까지에서 “산재보험료율”이라 한다)은 매년 6월 30일 현재 과거 3년 동안의 보수총액에 대한 산재보험급여총액의 비율을 기초로 하여, 「산업재해보상보험법」에 따른 연금 등 산재보험급여에 드는 금액, 재해예방 및 재해근로자의 복지증진에 드는 비용 등을 고려하여 사업의 종류별로 구분하여 고용노동부령으로 정한다.

이 경우 「산업재해보상보험법」 제37조제1항제3호나목에 따른 업무상의 재해를 이유로 지급된 보험급여액은 산재보험급여 총액에 포함시키지 아니한다.

또한, 「건설산업기본법」 시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산) 제1항에 따라 건설공사의 도급계약 당사자는 법 제22조제7항에 따른 보험료 등의 비용(이하 이 조에서 “보험료등”이라 한다)을 국토교통부장관이 정하여 고시[※]하는 기준에 따라 도급금액산출내역서(하도급금액산출내역서를 포함한다. 이하 제3항에서 같다)에 명시하여야 한다.

※ 사회보험의 보험료 적용기준(국토교통부 고시 제2021-905호)

가. 고용보험의 보험료

○ 보험료 비용: 노무비 × 요율

○ 보험료 요율

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급
요율(%)	1.57	1.30	1.13	1.06	1.03	1.02	1.01

※ 등급은 조달청의 유자격자명부 기준에 의함

○ 적용대상: 모든 건설공사
나. 산업재해보상보험의 보험료

○ 보험료 비용: 노무비 × 요율

○ 보험료 요율: 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제14조 제3항 및 제4항, 같은 법 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제12조의 규정에 따라 노동부장관이 고시하는 요율

구분	2024년	2023년	2022년
요율(%)	3.56	3.7	3.7

3. 감사결과 확인된 문제점

① △△△△△△△△△△에서 시행한 “2024년 △△△ 탐방로 긴급 정비공사” 관련, 산재보험료와 고용보험료의 관련 고시 요율 적정 반영 여부를 검토하였다.

[표 1] 원가계산 제비율 적용 소홀 현황(2024년 △△△ 탐방로 긴급 정비공사)

품명		규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)
견적금액						15,000,000
1. 토공						4,997,230
낙석(암석) 깨기 및 처리		백호	일	3	700,000	2,100,000
기존구조물깨기		특별인부	인	6	214,222	1,285,332
훼손낙석방지망 철거		설치비50%	식	1	1,611,898	1,611,898
2. 부대공						5,159,128
낙석방지책 복구		단부	EA	1	1,906,020	1,906,020
		표준	경간	2	983,888	1,967,776
탐방로 훼손 난간대 복구		특별인부	인	6	214,222	1,285,332
순공사비						10,156,358
경비	간접노무비	13.7%				564,530
	산재보험료	3.7%				173,352
	고용보험료	1.01%				47,320
	건설기계대여금지급보증	-				-
	산업안전보건관리비	0.0293				188,293
	환경보전비	-				-
	하도급대금지급수수료	-				-
	기타경비	6.5%				454,410
순공사원가						11,584,263
일반관리비		6.0%				695,055
이윤		15.0%				1,357,046
총원가						13,636,364
부가가치세		10.0%				1,363,636
견적액						15,000,000
합계						15,000,000

※ 자료출처: 사무소 제출 자료 재구성

그 결과, [표 1]과 같이 견적서에 반영된 산재보험료 173,352원을 노무비 10,720,888원[직접노무비(토공+부대공) 10,156,358원/ 간접노무비 564,530원]로 나누어 보았을 때 효율은 고시 효율 3.56%가 아닌 1.6%인 것으로 확인되었으며,

견적서에 반영된 고용보험료 47,320원을 노무비 10,720,888원[직접노무비(토공+부대공) 10,156,358원/ 간접노무비 564,530원]로 나누어 보았을 때 효율은 고시 효율 1.01%가 아닌 0.4%인 것으로 확인되었다.

② △△△△△△△△△△에서 시행한 “2023년 △△△ 훼손탐방로 추가 정비공사” 관련, 산재보험료와 고용보험료의 관련 고시 효율 적정 반영 여부를 검토하였다.

[표 2] 원가계산 제비율 적용 소홀 현황(2023년 △△△ 훼손탐방로)

품명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)
견적금액					13,406,940
1. 토공					6,749,342
전석쌓기		m³	62	75,496	4,680,752
전석소운반		m³	62	7,752	480,624
전석채집		m³	62	7,349	455,638
터파기		m³	54	4,282	231,228
되매우기		m³	48	5,700	273,600
흙관부설 및 접합	D=800	m	5	125,000	627,500
2. 부대공					973,716
기존 배수로 정비	보통인부	인	2	161,858	323,716
운반비(흙관)		식	1	650,000	650,000
3. 사급자재대					655,000
흙관(소켓관)	D=800	본	2	327,500	655,000
순공사비					8,378,058
경비	간접노무비	13.7%			778,702
	산재보험료	3.7%			239,118
	고용보험료	1.01%			65,272
	건강보험료	-			
	연금보험료	-			
	노인장기요양보험료	-			
	건설기계대여금지급보증	-			
	산업안전보건관리비	2.93%			204,806
	환경보전비	-			
	기타경비	6.5%			504,964
순공사원가					10,170,920
일반관리비	6.0%				610,255
이윤	15.0%				1,406,952
총원가					12,188,127
부가가치세	10.0%				1,218,813
견적액					13,406,940
합계					13,406,940

※ 자료출처: 사무소 제출 자료 재구성

그 결과, [표 2]와 같이 견적서에 반영된 산재보험료 239,118원을 노무비 8,501,760원[직접노무비(토공+부대공) 7,723,058원/ 간접노무비 778,702원]로 나누어 보았을 때 효율은 고시 효율 3.7%가 아닌 2.8%인 것으로 확인되었으며,

견적서에 반영된 고용보험료 65,272원을 노무비 8,501,760원[직접노무비(토공+부대공) 7,723,058원/ 간접노무비 778,702원]로 나누어 보았을 때 효율은 고시 효율 1.01%가 아닌 0.8%인 것으로 확인되었다.

③ △△△△△△△△△△에서 시행한 “2022년 △△△ △△△탐방로 정비공사”관련, 산재보험료와 고용보험료의 관련 고시 효율 적정 반영 여부를 검토하였다.

[표 3] 원가계산 제비율 적용 소홀 현황(2022년 △△△ △△△탐방로 정비공사)

품명	규격	단위	수량	단가(원)	금액
건적금액					39,390,000
1. 토공					3,639,342
가도설치 및 철거		식	1	700,000	700,000
기존구조물깨기		m²	20	30,585	611,700
터파기(보통암)		m²	37	47,036	1,740,332
되매우기 및 다짐		m²	10	8,731	87,310
되매우기 및 다짐		식	1	500,000	500,000
2. 배수공					11,803,142
1) BOX 설치					10,130,870
레미콘 타설(펌프차)		m²	36	25,160	905,760
레미콘 타설(장비사용타설)		m²	6	22,529	135,174
유로폼		m²	130	33,095	4,302,350
유로폼		m²	2	29,071	58,142
스페이스설치		m²	65	4,788	311,220
스페이스설치		m²	62	877	54,374
철근가공 및 조립		TON	4	830,900	3,341,930
강관동바리		공 m²	60	17,032	1,021,920
2) 전석쌓기					1,672,272
전석쌓기					1,672,272
3. 포장공					167,400
1)콘크리트 포장					167,400
콘크리트포장(인력포설)		m²	12	13,950	167,400
4. 부대공					46,670
1)운반비					46,670
철근운반		TON	4	13,000	46,670
5. 사급자재대					9,884,890
1)레미콘					5,558,940
레미콘 25-24-120		m²	48	85,410	4,099,680
레미콘 25-24-120		m²	18	81,070	1,459,260
2)이형철근					4,325,950
이형철근(SD300)		TON	3.59	1,205,000	4,325,950
순공사비					25,541,444
경비	간접노무비				1,577,335
	산재보험료				484,357
	고용보험료				132,216
	건설기계대여금지급보증				102,166
	산업안전보건관리비				691,758
	환경보전비				204,331
	하도급대금지급수수료				20,688
	기타경비				2,115,690
순공사원가					30,889,988
일반관리비					1,852,198
이윤					3,055,910
총원가					35,809,091
부가가치세					3,580,909
건적액					39,390,000
합계					39,390,000

※ 자료출처: 사무소 제출 자료 재구성

그 결과, [표 3]과 같이 견적서에 반영된 산재보험료 484,357원을 노무비 17,233,889원 [직접노무비(토공+배수공+포장공+부대공) 15,656,554원/ 간접노무비 1,577,335원]으로 나누어 보았을 때 효율은 고시 효율 3.7%가 아닌 2.8%인 것으로 확인되었으며,

견적서에 반영된 고용보험료 132,216 원을 노무비 17,233,889원[직접노무비(토공+배수공+포장공+부대공) 15,656,554원/ 간접노무비 1,577,335원]로 나누어 보았을 때 효율은 고시 효율 1.01%가 아닌 0.8%인 것으로 확인되었다.

따라서, △△△△△△△△△△는 동일 사안이 반복하여 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 직원 교육 등을 통해 관련 규정 숙지 등 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 탐방로 정비공사 등 사업 추진을 위한 원가 계산서 작성 시 고용·산재보험의 고시 효율을 준수하도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)