

2024년 2월 복무감사

I | 감사 현황

□ 개 요

○ 감사배경 및 목적

- 설 명절을 대비하여 다소 느슨해질 우려가 있는 근무기강을 확립하고,
- 직원들의 품위손상 행위 등 행동강령 위반사례를 집중 점검함으로써 기강해이 발생을 사전 차단하고자 함.

○ 감사대상 및 범위

- (감사대상) ○○지사 등 12개 부서
- (감사범위) 복무관리, 개인정보 등 보안관리 및 행동강령 이행실태 점검

○ 감사기간 및 인원

- (감사기간) 2024. 2. 5.(월) ~ 2. 6.(화) ... 총 2일간(주/야간)
- (감사인원) 6개 감사반 총 12명

□ 감사결과

(단위: 건)

구 분	계 (A+B+C)	행정상 조치						신분상 조치				모범 사례 (C)
		소계 (A)	시정	개선	통보	권고	현지 조치	소계 (B)	징계	경고	주의	
건 수	30	12	12	-	-	-	-	18	1	5	12	-

○ 비공개 정보 및 사유

- 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보)에 따라 개인 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있는 특정 정보는 비공개 및 음영 처리함.

○ 관계부서 의견

- 동일 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 철저히 하겠다는 의견을 제시함.

연번: 1

국민건강보험공단 상임감사 시정·경고요구

제 목 기록물 관리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 처리에 관한 기준 및 절차와 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 기록물 관리에 관한 규정을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제28조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따르면 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

1) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≧ 세부항목: 업무이행성 30

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○지사 *급 ○○○은 개인정보(사회복무요원의 성명, 주민번호, 주소, 처방전, 신상명세서)가 포함된 ○○○○○○ ○○관리 기록물철 *권, ○○○○○○ 상황일지 *권을 책상 위에 방치하고 퇴근하였고,

*급 ○○○은 개인정보(성명, 주민번호, 검진기관)가 포함된 서류(○○○○○ 삭제 처리내용 *점)가 들어있는 대봉투를 책상 위에 방치하고 퇴근하였으며, 이와 같은 사실을 2024. 2. 6. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할 수 있게 되는 등 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인¹⁾)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사 *급 ○○○은 새로운 업무습득과 연일 업무과부하 상태로 늦게까지 잔업을 처리하다 기록물철을 세워둔 것을 확인하지 못하였다는 의견을 제시하였고, *급 ○○○은 평소 개인정보보호에 각별히 신경쓰고 있으나, 당일 컨디션 난조로 서류를 미처 확인하지 못하고 급하게 퇴근하게 되어 죄송하다며 앞으로 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제28조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시고, **(시정)**
- ② 관련자에게는 ‘경고’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘경고’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다. **(경고)**

[관련자]

○○지사 ***** *급 ○○○ ○○지사(현) *급(현)

○○지사 ***** *급 ○○○ ○○지사(현) *급(현)

연번: 2

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 보호에 관한 기준 및 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 기록물 관리에 관한 규정을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제28조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따르면 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○지사 *급 ○○○는 개인정보(성명, 주민등록번호, 주소)가 포함된 서류 *점이 보관되어 있는 서류의 잠금장치를 하지 않고 퇴근하였고, 이와 같은 사실을

2024. 2. 6. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할 수 있게 되는 등 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인²⁾)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 관련자는 '24. 1. 15.자로 현 지사에 발령받고 서랍이 고장난 사실을 인지했으나 인수·인계 후 바로 출장을 다니느라 서랍관리에 소홀했다며, 현재는 서랍을 교체하였고 앞으로 개인정보 관리에 더욱 신경쓰겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제28조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시고,(시정)
- ② ○○지사 *급 ○○○에게는 '주의' 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 '주의' 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○지사 ***** *급 ○○○ ○○지사(현) *급(현)

2) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

연번: 3

국민건강보험공단 상임감사

시정·경고요구

제 목 기록물 관리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 처리에 관한 기준 및 절차와 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 기록물관리에 관한 규정을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제28조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따르면 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

3) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≧ 세부항목: 업무이행성 30

그런데 *급 ○○○는 개인정보(성명, 주민등록번호)가 적혀있는 수첩을 책상 위에 방치하고 퇴근하였고, 이와 같은 사실을 2024. 2. 6. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할 수 있게 되는 등 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인³⁾)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제28조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시고,(시정)
- ② ○○지사 *급 ○○○에게는 ‘경고’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘경고’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(경고)

[관련자]

○○지사 ***** *급 ○○○ ○○지사(현) *급(현)

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 정보주체의 권익 보호와 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 「개인정보 보호규정」 및 「기록물관리규정」을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제28조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따르면 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 *급 ○○○은 개인정보(성명, 생년월일, 전화번호 등)가 포함된 기록물철(○○○○○○○○○○○○○○○○부당결정 *권)이 보관되어 있는 이동서랍의 잠금장치를 하지 않았고, *급 ○○○은 개인정보(성명, 주민등록번호, 전화번호 등)가 포함된 기록물철

((지역)○○○○○신청서 **권, (지역)○○○○○○공제신청서 *권 등)이 보관되어 있는
캐비닛의 잠금장치를 하지 않고 퇴근하였으며, 이와 같은 사실을 2024. 2. 6. 복무점
점에서 확인하였다.

이로 인해 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할
수 있게 되는 등 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인4)을 위배할
소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제28조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가
포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하여 「감사규정」
제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시고,(시정)
- ② 관련자에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부
서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○지사 ***** *급 ○○○ ○○지사(현) *급(현)

○○지사 ***** *급 ○○○ ○○지사(현) *급(현)

4) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성)»세부항목: 업무이행성 30

연번: 5

국민건강보험공단 상임감사 시 정 요 구

제 목 소화기 위치표지 미부착

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 소방시설 등의 설치·관리와 소방용품 성능관리에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고 공공의 안전과 복지 증진에 이바지 하고자 소방시설 관리에 필요한 사항을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사옥관리지침」 VII. 시설물관리 6.(소방설비관리)에 따르면 사옥관리 책임자는 관리사무소 또는 건물주가 소화기를 적정하게 관리하는지 확인하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 사옥관리 책임자는 관리사무소 또는 건물주가 소화기를 적정하게 관리하는지 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 사옥관리 책임자는 사무실 소화기 배치도에 표시된 소화기 총 **개 중 **개(**.**)에 대하여 위치표지가 부착되지 않았으나 확인·관리하지 않았고, 이와 같은 사실을 2024. 2. 6 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 사옥의 화재 발생에 대한 위기 대응 준비를 적정하게 관리할 수 없어 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인⁵⁾)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 「사옥관리지침」 VII.에 따라 관리사무소 또는 건물주가 사옥에 비치된 소화기를 적정하게 관리하는지 확인하도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시기 바랍니다. (시정)

5) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

- 직원은 높은 윤리적 가치관을 가지고 법령, 내부규정 및 직무상 정당한 명령을 준수해야하며 성실히 직무를 수행하여야 하는데도, ○○지사 ○급 ○○○은 직원들의 근무 분위기를 저해하여 징계를 요구함.

연번: 7

국민건강보험공단 상임감사

시정·경고요구

제 목 기록물 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 처리에 관한 기준 및 절차와 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 기록물 관리에 관한 규정을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제28조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따르면 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 *급 ○○○은 개인정보(성명, 주민번호, 주소 등)가 포함된 업무화면

출력물 점을 책상 벽면에 붙이고 퇴근하였고, 이와 같은 사실을 2024. 2. 6. 복무
점검에서 확인하였다.

이로 인해 개인정보 유출의 우려가 있는 등 「감사규정」 제43조의 업무충실성
(청렴성 저해요인⁶⁾)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제28조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가
포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하여 「감사규정」
제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시고,(시정)
- ② ○○○○지사 *급 ○○○에게는 ‘경고’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대
하여는 현 소속 부서장에게 ‘경고’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(경고)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급 ○○○ ○○○○지사(현) *급(현)

6) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≧ 세부항목: 업무이행성 30

연번: 8

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 단말기 보안관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 업무처리의 기준 및 절차를 정하고 있으며, 정보시스템을 사용하거나 정보통신망에 접속하는 행위와 관련하여 개별사용자 스스로 보안 책임을 지도록 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제28조(개인정보취급자의 의무), 「국민건강보험공단 정보보안 기본지침」 제78조(단말기 보안), 제80조(비밀번호 관리)에 따라 단말기 사용자는 PC·노트북·스마트패드 등 단말기 사용과 관련한 일체의 보안관리 책임을 지며, 비밀번호 보안 관리를 철저히 하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 단말기 사용자는 단말기 사용과 관련한 일체의 보안관리를 책임지고 비밀번호 보안 관리를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

7) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≧ 세부항목: 업무이행성 30

그런데 *급 ○○○는 단말기의 부팅 및 화면보호기의 비밀번호를 적은 메모지를 책상 위 마우스패드 아래에 두고 퇴근하였고, 이와 같은 사실을 2024. 2. 6. 복무점검 에서 확인하였다.

이로 인해 권한 없는 자가 단말기에 접속할 수 있게 되는 등 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

① 「개인정보 보호규정」 제28조, 「국민건강보험공단 정보보안 기본지침」 제78조, 제80조에 따라 단말기 비밀번호 보안관리가 철저히 이루어지도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시고,
(시정)

② ○○○○지사 *급 ○○○에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급 ○○○ ○○○○지사(현) *급(현)

연번: 9

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 처리에 관한 기준 및 절차와 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 기록물 관리에 관한 규정을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제28조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따르면 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 *급 ○○○는 개인정보(성명, 주민번호, 주소 등)가 포함된 ○○○○○○

8) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≧ 세부항목: 업무이행성 30

○○○○ 신청서 **부가 담긴 이동서랍의 잠금장치를 하지 않고 퇴근하였고, 이와 같은 사실을 2024. 2. 6. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 개인정보 유출의 우려가 있는 등 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인⁸⁾)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 2024. 2. 5. 최종 퇴청 시 이동서랍을 잠그고 시건 여부를 확인하고 퇴근하였고, 3단 서랍 중 1·2단 서랍은 잠긴 상태로 유지되었으나 서류 무게로 인해 3단 서랍 시건장치가 작동하지 못한 것으로 사료되며, 앞으로 서랍의 잠금장치를 철저히 확인하여 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

① 「개인정보 보호규정」 제28조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시고, **(시정)**

② ○○○○지사 *급 ○○○에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다. **(주의)**

[관련자]

○○○○지사 ***** *급 ○○○ ○○○○지사(현) *급(현)

연번: 10

국민건강보험공단 상임감사 시 정 요 구

제 목 소화기 위치표지 및 점검 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 소방시설 및 소방장비 관리에 필요한 사항을 규정하여 국민과 임직원의 안전과 재산을 보호하고 공공의 안전을 증진하고자 노력하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사옥관리지침」Ⅷ. 시설물관리 6.(소방설비관리)에 따르면 관리사무소 또는 건물주가 소화기를 적정하게 관리하는지 확인하여야 한다.

따라서, 임차사옥의 사옥관리 책임자는 ○○출장소 관리사무소 또는 건물주가 소화기를 적정하게 관리하는지 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○출장소 사옥관리 책임자는 사무실에 비치된 소화기 총 *개 전부에 대한 위치표지가 미부착된 사실과 20**년 *월부터 감사일 현재까지 소화기 점검 기록이 누락된 사실을 확인·점검하지 않았고, 이와 같은 사실을 2024. 2. 6. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 사옥의 화재 발생에 대한 위기 대응 준비를 적정하게 관리할 수

없어 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인⁹⁾)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사 ○○출장소는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 **이사장(○○지사장)**은 「사옥관리지침」 VII.에 따라 관리사무소 또는 건물주가 ○○출장소에 비치된 소화기를 적정하게 관리하는지 확인·점검 하도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시기 바랍니다. (시정)

9) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≧ 세부항목: 업무이행성 30

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 정보주체의 권익 보호와 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위해 「개인정보 보호규정」 및 「기록물관리규정」을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제28조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따르면 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 *급 ○○○는 개인정보(성명, 전화번호, 주소, 주민번호)가 포함된 문서 등(○○○○○ ○○조사 참고자료, 정기 상담기록표)이 보관되어 있는 이동식 서랍을

10) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) > 세부항목: 업무이행성 30

잠금장치 하지 않고 퇴근하였고,

*급 ○○○은 개인정보(성명, 전화번호, 주소)가 포함된 문서 등(○○○○○○○○○ 지급신청서, ○○○○ ○○조사 참고자료, ○○○○ ○○급여 신청서, 정기 상담기록 표)이 보관되어 있는 이동식 서랍의 잠금장치를 하지 않고 퇴근하였으며, 이와 같은 사실을 2024. 2. 6. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할 수 있게 되는 등 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인¹⁰)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사 ○○출장소는 점검 당일 착오로 서랍을 잠그지 못하였으나 향후 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

① 「개인정보 보호규정」 제28조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시고, (시정)

② 관련자에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

○○지사 ***** *급○ ○○○ ○○지사(현) *급○(현)

○○지사 ***** *급○ ○○○ ○○지사(현) *급○(현)

연번: 12

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 불법촬영 점검 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 불법촬영 피해가 발생할 수 있는 공간에 대해 정기적으로 점검을 실시하여 공단 임직원 및 방문자가 안심하고 공중화장실, 탈의실 등을 이용할 수 있도록 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공중화장실 등에 관한 법률」 제8조(공중화장실의 관리), 「불법촬영 점검 가이드¹¹⁾」 6. 점검대상 및 주기에 따르면 사옥관리 담당자는 사옥 내 화장실, 탈의실 등의 불법촬영 피해가 발생할 수 있는 모든 공간은 2022. 11. 16.이전 반기 1회, 2022. 11. 17.부터 2023. 9. 30까지 분기 1회, 2023. 10. 1.이후 월 1회 불법촬영 점검을 실시하도록 규정하고 있다.

따라서 사옥관리 담당자는 사옥 내 화장실, 탈의실 등의 불법촬영 피해가 발생할 수 있는 모든 공간은 정기적으로 불법촬영 점검을 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

11) 시설관리부-2350(2023.8.1.) '불법촬영기기 점검 가이드 개정 안내'

12) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」평가항목: 업무충실성(책임성) ≧ 세부항목: 업무 이행성 30.

그런데 사옥관리 담당자는 사옥 내 화장실에 대한 불법촬영 점검 대상 총 **회 중 *회(**.*)를 실시하지 않았으며, 이와 같은 사실을 2024. 2. 6. 복무점검에서 확인하였다.

[표] 불법촬영기기 점검 부적정 현황

구분	주기	실시대상횟수	부적정률
계		**회	**.***%
20**년 ~ 20**년	반기	*회	**.***%
20**년 *월 ~ *월	분기	*회 미실시	***.***%
20**년 **월 ~ **월	월	*회 실시	**.***%
20**년 *월	월	*실시	***.***%

자료: ○○출장소 제출자료 재구성

이로 인해 사옥 내 화장실 등에 대한 불법촬영 피해를 예방할 수 없어 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인¹²⁾)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사 ○○출장소는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않음.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 「공중화장실 등에 관한 법률」 제8조, 「불법촬영 점검 가이드」 6.에 따라 사옥 내 화장실, 탈의실 등의 불법촬영 점검을 적기에 실시하도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시기 바랍니다. (시정)

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 재난대응매뉴얼 미비치 및 자위소방대 현행화 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 공단이 소유하거나 사용하고 있는 사옥에서 발생할 수 있는 화재, 지진, 침수 등의 재난사고에 대응하여 인명과 재산을 보호하기 위한 임무와 절차를 규정하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사옥관리지침」 IV.안전관리(3. 재난대응관리)에 따르면 사옥관리 담당자는 재난대응매뉴얼을 작성하여 직원들이 잘 볼 수 있는 곳에 비치하여야 하고, 자위소방대 조직은 인사이동에 따라 최신 현황으로 유지하도록 규정하고 있다.

따라서, 사옥관리 담당자는 재난대응매뉴얼을 작성하여 직원들이 잘 볼 수 있는 곳에 비치하고, 자위소방대 조직은 최신 현황으로 유지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 사옥관리 담당자는 재난대응매뉴얼을 직원들이 잘 볼 수 있는 곳에 비치하지 않았고, 2024. 1월 정기 인사발령에 따른 자위소방대를 최신 현황으로

13) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≧ 세부항목: 업무이행성 30

유지하지 않았고, 이와 같은 사실을 2024. 2. 6. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 사옥의 재난 위기 발생시에 대한 위기대응 준비를 적절하게 관리할 수 없어 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인¹³)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사 ○○출장소는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 「사옥관리지침」 IV.에 따라 재난대응매뉴얼을 직원들이 잘 볼 수 있는 곳에 비치하고, 자위소방대를 최신 현황으로 유지하도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시기 바랍니다. (시정)

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 스마트카드 관리 소홀

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 정보시스템의 보안을 유지하기 위해 정보시스템에 접속할 때에는 인증서기반 스마트카드 또는 간편인증 및 일회용 패스워드(OTP)로 접속하여 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국민건강보험공단 정보보안 기본지침」 제58조(인증보안), 「스마트카드 및 리더기 보안관리 방안」 9.(스마트카드 사용자 준수사항)에 따르면, 스마트카드 사용자는 타인에 의한 스마트카드 도용이 발생되지 않도록 소유한 스마트카드를 본인 책임 하에 관리하도록 하고 있다.

따라서 스마트카드 사용자는 타인에 의한 스마트카드 도용이 발생하지 않도록 소유한 스마트카드를 방치하는 일이 없도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 *급 ○○○는 스마트카드를 책상 위에 방치하고 퇴근하였고, 이와

14) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≧ 세부항목: 업무이행성 30

같은 사실을 2024. 2. 6. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 스마트카드 도용에 의한 타인의 정보시스템 접속 가능성 등으로 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인¹⁴)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사 ○○출장소는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

① 「국민건강보험공단 정보보안 기본지침」 제58조, 「스마트카드 및 리더기 보안 관리 방안」 9.에 따라 본인 책임하에 스마트카드를 관리하여 타인에 의한 도용이 발생하지 않도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배소지를 사전에 차단하시고,(시정)

② ○○○○지사 *급 ○○○에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급 ○○○ ○○○○지사(현) *급(현)

연번: 15

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 디지털복합기 암호화 관리 미흡

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 복합기를 설치·운용할 경우 자료 유출을 방지하기 위하여 보안대책을 수립하여 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국민건강보험공단 정보보안 기본지침」 제93조(디지털복합기 보안)에 따르면 복합기 관리 담당자는 디지털복합기를 도입하여 설치·운용 시 암호화 저장 기능이 있는 경우 해당 기능을 사용하도록 규정하고 있다.

따라서 복합기 관리 담당자는 암호화 저장 기능이 있는 디지털복합기를 운용할 때 해당 기능을 사용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 복합기 관리 담당자는 복합기¹⁵⁾ 스캔박스 총 *개 전 건에 대하여 암호화 기능을 사용하지 않았고, 이와 같은 사실을 2024. 2. 6. 복무점검에서 확인하였다.

15) 2023. 1. 9. ○○출장소 민원실에 신규 설치됨.

이로 인해 복합기 내 저장매체를 통하여 자료유출 위험성이 있는 등「감사 규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인¹⁶⁾)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사 ○○출장소는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「정보보안 기본지침」 제93조에 따라 디지털복합기를 도입하여 설치·운용 시 암호화 저장 기능이 있는 경우 해당 기능을 사용하도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배소지를 사전에 차단하시기 바랍니다. (시정)

16) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≧ 세부항목: 업무이행성 30

연번: 16

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 불법촬영 점검 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 체계적인 불법촬영 점검을 수행하기 위해 각 부서의 책임과 역할을 부여하고, 조치사항을 규정하여 안전한 시설 이용환경을 조성하고자 「불법촬영 점검 가이드」를 제정 후 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공중화장실 등에 관한 법률」 제8조(공중화장실의 관리)에 따르면 공중화장실이 설치된 장소 또는 시설을 소유·관리하는 경우 관리인을 지정하여야 하고, 관리인은 안전한 사용환경 조성을 위하여 관리기준을 준수하여야 한다.

또한 「불법촬영 점검 가이드」 6.(점검대상 및 주기)는 사옥 내 화장실 등 불법촬영 피해가 발생할 수 있는 공간에 대해 2022. 11. 17. ~ 2023. 9. 30. 기간에는 분기별 1회, 2023. 10. 1. 이후에는 월 1회¹⁷⁾ 불법촬영 점검을 실시할 것을 명시하고 있다.

따라서 사옥관리 담당자는 불법촬영으로 인한 피해를 방지하고, 안전한 사

17) '불법촬영기기 점검 가이드 개정 안내' (시설관리부-3745, 2022.11.17.)

용환경 조성을 위하여 주기적인 불법촬영 점검을 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○출장소 사옥관리 담당자는 사옥 내 화장실에 대한 불법촬영 점검을 전 회(*7회) 실시하지 않았고, 이와 같은 사실을 2024. 2. 6. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 사옥 내 화장실 등에 대한 불법촬영 피해를 예방할 수 없어 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인¹⁸⁾)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사 ○○출장소는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

① 「공중화장실 등에 관한 법률」 제8조, 「불법촬영 점검 가이드」 6.에 따라 사옥 내 화장실, 탈의실 등에 대한 불법촬영 점검을 주기적으로 실시하도록 지도·관리 하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단 하시고,(시정)

② 관련자에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급 ○○○ ○○○○지사(현) *급(현)

○○○○지사 ***** *급 ○○○ ○○○○지사(현) *급(현)

‘불법촬영기기 점검 가이드 개정 안내’ (시설관리부-2350, 2023.7.31.)

18) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

연번: 17

국민건강보험공단 상임감사 시 정 요 구

제 목 자위소방대 조직 최신화 미흡

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 소유 및 사용하고 있는 사옥을 관리하기 위해 기준, 범위, 절차와 안전관리에 필요한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 증진하고자 노력하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사옥관리지침」 IV. 안전관리 3.(재난대응 관리)에 따르면 재난 등의 비상상황에 대처하기 위하여 전 직원을 포함하는 자위소방대를 구성·운영하여야 하고, 자위소방대 조직은 인사이동에 따라 최신 현황으로 유지하여야 한다.

따라서 ○○출장소 사옥관리 책임관은 2024. 1. 정기 인사발령으로 인해 발생한 구성원의 변동사항을 반영하여 자위소방대 구성을 완료한 후 전 직원을 대상으로 공유하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○출장소 사옥관리 책임관은 2024. 1. 정기 인사발령(전보)에 따라

19) 2023. 12. 22. 자위소방대 구성 및 매뉴얼 비치 후 2024. 1. 15. *급 이○○의 전출사항을 반영하지 않음.

인력 구성에 변동이 발생하였음에도 자위소방대를 최신 현황으로 반영하지 않은 사실¹⁹⁾을 2024. 2. 6. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 재난 발생 시 적절한 대응이 이루어지지 못하게 되어 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인²⁰⁾)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사 ○○출장소는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「사옥관리지침」 IV.에 따라 인사이드가 발생하는 경우 자위소방대 조직을 최신 현황으로 유지하도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시기 바랍니다. (시정)

20) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

연번: 18

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 처리에 관한 기준 및 절차와 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 기록물 관리에 관한 규정을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제28조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따르면 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 *급 ○○○는 개인정보(주민등록번호, 성명, 주소 등)가 포함된 기록물

21) ○○내역서발급신청서, 신용카드납부관련, ○○○○○○신청서, ○○○○○○○○○○내역, ○○○○ 신청서, ○○○○ 신청서,

철²¹⁾(○○○○○○ 신청서 **권 등)이 보관되어 있는 이동형 서랍장의 잠금 장치를
하지 않고 퇴근한 사실을 2024. 2. 5. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 개인정보 유출이 발생할 우려가 있는 등 「감사규정」 제43조의
업무충실성(청렴성 저해요인²²⁾)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사 ○○출장소는 감사결과에 별다른 의견을 제시
하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제28조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가
포함된 출력물과 문서 등이 안전하게 보관·관리되도록 지도·관리하여 「감사규정」
제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시고,(시정)
- ② ○○○○지사 *급 ○○○에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대
하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○○지사 ***** *급 ○○○ ○○○○○지사(현) *급(현)

○○○○○○○○ ○○내역발급신청서, ○○확인서 및 ○○증명서, ○○○○○○○○신청서, ○○○○ 조정신청서, ○○○○○○○○신청서
22) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 영상정보처리기기 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 공단 시설 내 설치되어 있는 영상 정보처리기기의 운영관리 및 영상 정보 보호를 위해 공단이 준수해야 할 사항을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

영상관리 운영책임자는 「고정형 영상정보처리기기 운영 관리 지침」 제11조 (물리적 보호 조치 등)에 따르면 영상관리 운영책임자는 출입 시 영상정보처리기기의 모니터가 직접 보이지 않도록 관리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 영상관리 운영책임자는 출입 시 영상정보처리기기의 모니터가 직접 보이지 않도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 영상관리 운영책임자는 제한구역(영상정보 보관 장소) 및 통제구역(전산 기기실) 출입 시 영상정보처리기기의 모니터가 직접 보이도록 방치한 사실을 2024. 2. 5. 복무점검에서 확인하였다.

23) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

이로 인해 영상정보처리기기의 보안을 적정하게 관리할 수 없는 등 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인²³)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사 ○○출장소는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「고정형 영상정보처리기기 운영관리 지침」 제11조에 따라 보호지역 출입 시 영상정보처리기기의 모니터가 직접 보이지 않도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시기 바랍니다. (시정)

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 소화기 위치표지 미부착

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 소방시설 등의 설치·관리와 소방용품 성능관리에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고 공공의 안전과 복지 증진에 이바지 하고자 소방시설 관리에 필요한 사항을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사옥관리지침」Ⅶ. 시설물관리 6.(소방설비관리)에 따르면 사옥관리 책임자는 관리사무소 또는 건물주가 소화기를 적정하게 관리하는지 확인하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 사옥관리 책임자는 관리사무소 또는 건물주가 소화기를 적정하게 관리하는지 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 사옥관리 책임자는 사무실 소화기 배사옥관리 책임자는 사무실 소화기 배치도에 표시된 소화기 총 *개 전부에 대하여 위치표지가 부착되지 않았으나 확인

24) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

·관리하지 않은 사실을 2024. 2. 5. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 사옥의 화재 발생에 대한 위기 대응 준비를 적정하게 관리할 수 없어 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인²⁴)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사 ○○출장소는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「사옥관리지침」 VII.에 따라 관리사무소 또는 건물주가 ○○출장소에 비치된 소화기를 적정하게 관리하는지 확인하도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시기 바랍니다. (시정)

연번: 21

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 소화기 위치표지 및 점검 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 소방시설 및 소방장비 관리에 필요한 사항을 규정하여 국민과 임직원의 안전과 재산을 보호하고 공공의 안전을 증진하고자 노력하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사옥관리지침」Ⅷ.시설물관리 6.(소방설비관리)에 따라 소화기를 눈에 잘 띄고 접근이 쉬운 곳에 배치하고 소화기 위치표지를 부착하여 월 1회이상 점검하여야 한다.

따라서, 사옥관리 책임자는 ○○출장소에 비치되어 있는 소화기를 적정하게 관리하여 접근이 용이한 곳이 배치 및 위치표지를 부착하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 사옥관리 책임자는 사무실에 비치된 소화기 총 *개 전부에 대한 위치표지를 부착하지 않았고, 20**년 *월부터 감사일 현재까지 소화기를 점검하지 않았으며, 이와 같은 사실을 2024. 2. 5. 복무점검에서 확인하였다.

25) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

이로 인해 사옥의 화재 발생에 대한 위기 대응 준비를 적절하게 관리할 수 없어 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인²⁵)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사 ○○출장소는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「사옥관리지침」 VII.에 따라 사옥에 비치된 소화기 위치표지를 부착하고 월 1회 이상 점검하여 소화기를 정상으로 유지하도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시기 바랍니다. (시정)

연번: 22

국민건강보험공단 상임감사 시 정 요 구

제 목 자위소방대 조직 최신화 미흡

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 소유 및 사용하고 있는 사옥을 체계적으로 관리하기 위해 기준, 범위, 절차, 위험관리에 필요한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 증진하고자 노력하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사옥관리지침」 IV.안전관리 3.(재난대응 관리)에 따라 재난 등의 비상상황에 대처하기 위하여 사옥별로 전 직원을 포함하는 자위소방대를 구성·운영하여야 하고, 자위소방대 조직은 인사이동에 따라 최신 현황으로 유지하여야 한다.

따라서, ○○출장소 사옥관리 책임관은 2024. 1. 정기 인사발령으로 인해 발생한 구성원의 변동사항을 반영하여 자위소방대 구성을 완료한 후 전 직원을 대상으로 공유하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○출장소 사옥관리 책임관은 2024. 1. 12. 인사이동²⁶⁾에 따라 자

26) 행정지원팀-173(2024.1.12.) 인사발령(팀 배치)

위소방대 조직을 최신현황으로 유지하지 않았고, 이와 같은 사실을 2024. 2. 5. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 사옥의 재난 위기 발생에 대한 위기 대응 준비를 적절하게 관리할 수 없어 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인²⁷⁾)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사 ○○출장소는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「사옥관리지침」 IV.에 따라 인사이드 발생 시 자위소방대 조직을 최신 현황으로 유지하도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시기 바랍니다. (시정)

27) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

연번: 23

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 성명, 주민등록번호 등 개인을 알아볼 수 있는 개인정보 처리에 관한 기준과 절차를 마련하고, 개인정보 취급자에게 의무를 부여함으로써 정보주체의 권익을 보호하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제28조(개인정보취급자의 의무)에 따르면 정당한 권한 없이 다른 사람의 개인정보를 열람·훼손·멸실·변경·위조 또는 유출하는 행위를 해서는 아니 되며, 개인정보가 포함된 출력물 등 문서의 안전한 보관 및 관리를 위해 조치하고 이를 수시로 점검하여야 한다.

따라서 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람 또는 사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 *급 ○○○은 개인정보(주민등록번호, 성명)가 포함된 화면 인쇄물 **장이 보관되어 있는 이동식 서랍의 잠금장치를 하지 않고 자리를 비운 사실을

2024. 2. 5. 복무점검 결과 확인하였다.

이로 인해 권한 없는 자에게 개인정보를 노출하게 되는 등 「감사규정」 제 43조의 업무충실성²⁸⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사는 미진한 업무를 처리하기 위해 야근하기 전 저녁 식사를 하러 다녀온 사이 복무점검이 이루어졌음을 주장하였고, 추후 동일 사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

검토 의견 ○○지사는 야간근무 전 저녁식사를 위하여 자리를 비웠고, 이 과정에서 이동식 서랍의 잠금장치를 하지 않은 것임을 주장하나, 개인정보 취급자는 개인정보 유·노출로 인한 사고를 방지하여야 할 의무가 있으므로 퇴근의 여부나 자리를 비운 시간과 무관하게 개인정보가 포함된 출력물 등을 철저히 관리하여야 한다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

① 「개인정보 보호규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물 등을 안전하게 보관하도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성 저해요인을 사전에 차단하시고,**(시정)**

② ○○지사 *급 ○○○에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.**(주의)**

[관련자]

○○지사 ***** *급 ○○○ ○○지사(현) *급(현)

28) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 자위소방대 조직 최신화 미흡

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 공단이 소유하거나 사용하고 있는 사옥에서 발생할 수 있는 화재, 지진, 침수 등의 재난사고에 대응하여 인명과 재산을 보호하기 위한 임무와 절차를 규정하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사옥관리지침」 IV. 안전관리 3.(재난대응 관리)에 따라 재난 등의 비상상황에 대처하기 위하여 사옥별로 전 직원을 포함하는 자위소방대를 구성·운영하여야 하고, 자위소방대 조직은 인사이동에 따라 최신 현황으로 유지하여야 한다.

따라서, 사옥관리 책임관은 2024. 1. 정기 인사발령으로 인해 발생한 구성원의 변동사항을 반영하여 자위소방대 구성을 완료한 후 전 직원을 대상으로 공유하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 사옥관리 책임관은 2024. 1. 인사이동²⁹⁾에 따른 자위소방대 조직을

29) '인사발령(승진 및 전보 등)'(인사운영부-3784, 2023.12.27.)

최신 현황으로 반영하지 않았고, 이와 같은 사실을 2024. 2. 5. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 사옥의 재난 위기 발생에 대한 위기 대응 준비를 적절하게 관리할 수 없어 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인³⁰)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「사옥관리지침」 IV.에 따라 인사이드 발생 시 자위소방대 조직을 최신 현황으로 유지하도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시기 바랍니다. (시정)

30) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성)»세부항목: 업무이행성 30

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 단말기 보안관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 업무처리의 기준 및 절차를 정하고 있으며, 정보 시스템을 사용하거나 정보통신망에 접속하는 행위와 관련하여 개별사용자 스스로 보안 책임을 지도록 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제28조(개인정보 취급자의 의무), 「국민건강보험공단 정보보안 기본지침」 제78조(단말기 보안), 제80조(비밀번호 관리)에 따라 PC·노트북·스마트패드 등 단말기 사용과 관련한 일체의 보안관리 책임을 지며, 비밀번호 보안 관리를 철저히 하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 단말기 사용자는 단말기 사용과 관련한 일체의 보안관리를 책임지고 비밀번호 보안 관리를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

31) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성)≫세부항목: 업무이행성 30

그런데 관련자들은 단말기의 화면보호기 비밀번호를 적어 놓은 메모지를 책상 위 마우스패드 아래에 두고 퇴근하였고, 이와 같은 사실을 2024. 2. 5. 복무 점검에서 확인하였다.

이로 인해 권한 없는 자가 단말기에 접속할 수 있게 되는 등 「감사규정」 제 43조의 업무충실성(청렴성 저해요인³¹⁾)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

① 「개인정보 보호규정」 제28조, 「국민건강보험공단 정보보안 기본지침」 제78조, 제80조에 따라 단말기 비밀번호 보안관리가 철저히 이루어지도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시고, (시정)

② 관련자에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급○ ○○○ ○○○○지사(현) *급○(현)

○○○○지사 ***** *급○ ○○○ ○○○○지사(현) *급○(현)

○○○○지사 ***** *급 ○○○ ○○○○지사(현) *급(현)

○○○○지사 ***** *급 ○○○ ○○○○지사(현) *급(현)

○○○○지사 ***** *급 ○○○ ○○○○지사(현) *급(현)

국민건강보험공단 상임감사

시정·경고요구

제 목 기록물 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 처리에 관한 기준 및 절차와 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 기록물관리에 관한 규정을 정하여 운영하고 있다

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제28조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따르면 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

32) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성)»세부항목: 업무이행성 30

그런데 *급 ○○○은 개인정보(주민등록번호, 성명, 전화번호, 계좌번호 등)가 포함된 건강·장기요양보험료 ○○○ 신청서 *부와 ○○○○ ○○이관내역 출력물 *부를 책상 위 책꽂이에 꽂아놓은 채 퇴근하였고, 이와 같은 사실을 2024. 2. 5. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할 수 있게 되는 등 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인³²)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제28조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시고,(시정)
- ② ○○○○지사 *급○ ○○○에게는 ‘경고’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘경고’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(경고)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급○ ○○○ ○○○○지사(현) *급○(현)

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 처리에 관한 기준 및 절차와 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 기록물 관리에 관한 규정을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제28조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따르면 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 *급 ○○○는 개인정보(주민등록번호, 성명, 전화번호 등)가 포함된 문서

33) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성)»세부항목: 업무이행성 30

(○○○○○ 국민건강보험 적용 신청서 *부, 신분증 사본 *부, 진단서 *부 등)가 보관되어 있는 이동서랍을 잠금장치 하지 않고 퇴근하였고, 이와 같은 사실을 2023. 2. 5. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할 수 있게 되는 등 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인³³)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제28조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시고,(시정)
- ② ○○○○지사 *급○ ○○○에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급○ ○○○ ○○○○지사(현) *급○(현)

국민건강보험공단 상임감사

시정·경고요구

제 목 기록물 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 처리에 관한 기준 및 절차와 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 기록물 관리에 관한 규정을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제28조(개인정보 취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따르면 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○지사 *급 ○○○은 개인정보(성명, 생년월일, 연락처)가 기록

34) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

된 ○○○○내용 변경 사실 확인서 *점을 책상 위에 방치하고 퇴근하였으며, 이와 같은 사실을 2024. 2. 5. 복무점검에서 확인하였다.

이로 인해 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할 수 있게 되는 등 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인³⁴)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제28조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시고,(시정)
- ② ○○○○지사 *급 ○○○에게는 ‘경고’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘경고’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(경고)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급 ○○○ ○○○○지사(현) *급(현)

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 보호에 관한 기준 및 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 기록물 관리에 관한 규정을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제28조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따르면 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○지사 *급 ○○○는 개인정보(생년월일, 성명, 휴대전화번호)가

35) ○○시 건강생활실천 및 지역보건의료심의위원회 관련 서류

포함된 서류³⁵⁾ *점이 보관되어 있는 서랍을, *급 ○ ○ ○ ○은 개인정보(성명, 진료기록, 주민등록증)가 포함된 서류³⁶⁾ **점이 보관되어 있는 서랍을, *급 ○ ○ ○은 개인정보(주민등록번호, 성명)가 포함된 기록물철³⁷⁾이 보관되어 있는 서랍을 잠금장치 하지 않고 퇴근하였다.

또한, *급 ○ ○ ○은 당일 반차를 사용한 *급 ○ ○ ○의 서랍에 있는 ○ ○이관 결재서류를 확인한 뒤 서랍의 잠금장치를 하지 않아 개인정보(주민등록번호, 성명)가 포함된 기록물철³⁸⁾이 보관되어 있는 서랍이 열려있는 것을 2024. 2. 5. 복무 점검에서 확인하였다.

이로 인해 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할 수 있게 되는 등 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인³⁹⁾)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 *급 ○ ○ ○은 2024. 1. 1.자로 자리가 변경되어 번호키 서랍을 처음 사용하게 되었으며 본인은 잠겼다고 생각했으나 번호키 조작이 미숙하여 점검 당시 서랍장이 열렸다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(○ ○ ○ ○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제28조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시고(시정)
- ② 관련자에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급○ ○○○ ○○○○지사(현) *급○(현)

○○○○지사 ***** *급 ○○○ ○○○○지사(현) *급(현)

○○○○지사 ***** *급 ○○○ ○○○○지사(현) *급(현)

○○○○지사 ***** *급 ○○○ ○○○○지사(현) *급(현)

36) 20**년도 ○○○ ○○○○ 대상자 변경신청서

37) ○○○○○○○○○ ○○기관 부당결정철회 *권, 사실확인서 *권, ○○○○○○○○○기록지 ○○사실증명서 *권

38) ○○보험급여 결정서철 **권, ○○○○○○ 결정서철 *권, ○○○○ 처리내역서 **점

39) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

국민건강보험공단 상임감사 시 정 요 구

제 목 개인난방기 사용 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 시설물 에너지 절약의 극대화 및 생활화를 위하여 공공기관 에너지 이용합리화 추진에 관한 규정에 따라 에너지 관리를 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사옥관리지침」 VI. 에너지/환경관리에 따르면 사옥관리책임관은 직원이 근무시간에 개인난방기를 사용할 수 없도록 관리하여야 하고, 승인받지 않았거나 규정위반 개인난방기는 즉시 회수(철거)하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 사옥관리책임관은 직원이 근무시간에 개인난방기를 사용할 수 없도록 관리하여야 하고, 승인받지 않았거나 규정위반 개인난방기는 즉시 회수(철거)하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○지사 사옥관리책임관⁴⁰⁾은 직원 *명⁴¹⁾이 승인받지 않은 개인난방기를 사용하고 있음에도 강제회수 등 조치하지 않았으며, 이와 같은 사실

40) 지사장

을 2024. 2. 5. 복무점검에서 확인였다.

이로 인해 사옥 에너지절약 관리에 소홀하는 등 「감사규정」 제43조의 업무 충실성(청렴성 저해요인⁴²)을 위배할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「사옥관리지침」 VI. 에 따라 직원이 근무시간에 개인난방기를 사용할 수 없도록 하고, 불가피한 경우와 근무시간 외에는 사옥관리책임관의 승인 후 사용하도록 지도·관리하여 「감사규정」 제43조의 업무충실성(청렴성 저해요인) 위배 소지를 사전에 차단하시기 바랍니다. (시정)

41) *급○ ○○○, *급 ○○○, ○○○, *급 ○○○

42) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30