

1. 전체 업무개요

환경전문심사원은 「환경오염시설 통합관리에 관한 법률」(이하 “환경오염시설법”이라 함) 제29조(환경전문심사원의 운영 등) 등에 따라, 통합환경허가 관리에 대한 본격 대비로 0000년 0월부터 ■■시에 임차 청사로 이전하여 통합환경관리계획서에 대한 사전협의를 포함한 전문 기술검토부터 기술 지원, 오염도측정, 통합환경관리제도 정책 지원 등 업무를 00명의 현원으로 수행하고 있다.

[표 1] 환경전문심사원 통합허가 및 기술검토·기술지원과 오염도 측정 추진실적('00.00.00.기준)

통합허가(폐프제지, 전자부품업)(개소)		기술검토(변경허가신고포함)(건) (발존폐기물, 석유화학, 철강비철, 제지전자)	정기검사 기술지원(건) (발존폐기물, 석유화학, 철강비철, 제지전자)	오염도측정(건)	
목표	실적			목표	실적
---	---(---%완료)	-,---	—	---	---(---%완료)

환경전문심사원 임차 청사 안전관리와 관련, 0가지 분야에서 미흡사항 발생을 확인함에 따라, 관리를 강화하도록 촉구함이 타당하다.

2-1. 개인보호구 지급·관리 미흡

가. 세부 업무개요

환경전문심사원은 통합허가 대상사업장 현장확인 출장 시 안전강화를 위해 개인보호구(안전화, 안전대 등)를 환경전문심사원 ♀♀♀♀♀♀부(이하 “♀♀♀♀♀♀부”라 함)에서 일괄적으로 구매하여 0개부(♀♀♀♀♀♀부, △△△△△△△부, ◆◆◆◆◆◆◆부, ▽▽▽▽▽▽부, ●●●●●●부)의 직원별로 지급하고 관리하였다.

나. 관련규정 및 판단기준

「▲▲▲▲▲▲▲법」 제25조(안전보건관리규정의 작성)에 따라 ☆☆ 규정 제239호 「산업안전 및 보건관리 규정(0000. 0. 0.)」(이하 “규정”이라 함)이 제정되었고, 규정 제2조(적용범위)제3항, 제5조(준수의 의무)제2항 및 제15조(기록·보존)에 따라, “이 규정에서 정하지 아니한 사항은 ☆☆의 안전보건경영시스템인 ===== 매뉴얼·절차서·지침서를 따르고, 임·직원은 이 규정에서 정하는 산업재해 예방을 위하여 필요한 사항을 준수하여야 하며, 부서 안전담당자는 안전·보건교육을 실시한 후 다음 각 호의 사항을 기록한 교육일지(또는 교육결과보고서)를 작성하여 보관하여야 한다”고 되어있다.

그리고, ☆☆ 안전보건경영시스템(=====)(이하 “=====”라 함) 지침서 ★★★ ★G-00 「개인보호구 지급 및 관리」 중 “5. 일반사항의 나.”에는 [표 2]와 같이 “개인보호구의 구매, 지급 및 관리 시 다음 사항이 포함하여야 한다”고 되어있고, “8. 개인보호구 사용에 관한 교육훈련”에 관하여 아래와 같이 되어있다.

[표 2] ☆☆ 안전보건경영시스템(=====) 지침서 ★★★ ★G-00 「개인보호구 지급 및 관리」 중 발췌

5. 일반사항 가. ----(생략)---- 나. 개인보호구의 구매, 지급 및 관리 시 다음 사항이 포함하여야 한다. 1) 보호구는 안전인증품을 사용하여야 하므로 구매 시 인증서 확인 2) 보호구 지급대장 [붙임 3]의 작성 및 서명 3) 사용하기 전 보호구 적절성을 확인하는 방법 및 적절한 배분에 대한 사항 4) 적절한 유지 관리 및 보관방법 5) 안전하게 사용할 수 있는 방법에 대한 사용설명서 제공 ----- (생략) ----- 8. 개인보호구 사용에 관한 교육훈련 가. 관리감독자는 개인보호구를 정확히 사용하기 위해서는 그것이 왜 필요한지, 언제 사용되고, 대체되어야 하는지, 그것의 한계는 무엇인지 등에 대해서 근로자에게 알려주어야 한다. 나. 관리감독자는 개인보호구를 올바르게 사용하는 방법을 훈련시키고 교육시켜서 근로자가 이것을 확실히 사용할 수 있게 하여야 한다. 다. 개인보호구는 다른 보호방법들을 고려한 이후 마지막 선택이기 때문에 근로자가 위험에 노출되어 있을 때는 항상 보호구를 착용하는 것이 중요하다. 단, 몇 분 동안의 작업 중이라도 예외는 결코 허용되지 않는다. 라. 현장관리자는 개인보호구가 사용되고 있는지를 정기적으로 검사하고 그렇지 않을 경우 그 이유를 완벽하게 조사해야 한다. 안전보건표지는 근로자가 개인보호구를 착용하는데 도움이 된다.

또한, ===== 지침서 ★★★★★G-00 「안전인증, 자율안전확인신고 및 안전검사」

중 “5. 안전인증 및 자율안전확인신고 제품의 구매”에는 [표 3]과 같이 되어있다.

[표 3] ☆☆ 안전보건경영시스템(=====MS) 지침서 ★★★★★G-00 「안전인증, 자율안전확인신고 및 안전검사」 중 발췌

5. 안전인증 및 자율안전확인신고 제품의 구매		
가. 안전인증 및 자율안전확인신고품 대상		
1) 안전인증 및 자율안전확인 신고 대상 위험기계기구, 방호장치 및 보호구는 [붙임1], [별첨2]와 같다. --- (생략)---		
나. 안전인증 또는 자율안전확인 신고 대상 기계기구 구매		
1) 구매담당자는 <u>안전인증 또는 자율안전확인 신고 대상 기계기구, 방호장치 및 보호구에 대하여</u> 조달 또는 구매 발주 시 <u>대상품 인지여부를 확인 후</u> 안전(보건)관리자에게 검토를 요청하여 확인을 받아야 한다.		
2) <u>각 조직별 안전담당자는</u> 안전인증 또는 자율안전확인 신고 대상 기계기구, 방호장치 및 <u>보호구 물품입고 해당 제품에 대하여 안전인증 및 자율안전확인의 증빙서류 및 표시를 확인하고 관련서류를 보관하여야 하며</u> , 안전경영부 관계자를 필요 시 해당 자료를 조직별 안전담당자에게 요청하여 확보할 수 있다.		
----- (생략) -----		
[붙임 1] 안전인증 대상 및 적용범위		
--- (생략) ---		
구분	대상	적용범위
보호구	안전화	• 물체의 낙하충격 또는 날카로운 물체에 의한 위험으로부터 발 또는 발등을 보호하거나 물기름·화학물질 등으로 부터 발을 보호하기 위하여 사용하는 안전화 • 전기로 인한 감전 또는 정전기의 인체대전을 방지하기 위하여 사용하는 안전화
	안전대	추락을 방지하기 위하여 사용하는 안전대
--- (생략) ---		

따라서, ♡♡♡♡♡부에서는 심사원의 안전총괄부로서, 0000년부터 0000년까지 구매한 개인보호구 지급에 대해, 규정과 =====를 준수하여 구매한 후, 보호구 지급 대장에 지급대상자 서명이 있는 서류로 관리하여야 하며, 개인보호구 지급 후에는 사용 교육·훈련 실시 및 안전인증 서류를 보관하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ♡♡♡♡♡부에서는 0000년부터 0000년까지 구매한 개인보호구 지급에 대하여, ===== 지침서 ★★★★★G-00 「개인보호구 지급 및 관리」에서 정하고 있는 ‘개인보호구 사용에 관한 교육훈련’을 별도로 시행한 사항이 없었다. 부서 안전담당자가 개인보호구를 구매하고 안전·보건교육의 실시를 통하여 ‘왜 필요한지, 언제 사용되고,

대체되어야 하는지, 한계는 무엇인지 등' 및 '올바르게 사용하는 방법'에 관하여 현장 업무를 하는 심사원 직원들에게 교육한 사항은 부재하였다.

안전화는 개인별로 단순 착용하면 되는 보호구로 올바르게 사용하는 방법에 대해서 불필요하다고 생각할 수 있지만, =====에 따르면 현장에서 위험에 노출되지 않도록 '왜 필요한지' 혹은 '언제 사용되고, 대체(교환)가 필요한지, 한계는 무엇인지'에 대한 부분을 알려주어야 하고, 단 몇 분의 작업이라도 위험에 노출되지 않도록 예외가 결코 허용되지 않음을 알려주는 것이 필요하다. 그리고, 안전대와 관련하여 보호구 지급 시 사용설명서를 제공하여야 하는데, 해당 내용이 보호구를 포장하고 있는 비닐 포장지에 출력된 사항으로 설명서를 전달할 수 있지만, [그림 1]과 같이 포장을 해체하면서 내용이 훼손 혹은 휘발될 수 있다. 그렇기에 반드시 고소작업 위험으로부터 보호하기 위해 현장에서 확실히 사용할 수 있도록 올바르게 사용하는 방법에 대한 교육·훈련이 필요하다.

[그림 1] 안전대 포장지 내 사용설명서 훼손 및 프린팅 내용 휘발

<생략>

또한, '00년 상·하반기에 구매한 개인보호구 중 안전화에 대해서, =====에 따라 안전인증을 받은 보호구임은 확인하였으나, ===== 지침서 ★★★★★G-00 「안전인증, 자율안전확인신고 및 안전검사」에 기재되어 있는 바와 같이, 안전인증 서류를 보관하고 있는 사항은 부재하였다. 또한, '00년 하반기에는 보호구 지급대장을 작성하여 개인보호구를 지급받은 인원 0명에게 서명을 받은 사항도 부재하였다.

'00년에는 개인보호구 중 안전화와 안전대를 구매하면서 안전인증을 받은 제품임을

확인하고 구매하였지만, '00년 상반기에 구매한 안전대 착용 크기(L사이즈 규격 ●●-****, M사이즈 규격 ●●-@@@@)에 따라 규격이 달라, 안전인증번호가 상이하였기에 각각 규격별로 안전인증 서류를 보관하여야 했는데, M사이즈 규격(●●-@@@@)에 대한 안전인증 서류만 전자파일로 보관하고, L사이즈 규격(●●-****)의 서류는 보관하지 않았으며, '00년 하반기에 안전대 L사이즈 규격(●●-****) 0개를 구매하면서도 안전인증 서류를 확인하여 보관한 사항이 없었다. 해당 안전인증 서류는 감사기간 중('00.0.00.) 납품업체로부터 교부받아 확인하였다.

[표 4] 환경전문심사원 개인보호구 지급 관련 관리 현황('00년~'00년)

구분	구매물품		안전인증물품 확인여부	안전인증서류 보관여부	보호구 지급 시 대장 서명관리 여부	보호구 지급 후 교육 수행 여부
	안전화 (결레)	안전대 (개)				
'00년 상반기	==	-	○	×	○	×
'00년 하반기	=	-	○	×	×	×
'00년 상반기	=	== (==개 L사이즈, =개 M사이즈)	○	안전화: ○ 안전대: △ (=≡≡≡≡≡ 미보관)	해당없음* (==사식개정)	×
'00년 하반기	=	= (L사이즈)	○	안전화: ○ 안전대: ×	해당없음* (==사식개정)	×

* 0000년도까지는 심사원 자체 =====인증을 받아 별도의 지침서(★★★★G-00, 개인보호구 지급·관리 지침서)를 운영하였지만, 0000년도부터는 본사로 통합 관리되었기 때문에, 본사 지침서(★★★★G-00, 개인보호구 지급 및 관리 지침서)에는 붙임 3에 서명 사항이 있으므로 지침서의 내용을 따르고, 보호구 관리에 있어 제시되고 있는 교체주기 등을 항상 검토해야 함

2-2. ■■ 청사 소화기 배치 및 관리 미흡

가. 세부 업무개요

♣♣♣♣♣♣부에서는 0000년 0분기 본사 지역 내 화재가 지속적으로 발생함¹⁾에 따라 ■■■■■부에서 ☆☆ 화재안전관리 강화를 목적으로 시행한 문서²⁾에서 대상시설별 화재안전관리 책임강화의 일환으로 임차 사무실인 환경전문심사원의 소방 계획을 마련하도록 하여, 본사 소속이지만 별도 청사에서 근무하기에 0000년과 0000년의

1) 실험실에서 발생한 화재(0000년 0월, 0000년 0월), 미화원 휴게실에서 발생한 화재(0000년 0월)

2) ■■■■■부-000(0000. 0. 00.)호 「☆☆ 화재안전관리 강화 방안 알림」

소방계획을 마련하여 안전관리실 [REDACTED]부로 제출³⁾하였다.

나. 관련규정 및 판단기준

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 함) 제39조(공공기관의 소방안전관리)에 따르면 “공공기관의 장은 소관 기관의 근무자 등의 생명·신체와 건축물·인공구조물 및 물품 등을 화재로부터 보호하기 위하여 화재예방, 자위 소방대의 조직 및 편성, 소방시설등의 자체점검과 소방훈련 등의 소방안전관리를 하여야 한다”고 되어있다.

또한, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 “소방시설법”이라 함) 제17조(소방용품의 내용연수 등)제1항에 따르면, “특정소방대상물의 관계인은 내용연수가 경과한 소방용품을 교체하여야 한다”고 되어있고, 같은 법 시행령 제19조(내용연수 설정대상 소방용품)에 따르면, “내용연수를 설정해야 하는 소방용품은 분말형태의 소화 약제를 사용하는 소화기로 하고, 내용연수는 00년으로 한다”고 되어있으며, 같은 법 시행규칙 [별표 3] 소방시설등 자체점검의 구분 및 대상, 점검자의 자격, 점검 장비, 점검 방법 및 횟수 등 자체점검 시 준수해야할 사항 중 제4호에 따르면, “공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리상태를 맨눈 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 0회 이상 실시하고, 그 점검 결과를 0년간 자체 보관해야 하며, 이 경우 외관점검의 점검자는 소방안전관리자 등으로 해야 한다”고 되어있다.

그리고, 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전성능기준(★★★★ 000)」(국립소방연구원공고 제2000-00호, 0000. 0. 0) 2.1.1.3.의 표 2.1.1.3 부속용도별로 추가해야 할 소화기

3) [REDACTED]부-0000(0000. 0. 00.)호 「2023년 환경전문심사원 소방계획서 제출」, [REDACTED]부-000(0000. 0. 0.)호 「0000년 환경전문심사원 소방계획서 제출」

구 및 자동소화장치 제2호 따르면, “통신기기실 등 및 기타 이와 유사한 시설이 있는 장소에는 바닥면적 00 m²마다 적응성이 있는 소화기 0개 이상 또는 유효설치방호체적 이내의 가스·분말 등 소화장치”를 추가하도록 되어있고, 같은 기준 2.1.1.6에 따르면, “소화기구(는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 0.0 m 이하의 곳에 비치하고, 소화기에 있어서는 “소화기”, 투척용 소화용구에 있어서는 “투척용소화용구”라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 부착할 것. 다만, 소화기 및 투척용소화용구의 표지는 「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 축광식표지로 설치”하도록 되어있다.

따라서, ♀♀♀♀♀♀부에서는 0개부의 직원들이 근무하는 ■■ 임차 청사의 화재 예방을 위하여, 화재발생 대응 초기 진압에 필요한 소화기구가 관련 규정에 따라 적정하게 설치 및 관리될 수 있도록 하고, 사무공간 내 설치 상태가 반영된 소화기 배치도를 마련하여 소방안전관리를 강화해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 심사원 ■■ 청사 화재안전관리 주무인 ♀♀♀♀♀♀부에서는 직원들이 근무하는 사무공간에 소화기를 배치하였지만, '00년과 '00년에 ◆◆◆◆부로 제출한 소방계획서에는 화재예방활동 일환으로 소방시설의 점검 방법만 있고, 사무공간(회의실 포함)의 소화기 배치도는 부재하였다. 그에 따라, 월 0회 이상 소화기의 외관 점검을 해야하는 장소와 소화기의 위치 파악은 소방안전관리자를 통해서만 확인이 가능하였다.

따라서, 화재가 발생한 비상 상황 발생 시, 초기에 발견한 어떤 직원이라도

초기 진화를 위해 소화기를 사용할 수 있도록 [그림 2]와 같이 사무공간(회의실 포함) 내 소화기 배치도 마련하여 ■■ 청사 근무직원 대상 교육이 필요하다.

[그림 2] 심사원 ■■ 청사 사무공간(회의실 포함) 내 소화기 배치 파악 현황(사무공간 0개, 회의실 0개)

<생략>

또한, 환경전문심사원 0개부가 근무하고 있는 건물의 공통 소방관리 사항은 건물관리자가 시행하고 있으나, 사무공간(회의실 포함)에 대하여 화재안전관리를 시행하는데 있어, 적정하게 소화기구를 배치하여 관리되고 있는지 확인하여 본 결과, [그림 3]과 같이 내용연수(00년)이 지난 소화기가 배치되어 있거나, '00년 0월 이후 현장확인일('00.0.00.)까지 점검하지 않은 소화기가 일부 있었으며, 문서와 비품이 있는 공간에 심사원에서 사용하는 인터넷 통신기기장비 설비가 있는데도 해당 공간에는 별도의 소화기구가 비치되어 있지 않았다.

[그림 3] 소화기 관리상태(현장확인일 '00.0.00. 기준)

<생략>

2-3. 자동심장충격기(AED)운영 관리 미흡

가. 세부 업무개요

☞☞☞☞☞☞부는 0000년 0월에 저출력심장충격기(AED) 0대(자산번호
=====, =====)를 취득하여 0대는 ■■ 청사의 사무실에, 0대
는 통합환경실험실에 설치하여 운영하고 있다.

나. 관련규정 및 판단기준

「응급의료에 관한 법률」(이하 “응급의료법”이라 함) 제47조의2(심폐소생을 위한
응급장비의 구비 등의 의무)제3항 및 같은 법 시행규칙 제38조의3(응급장비의 관리)
제1항에 따라, 설치된 응급장비는 ‘책임자를 두어 매월 0회 이상 점검하고 응급
장비의 관리에 관한 서류를 비치하여야 한다’고 되어있다.

그리고, 보건복지부 지침 「자동심장충격기(AED) 설치 및 관리 지침」(제6판)(0000.0.)
에서는 ‘의무설치기관 외의 기관에서는 AED 신고 및 관리는 법률적 의무가 있는
것은 아니나, 원활한 사용을 담보하기 위하여 공공복리를 위한 사용정보 제공 목적
으로 신고를 권고하고, 의무설치기관과 동일한 수준으로 관리하는 것이 바람직
하다고 권장한다’고 되어있고, ‘AED 관리책임자를 지정해 별표9 자동심장충격기
점검표 서식에 따라, 매월 0일을 정기점검의 날로 정하여 매월 0회 이상의 정기
점검을 실시하여, 관리대장을 0년간 보관하여야 한다’고 되어있다.

따라서, ☞☞☞☞☞☞부는 구매하여 비치한 AED에 대해 신고 의무가 있지
않더라도, 관리책임자를 지정하고 매월 0회 이상 점검하며, 응급장비의 관리에 관한
서류를 비치하여 신고된 기기와 동일한 수준으로 관리하도록 해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 응급상황의 발생 시에 즉시 사용이 가능한지 점검해 본 결과, 도난방지시스템 및 AED는 정상으로 작동하였고, 심장부착 패드의 유효기간 및 배터리 상태도 양호하였지만, 그러나 ♠♠♠♠♠♠부에서는 '00년 00월 ===== 심사에서 관찰로 지적되었음에도, [그림 4]와 같이 AED 관리책임자를 현행화 하여 장비에 부착하고 있지 않았다.

또한, 설치된 AED에 대하여 매월 0회 이상 점검해야하는 정기 점검과 관련하여, 보건복지부 지침 「자동심장충격기(AED) 설치 및 관리 지침」 별표9 자동심장충격기 점검표 서식으로 점검을 수행하고 관리대장을 비치하고 있는 사실도 부재하였다. 대전에 위치한 ♠♠♠♠♠♠부의 AED도 확인하여 ♠♠♠♠♠♠부에서 총괄 관리하여 재정비가 필요하다.

[그림 4] ▣▣ 청사 AED 관리상태(현장확인일 '00.0.00. 기준)

<생략>

3. 관련자(부서) 의견

♠♠♠♠♠♠부에서는 안전물품 구매 시 물품 사용방법 등 안내 및 교육, 안전물품 인증 서류 보관 철저, 소화기 및 AED 점검 철저 등을 통해 부서 안전관리를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(인재경영처)는 직원들이 근무하는 환경의 화재예방 등 안전 관리에 있어 개인보호구 지급·관리, 소화기 배치 및 관리, AED 관리를 미흡하게 한 환경전문심사원 ♡♡♡♡♡부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 환경전문심사원장은 ■■ 청사와 대전 실험실의 안전관리와 관련하여, 지급받은 개인보호구에 대한 적정 사용 방법과 소화기 배치도 마련을 통한 화재 예방 등 전 부서원 대상 안전보건교육을 추진하고, 소화기와 자동심장충격기 (AED)에 대하여 월 0회 정기점검 및 관리자 현행화를 실시하시기 바랍니다.

【시정(기타)】