

1. 업무개요

환경안전지원단 〇〇〇〇〇〇〇〇처(〇〇〇〇〇〇부, 이하 “〇〇〇〇〇〇부”라 함)는 석면안전진단(석면조사, 컨설팅, 사후관리 등), 석면환경센터 운영, 건축물 석면조사 및 석면분석, 석면관리종합정보망 운영·관리, 석면해체작업 감리인 평가제도 운영, 석면해체작업감리인 평가대상 기술지원 업무를 수행하고 있다.

그리고, 〇〇〇〇〇〇부는 「석면해체작업 감리인 평가 등에 관한 고시」 및 〇〇 「석면해체작업 감리인 평가위원회 운영예규」에 따라, 석면해체작업 감리인의 신뢰성 유지를 위하여 0년마다 지정된 감리인에 대하여 평가 업무를 수행하고 있으며, 평가위원회에서는 석면해체·제거작업 계획서 및 석면해체작업 감리완료보고서 등을 검토하여 평가결과에 따라 감리인에 대하여 “매우우수, 우수, 양호, 보통, 미흡”으로 0개 평가등급을 확정하고, 〇〇〇에서 최종등급을 공개하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「석면안전관리법」 제30조의5(석면해체작업감리인에 대한 평가 등)에 따르면, 〇〇〇장관은 제30조의2제1항1)에 따라 등록한 석면해체작업감리인에 대하여 평가하고 그 결과를 공개하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고, 같은 법 시행규칙 제43조의2(석면해체작업감리인 평가의 기준 및 방법

1) 제30조의2(석면해체작업감리인의 등록 등) ① 석면해체작업감리인이 되려는 자는 〇 · 〇〇〇에게 등록하여야 한다.

등)에 따르면, 석면해체작업감리인 평가의 기준·방법 및 결과의 공개 방법 등은 별표 5의2와 같고, □□□장관은 석면해체작업감리인에 대한 평가를 실시한 경우 별표 5의2에 따라 평가등급을 정하고, 그 결과를 해당 석면해체작업감리인에게 서면으로 통보해야 한다고 규정되어 있다.

[표 1] 석면해체작업감리인 평가의 기준·방법(별표 5의2)

1. 평가기준

평가항목	평가내용
가. 기술인력 및 시설·장비 보유현황	1) 기술인력 보유 현황 2) 시설 및 장비 보유 현황
나. 업무수행 체계	1) 감리업무 수행체계의 적절성 2) 감리완료보고서 작성의 적정성
다. 업무수행 성과	1) 감리실적 2) 행정처분이력

2. 평가 방법

평가항목	평가내용
매우 우수	합계 평점 **점 이상
우수	합계 평점 **점 이상 **점 이하
양호	합계 평점 **점 이상 **점 이하
보통	합계 평점 **점 이상 **점 이하
미흡	합계 평점 **점 미만

또한, 「석면안전관리법」 제30조의4(석면해체작업 감리인의 업무 등)에 따르면, 석면해체작업 감리인의 업무는 사업장 주변 석면 배출허용기준 준수 여부 관리, 석면농도 기준 준수 여부 관리, 석면해체·제거작업 계획의 적절성 검토 및 계획의 이행 여부 확인, 인근 지역 주민들에 대한 석면 노출방지 대책 검토, 석면해체·제거업자의 관련 법령 준수 여부 확인, 그 밖에 □□□령으로 정하는 업무로 규정되어 있다.

「석면해체작업감리인 평가 등에 관한 고시」 제6조(평가대상 및 주기)에 따르면, 평가대상은 법 제30조의2에 따라 ㉠·㉡·㉢에게 감리인 등록을 하고 석면해체작업 감리 업무수행을 위하여 법 제30조제1항2)에 따라 지정된 감리인으

2) 제30조(석면해체·제거작업의 감리인 지정 등) ① 발주자는 석면해체·제거작업 개시 전까지 석면해체·제거작업의 안전한 관리를 위하여 석면해체·제거작업의 감리인(이하 “석면해체작업감리인”이라 한다)을 지정하여야 한다.

로 하며, 평가주기는 0년으로 하되, 평가주기 중 석면해체작업 감리실적이 없거나 임시 휴업 등의 사유로 평가할 수 없는 경우에는 다음 연도에 평가할 수 있다고 규정되어 있다.

[표 2] 석면해체작업 감리인 평가 절차

- 생 략 -

그리고, 같은 고시 제7조(평가계획 수립), 제8조(평가계획 공고), 제9조(자료의 확인), 제10조(평가기준 및 평가내용), 제11조(평가방법)에 따라 ☒☒☒☒☒☒☒은 평가대상 감리인이 석면관리 종합정보망에 등록한 석면해체·제거작업 계획서 및 석면해체작업 감리완료보고서 등을 검토하여 <표 3>과 같이 평가한다고 규정되어 있다.

[표 3] 석면해체작업 감리인 평가기준 및 평가내용(별표 5의2)

항 목	세 부 항 목	배 점
합계		***
기술인력 및 시설·장비 보유현황 소계		**
기술인력, 시설 및 장비보유 현황과 보고체계의 적절성	감리인 등록기준 유지 확인	**
	감리인 등록보고 및 평가자료 제출의 적절성 (석면관리 종합정보망)	*
업무수행체계 소계		**
감리업무를 위한 조직관리 체계 확립	소 계	**
	국제표준규격(ISO) 획득에 의한 운영관리	*
	조직관리체계 내부계획 수립 및 이행 확인	*
감리업무 수행체계 및 감리완료 보고서 작성의 적절성	소 계	**
	석면의 비산 정도 및 공기 중 석면농도 측정계획 검토 및 이행 확인	**
	석면해체·제거작업 관련 계획 검토 및 작업 수행 감리의 적절성	**
	일별 감리 업무수행의 적절성	*
	근로자 보호 조치, 작업 안내 계획 검토와 이행 확인	*
	석면 함유 물질 처리 계획 검토 및 이행 확인	*
	석면해체작업감리 배치 및 수행계획 수립의 적절성	*
	석면해체작업 감리완료보고서 작성·보고의 적절성	*
업무수행성과 소계		**
감리실적 및 행정처분 이력	감리실적	*
	행정처분이력	*

□□□ 〰〰〰〰〰〰과-0000(0000.00.00.) “석면해체·제거작업 감리 철저 요청”에 따르면, 석면해체·제거작업 계획서 부실 검토(공기 부족, 폐기물 처리계획 미수립 등)로 인해 석면 노출 등 부실 공사가 발생하고 있어, 석면해체·제거 작업 계획서를 제출하기 전에 감리인은 동 계획의 적절성을 검토하도록 요청하였다.

따라서, 〰〰〰〰〰〰부에서는 관련 규정에 따라 석면해체·제거작업 감리인의 신뢰성을 유지할 수 있도록 석면관리 종합정보망에 등록한 석면해체·제거작업 계획서의 적정성 검토 여부 등을 확인하여 감리인에 대한 평가를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

〰〰〰〰〰〰부는 석면해체·제거작업 계획서 부실 검토(공기 부족, 폐기물 처리계획 미수립 등)로 인해 석면 노출 등 부실 공사를 방지하기 위해 석면해체·제거 작업계획서를 제출하기 전에 감리인이 석면해체·제거작업 계획서 검토 항목에 대하여 적절성 검토 여부를 <표 4>와 같이 평가기준에 반영하였다.

[표 4] 석면해체·제거작업 계획서 검토 항목에 대한 평가기준 반영 현황

구분	석면해체제거작업계획서 검토 항목 ³⁾	감리인 평가기준 반영 여부(**점)	비고
*	석면의 비산 및 공기 중 석면농도 측정계획	석면의 비산(*점), 공기중 측정(*점)	
*	석면조사 결과 오류 여부	석면조사 결과서(*점)	
*	비닐보양 前·中·後 작업 계획	비닐보양 계획(*점)	
*	위생설비 설치 계획	위생설비 설치 계획(*점)	
*	습식작업 실시 계획	습식작업 실시 계획(*점)	
*	음압기 배치 및 음압 확인 방법	음압기 배치 및 음압 확인(*점)	
*	근로자 보호 조치 방안	특수건강검진 교육(*점), 개인보호구 지급 관리(*점), 표지판 및 안내판 설치(*점)	
*	석면(지정)폐기물 임시 보관 및 반출 계획	임시 보관 배출(*점)	
*	잔재물 조사·처리 계획	잔재물 조사 처리(*점)	

3) □□□ 〰〰〰〰〰〰과-0000(0000.00.00.) “석면해체·제거작업 감리 철저 요청”에서 발췌

하지만, □□□□□□부에서 평가한 0000년부터 0000년까지 석면해체작업 감리인 평가 결과를 확인한 결과, <표 5>와 같이 전체 평가항목 000점 환산 평가점수 평균은 00.0점이었으나, 석면해체·제거작업 계획서 검토 항목은 00.0점으로 매우 낮게 평가되었으며, 특히, 석면농도 측정계획0.0점, 비산측정계획 00.0점, 비닐 보양계획 0.0점, 음압계획 00.0점, 잔재물 계획 00.0점으로 평가되어 대부분 평가대상 석면해체작업 감리인이 석면해체·제거작업 계획서를 부실하게 검토하거나, 미제출로 인해 검토 없이 이행 여부만 확인하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 5] 석면해체·제거작업 계획서 관련 평가항목별 평가점수(***점 환산) 현황

평가항목	평가점수(***점 환산 점수)				비고
	****년 상반기	****년 하반기	****년 상반기	평균	
전체 평가항목 평균	**.*	**.*	**.*	**.*	
작업 계획서 검토 항목 평균	**.**	**.**	**.**	**.*	
석면농도계획	*.*	*.*	*.*	*.*	
비산측정계획	**.*	*.*	*.*	**.*	
보양계획	*.*	*.*	*.*	*.*	
위생설비계획	**.*	**.*	**.*	**.*	
습식계획	**.*	**.*	**.*	**.*	
음압계획	**.*	**.*	**.*	**.*	
건강검진	**.*	**.*	**.*	**.*	
포지판계획	**.*	**.*	**.*	**.*	
폐기물계획	**.*	**.*	**.*	**.*	
잔재물계획	**.*	**.*	**.*	**.*	

또한, 평가대상 석면해체작업 감리인이 석면해체·제거작업 계획서를 부실하게 검토하거나 미제출로 검토 없이 이행여부만 확인하여도 현 평가기준에서는 <표 6>와 같이 평가 결과 “보통” 등급을 받을 수 있는 것으로 확인되었다.

[표 6] ****년 상반기 감리인 평가 결과 현황(일부 용역)

구분	기술인력 및 시설 장비 보유	감리업무 조직관리 체계	감리업무 수행체계 및 보고서 작성		업무수행 성과	합계
			작업계획서	이행 및 보고서		
배점(***)	**점	**점	**점	**점	**점	***점
****동 석면 해체 제거 고급감리용역	**	*	*	**	**	**
** **중 석면철거 감리용역	**	*	*	**	**	**
**병원 노후 안전시설 개선공사 중 석면해체감리용역	**	*	*	**	**	**
** **지구 하천환경정비사업 석면해체감리 용역	**	*	*	**	**	**
****년 **동 석면해체제거공사 관련 감리용역 계약	**	*	*	**	**	**
*****법인 석면해체공사 감리용역	**	*	*	**	**	**
근삼리 ***-* 석면철거공사 감리용역	**	*	*	**	**	**
**어린이집 석면해체.제거 및 폐기물처리, 마감공사	**	*	*	**	**	**
*****학교	**	*	*	**	**	**
**초 석면해체.제거작업 감리용역	**	*	*	**	**	**

※ “보통”: 합계 평점 **점 이상 **점 이하, “미흡”: 합계 평점 **점 미만

따라서, □□□□□부에서는 석면해체·제거작업 계획서 부실 검토로 인해 석면 노출 등 부실 공사를 사전 예방이 가능하도록 평가위원회에서 석면해체·제거작업 계획서 검토가 부실하거나 미제출로 검토 없이 이행여부만 확인할 경우 평가등급이 “보통”이 아닌 “미흡”으로 평가될 수 있도록 평가기준에서 석면해체·제거작업 계획서 검토 항목의 배점기준을 강화하는 등 방안을 마련할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

환경안전지원단장(○○○○○○처장)은 석면해체·제거작업 계획서 부실 검토로 인해 석면 노출 등 부실 공사를 사전에 예방할 수 있도록 석면해체작업 감리인평가 배점기준을 강화하는 등 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】