

한국승강기안전공단 상임감사 권 고

제 목 공단의 안전보건 관련 정보제공을 위한 게시판 정비

소 관 부 서 ○팀

조 치 부 서 ○팀

내 용

1. 업무 개요

○팀에서는 직원에게 안전과 관련한 공지, 정보제공, 소통 등을 목적으로 공단 그룹웨어에 자체적으로 운영하는 게시판을 개설하여 운영하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

전사 공유 게시판의 주요 역할은 사내 중요 정보 및 공지 사항을 전체 구성원에게 효율적으로 공유하고, 의견을 교환하며 소통을 활성화하는 것이다.

이를 통해 업무 효율성을 높이고, 회사의 정보 접근성을 향상하며, 전 직원의 참여와 소통을 증진 시킬 수 있음에 따라 게시판은 운영 목적에 따라 적절하게 분류하여야 하고 직원이 원하는 정보에 쉽게 접근하여 원하는 정보를 확인할 수 있어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○팀은 게시판을 총 11개로 분류하여 운영하고 있으며, [표 1]과 같이 매년 50여 건의 게시글 작성하여 직원들에게 필요한 공유 정보 등을 게시하고 있다.

[표 1] ○팀에서 운영하고 있는 안전관련 사내 게시판

[단위: 건]

구분	총 건수	2025	2024	2023	2022	2021	2020
○팀(게시판)	52	10	23	11	2	6	-
일반자료	33	16	5	5	2		5
안전보건교육자료	65	20	25	1	6	1	3
안전보건교육Q&A	-	-	-	-	-	-	-
안전소리함	-	-	-	-	-	-	-
KoELSA 안전정보지	5	-	1	4	-	-	-
안전보건 관계법령 자료	23	-	1	1	6	8	7
안전활동 경영평가	28	5	7	2	4	8	2
위험성평가 자료	14	-	1	1	3	4	5
물질안전보건 자료	14	-	3	6	2	2	1
감염병 대응 현황	419	-	2	1	26	111	279
합 계	653	51	68	32	51	140	302

* 출처: 공단 그룹웨어 ○팀에서 운영하는 안전보건관련 게시판

그러나, ‘안전보건교육 Q&A(2023.9.13.생성)’, ‘안전소리함(2024.12.11.생성)’의 경우에는 직원과의 소통을 위해 개설하였으나 게시된 사항이 없어 실질적으로 운영 효력은 없으며, ‘안전보건 관계법령 자료’에 해당하는 게시글을 ‘○팀’ 게시판에 올리거나 ‘안전활동 경영평가’에 해당하는 게시글을 ‘일반자료’에 올리는 등 게시판의 분류 체계와 등록된 게시글의 내용이 맞지 않게 운영하고 있다.

게시판에 올라온 게시글의 분류가 명확하지 않으면 직원들이 원하는 정보를 쉽게 찾기 어려워 정보 혼란이 발생할 수 있고, 게시판 이용에 대한 불편함으로 직원들의 관심이 저하되어 더 이상 게시판을 보지 않게 되어 정보 공유 목적 달성을 저해할 수 있으며, 운영되지 않는 게시판은 직원들의 안전관련 활동 동기 부여 부족 등으로 커뮤니티 활성화를 더욱 어렵게 만드는 결과를 초래할 수 있다.

따라서, 안전과 관련된 게시 자료를 직원들이 쉽게 찾아볼 수 있도록 게시판 분류에 맞게 재정비하고, 미운영 게시판은 필요성을 검토하여 삭제하거나 활성화하는 방안을 마련하는 것이 필요하다.

관계부서 의견 ○팀은 감사결과를 수용하면서 미운영 게시판 2건은 삭제하고 QR코드를 활용한 방안을 마련하고, 분류에 맞지 않게 게시된 정보 등은 분류를 재조정하여 게시판 운영을 효율화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○팀장은 제공하는 안전관련 정보 등을 직원이 쉽게 찾아볼 수 있도록 현행 그룹웨어 게시판의 분류 체계에 맞게 게시글을 정비하고 미운영 게시판은 삭제하는 등 게시판을 정비하시기 바랍니다.(권고)

한국승강기안전공단 상임감사

개 선 요 구

제 목 공단 안전보건경영시스템 운영문서 현행화 필요

소 관 부 서 ○팀

조 치 부 서 ○팀

내 용

1. 업무 개요

공단 ○팀에서는 직원의 안전과 건강을 보호하기 위해 각 부서 및 직원의 안전보건 관련 책임과 역할을 명시하고, 안전보건 활동을 지속적인 관리 사이클(PDCA)을 통해 일관되고 체계적으로 관리할 수 있도록 「안전보건경영시스템 운영문서」를 제정(2021.8.18.)하여 운영하고 있으며, 공단 본부는 2024년 ISO 45001(안전보건경영시스템) 인증을 취득하였다.

2. 관련 내규 및 판단기준

공단 내규 「안전보건관리규정」 제44조에서는 「안전보건경영시스템 운영문서」는 내규 및 지침과 동등한 효력을 가지며 직원 등은 이를 준수하도록 하고 있다.

또한 ‘ISO 45001(안전보건경영시스템) 6.1.3 법규 및 기타 요구사항 결정’에서는 안전보건경영시스템과 관련된 법적 요구사항 및 기타 요구사항을 결정하여 문서화 된 정보를 유지 및 보유하고 변경 사항을 반영하여 최신 상태로 유지하도록 하고 있다.

따라서, 공단의 안전보건경영시스템 운영문서는 내규 및 지침과 동등한 효력이 있고 법령 등의 변경 사항을 반영하여 최신 상태로 유지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○팀에서는 「안전보건경영시스템 운영문서」를 [표 1]과 같이 수시로 개정하여 문제점을 개선하고, 법령의 요구사항 등 반영하는 등 최신화하는 노력을 하고 있다.

[표 1] 공단 안전보건경영시스템 운영문서 제·개정이력

안전보건경영시스템 운영문서		제정일	최근 개정일	개정 회수
본부	매뉴얼	2021.8.18	2024.8.14	1회
	지침서	2021.8.18	2025.10.23	6회
	절차서	2021.8.18	2025.7.14	8회
○◇원	매뉴얼	2021.8.18	2024.8.14	1회
	지침서	2021.8.18	2025.10.23	6회
	절차서	2021.8.18	2025.8.4	8회
지역사무소		2023.12.1	2025.10.23	3회

* 출처: 공단 KoELSA Disk에 공유된 안전보건경영시스템 운영문서

그러나, 현행 「안전보건경영시스템 운영문서」를 보면 공단의 경영전략 변경에 따른 핵심가치 및 경영방침, 「산업안전보건법」등의 개정 사항이 반영되지 않고 있는 부분과 문구의 오류 등으로 현장 적용 시 일부 명확하지 않은 사항이 있음을 [표 2]와 같이 확인되었다.

[표 2] 안전보건경영시스템 운영문서의 최신화 미반영 및 문구 오류 사항

안전보건경영시스템 운영문서			현 행	확인된 사항
구분	분류항목	세부항목		
매뉴얼	3. 기관현황	-	핵심가치 안전, 성장, 소통, 혁신 경영방침 안전중심의 책임완수 성장중심의 산업발전 참여중심의 안전실천 효율중심의 경영혁신	중장기 경영전략 핵심가치 및 경영방침 변경(2025년) 핵심가치 안전, 전문, 신뢰, 협력 경영방침 안전경영, 상생경영 소통경영, 성과경영
지침서	6. 떨어짐 무너짐에	7.2.1 <u>이동식</u> 사다리	1) <u>이동식</u> 사다리를 통로로 사용하는 경우(사다리식 도로) 구조(생략)	“산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조)”는 <u>고정식</u> 사다리식

안전보건경영시스템 운영문서			현 행	확인된 사항
구분	분류항목	세부항목		
	대한 방지조치 지침	선정 · 점검 시 검토사항		통로에 대한 기준이므로 “ <u>이동식</u> ” 문구는 적정하지 않음
지침서	9. 유해위험 기계기구 방호조치 및 안전검사 등에 관한 지침	6.4 안전인증	시설관리부서장은 <u>산업안전보건법 제84조에 따른 유해·위험 기계등을 제조·수입(설치·이전하거나 주요 구조 부분을 변경하는 경우를 포함)하려는 경우에는 산업안전보건법 시행규칙 제108조에 따라 안전인증 받아야 한다.</u>	유해·위험 기계기구 등의 안전인증 및 자율안전확인 신고는 제조 및 수입자의 의무사항이며, 해당 기구를 사용하는 공단의 시설관리부서장은 <u>안전인증서와 신고증명서에 대한 확인만 실시하는 것이 적정함</u>
		6.5 자율안전 인증 신고	시설관리부서장은 <u>산업안전보건법 제89조에 따른 유해·위험 기계등을 제조·수입하려는 경우에는 산업안전보건법 시행규칙 제120조에 따라 고용노동부장관에게 신고한다.</u>	용어가 자율안전인증이 아닌 <u>자율안전확인</u> 이며, 신고 주체는 제조 및 수입자로 해당 기구를 사용하는 공단의 시설관리부서장은 <u>자율안전확인 신고한 것을 확인만 하는 것이 적정함</u>
		[붙임 2] 안전검사 대상 기계 · 기구	[리프트] <u>적재하중이 0.5톤 이상인 리프트</u> ※ 이삿짐 운반용리프트는 적재하중이 0.1톤 이상 ※ 다음의 리프트는 제외함 가. 간이리프트 나. 최하층 바닥면으로부터 <u>최상층 바닥면까지의 운행거리가 3미터 이하인 일반작업용 리프트</u> 다. 자동이송설비에 의하여 화물을 자동으로 반출하는 설비로 사람이 접근할 우려가 없는 전용설비	안전검사 대상 적용 <u>세부내용이 현행 대상품과 불일치 (최신화 미반영)</u> [리프트] <u>동력으로 구동되는 리프트</u> ※ 이삿짐 운반용리프트는 적재하중이 0.1톤 이상 ※ 다음의 리프트는 제외함 가. 운반구의 바닥면적이 0.5제곱미터 이하이고 높이가 0.6미터 이하인 리프트 나. 자동이송설비에 의하여 화물을 자동으로 반출하는 설비로 사람이 접근할 우려가 없는 전용설비
			[산업용로봇] <u>산업자동화 응용을 위한 자동제어와 프로그램이 가능한 3축 이상 매니퓰레이터를 구</u>	안전검사 대상 적용 <u>세부내용이 현행 대상품과 불일치 (최신화 미반영)</u> [산업용로봇]

안전보건경영시스템 운영문서			현 행	확인된 사항
구분	분류항목	세부항목		
			<u>비하고 고정 또는 이동이 가능한 로봇</u>	<u>3개 이상의 회전관절을 가지는 다관절 로봇이 포함된 산업용 로봇 셀</u>

「안전보건경영시스템 운영문서」는 내규와 동일한 효력을 지니며 수록된 내용이 방대함에 따라 법령 등의 개정 사항이 반영되지 않거나 문구 오류 등으로 적용의 모호성이 발생하면 현행 업무를 처리할 때 업무 담당자의 혼선이 발생하고 운영문서를 다시 확인하거나 해석하는 과정에서 불필요한 시간과 비용이 소모될 수 있으며, 업무처리 과정에서의 내부통제 실패, 비효율성 증가의 결과를 초래할 수 있음에 따라 이에 대한 정비가 필요하다.

관계부서 의견 ○팀은 감사결과를 수용하면서 안전보건경영시스템 운영문서를 최신화하고 문구 오류 등을 수정하는 등 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○팀장은 상위 법령 등의 개정 사항 반영 및 문구 오류 수정 등 「안전보건경영시스템 운영문서」를 개정하시기 바랍니다.(개선)

한국승강기안전공단 상임감사 권 고

제 목 안전관련 개선과제 제시를 위한 상시적 창구 운영 필요

소 관 부 서 ○팀

조 치 부 서 ○팀

내 용

1. 업무 개요

○팀은 2024년부터 「제안제도운영규정」에 따라 ◇실에서 매년 실시하는 제안제도에 특정주제를 의뢰하여 공모하는 형태로 안전관련 개선과제를 접수하여 심사를 통해 채택 여부를 결정하고 채택된 제안은 업무에 반영할 수 있도록 관련 부서와 협의하여 추진하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

기획재정부 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제14조제6항을 보면 공공기관은 소속 직원 및 작업장 근로자가 안전을 위한 개선과제를 제시할 수 있도록 내부 제안제도를 운영하도록 하고 있다.

또한, 공단 「안전보건관리규정」 제45조제1항에서는 임직원이 안전보건관리에 관한 방안을 연구하고 개선조치에 관한 제안서를 제출할 수 있는 안전보건제안제도를 운영할 수 있도록 하고 있다.

따라서, 공단은 소속 직원 등이 평소 본인의 업무와 관련하여 인지한 문제점 등에 대한 개선과제를 제시할 수 있도록 제안제도를 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2024년 및 2025년도 ○팀에서는 직원 등을 대상으로 안전관련 특정 주제를 선정하여 공모하는 방식으로 [표 1]과 같이 안전관련 제안제도를 운영하였다.

[표 1] ○팀에서 진행한 안전관련 제안제도 운영 내역

연도	공모대상	제안주제
2025년	대국민	2025년 도급사업 안전보건 지원 향상방안 조사
	직원	출장 중 산업재해 예방활동 향상 방안
2024년	직원	넘어짐, 끼임 산업재해 예방 대책

* 출처: ○팀 그룹웨어 문서 중 발췌

상기의 특정 주제 공모는 ◇실에서 운영하는 제안제도를 통해 실시하였으며, 특정 주제에 대한 직원 제안은 공단의 「제안제도운영규정」에 따라 [표 2]의 절차를 거쳐 채택 여부를 결정하고 있다.

[표 2] 「제안제도운영규정」에 따른 제안 처리 절차



* 출처: ◇실의 제안제도 절차에 대한 안내 문서 일부 편집

그러나 2024년부터 2025년까지 ○팀에서 ◇실에 요청하여 직원에게 제안받은 내용은 특정한 주제로 한정하여 운영하고 있어 현장 업무를 하는 직원들이 다양하게 인지하는 안전 문제점에 대한 개선과제를 제시받기에는 한계가 존재한다.

또한, 매년 정기적으로 1회에 한정하여 운영함에 따라 현장에서 직원들이 실시간 경험하는 위험성(아차사고 등)에 대한 개선의견을 반영하기에는 어려움이 있다.

기획재정부 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」의 안전에 대한 내부 제안제도 운영은 소속 직원 등이 주체가 되어 현장의 잠재적 위험을 발굴하고 이를 해결하기 위한 개선과제를 제시하여 실질적인 안전을 확보하기 위함이라는 취지로 판단되며, 공단 내

규인 「안전보건관리규정」의 안전보건제안제도 운영 또한 안전개선을 위한 현장 직원의 의견을 제안받는다는 행위를 볼 때 유사하다고 판단된다.

○팀에서는 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에 따라 직원이 안전에 대한 개선 과제를 제시하도록 제도를 운영하고는 있으나 매년 일정기간 동안 특정 주제에 한정하여 운영함에 따라 실시간 다양한 개선의견을 수렴할 수 있는 창구는 없는 상황이다.

따라서, 그룹웨어의 게시판 등을 통해 직원들이 본인이 경험한 위험 상황 등에 대한 개선의견을 상시적으로 제시하고 ○팀에서는 이를 검토하여 우수한 개선의견은 현장 안전 확보를 위해 모든 직원에게 적용할 수 있는 제안 창구 마련이 필요하다.

관계부서 의견 ○팀은 감사결과를 수용하면서 QR코드 등을 활용하여 상시적으로 직원이 안전관련 개선의견을 제시할 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○팀장은 안전일터 운영을 위해 직원이 상시적으로 안전과 관련된 개선의견을 제시할 수 있도록 창구를 마련하시기 바랍니다.(권고)

한국승강기안전공단 상임감사 권 고

제 목 안전보건교육에 대한 숙지도 평가 내실화 필요

소 관 부 서 ○팀

조 치 부 서 ○팀

내 용

1. 업무 개요

○팀에서는 「산업안전보건법」 등에서 규정하고 있는 안전과 관련된 교육을 포함한 공단 안전관리 조직체계에 따른 안전보건 교육계획을 매년 수립하여 전 부서에 안내하고 있으며, 사업장별 자체적으로 교육계획을 수립하여 교육을 진행하고, ○팀에서는 매년 2회 전 직원을 대상으로 해당 교육, 내규 등에 대한 숙지도 평가를 진행하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

공단 「안전보건경영시스템 운영문서」 매뉴얼(7.3.4 인식)을 보면 공단의 구성원은 자신과 관련된 안전보건사항을 인식하여야 하고, 공단은 안전보건교육 및 훈련 계획 수립 시 그 필요성을 파악하고 교육 훈련 후에 교육 성과를 평가하도록 하고 있다.

또한, 「안전보건경영시스템 운영문서」 절차서(8.자원, 역량 및 적격성, 교육훈련 절차)의 내용을 보면 교육훈련은 모든 근로자의 역할 및 책임이 완수될 수 있도록 전 대상자에 대하여 실시하여야 하고, 교육·훈련 후 효과성 및 성과를 평가하고 차기 교육훈련 계획수립 시 필요성을 반영하도록 하고 있다.

따라서, 안전과 관련된 교육훈련은 근로자의 역할 및 책임의 구분에 따라 실시하

고 교육훈련의 효과성 평가를 위해 성과평가를 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○팀에서는 매년 공단의 안전보건교육에 대한 기본계획을 수립하고 있으며, 매년 전년도 성과분석을 통해 교육내용, 운영주체 등의 사항을 개선하고 있고, [표 1]과 같이 2025년 수립한 안전보건 교육계획에 따라 교육과정별 교육대상, 교육주기를 명시하여 체계적으로 운영하고 있다.

[표 1] 2025년 안전보건 교육계획에 따른 교육과정

교육과정	주기	교육대상
정기교육	분기	일반직원(계약직 및 인턴 포함, 보직자 제외)
채용 시 교육	최초 1회	신규채용 직원(계약직 및 인턴 포함)
작업내용 변경시 교육	1회	작업내용 변경 대상 직원(계약직 포함)
크레인·지게차 교육	최초 1회	○◇원 크레인 및 지게차 사용 직원
간부직 교육	연간	처·단장, 지역본부장, 지사장
관리감독자 교육	분기/연간	관리감독자(실·팀장, 출장소장)
위험성평가 교육	실시 전·후	전 직원
안전보건관리인력 직무역량 교육	수시	본부·○◇원, 지역본부 안전보건관리인력
도급사업 교육	수시	수급업체 근로자
감염병 교육	분기	전 직원
물질안전보건자료 교육	최초 1회/필요시	화학물질 취급·사용 직원

* 출처: 2025년 안전보건교육 기본계획 안내(○팀-16호) 발췌

또한, 안전보건교육 계획에는 「안전보건경영시스템 운영문서」 매뉴얼(7.3.4 인식)에 따라 교육에 대한 성과를 평가하기 위해 [표 2]와 같이 직원을 대상으로 반기별 숙지도 평가를 진행하여 결과를 분석하고 있다.

[표 2] 연도별 안전보건 교육 등에 대한 숙지도 평가 결과

연도	숙지도 평가 내용	평가대상	평가방식	숙지도 평가 대상			평가기간
				대상	참여	응답률	
2025	안전보건 교육 및 내규	본부,○◇원	자율참여	264.5명	173명	65.41%	7.7 ~ 7.18
2024	안전보건 교육 및 내규	전 직원	자율참여	1588.25명	730명	45.96%	6.3 ~ 6.21
	안전보건 교육 및 내규	전 직원	자율참여	1640.5명	923명	56.3%	11.27 ~ 12.13

* 출처: ○팀 숙지도 평가 결과 내부보고 문서에서 발췌

그러나 숙지도 평가의 경우 평가방식이 ‘자율참여’ 임에 따라 2개년 응답률은 평균 55.9% 수준이며, 숙지도 평가에 참여하지 않은 44.1%의 직원은 안전보건 교육 등에 대한 인식 수준을 확인할 수 없는 상황이다.

또한, 간부직, 관리감독자, 안전전담인력, 신규채용 직원 등 교육대상별 교육훈련 프로그램을 다양하게 운영하고 있으나 숙지도 평가항목을 보면 교육대상에 따라 수강하는 교육내용의 차별성 없이 공통적인 평가 문항을 구성하여 숙지도 평가를 운영하고 있어 각각의 교육과정별 대상자가 본인이 수강한 교육내용에 대해 명확하게 인지하고 있는지 평가하기에는 한계가 있다.

이는 「안전보건경영시스템 운영문서」 매뉴얼(7.3.4 인식) 및 지침서(8.자원, 역량 및 적격성, 교육훈련 절차)에서 요구하는 공단의 구성원이 자신과 관련된 역할 및 책임을 숙지하도록 하는 목적에 부합하지 않으며, 직원이 자신의 역할을 모르면 잠재적 위험 요인을 식별하거나 보고에 소홀해지고, 효율적인 조직운영과 통제가 어려워지는 등의 결과를 초래할 수 있다.

따라서, 숙지도 평가항목을 교육과정별 대상자가 수료한 교육을 충분히 인지할 수 있도록 차별화하여 운영하고, 전 직원을 대상으로 하는 교육과정(KoELON)의 경우 공통 평가문항을 구성하여 교육 후 평가를 해야만 수료를 할 수 있도록 시스템을 운영하는 등 전 직원이 숙지도 평가에 참여할 수 있는 방안 마련이 필요하다.

관계부서 의견 ○팀은 감사결과를 수용하면서 숙지도 평가항목을 교육과정
별 차별화하고 전 직원이 참여하도록 하는 방안 등을 마련하겠다는 의견을 제
시하였다.

조치할 사항 ○팀장은 현행 숙지도 평가 방법을 개선하여 직원이 본인의 책임
과 역할을 충분히 인지할 수 있도록 하시기 바랍니다.(권고)

한국승강기안전공단 상임감사

통 보

제 목 안전경영위원회 소집 주체에 대한 보고 체계 명확화

소 관 부 서 ○팀

조 치 부 서 ○팀

내 용

1. 업무 개요

○팀에서는 기획재정부 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제11조에 따라 공단의 안전보건 문제를 점검하고, 안전한 근무환경 조성 및 산업재해 예방을 위한 대책 제시를 위해 근로자, 전문가 등이 참여하는 안전경영위원회를 매년 2회 정기적으로 운영하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

공단 내규인 「안전경영위원회 운영규칙」 제5조제1항에서는 안전경영위원회 회의는 위원장이 소집하도록 하고 있고, 같은 규칙 제3조제3항에서는 위원장은 ♠이사로 규정하고 있다.

따라서, 안전경영위원회를 소집하는 경우 심의안건, 위원구성 등에 대한 개최계획을 위원장(♠이사)에게 보고하여 소집 주체를 명확하게 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○팀에서는 매년 2회 정기적으로 안전경영위원회를 개최하여 정부의 안전관리등급 심사결과 및 개선계획, 안전경영책임계획 이행현황 점검 등을 심의의결하고 있다.

그러나, 안전경영위원회의 회의에 대한 개최계획 보고는 [표 1]과 같이 2023년 하반기에 위원장(♠이사)에게 보고한 사항만 있으며 다른 개최 건은 계획에 대한 내부보고 문서가 없고, ○팀장의 결재로 위원들에게 개최 안내한 문서만 있었다.

[표 1] 안전경영위원회 개최계획 보고 현황

연도	분기	심의안건	계획보고
2025	상반기	2024년도 안전관리등급 심사결과 개선이행 계획(안)	X
		2025년도 상반기 안전경영책임계획 이행현황	
2024	상반기	2023년도 안전관리등급 심사결과 개선이행 계획(안)	X
		2024년도 상반기 안전경영책임계획 이행현황	
	하반기	2025년 안전경영책임계획(안)	X
		2024년 안전경영책임계획 이행결과	
2023	상반기	공단 임직원 안전문화 정착 추진방안	X
	하반기	2024년 공단 안전경영책임계획(안)	O

* 출처: ○팀 내부보고 문서에서 발췌

「안전경영위원회 운영규칙」에서는 안전경영위원회는 위원장인 ♠이사가 소집하도록 하고 있음에 따라 위원장에게 개최계획을 보고한 후 위원들에게 개최 안내를 하는 것이 올바른 절차로 판단되나 이를 이행하지 않음에 따라 안전경영위원회의 소집 권한이 적정하게 실행되지 않는 결과를 초래하였다.

따라서, 안전경영위원회 소집의 권한이 있는 위원장에게 개최계획을 보고하여 소집의 당위성을 확보할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○팀은 감사결과를 수용하면서 안전경영위원회 소집 시 위원장에게 내부보고를 하여 위원회를 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○팀장은 안전경영위원회 소집 시 소집 주체인 위원장에게 심의

안전, 위원구성 등 개최계획을 사전에 보고하도록 하고 동일한 사례가 발생하지 않도록 ○팀 직원을 대상으로 관련 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

한국승강기안전공단 상임감사

권 고

제 목 안전보호구 착용 문화 정착을 위한 지속적인 관리 필요

소 관 부 서 ○팀, 전 지역사무소

조 치 부 서 ○팀

내 용

1. 업무 개요

지역사무소의 검사원은 승강기 검사업무를 담당하고 있으며 매일 검사 현장으로 출장하여 본인의 생명과 신체 보호 등을 위해 공단에서 지급하는 안전보호구(안전모, 안전화, 안전대)를 착용하여 검사를 진행하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제32조에서는 사업주는 근로자에게 작업조건에 맞는 보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 하고, 보호구를 받거나 착용 지시를 받은 근로자는 그 보호구를 착용하도록 하고 있다.

이에 따라 공단 「안전보건관리규정」 제20조에서는 검사, 기술사업, 안전인증 등 현장업무 수행 직원의 안전업무를 위한 안전수칙 등을 정하고, 직원은 이를 준수하도록 하고 있으며, 「안전업무 지침」 「[별표 3] 현장 업무 안전수칙」 에서 검사원은 안전모, 안전화는 필수적으로 착용해야 하고, 안전대는 높이 또는 깊이 2미터 이상의 장소로서 안전난간이 없는 등 떨어짐 위험이 있는 경우 착용하도록 하고 있다.

또한, 「안전업무 지침」 「[부록 1] 검사진단 업무수행 시 안전가이드」 에 따르

면 안전대는 엘리베이터 카 상부 검사 시 필요한 경우 상부체대, 난간 등 견고한 부분에 안전대 등을 고정시키도록 하고 있다.

따라서, 지역사무소의 승강기 검사원은 현장에서 검사업무를 수행하는 경우 안전모와 안전화는 필수적으로 착용해야 하고, 안전대는 엘리베이터 카 상부 검사 시 떨어짐 위험이 있는 경우 착용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사단에서는 2025. 9. 29.부터 2025. 11. 26.까지 7개 지역본부 18개 지사의 65개 검사조 130명을 대상으로 비대면, 비노출 샘플링 방식으로 안전보호구 착용에 대한 현장 실태조사를 하였다.

또한, 안전보호구 착용에 대한 전반적인 인식 조사를 위해 지사 검사원을 대상으로 2025. 11. 19.부터 2025. 11. 28.까지 10일간 설문조사를 실시하여 대상자 1,280명 중 545명이 응답(응답률 42.6%)하였다.

우선 감사단에서 실시한 안전보호구 착용에 대한 현장 실태조사 결과를 보면 [표 1]과 같이 승강기 검사원은 공단에서 지급한 안전화는 전원 착용하고 있었으나 안전모 착용 비율은 130명 중 68명인 52.31%로 실태조사 대상 중 절반 정도만 착용하고 있었으며, 안전대의 경우 조사대상 130명 전원 착용하고 있지 않았다.

[표 1] 지역사무소 안전보호구 착용 실태조사 결과

구분	합계	안전화		안전모			안전대		
		착용	미착용	착용	미착용		착용	미착용	
					소지	미소지		소지	미소지
인원	130명	130명	-	68명	32명	30명	-	-	130명
비율(%)	100%	100%	-	52.31%	24.61%	23.08%	-	-	100%

* 출처: 감사단 현장 실태조사 결과

특히, 안전모의 경우 실태조사 대상 현장에서 소지하고 있지 않은 직원이 130명

중 30명(23.08%)로 확인되었으며, 지역사무소별 전원 착용 또는 미착용하고 있어 지역사무소의 분위기에 따라 착용 여부가 영향을 미치는 것으로 판단된다.

다음으로 지역사무소 검사원을 대상으로 안전보호구 착용에 대한 전반적인 인식을 설문조사 한 결과 감사단의 현장 실태조사에서 확인된 미착용 비율과 차이는 있었으나 [표 2]와 같이 안전모와 안전대는 착용하지 않는 직원이 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 지역사무소 안전보호구 착용여부 설문조사 결과

구분	합계	안전화		안전모		안전대	
		착용	미착용	착용	미착용	착용	미착용
인원	545명	541명	4	451명	94	206명	339명
비율(%)	100%	99%	1%	83%	17%	38%	62%

* 출처: 승강기 검사현장 안전관리 실태 설문조사

설문에 응답한 검사원의 안전모 미착용 주요 사유로는 ‘착용 시 시야각이 확보되지 않아 위험’, ‘안전모 지급 주기가 1년으로 땀으로 인한 위생문제 등으로 매일 착용하면 쓸 수 없어 설치검사 등 대단위 현장검사 시에만 착용’ 한다는 등의 의견이 있었다.

또한, 안전대의 경우 미착용 비율이 62%(545명 중 339명 미착용)에 해당하였는데 미착용 사유로는 ‘난간이 미설치된 현장 없음’, ‘카 상부 난간 미설치 확인 후 차량까지 이동하여 안전대를 착용하고 다시 현장으로 이동하는 것이 번거로움’, ‘자동차용 엘리베이터의 경우 안전대를 고정시킬 수 있는 곳이 없음’ 등의 의견이 있었다.

현장 안전보호구 착용 실태조사와 검사원 인식을 조사한 설문 결과를 종합해보면, 검사원은 안전화는 필수적으로 착용하고 있으나, 안전모의 경우 시야각 감소,

안전모 지급 주기 등의 문제로 착용을 일부 기피하고 있으며, 안전대는 난간 미설치 확인 후 안전대 착용을 위한 이동의 번거로움, 카 상부의 난간 미설치 현장이 없다는 사유로 대부분 착용하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

「산업안전보건법」에 근거하여 사업주는 근로자에게 법에서 정한 보호구를 지급하고 근로자는 이를 반드시 착용해야 하는 의무가 있으며, 근로자가 이를 위반하는 경우 과태료 처분받을 수 있고, 사업주 또한 관리·감독의 의무를 다했다는 사정을 입증하지 못한다면 처벌받을 수 있으며, 근로자의 심각한 신체적 부상과 산재사고로 인한 경제적 손실이 야기될 수 있음에 따라 안전보호구 착용 문화 정착은 직원 개인 및 기관 차원에서 중요한 사항이다.

설문조사 결과 검사원이 응답한 공단의 안전보호구 착용 문화 정착을 위해서는 다음과 같은 활동이 필요하다.

첫째, 현재 지급되고 있는 안전보호구 미착용 사유에 대한 구체적인 개선의견을 적극적으로 수렴하여 현장 상황에 맞는 안전보호구의 품질 및 편의성을 확보해야 할 필요가 있다.

둘째, 안전보호구 착용 필요성에 대해 검사원이 충분히 인지할 수 있도록 지속적인 안내와 홍보 및 직원이 직접 참여하는 프로그램 도입을 검토해 볼 필요가 있다.

셋째, ○팀의 정기적인 현장 지도, 지역본부장 및 지사장의 상시적 현장 지도 등 안전보호구 착용을 위한 점검을 강화할 필요가 있다.

또한, 상기의 활동에 대한 종합적인 성과분석을 통해 문제점을 지속적으로 개선하는 환류체계를 마련하는 노력이 필요하다.

관계부서 의견 ○팀은 감사결과를 수용하면서 안전보호구는 상위 법령에 따라 착용이 의무적인 만큼 검사원이 이를 준수하여 착용할 수 있는 문화 조성을 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○팀장은 「산업안전보건법」상 근로자의 의무 사항인 안전보호구 착용을 위해 검사원 의견 수렴을 통한 안전보호구 편의성 개선, 착용 필요성에 대한 공감대 형성, 지속적인 지도·점검과 환류 활동 등으로 안전보호구 착용 문화가 정착되도록 정책을 수립하시기 바랍니다.(권고)

한국승강기안전공단 상임감사 권 고

제 목 검사 업무에 대한 안전가이드 준수 실효성 제고

소 관 부 서 ○팀, 전 지역사무소

조 치 부 서 ○팀

내 용

1. 업무 개요

지역사무소의 검사원은 매일 검사 현장으로 출장하여 본인이 배정받은 검사대상 승강기를 검사하면서 공단에서 제공하는 업무수행 안전가이드에 따라 검사를 진행하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

○팀에서 소관하고 있는 「안전업무 지침」의 [부록 1] 검사진단 업무수행 시 안전가이드(이하 ‘안전가이드’ 라 함)에 따르면 엘리베이터 검사 시 카 상부 진입 및 퇴거, 피트 진입 및 퇴거에 대한 절차를 [표 1]과 같이 규정하고 있다.

[표 1] 안전가이드 상의 엘리베이터 검사 시 카 상부(피트) 진입 및 퇴거 절차

카 상부 진입 및 퇴거 절차	피트 진입 및 퇴거 절차
① 카 상부 진입할 층에서 카 호출 ② 진입 층 1개 아래층 카 내 버튼 등록 ③ 카가 하강하면 카 상부에 용이하게 진입할 수 있는 위치에 카 정지 ④ 승강장문 열쇠를 사용하여 문을 열고 카가 움직이지 않는가 확인 ⑤ 카 상부 비상정지스위치 정지 위치 전환 ⑥ 승강장문을 닫고 호출버튼 눌러 카가 움직이지 않는가 확인	① 피트 진입 위해 최하층 승강장 이동 ② 진입 층 2개 위층 카 내 버튼 등록 ③ 카가 정지하면 승강장문 열쇠를 사용하여 문을 열고 카가 움직이지 않는가 확인 ④ 피트 비상정지스위치 정지 위치 전환 ⑤ 승강장문을 닫고 호출버튼 눌러 카가 움직이지 않는가 확인 ⑥ 승강장문을 열어 피트 조명 켜고 피트에 진입하여 카 또는 균형 도르래 등 제반

카 상부 진입 및 퇴거 절차	피트 진입 및 퇴거 절차
⑦ 승강장문을 열어 카 상부 운전스위치 자동에서 수동으로 전환 및 비상정지스위치를 운행 위치로 전환 ⑧ 승강장문을 닫고 호출버튼 눌러 카가 움직이지 않는가 확인 ⑨ 승강장문을 열어 카 상부 조명 켜고 카 상부에 진입하여 카 밖의 제반장치 등에 옷, 손이 협착 또는 간섭되지 않는 장소 위치 ⑩ 승강장문을 닫고 복명복창 후 상승 및 하강 버튼을 눌러 수동 운전상태 확인 ⑪ 예기치 못한 카 움직임을 주의해서 검사 ⑫ 최하층 1개 위층 승강장 또는 카 상부에서 안전하게 나올 수 있는 위치로 카 이동 ⑬ 카 상부 비상정지스위치 정지 위치 전환 후 승강장문 열고 승강장으로 퇴거 ⑭ 카 상부 운전스위치 수동에서 자동 전환. ⑮ 승강장문을 닫고 호출버튼 눌러 카의 정상운행 확인	장치에 옷, 손이 협착, 간섭되지 않는 장소에 위치 ⑦ 승강장문을 닫고 피트 비상정지스위치 운행 위치로 전환 후 예기치 못한 카 움직임에 주의하며 검사 ⑧ 최하층 2개 위층 카 내 버튼 등록 ⑨ 카가 정지하면 피트 검사자는 승강장에 있는 검사자에게 승강장문 열쇠를 사용하여 승강장문을 열도록 요청 ⑩ 피트 비상정지스위치 정지 위치로 전환 후 승강장으로 퇴거 ⑪ 피트 조명을 끄고 비상정지스위치 운행 위치로 전환 ⑫ 승강장문을 닫고 호출버튼 눌러 카의 정상운행 확인

* 출처: 「안전업무 지침」의 [부록 1] 검사·진단 업무수행 시 안전가이드 내용 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

감사단에서는 2025. 9. 29.부터 2025. 11. 26.까지 7개 지역본부 18개 지사의 65개 검사조 130명을 대상으로 비대면, 비노출 샘플링 방식으로 안전가이드에 따른 절차 준수에 대한 현장 실태조사를 하였다.

또한, 안전가이드에 대한 인지 및 준수 여부에 대한 전반적인 인식 조사를 위해 지사 검사원을 대상으로 2025. 11. 19.부터 2025. 11. 28.까지 10일간 설문조사를 실시하여 대상자 1,280명 중 545명이 응답(응답률 42.6%)하였다.

우선 감사단에서 실시한 현장에서의 안전가이드 준수 실태조사 결과 안전가이드에서 규정하고 있는 검사 시 복장상태, 상호간의 복명복창 실시, 승강기 검사 중 임을 안내하는 표지판 설치 등 전반적인 사항은 검사원들이 적정하게 준수하고 있

는 것으로 확인되었으나, [표 2]와 같이 안전가이드 상의 엘리베이터 검사 시 카 상부 및 피트 진입·퇴거 절차 중 일부는 검사원 모두 준수하고 있지 않았다.

[표 2] 카 상부(피트) 진입 및 퇴거 절차 미준수 항목

카 상부 진입 및 퇴거 절차	피트 진입 및 퇴거 절차
⑤ 카 상부 비상정지스위치 정지 위치 전환 ⑥ 승강장문을 닫고 호출버튼 눌러 카가 움직이지 않는가 확인 ⑦ 승강장문을 열어 카 상부 운전스위치 자동에서 수동으로 전환 및 비상정지스위치를 운행 위치로 전환 ⑧ 승강장문을 닫고 호출버튼 눌러 카가 움직이지 않는가 확인 ⑬ 카 상부 비상정지스위치 정지 위치 전환 후 승강장문 열고 승강장으로 퇴거	⑤ 승강장문을 닫고 호출버튼 눌러 카가 움직이지 않는가 확인 ⑩ 피트 비상정지스위치 정지 위치로 전환 후 승강장으로 퇴거

* 출처: 「안전업무 지침」의 [부록 1] 검사·진단 업무수행 시 안전가이드 내용 발췌

다음으로, 지사 검사원을 대상으로 실시한 설문조사 결과, 전체 응답자 545명 중 533명(98%)은 「안전업무 지침」의 내용을 인지하고 있다고 응답하였으며, 「안전업무 지침」의 카 상부(피트) 진입 및 퇴거 절차를 준수한다는 응답이 각각 521명(96%), 523명(96%)로 조사되어 감사단에서 실시한 현장 실태조사 결과와는 상반된 의견이 있었다.

감사단에서 실시한 실태조사는 특정 현상이나 상황의 실제 모습을 객관적인 사실에 근거하고 있으며, 검사원 대상 설문조사는 특정 주제에 대해 응답자에게 질문하여 본인의 관점, 경험 등을 주관적으로 제시한 의견임을 고려하여 아래와 같이 2가지 관점에서 두 조사 결과의 상이함에 대한 원인을 분석하였다.

첫째, 검사원은 본인 스스로 카 상부(피트) 진입 및 퇴거 절차를 준수하고 있다고 인식하고 있으나 실제 현장에서 적용하는 약식절차가 표준화된 사항이라 생각하고 안전가이드에 명시된 전체 절차에 대해서는 인지하고 있지 못하고 있다.

둘째, 검사원은 안전가이드에서 규정하고 있는 카 상부(피트) 진입 및 퇴거 절차를 충분히 인식하고는 있으나 전체 절차 중 일부는 다른 사유에 의해 실제 행동으로 이어지지 않고 있다.

따라서, 상기의 원인을 해결하기 위해서는 우선적으로 안전가이드에서 규정하고 있는 카 상부(피트) 진입 및 퇴거 절차가 실제 행동으로 이어지지 않는 사유(설문조사 결과 「안전업무 지침」에 따른 절차를 준수하지 않은 사유에 대해 응답인원은 67명으로 전체 응답인원의 12.3%에 불과하나 그 사유가 ‘절차 준수 시 시간 소요’, ‘귀찮고 번거로움’, ‘위험하다고 생각하지 않아서’가 응답자의 85%를 차지)를 분석하여 현장에서 적용할 수 있도록 하여야 한다.

이를 위해서는 해당 업무에 대한 위험 상황을 정의하고 위험성 평가를 통해 안전이 허용되는 수준에서 카 상부(피트) 진입 및 퇴거 절차를 재정비하여 현장 작동성을 높일 수 있는 실효성 있는 제도를 마련해야 한다.

또한, 재정비한 제도에 대해 검사원이 충분히 인지할 수 있도록 ○팀에서는 정기적으로 숙지도를 평가하고, 지사에서는 자체 교육을 통해 검사원이 안전가이드 내용을 준수하도록 지도·관리할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○팀은 감사결과를 수용하면서 승강기 검사와 관련한 안전가이드의 경우 본사에서 승강기 업무를 총괄하고 있는 부서와 협의하여 현장에서 적용 가능한 수준의 안전가이드를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○팀장은 소관하고 있는 「안전업무 지침」의 안전가이드의 현장 작

동성 제고를 위해 관련 부서와 협의하여 제도를 재정비하여 검사원이 준수할 수 있도록 안내하고, 준수 여부를 지속적으로 지도·관리할 수 있는 체계를 마련하시기 바랍니다.(권고)

한국승강기안전공단 상임감사

권 고

제 목 현장에서 발생 가능 위험성에 대한 평가 내실화 필요

소 관 부 서 ○팀

조 치 부 서 ○팀

내 용

1. 업무 개요

공단의 시설물, 설비, 수행 사업, 유지·보수 작업 등의 잠재 위험요인을 발굴 및 평가하여 시설물 등의 안전확보 및 작업방법 개선을 통해 직원의 재해를 예방하고 지속적으로 관리하기 위해 정기적으로 위험성 평가를 실시하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

공단 「지역사무소 안전보건경영시스템 운영문서」(3-4.위험성 평가 절차)를 보면 지역사무소에서는 위험성 평가를 하기 위해 관리감독자와 지역사무소 직원 중 해당 작업 근로자로 구성된 위험성 평가팀을 구성하도록 하고 있으며, 위험성 평가팀은 전체 직원의 50% 이상이 참여하도록 하고 있다.

공단은 각각의 업무에 따라 위험성 평가 방법을 구분하여 실시하도록 하고 있는데 승강기 검사 업무는 위험성 평가 방법 중 빈도·강도법으로 평가하며, 빈도·강도법은 사업장의 모든 유해·위험 요인을 파악하고 아래 [그림]과 같이 유해·위험 요인에 대한 사고발생 가능성(빈도)과 심각성(강도)을 조합하여 위험 수준을 결정하고, 위험 수준이 허용값을 초과하는 경우 추가적인 안전대책을 마련하여 재평

가를 통해 위험 수준을 허용값 이하로 저감시키는 평가 방법이다.

[그림] 빈도·강도법에 의한 위험성 평가 방법

[승강기 검사 업무: 가능성×중대성으로 결정]

① 위험성 수준 결정 기준

위험성 수준	결정 기준 = 가능성(빈도) X 중대성(강도)	허용 여부
상 매우 높음	15 ~ 20	허용 불가능
중 보통	9 ~ 12	
하 매우 낮음	1 ~ 8	허용 가능

② 가능성 판단기준

1. 현재의 사고 가능성: 최근 1년간 유해·위험요인으로 인한 사고 경험자의 빈도

가능성	판단 기준
1 ~ 5 (낮음 ↔ 높음)	- 위험성평가 참여자 중 해당 유해·위험요인으로 인한 사고 경험자*의 비율로써 아래 계산식에 따라 "1~5" 단계로 판단 - 계산식: 가능성 = 사고 경험자 수 / 참여자 수 × 5 *인적 피해(경미한 피해 포함)가 발생한 사고 또는 아차사고를 실제 경험한 사람

2. 감소(개선)대책 이행 후의 사고 가능성: 향후 1년간 유해·위험요인으로 인한 사고자 발생 빈도를 추정

가능성	판단 기준
1 ~ 5 (낮음 ↔ 높음)	- 위험성평가 참여자 중 해당 유해·위험요인으로 인한 사고 추정자*의 비율로써 아래 계산식에 따라 "1~5" 단계로 판단 ※ 계산식: 가능성 = 사고 추정자 수 / 참여자 수 × 5 *인적 피해(경미한 피해 포함)가 발생하는 사고 또는 아차사고 발생을 추정하는 사람

③ 중대성 판단기준: 사고로 인한 인적 손실의 규모를 추정

중대성	판단 기준
4 최대	사고 발생 시 사망 또는 90일 이상의 휴업
3 대	사고 발생 시 3일 이상 90일 미만의 휴업
2 중	3일 미만의 휴업 또는 작업 수행에 영향을 미치지 않는 부상 또는 질병
1 소	치료가 필요 없거나, 인적 손실이 없음 ※ 아차사고

* 출처: 지역사무소 안전보건경영시스템 운영문서(3-4.위험성 평가 절차) 발췌

따라서, 지역사무소에서 위험성 평가를 하는 경우 소속 직원의 50% 이상이 참여하여야 하고 평가팀장은 위험성 평가방법을 숙지한 상황에서 평가하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

지역사무소에서는 매년 승강기 검사업무를 수행하면서 현장에서 발생 가능한 유해·위험 요인을 수시로 발굴하고 발굴한 위험요인에 대해 정기적으로 위험성 평가를 실시하고 있으며, 2025년도의 경우에도 빈도·강도법으로 [표 1]과 같이 모든 지역사무소는 자체적으로 위험성 평가를 실시하고 그 결과를 ○팀에 제출하고 있었다.

[표 1] 2025년 지역사무소별 위험성 평가 내역(엘리베이터)

연번	지역본부	지역사무소	현원	평가팀원	참여비율	유해위험요인 (엘리베이터)
1	ㄱ	☆지사	30	20	66.7%	15건
2		★지사	27	22	81.5%	59건
3		●지사	29	7	24.1%	88건
4		◎지사	31	27	87.1%	57건
5		◆지사	26	10	38.5%	12건
6		□지사	34	20	58.8%	76건
7		■지사	22	13	59.1%	7건
8		△지사	22	3	13.6%	15건
9	ㄴ	▲지사	41.75	7	16.8%	13건
10		▽지사	25	22	88.0%	62건
11		▼지사	31	27	87.1%	9건
12		♠지사	29	10	34.5%	75건
13		♡지사	32.75	18	55.0%	37건
14		♥지사	21	10	47.6%	63건
15	ㄷ	♣지사	37	16	43.2%	70건
16		♠지사	35	16	45.7%	85건
17		◎지사	25	15	60.0%	91건
18		◆지사	27	14	51.9%	17건
19	ㄹ	▣지사	37	14	37.8%	96건
20		○○지사	34	29	85.3%	42건
21		◇◇지사	39	6	15.4%	37건
22		♠♠지사	28	13	46.4%	64건
23		☆☆지사	28	18	64.3%	19건
24		★★지사	31	29	93.5%	28건
25	ㄺ	●●지사	31	18	58.1%	55건
26		◎◎지사	41	8	19.5%	46건
27		◆◆지사	32	35	109.4%	15건
28		□□지사	28	26	92.9%	6건
29		■■지사	28	10	35.7%	17건
30		△△지사	32	29	90.6%	18건
31		▲▲지사	23	21	91.3%	62건
32	ㄻ	▽▽지사	39	16	41.0%	44건
33		▼▼지사	20	6	30.0%	20건
34		♠♠지사	39	11	28.2%	81건
35		♡♡지사	22	5	22.7%	75건
36		♥♥지사	19.25	12	62.3%	58건
37	ㄼ	♣♣지사	26	10	38.5%	52건
38		♠♠지사	19	9	47.4%	24건
39		◎◎지사	16	12	75.0%	71건
40		◆◆지사	21	11	52.4%	61건
41		▣▣지사	28	4	14.3%	113건
42		○♠지사	23	7	30.4%	70건

* 출처: ○팀 2025년 위험성 평가 결과 공유 자료 편집

그러나 「지역사무소 안전보건경영시스템 운영문서」(3-4.위험성 평가 절차)에서
는 위험성 결정단계에서는 소속 직원의 50% 이상이 평가에 참여하도록 하고 있으나 지

역사무소에서 위험성 평가에 참여한 평가팀원의 구성 수를 보면 절반의 지역사무소는 50% 미만이 평가에 참여하고 있었다.

또한, 2025년 위험성 평가 결과를 보면 대부분의 지역사무소는 유해·위험 요인에 대한 위험 수준이 현재 안전보건대책으로 충분하다고 판단하여 허용값 이내로 평가하고 있으나, 일부 지역사무소에서는 동일한 위험요소에 대해 현재 안전보건대책이 충분하지 않다고 판단하여 추가적인 안전보건대책을 강구하는 등 위험 수준 판단기준이 지역사무소별 상이한 부분이 있다.

빈도강도법에 의한 위험성 평가의 경우 평가 참여자가 적으면 평가의 객관성과 신뢰성이 저하되고 소수의 의견에 따라 특정 관점이나 경험에 치우친 주관적인 결과가 나올 수 있는 문제점이 있는데 상기의 원인으로 초래된 결과로 보여진다.

한편, 지역사무소의 위험성 평가 결과 위험 수준이 허용값 이내임에도 불구하고 추가 안전보건대책을 강구하여 위험 수준을 불필요하게 저감하거나, 추가 안전보건대책 이후 저감된 위험 수준을 재평가 하지 않는 등의 사항이 [표 2]와 같이 확인되었다.

[표 2] 위험성 평가를 비효율적으로 운영하고 있는 사례

연번	지역사무소	주요내용
1	☞☞지사, ■■지사, ◆지사, □지사, ●●지사, ■■지사, ○○지사	유해위험요인에 대한 빈도강도법을 적용하여 현재 안전보건조치가 충분하여 위험성이 허용수준 이내로 충분히 저감(혹은 위험성이 0)되었으나 추가 위험성 감소대책 마련
2	■■지사	현재 안전보건조치가 충분하지 않다고 판단하여 추가적인 위험성 감소대책을 강구하였으나 감소대책 이후 위험성이 어느 정도 저감되었는지 재평가 미진행
3	△△지사, ■지사, ☆지사	엘리베이터에 대한 위험성 평가만 진행하고 에스컬레이터, 소형화물용엘리베이터, 수직형 휠체어리프트, 경사형 휠체어리프트에 대한 유해위험요인 발굴 내용 부재
4	■지사	노후되고 규격에 맞지 않는 사다리교 인하여 기계실 진입 시 천도 및 추락 위험요인의 위험성이 높다고 평가하여 추가 안전대책을 ‘법령 개선 등으로 관리주체가 시정할 수 있도록 필요로 마련하였으나 실효성 부재

* 출처: ○팀 2025년 위험성 평가 결과 공유 자료 편집

상기의 사항은 지역사무소에서 위험성 평가(빈도강도법)를 실시하는 경우, 평가팀장

(지사 팀장)이 팀원을 대상으로 평가 방법을 자체 교육 후 평가하도록 하고는 있으나 평가팀장(지사 팀장)이 위험성 평가 방법을 정확하게 인지하지 못한 상황에서 평가를 실시함에 따른 결과로 판단된다.

사업장 위험성 평가는 산업재해를 사전에 예방하고, 「중대재해처벌법」 준수를 위한 핵심 수단이며 직원의 신체 보호는 물론 경제적 손실을 줄여주는 필수적인 활동임에 따라 ○팀은 정확한 위험성 평가 방법에 대한 교육·현장 지원 등을 통해 평가팀장(지사 팀장)이 평가 방법을 충분히 숙지한 상태에서 평가하도록 할 필요가 있다.

아울러, 지역사무소의 위험성 평가 결과는 ○팀에 제출하도록 하고 있고 ○팀에서는 결과 검토 후 ‘안전보건관리부책임자(♠이사)’의 승인을 받아 확정하고 있음에 따라 ○팀에서는 각 지역사무소에서 제출한 위험성 결과 검토 시 평가 방법을 준수하였는지, 위험 수준 저감을 위한 추가 대책은 실효성 있는지 등을 종합적으로 검토하여 환류하는 등 내실 있게 운영할 필요성이 있다.

관계부서 의견 ○팀은 감사결과를 수용하면서 향후 안전전담인력이 없는 지역사무소를 중심으로 위험성 평가 방법에 대한 지도 및 현장 지원 등을 통해 위험성 평가를 내실 있게 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○팀장은 지역사무소를 대상으로 위험성 평가 방법 등에 대한 지도·지원 활성화 및 평가결과 검토 강화를 통해 내실 있는 평가가 진행될 수 있도록 하시기 바랍니다.(권고)

한국승강기안전공단 상임감사

권 고

제 목 안전보건경영시스템 운영문서의 주체별 역할 및 안내 필요

소 관 부 서 ○팀, ○◇원 ○☆팀

조 치 부 서 ○팀

내 용

1. 업무 개요

○팀에서는 공단의 안전관리를 위해 「안전보건경영시스템 운영문서」를 제정하여 운영하고 있으며, 해당 문서에서는 안전보건관리 조직의 주체별 권한과 책임에 대해 명시하여 이를 준수하도록 하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

공단 「안전보건경영시스템 운영문서」를 보면 공단의 안전보건관리 조직체계를 명시하고 있고 조직체계에서의 각 주체별 역할에 대한 책임과 권한을 운영문서의 매뉴얼, 지침서, 절차서에 세부적으로 규정하고 있다.

또한, 「안전보건경영시스템 운영문서」는 「안전보건관리규정」 제44조에 따라 내규 및 지침과 동등한 효력을 지니며 임직원은 이를 준수하여야 한다.

따라서, 임직원은 「안전보건경영시스템 운영문서」의 조직체계에서의 각 주체별 역할에 대한 책임과 권한을 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공단의 「안전보건경영시스템 운영문서」는 매뉴얼, 절차서, 지침서로 구분되어

있으며, 매뉴얼은 안전보건경영시스템 전반을 설명하는 정책 및 운영 지침서 역할을 하고, 절차서는 매뉴얼에서 정한 방침과 목표를 달성하기 위한 구체적인 업무수행 방법 및 순서를 제시하며, 지침서는 절차서에서 다루는 특정 작업이나 활동에 대해 더욱 세부적이고 구체적인 작업방법을 기술하고 있다.

그러나, 「안전보건경영시스템 운영문서」를 보면 매뉴얼, 절차서, 지침서에 각 주체별 해야 하는 역할에 대한 책임과 권한을 업무별로 규정하고 있어, 숙지해야 할 사항이 많으며 각각 역할을 체계적인 틀 안에 배치하고, 주체들 간의 관계를 명확히 정리하여 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 구조화되어 있지 않다.

그러다 보니 안전보건관리 조직체계에서의 각 주체는 언제, 무엇을, 어떻게 해야 하는지 인지하기가 어려운 상황이며, 실제로 공단의 안전관리 대상 사업장인 ○◇원의 안전보건관리를 전담하고 있는 ○☆팀의 활동을 확인한 결과 [표 1]과 같이 본인이 해야 할 역할을 제대로 인지하지 못해 점검을 누락하거나 지침서의 내용과 맞지 않게 안전보건 활동을 하는 것을 확인하였다.

[표 1] ○◇원의 안전보건관리 활동 누락

구분	제목	주요 내용	점검주체
지침서 8	작업장 안전조치 및 쾌적한 작업환경 유지 활동 지침	이산화탄소 소화설비 질식재해 예방점검 월1회 실시 미인지	안전담당자
지침서 27	안전 및 보건에 관한 협의체 운영 지침	도급사업(청소용역)에 대한 분기별 합동점검 시 점검반 구성 기준 미준수	관리감독자

공단 「안전보건경영시스템 운영문서」 매뉴얼 ‘5.2 안전보건경영방침’에서는 안전관리전담부서장(○팀장)은 안전보건경영방침을 간결하게 문서화 하도록 하고 있다.

따라서, ○팀에서는 안전보건관리 조직체계에서의 각 주체별 연간 해야 할

역할 등을 구분하고 간결하게 제시하여 공단의 「안전보건경영시스템 운영문서」의 준수사항이 누락되지 않도록 관리할 필요가 있고, 본인의 역할에 대한 지속적인 교육, 적극적 의사소통 등의 활동이 필요하다.

관계부서 의견 ○팀장은 감사결과를 수용하면서 「안전보건경영시스템 운영문서」의 사항을 준수할 수 있도록 주체별 연간 해야 할 업무에 대해 안내하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○팀장은 「안전보건경영시스템 운영문서」의 각 주체별 역할에 대한 책임과 권한을 충분히 숙지할 수 있도록 연간 해야 할 업무에 대한 상황, 시기, 방법 등을 구조화하여 제시하고, 안내·교육하는 등 준수사항의 누락이 없도록 대책을 마련하시기 바랍니다.(권고)

한국승강기안전공단 상임감사

권 고

제 목 안전전담인력이 없는 지사의 안전관리 지원활동 활성화 필요

소 관 부 서 ○팀

조 치 부 서 ○팀

내 용

1. 업무 개요

공단이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업장은 본부, ○◇원(○★원 포함), 지역사무소이며 본부의 경우 ○팀에서 총괄하여 관리하고 있으나 ○◇원 및 지역사무소의 경우 사무소 위치 등으로 ○팀에서 직접 관리하기 어려운 부분이 있어 ○◇원은 ○☆팀의 안전전담인력, 지역사무소는 각 지역본부별 안전전담인력을 배치하여 해당 사업장에 대한 안전관리를 전담하도록 하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

공단 「직제규정 시행규칙」 별표 5에서는 각 부서별 업무분장을 규정하고 있으며, ○팀의 경우 공단의 안전보건경영방침 수립 및 운영, 안전경영책임계획 수립 및 이행 등의 총괄 등을 담당하고 있고, 안전전담인력이 배치된 지역본부의 사업팀은 지역본부 및 관할 지역사무소 사업장 안전관리 업무 총괄을 하도록 하고 있다.

또한, 「안전보건관리규정」 제12조제2항제5호의 관리감독자(지역사무소 팀장, 출장소장) 주요 업무를 보면 ○팀의 지도·조언에 대한 협조를 하도록 하고, 「안전보건경영시스템 운영문서」의 절차서(3.조직의 역할 및 책임과 권한 규정 절차)의 내용을 보면 지역본부

의 안전전담인력은 지역본부 관할 연간 안전보건활동 계획의 작성 지도·조언, 위험성 평가 계획의 수립 및 평가방법 교육 지도·조언 등의 관할 지사에 대한 지도·조언을 담당하고 있다.

따라서, ○팀에서 공단 전체에 대한 안전보건경영방침, 안전경영책임계획 등을 수립하면 지역본부에서는 해당 방침에 따라 자체 이행계획을 수립하여 지사에 안내하고 이를 온전하게 수행할 수 있도록 지원하는 활동을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

새 정부는 ‘안전한 대한민국’ 구현을 목표로 산업안전 강화를 위해 법·제도를 개선하여 처벌 수위를 높이고, 50인 미만 사업장 감독 확대, 공공기관 안전 경영 미흡 시 기관장 해임 가능 등 강도 높은 정책을 마련하고 있다.

이에 대응하여 안전관리를 총괄하고 있는 ○팀은 기본방침 및 중요사항에 대한 시행계획을 수립하여 지역본부 및 지사에서 기본 방침에 따른 안전보건활동을 적정하게 이행할 수 있도록 기본방침에 대한 자체 시행계획 수립 및 이행 등을 지도·조언하고, 각 지역본부의 안전전담인력은 관할 지사의 안전활동 활성화 및 실행력 제고를 위해 관할 지사를 대상으로 지도·조언하는 선순환적 안전관리 체계가 확립되어야 한다.

그러나 감사대상 기간 동안 ○팀에서 지역본부 및 지사의 안전활동 지도·점검에 대한 출장 내역을 확인한 결과 지도·조언 활동은 점차 줄어들고 있었다.

[표 1] ○팀의 지역본부 및 지사 안전활동 지도·점검 출장 횟수

부서명	성명	직위	출장 횟수(회)		
			2025년	2024년	2023년
○팀	A	팀장	5	13	10
	B	차장	8	11	10
	C	과장	1	0	1
총합			14	24	21

* 출처: 차세대 ERP 시스템의 출장내역 발체

이는 ○팀의 안전전담 인력이 팀장 포함 3명으로 공단 전체의 안전관리 활동을 충

괄하기에는 한계성이 있는 것을 고려할 수 있겠으나 공단 직원 대부분이 소속된 지사는 안전전담인력이 없음에 따라 적절한 안전관리를 위해 안전전담 부서의 직접적인 지원이 필요할 것으로 보인다.

또한, 2022년 ○팀의 수시 증원 요청에 의해 안전전담인력 정원이 7명으로 증원되면서 7개 지역본부로 배치되었다. 이와 관련하여 ○팀에서 요청한 ‘2022년 증원소요에 따른 부서별 증원 요구서’의 내용을 보면 지역본부 안전전담 인력은 관할 지사에 대해 정기적으로 순회 지도·점검을 주요 업무로 하였으나 [표 2]와 같이 안전전담 인력의 관할 지사 정기 순회 지도·점검으로 인한 출장 횟수는 개인별 편차는 있으나 활동이 낮은 안전전담 인력은 연간 1회 정도로 최초 계획했던 주요 업무인 관할 지사지도·점검을 적정하게 이행하였다고 보기는 어렵다.

[표 2] 지역본부 안전 전담 인력의 관할 지사 지도·점검 출장내역

부서명	성합	직위	출장 횟수(회) (지역사무소 등 방문 활동)		
			2025년	2024년	2023년
ㄱ지역본부	D	과장	10	0	0
ㄴ지역본부	E	과장	18	12	6
ㄷ지역본부	F	차장	3	0	9
ㄹ지역본부	G	과장	15	0	1
ㄺ지역본부	H	과장	1	0	0
ㄻ지역본부	I	차장	23	25	1
ㄼ지역본부	J	과장	12	0	0
총합			82	37	17

* 출처: 차세대 ERP 시스템의 출장내역 발취

따라서, 위험에 노출되기 쉬운 승강기 검사 등 현장 업무 직원 대부분이 전국 46개의 지사와 출장소에 배치되어 있음에 따라 ○팀과 지역본부의 안전전담 인력은 지사에서 안전관리 활동이 올바르게 수행될 수 있도록 정기적으로 순회 점검·지도를 통해 환류될 수 있는 지원 활동을 강화할 필요가 있다.

다만, 현재 ○팀 인력 부족(3명)으로 인해 지원 활동의 한계가 있음을 고려하여 단

기적으로는 현행 인력을 효율적으로 활용할 수 있는 방안을 단기적으로 마련하고 중기적으로는 인력을 확충해 내실 있는 지원이 가능하도록 활동을 확대할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○팀은 감사결과를 수용하면서 내년도 사업계획에 반영하여 현장 지원 활동을 활발하게 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○팀장은 ○팀 직원과 지역본부의 안전전담 인력의 지사 현장 지원 활동 활성화 계획을 수립하여 단계적으로 확대하시기 바랍니다.(권고)

한국승강기안전공단 상임감사

통보(모범사례)

제 목 위험요인 선제 발굴·개선으로 안전 확보

소 관 부 서 ○☆팀

조 치 부 서 ○☆팀

모범 대상자 K 대리(6급)

모범 내용

1. 업무 개요

○☆팀 대리 6급 K는 ○◇원(이하 ‘○◇원’) 내 근로자에 대한 안전보건 관리 업무를 담당하면서, 중대재해처벌법 시행에 따른 근로자 산업재해 예방을 위해 시설 안전을 강화하고 도급·용역·위탁 등 관계에서 발생할 수 있는 안전관리 사각지대를 해소하는 업무를 수행하였다.

2. 추진 노력 및 성과

공공기관으로서의 사회적 책임 확대와 2022년 중대재해처벌법 시행)에 따라, 청사 내 모든 종사자의 안전을 확보하기 위해서는 법령 준수 수준을 넘어, 일상적인 작업환경에서 발생할 수 있는 미인지 위험요소를 선제적으로 발굴·개선하는 적극적인 노력이 요구된다.

또한, ○◇원의 경우 시설관리, 경비, 미화, 유지보수 등 다수의 도급·용역·위탁계약을 운영하고 있어 상주 또는 일시 출입하는 외부업체 종사자에 대한 안전 확보 의무가 더욱 중요하다.

또한, 작업장에 대한 실질적 지배·관리 책임을 충실히 이행하지 못할 경우, 안전관리 사각지대가 발생할 위험이 존재하므로 체계적인 안전관리시스템 구축이 필수적이다.

이에 다음과 같은 개선 조치를 시행하였다.

첫째, 청사 내 일부 구역에서 바닥 콘크리트 단차로 인한 전도(넘어짐) 위험이 확인됨에 따라 해당 구역의 단차를 제거하고 평탄화 작업을 실시하여 지게차·차량 운행 등 작업환경의 안전성을 확보하였다.

둘째, 청사 내 모든 사무·시험 공간의 노후 멀티탭을 전수 조사하여 신제품으로 일괄 교체함으로써 잠재적인 화재·감전 위험을 사전에 제거하고 안전한 작업환경을 조성하였다.

셋째, 기존 건물 벽면에 설치된 항공장애 표시등을 안전 접근이 가능한 옥상층으로 이전하여 점검·교체 작업 시 위험요인을 근본적으로 제거하였다.

넷째, 청사 내에서 고위험 작업을 수행하는 외부 용역업체 종사자의 안전을 확보하기 위해 아웃트리거가 설치된 A형 사다리를 상시 지원하고, 안전 조끼·안전 소모품 등을 제공하여 도급인의 안전 확보 의무를 체계적으로 이행하였다.

다섯째, 밀폐공간 전용 장비를 신규 도입하여 기존에 산소·유해가스 농도 측정 장비를 대여하던 과정에서 발생하던 비효율을 해소하고 긴급 상황에서 실시간 대응이 가능한 작업환경을 구축하였다.

여섯째, 청소·시설관리 등 상주 수급업체와의 월별 안전보건협의체를 정례화하여 현장의 건의사항을 직접 청취하고, 분기별 위험요인을 점검을 통해 위험요소를 신속하게 발굴·개선하였다.

이러한 노력의 결과, ○◇원의 시설·환경 전반의 안전수준이 향상되었으며 근로자 작업 안전을 확보하고 도급·용역·위탁 관계의 안전관리 강화 및 협력적 안전문화 정착에 기여하였다.

조치할 사항 ○☆팀 K는 ○◇원 내 위험요인을 선제적으로 발굴하고 개선하는 등에 기여한 바가 있어 “모범사례”로 선정한다.[통보(모범사례)]