

한전KDN(주)

통 보

제 목 내부통제 리스크 및 통제활동 개선 필요

소 관 부 서 □□□□실(○○○○부)

조 치 부 서 □□□□실(○○○○부)

내 용

1. 업무 개요

□□□□실(○○○○부)은 기관 내부통제 계획 수립 및 수준 진단, 내부통제 실적 관리 및 보고 등 전사 내부통제 정책을 총괄하고 있고, 리스크 식별, 통제 활동 설계 등 내부통제 체계 구축 및 운영 업무를 수행하고 있다.

2. 윤리위험 및 대내·외 지적사항 내부통제 연계 강화 필요

가. 관계 법령 및 판단기준

「내부통제 운영규정」 제16조 제2항에 따르면, 경영진은 내부통제 목적 달성을 저해하거나 부정적 영향을 미치는 리스크를 식별·평가해야 하며, 제3항에 따르면 부정위험과 외부환경 변화를 고려하여 대응방안을 수립하도록 되어 있다.

또한, 「내부통제 매뉴얼」 3.2.1.에 따르면, 내부통제 총괄부서는 대내외 지적사항 등을 고려하여 전사적 주요 변화사항에 대한 점검 및 기존 통제활동과의 Mapping 파일 업데이트를 통해 추가적인 리스크를 파악한다고 되어 있다.

그리고 「공공부문 내부통제 가이드라인」(2023. 10. 감사원)에 따르면, 공공조직은 조직의 목표 달성을 방해하는 요인을 리스크로 식별하여 그 중대성을 평가하고 적절한 대응방안을 선택하며, 최고관리자는 리스크 평가를 통해 식별 및 분석된 리스크에 대해 통제활동을 설계한다고 되어 있다.

또한 「공공기관 윤리문화 확립을 위한 윤리경영 표준모델」(2021. 12. 기획재정부)에 따르면, 윤리위험은 핵심위험을 중심으로 통제활동을 설계하며, 윤리위험 파악 절차와 연계하여 각 위험에 상응하는 통제활동을 설계하도록 되어 있다.

따라서 ○○○○부는 내부통제 리스크 평가 및 통제활동 업무를 수행하고, 변화관리 및 리스크 평가 시 대내·외 지적사항을 종합적으로 고려해야 한다. 아울러 윤리경영 표준모델에 따른 윤리위험을 파악하고 통제활동을 설계해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

□□□□실(○○○○부)은 “XXXX년도 윤리경영 종합 추진계획”(○○○○부-XXX, XXXX. X. XX.)에서 ‘부패리스크 식별, 관리 및 통제 체계 정립’을 X대 전략과제 중 하나로 선정하였으며, “XXXX년도 반부패·청렴정책 추진계획”(○○○○부-XXX, XXXX. X. XX.)에서도 해당 리스크 식별 및 통제활동 설계를 통한 관리체계 구축을 추진하였다. 또한, “XXXX년도 윤리경영 시행계획”(○○○○부-XXXX, XXXX. X. XX.)에서는 [표 1]과 같이 윤리위험 유형을 구분하고 이에 대한 통제활동을 설계하였다.

[표 1] 윤리위험 유형 분류

공통·일반위험	고유·핵심위험
---------	---------

음영 처리

자료: ○○○○부 “XXXX년도 윤리경영 시행계획”(○○○○부-XXXX, XXXX. X. XX.) 첨부자료(시행계획서) 재구성

이와 관련하여, □□□□실(○○○○부)이 작성한 내부통제 통제기술서를 분석한 결과, 윤리경영 시행계획 상의 xx개 유형별 윤리위험이 내부통제 리스크에 반영되어 있음을 확인하였다.

그러나 [별표 1] “윤리위험에 대한 내부통제 리스크 연계 현황”과 같이 내부통제 통제기술서에 ‘이해충돌 방지’, ‘내·외부 갑질’, ‘성희롱’, ‘행동강령 위반’ 등 일부 윤리위험의 리스크 설명이 x~x개 항목으로 표현되어 ‘분식회계’, ‘횡령’, ‘안전관리’, ‘입찰·계약 비리’, ‘정보보안’ 등 다른 x개의 윤리위험이 x~xx개 항목으로 기술되어 있는 것에 비해 상대적으로 구체성이 부족한 것으로 확인되었다.

또한 이해충돌방지, 갑질·성희롱, 행동강령 위반 등의 위험에 대하여 「공공기관 윤리문화 확립을 위한 윤리경영 표준모델」이 핵심위험으로 간주하고 구체적인 통제활동 설계를 요구하는 점과, 회사가 공공기관으로서 국민으로부터 높은 기준의 공직윤리를 요구받고 있는 점 등을 고려할 때 공직윤리 실천에 대한 중대성과 최고경영자의 의지를 내부통제 통제기술서에 강조하여 반영할 필요가 있다.

그리고 내부통제 통제기술서에 대외기관 감사·평가 및 내부감사 결과 등에서 도출된 유형별 대내·외 지적사항과 부정위험이 반영되어 있으나, 항목 간 구분이 시각적으로 명확하지 않아 직원들이 해당 위험과 통제활동 간의 연계성이나 중요도를 직관적으로 인식하기 어렵고, 유사 사례 재발을 방지하기 위한 체계적 관리에도 한계가 있는 것으로 판단된다.

따라서 □□□□실(○○○○부)은 윤리위험, 대내·외 지적사항, 부정위험 등을 내부통제 통제기술서 내에서 관리필터 형태로 시각적으로 구분·표시하여 체계적으로 관리할 필요가 있다. 이를 통해 직원들이 위험의 중대성과 통제활동

간 연계성을 명확히 인식하고, 내부통제체계 설계·운영의 효율성을 높이며, 윤리 경영 업무의 효과성을 강화하여 향후 변화관리에도 유연하게 대응할 수 있도록 내부통제 업무의 실효성을 제고할 필요가 있다.

3. 회사 특성을 반영한 부정위험 관리체계 재정립 필요

가. 관계 법령 및 판단기준

「내부통제 운영규정」 제16조 제3항에 따르면, 경영진은 발생 가능한 부정위험과 외부환경 변화를 고려하고 대응방안을 수립한다고 규정되어 있다.

또한 「내부통제 매뉴얼」 4.1.1.에 따르면, 위험평가는 회사에서 발생할 수 있는 부정위험평가를 포함하여 매년 주기적으로 수행하며, 이후 변화관리 체계를 통해 지속적으로 업데이트한다고 되어 있다.

그리고 「공공부문 내부통제 가이드라인」(2023. 10. 감사원)에 따르면, 최고관리자는 발생가능한 부정 유형에 대해 고려하고 부정위험의 요소를 고려하며, 재발방지 대책을 수행하는 등 부정위험 대응방안을 수립한다고 되어 있다.

따라서 회사는 부정위험의 요소와 유형을 충분히 고려하여 부정위험에 효과적으로 대응하고 재발을 방지해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

□□□□실(○○○○부)의 내부결재 문서 “내부통제 구축 및 운영 용역 결과 보고”(○○○○부-XXX, XXXX. X. XX.)에 따르면, 동 부서는 XXXX. X. X.부터 XXXX. X. XX.까지 수행한 ‘내부통제 구축 및 운영 용역’을 통해 XX개 업무 프로세스별로 총 XXX개의 리스크를 식별하고, 이에 대한 XXX개의 통제활동을 설계하였다.

또한 첨부된 용역 최종보고서에는 [표 2]와 같이 업무 프로세스 분석 및 재

정의 과정에서 부정분류체계에 따라 이해상충, 자산유용, 내·외부 문서위조 등 부정위험 요인을 적용하여 대응방안을 검토한 것으로 기재되어 있다.

[표 2] 내부통제 업무 프로세스 분석·재정의 주요 고려사항

구분	고려사항
----	------

음영 처리

자료: “내부통제 구축 및 운영 용역 결과 보고”(○○○○부-xxx, xxx. x. xx.) 첨부자료(용역 최종보고서) 재구성

이와 관련하여, □□□□실(○○○○부)의 내부통제 통제기술서를 분석한 결과, 대부분의 부정위험이 내부통제 통제활동에 반영되어 있는 것으로 확인되었다.

그러나 [별표 2] “부정위험에 대한 내부통제 통제기술서 반영 현황”과 같이 ‘금품수수·향응’, ‘직원과 업체 간 유착’, ‘채용·취업비리’, ‘지급 대금의 횡령’ 등 주요 부정위험 요소에 대한 리스크 및 통제활동이 명확하지 않거나, 구체성이 부족한 것으로 확인되었다.

또한 부정위험 요소 중 예비비 집행 부적절 등 일부 항목은 관리 타당성 측면에서 재검토가 필요한 것으로 보이며, 회사의 사업 및 업무 특성을 반영한 고유 부정위험 유형이 별도로 선정되지 않아, 해당 분야의 부정위험이 효과적으로 관리되기 어려운 한계가 있는 것으로 확인되었다.

따라서 부정위험은 그 특성상 외부 환경 변화와 회사의 사업·업무 특성 변화에 따라 지속적으로 검토·반영할 필요가 있으므로 회사의 사업 및 업무 특성을 고려하여 부정위험 유형을 재검토하고 이를 내부통제 통제기술서에 유형별로

구체적이고 명확하게 반영할 필요가 있다. 아울러 부정위험 관리체계를 재정립함으로써 의도성 및 은폐 가능성이 높은 부정위험에 대한 예방과 적발 기능의 실효성을 제고할 필요가 있다.

4. 외부 지적사항 및 전략적 투자영역 반영 필요

가. 관계 법령 및 판단기준

「내부통제 운영규정」 제16조 제2항에 따르면, 경영진은 내부통제 목적 달성을 저해하거나 부정적인 영향을 미치는 리스크를 식별하고 평가한다고 되어 있다.

그리고 「공공부문 내부통제 가이드라인」(2023. 10. 감사원)에 따르면, 리스크 평가 및 대응 프로세스는 내부통제 목적에 따라 리스크를 적절히 식별하는 것에서 시작되고 내부 리스크 요인에는 복잡한 사업 구조, 새로운 기술의 사용 등이 포함될 수 있다고 되어 있다. 또한 최고관리자는 외부환경 및 조직 내부 업무 여건의 변화를 지속적으로 모니터링하여 내부통제시스템에 미칠 중대한 영향과 잠재적 영향을 분석·평가하고 이에 따른 대응방안을 수립하여야 하며, 리스크 평가를 통해 식별·분석된 리스크에 대하여는 해당 리스크가 발생하는 업무 프로세스를 확인한 후 리스크 대응방안이 작동할 수 있는 통제활동을 설계하도록 되어 있다.

따라서 회사는 내·외부 환경변화와 복잡한 사업 구조 등을 반영하여 리스크를 체계적으로 식별하고, 이를 기반으로 통제활동을 설계함으로써 리스크를 적정하게 관리해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

1) 입찰 계약 및 소모품 구매·납품 리스크 관리 강화 필요

회사는 최근 외부기관으로부터 일부 사업과 관련하여 입찰 계약 과정에서의 입찰담합 등 부당한 공동행위 발생 및 타 사업자를 통한 공정경쟁 저해 사례에 대한 지적을 받았다.

이와 관련하여 통제활동 중 조달 및 재고관리 프로세스를 분석한 결과, [별표 3] “내부통제 주요 프로세스별 리스크 및 통제활동”과 같이 입찰 계약 과정에서 기초금액¹⁾ 및 예정가격 분석, 유사사업 비교, 시장조사 결과와 입찰금액 비교 분석 등 입찰가격의 합리성을 판단하기 위한 통제활동의 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

또한 소모품 구매·납품 과정에서도 납품 지연, 검수 미흡, 부적정한 물품 구매 등과 관련한 리스크가 업무담당자 수준에서만 관리되고 있어 구매 승인 및 납품 검수에 대해 이중으로 검증할 수 있도록 구매와 납품 업무를 분리하고 대가지급 검증 절차를 강화하는 등 관련 통제활동의 개선이 요구된다.

따라서 입찰가격의 합리성 판단 절차를 강화하여 부정행위를 예방하고, 소모품 구매·납품 관련 대가지급 과정의 검증과 검수 절차를 철저히 이행함으로써 계약의 투명성을 확보할 수 있도록 리스크 관리체계를 강화할 필요가 있다.

2) 신사업 등 전략적 투자영역 리스크 관리 강화 필요

사업관리 프로세스를 분석한 결과, [별표 3] “내부통제 주요 프로세스별 리스크 및 통제활동”과 같이 신사업·신재생에너지 및 SPC²⁾ 투자사업 추진 과정에서 재무적·전략적 리스크의 적정 관리, 외부 전문가 검토 및 투자 타당성 검토 등 객관적 검증을 위한 통제활동이 미흡한 것으로 확인되었다.

1) 물가자료, 단가표, 표준품셈 등

2) SPC(Special Purpose Company, 특수목적법인)

또한 사업 시행 이후에도 성과분석 및 환류 등 사후관리 과정에서 발생할 수 있는 리스크가 식별되지 않고, 실패 원인 분석이나 체계적인 개선 활동을 위한 통제활동도 설계되지 않은 것으로 확인되었다.

따라서 불확실성과 재무적 위협이 높은 신사업 등 전략적 투자영역에 대해서는 리스크 분석, 투자심의위원회 운영, 외부 전문가 검증 등 사전 타당성 검토를 위한 통제활동을 강화하고, 사업 시행 이후에는 사후관리 리스크를 체계적으로 식별하여 관련 통제활동을 설계하는 등 리스크 관리를 강화할 필요가 있다.

5. 중요 법령 및 감사 독립성 관련 통제활동 개선 필요

가. 관계 법령 및 판단기준

「내부통제 운영규정」 제16조 제3항에 따르면, 경영진은 발생 가능한 부정위험과 외부환경 변화를 고려하고 대응방안을 수립한다고 규정되어 있다. 또한 제13조 제1항 및 제24조에 따르면, 감사부서는 내부통제제도와 관련하여 독립적인 위치에서 내부통제시스템과 내부통제제도 전반에 대해 효과성을 검토하고 필요시 개선방안을 제시하는 역할을 수행한다고 되어 있다.

그리고 「내부통제 매뉴얼」 3.3.2.1.에 따르면, 내부통제제도가 회사의 리스크를 적정 수준으로 관리할 수 있도록 적절히 설계·운영되기 위해서는 통제 대상 리스크의 정확한 식별이 선행되어야 하고 매년 내부통제 운영 과정에서 리스크의 추가 식별 및 변경이 이루어져야 한다고 되어 있다. 아울러 동 매뉴얼 2.2.에 따르면, 내부통제제도 운영을 위한 조직의 역할과 책임은 내부통제 3선 모델에 따라 구분되며, 감사부서는 내부통제 효과성에 대해 이사회와 최고관리자에게 독립적인 확신을 제공하는 역할을 수행하도록 되어 있다.

한편 「공공부문 내부통제 가이드라인」(2023. 10. 감사원)에 따르면, 리스크 평가 및 대응 프로세스는 내부통제 목적에 따라 리스크를 적절하게 식별하는 것에서부터 시작되고 외부 리스크 요인에는 법률 등을 포함한다고 되어 있다. 또한 내부감사인은 독립적인 위치에서 내부통제시스템의 일상적 효과성을 감사하고 필요시 개선방안을 제시하는 역할을 수행하고 감사기능은 내부통제의 설계, 실행, 유지, 문서화에 대한 일차적 책임은 지지 않으며, 감사조직의 독립성 수준은 내부통제의 효과성을 객관적으로 평가하는데 있어 매우 중요한 요소라고 되어 있다.

따라서 리스크 식별에 따른 통제활동을 설계할 때에는 관련 법령을 충분히 고려하여 반영하여야 하며, 감사부서는 독립적인 위치에서 내부통제의 효과성을 평가하고 개선방안을 제시하는 역할을 충실히 수행해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

1) 중요 법령을 반영한 통제활동 설계 개선 필요

내부통제 통제기술서를 분석한 결과, [표 3]과 같이 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(이하 “중대재해처벌법”이라 한다) 및 「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다)의 주요 의무사항 및 관리요소가 직·간접적으로 반영되어 있으며, 기존의 안전보건관리체계 및 윤리경영체계와 연계된 통제활동을 통해 법적 리스크를 관리하고 있음이 확인되었다.

다만, 위 두 법률은 위반 시 조직의 존립과 경영 전반에 미치는 영향이 중대하고, 사회적 관심 또한 높은 법률임을 고려할 때, [표 3]에서 제시한 주요 의무 및 관리요소가 내부통제체계 내에서 보다 체계적이고 가시적으로 반영될 수 있도록 통제활동 설계를 개선할 필요가 있다고 판단된다.

[표 3] 중대재해처벌법 및 이해충돌방지법 관련 내부통제 통제활동 반영 현황

중대재해처벌법		이해충돌방지법	
주요 의무 및 관리요소	비고	주요 의무 및 관리요소	비고

음영 처리

자료: 중대재해처벌법 시행령 및 이해충돌방지법 내용 재구성

따라서 법률상의 주요 의무 및 관리요소가 내부통제 체계에 명확하게 반영 되도록 통제활동 설계를 개선함으로써 법적 리스크 관리수준을 한 단계 높이고, 통제활동의 효과성을 객관적으로 입증하여 최고경영자의 중대한 법적 리스크에 대한 대응 의지를 적극적으로 표명할 필요가 있다.

2) 감사 독립성 제고를 위한 통제활동 관리체계 개선 필요

내부통제 통제기술서를 분석한 결과, [표 4]와 같이 총 xxx개 통제활동 중 xx개(xx.x%)가 감사조직(3선)에 배정되어 있는 것으로 확인되었다.

[표 4] 내부통제 3선모델에 따른 통제활동 구분

구분	1선(이행·주관부서)	2선(내부통제 총괄조직)	3선(감사조직)	합계
통제활동수(개)	xxx	xx	xx	xxx
비율(%)	xx.x	x	xx.x	—

주: 내부통제 총괄조직 업무 중 윤리경영, 인권경영 업무 등은 2선 역할이 아니므로 제외

자료: 회사 내부통제 통제기술서 자료 재구성

감사조직은 독립적인 위치에서 내부통제시스템의 효과성을 감사하고 개선방안을 제시해야 하나 다수의 통제활동을 직접 수행함으로써 자가평가 구조가 형성되어 감사의 독립성이 저해되며 이해충돌이 발생할 우려가 있으므로 감사의 독립성 제고를 위하여 1선 및 2선 중심으로 통제활동 관리체계를 개선할 필요가 있다.

6. IT일반통제 선정기준 명확화 및 클라우드 관련 통제활동 개선 필요

가. 관계 법령 및 판단기준

「내부통제 운영규정」 제17조에 따르면, 경영진은 내부통제 목적 달성을 위하여 정보시스템의 일반통제, 보안관리, 응용통제를 고려하여 조직 구성원이 수행해야 할 통제활동을 개발하고, 이를 실행하기 위한 정책과 절차를 마련하여 주기적인 평가를 통해 통제활동의 타당성을 확보하여야 한다고 규정되어 있다.

또한 「내부통제 매뉴얼」 5.3.에 따르면, IT시스템은 내부통제의 핵심 요소로서 최고경영자는 정보기술의 적정성과 지속성을 확보할 수 있도록 관련 통제를 설계·운영하여야 하며, IT일반통제는 업무통제가 효과적으로 작동할 수 있도록 기반 환경을 조성하는 활동으로 회사는 IT일반통제 대상 시스템을 선정하고 관련 통제활동을 주기적으로 검토해야 한다고 되어 있다.

한편 「공공부문 내부통제 가이드라인」(2023. 10. 감사원)에 따르면, 최고관리자는 IT시스템을 설계하고, IT시스템에 대한 일반통제는 업무처리 통제가 유효하게 기능하는 환경을 보증하기 위한 통제활동을 의미한다고 되어 있다.

따라서 IT시스템은 내부통제의 핵심 요소로서 조직의 목표와 리스크에 대응할 수 있도록 IT일반통제 대상 시스템을 선정하고 관련 통제활동을 주기적으로 검토해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

1) IT시스템 일반통제 선정기준 명확화 필요

회사가 운영 중인 XX개 사내정보시스템에 대한 일반통제 대상 시스템 선정 현황을 분석한 결과, [별표 4] “IT일반통제 대상 시스템 선정 현황”과 같이 X개 시스템을 IT일반통제 대상 시스템으로 선정한 것으로 확인되었다.

그러나 대상 시스템 선정 과정에서 외부 전문기관의 판단에만 의존하여 자체 검증 없이 대상을 결정하였으며, 영향도 및 발생가능성 등 위험수준을 고려하여 위험과 연계된 시스템을 선정하고 이에 따른 통제활동을 설계하였다고 하나 내부통제 매뉴얼에 정의한 기준 외에 별다른 선정기준이 확인되지 않았고, ‘대상 시스템 선정사유’의 증빙자료 및 내부 검토기록도 미흡하였다.

따라서 IT일반통제 대상 시스템 선정기준을 명확히 수립할 필요가 있으며, 내부통제 측면에서 핵심 운영 프로세스의 무결성 또는 재무보고의 신뢰성에 미치는 위험의 중대성을 기준으로 IT일반통제 대상 시스템을 선정하는 것이 내부통제의 목적에 부합하므로 향후에는 이러한 위험도를 최우선 기준으로 선정할 필요가 있다.

2) 클라우드 전환에 따른 IT일반통제 개선 필요

회사는 IT일반통제 대상 시스템인 ‘BSC성과평가’를 포함한 XX종의 사내정보 시스템을 [표 5]와 같이 클라우드 환경으로 전환하였으며, “사내시스템 클라우드 전환 마스터플랜”(XXXX. X.)의 이행과제 로드맵에 따르면 XXXX년까지 전사 시스템의 클라우드 전환을 완료할 계획이다.

[표 5] 사내정보시스템 클라우드 전환 현황

시스템 명	전환방식(개수)
-------	----------

음영 처리

주: 클라우드 전환방식은 Re-host(기존 IT환경을 그대로 클라우드 환경으로 옮기는 방식), Re-platform(사용중인 플랫폼을 클라우드에서 제공하는 플랫폼으로 변경하여 옮기는 방식), Refactor(클라우드에서 제공하는 서비스를 이용하여 클라우드 네이티브 아키텍처로 변경하여 옮기는 방식)으로 구분

자료: △△△△△부, “사내정보시스템 클라우드 전환 현황” 제출자료 재구성

XXXX년 내부통제 IT일반통제 시스템 선정대상 기준을 점검한 결과, 클라우드 포털은 시스템 중요도 및 리스크 평가 결과 시스템 통제 실패 위험이 낮은 것으로 판단되어, 내부통제 운영의 효율성을 고려해 선정대상에서 제외된 것으로 확인되었다. 또한 ‘클라우드 서비스³⁾’와 관련된 리스크 관리활동은 운영부서에서 보안관리, 접근통제, 백업 및 복구 등 필수 통제활동으로 설계되어 운영되고 있는 것으로 확인되었다.

다만, 향후 클라우드 전환과정에서 관련 기능이 확대되거나 시스템의 중요도가 변경될 경우, 리스크를 재평가하여 IT일반통제 평가 대상 포함 여부를 재검토할 필요가 있다.

더불어, [표 6]과 같이 클라우드 서비스 도입 시 발생 가능한 리스크를 충분히 고려하고, 예방·적발이 가능하도록 통제활동을 개선함으로써 클라우드 서비스 운영의 신뢰성과 투명성을 제고할 필요가 있다.

3) 클라우드(기술패러다임), 클라우드 서비스(외부 제공자와의 계약에 따라 이용하는 서비스), 클라우드 환경(사내 IT인프라 운영방식)으로 구분되어 통용됨

[표 6] 클라우드 관련 예상 리스크 검토결과

구분	발생 가능한 리스크 검토결과
----	-----------------

음영 처리

자료: △△△△△부, 내부통제활동 관련 질문사항 답변자료 재구성

관계부서 의견

□□□□실(○○○○부)은 감사 과정에서 확인된 문제점에 대해 공감하였으며, 내부통제 리스크 및 통제활동과 관련한 개선을 통해 내부통제 본연의 목적을 달성할 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□실장은 내부통제 리스크 및 통제활동 개선을 위해서

- ① 내부통제 통제기술서에 윤리위험과 관련된 내부통제 리스크를 명확하고 구체적으로 반영하여 윤리경영 업무의 효율성을 높이고, 대내·외 지적사항을 체계적 관리함으로써 유사 사례 재발을 효과적으로 방지하며,
- ② 회사의 사업 및 업무 특성을 고려하여 부정위험 유형을 추가로 검토하고, 통제기술서에 이를 유형별로 구체적이고 명확하게 반영하여 부정위험 예방 및 적발 기능의 실효성을 제고하며,

- ③ 입찰가격의 합리성 판단, 소모품 구매·납품 검수 및 대가지급 검증, 신사업 등 전략적 투자영역에 대한 사전 타당성 검토 및 사후관리 관련 통제활동을 개선하여 리스크 관리를 강화하고,
- ④ 중대재해처벌법 및 이해충돌방지법의 주요 의무 및 관리요소가 내부통제 체계에 명확하게 반영될 수 있도록 통제활동 설계를 개선하고, 감사의 독립성 제고를 위해 1선 및 2선 중심으로 통제활동 관리체계 개선을 검토하며,
- ⑤ IT시스템 일반통제 선정기준을 명확히 수립하고, 클라우드 전환에 따라 발생 가능한 리스크를 충분히 고려하여 통제활동을 개선함으로써 클라우드 서비스 운영의 신뢰성과 투명성을 제고하기 바랍니다. (통보)

[별표 1] 윤리위험에 대한 내부통제 리스크 연계 현황

윤리위험	리스크 설명	비고
------	--------	----

음영 처리

[별표 2] 부정위험에 대한 내부통제 통제기술서 반영 현황

대분류	중분류	소분류	부정위험	내부통제 통제기술서		비고
				리스크 설명	통제활동명	

음영 처리

[별표 3] 내부통제 주요 프로세스별 리스크 및 통제활동

프로세스	핵심리스크	세부리스크	통제활동	비고(미비점)
------	-------	-------	------	---------

음영 처리

[별표 4] IT일반통제 대상 시스템 선정 현황

순번	시스템명	도입연도	목적 & 주요 기능	선정여부	대상 시스템 선정사유
----	------	------	------------	------	-------------

음영 처리