

○○○○○○○○ ○○○○

○○ ○, 시정, 통보

제 목 ○○○○○○○ 직원 복제 제작 구매 감독원 업무 소홀
소 관 기 관 ○○○ ○○○
조 치 기 관 ○○○ ○○○, ○○○ ○○○
조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 6개월, 1개월 이내
내 용

1. 업무개요

공단은 「복제규칙」 제22조(공단복식의 지급) 및 직원 복제 규격서를 준용하여 복제를 제작·지급하고 있으며, ○○○○○○에서는 복제관리 중장기 계획¹⁾ 및 신규직원 수요를 고려하여 2022. 4. 20. ○○○○○○ 직원 복제 제작 구매 계획²⁾을 수립하였다. 이 후 입찰공고를 시행하여 협상에 의한 계약으로 물품 계약을 체결하였으며 2022. 12. 29. 순찰복 동복하의를 포함한 1차 물품을 납품받았다. 그 세부내용은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] ○○○○○○ 직원 복제 제작 구매(1차) 사업 추진 현황

1) ○○○-749(2020.02.04.) [○○○○○○○ 복제 운영]

2) ○○○○○-3277(2022.04.20.) [○○○○○○○ 직원 복제 제작 구매 계획]

구분		계약기간	계약금액(원)	계약업체	비고
2022.6.21.	물품계약 체결 및 감독원 임명	2022.6.21.~ 2023.12.31. (장기계속)	3,893,343,010	(주)○○○○○○○○ (지분율 55%) ○○○○○○○○ (지분율 45%)	
2022.12.7.	2022년 직원 복제 구매 변경 시행		3,953,843,640 (증 60,500,630)		물량증가
2022.12.12.	물품 변경계약 체결 결과보고		3,953,843,640		
2022.12.29.	물품 검사 완료 보고(1차분)		3,953,843,640		납품일자: 2022.12.23. 1차분 금액: 1,918,914,910원

※ 자료: 전자문서시스템 자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「협상계약 기준」 제18조(계약체결 및 이행)에 따르면, 계약부서의 장은 협상이 성립된 후 10일 이내에 계약을 체결하여야 하며, 계약의 체결 및 이행에 관하여는 제16조의 규정에 의하여 서면통보한 협상결과와 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 동법 시행령·시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따른다.

기획재정부 계약예규 「물품구매(제조)계약일반조건」에서는 계약담당공무원과 계약상대자는 물품구매표준계약서(이하 "계약서"라 한다)에 기재한 물품의 구매("제조"를 포함한다. 이하 같다) 계약에 관하여 제3조에 의한 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행하도록 하고 있다.

또한 동 예규 제21조(보증)에서는 납품한 물품의 보증에 관한 사항을 정하고 있으며, 그 내용은 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] 기획재정부 계약예규 「물품구매(제조)계약일반조건」 제21조(보증)

- ① 계약상대자는 검수와는 별도로 납품후 1년간 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증하여야 한다.
- ② 계약담당공무원은 납품후 1년 이내 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 상이함을 발견한 때에는 그 사실을 계약상대자에게 통지하고 해당물품의 대체납품 또는 해당 물품대금을 반환 하도록 청구할 수 있다.
- ③ 계약상대자는 제2항의 통지를 받으면 조속히 해당 물품을 계약조건에 따라 대체납품하여야 한다. 이 경우에 모든 대체물품가격과 이에 따르는 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.
- ④ 제3항의 대체물품에 대하여는 제1항을 적용한다.
- ⑤ 계약상대자가 계약담당공무원이 요구한 물품의 대체를 거부하거나, 계약담당공무원이 통지를 한 후, 소정기일내에 물품의 대체납품을 하지 못할 때에는 계약상대자는 해당 물품가격을 발주기관에 반납하여야 한다.

공단 「직원 복제 규격서」에서는 순찰복 하의(동복) 등 공단 각 복제의 규격에 대하여 규정하고 있다. 그 세부내용은 아래 [표 3]과 같다.

[표 3] ○○○○○○ 직원 복제 규격서(2022) 131p 순찰복 하의(동복)

<순찰복 하의(동복)_131p>				
1. 적용범위 및 분류				
1.1 적용범위				
본 규격은 ○○○○○○ 순찰복 하의(동복)에 대하여 규정한다.				
1.2. 분류				
2. 적용자료 및 문서				
○○○○○○○ 순찰복 하의(동복)				
2.1. KS 규격 및 ISO 규격				
3. 필요조건				
3.4.2 조성 및 성능				
원단(가공후)의 조성 및 성능은 다음과 같아야 한다.				
조성률 (%)			내수도 (mmH ₂ O)	투습도 (g/m ² /24h)
상층 (과배내의일련 원단)	중간층	하층		
폴리에스테르 91:3 폴리우레탄 9:7	폴리우레탄	폴리에스테르 (도련사제외)	7,000이상	13,000이상

○○○○○-3419(2022.04.25.)호 [계약방침 결정 및 입찰공고 시행(○○○○○○○ 직원 복제 제작 구매)]의 제안요청서에 따르면, 원단의 품질은 ‘○○○○○○○ 직원 복제 규격서’에 의하도록 하였으며, 우리 공단에서 제시한 복제 규격과 동등하거나 이상으로 제작(성적서 기준)하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○-11354(2022.12.29.)호 [물품 검사 완료 보고(○○○○○○ 직원 복제 제작 구매)]에 따르면, 감독원 ○○직 ○급 ○○○은 2022. 12. 23. 납품받은 물품 1차분에 대하여 검사한 결과 제반 약정서대로 제작되었음을 확인하였다는 감독원 검사조서를 작성하였으며, 직원들에게 복제를 지급하였다.

[표 4] ○○○○○○ 직원 복제 1차 납품 현황

분류	품목	발주수량(개)	납품수량(개)	금액(원)	납품일자
순찰복	동복하의	5,657	5,657	442,561,491	2022.12.23.

※ 자료: 전자문서시스템 자료(○○○○○-11354(2022.12.29.) 물품납품검사조서 중 일부 발체

지급받은 복제를 착용하고 업무를 수행하던 직원 다수가 순찰복 하의(동복)에 대한 문제점을 공단 내부 소통마당에 아래 [그림 1]처럼 공유하였다.

[그림 1] 순찰복 하의(동복)에 대한 문제점 내부 소통마당 공유 현황

○ **【복제】 이번에 지급된 동계 순찰복 바지는 맘복바지처럼 맘배슬이 안되어 안에서 흐르네요.**

게시자 : 무명

게시일 : 소통마당(건강,재안,운영)

○ 긴급

게시인

이번에 지급된 동계 순찰복 바지를 입고 산책을 하다보면 맘복바지처럼 맘배슬이 안되어 굽아 안쪽에서 흘러 내립니다.
10년 넘게 근무하여 이런 바지 처음입어보는데 해군처럼 빌러(Schoeller) 원단이나 컨트스트레, 컨트폴라들 기능성 인장발을
원단으로 제작하면 좋겠습니다.

일단 맘배슬이 고지대 올라가서 작업하거나 겨울근무 하다보면 바지와 피부사이해 일단 많이 흐르며 재온이 급격하게 떨어져 지체온중의 위험이 커집니다.
여러분들이 실사속고하고 고통하셨겠지만 현장에서 근무하는 직원들을 좀더 신경써주세 폭박하고 안전하게 근무할수 있도록 해주시면
후회공당이 더욱 발전할것 입니다.

○ **【복제】 맘복 바지 산에 다녀오면 팬티까지 젖어요**

게시자 : 무명

게시일 : 소통마당(건강,재안,운영)

○ 긴급

겉으원셔도 많이 나면 적혀합니다.

이런 맘복하고 겉을 구워서 달라진 것 같아요.

맞아 겉으면 속옷까지 젖네요.

작년부터 다시 보급되었으면 좋겠습니다.

바지 2개 같이저자 물이노라 돈들였는데, 더 많은 임주가 인니서 해전에 받은 것을 입고있습니다.

○ **【복제】 순찰바지가 좀 그래요**

게시자 : 무명

게시일 : 소통마당(건강,재안,운영)

○ 긴급

설마했는데

이번에 지급된 순찰바지 정말 음...

사무실에서 업무볼때 근교 순찰대는 좋았는데

산행은 정말 버림이네요

맘배슬이 전혀 안되고 내부에서 그냥 흘러 흐릅니다

아성도일들은



※ 자료: 전자문서시스템 소통마당 일부 발췌

이에, 감독원 ○○직 ○급 ○○○은 물품 납품업체에 순찰복 하의(동복) 투습도³⁾에 대한 시험성적서를 요청하였으며, 제출받은 시험성적서의 투습도(1차 767g/(㎡·24h), 2차 935g/(㎡·24h)) 결과는 공단 「직원 복제 규격서」의 투습도 규격(13,000g/(㎡·24h))보다 현저히 낮은 것을 확인하였다. 그 세부내용은 아래 [그림 2]와 같다.

[그림 2] 순찰복 하의(동복) 투습도에 대한 시험성적서 현황

1차 시험성적서(2023. 2. 13.)	2차 시험성적서(2023. 2. 21.)
1차 시험성적서(2023. 2. 13.) 의뢰자: 경기메트라이제일 주식회사 계약자: 국립중앙연구원 품명: 순찰복 하의(동복) 의뢰자제시사항명: 순찰복 하의(동복) 제작: 카리 발주번호: KJ41-23-01375 발주일자: 2023-02-13 품목: 순찰복 품번: 122 2023-02-09 일자로 의뢰하신 사표에 대한 시험결과는 아래와 같습니다. ■ 시험결과 01. 투습도 (KS K 0594:2021, 아세트산포타습법 제1법): 767g/㎡·24h ※1차 시험 성적표 부착함 FITI 시험연구원	2차 시험성적서(2023. 2. 21.) 의뢰자: 경기메트라이제일 주식회사 계약자: 국립중앙연구원 품명: 순찰복 하의(동복) 의뢰자제시사항명: 순찰복 하의(동복) 제작: 카리 발주번호: KJ41-23-01384 발주일자: 2023-02-21 품목: 순찰복 품번: 122 2023-02-09 일자로 의뢰하신 사표에 대한 시험결과는 아래와 같습니다. ■ 시험결과 01. 투습도 (KS K 0594:2021, 아세트산포타습법 제1법): 935g/㎡·24h ※1차 시험 성적표 부착함 FITI 시험연구원

감독원 ○○직 ○급 ○○○은 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 상이함을 발견한 때에는 그 사실을 계약상대자에게 통지하고 해당물품의 문제점에 대한 보완 등 개선을 요구하였어야 함에도, 2022. 12. 23. 1차 납품받은 순찰복 하의(동복) 복제의 경우 투습도에 대한 시험성적서 결과(1차 767g/(㎡·24h), 2차 935g/(㎡·24h))가

3) 섬유소재의 투습성은 수증기 형태의 땀이 의복 외부로 방출되는 기능을 의미하며, 투습도는 투습성을 알아보기 위해 진행하는 시험(KS K 0594)이다. 투습도를 측정하기 위한 시험법으로 염화칼슘법, 워터법, 아세트산포타습법(○○○○○○○ 규격 기준) 3가지가 있으며, 투습도는 결과값이 클수록 투수성이 좋다고 볼 수 있다.(KOTITI-소비재사업본부-24-010)

공단 「직원 복제 규격서」의 투습도 규격(13,000g/(m²·24h)) 기준 보다 현저히 낮은 문제점을 인지하고도 계약대상자에게 통보 등 별도의 조치를 요청하지 않고, 순찰복 하의(동복) 복제의 문제점들을 개선하지 않는 등 감독원 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

또한, 감독원 ○○직 ○급 ○○○은 2023. 12. 19. 2차 납품을 받으며, 1차 납품 시 투습도 규격 기준 이하의 문제점들에 대한 개선 사항을 반영하여 물품을 납품받았어야 함에도, 사업 추진 시점에 업체 측에서 원단을 일괄 확보하여 1차 납품 시점에 이미 2차 납품 제작 수량도 제작완료 함에 따라, 1차 납품 시 투습도 규격 기준 이하의 문제점들에 대하여 개선하지 못하고 1차 물품과 동일한 기준의 물품을 납품받은 사실이 있다.

[표 5] ○○○○○○ 직원 복제 2차 납품 현황

분류	품목	발주수량(개)	납품수량(개)	금액(원)	납품일자
순찰복	동복하의	925	925	72,365,090	2023.12.19.

※ 자료: 전자문서시스템 자료(○○○○○-12308(2023.12.28.) 물품납품검사조서 중 일부 발체

관계기관 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

순찰복 동복 하의 제작 과정은 여러 단계의 엄격한 절차를 거쳐 진행되었습니다.

2022년 제안서 평가 시에는 내·외부 평가 위원과 감사실 입회를 통해 공정하고 투명하게 진행되었으며, 1순위로 선정된 업체와 사업 담당자, 노조 등이 참여한 기술 협상을 거쳐 최종 제작·납품된 제품입니다.

제작된 제품은 3겹(겉감, 필름, 안감) 원단으로 구성되어 방풍 필름이 중간에 삽입됨으로써 바람을 막아주는 이중 보온 효과를 제공하여 낮은 기온에서도 신체를 보호할 수 있도록 설계되었습니다. 이는 추운 환경에서 다양한 활동에 적합하다고

판단되어 선정되었습니다.

그러나, 산행 중 발생하는 높은 신체 활동으로 인해 땀이 과도하게 발생하여 배출이 어렵다는 의견이 접수되었습니다. 이에 원인 분석을 위해 이듬해 2월 시험 성적을 의뢰하여 투습도와 공기투과도를 확인한 결과, 공기투과도는 높았으나 투습도는 낮은 것으로 나타났습니다.

해당 문제에도 불구하고, 제작 업체 관계자에 따르면 동일한 제품이 타 공공기관(○○○○○○) 직원들(○○○)에서 매우 높은 만족도를 보였으며, ○○○○ 현장 관리에도 적합한 제품으로 판단되어 제안된 것입니다. 복제 업무 담당자는 이러한 피드백에도 불구하고 직원들의 만족도 향상을 위해 최선을 다하고 있으며, 근무복 개선을 지속적으로 추진 중입니다.

올해부터 제작 중인 순찰복 동복 하의는 기존 대비 고가의 원단을 사용함에도 제작 업체의 제안과 협의를 통해 스위스 쉐러사의 고기능성 원단(schoeller®-wb-400)을 도입하여 보온성과 투습성을 모두 만족할 수 있도록 개선을 진행하고 있습니다.

이를 통해 기존 문제를 해소하고 보다 나은 품질의 근무복을 제공하고자 노력 중입니다.

공단 복제 규격서를 일부 벗어난 부분이 있으나, 제안평가시에 가장 우수한 제품이라 판단되었으며 공단에서는 수용하였습니다.

앞으로도 직원 모두를 100% 만족시키기는 어렵겠지만, 개선과 변화를 통해 조금씩 더 나은 방향으로 나아갈 것을 분명하게 약속드립니다.

조치할 사항

이사장(○○○ ○○○○)에게 ○○○○○○ 직원 복제 제작 구매 감독원
업무 및 총괄관리 업무를 소홀히 한 ○○직 ○급 ○○○, ○○직 ○급 ○○○
에 대하여 “신분상 ○○” 조치를 요구합니다.(○○ ○)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○○직 ○급	○○○	○○○○○ 총괄	○○○ (現 ○○○○○○○○○○○○○)	신분상 ○○	2022.7.1.~ 2023.6.30.
2	○○직 ○급	○○○	복제 관리	○○○ (現 ○○○)	신분상 ○○	2020.2.3. ~ 현재

이사장(○○○ ○○○○)은 직원 순찰복(동복 하의)에 대한 확인된 문제점에
대하여 하자보수 요청 등 대책 방안을 마련하시기 바랍니다.(시정)

이사장(○○○ ○○○○)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발
방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)