

청렴, 한 걸음. 청렴한 걸음.

2025년도 사옥감사 결과보고

- □□□□본부, ◇◇◇◇본부, △△△△본부 권역 내 사옥 -

2025. 5.

공정하고 합리적인 감사, 청렴한 NPS의 시작



1. 감사 개요

- 감사목적: 사옥 업무 전반에 대한 종합적이고 체계적인 점검을 통해 사옥 운영·관리 업무의 취약 요소를 발굴·개선함으로써 공단의 안전 경영 정착과 ESG 경영 실천 견인
- 감사대상: □□□□본부, ◇◇◇◇본부, △△△△본부 권역 내 사옥(12개)
- 감사범위
 - 2021. 3. 1. ~ 2024. 12. 31. □□□□본부, ◇◇◇◇본부 권역 내 사옥 관련 업무 전반
 - 2022. 9. 1. ~ 2024. 12. 31. △△△△본부 권역 내 사옥 관련 업무 전반
- 감사기간: 2025. 3. 11.(화) ~ 3. 26.(수) <12일간>
- 감사인원: ○급 ○○○ 등 3명

2. 감사 결과

(1) 도급사업 안전보건관리 적정성 검토에 관한 사항 (통보)

- 향후 안전관리 전담인력을 통한 도급사업 안전보건관리 적정성 검토가 누락되지 않도록 담당 직원 등에 대한 교육·안내를 실시하는 등 합리적인 방안 마련 요구

(2) 도급사업의 안전보건조치 이행 미흡 (주의)

- 도급사업의 안전보건조치 이행 업무를 소홀히 한 관련자에게 '주의' 조치 요구

(3) 물질안전보건자료(MSDS) 대상물질의 관리에 관한 사항 (시정)

- 화학물질 소분용기에 부착된 경고표지를 점검 및 화학물질을 관련 규정에 따라 보관하고, 사옥 지하 창고에 저장된 화학물질의 물질안전보건자료 비치 요구

(4) 법정 안전보건교육 운영 부적정 (주의)

- 법정 안전보건교육 운영 절차를 준수하지 않은 관련자에게 ‘주의’ 조치 요구

(5) 재난 및 중대재해 대응 매뉴얼 수립 업무 소홀 (주의)

- 재난 및 중대재해 대응 매뉴얼을 수립(현행화)하지 않은 관련자에게 ‘주의’ 조치 요구

(6) 소방시설 안전관리에 관한 사항 (통보·주의)

- 소방시설 안전관리를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치 및 향후 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 담당 직원 교육 등 합리적인 방안 마련 요구

(7) 전기시설 안전관리에 관한 사항 (통보·주의)

- 사옥 전기시설의 안전점검을 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치 및 향후 전기시설의 안전점검이 누락되지 않도록 담당 직원에 대한 교육을 실시하는 등 합리적인 방안 마련 요구

(8) 전기사설 안전관리 대행계약에 관한 사항 (통보)

- 용역 계약을 체결한 대행업체에서 사옥의 전기안전관리자로서의 직무를 성실히 수행할 수 있도록 과업지시서를 보완하는 등 합리적인 방안 마련 요구

(9) 승강기 유지관리업자 관리·감독 소홀 (통보·주의)

- 승강기 유지관리업자에 대한 관리·감독 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치 및 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 담당 직원에 대한 교육을 실시하는 등 합리적인 방안 마련 요구

(10) 승강기 안전관리에 관한 사항 (통보·주의)

- 승강기 운행관리 계획·규정 수립에 대한 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치 및 승강기 일상점검을 철저히 하고, 승강기 유지관리업자에 대한 관리·감독을 강화하여 승강기 사고 예방할 수 있는 합리적인 방안 마련 요구

(11) 「승강기운행관리규정」 관리 소홀 (통보)

- 승강기 운행관리 계획·규정 수립에 대한 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치 요구

(12) 장애인 편의시설에 관한 사항 (시정)

- 장애인전용주차구역 안내 표지판을 현행 법규에 맞게 교체 및 비상 계단 손잡이에 점자표지판 부착 등 장애인이 안전하고 편리하게 시설을 이용할 수 있도록 시설물 개선 요구

(13) 영상정보처리기기 운영 미흡 (주의·부서주의)

- 영상정보처리기기 운영을 소홀히 한 관련자 및 관련 부서에 '주의' 조치 요구

(14) 자동심장충격기(AED) 관리에 관한 사항 (시정·통보)

- 자동심장충격기가 설치된 층의 피난안내도에 자동심장충격기 설치 위치를 표기하고, 자동심장충격기의 정기 점검이 누락되지 않도록 담당 직원에 대한 교육을 실시하는 등 합리적인 방안 마련 요구

(15) 법정안전관리자 관리 소홀 (주의)

- 법정안전관리자 퇴직 이후 이행하여야 할 법정 사항을 누락한 관련자에게 '주의' 조치 요구

(16) 주요 시설물 관리에 관한 사항 (시정)

- 시설물 관련 위험요인을 발굴하고 시설물의 체계적·예방적 관리로 안전사고를 예방하기 위해 출입금지 구역에 대한 철저한 관리, 흡연 구역 내 소화기 비치 등을 요구

(17) 에너지 절약에 관한 사항 (통보)

- 에너지절약추진위원회 개최를 통한 에너지 절약 활동 점검을 철저히 할 수 있도록 합리적인 방안 마련 요구

(18) 승용차 요일제 운영 소홀 (주의)

- 승용차 요일제 운영을 소홀히 한 관련자에게 '주의' 조치 요구

(19) 입주업체 내부개조공사 승인 업무 소홀 (통보·주의)

- 입주업체 내부개조공사 승인업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치하고, 사옥 내 입주사의 내부개조공사와 관련하여 사옥 시설의 통일성과 공사의 적정성 등을 사전 검토·확인할 수 있도록 담당자 교육을 실시하는 등 방안 마련 요구

(20) 임대차 계약 체결 서류에 관한 사항 (통보)

- 향후 임대차 계약 시 관련 서류가 누락되지 않도록 담당 직원에 대한 교육을 실시하는 등 합리적인 방안 마련 요구

(21) 임대차 계약 업무 관한 사항 (통보·시정·경고)

- 본부 소관부서와의 협의 등을 통해 부적정 업무 처리에 대한 처리 방안을 검토하여 계약 내용 등을 변경하고, 사옥 임대 운영 관련 업무의 관리·감독을 소홀히 한 관련자에게 엄중 ‘경고’ 조치 요구

(22) 승강기 유지관리 용역계약 업무 소홀 (통보·경고)

- 용역 계약 업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 ‘경고’ 조치하고, 승강기 용역계약 업무에 관련된 절차를 철저히 준수할 수 있도록 담당자 교육을 실시하는 등 방안 마련 요구

(23) 승강기 유지관리 용역계약에 관한 사항 (통보)

- 쏘 사옥의 승강기 유지관리 품질 수준을 향상하여 승강기 사고 예방에 만전을 기할 수 있는 합리적인 방안 마련 요구

(24) 수의계약 체결 업무 부적정 (주의)

- 수의계약 체결 절차를 미준수하고 계약서류 누락 등 수의계약 업무를 부적정하게 수행한 관련자에게 '주의' 조치 요구

(25) 공사 계약 하자검사 업무 소홀 (통보·주의)

- 시설물 공사(계약) 하자 검사 업무를 소홀히 한 관련자에게 '주의' 조치 하고, 향후 시설물 공사(계약) 하자검사가 누락되지 않도록 담당자 교육을 실시하는 등 합리적인 방안 마련 요구

(26) 산업안전보건관리비 정산업무 소홀 (주의)

- 산업안전보건관리비의 정산내역 확인 업무를 소홀히 한 관련자에게 '주의' 조치 요구

(27) 사옥 제세공과금 납부에 관한 사항 (통보)

- 사옥 재산세의 과오납을 예방하기 위해 쏘 지역본부에서 전기자동차 충전시설에 대한 재산세 검증을 강화할 수 있는 합리적인 방안 마련 요구

3. 모범직원 및 사례

(1) ○○사옥 불용결정 팬코일유닛 매각

- ▲▲▲는 사옥의 노후화된 팬코일유닛을 매각 시 예정가격 대비 높은 낙찰금액으로 매각하여 기대 수익 창출 및 기금 수익 확보

(2) ○○사옥 팬코일유닛 자동제어밸브 교체

- ▲▲▲는 자동제어밸브를 교체를 통해 원활한 층별 냉·난방 온도제어와 에너지 절감 및 쾌적한 업무공간을 조성함

(3) ○○사옥 전기차 충전시설 이전으로 화재방지

- ㉹㉹㉹는 전기차 충전시설을 지하2층에서 지상1층으로 이전 설치하고, 지하주차장 전기차 주차구역에 질식소화포 구매·조기반응형 스크린 쿨러로 교체 등을 통해 전기차로 인한 화재 발생에 대한 안전대책을 마련함

(4) ○○사옥 LED평판등 설치를 통한 예산 절감 및 만족도 제고

- ㉹㉹㉹는 사무공간의 직관형 LED램프를 빛의 발산 면적이 넓고 눈부심이 적은 평판형 LED로 교체하여 정부의 에너지절약 정책 부응 및 고효율에너지기자재 실적 달성 및 사무실 조도 개선을 통한 직원 만족도 제고

(5) ◎◎사옥 재산세 착오부과에 따른 환수

- ☒☒☒는 2019. 8. 1. 지하수 시설 폐공되었으나, 2020년부터 건축물분 재산세 계상 시 과세부분으로 잡혀 재산세를 납부한 부분을 재산정 하여 관할구청으로부터 재산세 환급 조치

(6) 도급사업 종합계획 수립에 따른 담당자 업무능력 강화

- ☒☒☒는 도급사업 종합계획 요약본에 대한 지속적인 안내로 안전 관련 징구서류 누락을 방지하고, 대면교육을 통해 도급사업 종합계획에 대한 안전관리의 중요성 인식강화 및 지사 담당자의 실질적인 안전 관리 능력 향상

(7) 권역 지사 순회 안전점검을 통한 안전실천 강화

- ☒☒☒는 안전관리 점검표에 기반한 객관적인 점검으로 지사의 안전한 사무환경 구축에 일조하고, 정기적인 안전점검으로 권역 내 지사 직원들의 안전에 대한 의식 내재화에 기여

(8) ◎◎사옥 안전보건·사옥관리 전문성 강화를 위한 안전시설팀 신설

- 부서장 직속체제로 전환함에 따라 보고·승인의 절차를 간소화하여 신속한 의사결정 지원 및 업무수행의 독립성 확보 및 숙련된 기술직 직원의 멘토링으로 안전전담인력의 전문성 대폭 향상

(9) 사옥 도급사업 업무프로세스 개선으로 내부통제 강화

- 조직 구성원 간 사옥 계약업무 절차 이원화로 단독 업무 부담 감소 및 공감하는 업무 투명성 제고

(10) 안전한 사육을 위한 정기 위험성평가 제고

- 현장 직원 참여로 사업장 유해·위험요인 발굴 및 개선을 통해 위험성평가 중요성 인식 제고 및 안전한 근로환경 조성

(11) 냉난방기 교체 비용 절감으로 적극행정 실현

- 규정 검토, 비용분석 및 관련기관 질의 등을 통해 냉난방기 설치·유지비용 176백만 원 절감하고, 최초 설치·유지 뿐만 아니라 정기적으로 발생할 소모품 교체 등 향후 유지보수비용도 절감

(12) 정부정책 적극해석을 통한 사육 CCTV 설치비용 절감

- 국가 정보보안 기본지침 및 영상정보 처리기기 운영 지침 검토 등을 적극 추진하여 최초 설치(SDI 방식) CCTV 유지로 약 4.2백만 원 절감

(13) 사육 진출입로 개선으로 국민과 직원 모두 안전한 사육 실현

- 진출입로 라운드화, 울타리 일부 제거, 경계석 위치 조정 등을 통해 관련 사고 제로화로 내방 고객·보행자·직원 모두의 안전한 환경 조성에 기여

(14) 실질적 안전체험 교육을 통해 안전사고 대응능력 강화

- 일상생활 속 접할 수 있는 자연재해 등 실질적 안전 대응능력 향상과 안전의식 고취

(15) ■■■■ 지원단의 안정적 정착을 위해 적극 지원

- ■■■■ 지원단의 사육 내 이전으로 연간 임차료 약 144백만 원 예산 절감 및 사육 내 사무공간과 주차공간 마련으로 직원 만족도 제고

4. 기타사항

- ☐ 공공감사에 관한 법률 제23조 제4항에 따른 통보할 사항: 없음
- ☐ 감사대상 부서 반론: 없음
- ☐ 공개할 수 없는 정보 유무: 있음
 - (근거) 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호