

시 정 요 구

제 목 제품검사 각인 사용대장 전산등록 관리 미흡

관 련 부 서 경남본부

내 용

1. 업무 개요

경남본부에서는 감사대상 기간(2022. 5. 1. ~ 2025. 4. 30.)동안 용기·특정설비·가스용품 등 총 14,868건의 제품검사를 실시하였으며, 검사에 합격한 제품에 대한 합격표시를 위하여 제품검사 각인사용대장(가스피아-지사 각인관리-각인사용등록)에 총 4,425건의 내역을 등록하고 각인을 사용하였다.

[표 1] 경남본부 제품검사 실시 내역

구 분	용기 등 제품확인검사	가스용품 제품확인검사	계
건 수	8,510	6,358	14,868
각인 사용대장 등록 건 : 4,425 건			

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-처리대장 조회자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

사규 「각인관리규정(31500)」 제5조제2항 및 제3항에 따라 특정설비 등 제품검사의 합격 표시를 위하여 각인을 사용하고자 할 때에는 각인사용대장에 그 내용을 정확하게 기록하고 사용책임자의 결재를 얻어 사용하여야 하며, 사용자(검사원)는 각인을 사용한 후 마찬가지로 각인사용대장에 그 사용여부를 기록하고 사용책임자에게 반환하도록 규정하고 있다.

또한, 검사각인 사용자는 사규 「각인관리사용요령(31510)」 제5조제1항에 따라 검사합격 수량에 한하여 같은 요령 [별표 2]의 각인 방법 등을 준수하여 용도(대상품목, 각인 종류 및 수량 등)에 맞게 각인을 사용하여야 한다.

따라서, 제품검사 합격표시를 위해 각인을 사용하려는 경우에는 검사를 실시하기에 앞서 각인사용대장에 검사대상 제품의 제조사 및 품목과 사용하고자 하는 각인의 종류 및 수량 등을 정확하게 입력하고 검사를 진행하여야 한다.

각인관리규정(31500)
제 5 조 (각인의 사용관리) ② 사용자가 각인을 사용하고자 할 때에는 <u>각인사용대장에 기록하고 서명</u> 날인한 후 <u>사용책임자의 결재</u>를 얻어 사용하여야 한다. ③ 사용자는 각인을 <u>사용한 후 지체없이 각인사용대장에 기록</u>하고 <u>사용책임자에게 반환</u>하여야 한다. 다만, 휴일(야간) 또는 출장 등으로 사용책임자에게 당일 반환이 불가능한 경우에는 사전 승인을 득하고 다음 근무일에 즉시 반환하여야 한다. ④ 각인사용부에 기록하는 각인 <u>사용회수는 검사량과 일치</u>하여야 한다.

각인관리사용요령(31510)
제 5 조 (각인의 사용) ① 각인 사용자(검사원)는 <u>검사합격 수량에 한하여</u> 별표 2의 각인 방법에 따라 용도에 맞게 직접 각인하여야 한다. 다만, 직접 각인이 곤란한 경우는 검사원 입회하에 업체의 안전관리자 또는 종사원으로 하여금 각인하게 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경남본부에서는 제품검사를 수행하면서 각인사용대장에 ① 압력용기를 검사하면서 6x10mm ‘KC’ 각인을 사용하여야 하나 3x5mm ‘KC’ 각인으로 등록하는 등 각인규격을 오입력하였거나(3건) ② 실제 제품검사 수량과 다르게 각인 사용 수량을 입력하였었고(3건), ③ 각인 사용전 또는 사용후에 사용책임자(관리부장)의 결재를 받아야 하나 이를 다수(58건) 누락하였었다.

또한, ④ 저장탱크를 검사하면서도 각인사용대장에 각인 대상 품목을 안전밸브로 잘못 입력(8건)하는 등 제품검사 일부는 각인사용대장을 적정하게 입력하지 않은 채 처리하였었다.

[표 2] 각인규격 오입력 내역

연번	품목	사용일자	각인종류	규격	사용업소	각인수량	사용자	확인사항
1	압력용기	2022.07.21	KC	3x5mm	“A”	5	○○○	① 각인규격 오입력 - 6x10mm를 사용하는데 3x5mm로 오입력
2	안전밸브	2023.03.31	KC	6x10mm	“B”	4	○○○	① 각인규격 오입력 - 4x7mm를 사용하는데 6x10mm로 오입력
3	압력용기	2024.04.19	[4]	5mm	“C”	6	○○○	① 각인규격 오입력 - 10mm를 사용하는데 5mm로 오입력

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-증명서 및 각인-지사 각인관리-각인사용등록 조회자료 재구성

[표 3] 각인 사용수량 오입력 내역

연번	품목	사용일자	각인종류	규격	사용업소	각인수량	사용자	확인사항
1	압력용기	2022.07.21	지사	10mm	“D”	1	○○○	② 각인수량 오입력 - 실제 검사수량 : 2개
2	압력용기	2022.07.21	KC	6x10mm	“D”	1	○○○	② 각인수량 오입력 - 실제 검사수량 : 2개
3	배관용밸브	2022.11.24	KC	6x10mm	“E”	14	○○○	② 각인수량 오입력 - 실제 검사수량 : 10개

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-증명서 및 각인-지사 각인관리-각인사용등록 조회자료 재구성

[표 4] 각인 사용전 또는 사용후 사용책임자 결재 누락 내역

연번	품목	사용일자	각인종류	규격	각인수량	사용자	결재상태		확인사항
							사용전	사용후	
1	안전밸브	2022.10.23	KC	3x5mm	16	○○○			③ 사용전 또는 사용후 결재
2	독성가스배관용밸브	2023.01.31	KC	4x7mm	27	○○○	결재		
3	독성가스배관용밸브	2023.06.05	영문[T]	5mm	7	○○○	결재		
4	압력용기	2023.06.09	지사	10mm	1	○○○			
5	압력용기	2023.06.09	KC	6x10mm	1	○○○			
6	압력용기	2023.06.23	KC	6x10mm	1	○○○			

연 번	품 목	사용일자	각인종류	규격	각인 수량	사용자	결재상태		확인사항
							사용전	사용후	
7	압력용기	2023.06.23	지사	10mm	1	○○○			③ 사용전 또는 사용후 결재
8	응축기	2023.06.23	KC	6x10mm	3	○○○			
9	응축기	2023.06.23	지사	10mm	3	○○○			
10	압력용기류	2023.06.23	KC	6x10mm	4	○○○			
11	압력용기류	2023.06.23	지사	10mm	4	○○○			
12	긴급차단장치	2023.06.29	영문[E]	5mm	50	○○○			
13	긴급차단장치	2023.06.29	KC	4x7mm	50	○○○			
14	압력용기	2023.09.22	KC	6x10mm	1	○○○			
15	압력용기	2023.09.22	지사	10mm	1	○○○			
16	압력용기	2023.10.20	지사	10mm	19	○○○			
17	압력용기	2023.10.20	KC	6x10mm	19	○○○			
18	압력용기	2023.10.20	년도	10mm	19	○○○			
19	압력용기	2023.10.20	타각숫자[0]	10mm	19	○○○			
20	압력용기	2023.10.20	타각숫자[1]	10mm	19	○○○			
21	압력용기	2023.10.20	지사	10mm	1	○○○			
22	압력용기	2023.10.20	KC	6x10mm	1	○○○			
23	압력용기	2023.10.20	년도	10mm	1	○○○			
24	압력용기	2023.10.20	타각숫자[0]	10mm	1	○○○			
25	압력용기	2023.10.20	타각숫자[1]	10mm	1	○○○			
26	긴급차단장치	2023.10.20	영문[E]	7mm	0	○○○			
27	긴급차단장치	2023.10.20	KC	4x7mm	0	○○○			
28	압력용기	2023.11.27	KC	6x10mm	0	○○○	결재		
29	압력용기	2023.11.27	지사	10mm	0	○○○	결재		
30	긴급차단장치	2024.08.13	영문[E]	5mm	0	○○○	결재		
31	긴급차단장치	2024.08.13	KC	4x7mm	0	○○○	결재		
32	긴급차단장치	2024.08.13	영문[E]	7mm	0	○○○	결재		
33	긴급차단장치	2024.08.13	KC	3x5mm	0	○○○	결재		
34	압력용기	2024.09.19	년도	10mm	4	○○○			
35	압력용기	2024.09.19	타각숫자[9]	10mm	4	○○○			
36	압력용기	2024.09.19	KC	6x10mm	4	○○○			
37	압력용기	2024.09.19	지사	10mm	4	○○○			
38	압력용기	2024.09.19	타각숫자[0]	10mm	4	○○○			
39	역화방지장치	2024.09.20	KC	3x5mm	1000	○○○			
40	저장탱크	2025.01.17	지사	10mm	1	○○○			
41	저장탱크	2025.01.17	KC	6x10mm	1	○○○			
42	긴급차단장치	2025.01.23	KC	4x7mm	1	○○○			
43	긴급차단장치	2025.01.23	영문[E]	7mm	1	○○○			
44	냉동용특정설비	2025.01.24	지사	10mm	3	○○○			
45	냉동용특정설비	2025.01.24	KC	6x10mm	3	○○○			
46	자동차용 가스 자동주입기	2025.01.31	KC	3x5mm	1480	○○○			
47	배관용밸브	2025.02.20	KC	3x5mm	44	○○○			

연 번	품목	사용일자	각인종류	규격	각인 수량	사용자	결재상태		확인사항
							사용전	사용후	
48	안전밸브	2025.02.20	KC	3x5mm	5	○○○			③ 사용전 또는 사용후 결재
49	압력용기	2025.02.28	지사	10mm	1	○○○			
50	압력용기	2025.02.28	KC	6x10mm	1	○○○			
51	안전밸브	2025.03.31	KC	3x5mm	5	○○○			
52	안전밸브	2025.03.31	KC	4x7mm	1	○○○			
53	배관용밸브	2025.04.08	KC	3x5mm	1000	○○○			
54	배관용밸브	2025.04.08	KC	3x5mm	1500	○○○			
55	배관용밸브	2025.04.08	KC	3x5mm	1500	○○○			
56	배관용밸브	2025.04.17	KC	3x5mm	0	○○○	결재		
57	배관용밸브	2025.04.17	KC	3x5mm	0	○○○	결재		
58	배관용밸브	2025.04.17	KC	3x5mm	0	○○○	결재		

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-증명서 및 각인-지사 각인관리-각인사용등록 조회자료 재구성

[표 5] 각인 대상 품목 오입력 내역

연 번	품목	사용 일자	각인 종류	규격	사용업소	각인 수량	사용자	확인사항
1	안전밸브	2023. 03.06	KC	6x10 mm	“F”	1	○○○	④ 각인 대상 품목 오입력 - 저장탱크 검사인데 안전밸브로 오입력
2	안전밸브	2023. 03.06	지사	10mm	“F”	1	○○○	④ 각인 대상 품목 오입력 - 저장탱크 검사인데 안전밸브로 오입력
3	정압기용 압력조정기	2023. 11.29	KC	3x5 mm	“G”	39	○○○	④ 각인 대상 품목 오입력 - 도시가스용압력조정기 검사인데 정압기용압력조정기로 오입력
4	압력용기	2024. 01.17	KC	3x5 mm	“H”	1000	○○○	④ 각인 대상 품목 오입력 - 역화방지장치 검사인데 압력용기로 오입력
5	도시가스용 압력조장기	2024. 01.22	KC	6x10 mm	“G”	4	○○○	④ 각인 대상 품목 오입력 - 정압기용압력조정기 검사인데 도시가스용압력조정기로 오입력
6	정압기용 압력조정기	2024. 01.22	KC	3x5 mm	“G”	23	○○○	④ 각인 대상 품목 오입력 - 도시가스용압력조정기 검사인데 정압기용압력조정기로 오입력
7	안전밸브	2024. 11.14	[T]	7mm	“I”	1	○○○	④ 각인 대상 품목 오입력 - 독성가스배관용밸브 검사인데 안전밸브로 오입력
8	안전밸브	2024. 11.14	KC	4x7 mm	“I”	1	○○○	④ 각인 대상 품목 오입력 - 독성가스배관용밸브 검사인데 안전밸브로 오입력

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-증명서 및 각인-지사 각인관리-각인사용등록 조회자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남본부장은

제품검사 합격 표시를 위하여 검사 각인을 사용하고자 할 때, 각인사용대장에 각인
수량, 각인 대상 품목 등을 오입력하거나 사용전·후 사용책임자의 결재가 누락되는
사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바라며,

위 [표 2] ~ [표 5]의 사항에 대해서는 각인사용대장(전산-가스피아) 등록내용을 수정
하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다.

(시정)