

감사결과 처분요구서

- 2024년 제2회(○○, ☆☆, ●●, ★★) 종합감사 -

2024. 10.

KAC 감 사 실

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	분야	처분
1	○○ ●●	자본적 지출 비용화에 관한 사항	회계	시정
2	○○	주민행사비 지원금 집행에 관한 사항	환경	권고
3	○○	보안시설 장기 사진촬영 허가에 관한 사항	보안	개선
4	○○	교통유발부담금 납부에 관한 사항	회계	시정/통보
5	○○	임대차계약 중도해지 기준 미준수	임대	경고
6	○○	상업시설 영업준비기간 미 부여	임대	경고/주의/통보
7	○○	공사소유 부지 활용에 관한 사항	재산	권고
8	○○ ☆☆	상주직원 통로 등 경비인력 운영 관리 소홀	보안	주의/개선
9	○○	항공보안 위탁관리 계약 이행실태 점검에 관한 사항	위탁 관리	시정
10	○○	경항공기 격납고 임차인 선정에 관한 사항	임대	개선
11	○○	물품 수리의 판단 절차 및 규정 미준수	물품	주의
12	○○	순환버스 구매 사업 대가지급 절차 및 하자 관리 소홀	계약	주의
13	○○	단일사업의 분할 자체취득 부적정	물품	경고
14	○○	공종별 하자담보책임기간 구분에 관한 사항	공사	시정
15	○○	콘크리트 재포장 구역 조정에 관한 사항	공사	시정
16	○○	지하차도 비상대피로 설치에 관한 사항	안전	개선
17	○○	공사 가설구조물 설치 계획에 관한 사항	공사	시정
18	○○ ☆☆	건축물 옥상 방수 성능 확보에 관한 사항	공사	개선

연번	사업장	지 적 내 용	분야	처분
19	○○	저수탱크 보수공사 물량 산출에 관한 사항	공사	시정
20	○○	공사 토사 운반비 조정에 관한 사항	공사	시정
21	○○	유지보수 지급자재 관리 감독 소홀	물품	주의/시정
22	○○ ☆☆ ★★	계약 체결 관련 일상감사 미이행	감사	주의
23	○○	옥상 피뢰설비 설치에 관한 사항	공사	시정
24	○○	항공등화 보수 공사 물량 변경에 관한 사항	공사	시정
25	○○	공사 현장반입 자재 검사 소홀	공사	주의
26	○○ ☆☆	네트워크 스위치 재활용에 관한 사항	물품	시정
27	○○	공사 안전작업제도 이행 여부에 관한 사항	안전	통보
28	☆☆	주요사업계획 변경 일상감사 미이행	감사	주의
29	☆☆	열쇠 관리 소홀	총무	주의
30	☆☆	공항 주차시설 확충에 관한 사항	운영	통보
31	☆☆	상주업체 인원 정규출입증 발급 및 관리 업무 소홀	보안	주의/시정/개선
32	☆☆	상업시설 운영자 선정 업무 지연	임대	경고/통보
33	☆☆	상업시설 체납 임대료 관리 부적정	임대	경고/통보
34	☆☆	시설물 설치 및 이용 승낙 업무 소홀	임대	주의/통보
35	☆☆	상업시설 임대차계약 관리 및 임대료 산정 업무 부적정	임대	경고/시정
36	☆☆	선금 지급 적정성 검토에 관한 사항	계약	통보
37	☆☆	촬영료 징수 업무 소홀	회계	주의

연번	사업장	지 적 내 용	분야	처분
38	☆☆	공사 폐기물처리비 확인 소홀	공사	주의
39	☆☆	공사 원가계산서 간접공사비 요율 적용에 관한 사항	공사	시정
40	☆☆	배수펌프장 원격제어 통신케이블 설치에 관한 사항	공사	시정
41	☆☆	탐승교 내부 청소 시행에 관한 사항	용역	시정
42	☆☆	공사 하자담보책임기간 설정 소홀	공사	주의/시정
43	☆☆	보안등 관제장비 설치 계획 변경에 관한 사항	공사	시정
44	☆☆	물품 하자관리 소홀	물품	주의/통보
45	☆☆	물품(소방차) 수리 절차에 관한 사항	물품	적극행정면책
46	●●	통신장비 시설물 설치 승인 및 임대차계약 체결에 관한 사항	임대	시정/통보
47	●●	물품 자체취득에 관한 사항	물품	개선/통보
48	●●	철거 탐승교 운반에 관한 사항	물품	시정
49	●●	공사 준공금액 정산 소홀	공사	주의/시정
50	●●	공사 실정보고 절차 준수 소홀	공사	주의
51	●●	축전지 구매설치 완료 검사 소홀	물품	주의/시정
52	★★	도서실(서고) 운영에 관한 사항	총무	통보
53	★★	회계보증보험 가입에 관한 사항	회계	통보
54	★★	미술품 관리에 관한 사항	물품	시정
55	★★	기숙사 관리 운영 부적정	총무	경고/통보
56	★★	보유사택 시설개선 절차 준수 소홀	총무	주의

연번	사업장	지 적 내 용	분야	처분
57	★★	교육과정 운영결과 공유에 관한 사항	교육	개선
58	★★	자회사 운영분야 위탁관리 감독 업무 소홀	위탁 관리	주의/개선
59	★★	자회사 위탁관리 특별수당 지급 업무 소홀	위탁 관리	주의/통보
60	★★	공사감독 업무 소홀	공사	주의
61	★★	공사 계약금액 변경 시 보험료 산정 방법에 관한 사항	공사	통보
62	★★	공사감독 수행내용 기록 및 자재관리 업무 소홀	공사	주의
63	★★	통신전자시설 및 교육기자재 관리 소홀	물품	주의/권고

시 정 요 구

1

제 목 자본적 지출 비용화에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항, ●●공항

구 분 회계

내 용

○○공항 및 ●●공항에서는 노후화된 시설과 관련하여 해당 시설의 신설, 교체 등을 위한 설계 용역 및 공사에 대한 방침을 수립하고 【표】와 같이 예산을 확보한 후 집행하였다.

【표】 ○○공항 및 ●●공항 시설 신축·교체를 위한 예산집행 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	용역검사 완료일	예산확보금액	예산집행금액	예산계정과목
○○공항 탑승교시설 교체사업 설계용역 ¹⁾	2023.12.08.	166,000	154,268	지급수수료
●●공항 이산화탄소 소화설비 교체 및 기타공사 ²⁾	2023.10.25.	480,000	445,175	시설관리유지비

「회계규정」 제79조(자본적지출과 수익적지출의 기준) 제1항에서는 고정자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적 지출로 하고 당해 고정자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적 지출로 한다고 규정하고 있으며, 「고정자산 회계처리지침」 제40조(자본적지출과 수익적지출의 회계처리)에서 자본적 지출은 해당 자산의 원가에 산입하고, 수익적 지출은 해당

1) 탑승교시설과 관련하여 내용연수를 초과한 노후 설비 교체 및 주기장 변경에 따른 탑승교 신규 설치의 효율적 수행을 위한 ○○공항 탑승교설비 교체사업 설계용역 시행계획 보고(○○공단-8098, 2023. 5. 18.) 수립

2) 기존 이산화탄소 소화설비를 할로겐화합물(舊 청정소화약제) 소화설비로 교체하고 기타 노후 소방설비 및 부대시설을 교체하여 근무자 안전사고를 예방하기 위한 ●●공항 이산화탄소 소화설비 교체 및 기타공사 시행계획 보고(●●공항-1772, 2023. 3. 15.) 수립

자산 관련 비용으로 처리하도록 하고 있다. 또한 「계정과목별 회계세무처리 실무 지침」 별표1의 1-13 유형자산에서는 인식시점 이후의 지출(자본적지출, 수익적 지출)의 유형별 구분사례를 제시하고 있는데 건물, 기계장치 등 신규취득 관련 자본 설계 용역비 및 건물의 가치를 향상시키는 설비의 신설 및 대체는 취득원가에 가산하도록 하고 있다.

따라서 ○○공항 및 ●●공항에서 시행한 탑승교 설계용역³⁾ 및 소화설비 교체 및 기타공사⁴⁾와 관련된 사업비는 자본적 지출에 해당하여 관련 자산의 취득원가에 가산 되도록 자산 계정으로 자산화 하여야 하나, 해당 공항에서는 자산 정산을 누락하여 비용계정으로 처리하였다.

[관계부서 의견] ○○공항 및 ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장 및 ●●공항장은 ㉠ 결산 수행 시 상기 지적된 비용 599,444천 원(○○공항 약 154,269천 원, ●●공항 약 445,175천 원)과 관련된 자산의 취득원가를 증액하는 회계처리를 하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

3) 향후 리모델링, 교체 및 신설이 예정되어 있는 탑승교(기계장치) 15기에 대한 설계용역비

4) 기존 이산화탄소 소화설비에서 청정소화약제 소화설비로 교체하고 가스계 소화설비에서 스프링클러로 설비 교체를 주요 내용으로 하며 이러한 성능개선의 설비교체는 건물의 가치를 향상

권 고

2

제 목 주민행사비 지원금 집행에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 환경

내 용

우리 공사에서는 매년 「공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률」에 따라 소음대책(인근)지역에 대한 소음대책 및 주민지원사업을 수립하여 시행하고 있으며, 주민지원사업 중 주민 유대강화를 위한 주민유대사업으로 주민행사비 지원을 하고 있다.

이와 관련하여 본사에서는 「공항 소음대책 및 주민지원 통합지침」 제정을 통해 소음대책 및 주민지원사업과 관련하여 공사에서 해당 사업을 효율적으로 시행하기 위해 필요한 세부사항을 정하고 있으며, 본 지침 제5장(주민유대활동 시행에 관한 사항) 제33조(시행방법 및 기준) 제3항에서는 지역주민행사는 주민센터⁵⁾장 또는 지역단위행사 대표자(주민센터장이 추천한 단체의 대표자, 이하 ‘행사단체’라 함)에게 신청서를 받아 지원하고 정산서를 받도록 하고 있다.

○○공항에서는 매년 소음대책사업 추진계획을 수립하여, 총 배정예산에서 주민유대사업 중 주민행사비 지원에 필요한 예산을 배정하고 있으며, 2023~2024년에는 배정된 주민행사비 지원 예산을 【표1】 과 같이 소음대책지역 지자

5) 읍사무소, 행정복지센터 포함

체별 가옥수, 소음영향도 등 고려하여 행정동별로 예산을 배정하였다.

【표1】 2023~2024년 ○○공항 동별 주민행사비 지원 예산 배정 내역

구 분		가옥수비율(%)	지원금액(천원)	
지자체	행정동		2023년	2024년
㉠㉠구	(생략)	56.13	81,000	81,000
㉡㉡구		17.88	24,000	24,000
##시		9.92	15,000	15,000
○○시		15.59	20,000	20,000
㉢㉢구		0.13	6,000	6,000
㉣㉣구		0.23	6,000	6,000
㉤㉤시		0.11	3,000	3,000
총 계		100	155,000	155,000

이에 ○○공항에서는 주민행사비를 지원함에 있어 【표2】와 같은 절차로 진행하고 있는데, 지원금 지급(주민센터에서 행사단체를 선정하여 지원금 신청 시 지정계좌를 행사단체 소유 계좌로 신청하는 경우에는 공사에서 직접 행사단체 소유 계좌로 송금)을 제외한 모든 절차는 주민센터를 상대방으로 공식적인 문서로 진행하고 있다.⁶⁾

【표2】 ○○공항 주민행사비 지원 절차

1) (추진계획수립) : 매년 주민유대사업 추진방향 및 세부계획 수립(공사)
2) (사업계획안내) : 행정동별 배정액 알림 및 신청 안내(공사 → 주민센터)
3) (단체 추천 및 신청서 접수) : 주민센터 별 행사 단체 추천, 지원금 신청 및 접수(주민센터 → 공사)
4) (지원금 지급) : 신청내역 검토 후 지정계좌로 입금(공사 → 주민센터, 행사단체)
5) (정산서 제출) : 행사비 정산내역 제출(주민센터 → 공사) 및 확인(공사)

6) 「공항 소음대책 및 주민지원 통합지침」에 따라 지역주민행사는 주민센터장 또는 지역단위 행사 대표자를 대상으로 시행이 가능하므로 행사단체 소유 계좌로 직접 지원금을 입금하는 것은 가능함

그런데 ○○공항은 지원금을 지원하는 과정에서 주민센터에서 선정한 행사의 적정성만 검토할 뿐 행사단체 선정에 관한 사항은 일절 관여하지 않고 있어 행사 단체는 ○○공항과 직접적인 관련이 없고 주민센터에서 관할하고 있는 바, 지원금 지급 또한 ○○공항은 행사단체에 입금하는 것이 아닌 주민센터를 상대방으로 하여 주민센터 소유 계좌로 입금하고 주민센터에서 행사단체에게 지원금이 전달되게 하는 것이 모든 절차의 통일성 및 지원금의 투명한 집행, 주민센터의 행사단체 선정의 권한과 책임의 명확화를 위해 필요하다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 주민행사비 지원금 지급 시 행사단체 소유 계좌가 아닌 주민센터 소유 계좌로 지급할 수 있도록 관련 주민센터와 협의하시기 바랍니다.(권고)

개 선 요 구

3

제 목 보안시설 장기 사진촬영 허가에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 보안

내 용

○○공항에서는 국가보안시설인 ○○공항 시설물에 대한 외부 노출 등 보안 사고를 예방하기 위해서 「○○국제공항 사진촬영 통제기준」(○○순순단-5228, 2021. 3. 17.)을 수립·운영하고 있다.

「○○국제공항 사진촬영 통제기준」에 따르면 사진촬영을 희망하는 자는 주관부서(▶▶부)의 허가를 득해야 하며, 사진촬영 대상지역(가능대상, 심사대상, 불가대상)에 따라 【표1】과 같이 촬영허가 절차를 별도로 정하고 있다.

【표1】 사진촬영 허가 절차

대상지역	허 가 절 차
심사대상 (계류장, 출입국 등)	① 촬영자(인적사항, 촬영목적, 대상, 일시, 장소, 촬영장비) 보안담당 부서에게 허가신청
	② 보안담당부서는 허가내용 면밀히 검토(필요시 위원회심의) 후 허가 결정
	③ 보안담당부서 사진촬영 보안 임회감독자 지정 및 해당기관(업체) 임회감독·준수사항 안내
	④ 촬영허가 내용을 즉시 관할 보안기관 및 관계기관에 보고(제출)
	⑤ 기록·유지
* (가능대상) 심사대상에서 ④번 제외 / (불가대상) 심사대상에서 감독기관 사전 허가 + 위원회 개최 + 결과보고 추가	

또한 「○○국제공항 사진촬영 통제기준」에서는 사진촬영 허가기간을 장·단기 구분하고 있으며, 4일 이상 장기촬영이 필요한 경우 최대 6개월 범위 내에서 허가

하고 별도의 허가증을 받도록 하고 있다. 그리고 사진촬영 통제 강화를 위해 심사 대상 및 불가대상을 촬영 시에는 보안담당자를 지정, 입회·감독하도록 하고, 필요시 필름 등은 사후 검열을 실시하여 보안에 저촉되는 필름 등은 회수하거나 필요한 보안조치를 하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 【표2】와 같이 장기 사진촬영 신청에 대한 허가를 문서로 통보하고 있지만 장기촬영의 특성으로 인해(다수의 촬영자, 촬영종료 기간 불명확 등) 「○○국제공항 사진촬영 통제기준」에서 명시하고 있는 보안담당자 입회·감독 및 사후 검열 등이 이행되고 있지 않아 개선이 필요하다.

【표2】 2024년 장기 사진촬영 신청 허가 현황

촬영기간	촬영대상	목적	촬영방법	촬영자	비고
2024.05.23. ~ 2024.11.22.	○○공항 이동지역 및 보호구역	안전위해요인 사전예방	영상	◇◇(32명)	
2024.06.10. ~ 2024.12.09.	계류장 내 ◆◆ 항공기 및 OZ격납고 지역	안전보안점검 및 사고조사 업무 보고용	영상, 사진	◆◆(6명)	
2024.06.18. ~ 2024.12.13.	○○공항 이동지역 전 지역	이동지역 내 운행차량 배출가스 점검	영상	○○공항 환경관리부(2명)	
2024.06.17. ~ 2024.09.30.	□□ 항공기 기내 촬영(HL8550)	항공기 이용설명서 제작	사진	□□(13명)	정기갱신
2024.07.21. ~ 2024.11.20.	○○공항 보호구역 내 ■■ 관리 시설물 등	자사 사고조사, 안전 저해요인 예방	사진	■■(10명)	정기갱신
2024.07.22. ~ 2024.09.26.	○○공항 이동지역 전 지역	○○공항 이동지역 운전자 교육 신규 제작	영상, 사진	△△(2명)	
2024.09.01. ~ 2025.02.28.	▲▲ 전용시설물(격납고, 헬기 등)	기관 홍보활동 및 내부자료 활용	영상	▲▲	정기갱신

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 장기 사진촬영 허가 관련 보안절차가 이행될 수 있도록 별도 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선)

시 정 요 구 · 통 보

4

제 목 교통유발부담금 납부에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 회계

내 용

○○공항에서는 「도시교통정비 촉진법」에 따라 지자체에서 시설물 소유자에 부과하는 교통유발부담금(이하 ‘부담금’이라 함)을 납부하고 있다.

「도시교통정비 촉진법」 제36조(교통유발부담금 부과·징수) 제1항에 따라 시장은 도시교통정비지역에서 교통혼잡의 원인이 되는 시설물의 소유자로부터 매년 부담금을 부과·징수할 수 있으며, 부과대상은 인구 10만명 이상 도시의 각층 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 시설물로 정하고 있다. 해당 조항에 따라 ○○공항은 부담금을 【표1】과 같이 납부하였다.

【표1】교통유발부담금 납부 현황(2019년~2023년)

구분	2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	부과면적(㎡)	금액(천원)	부과면적(㎡)	금액(천원)	부과면적(㎡)	금액(천원)	부과면적(㎡)	금액(천원)	부과면적(㎡)	금액(천원)
○○공항	320,574	528,686	320,574	379,286	307,599	550,939	307,599	804,131	307,599	790,058
임차인	15,870	29,427	15,870	50,179	20,122	34,370	20,122	57,141	20,122	53,549
국토교통부	10,464	4,091	10,464	3,555	9,989	12,852	9,989	12,852	9,989	7,071
합계	346,908	562,204	346,908	433,020	337,710	598,161	337,710	874,124	337,710	850,678

그리고 ○○공항에서는 원인자 부담 원칙에 따라 관련법령에서 면적 1,000㎡ 이상의 별도 건물을 사용하고 있는 임차인에게는 ○○공항이 선납하고 추후 고지하여 부담금을 징수하고 있으며, 국토부 소유의 건물인 항공사고조사위원회 건물(면적 5,496㎡)에 대한 부담금은 「국유재산법 시행규칙」 [별지 제3호서식] 국유재산 무상 사용허가서 허가조건 제8조(사용허가재산의 공과금 등)의 사용허가 재산에 대한 공과금 등 모든 비용은 사용인이 부담하여 한다 라는 조항을 준용하여 2009년⁷⁾부터 대납하고 있다.

그러나 확인 결과 항공사고조사위원회 재산은 【표2】와 같이 건물은 국토교통부, 토지는 공사가 소유하고 있고 건물의 일부를 ○○공항에서 사용하고 있어, ○○지방항공청과 ○○공항은 재산사용의 세부사항을 정하기 위해 별도의 ‘재산사용협약서(▽▽처-2049 2005. 5. 26.)’를 체결하여 상호간 사용하는 재산의 임대료는 상호 면제하기로 하고 재산 사용과 관련된 제세공과금 등은 각자가 부담하기로 정하였다. 따라서 「도시교통정비 촉진법」에 따른 부담금은 각자가 납부하여야 한다.

【표2】 항공사고조사위원회 건물 재산 현황(2023년 기준)

위 치	토 지		건 물		비 고
	면적(㎡)	소유자	면적(㎡)	소유자	
공항동1373 (화물청사 맞은편)	1,758.15	한국공항공사	5,496.30	국토교통부	KAC 970.5㎡ 임대 (현장사무실)

그런데 ○○공항에서는 항공사고조사위원회 건물이 무상사용 허가 대상도 아니며, 재산사용협약서에 제세공과금은 각자 납부하기로 하였음에도 불구하고 「국유재산법 시행규칙」 국유재산 무상 사용허가서 허가조건을 근거로 부담금을 대납하였다.

7) 전자시스템에 등록되어있는 자료 확인 결과 2009년부터 납부한 것으로 확인됨

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉠ 항공사고조사위원회 건물에 대한 2024년도 교통유발부담금은 국토교통부가 납부하도록 조치하시기 바라며,(시정) ㉡ 국토교통부와 협의를 통해 그간 지급된 교통유발부담금에 대한 조치방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

경 고 요 구

5

제 목 임대차계약 중도해지 기준 미준수
관 계 부 서 ○○공항
구 분 임대
내 용

○○공항에서는 공항시설 내 사무실 등 업무시설 임차 신청에 따라 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하였다.

【표1】 업무시설 임대차계약 체결내역

(단위 : ㎡, 천원)

계약상대자	계약기간	임대면적	연간임대료(2023년)	비 고(위치)
▼▼	2022.01.01.~2023.12.31.	81.00	35,355	국제선 일반 2층
= =	2022.01.01.~2023.12.31.	70.89	17,550	경항공기 격납고

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대) 제6항 및 업무시설 임대차계약서 제20조 (중도해지) 제1항에 따르면 계약상대자가 임대차계약을 해지하고자 하는 경우 계약 종료(계약 해지 희망일) 1개월 전까지 공사의 서면 동의를 받아 계약을 해지 할 수 있도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 【표1】 업무시설 임차인의 임대차계약 중도해지 요청에 대해 【표2】 와 같이 관련규정에 부합하지 않게 해지 처리하였다.

【표2】 업무시설 임대차계약 중도해지 내역

계약상대자	중도해지 요청일	중도해지 일자	
		규정(적정 해지일자)	실제 해지일 ⁸⁾
(주)▼▼	2023.05.10.	2023.06.10.	2023.05.16.
== (주)	2023.07.04.	2023.08.04.	2023.07.05.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① D D실장은 재산관리규정에 따른 임대차계약 중도해지 기준을 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

8) 그 결과 해당 임대시설에 대한 임대료 손실 발생(3,780천 원)
 - ▼▼ 약 2,338천 원(2023.5.16.~6.9.), == 약 1,442천 원(2023.7.5.~8.3.)

경 고 · 주 의 요 구 · 통 보

6

제 목 상업시설 영업준비기간 미 부여
관 계 부 서 ○○공항
구 분 임대
내 용

《《실에서는 시설물 설치, 종사원 고용 등의 소요기간 관련 임차인과의 분쟁 발생 예방 등을 위해 ‘영업준비기간’ 제도를 신설하여 「재산관리규정」을 개정하였다.9)

이에 따르면 영업준비기간은 임대차계약기간에 포함되고, 계약상대자는 공사가 지정한 영업준비기간 경과 후 반드시 영업을 개시하여야 하는바,10) 이와 관련하여 각 공항에서는 신규 운영자 선정을 위한 입찰공고 시 영업준비기간11)을 설정하여 공지하고, 영업준비 기간을 계약서 표지에 기재하여 관리하도록 하고 있다.12)

그런데 2022년부터 2024년 감사일 현재까지 ○○공항의 상업시설 임대입찰 서류를 확인한 결과 총 17건13) 중 4건의 입찰만 영업준비기간을 명시하였고, 나머지 13건에 대해서는 【표1】과 같이 영업준비기간을 정하지 않았다.

9) 재산관리규정(제321호, 2020.11.12. 개정) ; 2020.11.12. 이후 입찰공고 분부터 적용

10) 임대차계약서 제4조(계약기간 및 계약의 갱신) 제1항

11) 30일을 원칙으로 하되 공항별 운영여건에 따라 단축·확대 가능

12) ‘재산관리규정 개정 관련 유의사항 알림’(《《실-3134, 2020.11.19.)

13) >>부 제출자료 근거(단, 고정임대로 적용 상업시설 입찰 건 및 재공고 건은 제외하였음)

【표1】 영업준비기간 미설정 입찰 내역(2022.1.1.~ 감사일 현재)

구 분	입찰대상 건	공고번호
2022년 (7건)	항공지원센터 편의점	2022-6
	국내선 무인안마의자라운지	2022-8
	국내선 베이커리	2022-10
	국내선 버스승객 대기실 편의점	2022-14
	국내선 커피전문점	2022-17
	국내선 헬스&뷰티스토어	2022-21
	국제선 편의점	2022-35
2023년 (4건)	국제선 커피전문점	2023-4
	짐배송 및 보관서비스	2023-17
	국내선 식음매장	2023-21
	출국장면세점(DF2)	2023-31
2024년 (2건)	주류스토어	2024-2
	짐배송 및 보관서비스	2024-21

또한 영업준비기간을 정하지 않은 상업시설의 경우 【표2】와 같이 임대차 계약서에 영업준비기간을 기재하지 않고 계약을 체결하거나 실제 영업 개시까지 소요된 기간을 계약서에 사후 반영하는 등 현행 규정에 맞지 않게 관리되고 있다.

【표2】 영업준비기간 미설정 업체 임대차계약 체결 예시

(생략)	(생략)
영업준비기간 미 기재	실제 소요된 영업준비기간 기재

특히 영업준비기간 제도는 매출연동임대료 적용 상업시설에 대해 조속한 영업 개시를 하도록 하여 여객편의 및 (매출연동임대료) 수익을 제고하는 데 그 목적이 있는바, 이와 관련하여 《실에서는 제도의 실효성 제고를 위해 영업준비기간 경과 후에도 영업을 개시하지 않는 경우에 대한 임대료 부과기준(추정매출 기준으로 매출연동임대료 부과)을 별도로 마련하였다.¹⁴⁾

따라서 매출연동임대료 적용대상 상업시설의 경우 영업준비기간 유무에 따라 임대차계약의 해지 시점¹⁵⁾ 및 매출연동임대료 부과 시기 등이 달라질 수 있는 점에서 명확한 영업준비기간 설정이 중요하나 ○○공항에서는 영업준비기간을 계약조건으로 반영하지 않았고, 실제로 【표1】의 출국장면세점(DF2) 운영자 선정 입찰에 따라 신규 운영자로 선정된 (주)》》의 경우 【표3】과 같이 통상적인 영업준비기간(임차신청일로부터 3~4개월)¹⁶⁾을 초과하여 영업을 개시하지 않고 있음에도¹⁷⁾ ‘영업개시 지연’으로 볼 수 있는 구체적인 계약조건이 없어 계약서에 따른 조치가 어려운 상황이다.

【표3】 ○○공항 출국장면세점(DF2) 운영현황

운영자	임차신청일	본 매장 영업개시 예정일 ¹⁸⁾	비 고
(주)》》	2024. 03. 11.	2024. 12. 01.	통상적인 영업준비기간 대비 약 6개월 지연

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

14) 재산관리규정(제383호, 2022.12.8. 개정) ; 2022.12.8. 이후 입찰공고 분부터 적용

- 임대차계약서 제6조(임대료 및 시설관리유지비) ⑧ 계약상대자 귀책사유 또는 고의에 의하여 계약서의 영업준비기간을 초과하여 영업개시일이 지연될 경우 입찰공고 상의 기준 매출액에 낙찰률을 적용하여 임대료를 부과한다.

15) 임대차계약서 제22조(계약의 해지) 제1항 제11호에 의거 영업개시 지연은 임대차계약 해지 사유에도 해당

16) 舊 ○○공항 면세점 DF2(ⅢⅢⅢ, 계약기간 2018.10.17.~2024.4.16.)의 임차신청일(2018.9.13.)부터 본매장 영업개시일(2019.1.9.)까지의 기간 반영

17) 임시매장(112.1㎡)을 조성하여 운영 중이며(2024.4.16.~11.30.) 이에 따른 매출연동임대료는 납부하고 있음 (월 약 601백만 원)

- 다만, 과거 사례(2019년 ○○공항 DF2)에서 본 매장(733.4㎡) 매출연동임대료가 임시매장 대비 약 40.9% 높았던 점을 고려해볼 때, 본 매장 매출연동임대료(월 약 860백만원 추정) 대비 △250백만 원 손실 야기

18) (주)》》가 제출한 제안서, 임대차계약서 등 근거

조치할 사항

① DD실장은 「재산관리규정」 등에 따른 영업준비기간을 부여하지 않고 계약을 체결한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고, 특히 면세점 임대차계약에 대한 영업준비기간 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② OO공항장은 ㉠ 상업시설 입찰 시 영업준비기간을 반드시 명시하여 계약 조건에 반영하시고, 현재까지도 본 매장 운영을 하지 않고 있는 출국장면세점에 대해서는 본 매장 영업개시가 조속히 이루어질 수 있도록 조치 방안을 마련하시기 바라며,(통보)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고

7

제 목 공사소유 부지 활용에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 재산
내 용

「재산관리규정」 제5조(재산관리사무) 제2항에 따르면 분임재산총괄부서¹⁹⁾의 장은 소관재산의 취득, 관리 및 처분 등에 관한 사무를 총괄하므로, 공사가 소유 또는 관리하는 재산이 효율적으로 사용(임대, 처분 등 포함)될 수 있도록 재산 관리 등에 철저를 기하여야 한다.

그런데 ○○공항 인근 공사 소유 부지(♢ 동 513-1, 2, 3, 515-2, 518-2, 5번지의 경우 현재 【그림】 과 같이 사실상 나대지 상태로 활용되지 않고 있으므로 수익 제고 등을 고려한 관리·활용방안의 검토가 필요하다.

【그림】 부지 현황

(생략)	(생략)
------	------

자료: ♡부 제출자료 등 재구성

19) 제3조(용어의 정의) 제7호에 의거 소속기관 내 소관재산의 취득, 관리 및 처분업무를 주관하는 부서의 장을 말함

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 공항 인근 공사 소유 부지에 대한 활용 방안을 마련하여 효율적 재산 관리가 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(권고)

주 의 · 개 선 요 구

8

제 목 상주직원 통로 등 경비인력 운영 관리 소홀
관 계 부 서 ○○공항, ☆☆공항
구 분 보안
내 용

○○공항 및 ☆☆공항은 「자체보안계획」 제9장 승객 및 휴대물품 보안대책에 따라 보호구역으로 진입하는 사람에 대하여 보안검색을 실시하고 있다.

「자체보안계획」 9.3.11.에 따라 ○○공항 및 ☆☆공항은 보안검색요원이 엑스선 검색장비 판독업무를 30분을 초과해서 수행하게 하여서는 아니되며, 40분 이상의 간격을 두고 판독업무를 재수행하게 할 수 있다. 다만, 상주직원 등 승객이외의 사람에 대한 휴대물품 판독업무를 수행하는 경우 출퇴근 시간 등 검색 집중시간대 이외에는 ○○공항 및 ☆☆공항의 지방항공보안협의회 등 상주기관 협의기구에 상정하여 의결하는 경우 「자체보안계획」에 해당 출입구역의 엑스선 검색업무 최소 운영시간을 달리 규정하여 운영할 수 있다.

그런데 ○○공항 및 ☆☆공항 엑스선 검색장비 판독일지를 표본 조사한 결과, 승객이외의 사람에 대한 휴대물품 판독업무를 수행하는 일부 상주직원 통로²⁰⁾ 근무자는 【표】와 같이 30분을 초과하거나 40분 이상의 간격을 두지 않고 판독

20) (○○공항) 국제선 1·3층, 국내선 3층, 항공지원센터
(☆☆공항) A·D검문소, 국제선 1·2층

업무를 수행하고 있었으며, 이와 관련하여 해당 출입구역의 엑스선 검색업무 최소 운영시간을 달리 정하여 ○○공항 및 ☆☆공항 상주기관 협의기구가 의결한 사항도 확인할 수 없었다.

【표】 상주직원 통로 판독일지

○○공항				☆☆공항			
□ 초소명: 국제선 3층 상주직원 통로 (2024. 9. 2.)				□ 초소명: 국제선 2층 상주직원 통로 (2024. 8. 26.)			
순번	근무시간	판독자	비고	순번	근무시간	판독자	비고
1	05:30~06:00	J		1	00:00~02:00	A	30분 초과
2	06:00~06:30	K		2	02:00~02:30	B	
3	06:30~07:00	J	40분 미만 간격	3	02:30~03:00	A	40분 미만 간격
4	07:00~07:30	K	40분 미만 간격	4	03:00~03:30	B	40분 미만 간격
5	07:30~08:00	J	40분 미만 간격	5	03:30~04:00	C	
6	08:00~08:30	L		6	04:00~04:30	D	
7	08:30~09:00	M		7	04:30~05:00	C	40분 미만 간격
8	09:00~09:30	L	40분 미만 간격	8	05:00~05:30	D	40분 미만 간격
9	09:30~10:00	N		9	05:30~06:00	C	40분 미만 간격
10	10:00~10:30	O		10	06:00~06:30	D	40분 미만 간격
11	10:30~11:00	N	40분 미만 간격	11	06:30~07:00	E	
12	11:00~11:30	O	40분 미만 간격	12	07:00~07:30	C	
13	11:30~12:00	N	40분 미만 간격	13	07:30~08:00	E	40분 미만 간격
14	12:00~12:30	P		14	08:00~08:30	C	40분 미만 간격
15	12:30~13:00	S	40분 미만 간격	15	08:30~09:00	E	40분 미만 간격
16	13:00~13:30	P	40분 미만 간격	16	09:00~09:30	F	
17	13:30~14:00	J		17	09:30~10:00	G	
18	14:00~14:30	S		18	10:00~10:30	H	
19	14:30~15:00	J	40분 미만 간격	19	10:30~11:00	G	40분 미만 간격
20	15:00~15:30	M		20	11:00~11:30	H	40분 미만 간격

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항 및 ☆☆공항은 공통적으로 상주기관 협의기구가 상주직원 통로의 판독시간 조정보다 근무자 추가 배치를 주장하고 있어 안전 상정 조차 거부되는 불가피한 상황임을 강조하였다.

그러나 상주직원 통로의 엑스선 검색업무 최소 운영시간을 달리 규정하지 못하였다면 현행 기준에 따른 판독시간을 준수하는 것이 타당하고, 항공보안 위탁

관리 업무를 수행하는 자회사에 현행 기준에 따른 과업 수행이 가능하도록 적절한 시정 조치를 요구하는 것이 바람직하므로 관계부서의 의견은 받아들이기 어렵다.²¹⁾

조치할 사항

① D)D실장은 상주직원 통로 등 경비인력 운영 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② OO공항장 및 ☆☆공항장은 기존 인력을 활용하여 상주직원 통로를 탄력적으로 운영하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

21) 비첨두 심야시간대 상주직원 통로를 시범적으로 축소 운영하여 인력 투입을 집중시키거나 기존 인력(보안검색 분야 인원 포함)의 근무편성을 조정하거나 판독자격요건을 갖춘 항공경비요원 추가 확보될 수 있도록 하는 등의 방안을 고려해 볼 수 있음

시 정 요 구

9

제 목 항공보안 위탁관리 계약 이행실태 점검에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 위탁관리
내 용

○○공항은 ◎◎(주) ○○공항지사(이하 ‘자회사’라 함)에 대한 위탁관리 감독업무를 수행하고 있다.

감독자는 「자회사 위탁관리 감독지침」 제7조(감독자의 의무)에 따라 자회사 위탁관리 계약문서의 내용을 숙지하고 위탁관리 업무가 계약문서의 내용대로 이행되는지를 확인하여야 하고, 제11조(과업 수행) 및 제23조(과업 수행계획의 확인)에 따라 자회사가 제출한 과업수행 계획 및 실적 등을 정기적으로 확인·관리하면서 과업이 적정하게 추진되고 있는지 감독하여야 한다.

또한, 감독자는 「일반과업내용서」 제10조(과업이행 의무 및 책임), 제26조(이행점검) 및 「특수과업내용서」 제2장 2-1. 경비 제4조(정기보고 체계), 2-2. 보안검색 제4조(정기보고 체계)에 따른 월간 업무계획 보고 및 실적 자료 등을 정기적으로 제출받아 계약 이행실태를 점검하여야 한다.

이와 관련하여 2023. 1. 30. ΣΣ실은 “전국공항 항공보안 위탁관리 계약 체결 및 유의사항 알림²²⁾” 문서를 시달하면서 과업 수행에 필요한 사항(근무 투

입 계획, 교육 시행 계획, 월간 과업수행 계획 등)을 정리하여 월간 업무계획 보고 양식을 표준화했고, 약정된 인력투입에 대한 이행 여부를 철저히 확인하여 자회사 임의로 현장운영이 이뤄지지 않도록 자회사의 과업 이행 관리·감독을 철저히 할 것을 당부한 바 있다.

그런데 2023. 1. 1.부터 감사일 현재까지 ○○공항 항공보안 위탁관리 계약 정기보고 체계를 확인한 결과, 자회사로부터 【표】와 같이 매월 제출받는 자료는 공사 표준 양식이 아닐 뿐만 아니라 내용상으로도 과업 수행에 필요한 사항을 충분히 반영하고 있지 않았다.

【표】 분야별 월간 업무계획 및 실적 제출자료 목록

구분	항공경비 분야 ²³⁾	보안검색 분야 ²⁴⁾
월간 업무계획	재직증명서, 근무편성표	- 근무계획서, 조직도, 월간 근무운영 계획* (일일근무 투입계획 등) - 직무교육 계획
월간 업무실적	- 자체불시평가 결과 - 외곽울타리 외부 정기점검 결과 - 기동타격대 합동 훈련 결과 - 직무교육 결과	- 근무상황기록부 - 직무교육 결과

* ○○공항이 제시한 양식(○○순단-12824, 2023. 5. 22., ‘월간 근무운영계획 제출 요청’)

그럼에도 자회사가 임의의 양식으로 정기보고하는 것을 편의상 승인해 주었고 일부는 적기에 전자문서함에 등록(접수)하지 않는 등 그간 감독자가 월간 과업 수행 계획 대비 실적을 일목요연하게 확인·관리하면서 과업의 적정성을 감독하였다고 보기 어려우므로 약정된 인력투입에 대한 이행 여부를 확인할 수 있도록 자회사에 자료 보완을 요구하는 등 적절한 시정 조치가 필요하다.

22) ΣΣ실-426(2023. 1. 30.)

23) ◎◎ㄱ 항공경비부-1100(2024. 6. 28.) ‘24년 07월 특수경비 근무인원 편성표 및 재직자현황 제출’

◎◎ㄱ 항공경비부-1047(2024. 6. 14.) ‘2024년 06월 자체불시평가 결과 보고’

◎◎ㄱ 항공경비부-1046(2024. 6. 14.) ‘2024년 06월 ○○공항 외곽울타리 외부 정기점검 결과’

◎◎ㄱ 항공경비부-1035(2024. 6. 10.) ‘06월 ○○공항 공항운영센터 특경 기동타격대 합동 훈련 결과 보고’

◎◎ㄱ 항공경비부-1074(2024. 6. 25.) ‘6월 ○○공항 항공경비대 특수경비원 직무교육 결과 보고’

24) ◎◎ㄱ 보안검색부-453(2024. 6. 1.) ‘2024년 6월 보안검색요원 근무계획서 제출’

◎◎ㄱ 보안검색부-582(2024. 7. 8.) ‘2024년 6월 보안검색대 근무결과 보고’

◎◎ㄱ 보안검색부-612(2024. 7. 18.) ‘24년 6월 직무교육 계획 및 5월 직무교육, 교육훈련 결과 제출’

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 항공보안 위탁관리 계약 이행실태 점검이 실효적으로 이루어질 수 있도록 월간 과업수행 계획 및 실적 등에 대한 정기보고 체계를 보완하시기 바랍니다.(시정)

개 선 요 구

10

제 목 경항공기 격납고 임차인 선정에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 임대
내 용

○○공항은 경항공기 격납고 임차인을 추첨 방식으로 선정하여 수의계약으로 임대차계약을 체결하고 있으며 2024년도 현재 【표1】 과 같이 총 52개 업체²⁵⁾에 연간 1,631,260천 원의 임대료를 부과하고 있다.

【표1】 경항공기 격납고 임대 현황

구분	임차인(업체수)	임대면적	임대료	임대기간
격납고	16개 업체	4,161.77㎡	1,052,920천원	2024.01.01.~2025.12.31.
1 층	14개 업체	852.74㎡	215,738천원	
2 층	22개 업체	1,519.20㎡	362,602천원	
계	52개 업체	6,533.71㎡	1,631,260천원	

자료: ▷▷부 제출자료 재구성

「재산관리규정」 제17조(임차인 선정)에 따르면 분임재산총괄부서²⁶⁾의 장은 경쟁의 방법²⁷⁾(경쟁입찰 및 최고가 낙찰)에 따라 임차인을 선정하며²⁸⁾ 임대료는

25) 임대목적물을 기준으로 임차인(업체수)을 산정함

26) ▷▷부를 말함

27) 「재산관리규정」 제26조(법규의 준용)에 따르면 재산의 입찰 방법 및 절차는 「공기업준정부기관 계약사무규칙」 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 중 일부를 준용할 수 있고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제10조(경쟁입찰에 서의 낙찰자 결정)는 세입의 원인이 되는 경쟁입찰에서는 최고가격의 입찰자를 낙찰자로 하게 되어 있음

28) 다만 제17조 제1항 단서 및 제3호에 따라 재산의 위치, 용도, 임대계약의 목적, 성질 등을 고려하여 경쟁에 부치가 곤란하다고 인정되는 경우에는 수의계약으로 임차인을 선정할 수 있음

제19조(임대료)에 따라 낙찰 임대료를 기준으로 매년 물가상승률 등을 반영하여 부과하도록 하고 있다.

그런데 현재 ○○공항 경항공기 격납고 시설의 경우 임차 희망 수요가 높아²⁹⁾ 경쟁에 부칠 수 있음에도 불구하고 【표2】와 같이 추첨³⁰⁾의 방식으로 임차인을 선정하여 2년 단위로 계약을 갱신(연장)하고, 임대료도 업무시설 단가(감정평가 금액)를 적용하여 부과하는 등 국가계약법 등에 따른 경쟁의 방법을 거치지 않고 임대차계약을 체결하고 있다.

【표2】경항공기 격납고 임차인 추첨 현황(2021~2024년)

연번	임대목적물	공고일	추첨일	경쟁률	당첨자
1	(격납고) C-1호, (2층) 216호	2021.06.02.	2021.06.10.	17:1	(주)ⅡⅡ
2	(2층) 202-1호	2021.07.21.	2021.07.29.	7:1	αα(주)
3	(격납고) N호, (1층) 119호	2023.02.24.	2023.03.07.	21:1	△△(주)
4	(2층) 201-1호	2023.08.03.	2023.08.11.	단독 참여	◀◀(주)

자료: ▷▷부 제출자료 재구성

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 「재산관리규정」 제17조에 따라 경쟁의 방법에 따라 임차인이 선정될 수 있도록 현행 업무처리 절차를 개선하시기 바랍니다.(개선)

29) 담당자 면담을 통해 항공운송사업자(소형항공운송사업자 포함), 항공기사용사업자, 항공기취급업자, 항공기정비업자 등으로 부터의 임차 희망 문의가 다수 존재함을 확인하였고, 이는 실제 【표2】 추첨 경쟁률에서도 알 수 있는 사실임

30) 현재의 추첨방식은 2010년 이전에 도입되었는데, 최초에 추첨방식을 도입한 배경은 차치하더라도 현재까지 추첨 방식을 유지하는 특별한 사정은 확인할 수 없었음

주 의 요 구

11

제 목 물품 수리의 판단 절차 및 규정 미준수

관 계 부 서 ○○공항

구 분 물품

내 용

가. 경제적수리한계 초과 물품 수리

○○공항에서는 【표1】의 고압세척기와 물탱크(이하 ‘고압세척기’라 함)를 청소용으로 보유하고 있으며, 2022년부터 2024년까지 해당 물품들을 수리하기 위해 【표2】와 같이 수리비 20,435천 원을 집행하였다.

【표1】 고압세척기 및 물탱크 보유 현황

연번	품 명	취득일	자산번호	취득가액(천원)	잔존가액(천원)	내용연수
1	고압세척기, AS250/15	2015.06.30.	30176488	2,529	1	9년
2	고압세척기, 180TS	2013.04.30.	30153082	4,426	1	9년
3	물탱크트레일러, FRP	2011.04.30.	21100202	16,000	1	10년
4	물탱크트레일러	2003.05.09.	21000089	7,454	1	10년

【표2】 2022년 ~ 2024년 고압세척기 및 물탱크 수리 현황

연번	수리내용	수리업체명	수리금액(천원)	수리계획 수립일
1	연료탱크, 에어클리너, 점화플러그 등	♠♠	3,080	2022.04.19.
2	연료탱크 부식, 시동꺼짐, 엔진오일 넘침 등		965	2022.07.12.
3	고압펌프세트, 물탱크래핑, 도색		10,780	2023.02.07.
4	엔진오일, 배터리, 점화플러그 교환 등		1,760	2023.02.28.
5	엔진점검 및 수리		605	2023.03.27.
6	호스, 세척건, 배터리 교체		660	2023.09.11.
7	고압세척기 패킹, 배터리 교환, 엔진수리 등		1,067	2024.04.05.
8	장비 점검 및 엔진오일교환		308	2024.05.16.
9	고압세척기 호스 교체		1,210	2024.10.02.
합 계			20,435	

그리고 ○○공항에서는 2023년에 【표1】의 고압세척기를 교체하기 위하여 사업예산 25,000천 원을 확보한 바 있다.

「물품관리규정」 제29조(수리 또는 개조)에 따르면 수리를 요하는 물품이 있는 경우에는 경제적수리한계³¹⁾ 등을 고려하여야 하며, 「물품관리지침」 제12조(경제적 수리한계의 기준) 제3항에서는 소관물품을 정비하고자 할 때에는 그 물품을 수리하여 계속 사용하는 경우와 신품으로 교체하는 것을 비교하여 결정하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 노후화된 고압세척기를 경제적수리한계 검토 없이 【표2】와 같이 수리하여 2022년부터 약 2천만 원을 집행하는 등 수리 비용을 지속적으로 집행하고 있고, 2023년에는 고압세척기 교체를 위해 확보한 사업예산이 있음에도 수리로 진행함으로써 사업 폐지 및 반납을 하였으며, 감사기간 경제적 수리한계액(2023년 기준)에 대해 검토한 결과 【표3】과 같이 수리비가 649천 원을 초과하면 수리하는 것이 신규 구매하는 것보다 비경제적인 것으로 확인되었다.

【표3】 보유중인 고압세척기 및 물탱크의 경제적수리한계(2023년 기준)

연번	품목	취득년도	취득가액(천원)	경제적수리한계(원)
1	고압세척기	2015	2,529	$(70 \times 2,529,800) / 100 - (8 \times 2,529,800) / (9 \times 2) = 646,504$
2	고압세척기	2013	4,426	$(70 \times 4,426,130) / 100 - (10 \times 4,426,130) / (9 \times 2) = 639,330$
3	물탱크트레일러	2011	16,000	$(70 \times 16,000,000) / 100 - (12 \times 16,000,000) / (10 \times 2) = 1,600,000$
4	물탱크트레일러	2003	7,454	$(70 \times 7,454,546) / 100 - (20 \times 7,454,546) / (10 \times 2) = -2,236,364$
합 계				649,470

※ 경제적수리한계 계산식 : $\{(70 \times \text{취득가액}) / 100\} - \{(\text{사용연수} \times \text{취득가액}) / (\text{내용연수} \times 2)\}$

31) 조달청에 따르면 경제적수리한계는 정비를 요하는 물품을 새로 구입하는 것보다 수리를 해서 사용하는 것이 더 이익이 되는 한계선이라고 정의함

나. 물품 수리 결정 및 수리비용 검토 소홀

○○공항에서는 2019년 국내선 여객청사에 교통약자쉼터 3개소를 조성하였으며, 해당 쉼터에서 사용중인 소파를 2024년에 【표4】와 같이 수리하였다.

【표4】교통약자쉼터 소파 수리내용

수리대상	소요예산	수리업체	수리일자
교통약자쉼터 소파 3식 (패브릭 소재, 4인용)	6,600천원	♣♣ (⊙⊙소재) (실내 디자인, 인테리어 업체)	2024.02.15.

※ 위 수리업체는 2019년 쉼터조성 공사 당시 소파를 실제 납품한 업체

「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제4조(예산 운용의 원칙)에 따르면 공공기관은 예산을 집행하고 운용함에 있어 지출의 성과를 제고하고 예산을 최대한 절감하기 위해 노력하여야 하며, 「물품관리규정」 제29조(수리 또는 개조)에는 사용중인 물품 중 수리를 요하는 물품이 있는 경우에는 경제적 수리한계 등을 고려하여야 하고 「물품관리지침」 제12조(경제적 수리한계의 기준) 제3항에 따라 소관 물품을 정비하고자 할 때에는 그 물품을 수리하여 계속 사용하는 경우와 신품으로 교체하는 것을 비교하여 결정하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 국내선 여객청사에 구성되어 있는 교통약자 라운지 소파³²⁾를 수리하면서 경제적수리한계 검토를 통해 새로 구입하는 것과 수리하여 사용하는 것을 비교하여 검토하지 않고 최초 소파를 납품한 부산 소재 업체를 통해 수리하였다.

또한 소파 3식 수리비용이 6,600천 원으로 통상적인 패브릭 소파 수리 비용과 차이가 있어 감사기간 중 시장조사를 한 결과 동등규격으로 맞춤 제작 시에도 1식에 600천 원, 총 1,800천 원으로 제작이 가능한 것으로 조사되었다.

32) 교통약자 라운지 조성 공사 당시 소파를 공사비용으로 취득하면서 부외자산으로 등재하지 않았으나 부외자산 미등재에 관한 사항은 본 처분의 주요 취지와는 다소 거리가 있어 본건 지적에는 포함하지 않았으나 소파는 부외자산으로 간주하여 물품관리규정을 준수하여 관리하는 것이 타당함

이와 같이 해당 업체의 소재지가 부산으로 인해 추가 왕복 물류비용(또는 출장비 및 인건비)이 수반될 수 밖에 없고, 해당 물품의 특성상 호환성 등의 사유로 반드시 기존 납품업체에 수리를 해야 하는 물품이 아니어서 보다 낮은 금액으로 동등 규격(크기, 색상, 디자인 등)의 소파 수리가 가능한 업체를 선정하거나 유사물품 제작이 가능한 상황임에도 그러한 검토 없이 최초 업체를 통해 수리를 함으로써 예산을 효율적으로 집행하지 못하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ‘가’항과 관련하여 ○○공항에서는 2023년 미화관리용 고압세척기의 정상적인 운용으로 청사 미화관리에 차질을 방지하기 위해 기존 고압세척기 수리 가능 여부를 검토한 결과 기존 장비를 수리할 시 정상 작동이 가능하며, 확보된 사업예산은 당초 예산 신청 금액 대비 절반만 배정받은 것으로 예산 내에서 장비 2식 교체는 불가능하여 1식 교체 및 1식 수리하는 것을 고려하였으나 이보다는 2식을 모두 수리하는 것이 예산 절감 차원에서 더 합리적이라고 판단하여 예산을 반납하였다는 의견을 제시하였으며, ‘나’항과 관련해서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

그러나 ○○공항에서는 ‘가’항과 관련하여 경제적수리한계를 검토하는 과정이 없었고, 만약 경제적수리한계를 고려했음에도 수리 후 사용하는 것이 합리적이라는 판단을 하고자 하였다면 신규 취득을 위해 확보한 사업예산을 폐지하고 경제적 수리한계를 약 20배(총액기준) 초과하는 수리비를 집행하면서까지 수리하는 것이 합리적이라고 판단한 근거를 제시하여야 하나, 물품 전체 수명을 고려하지 않은 단순 일회성 기준으로 수리 비용이 교체 비용보다 더 저렴하다고만 의견을 제시하고 있으므로 인정할 수 없다.

조치할 사항

① ㉡실장은 물품 수리의 판단 절차를 미준수하여 예산 집행을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

12

제 목 순환버스 구매 사업 대가지급 절차 및 하자 관리 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 계약
내 용

○○공항에서는 2021년과 2023년에 순환버스 구매사업을 【표1】 과 같이 시행하고 순환버스 5대를 취득하였다.

【표1】 순환버스 구매사업 현황

연번	계 약 명	계약일	계약금액(천원)	수량	납품일
1	○○공항 순환버스 구매(교체)사업	2021.06.14.	1,098,900	3대	2021.11.16.
2	○○국제공항 순환버스 구매	2023.04.07.	880,000	2대	2023.09.26.
합 계			1,978,900	5대	

가. 계약대금 지급 시 하자보수보증금 미확보

「계약업무처리지침」 제45조(하자보수보증금)에 따르면 계약대가를 지급할 때 계약조건 상 하자보증기간이 있는 경우에는 계약상대자가 하자보수보증금을 납부하도록 하여야 하며, 물품구매계약의 하자담보책임기간은 규격서에서 정한다고 명시되어 있다.

또한 위 【표1】 의 구매사업 규격서에는 계약 목적물의 부품을 【표2】 와 같이 구분하여 최장 5년까지 하자를 보증하도록 정하였다.

【표2】 순환버스 하자보증 기간

연번	분 류	보증기간(선도래기준)
1	일반부품, 차체프레임, 인테리어, 부속품, 조향장치, 냉각장치 등	2년 또는 4만km
2	동력 배터리, 파워트레인, 전기 제어장치	5년 또는 50만km

따라서 ○○공항에서는 위 순환버스 구매사업의 계약대가를 지급할 때 계약 상대방으로 하여금 규격서에서 정한 【표2】의 하자보증기간에 대해 하자보증금을 납부(또는 하자보증서 제출)하도록 하여야 했다.

그런데 ○○공항에서는 계약상대자와 위 사업을 계약하면서 계약서에 ‘하자 담보책임기간(무상수리기간)은 첨부된 품질보증서에 명시된 바에 따름’이라고 정함에 따라, 계약상대자로부터 하자보증금을 납부(또는 하자보증서 제출) 받지 않고 【그림】과 같은 ‘품질보증서’만 첨부하여 제출받아 하자보증기간 내 하자 조치 미이행 시 사용할 수 있는 하자보수보증금을 확보하지 못하였다.

【그림】 순환버스 계약서에 첨부된 품질보증서

2021년 품질보증서	2023년 품질보증서
(생략)	(생략)

나. 하자기간 내 수리비용 지출

○○공항에서는 【표1】의 2021년 취득 버스에서 발생한 부속품(측면 LED전광판)에 대한 고장을 【표3】과 같이 수리하였다.

【표3】순환버스 자체 수리 내역

수리대상 및 수리내용	수리업체	수리일시	수리비용
○○공항 순환버스 3호차('21년 취득) 측면 LED전광판 메인보드 수리	(주)◆◆	2022.08.17.	275천원

「계약업무처리지침」 제46조(하자관리)에 따르면 발주부서의 장은 하자담보 책임기간 중 발생한 하자에 대하여 계약상대자에게 하자보수를 요청하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 구매한 버스에서 발생한 하자에 대해 계약상대자에게 보수를 요청해야 함에도 우리 공사의 예산으로 보수를 실시하였다.

다. 하자 검사 미실시

「계약업무처리지침」 제46조(하자관리)에 따르면 발주부서의 장은 하자담보 책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하며, 기간이 만료된 때에는 지체없이 별지 제6호 서식의 하자검사보고서를 작성하여 보관해야 한다.

그런데 ○○공항에서는 【표1】의 사업을 시행하고 하자담보책임기간 중 실시하여야 하는 정기 하자검사를 실시하지 않았으며, 하자담보책임기간이 2년인 일부 부품의 경우에는 하자담보책임기간이 만료되기 전 실시하여야 하는 최종 하자검사를 실시하지 않았다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ㉡㉡실장은 순환버스 구매 관련 하자보수보증금 확보와 하자 관리를 미흡하게 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② 〇〇공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

13

제 목 단일사업의 분할 자체취득 부적정
관 계 부 서 ○○공항
구 분 물품
내 용

○○공항에서는 2023년부터 2024년까지 국내선 출입문 방풍실 매트를 아래
【표】와 같이 교체하였다.

【표】 방풍매트 교체 내역

(VAT 제외)

연번	품명	업체명	수량	교체위치	취득금액(천원)	계획보고일
1	방풍실매트	(주)■	3식	국내선 1층(5GATE), 2층(2GATE)	9,500	2023.02.22.
2	방풍실매트	(주)■	3식	국내선 2층(3식)	8,400	2023.04.17.
2023년 자체취득 금액 소계					17,900	
3	방풍실매트	(주)■	3식	국내선 1층(1/3/4 GATE)	8,930	2024.05.07.
4	방풍실매트	(주)■	3식	국내선 1층(4/6 GATE, 동편)	8,700	2024.05.20.
2024년 자체취득 금액 소계					17,630	

「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등)에 따르면 물품운용장은 업무
수행에 필요한 물품을 물품관리장에게 구매요구 하여야 하며, 1건당 1천만원을
초과하지 않는 한도 내에서는 물품을 자체적으로 취득 또는 수리할 수 있다.

또한 「계약업무처리지침」 제19조(소액수의 계약 요청시 유의사항) 제2항에서는
물품 구매 등의 단일사업을 분할하여 수의계약 요청 또는 자체취득 하는 것을
금지하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 2023년도와 2024년도에 국내선 출입문 방풍실의 방풍매트를 교체하면서 당해 연초에 최초 시행계획 수립 시에는 1천만 원을 초과하는 전체 물량(연도별 각 6식)에 대한 교체 계획을 수립하였음에도, 실제 구매 시에는 1천만 원 이하로 2회 분할하여 물품관리장에게 요청없이 자체취득 함으로써 「계약업무처리지침」 제19조 제2항에서 정한 단일사업의 분할 금지 규정을 위반하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 '22년 외부점검(계절별 교통안전 점검 등) 시 국내선터미널 출입문 방풍실 매트 관리 상태에 대한 지적을 받아 '23년 공항 이용객 전도 등의 안전사고 예방을 위해 긴급한 구역부터 2회로 나눠 구매하였으며, '23년에는 공항이용객 안전사고 발생 여부가 내부 경영평가에 반영되는 것으로 결정됨에 따라 '24년 조속한 이용객 안전사고 예방을 위해 방풍매트 6식을 자체취득으로 교체함으로써 이용객 안전사고 예방 및 안전한 공항을 구현했다는 의견을 제시하였다.

그러나 '22년 외부점검 지적 및 안전사고 발생 사항을 '23년 2~4월에서야 조치한 점과 '24년 방풍실 매트를 5월이 되어서야 구매한 점은 조속한 교체라 볼 수 없고, 「계약업무처리지침」 과 「물품관리규정」에서 정한 구매요구 및 계약 절차를 준수하여 시행하였어도 사업의 목적 달성 및 효과에 있어 차이가 없으므로 관계부서 의견을 인정할 수 없다.

조치할 사항

① D D실장은 단일사업을 분할하여 자체 취득한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

14

제 목 공종별 하자담보책임기간 구분에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2024년 ‘○○공항 이동지역 콘크리트 포장보수공사’를 【표1】과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(백만원)
○○공항 이동지역 콘크리트 포장보수공사	2024.04.16. ~ 2024.12.02.	3,159

「공사계약 일반조건」 제33조(하자보수) 제2항에 따르면 하자담보책임기간은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘국가계약법’이라 함) 시행규칙」 제70조에 정해진 바에 따라 공종을 구분하여 설정하여야 하며, 제3항에서는 하자담보책임기간을 공종 구분없이 일률적으로 정하였거나 제1항33) 각 호에 정해진 기간과 다르게 정하여 계약 이행중인 경우에는 시행규칙에서 정한 기간으로 계약서상 하자담보책임기간을 조정하도록 하고 있다.

그런데 위 공사는 【표2】와 같이 평행유도로의 노후화된 아스콘 포장을 콘크

33) 1. 건설산업기본법에 따른 건설공사 : 건설산업기본법 시행령 제30조 및 별표 4에 따른 기간

- 4. 공항의 건설공사 : 철근콘크리트/철골구조부 7년, 그 외 시설 5년

- 15. 전문공사 : 철근콘크리트(제1호부터 제14호까지의 규정에 해당하는 철근콘크리트 제외) 및 콘크리트 포장 3년

리트로 교체하는 공종(공항 건설공사 중 그 외 시설에 해당하여 하자담보책임기간 5년)과 국내선 주기장 2개소(#11, #14)의 기존 콘크리트 패드를 재포장(보수)하는 공종(전문공사 중 콘크리트 포장으로 하자담보책임기간 3년)의 서로 다른 공종으로 구성되어 있어 하자담보책임기간도 공종별로 구분하여 설정해야 하나, 위 공사계약서의 하자담보책임기간은 공종별 구분없이 3년으로 표기되어 있다.

【표2】 공종 구분 내역

공 종 명	건설공사의 종류	세부내역(직접공사비)	계약서에 표기된 하자담보책임기간	변경
평행유도로 프리캐스트 콘크리트 설치	공항 건설공사 중 그 외 시설	2,782,453 천원	3년	5년
주기장 콘크리트 재포장	전문공사 중 콘크리트 포장	376,903 천원		3년

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉠ ‘○○공항 이동지역 콘크리트 포장보수공사’의 하자담보책임기간이 공종별로 구분(콘크리트 설치 공종 : 3년 → 5년, 콘크리트 포장 공종 : 3년)되도록 공사계약서를 정정하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

15

제 목 콘크리트 재포장 구역 조정에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용


○○공항에서는 2020년부터 ‘○○공항 국제선 계류장 콘크리트 재포장 공사’를 【표】 와 같이 시행하고 있다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(백만원)
○○공항 국제선 계류장 콘크리트 재포장 공사	2020.07.20. ~ 2025.12.19.	50,519


위 공사는 감사일 현재 5차년도 사업으로 【그림1】 과 같이 공사구역에 대하여 기존 콘크리트 포장을 철거하고 재포장하는 구역과 기존 콘크리트를 절삭하고 아스콘으로 재포장하는 구역으로 나눠 보수를 시행하고 있다.

【그림1】 2024년 재포장 공사구역



그런데 감사기간 설계도서 및 현장 확인 결과 【그림2】와 같이 기존 콘크리트를 절삭하고 아스콘으로 재포장하는 구역 중 국제선 여객터미널 전면부와 GSE³⁴⁾ 도로 사이 구역은 항공기 하중을 받지 않는 구역으로 포장상태가 양호하고, 각종 지장물(캐노피, 케이블 등)이 있어 계획된 장비 포설이 불가해 공사비가 증가하는 인력포설로 변경해야 하는 등 경제성과 시공성도 떨어지므로 해당 구역에 대해서는 기존 포장(1,584m²)을 존치할 필요가 있다.

【그림2】 재포장 공사 예정인 구역 중 기존 포장 존치 필요 구역



[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 국제선 계류장 재포장공사’에 반영되어 있는 국제선 여객터미널 전면부와 GSE 도로 사이의 포장면을 공사범위에서 제외될 수 있도록 설계 변경 등을 통해 계약금액을 감액(82,093천 원)하시기 바랍니다.(시정)

34) 항공기와 항공사 운영을 지원하는 활동을 수행하기 위하여 계류장과 항공기에 출입하도록 설치된 도로

개 선 요 구

16

제 목 지하차도 비상대피로 설치에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 안전
내 용

○○공항 구내도로에는 차량의 원활한 교통흐름을 위하여 【그림1】 과 같이 6개의 지하차도가 설치되어 있다.

【그림1】 ○○공항 지하차도 위치(6개소)

(생략)

「자연재해대책법」 제3조(책무)에 따르면 재난관리책임기관의 장은 풍수해 등 자연재해 예방 및 대비에 대해서 조치하여야 하고, 「지하공간 침수 방지를 위한 수방기준」 제5조(침수 방지대책 수립 시 기본 고려사항)에서는 침수 예상 구역에 지하 시설물 계획 시 지하공간 관리자는 지하시설물 이용자의 안전을 고려하여 침수피해 방지 및 예방대책을 마련하고, 침수 시 원활하고 신속한 대피가 가능

하도록 적절한 침수 피해 경감대책을 고려하도록 하고 있다.

그런데 위 6개 지하차도 중 국제선 방향 지하차도 및 ●●지하차도에서 최근 3년간 여름철 집중호우 또는 누적된 강우로 침수 및 차량통제가 【표】 및 【그림 2】와 같이 발생하였으나 침수 시 긴급대피를 위한 비상대피로(비상사다리 등) 및 대피를 위한 안내 표지판 등이 미설치된 상태이다.

【표】 침수 및 차량통제 자료

구 분	침수발생 일시	누적강수량	비 고
국제선 방향 지하차도	2022.08.09. (17:40 ~ 19:25)	239.3mm	○○aa aa 단-12811(2022.8.10.)
	2023.07.11. (15:45 ~ 18:10)	97.9mm	○○aa aa 단-11680(2023.7.13.)
●●지하차도	2022.08.08. (13:50 ~ 익일 18:40)	239.3mm	○○aa aa 단-12811(2022.8.10.)
	2023.07.11. (15:50 ~ 익일 09:00)	97.9mm	○○aa aa 단-11680(2023.7.13.)
	2024.07.17. (08:40 ~ 10:07)	82.8mm	○○aa aa 단-12596(2024.7.19.)

【그림2】 지하차도 2개소 침수 및 차량통제 사진

국제선방향 지하차도	
(생략)	(생략)
●●지하차도	
(생략)	(생략)

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 국제선방향 지하차도 및 ●●지하차도에 침수 시 비상대피가 가능한 비상대피로(비상사다리 등) 및 대피를 위한 안내표지판 등을 설치하시기 바랍니다.
(개선)

시 정 요 구

17

제 목 공사 가설구조물 설치 계획에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2024년 ‘○○공항 국제선 출국광장 및 톤앤매너 개선공사’를
【표1】과 같이 시행하고 있다.

【표1】공사 시행 현황

공 사 명	계 약 기 간	계약금액(천원)
○○공항 국제선 출국광장 및 톤앤매너 개선공사	2024.08.21. ~ 2024.11.23.	374,626


위 공사는 국제선터미널의 노후화 및 주변과의 부조화로 인해 미관을 저해하는 내부 마감재를 교체하여 공항 환경을 개선하는 사업으로, 터미널 3층에 대해서는 출국장 입구 광장 후면 벽면의 석재 마감재 및 창호 교체와 출국 대기장 기둥의 조정시설물 철거 및 신설하는 공사가 계획되어 있다.

그런데 위 공사 설계도서에는 국제선터미널 3층이 대공간이자 고천장인 현장 상황을 반영하여 【표2】와 같이 출국장 입구 광장 후면 벽면과 출국 대기장 기둥에 고소 작업을 위한 가설구조물인 시스템 비계³⁵⁾를 설치하고, 추가로 충분한

35) (시스템 비계) 높은 곳에서 공사를 할 수 있도록 임시로 설치한 가설물로, 임의로 설치할 수 있는 강관 비계와는 달리 구조계산을 통하여 규격화되어 공장에서 생산하여 현장에서 조립하는 가설물

작업 공간 확보와 공사 현장 구획 및 여객 시야 차단을 위하여 강관 비계³⁶⁾ 및 가설 천막을 시스템 비계 앞에 설치하는 것으로 계획하였으나, 공사 현장 및 작업 여건을 확인한 결과 강관 비계 설치 없이도 시스템 비계에서 작업 공간 확보 및 시공이 가능하고 가설 천막 또한 시스템 비계에 설치할 수 있는 것으로 확인되므로 강관 비계 설치 공종은 공사에서 제외할 필요가 있다.

【표2】 국제선터미널 3층 개선공사 구역 및 출국장 광장 후면 벽면 가설 계획

(생략)	
공사 평면 및 가설 위치도	출국장 광장 후면 벽면 강관비계・가설천막 설치 입면도(L:52m, H:12.5m)

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 국제선 출국장광장 및 톤앤매너 개선공사’의 출국장 후면 벽면 및 출국 대기장 기둥에 설치하도록 계획되어 있는 강관 비계 설치 공종을 설계변경을 통해 제외하여 계약금액을 감액(22,500천 원)하시기 바랍니다.(시정)

36) (강관 비계) 높은 곳에서 공사를 할 수 있도록 임시로 설치한 가설물로, 표면에 알루미늄 도금 처리된 강관을 연결 철물을 써서 임의로 조립하는 가설물

개 선 요 구

18

제 목 건축물 옥상 방수 성능 확보에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항, ☆☆공항
구 분 공사
내 용

건축물 옥상 및 지붕 방수공사는 방수층 수명 도달에 따른 노후화 및 누수로 전국공항에서 빈번하게 시행하는 공사이며, ○○공항 및 ☆☆공항에서도 2024년 감사일 현재 방수공사를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
○○공항 도심항공화물터미널 및 기타건물 방수공사	2024.04.04. ~ 2024.11.17.	976,180
☆☆공항 여객터미널 및 기타건물 방수공사	2024.06.07. ~ 2024.11.13.	803,161

방수공사는 사용하는 방수재에 따라 내구성의 차이는 있지만 도막³⁷⁾ 공법에 의한 방수공사의 경우 충분한 내구성 확보와 방수 수명 연장을 위해서는 시공 전 옥상 및 지붕 바탕 표면이 충분히 건조된 것을 확인 후 시공하는 것이 중요하고, 특히 국토교통부 「방수공사 표준시방서」에서는 구체적으로 ‘건조를 전제로 하는 방수공법을 적용할 경우의 바탕 표면 함수³⁸⁾상태는 8% 이하로 충분히 건조되는 것을 표준으로 함’이라 정의하고 있다.

37) 도료를 도포하여 형성되는 피막

38) 수분을 함유하고 있음

○○공항 및 ☆☆공항에서는 그 간 도막 공법에 의한 방수공사 시행 시 일별 기상 상태와 현장 육안 검토를 통해 바탕 표면 건조 여부를 확인하고 시공하고는 있으나, 위 표준시방서 사항을 참고하여 방수공사 전 바탕 표면의 건조상태에 대해 함수율 측정기를 통한 함수율(8% 이하)을 확인하는 절차를 거쳐 시공한다면 보다 확실한 방수 성능 확보가 가능하다.

[관계부서 의견] ○○공항 및 ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장 및 ☆☆공항장은 향후 도막 공법으로 방수공사 시행 시 바탕 표면에 대해 함수율 측정기를 통한 함수율을 확인하는 절차를 거쳐 시공하시기 바랍니다.
(개선)

시 정 요 구

19

제 목 저수탱크 보수공사 물량 산출에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2024년 ‘○○공항 기계시설 보수공사’를 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
○○공항 기계시설 보수공사	2024.09.19. ~ 2024.12.27	723,613

위 공사에는 2021년 시행한 ‘○○공항 저수탱크 안전진단 용역’ 결과에 대한 보수 사항이 반영되어 있으며, 그 중 급수관리소 내 저수탱크 3기 중 2기에 대해서는 내부 부식 및 녹 발생 부위를 보수하기 위하여 표면 바탕만들기(Sand Blast³⁹⁾) 후 에폭시 페인트를 칠하는 공종이 공사에 포함되어 있다.

그런데 감사기간 위 공사의 현장 및 설계도서의 수량 산출서를 확인한 결과, 저수탱크 보수 면에 대해 바탕만들기가 에폭시 칠의 선행 공정으로 수량이 동일하여야 하나 바탕만들기 면적(1,454㎡)이 에폭시 페인트 칠 면적(952㎡)보다 과다 산출(502㎡)되어 있어 조정이 필요하다.

39) Sand Blast : 노즐에서 연마재를 분사하여 소재 표면을 다듬거나 절삭하는 가공 방법을 말하여 녹제거, 표면의 오염 제거, 돌출부 제거, 접착 또는 도금의 전처리 등에 사용됨

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 기계시설 보수공사’에 포함되어 있는 저수탱크 바탕만들기 수량을 조정하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(35,392천 원)하시기 바랍니다.
(시정)

시 정 요 구

20

제 목 공사 토사 운반비 조정에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2024년 외곽지역 노후 급수배관 교체를 위하여 ‘○○공항 항공유저장소 인입급수관 교체공사’를 【표1】 과 같이 시행중에 있다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
○○공항 항공유저장소 인입급수관 교체공사	2024.07.23. ~ 2024.11.19.	176,090

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제66조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의조정)에서는 공사·제조 등의 계약에 있어서 공사기간·운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 실비를 초과하지 아니하는 범위안에서 이를 조정하도록 하고 있고, 「정부 입찰·계약 집행기준」 제74조(설계서 작성시 주의사항 및 운반거리 변경에 따른 실비의 산정)에서는 토사채취 사토 및 폐기물처리 등과 관련하여 당초 설계서에서 정한 운반거리가 증감되는 경우 계약금액을 조정하도록 하고 있다.

이와 관련하여 위 공사 산출내역서에는 급수배관 교체를 위해 【표2】와 같이 터파기 후 모든 토사(631㎥)를 적치장⁴⁰⁾으로 운반하고 되메우기를 위해 일부 토사(357㎥)를 다시 적치장으로부터 현장으로 운반하도록 계획되어 있다.

그런데 감사기간 현장확인 결과 터파기에서 나온 토사 중 되메우기용 토사(357㎥)는 당초 설계도서와 달리 적치장으로 운반되지 않고 급수배관 교체 현장에서 적치 후 되메우기로 사용되고 있으므로 【표2】의 토사 운반 내역을 조정할 필요가 있다.

【표2】 토사 운반 물량

토사 운반 구분	내역서 물량	실제 물량	비 고
유용토 운반(현장→적치장), 굴삭기 0.7㎥, 덤프 15톤	631 ㎥	247 ㎥	되메우기 물량 (357 ㎥) 미반출 및 미반입
유용토 운반(적치장→현장), 굴삭기 0.7㎥, 덤프 15톤	357 ㎥	-	

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 항공유저장소 인입급수관 교체공사’에 포함되어 있는 토사 운반 물량을 조정하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(4,231천 원)하시기 바랍니다.(시정)

40) 적치장 : 외곽지역 항공기 엔진 시운전장 인근 페아스콘, 페콘크리트, 토사 등 적치 장소

주 의 · 시 정 요 구

21

제 목 유지보수 지급자재 관리 감독 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 물품

내 용

우리 공사는 자회사인 ■■■(주)(이하 ‘자회사’라 함)와 위탁계약을 체결하여 ○○공항의 시설 관리⁴¹⁾를 수행하도록 하고 있으며, ○○공항 ■■■부(이하 ‘감독부서’라 함)에서는 위탁관리 계약에 따라 기계시설 유지보수에 소요되는 보수자재를 자회사의 청구에 의하여 공급하고 있고, 이러한 보수자재 공급을 위해 연간 단가 자재 및 분기자재를 구매하고 물품 불출 및 사용처리를 【표1】과 같이 시행하고 있다.

【표1】 보수자재 관리 절차

구 분	물품 구매		물품 불출		물품 사용
감독 부서	① 물품 구매요청(계약부서) ② 물품 검사 및 검수 ③ 중앙창고 ⁴²⁾ 입고	⇒	① 물품(불출)요구서 확인 ② 매주 월요일 중앙창고에서 불출 (긴급시 당일 불출)	⇒	① 매주 금요일 물품(사용) 확인서 확인 ② 전산 사용처리
자회사	① 연간 단가 및 분기 소요자재 구매요청(감독부서)		① 물품(불출)요구서 제출 * 다음주 사용 예정 자재를 전주 금요일에 제출		① 물품(사용)확인서 제출 * 50만원 이상 물품은 사용 사진 첨부

「물품관리규정」 제20조(청구 및 불출), 제22조(보관)에서는 물품운용장⁴³⁾은

41) 토목, 조경, 장비, 정비, 순환버스, 건축, 기계, 전기, 통신, 조류충돌예방활동 및 탑승교 운전 업무

42) ■■■부에서 물품 입고 후 보관하는 창고

43) 소관 물품을 사용·보관·유지보수하는 본사 및 소속기관 부서의 장

관리하는 물품을 사용 또는 처분할 수 있는 최적의 상태로 공사의 시설에 보관하도록 하고 있으며, 보관물품의 실제수량과 장부상의 수량이 일치되도록 하고 있다. 그리고 같은 규정 제23조(사용), 제25조(재고자산 보고)에서는 물품운용장은 보관 또는 사용 중인 물품이 효율적으로 관리되도록 상황을 파악하고 감독하도록 하고 있고, 보관하고 있는 재고자산의 월간 수불상황을 익월 10일까지 물품관리장⁴⁴⁾에게 보고하도록 하고 있으며, 제26조(반납)에서는 물품사용자는 사용 중인 물품이 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없다고 판단될 경우에는 물품운용장에게 지체없이 보고하고 물품운용장이 보관할 수 있도록 하고 있다.

또한 우리 공사 「자회사 위탁관리 감독지침」 제9조(협의 및 확인), 제23조(과업 수행계획의 확인)에 따르면 감독자⁴⁵⁾는 유지보수물품 수급 등을 사전에 준비 및 확인하고, 자회사가 제출한 지급자재 수불부를 정기적으로 확인하고 관리하여야 한다.

○○공항에서는 【표1】과 같이 매주 금요일 자회사가 제출한 물품(불출)요구서를 접수하고 차주 월요일에 중앙창고에서 물품을 불출하여 기계시설 유지관리 및 보수 작업에 사용하도록 하고 있으며, 사용 후 금요일에 물품(사용)확인서를 제출받아 전산상 물품 사용처리를 하고 있다.

그런데 감사결과 자회사에서는 불출받은 모든 자재를 유지관리 및 보수 작업에 사용하였다고 물품(사용)확인서를 제출하였으며 감독부서에서는 확인서에 의해 전산상 물품 사용처리를 하였으나, 현장창고⁴⁶⁾ 내에는 유지관리 및 보수 작업에 사용되고 남은 약 12.6%⁴⁷⁾ 자재와 건설공사 잉여자재⁴⁸⁾를 함께 보관하고 있으며,

44) 본사 및 소속기관별로 물품관리 사무를 총괄하는 부서의 장

45) 감독부서의 장으로부터 자회사 위탁관리 분야의 계약 이행에 대한 감독업무를 위임받은 직원

46) 항공지원센터 1층 기계실 내 현장창고

보관중인 물품은 【표2】와 같이 약 313종 3,655개로 추정 금액은 33,126천원으로, 50만원 이상 물품 1종 3개(545천원/EA)를 포함하여 10만원 이상 물품⁴⁹⁾ 12종 36개를 보관하고 있다.

【표2】현장창고 내 물품 보유현황

구 분	품명 및 규격	수량 (EA)	추정금액* (천원)	비 고
Vbelt류	V-Belt, A-52 등 43종	396	2,871	
베어링류	볼베어링, 6203 등 33종	111	1,541	
배관류	장니플, 25A 등 135종	1,181	7,887	
펌프류	월로펌프, RS2016 등 5종	23	1,564	
자동제어	덕트용 습도검출기, GDH-110 등 7종	34	4,034	
전 기	교류전자 개폐기, MC-12b 등 20종	52	1,782	
소 방	결합금속구, 40A 등 34종	703	6,170	
공 통	셋트앵커, 200mm 등 36종	1,155	7,277	
합 계		3,655	33,126	

* 추정금액은 납품단가 및 현재 시장단가(납품단가가 없는 물품)로 조사한 금액이며, 감가상각비는 고려하지 않음

이처럼 ○○공항에서는 자회사에게 보수자재를 불출 후 실제 사용여부 확인 없이 자회사에서 제출한 물품(사용)확인서에 의해서만 전산상 사용 처리를 하고, 지급자재에 대하여 실제 사용여부를 확인하지 않음에 따라 실제 보관 수량과 전산상 수량이 일치되지 않는 등 보수자재 관리 감독을 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

47) 2021년~2023년 불출받은 물품 금액은 82,909천원(평균 27,636천원/년)으로 현장창고 내 물품 가액(33,126천원)을 2015년 이후부터 불출받은 추정금액(27,636천원×9.5년)으로 나누어 산정함 ($\frac{33,126\text{천원}}{27,636\text{천원} \times 9.5\text{년}} = 12.6\%$)

48) 건설공사 후 시공사가 남기고 철수한 사용가능한 자재

49) 물품관리지침 제8조(재고관리) 별표 1에 예서는 10만원 이상을 고가 물품, 10만원 미만을 저가 물품으로 구분하고 있음

조치할 사항

- ① DD실장은 자회사에게 지급한 보수자재에 대하여 관리 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② OO공항장은 ㉠ 현장창고 내 10만원 이상 고가 물품은 중앙창고로 반납 및 부외예비품으로 전산에 등재하고, 10만원 미만 저가 물품은 물품관리대장으로 관리하시기 바라며.(시정)
- ④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

22

제 목 계약 체결 관련 일상감사 미이행
관 계 부 서 ○○공항, ☆☆공항, ★★원
구 분 감사
내 용

○○공항, ☆☆공항 및 ★★원에서는 2023~2024년 【표】의 물품구매 설치 및 용역을 수의계약으로 시행하였다.

【표】사업 시행 현황

구 분	사 업 명	사 업 기 간	사업금액(천원)
○○공항	국제선 BHS 모터등 예비품 구매	2023.04.24.~ 2024.07.30.	107,481
	전력시설 현장 축전지 구매설치	2023.06.21.~ 2023.09.19.	29,449
☆☆공항	P2 주차빌딩 C☀☀ 교체	2023.06.16.~ 2023.08.14.	49,211
★★원	건축물 정밀안전점검 용역	2024.08.26.~ 2024.10.22.	39,000

「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)에 의하면, 추정가격 2,000만 원을 초과하는 지명입찰계약 및 수의 계약의 체결과 변경에 관한 사항은 일상감사 절차를 거치도록 하고 있다.

그런데 ○○공항, ☆☆공항 및 ★★원에서는 위 사업의 추정가격이 2,000만 원을 초과하는 수의계약⁵⁰⁾이었음에도 일상감사 절차를 거치지 않고 시행하였다.

50) 국가계약법 시행령 제26조 및 제30조에 따라 해당 물품을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우, 추정가격 5,000만 원 이하 여성기업·장애인기업과의 계약 체결 등에 해당하여 수의계약 체결

[관계부서 의견] ○○공항, ☆☆공항 및 ★★원에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① D D실장은 계약 체결 관련 일상감사 절차를 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장, ☆☆공항장 및 ★★원장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

23

제 목 옥상 피뢰설비 설치에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2024년 ‘○○공항 국제선청사 및 부대건물 피뢰설비 개량공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
○○공항 국제선청사 및 부대건물 피뢰설비 개량공사	2024.08.13. ~ 2024.12.10.	401,952

위 공사는 시설물 낙뢰 피해 예방을 위해 옥상의 피뢰설비를 개량하는 공사로 국제선청사·본사(공사청사)·항공지원센터·○○공항 관리동의 피뢰설비인 피뢰침 및 수평도체 등을 신설·교체할 계획이며, 본사(공사청사) 옥상에는 피뢰침을 교체하고 수평도체를 신설할 계획이다.

그런데 감사기간 현장 확인 결과 본사(공사청사) 옥상에는 스테인리스 난간이 설치되어 있고, 이는 국가표준(KS C IEC 62305-3)⁵¹⁾에 따라 자연적 구성부재에 포함되어 별도의 수평도체 설치가 불필요하므로 해당 공종(수평도체 및 지지금구 설치 등)을 공사에서 제외할 필요가 있다.

51) KS C IEC 62305-3(5.2.5 자연적 구성부재) : 서로 접속된 스테인리스는 피뢰시스템의 일부이며, 자연적 구성부재의 수평도체로 간주할 수 있음

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 국제선청사 및 부대건물 피뢰설비 개량공사’에 반영되어 있는 본사(공사청사) 옥상의 수평도체 설치 공종을 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(3,844천 원)하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

24

제 목 항공등화 보수 공사 물량 변경에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2024년 ‘○○공항 포장보수에 따른 항공등화 보수 및 기타공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
○○공항 포장보수에 따른 항공등화 보수 및 기타공사	2024.05.03. ~ 2024.12.15.	834,115

위 공사는 ○○공항 활주로 및 유도로의 포장보수 구간에 유도로중심선등·유도로안내등·차량정지신호등·유도로등 및 활주로등 등을 설치하는 공사로, 그 중 P3~P4유도로 포장구간 및 C2유도로 포장구간에는 항공등화 상부철재홀을 설치하고 평행유도로에는 유도로안내등 12면을 설치하는 공사가 계획되어 있다.

그런데 감사기간 현장 확인 결과 P3~P4유도로에 포장공사가 제외되고 C2유도로에는 포장 공법이 변경되어 항공등화 상부철재홀이 시공되지 않는 구역⁵²⁾이 있고, 유도로안내등은 시공 전 문자사이즈 재검토를 통해 당초 12면에서 10면으로 적게 제작되었으므로 계약 산출내역서를 조정할 필요가 있다.

52) P3~P4유도로 포장제외구역 3개, C2유도로 공법변경구역 6개

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 포장보수에 따른 항공등화 보수 및 기타공사’에 반영되어 있는 항공등화 상부철재홀 개량공정의 미시공 물량과 유도로안내등 물량을 조정하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(29,397천 원)하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

25

제 목 공사 현장반입 자재 검사 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2022년~2023년 ‘○○공항 14방향 접지구역등 개량 및 기타 공사’를 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○공항 14방향 접지구역등 개량 및 기타공사	2022.05.16. ~ 2023.12.15.	5,495,897

「공사감독규정」 제14조(자재관리)에 따르면 감독자는 시공자로부터 주요기 자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출받아 승인신청 내용을 시방서 및 공사 목적물의 품질기준을 만족하는지 검토·확인하고 이를 시행부서장에게 보고하도록 하고 있고, 공사 현장에 반입되는 자재에 대해서는 시공자로 하여금 주요자 재검사부 등에 기록(증빙 포함)하게 하는 등 감독자가 시공자의 자재 보관 및 품질 관리 상태를 수시 확인하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 위 공사를 시행하면서 전선관, 고압케이블, 철재홀 및 초속경 등에 대해서는 자재 반입 전 시공자로부터 주요 자재 공급원을 제출받고

검토 및 승인하는 절차를 이행하였으나, 위 공사의 주요자재인 항공등화용 PC⁵³⁾ 모듈에 대해서는 자재승인 신청·검토·확인하는 절차가 누락되었다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① D D실장은 공사 현장반입 자재 검사를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

53) PC(Precast Concrete) : 공장에서 미리 철근콘크리트 부재를 제작하고 양생하여 기성제품화하여 현장에서 조립 구조로 시공하도록 한 콘크리트

시 정 요 구

26

제 목 네트워크 스위치 재활용에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항, ☆☆공항

구 분 물품

내 용

○○공항 및 ☆☆공항에서는 2024년 ‘○○공항 국제선 서편 보안검색장 조성 정보통신공사’와 ‘☆☆공항 비상신고전화 및 인터컴 구매설치’ 사업을 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】 사업 시행 현황

구 분	사 업 명	사 업 기 간	계약금액(천원)
○○공항	○○공항 국제선 서편 보안검색장 조성 정보통신공사	2024.08.20. ~ 2024.12.27.	245,714
☆☆공항	☆☆공항 비상신고전화 및 인터컴 구매설치	2024.07.24. ~ 2024.11.21.	178,097

위 사업으로 ○○공항에서는 국제선터미널에 신규 보안검색장, 중앙판독실 및 상주직원 통로를 조성하기 위하여 서버실 및 통신실에 네트워크 스위치 6대(24Port)를 설치할 계획이며, ☆☆공항에서는 노후된 비상벨을 철거하고 인터컴 및 비상신고전화(전화기+인터폰+비상버튼)를 설치하기 위하여 통신실에 네트워크 스위치 7대(24Port 1대, 8Port 6대)를 설치할 계획이다.

최근 ‘공항안전 및 시설지원 IT시스템 특정감사⁵⁴⁾’를 실시하였고, 그 결과로

빅데이터 플랫폼 구축 및 기능개선 사업(2017년 ~ 2021년) 중 운영이 중단된 ‘Wi-Fi 센서기반 여객흐름분석시스템’은 폐지하고 이로 인한 네트워크 스위치(L2)⁵⁵⁾는 설치된 ○○공항, ☆☆공항, ㉡㉡공항에서 추후 각종 사업 시 활용하도록 통보한 바 있다.

따라서 ○○공항 및 ☆☆공항에서는 위 사업에 반영된 신규 네트워크 스위치를 적용하기보다는 특정감사 결과에 따라 관리 중인 네트워크 스위치를 재활용하여 사업비를 절감할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○공항 및 ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장 및 ☆☆공항장은 ‘○○공항 국제선 서편 보안검색장 조성 정보통신 공사’와 ‘☆☆공항 비상신고전화 및 인터컴 구매설치’ 설계내역서에 반영된 네트워크 스위치를 제외하고 특정감사 결과에 따른 네트워크 스위치를 재활용하여 설계변경을 통해 각각 10,679천 원 및 9,893천 원을 감액하시기 바랍니다.(시정)

54) 공항안전 및 시설지원 IT시스템에 대한 사용실태 조사(기간 : 2024. 7. 8. ~ 7. 19, 결과통보 : 2024. 9. 11.)

55) ○○공항(24Port 8대 8port 5대) , ☆☆공항(24Port 25대 8port 1대), ㉡㉡공항 (24Port 18대 8port 2대)

통 보

27

제 목 공사 안전작업제도 이행 여부에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 안전

내 용

○○공항에서는 2023년 노후된 운항정보안내시스템을 교체하고, 본사 및 관리동 노후 회의실을 개선하기 위하여 ‘○○공항 운항정보안내 디스플레이(FIDS) 교체(3차)’ 및 ‘공사 청사 회의실 등 노후시설 개선 정보통신공사’를 【표1】과 같이 시행하였다.

【표1】 사업 시행 현황


사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
○○공항 운항정보안내 디스플레이(FIDS) 교체(3차)	2023.06.21. ~ 2023.11.18.	677,855
공사 청사 회의실 등 노후시설 개선 정보통신공사	2023.07.19. ~ 2023.12.15.	217,985

본사 88실에서는 안전사고 예방 및 체계적인 위험작업 관리를 위하여 건설공사 작업허가제 시행 방법 등을 포함한 「현장 안전작업제도 개선계획」을 2021년 수립하여 소속기관에 시달⁵⁶⁾하였으며, 2023년도에는 현장에서 시행하여야 하는 안전작업제도⁵⁷⁾ 간 시행 체계 정리 및 연계성을 강화하고 작업 안전성에 대한 확인·검토 사항 등을 개선한 「KAC 안전작업제도 개선계획」을 수립하여 【표2】와 같이 안전작업제도 간 순환 체계를 마련해 시달⁵⁸⁾하였다.

56) 88실-4383(2021. 7. 2.)

57) 안전작업제도 : 위험성평가, 작업허가제, 작업 전 안전점검회의(TBM), 작업중지요청제 등

【표2】 안전작업제도 순환 체계



그런데 ○○공항에서는 안전작업 허가제도 대상 작업⁵⁹⁾인 【표1】의 사업을 시행하면서 위험성평가에 대해서는 검토·승인 후 평가 결과에 대한 이행 여부를 점검하였으나, 작업허가제 및 작업 전 안전점검회의(TBM)에 대해서는 위 2023년 개선된 「KAC 안전작업제도」와 맞지 않게 위험성평가와 연계하여 시행하지 않는 등 체계적으로 이행되지 않았다.

다만 「KAC 안전작업제도 개선계획」이 2023년 9월에 수립·시달되었고, 위 사업이 2023년 하반기 중에 시행되어 제도 개선이 정착되지 않은 시점인 것을 감안하여 ‘통보’ 조치한다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 향후 위험작업이 수반된 사업 수행 시 「KAC 안전작업제도」사항을 철저히 준수하시기 바랍니다.(통보)

58) 88실-8254(2023. 9. 26.)

59) KAC 안전작업허가제도 대상작업(총 21종) : 고소작업(2m 이상), 가설공사(1.5m 이상), 철골 구조물 공사, 외부 도장 공사(2m 이상), 승강기 설치공사, 비정상 작업, 차량계 하역운반기계, 차량계 건설기계 사용작업, 전기작업, 중량물의 취급 작업, 굴착작업(1.5m이상), 타워크레인 설치·조립·해체, 화학 설비 사용작업, 터널 굴착작업, 교량 설치·해체·변경작업, 채석작업, 건물 해체 작업, , 궤도와 관련된 그 밖의 설비 보수·점검작업, 열차 입환 작업, 화기 작업(용접, 용단 등), 밀폐공간 작업

주 의 요 구

28

제 목 주요사업계획 변경 일상감사 미이행
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 감사
내 용

☆☆공항에서는 2022년말 장비고 신축공사 완공에 대비하여 2022년 7월 구) 장비고 활용 업무시설 효율화 기본계획⁶⁰⁾을 수립하였고 당시 코로나에 따른 경영 여건 악화로 예산배정이 지연되어 2024년에 비로소 기본계획을 반영한 구)장비고 리모델링 설계예산을 확보하였다.

「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)에 따르면 주요사업계획(총 사업비 5억원 이상의 사업)의 변경에 관한 사항은 일상감사를 거치도록 하고 있다.

그런데 ☆☆공항에서는 2024년 리모델링 설계용역 시행 전 설계에 반영하기 위한 기본계획을 재수립⁶¹⁾하였고, 검토 결과 노사 합의사항 반영, 이해당사자 의견수렴, 회사 경영여건 고려 등의 이유로 【표】와 같이 2022년 기본계획 및 2024년 사업예산 신청 내용과 다른 장비고 활용계획을 수립하였다.

60) ☆☆☆공단-10107(2022. 7. 27.) ‘☆☆지역본부 (구)장비고 활용 업무시설 효율화 기본계획’

61) ☆☆☆공단-11188(2024. 6. 27.) ‘☆☆공항 구장비고 활용 업무시설 효율화 기본계획’

【표】 ☆☆공항 구)장비고 활용 업무시설 효율화 기본계획 변경사항

- ('22년 기본계획 상 **舊장비고 활용계획**) 출입증관리실, 임금피크자 사무실, 교육장, 탁구장, 예비 사무실 4개소
- ('24년 기본계획 상 **舊장비고 활용계획**) 자회사 건축현장(잔류), 다목적홀 신설, 체력단련실 확장 이전, 문서고 이전 등
 - (다목적홀, 체력단련실) 노사합의사항 및 직원 의견 반영
 - (출입증관리실 관리동 잔류) 舊장비고 위치상 이전 시 상주기관업체 불편초래 및 민원 발생 우려
 - (사무실 조성 철회) 지리적 단점으로 인해 임대공간으로서의 매력도가 떨어져 철회
 - (관리동 활용) AS운영부 이전, 민원인 접견실 신설, 남/여 휴게실 확장, 오픈형 휴게공간 조성 등
 - * 기존 AS운영부 사무실 위치에 운전자교육장 이전
 - (사무실 조성 철회) 지리적 단점으로 인해 임대공간으로서의 매력도가 떨어져 철회
 - (사업비 감액) 당초 2,344백만원 → 변경 1,737백만원(△607백만원)

이는 주요사업계획(총 사업비 5억원 이상의 사업)의 변경사항으로 일상감사를 거쳐야 하나 이러한 절차없이 사업계획을 변경하였다.

[관계부서 의견] ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 〰〰실장은 일상감사 절차를 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ☆☆공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

29

제 목 열쇠 관리 소홀
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 총무
내 용

우리 공사는 공사가 소유 및 관리하는 재산의 열쇠를 「열쇠관리예규」에 따라 생산 및 관리하도록 하고 있다.

「열쇠관리예규」 제5조(열쇠인계)에 따르면 열쇠를 생산한 설치부서의 장은 잠금 장치 위치 도면과 함께 1조는 총무부서의 장에게 인계하고 2조는 사용부서의 장에게 인계해야 하며, 기관·업체에 임대하고 있거나 임대 예정인 재산에 대한 열쇠의 경우에는 사용부서의 장에게 3조 전량을 인계하고, 인계·인수사항을 별지 제2호 서식의 열쇠관리대장에 기록하여야 한다. 또한 제13조(열쇠관리대장)에 따라 열쇠관리대장은 총무부서의 장, 사용부서의 장이 각각 기록·유지하도록 하고 있다.

그런데 ☆☆공항의 열쇠 생산 및 관리 현황을 확인한 결과 “☆☆공항 국제선 시설확충 공사” 완료로 생산된 열쇠를 위 예규 5조에 따라 설치부서의 장이 총무부서의 장에게 열쇠를 인계하였으나 총무부서에서 열쇠를 인계한 사항을 열쇠관리대장에 기록하지 않았다.

[관계부서 의견] ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① D D실장은 열쇠 관리를 소홀히 한 자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ☆☆공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

30

제 목 공항 주차시설 확충에 관한 사항

관 계 부 서 ☆☆공항

구 분 운영

내 용

☆☆공항은 2023년 여객수가 2019년 대비 80%임에 불과함에도 주말 여객 주차장 만차율이 100%에 달했으며, 【표1】 과 같이 2024년 8월까지 여객주차장 혼잡률은 79.6%(비교적 주차대수가 적은 평일 포함)로 다른 주요 공항과 비교하여 높은 편이고, 2024년 ☆☆공항 국제선 증축 완료 및 중장기 여객 수요 증가 추세를 감안하면 향후에도 【표2】 와 같이 주차면수 부족이 예상된다.

【표1】 주요 공항별 주차장 혼잡률 현황(2023~2024.8월) (단위 : %)

구 분	2023년	2024년(~8월)
○○공항	64.9	68.3
☆☆공항	73.7	79.6
▣▣▣▣공항	65.5	69.7

* 혼잡률 : 기간 중 출차한 차량들의 총 주차시간 / 주차면수*일수*24시간

** 주차대수가 적은 심야시간까지 포함한 수치로, 혼잡률 70% 이상은 주말, 공휴일 등 주차수요 증가시 상시 만차가 발생하는 수준임

【표2】 주차면수 부족 예상량(2025~2027년)

구 분	2025년	2026년	2027년
예상여객	18,447천명	19,834천명	20,472천명
차량대수(여객×0.1123)	2,072천대	2,228천대	2,284천대
필요주차면(차량대수/365)	5,676면	6,103면	6,299면
부족주차면	273면	700면	896면

※ ☆☆공항 주차시설 확충사업 예산(안) 제출자료 참고

* 현재 주차면 5,403면 기준

** 예상여객 : ('25년) 항공교통연구원, ('26~'27년) 공사 중장기 경영계획 여객전망

*** 차량대수 : 2012~2019년 여객당 차량대수 평균 0.1123 적용

☆☆공항에서는 【표3】 과 같이 국제선 주차장 주차빌딩 건립 및 증축, 국내선 주차장 주차빌딩 건립 등에도 불구하고 주차면 부족으로 여객불편이 발생하여 2023년 3월 주차빌딩 추가 건립 등을 포함한 주차장 혼잡 완화 대책을 수립⁶²⁾ 하였으며, 【표4】 와 같이 관련 사업에 대한 예산안을 제출하여 2024년 현재 주차빌딩 추가 건립 타당성 평가 용역을 진행하고 있다.

【표3】 ☆☆공항 주차장 확장 공사 현황

구 분	사업규모	주차면	사업비	공사기간
P1	4층 5단	1,673면(순증 1,200면)	379억원	2018.07.31.~2020.03.31.
P2	최초	2층 3단	878면(순증 612면)	2013.12.23.~2014.09.29.
	증축	3층 4단(1층 증축)	1,161면(순증 898면)	2015.07.10.~2015.11.30.

【표4】 ☆☆공항 주차시설 확충 사업 예산(안)

○ (사업기간) '24년 5월 ~ '26년 (약 2.6년)
○ (계정명) 건설중인 자산
○ (주차면) 약 900면
○ (총 사업비) 21,613백만원
- ('24년) 타당성 평가용역(시행중) : 113백만원
- ('25년) 설계 및 조사용역(교통, 환경보전) 등 : 1,500백만원
- ('26년) 공사 및 사업관리 : 20,000백만원

그런데 ☆☆공항 주차시설 부족과 관련하여 주차장 이용현황(출차기준)을 보면 【표5】 와 같이 코로나-19 기간(2020~2022년)에도 ☆☆공항은 국제선 항공편이 없었음에도 주차대수가 매년 증가하고 있었고, 여객주차장 만차일수도 2020년 56일에서 2021년 66일로 증가하였다. 그리고 ☆☆공항의 불법주정차 적발 건수도 【표6】 과 같이 매년 증가하였고, 금년 여름에는 주차장 만차로 공항 진입로 입구에 불법 주차한 차량으로 인한 여객불편이 다수의 언론사에서 기사화된 바 있다.

【표5】 ☆☆공항 주차장 이용 현황(2020~2022년) (단위 : 대, %)

구 분	2020년	2021년	2022년
주차대수(전년대비 증가율)	781,795	887,583(13.5)	980,731(10.5)

62) ☆☆☆순단-4793(2023. 3. 24.) 「☆☆공항 주차장 혼잡 완화 대책(안)」

【표6】☆☆공항 불법주정차 적발 현황(2021~2023년)

(단위 : 건)

구 분	2021년	2022년	2023년
적발건수	183	2,151	4,450

※ 2021년은 10.27. 이전 신고자료(이전 자료는 업무용 PC 포맷 및 프로그램 재설치로 조회 불가)

또한 ☆☆공항은 직원주차장 주차면수도 부족하여 상주직원이 직원주차장을 배정받기 위해 대기하고 있는 인원이 2023년에는 100명을 초과하였고, 현재는 300명을 초과하여 ☆☆공항 운영 및 활성화에 지장을 초래하고 있다.

위와 같이 2020년 신규 주차빌딩이 완공된 이후 코로나 기간임에도 불구하고 주차대수가 감소하지 않고 지속적으로 증가하였으며, 여객주차장 만차일수 및 불법주정차 적발 건수 또한 증가하고 있는 상황에서 ☆☆공항은 코로나 기간 이후 여객 및 상주직원 증가에 대비하여 주차 수요 예측을 통한 주차시설 확충 계획 수립을 하였어야 하나, 국내선 주차빌딩 완공 후인 2020년부터 주차장 혼잡완화 대책을 수립한 2023년 이전까지 주차 현황 및 수요 예측, 주차시설 확충 계획 수립, 관련 예산안 제출 등의 어떠한 조치도 이루어지지 않았다.⁶³⁾

현재 진행하고 있는 주차빌딩 건립은 2026년에 완공될 예정⁶⁴⁾으로 그 이전까지 주차장 만차로 인한 주변 사설 주차장 이용으로 주차수익 증가폭이 감소할 수 밖에 없으며, 실제 ☆☆공항 2022~2024년 1~9월의 주차수익을 비교해 보면

【표7】과 같이 이미 증가세가 둔화되고 있다. 뿐만 아니라 건설공사 지연 기간

63) 다른 공항들은 코로나 기간에도 이후 여객 수요 증가에 대비하여 아래와 같이 주차시설에 투자한 바 있음

타공항 주차시설 투자 현황(2020~2022년)

연도	공항	사 업 명	사업비(억원)
2020년	☐☐공항	☐☐공항 제2주차장 포장공사	48
2021년	▣▣공항	▣▣공항 매입부지 주차장 개발(설계)	6
	ㄹㄹ공항	ㄹㄹ공항 주차장 확장공사	54
2022년	ㅍㅍ공항	ㅍㅍ공항 주차장 운영효율화 사업	4
	ㄱㄱ공항	ㄱㄱ공항 주차장 확장사업(설계)	2
	ㅈㅈ공항	ㅈㅈ공항 주차장 확충공사	7

64) 타당성 평가결과 통과 및 사업예산 확보 가정

물가상승에 따른 원자재 가격 상승으로 사업비 증가 또한 불가피하고, 공항 주차장 부족이 국정감사⁶⁵⁾ 및 언론 등을 통해 지속적으로 지적되고 있어 공사의 이미지 저하도 예상되는 바이다.

【표7】 2022~2024년 1~9월 ☆☆공항 주차수익 현황 (단위 : 천원)

구 분	2022년 1~9월	2023년 1~9월	2024년 1~9월
주차수익	6,995,773	12,326,050	12,811,503
전년대비 증가율	23.9%	76.2%	3.9%

[관계부서 의견] ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆공항장은 주기적인 여객수 분석을 통한 주차 수요 예측과 주차장 확충 등에 대한 적기 검토를 통해 여객 불편을 최소화하고 효율적 예산 집행 및 수익 제고가 이루어질 수 있도록 주차장 관리 및 운영 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

65) 2023년 엄태영 의원, 2024년 김희정 의원

주 의 · 시 정 · 개 선 요 구

31

제 목 상주업체 인원 정규출입증 발급 및 관리 업무 소홀
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 보안
내 용

☆☆공항은 2019. 7. 10. 국제선 광고물 신규 운영자(임대차 계약기간 : 2021. 7. 10. ~ 2024. 8. 19.)로 선정된 (주)↗↗ 직원 2명에게 인원 정규 출입증(이하 ‘출입증’이라 한다)을 발급하였다.⁶⁶⁾

「보호구역출입증규정」(이하 ‘규정’이라 함) 제20조(인원 정규출입증 발급) 제1항 제1호에 따르면 공항에 상주하고 있는 업체의 직원으로 보호구역에서 일상적으로 업무를 수행하는 자에 대해 출입증을 발급할 수 있으며, 제5항에 따라 출입증은 신청인의 직책 등에 상응하는 최소구역에 한정하여 신청하여야 하며 출입에 대한 구체적인 사유를 명시하도록 하고 있다.

또한 같은 규정 제31조(상주기관 및 업체 출입증 관리책임) 제1항 및 [별지 제29호 서식]에 따라 출입증을 발급받고자 하는 업체는 임대차계약서 등을 제출하도록 되어 있고, 제18조(출입제한)에 따라 출입증담당관⁶⁷⁾은 공항시설 임대차계약 해지 등으로 업무상 출입이 불필요하다고 인정되는 자에 대하여 출입구역

66) (주)↗↗ 00-52(2019. 10. 14.) ‘인원 정규출입증 발급 신청’

☆☆공항-15585(2019. 10. 14.) ‘인원 정규출입증 발급’

67) ▶▶부를 말함, 이하 같음

을 축소 조정하거나 출입허가를 취소하도록 하고 있다.

그런데 ☆☆공항에서는 2019. 10. 14. 국제선 광고물 운영자인 (주)↗↗의인원 정규출입증 신청과 관련, 【표】와 같이 업무상 출입이 불필요한 6번(국내선) 지역에 대해 출입을 허가해주었고, 이후 (주)비앤에드와의 임대차계약이 2023. 1. 8. 일자로 중도 해지되었음에도 불구하고 2024년 감사일 현재까지 (주)↗↗ 직원은 【그림1】과 같이 6번(국내선) 지역을 상시 출입하고 있었는데, 이와 관련하여 ☆☆공항에서는 출입허가 취소 등의 적절한 조치를 하지 않았다.

【표】인원 정규출입증 발급내역

연번	소속	직위	성명	생년월일	출입구역 ¹⁾	출입목적
1	(주)↗↗	국장	YY	(생략)	2, 3, 6	청사 내 광고물 관리
2	(주)↗↗	부장	WW	(생략)	2, 3, 6	청사 내 광고물 관리

주: (2·3번) 국제선 지역, (6번) 국내선 지역

【그림1】보호구역 출입내역 (2024년 기준)

(생략)

자료: ▶▶부 제출자료 재구성

이러한 문제는 (주)↗↗에 대한 출입증 최초 발급 시점부터 규정 제20조 제5항 및 제31조 제1항에 따라 임대차계약서를 바탕으로 신청구역의 적정성 등이 면밀하게 검토되었어야 했음에도 이러한 검토 없이 업무와 무관한 구역에 대한 출입을 허가해 준 데서 기인한바, 상주업체에 대한 출입증 발급 등 절차 전반에 대한 개선이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆공항은 출입증을 발급받고자 하는 업체에 임대차 계약서 등을 제출받는 이유는 출입구역을 지정하기 위함이 아니라 상주여부를 확인하기 위함이며, 광고물의 경우 (주)↗↗가 ‘청사 내 광고물 관리’를 목적으로 출입증을 신청한바 광고물 관리의 범위를 파악하기 어려우므로 국내선과 국제선 전체에 대한 출입허가를 하였다고 주장한다. 또한 이후 (주)↗↗와의 임대차계약 중도해지 내역을 별도로 통보 받은바 없으며, 일제 점검 시 분기별 출입실적이 있었기 때문에 출입구역 축소 또는 출입허가 취소 등을 할 수 없었다는 의견을 제시하였다.

그러나 출입증 일제점검은 출입증 부정사용 등 보안상 취약점 노출 방지 및 보호구역 출입통제에 목적이 있으므로 임대차계약서를 단순히 상주여부를 확인하는 자료로만 활용해서는 안되며, 당시 (주)↗↗의 임대차계약서에 【그림2】와 같이 임대차 목적물의 위치 및 용도가 명확하게 ‘국제선’으로 기재되어 있었으므로 광고물 관리범위를 파악하기 어려웠다는 주장은 받아들이기 어렵다.

【그림2】 임대차계약서(일부 발췌)



또한 (주)↗↗ 임대차계약 중도해지에 따라 징수담당부서⁶⁸⁾에서는 임대 업무 담당부서(▷▷부)가 보낸 2023. 1. 9. ‘상업시설 임대차계약 변경내역(중도해지 등) 알림’ 문서를 접수하면서 이를 출입증담당관에게 공람하였는바(2023. 1. 9. 출입증담당관 문서 공람 완료)⁶⁹⁾, 본 감사에서는 해당 시점 이후 (주)↗↗의 분기별 출입실적을 확인한 것으로 오히려 출입증 회수 등 조치를 하는 것이 타당하므로 관계부서 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

① ▷▷실장은 인원 정규출입증 발급 및 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ☆☆공항장은 ㉠ 임대차계약 중도해지로 업무상 출입이 불필요한 (주)↗↗ 소속직원의 인원 정규출입증을 즉시 회수하고,(시정)

㉡ 임대차계약 해지 등 출입구역을 축소 조정하거나 출입허가를 취소하여야 할 사유가 발생한 경우 출입증담당관에게 그 사실이 적기에 통보될 수 있도록 관련 업무절차를 개선하시고,(개선)

㉢ 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

68) 공항시설사용료징수규정에 따라 ‘☆☆부서’를 말함

69) ☆☆☆단-587(2023. 1. 9.) ‘상업시설 임대차계약 변경 내역(중도해지 등) 알림(구두미화소 외 2개)’

경 고 요 구 · 통 보

32

제 목 상업시설 운영자 선정 업무 지연
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 임대
내 용

「재산관리규정」(이하 ‘규정’이라 함) 제3조(용어의 정의) 및 제4조(재산의 범위)에 따라 ‘재산’이라 함은 공사가 소유 또는 관리하는 물건으로 토지, 건물, 구축물 등이 이에 해당하며, 제5조(재산관리사무)에 따라 소속기관 소관재산의 임대는 분임재산총괄부서⁷⁰⁾의 장이 관장하도록 하고 있고 임대재산의 관리 기준 및 방법에 대해서는 규정 ‘제4장 임대’에서 구체적으로 정하고 있다.

또한 규정 제15조(재산의 임대)에 따라 사장은 재산의 효율적인 관리와 수익 향상을 위하여 재산을 임대할 수 있는바, 이 경우 임차인의 선정은 제17조(임차인 선정)에 따라 경쟁의 방법으로 하여야 하며, 제19조(임대료)에 의거 임대료를 산정·부과하도록 하고 있다.

따라서 분임재산총괄부서의 장은 임차인 선정 업무추진 시 상업시설이 차질 없이 유치될 수 있도록 공항 내 영업환경 등을 면밀하게 분석하여 계획을 수립하여야 하고, 또한 기존 상업시설의 임대차계약 종료에 따라 신규 상업시설을 유치하는 경우 입찰 등에 따른 소요기간을 고려하여 적기에 업무를 추진함으로써

70) 재산의 취득, 관리 및 처분을 총괄하는 부서는 ♡♡부이나, 그 중 재산의 임대 업무를 관장하는 부서는 「직제규정시행세칙」 제3조 등에 따라 ▷▷부이므로, 본 처분서에서 말하는 ‘분임재산총괄부서’는 ▷▷부를 의미함

임대수익의 손실 또는 기존 상업시설 임대차계약에 대한 불필요한 연장, 원상 회복 유예⁷¹⁾ 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

가. 국제선 광고물 운영자 선정 관련

☆☆공항은 2019. 7. 10. 주식회사 ↗↗(이하 ‘계약상대자’라 함)를 ☆☆국제공항 국제선 광고물 운영자로 선정하여 【표1】과 같이 임대차계약을 체결하였고, 2022. 11. 8. 계약상대자의 임대차계약 중도해지 요청에 따라 2023. 1. 8. 임대차계약을 해지하였다.


【표1】 국제선 광고물 임대차계약 현황

(2023년도 기준)

계약상대자	계약기간	임대면적	연간임대료	비 고
주식회사 ↗↗	2021.07.10. ~2024.08.19.	278.55㎡	1,139,284천원	신규 운영자 선정 시까지 원상회복 의무 유예 ⁷²⁾

그런데 ☆☆공항은 【그림1】과 같이 광고물 운영자 선정 업무를 약 1년 5개월 지연 처리하였고 기존 임대차계약이 해지된 2023. 1. 8. 이후부터 감사일 현재 까지도 운영자를 선정하지 못하여 약 1년 8개월 동안 임대수익 창출 기회를 상실했으며,⁷³⁾ 기존 임대차계약의 원상회복 의무도 불필요하게 장기간 유예해 주는 결과를 초래하였다.

【그림1】 광고물 운영자 선정 일정 지연 내역



71) 「재산관리규정」 제23조(반환 및 원상회복)에 따라 임대차기간의 만료 또는 계약이 해지된 때에는 해당 재산을 ‘지체없이’ 원상 회복하여 명도받아야 함

72) ☆☆☆공단-465(2023.1.5.) ‘상업시설 임대차계약 중도해지 및 원상회복 의무 유예 알림(↗↗)’
- 시설물 양수도 가능성 등을 이유로 차기 운영자 선정 시점까지 한시적 유예를 결정함

73) 기대 임대수익은 약 6.6억 원이며, 이는 2023년 연간임대료(1,139백만원)를 기준으로 2019년 대비 국제선 여객감소율 (2022년 △87.8%, 2023년 △31.4%)을 적용하여 조정 및 일할 산정함

이와 관련하여 ☆☆공항은 2022. 11. 9. 공항 광고물 개선(신규 광고매체 도입 등) 관련 CEO 지시사항이 있었으나 여객실적 부진으로 즉시 추진하기 어렵다고 판단하여 여객실적을 모니터링하였고, 2023. 2. 13.~2023. 7. 21.는 본사 주관 광고물 개선 회의 참석⁷⁴⁾ 및 방침(이하 ‘본사 방침’이라 함)⁷⁵⁾ 시달을 기다리며 업무추진을 유보하였으며, 그 이후부터 2024. 3. 20. 일상감사를 의뢰하기까지 약 8개월은 ☆☆공항 자체적으로 업계의 입찰 참여가 불확실하다고 판단하여 업무추진을 유보하였음을 확인하였다.⁷⁶⁾

나. 마스터컨세션⁷⁷⁾ 2기 운영자 선정 관련

☆☆공항은 2024. 7. 2. 주식회사 ♪♪를 ☆☆국제공항 상업시설 마스터컨세션 2기 운영자로 선정하여 【표2】와 같이 임대차계약을 체결하였다.⁷⁸⁾

【표2】마스터컨세션 2기 임대차계약 현황

계약상대자	계약기간	영업요일	연번	매장명	비고
주식회사 ♪♪	2024.07.02. ~2029.07.01. (5년)	(생략)	1	㉔ ㉔	국제선 증축지역 신규 매장
			2	㉔ ㉔	
			3	㉔ ㉔	기존 매장(㉔ ㉔)
			4	㉔ ㉔	기존 매장(㉔ ㉔)

그런데 ☆☆공항은 【그림2】와 같이 마스터컨세션 2기 입찰대상 지역인 ‘연번 3~4’ 매장을 임대하고 있던 풍경마루, ㉔㉔의 임대차계약이 2024. 5. 6. 종료되며,⁷⁹⁾ 종합평가방식을 수반한 운영자 선정에는 최소 90일(3개월)이 소요되는 사실을 알고 있었음에도⁸⁰⁾ 계약종료 46일 전인 2024. 3. 21.에야 비로소 마스터

74) 《《실-424(2023. 2. 13.) ‘주요공항 신규 광고물 유치회의 개최’

75) 《《실-1959(2023. 7. 21.) ‘신규 광고매체 유치를 위한 광고 업무체계 개선(안) 수립’

76) 질문서와 답변서, 담당자 면담 등을 통해 확인했으며, 이 과정에서 담당자는 상당한 기간 업무를 추진하지 않은 점을 인정함

77) 단일 사업자가 다수의 매장을 다양한 브랜드로 구성·운영하는 주계약자 방식의 임대차계약임

78) ☆☆☆단-11441(2024. 7. 2.) ‘시설물 설치·이용 승낙 및 임대차계약 체결 알림(♪♪)’


79) ☆☆☆단-10041(2024. 6. 16.) ‘☆☆국제공항 상업시설 임대차 갱신 및 일시사용 계획(안)’

- 「상가임대차보호법」에 따른 최장 임대차기간(10년)과 코로나19에 따른 계약 연장기간(6개월)까지 모두 충족한 상태임을 확인할 수 있음

80) 《《실-2705(2023. 9. 20.) ‘상업시설 임대차계약 매뉴얼 수립 알림’

컨세션 2기 운영자 선정 계획을 수립하였고, 그 결과 입찰공고, 제안서 평가 등에 따른 일정을 고려할 때 식음매장 공백이 불가피하여 기존 운영자와 임대차 계약을 2개월(2024. 5. 7.~2024. 7. 10.) 연장하기에 이르렀다.

【그림2】 마스터컨세션 2기 운영자 선정 일정 지연 내역



[관계부서(관리책임자) 의견 및 판단] ☆☆공항은 ‘가’와 관련하여 국제선 여객 회복률이 2019년(코로나19 이전) 대비 약 85%에 도달하는 현시점에서도 광고물 입찰은 무응찰 유찰된 상황이므로, 2022. 11. 8. 계약상대자의 중도해지 요청 직후 입찰을 하였더라도 어차피 무응찰 유찰되었을 것이라고 추론할 수밖에 없고, 공항별 컨세션 특성(☆☆공항은 그간 광고물 운영자가 지역 영세업체였다는 점, ○○·▣▣공항 대비 광고물 매력도가 낮다는 점 등)에 대한 고려 없이 당연히 낙찰되었으리라 판단하고 직무상의 의무를 다하지 않았다는 결론을 도출하는 것은 적정하지 않다고 주장하였다.

한편, ‘나’와 관련하여 국제선 증축지역 신규 매장(2개소)이 포함되어 있어 시설물 설치에 따른 분쟁을 최소화하기 위해 국제선 시설확충 공사 준공 이후인 2024. 3. 21. 계획을 수립할 수밖에 없었고, 운영자 교체 시점에는 운영 공백이 불가피하여 기존 운영자에게 임대차계약 연장을 요청했다고 주장하였다.

그러나 ‘가’와 관련하여 이번 감사는 단순히 상업시설 운영자 선정 업무의 지연 처리와 그에 따른 기대 임대수익 손실의 책임을 묻고자 하는 것이 아니라,

첫째, 업무를 추진하는 과정에서 합리적 임대료 산정을 위한 예정가격의 조정, 입찰부담 경감을 위한 계약조건의 완화, 운영자 선정 방식의 간소화 등 유효한 입찰 성립을 위한 방안을 적극 검토하여 계획을 수립하지 않았고 업계의 입찰 참여 불확실성에 대한 임의 판단으로 입찰의 단계까지 이르지 않는 등 통상적으로 요구되는 노력이나 주의의무를 부실하게 이행한 점과, 둘째, 현재까지 운영자가 선정되지 않았다는 결과론에 근거하여 상당한 기간 내에 마땅히 하여야 할 업무를 하지 않은 사실을 정당화하는 점을 지적하고자 하는 것이다.

더욱이 이와 관련하여 본사 방침은 2023. 2. 13. 주요공항(○○・☆☆・▣▣▣▣) 임대담당부서와 회의를 바탕으로 수립되었는데 당시 ☆☆공항은 여객실적 부진 및 광고수요 저조 등을 사유로 본사 방침에 따른 광고매체 개선이 어렵다는 의견을 이미 제시한 바 있었고,⁸¹⁾ 이에 본사 방침 역시 ○○, ▣▣▣▣공항을 중심으로 검토되었다. 또한 신규 운영자 선정 업무를 유보하기로 결정한 내부방침 등 최종결재권자에게 공식적으로 보고한 현황도 확인할 수 없었고, 오히려 ☆☆공항은 업무추진이 1년 5개월 지연된 2024. 3. 20. 대규모 시설투자비가 수반되는 신규 광고매체 요구와 지역 광고업체들이 부담을 느낄 수 있는 종합평가방식을 포함하여 신규 운영자 선정 계획을 일상감사 의뢰하였는바, 이는 ☆☆공항이 강조하는 ‘공항별 컨세션 특성’을 고려하여 수립한 계획이라고 보기도 어렵다.⁸²⁾

한편, ‘나’와 관련하여 국제선 증축지역 내 식음매장 유치는 최초 계획 단계부터 반영된 사항인바,⁸³⁾ 실제 공사가 진행되는 과정에서 상업시설 임대를 위한 시설물 설치 범위 등은 확정할 수 있었고, 설령 변경 가능성이 있다고 하더라도 현장설명서 등에 이를 미리 반영하여 입찰을 시행하면 되므로, 시설확충 공사가 완료된 후에야 비로소 신규 운영자 선정 관련 업무추진이 가능했다는 관계부서의

81) 본사 방침 수립시 일상감사 과정에서 확인된 사실임

82) 참고로 ▣▣▣▣공항은 ☆☆공항보다 광고 유치 여건이 양호했음에도 본사 방침에 따른 입찰 방식(종합평가방식)이 유찰되자 당초 입찰 방식(최고가 낙찰제)으로 본사와 사전 협의를 추진하여 신규 광고물 운영자를 선정함(▣▣▣▣순순단-4065, 2023. 3. 10.)

83) 2020. 6. ☆☆국제공항 국제선 시설확충 공사 준공도면을 확인함(도면번호 AA-A407~A410)

의견은 수용하기 어렵다.

또한, 운영자 교체 시점의 운영 공백은 기존 운영자와 임대차계약을 연장하여야 하는 업무상 불가분의 관계가 아니며, ☆☆공항이 기존 운영자의 임대차계약 종료일에 맞춰 적기에 신규 운영자를 선정했다면 오히려 신규 상업시설의 조속한 영업 개시가 가능하였다는 점을 고려할 때 기존 운영자와의 임대차계약 연장이 불가피했다는 관계부서의 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

① D D실장은 상업시설 운영자 선정 업무를 태만히 한 관련자 및 관리책임자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ☆☆공항장은 재산의 효율적인 관리와 수익 향상을 위하여 상업시설이 차질 없이 유지될 수 있도록 공항 내 영업환경 등을 면밀하게 분석하여 계획을 수립하는 등 적기에 업무를 추진하시기 바랍니다.(통보)

경 고 요 구 · 통 보

33

제 목 상업시설 체납 임대료 관리 부적정
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 임대
내 용

☆☆공항은 2021. 9. 7. 주식회사 ◆◆(이하 ‘계약상대자’라 함)를 동남권⁸⁴⁾ 카트광고 운영자로 선정하여 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하였다.

【표1】 카트 광고물 임대차계약 현황

(2024년도 기준)

계약상대자	계약기간	임대면적	임대료	임대보증금
주식회사 ◆◆	2021.09.07. ~2024.09.06. (3년)	675.84㎡ (1,536대)	15,684천원 (연간 188,209천원)	144,857천원 (보증보험증권)

임대차계약서 제6조(임대료 및 시설관리유지비)에 따라 계약상대자가 임대료를 납부기한까지 납부하지 아니한 경우 ☆☆공항은 연이율 8%에 의한 연체료를 연체일수에 따라 체납금액에 가산하여 납부하게 하여야 하고, 제22조(계약의 해지)에 따라 임대료 연체액이 3기에 달하는 경우 적절한 기간을 정하여 그 이행을 최고한 후 임대차계약을 해지할 수 있다.

그런데 ☆☆공항은 계약상대자가 【표2】 와 같이 계약시작월인 2021년 9월부터 임대료를 적기 납부하지 않아 2021년 11월부터는 매월 연체액이 3기에 달하는

84) ☆☆·✓✓·××·●●·✖✖공항을 말하며, 당시 패키지 입찰로 운영자를 선정하고 공항별로 임대차계약을 체결함

상태였음에도 그로부터 약 2년 8개월이 경과한 2024년 7월에 이르러야 임대차 계약 중도해지를 결정하였다.⁸⁵⁾

【표2】 임대료 연체액이 3기에 달한 경우

(괄호 안은 실제 납부연월)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021									해당없음	해당없음	○	○
									(2021.12.) (2022.04.)	(2022.04.)	(2022.04.)	(2022.05.)
2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	○ (2022.06.)	○ (2022.07.)	○ (2022.10.)	○ (2022.04.) *적기 납부	○ (2022.05.) *적기 납부	○ (2022.06.) *지연 납부	○ (2022.11.)	○ (2022.12.)	○ (2023.02.)	○ (2023.03.)	○ (2023.04.)	○ (2023.05.)
2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	○ (2023.06.)	○ (2023.07.)	○ (2023.08.)	○ (2023.09.) (2023.10.)	○ (2023.11.) (2023.12.)	○ (2023.12.)						
2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	○ (2024.05.) (2024.06.) (2024.07.)	미납	미납	미납	미납	미납	중도 해지					

더욱이 ☆☆공항은 임대차계약 해지사유가 발생한 시점(2021년 11월)으로부터 4개월이 경과한 2022. 2. 10.부터 5차례에 걸쳐 납부이행을 최고하면서, 체납 임대료 및 매월 신규 고지되는 월 임대료를 체납할 경우 납기일의 익일을 중도해지일로 하여 임대차계약을 해지할 것을 계약상대자에게 통보하였으나, 계약상대자는 최초 계약 시점부터 월 고지 임대료를 단 한 차례도 정상 납부한 적이 없었고 체납 임대료 역시 지연 상환하여 결국 2023. 11. 8. 체납임대료가 임대보증금의 100%에 육박하게 되었다.

그럼에도 ☆☆공항은 임대차계약을 즉시 해지하지 않고 그간 발송해 온 문서와 유사한 내용으로 2024. 2. 5.까지 3차례 문서를 추가 발송하는 데 그쳤으며,⁸⁶⁾

85) ☆☆☆공단-11443(2024. 7. 2.) ‘ 체납임대료 상환계획 미준수에 따른 중도해지 알림’

86) ☆☆공항은 지난 2년 8개월간 계약상대자에게 총 8차례 문서를 발송하였는데 이마저도 2022년과 2023년 사이에는 1년 이상의 공백이 있었음

그로부터 5개월이 경과한 2024. 7. 2.에 이르러야 임대차계약을 해지하였는바 이러한 과정에서 계약을 지연해지 할 수밖에 없었던 불가피한 사정이 있었다고 볼만한 근거를 확인할 수 없었다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆공항은 계약상대자가 광고주와의 계약 관계를 사유로 임대차계약 중도해지를 거부하였고, 일방적으로 중도해지를 통보하더라도 계약상대자가 원상회복 의무를 이행할 가능성이 낮아 중도해지의 실익이 없다고 판단하였기에 임대보증금 대비 체납 임대료 수준을 모니터링하며 계약상대자의 납부이행계획서에 따라 체납 임대료를 적절히 관리해 왔다고 주장하였다.

그러나 ☆☆공항은 공사의 제규정을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하는바 공사에 재산상 손실이 발생하고 있음에도 계약상대자의 임대차계약 해지 거부 및 의무 불이행 가능성을 사유로 상당한 기간 내에 이행하여야 할 직무상의 의무를 안일하게 인식하여 처리하는 것은 바람직하지 않다.

특히 계약상대자가 ☆☆공항이 제시한 조건대로 임대료 납부를 성실히 이행하지 않아 계약기간 중 임대차계약 해지사유가 상시 발생하고 있었음에도 임대차계약서에 따라 계약을 해지하지 않았고,⁸⁷⁾ 이로 인해 ☆☆공항은 적기에 납부 받아야 할 임대료 및 이자수익을 확보하지 못한 채 미납채권만 증가한 데 반해 계약상대자는 임대료를 체납한 상태로 지속적인 영업 기회를 보장받을 수 있었으며, 감사일 현재 소송을 제기하는 상황에 이르러 소송 비용까지 추가되었으므로 관계부서의 주장은 받아들이기 어렵다.

87) 동남권 공항 중 '✓✓·××·※※'은 2023. 7. 31.자, '●●'는 2023. 9. 30.자로 임대차계약을 해지함

조치할 사항

① ㉡㉡실장은 상업시설 체납 관리 업무를 태만히 한 관련자 및 관리책임자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ☆☆공항장은 향후 재산상 손실이 발생하지 않도록 상업시설 체납 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구 · 통 보

34

제 목 시설물 설치 및 이용 승낙 업무 소홀
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 임대
내 용

☆☆공항은 시설물설치 및 이용승낙 신청이 임대차계약과 동시에 이루어지는 경우 임대담당부서⁸⁸⁾가 시설물설치 및 이용승낙자(이하 ‘승낙자’라 함)가 되어 시설물관리자⁸⁹⁾의 검토 의견을 취합한 뒤 시설물이용자⁹⁰⁾에게 시설물설치 및 이용승낙을 하고 있다.

「시설물설치 및 이용승낙업무처리 예규」(이하 ‘예규’라 함) 제4조(업무관장)에 따라 승낙자는 시설물설치 및 이용승낙(착·준공처리 포함)을 한 경우 그 결과를 시설물이용자 및 시설물관리자에게 통보하여 사후조치가 가능토록 하여야 한다.

또한 같은 예규 제9조(시설물 준공처리)에 따라 시설물설치가 완료된 경우 승낙자는 시설물이용자로부터 【표1】의 서류를 첨부한 준공검사원을 제출받아 시설물관리자에게 준공확인을 의뢰하여 모든 사항을 확인한 후 준공처리를 하여야 하는데, 이때 제5조(시설물설치 및 이용승낙) [별표1] “시설물설치 및 이용승낙 업무처리 절차도”에 따라 시설물이용자는 승낙자로부터 준공확인을 통보받은

88) ▷▷부를 말함, 이하 같음

89) ✚✚단을 말함, 이하 같음

90) 계약상대자를 말함, 이하 같음

이후 시설물을 이용개시 하여야 한다.

【표1】 준공검사원 첨부서류 목록

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 시설물설치 전·후 사진2. 준공도면(제5조 제1항 제3호의 도면과 다르게 설치된 경우에 한정함)3. 시설물설치에 필요한 행정관청의 인·허가서(해당시)4. 가설건축물 축조신고필증(가설건축물 설치시)5. 전기설비준공조사보고서(별지 제3호 서식)6. 법정시설(기계, 전기)안전관리자 선임신고필증 사본(해당시)7. 도시가스 및 소방설비 완공필증(해당시)8. 옥외광고물 (옥외간판, 홍보탑, 기타 이와 유사한 것) 표시허가 신고필증 또는 협의서(해당시)9. 방염필증(커튼, 카페트등 해당품목 사용시) |
|---|

더욱이 예규는 단순히 시설물이용자가 공항에서 영업활동을 할 수 있도록 승낙해주기 위함이 아니라 공항이라는 다중이용시설의 시설물 안전관리 및 재해 예방의 책임 소재를 분명히 하고, 임대차계약이 만료(해지·해제 등 포함)되는 경우 명도절차의 객관성과 구체성을 확보하는데도 목적이 있으므로 승낙자는 그 절차가 누락되지 않고 철저히 이행될 수 있도록 관리할 필요가 있다.

그런데 2022. 1. 1.부터 감사일 현재까지 신규 임대차계약을 체결한 상업시설의 시설물 준공처리 현황을 확인한 결과, 승낙자는 【표2】와 같이 17건 중 12건에 대해서 시설물이용자로부터 준공검사원을 제출받지 않았고, 준공검사원을 기반으로 시설물관리자에게 준공확인을 의뢰한 적이 없었으며, 시설물이용자에게 공식적으로 준공확인 결과를 통보한 적도 없는 등⁹¹⁾ 승낙자로서의 업무를 부실하게 처리하였다.

91) ‘연번15’는 감사기간 중 조치한 사항이므로 제외함

- ☆☆☆단-15153(2024. 8. 29.) ‘입국장면세점(DF4) 인테리어공사 준공검사 결과 알람’

【표2】 시설물 준공처리 현황

연번	건명	준공검사원 접수 (시설물이용자→승낙자)	준공확인 의뢰 (승낙자→시설물관리자)	준공확인 통보 (승낙자→시설물이용자)
1	국내선 김밥전문점 운영자 선정	X	X	X
2	국제선 식당 운영자 선정	X	X	X
3	국제선 음료전문점 운영자 선정	X	X	X
4	카세어링 픽업존 운영자 선정	X	X	X
5	국제선 음료전문점 운영자 선정	X	X	X
6	국내선 음료전문점 운영자 선정	X	X	X
7	국제선 수하물보관소 운영자 선정	X	X	X
8	국제선 로밍카운터 운영자 선정	X	X	X
9	국제선 내국세 환급창구 운영자 선정	X	X	X
10	국제선 상업시설카운터 운영자 선정	X	X	X
11	상업시설 마스터컨세션사업 운영자 선정	O	X	X
12	즉석 포토 스튜디오 운영자 선정	O	X	X
13	국내선 음료·커피·디저트전문점 운영자 선정	X	X	X
14	국제선 푸드코트 운영자 선정	X	X	X
15	국제선 증축지역 입국장면세점 운영자 선정	O	X	O
16	국내선 2층 커피전문점 운영자 선정	O	X	X
17	마스터컨세션사업 2기 운영자 선정	O	X	X

자료: ▷▷부 제출자료 재구성

[관계부서 의견] ☆☆공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① D D실장은 시설물설치 및 이용승낙 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ☆☆공항장은 「시설물설치 및 이용승낙업무처리 예규」에 따른 업무절차를 관행적으로 누락하는 일이 없도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

경 고 · 시 정 요 구

35

제 목 상업시설 임대차계약 관리 및 임대료 산정 업무 부적정
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 임대
내 용

☆☆공항은 2023. 7. 13. ♣♣ 주식회사(이하 ‘계약상대자’라 함)를 ☆☆국제공항 국제선 상업시설 마스터컨세션 1기 운영자로 선정하여 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하였다.⁹²⁾

【표1】 마스터컨세션 1기 임대차계약 현황

계약상대자	연번	매장명	계약기간	영업준비기간	영업요율
♣♣ 주식회사	1	◆	2023.07.13. ~2028.07.12. (5년)	2023.07.13. ~2023.09.10. (60일)	(생략)
	2	□			
	3	↘			
	4	➤			
	5	㉸			

임대차계약서(이하 ‘계약서’라 함) 계약일반조건 제4조(계약기간 및 계약의 갱신)에 따라 계약상대자는 영업준비기간(시설물 설치, 종사원 고용 등) 경과 후에는 반드시 영업을 개시하여야 하며, 계약특수조건 제6호에 따라 시설물 설치 계획 제출 및 공사 지연으로 영업준비기간 종료 즉시 영업 개시가 불가능한 경우 ☆☆공항은 계약상대자가 제안한 매출액을 기준으로 일평균 매출액을 산정하여 영업요율을 곱한 만큼의 임대료를 부과하여야 한다.

92) ☆☆공항-11988(2023. 7. 13.) ‘시설물 설치·이용 승낙 및 임대차계약 체결 알림(♣♣, 마스터컨세션)’

그런데 ☆☆공항은 【표1】 ‘연번 2~5’ 매장에 대해 임대료와 직결되는 중요한 계약조건인 계약 시작일(영업준비기간 시작일과 동일)을 2023. 7. 13.에서 2023. 8. 2.로 임의 변경하면서 부장 전결로 업무연락 문서만 징수담당부서⁹³⁾에 통보하였고,⁹⁴⁾ 이를 기준으로 영업준비기간 60일(2023. 8. 2.~2023. 10. 1.)을 재산정하였다.

이로 인해 ☆☆공항은 【표2】 와 같이 ‘연번 3~5’ 매장은 계약서상 영업준비기간을 초과하여 영업을 개시하였음에도 임대료를 부과하지 않거나 일부만 부과함으로써 총 16,296,426원을 과소 징수하였다.

【표2】 매장별 임대료 산정 내역

(단위: 원)

연번	매장명		영업개시일		영업준비기간 초과일수 ¹⁾	정당 임대료 ²⁾ (A)	실제 부과 임대료(B)	과소 징수 금액(A-B)
			계약서	실제				
1	◆	◆	9.11.	8.24.	-	-	-	-
2	□	□		9.10.	-	-	-	-
3	↘	↘		9.15.	4	1,662,678	0	1,662,678
4	➤	➤		9.18.	7	4,369,270	0	4,369,270
5	ㄷ	ㄷ		11.3.	53	25,905,558	15,641,092 ³⁾	10,264,478
계						31,937,506	15,641,092	16,296,426

주: 1. ‘연번 3’ 9.11.~9.14.(4일), ‘연번 4’ 9.11.~9.17.(7일), ‘연번 5’ 9.11.~11.2.(53일)

2. 계약상대자가 제안한 매출액의 일평균 매출액(제안서 확인) × 영업준비기간 초과일수 × 영영요율

3. ☆☆☆단-19389(2023. 11. 3.) ‘2023년 10월 정기임대료 산정 알림’

☆☆☆☆단-20754(2023. 11. 27.) ‘2023년 11월 정기임대료 산정 알림’

더욱이 업무처리 과정에서 계약 시작일(영업준비기간 시작일)을 조정할 수 밖에 없었던 불가피한 사정에 대한 내부검토 자료나 계약상대자와 계약조건의 변경을 구체적으로 명시하여 주고받은 공문도 확인할 수 없었으며, 설령 앞서 언급한 절차를 충족하여 계약 시작일(영업준비기간 시작일)을 조정했다 하더라도 계약상대자와 변경 계약서를 작성·날인한 이후에 징수담당부서에 업무연락 문서를 통보하는 것이 타당하다.

93) ♡부를 말함, 이하 같음

94) ☆☆☆단-13289(2023. 8. 1.) ‘상업시설 임대차계약 변경 내역 알림(주♣♣-마스터컨디션 4개소)’

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆공항은 국제선 여객 불편 최소화 등 원활한 공항 운영을 위해 ‘연번 1’ 매장을 우선적으로 영업 개시하도록 요청하는 과정에서 ‘연번 2~5’ 매장에 대한 영업준비기간을 조정하게 되었고, 특히 이후 선정된 마스터컨세션 2기 운영자의 경우 영업준비기간을 90일 부여하였으므로 운영자 간 형평성을 제고하기 위해 영업준비기간을 조정할 필요가 있었다고 주장하였다. 또한, 계약상대자와 문서로 협의한 사항을 지키지 않는 것은 신의성실 원칙에 위배되며, 마스터컨세션 최초 도입에 따른 시행착오를 고려하여 계약상대자와 협의한 대로 계약서를 변경하는 것이 타당하다고 주장하였다.

그러나 계약상대자는 영업준비기간 중이라도 영업준비가 완료된 매장은 영업을 개시할 수 있는바 계약상대자의 제안서를 확인한 결과, ‘연번 1’ 매장은 ☆☆공항의 요청이 없더라도 시설물 설치 승인일(2023. 7. 13.)로부터 2주 이내에 공사를 완료하고 우선적으로 영업을 개시할 매장이었으며, 이는 계약상대자로부터 수신한 공문에서도 확인할 수 있고,⁹⁵⁾ ‘연번 1’ 매장이 이례적으로 영업준비기간을 단축하여 영업을 개시하였다고 보기도 어렵다.⁹⁶⁾

또한, ‘연번 2~5’ 매장에 대한 영업준비기간 조정과 관련하여, 당시 계약상대자와 주고받은 공문에는 매장별 기본임대료 부과시점(시설물 설치 승인일로부터 부과)에 대한 언급만 있을 뿐 영업준비기간을 조정했다고 불만한 내용은 확인할 수 없었으며, 더욱이 계약상대자는 본건 입찰조건을 충분히 이해하고 입찰에 참여하여 운영자로 선정된바 다른 입찰의 계약조건과 비교하여 형평성을 주장하는 것은 타당하지 않다.

95) ♣♣(주) **** 제231-39호(2023. 6. 30.) ‘국제선터미널 마스터컨세션사업 영업개시 관련 협조요청에 대한 회신件’

3. 당사는 하계 성수기 여행 수요 증가에 대비한 원활한 공항운영 및 여객불편 최소화를 위해 귀사의 3층 푸드코트(前 SKY31) 우선 영업개시 요청에 깊이 공감하는 바이며, 당사가 사업계획서에서 제안드렸던 것과 같이 3층 푸드코트의 우선 영업개시를 계획하고 있습니다.

96) ‘연번 1’ 매장은 실제 약 6주(2023. 7. 13.~2023. 8. 24.)의 영업준비기간이 소요되어 통상적인 영업 개시와 비교하여 신속한 영업 개시가 이루어졌다고 불만한 근거도 없음

한편, 계약상대자에 대한 영업준비기간 부여는 미영업 상태를 허용할 수 있는 상한을 설정하여 영업 개시가 지연될 경우 임대료를 부과하거나 계약을 해지할 수 있는 근거가 되며, 조속한 영업 개시를 통해 임대수익을 제고하는데도 목적이 있는바, 임대료와 직결되는 중요한 계약조건을 변경하면서도 이에 대한 내부 검토, 계약조건의 변경을 구체적으로 명시하여 주고받은 공문 및 계약서의 변경 작성 없이 단순히 징수담당부서에 업무연락 문서를 발송하여 계약조건을 변경하고 임대료를 임의 산정한 행위는 임대담당부서에 요구되는 직무상의 의무를 다하였다고 보기 어렵다.

조치할 사항

① D D실장은 상업시설 임대차계약 관리 및 임대료 산정 업무를 부적정하게 처리한 관련자 및 관리책임자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ☆☆공항장은 ㉠ 영업준비기간 임의 조정으로 ❀❀ 주식회사에 과소 징수한 임대료 16,296천 원을 추징하시기 바라며,(시정)

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

36

제 목 선금 지급 적정성 검토에 관한 사항
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 계약
내 용

☆☆공항에서는 2023년부터 2024년까지 일부 물품 구매설치 사업에 대해 【표】와 같이 선금을 지급하였다.

【표】 물품구매설치 사업 선금지급 현황

연번	계 약 건 명	계약일	계약금액(천원)	선금지급액(천원)	지급률
1	☆☆공항 전력시설용 축전지 구매설치(2023)	2023.09.05.	69,758	44,000	63%
2	☆☆공항 소음대책지역 주택냉방시설 구매설치(23-1차)	2023.05.08.	312,891	225,850	72%
3	☆☆공항 소음대책지역 주택냉방시설 구매설치(23-2차)	2023.05.08.	256,374	200,000	78%
4	☆☆공항 소음대책지역 주택냉방시설 구매설치(24-1차)	2024.05.23.	300,850	210,595	70%
5	☆☆공항 소음대책지역 주택냉방시설 구매설치(24-2차)	2024.05.23.	229,425	160,600	70%
합 계			1,169,300	841,045	72%

「계약예규 정부입찰·계약 집행기준」 제11장(선금의 지급 등)에 따르면 선금은 공사, 물품 제조⁹⁷⁾, 용역계약에 대해서만 지급할 수 있으며, 「계약업무처리지침」 제42조(선금지급)에서 계약부서의 장은 계약상대자가 선금을 청구하면 발주부서의 검토를 거쳐 선금을 집행하도록 하고 있다.

97) 물품계약의 경우 선금지급 대상을 제조로 한정하였으나, 물품의 제조 없이 납품하는 구매계약과 이 구매물품을 설치하는 공사 계약을 동일한 계약으로 체결하고, 구매계약과 공사계약의 계약금액을 각각 구분할 수 있는 경우에는 공사계약금액에 대해서만 선금을 지급할 수 있음(조달청 유권해석 및 감사원 계약실무 가이드라인 등)

따라서 계약부서의 장은 계약상대자의 선금지급 요청이 있는 경우 선금 지급의 적정성에 대하여 발주부서에 검토를 요청해야 하며, 발주부서의 장은 「선금지급 기준」 등 관련 기준과 법령에 따라 지급대상 여부, 지급률 등을 검토하여야 한다.

그런데 ☆☆공항에서는 위 【표】의 계약상대자가 요청한 선금지급에 대해 제조구매가 아님에도 선금 지급 적정성 검토를 적정하다고 판단하였으며, 만약 설치공사 부분에 대해서 선금을 지급하려고 했다면 해당 공사 부분에 대해서만 선금 지급률과 금액을 산정했어야 함에도 전체 계약금액에 대해 선금 지급률과 금액을 결정해 지급하였다.

[관계부서 의견] ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 향후 선금 지급 대상을 정확히 판단⁹⁸⁾하여 지급하도록 하시기 바랍니다.(통보)

98) 소음대책지역 주택냉난방시설 구매설치 사업 등 사업목적 달성을 위해서 선금 지급이 불가피 하다고 판단되는 경우에는 선금 제도의 대안인 공공구매론 제도를 이용할 수도 있음

- 공공구매론 제도 : 중소기업의 판로지원 및 경쟁력 강화를 위해 공공기관과 계약한 사실을 근거로 은행에서 생산/운영 자금을 대출받을 수 있는 중소기업지원을 위한 금융서비스로써 계약금액의 최대 80%까지 대출신청이 가능함.(대출심사 시 거절될 수도 있음)

주 의 요 구

37

제 목 촬영료 징수 업무 소홀

관 계 부 서 ☆☆공항

구 분 회계

내 용

☆☆공항에서는 2023년에 공항 내 촬영행위에 대해 【표】와 같이 촬영을 허가하였다.

【표】 사진촬영 허가대장(2023년, 지적대상만 발췌)

연번	건명(촬영목적)	촬영일자	촬영업체 (방영 방송사)	촬영허가 요청사
1	부산엑스포 홍보 OTT프로그램 제작	2023.04.02.	ㄷㄷ (ㄹㄹ)	ㄷㄷ
2	대만 예능 프로그램 촬영	2023.06.30.	대만 공중파 ㄴㄴ	ㄹㄹㄹ
3	일본 예능 프로그램 촬영	2023.07.22.	ㄴㄴ	ㄷㄷㄷ
4	일본 개그예능 프로그램 촬영	2023.09.05.	ㄹㄹ (일본 ㄴㄴ)	ㄹㄹ
5	방한 관광홍보 TV매체 특집코너 제작	2023.09.09.	ㄴㄴ	ㄹㄹㄹ

「공항시설사용료 징수규정」의 제5조(사용료 산정 등) 및 별표 1(공항시설사용료 산정기준 및 요금표)에 따르면 촬영료는 공항시설 촬영시 해당업무 담당부서의 장이 산정 및 징수하여야 하고, 제7조(사용료의 면제 및 감면)에서는 방송사업자의 비영리 목적 프로그램, 국가 또는 지방자치단체의 교육 또는 정책홍보 목적의 비영리 공익목적 촬영 등의 촬영 등은 촬영료를 면제할 수 있도록 하고 있다.

그런데 ☆☆공항에서는 【표】의 촬영허가 시 촬영료의 징수여부를 검토하는 과정 없이 촬영료를 징수하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆공항에서는 촬영료 면제는 부산 및 ☆☆공항 홍보 목적의 촬영, 국가 중요 행사 등으로 판단하여 면제했다는 의견을 제시하였다.

그러나, 해당 촬영은 일부 지역홍보 등의 목적이 있다고 할지라도 방송사업자의 비영리 목적, 국가 또는 지방자치단체의 비영리 공익목적 촬영으로는 판단되지 않으며 각 촬영허가를 검토하는 과정(기안문)에서 촬영료의 징수 또는 면제 여부, 면제사유 등을 기재하지 않는 등 면제요건에 대해 충분히 검토하여 판단했다는 근거가 부족하므로 관계부서의 의견을 인정할 수 없다.

조치할 사항

① D D실장은 촬영료 징수 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ☆☆공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

38

제 목 공사 폐기물처리비 확인 소홀
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 공사
내 용

☆☆공항에서는 2023년 ‘☆☆공항 관제탑 부대시설 개선공사’를 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
☆☆공항 관제탑 부대시설(사위장, 화장실) 개선공사	2023.05.31. ~ 2023.10.31.	213,788

건설공사로 인해 발생하는 폐기물의 종류에는 「폐기물관리법」 및 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」에 따라 콘크리트, 폐아스콘, 폐벽돌, 폐목재, 폐합성수지, 혼합폐기물 등 여러 성상이 있으며, 위 공사에는 관제탑의 화장실 등 기존 시설물 철거로 발생하는 폐기물로 혼합폐기물에 대한 처리 비용이 계약 산출내역서에 【표2】 와 같이 반영되어 있다.

【표2】 폐기물처리비 반영 현황

폐기물 성상	수 량(톤)	단 가(원)	금 액(원)
혼합폐기물	28.96	163,537	4,736,538

그런데 공사 준공 후 계약상대자가 제출한 건설폐기물 처리실적 자료를 확인한

결과 일부 폐기물 물량(8.5톤)이 혼합폐기물이 아닌 폐콘크리트⁹⁹⁾로 처리되었으나 설계변경 등의 계약금액 조정 없이 준공되었다.

[관계부서 의견] ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① D D실장은 공사 폐기물처리비 확인을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ☆☆공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

99) 2023년 ‘☆☆공항 건설폐기물 처리용역’ 폐콘크리트 단가 : 30,923원

시 정 요 구

39

제 목 공사 원가계산서 간접공사비 요율 적용에 관한 사항
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 공사
내 용

☆☆공항에서는 2024년 ‘☆☆공항 외곽울타리 교체 및 기타공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
☆☆공항 외곽울타리 교체 및 기타공사	2024.07.12. ~ 2024.12.18.	434,866

「(계약예규) 예정가격작성기준」에 따르면 공사원가는 공사 시공과정에서 발생하는 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말하며, 이 중 경비에 대해서는 보험료·퇴직공제부금비·산업안전보건관리비·환경보전비 등의 법정 경비는 관련법령에 정한 요율을 계상하고 그 외 기타경비¹⁰⁰⁾는 조달청에서 정기적으로 조사·배포하는 ‘원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준’을 우리 공사에서는 준용하여 공사원가계산 시 ‘(재료비+노무비)×기타경비 요율’로 계상하고 있다.

그런데 위 공사 산출내역서의 원가계산서를 확인한 결과 기타경비 요율이

100) 수도광열비·복리후생비·소모품비·여비·통신비 등

6.5%¹⁰¹⁾로 ‘원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준’에서 제시하고 있는 적정 효율 5.8%보다 높게 적용되어 공사비가 산출되었다.

[관계부서 의견] ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆공항장은 ‘☆☆공항 외곽울타리 교체 및 기타공사’에 대한 설계변경 등을 통해 기타경비 효율을 조정하여 계약금액을 감액(2,040천 원)하시기 바랍니다.(시정)

101) (재료비 + 노무비) × 기타경비 효율 = (40,358,811원 + 179,381,822원) × 6.5% = 14,283,141원

시 정 요 구

40

제 목 배수펌프장 원격제어 통신케이블 설치에 관한 사항
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 공사
내 용

☆☆공항에서는 2022년 수립한 배수체계 기본계획에 따라 저지대 상습침수 구역의 배수시설을 개선하고자 2024년 ‘☆☆공항 배수체계 정비 및 개선공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
☆☆공항 배수체계 정비 및 개선공사	2024.09.02. ~ 2024.12.30.	216,357

위 공사는 저지대 상습 침수 구역인 항공유저장소 등에 배수펌프장을 신·증설하고 배수펌프 제어설비를 구축하는 사업¹⁰²⁾으로, 토목장비고 내에는 배수펌프 제어 모니터링 등 감시시설 구축을 위한 통신 UTP케이블 100m를 설치하는 것으로 계획되어 있다.

그런데 감사기간 통신케이블 설치 경로를 조사한 결과 설치에 필요한 UTP 케이블 수량은 100m로 미만으로 확인되었고, UTP 케이블 세부 규격 또한 당초

102) 배수펌프장 개선 사항 : 배수펌프장 신설 2개소, 배수펌프장 증설 및 이설 2개소, 배수펌프 제어설비 1식

설계 시 82C규격으로 산출한 반면 실제 적용하는 케이블 규격은 25P이므로, 실제 설치 수량과 규격에 맞게 통신케이블 설치 내역을 조정할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆공항장은 ‘☆☆공항 배수체계 정비 및 개선공사’에 포함되어 있는 통신케이블 설치 내역을 조정하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(10,377천 원)하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

41

제 목 탑승교 내부 청소 시행에 관한 사항
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 용역
내 용

☆☆공항에서는 2024년 ‘☆☆공항 탑승교 내부 및 냉난방기 청소용역’을 【표 1】 과 같이 시행하고 있으며, 대상 탑승교 시설현황은 【표2】 와 같다.

【표1】 용역 시행 현황

용역명	용역기간	계약금액(천원)
☆☆공항 탑승교 내부 및 냉난방기 청소용역 ¹⁰³⁾	2024.04.11. ~ 2024.12.10.	40,719

【표2】 용역 대상 탑승교 시설현황

구분	호기	비고
국제선 터미널	2-WAY	# 1, 4, 5
	1-WAY	# 8, 9, 10, 11
국내선 터미널	1-WAY	# 31, 32, 36, 37

위 청소용역에서는 탑승교 내부 카펫 청소를 분기 1회 시행하고 있으며, 감사일 현재 2분기 청소 시행을 완료하였다.

그런데 ☆☆공항에서는 2024년 시행중인 ‘☆☆공항 탑승교 시설개선사업¹⁰⁴⁾’

103) 탑승교 내부 및 냉난방기 청소 : 내부 카펫 청소 분기 1회, 내부 벽면 청소 연 1회, 냉난방기 중 실내기 청소 분기 1회, 실외기 청소 연 1회

104) 탑승교 시설개선사업 : 계약기간 2024. 10. 4. ~ 12. 13. , 계약금액 216,385천원

에서 탑승교 총 6대(# 10, 11, 31, 32, 36, 37호기)의 내부 노후 카페트를 4분기에 교체할 계획이므로, 탑승교 내부 청소용역과 카페트 교체가 중복된 탑승교에 대해서는 하반기에 예정된 카페트 청소 시행을 제외할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆공항장은 ‘☆☆공항 탑승교 내부 및 냉난방기 청소용역’ 대상 탑승교 중 카페트 교체와 중복된 탑승교의 하반기 청소용역 시행을 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(7,100천 원)하시기 바랍니다.(시정)

주 의 · 시 정 요 구

42

제 목 공사 하자담보책임기간 설정 소홀
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 공사
내 용

☆☆공항에서는 2023년도에 시행 완료한 ‘☆☆공항 승강설비 보수공사 및 기타공사’ 등 2건에 대하여 【표1】 과 같이 하자보수 보증서를 제출받아 하자검사를 시행하고 있다.

【표1】 하자담보책임기간 설정 현황

공 사 명	공 사 기 간	하자담보책임기간
☆☆공항 승강설비 보수공사 및 기타공사	2023.05.26. ~ 2023.08.23.	1년
☆☆공항 열원장비 세관 및 보수공사	2023.09.25. ~ 2023.12.23.	1년

「건설산업기본법」 제28조(건설공사 수급인 등의 하자담보책임) 및 같은 법 시행령 제30조(하자담보책임기간)에 따르면 수급인은 발주자에 대하여 공사의 종류별로 대통령령으로 정하는 기간에 발생한 하자에 대하여 담보책임이 있으며, 공사의 종류별 하자담보책임기간은 별표 4로 정하고 있고 위 공사에 해당되는 하자담보책임기간은 【표2】 와 같다.

【표2】 건설공사의 종류별 하자담보책임기간

공 사 별	세 부 공 종 별	책임기간
전문공사	승강기 및 인양기기 설비	3년
	급배수·공동구·지하저수조·냉난방·환기·공기조화·자동제어·가스·배연설비	2년

그런데 ☆☆공항에서 제출받은 ‘☆☆공항 승강설비 보수공사 및 기타공사’ 및 ‘☆☆공항 열원장비 세관 및 보수공사’의 하자보수 보증서 하자책임기간은 【표1】 및 【표2】 와 같이 「건설산업기본법」 에서 정한 하자담보책임기간 보다 기간이 적게 설정되어 하자 관리를 시행하거나 하자 기간이 조기에 만료되었다.

[관계부서 의견] ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① D D실장은 공사 하자담보책임기간 설정을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ☆☆공항장은 ㉠ 하자담보책임기간이 종료되지 않은 ‘☆☆공항 열원장비 세관 및 보수공사’에 대해 하자담보책임기간을 정정 조치하시고,(시정)
- ④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

43

제 목 보안등 관제장비 설치 계획 변경에 관한 사항
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 공사
내 용

☆☆공항에서는 국제화물청사 계류장 외곽 담벽 및 울타리의 보안등 노후화에 따라 2024년 ‘☆☆공항 보안등 개량공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
☆☆공항 보안등 개량공사	2024.08.22. ~ 2024.12.31.	405,291

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제12조(공사용 자재의 직접구매 증대)에 따라 ☆☆공항에서는 위 공사와 별도로 직접 구매하여야 하는 공사용 자재의 구매계획을 수립¹⁰⁵⁾하였고, 대상 품목으로 보안등주·LED보안등·가로등자동점멸기·보안등의 점소등 현황감시를 위한 양방향 관제장비 등을 구매할 계획이다.

그런데 감사기간 기술자료 확인 결과 LED보안등이 다른 규격의 보안등(나트륨 타입 등) 대비 소비전류가 낮아 보안등 양방향 관제장비(전류값으로 계측)를 설치

105) ☆☆안단-9250(2024. 7. 10.) ‘사업 시행계획보고(☆☆공항 보안등 개량공사)’

할 경우 모니터링의 신뢰도가 낮으며, ☆☆공항은 군공항 구역이 관리 주체에서 제외되어 보안등 설치구역이 광범위하지 않아 기존 현장 일상점검 대비 관제장비를 통한 모니터링의 효용성이 크지 않으므로 관급자재 내역에서 해당 장비를 제외할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆공항장은 ‘☆☆공항 보안등 개량공사’에 관급자재 내역에 반영되어 있는 보안등 양방향 관제장비(12,100천 원)를 제외하여 구매하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구 · 통 보

44

제 목 물품 하자 관리 소홀

관 계 부 서 ☆☆공항

구 분 물품

내 용

☆☆공항에서는 2023년 항공등화시설의 안정적인 관리를 위해 【표】와 같이 물품 구매(제조)사업을 시행하였다.

【표】 물품 구매 현황

사 업 명	계 약 기 간	완료금액(천원)	하자담보책임기간
☆☆공항 항공등화 제어감시시스템 Workstation 교체	2023.09.12. ~ 2023.12.25.	46,000	2023.12.22. ~ 2025.12.21.
☆☆공항 활주로유도등 조명탑 소모품 교체	2023.11.10. ~ 2023.12.08.	93,690	2023.12.08. ~ 2025.12.07.

「물품구매(제조)계약 특수조건」 제18조(하자보수)에 따라 계약상대자는 납품 일로부터 하자담보책임기간 동안 납품한 물품의 하자에 대한 보수책임이 있으며, 「계약업무처리지침」 제46조(하자관리) 제1항에서 발주부서의 장은 하자담보책임기간 중에 있는 사업에 대하여 하자관리 등 필요한 사항을 이행하여야 하고, 제4항에 따라 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하도록 하고 있다.

또한 본사 <<실에서는 ‘물품구매(제조) 계약 하자관리 유의사항 알림’(<<실-10741. 2019. 12. 24.)을 통해 구매규격서 등에서 하자담보책임기간을 정하고 있는 경우 하자담보책임기간 중 정기적인 하자검사 및 최종 하자검사를 시행하고 하자담보책임기간 중 발생한 하자에 대해서는 계약상대자에게 하자보수요청 또는 보증금 청구 등의 조치를 취하도록 한 바 있다.

그런데 ☆☆공항에서는 위 물품 구매 사업의 2024년 상반기 하자검사를 이행하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① D D실장은 물품 하자 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ☆☆공항장은 2024년 하반기부터 하자담보책임기간 동안 정기적으로 하자검사를 실시하시기 바랍니다.(통보)

적극행정면책

45

제 목 물품(소방차) 수리 절차에 관한 사항
관 계 부 서 ☆☆공항
구 분 물품
내 용

☆☆공항에서는 소방구조대에서 운용하고 있는 소방차(ΩΩ) 2호의 반복적인 에어라인 파열 및 누기 발생으로 【표】와 같이 차량 수리를 시행하였다.

【표】 차량 수리 현황

구 분	기 간	수 리 내 용	소 요 예 산(천원)
소방차 2호 (ΩΩ)	2023.11.22.~ 2023.12.22.	- 에어라인 호스 전체 교환 - 특장부 및 운전석 도어 수리 - 조명탑 실린더 교환 등	24,729 (차량비-기타)

「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등)에 따르면 물품운용장은 업무 수행에 필요한 물품을 취득 또는 수리할 때에는 물품관리장에게 구매요구(제조·수리·개조·인쇄 요구 포함)하여야 하며, 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)에 따라 2,000만원을 초과하는 경비의 집행 시에는 일상감사 절차를 이행하도록 하고 있다.

그런데 ☆☆공항에서는 위 【표】의 소방차를 수리하면서 2,000만원 초과인 경비를 집행하였으나 「물품관리규정」에 따른 구매요구 절차 없이 물품운용부서에서 자체취득 방식으로 차량을 수리하였으며, 「감사기준시행세칙」에 명시한 일상감사 절차 없이 차량 수리를 시행하여 관련 규정을 미준수 하였다.

이에 따라 물품 구매(수리) 및 일상감사 절차를 준수하지 않은 관련자에게는 ‘주의’ 처분을 해야 하나 「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 지침」에 따라 소명자료를 검토한 결과 적극행정면책 요건에 해당하므로 면책한다.

[적극행정면책 결정]

적극행정 면책의 적용기준은 해당업무가 공공의 이익을 위한 업무에 해당하여야 하고, 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하여야 하며, 행위의 고의 또는 중대한 과실이 없어야 한다.

- 본 건은 ☆☆공항에서 공항안전운영기준 제121조에 따라 공항 내 또는 그 주변에서 발생하는 항공기 사고 및 준사고 등이 발생 시 신속히 대응할 수 있는 구조 및 소방업무체계 유지를 위하여 장애 발생한 소방차를 긴급 수리한 사항으로 이는 공익(안전)을 위한 업무 처리에 해당한다.
- 업무 담당자는 소방차 수리를 위하여 납품업체에 요청하였으나 부품 수급 문제 등으로 수리가 어렵다는 통보를 받았으며 부산 권역 여러 공업사에 확인해도 수리가 불가하다 하였지만, 지속적으로 수리업체를 알아보던 중 부산소방본부 소방차 담당 공업사를 알게 되어 해당 업체에 긴급 수리를 시행하는 등 적극적으로 업무를 처리하였다.
- 해당 업무를 시행하면서 계획 및 결과보고를 작성하여 수리견적서, 영수증, 증빙사진 등을 첨부하여 투명하게 업무를 처리하였으나 물품 구매요구 등 행정처리가 미흡했던 사항으로 고의 또는 중대한 과실 등의 내용은 확인되지 않았다.

시 정 요 구 · 통 보

46

제 목 통신장비 시설물 설치 승인 및 임대차계약 체결에 관한 사항
관 계 부 서 ●●공항
구 분 임대
내 용

●●공항 여객터미널에는 【그림】 과 같이 이동통신사의 통신 장비가 설치되어 있다.

【그림】 ●●공항 내 통신장비 설치현황

(생략)	(생략)	(생략)
(생략)	(생략)	(생략)

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대)에 따르면 재산의 효율적 관리와 수익 향상을 위해 공사 재산을 임대할 수 있으며, 재산관리(원상회복 포함) 책임 등을 명확화하기 위해 임대차계약서를 체결하여 관리하도록 하고 있고, 또한 제19조

(임대료)에 따라 감정평가 결과 등을 토대로 임대료를 산정하여 부과하도록 하고 있다. 이를 위해 「시설물 설치 및 이용승낙업무처리 예규」 제4조(업무관장)에 따르면 시설물 이용자¹⁰⁶⁾로부터 시설물¹⁰⁷⁾ 설치 및 이용승낙 신청이 있을 경우 관련도가 많은 부서의 장이 승낙자가 되어 승인 업무를 처리하고, 제3항에 따라 설치결과를 임대차계약 담당부서의 장에게 통보하여 사후 조치(임대차계약 체결 등)가 가능하도록 하여야 한다.¹⁰⁸⁾

또한 예규 제10조(시설물 이용) 및 제13조(요금 등의 산정 및 징수)에 따라 시설물관리자 및 징수담당자는 시설물을 사용하기 위한 전기사용량에 대해 요금을 산정 및 징수하여야 하고, 전기사용량의 산정은 적산전력계에 따른 종량제를 원칙으로 하되 적산전력계의 설치가 곤란하거나 사용량이 일정한 경우에는 전기사용계약을 체결하여 정액제로 관리하여야 한다.

그런데 ●●공항에서는 통신장비에 대한 시설물 설치 및 이용승낙 업무가 이루어지지 않아 임대차계약이 이루어지지 않았으며, 해당 시설물의 전기요금도 징수하지 않고 있다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 ㉡ 「재산관리규정」 등에 의거 통신장비에 대한 임대차계약을 체결하여 임대료(773천 원)¹⁰⁹⁾ 및 전기시설사용료를 산정·부과하시고,(시정)

106) 예규 제3조(용어의 정의) 제4호에 따라 시설물설치 및 이용승낙을 받은 자 또는 받고자 하는 자를 말함

107) 예규 제3조(용어의 정의) 제1호에 따라 '시설물'이란 공항에 설치되는 전기, 통신 등의 시설 일체를 말함

108) 다만, 같은 조 제2항에 따라 시설물설치신청이 임대차계약과 동시에 이루어지는 경우 임대차계약 담당부서의 장이 주관하여 처리

109) 해당공항 2024년도 업무시설 임대단가(93,700원/㎡), 점유면적(8.25㎡), 총 수량(15EA)을 기준으로 추산

㉞ 향후 시설물 설치 신청 접수 시 「시설물 설치 및 이용승낙업무 처리 예규」에 따른 승인, 통보 및 임대차계약 체결 등 일련의 절차를 준수하여 처리하시기 바라며,(통보)

㉞ 아울러 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구 · 통 보

47

제 목 물품 자체취득에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 물품

내 용

가. 물품 분할 자체취득에 관한 사항

●●공항에서는 2022년부터 감사일 현재(2024. 9. 26.)까지 공항운영에 필요한 자재 및 소모품을 특정업체(상호명 : ▲▲)로부터 【표1】 과 같이 구입하였다.

【표1】 자재 및 소모품 특정업체(▲▲) 구매 현황

(단위 : 건/천원)

구 분	2022년		2023년		~2024년 09월		합 계	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
자체취득	46	82,765	34	79,322	30	54,933	110	217,022
수의계약	2	30,560	5	39,006	3	28,280	10	97,648
합 계	48	113,325	39	118,329	33	83,015	120	314,670

「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등)에 따르면 물품운용장은 업무수행에 필요한 물품을 물품관리장에게 구매요구 하여야 하며, 1건당 1천만원을 초과하지 않는 한도 내에서 물품을 자체적으로 취득 또는 수리할 수 있다.

또한 「계약업무처리지침」 제19조(소액수의계약 요청시 유의사항) 제2항에서는 물품 구매 등의 단일사업을 분할하여 수의계약으로 요청하거나 자체취득할 수 없도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 【표2】와 같이 동일시기(월단위)에 분기자재 구입 등의 유사성격의 물품 구매를 일괄 구매가 가능함¹¹⁰⁾에도 특정업체에 각 분야별(미화, 전기, 기계, 통신 등)로 시행하여 분할구매가 이루어졌고, 월별로 구매 금액을 합산할 경우 자체취득이 가능한 금액(1천만 원)을 초과한 것으로 확인되었다.

【표2】 2022~2024년도 월별 특정업체(▲▲) 구매 현황 (단위 : 건/천원)

구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
'22	건수	-	2	6	2	4	6	4	5	3	6	2	8
	금액	-	154	14,966	465	1,744	12,130	3,923	11,179	12,711	35,847	689	19,518
'23	건수	-	1	2	4	2	6	5	5	5	4	3	2
	금액	-	1,412	9,557	22,945	10,530	11,806	31,024	6,356	11,938	8,322	3,294	1,145
'24	건수	3	4	6	3	7	3	3	-	4	-	-	-
	금액	893	8,321	16,404	12,449	24,120	7,346	5,480	-	8,002	-	-	-

※ 상기 자료는 22단이 포함되었으나, 22단을 제외하더라도 유의미한 차이는 없음

다만 ●●공항은 부서가 구분되어 있지 않고 직원별로 다른 분야의 업무를 하고 있는 관계로 분야별 개별 발주가 이루어져 해당 분할구매에 고의성이 있다고 판단되지는 않는다.

나. 자체취득 결과보고에 관한 사항

●●공항에서는 2023년에서 2024년까지 공항운영에 필요한 자재 구매 및 기계 수리 등을 위해 자체취득(수리) 285건을 시행하였다.

110) 일반적으로 타공항은 분기자재의 경우 일괄 구매함

「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등) 제5항에서는 물품운용장이 자체취득을 시행한 경우 그 내용을 정해진 서식(구매내역을 세부적으로 작성하도록 정함)에 따라 물품관리장에게 통보하도록 하고 있고, 「물품관리지침」 제18조(물품운용장 물품취득) 제4항에 따라 100만원 미만의 소모품 등의 구매 시에는 물품관리장에게 통보를 하지 않을 수 있으나 물품 구매내역이 포함된 물품 구매결과 보고서를 작성하도록 하고 있다.

따라서 물품운용장은 자체취득을 시행하는 경우에는 물품관리규정에서 정한 서식에 따라 구매내역을 작성하여 물품관리장에게 통보하여야 하고, 100만 원 미만 소모품 구매 등으로 통보하지 않을 경우에도 구매내역을 작성하여 자체적으로 결과보고를 하여야 한다.

그런데 ●●공항(ZZ단 포함)에서는 자체취득을 하면서 【표3】 과 같이 일부 구매결과 보고에 구매내역을 누락하였다.

【표3】 물품 자체취득 구매내역 누락건

연번	구매건명	구매일자	구매금액
1	전기현장 2/4분기 소모성 자재	2024.05.29.	867,020원
2	전기분야 분기 소모성물품 구매	2023.07.11.	5,919,100원
3	ZZ단 사무용품 1식 구매	2023.02.27.	411,510원
4	ZZ단 1분기 분기자재(항행)	2023.05.02.	7,523,810원
5	ZZ단 2분기 분기자재(항행)	2023.08.18.	2,940,417원

※ 상기 내역은 자체취득 결과보고 구매내역 미작성건 중 감사기간 동안 확인된 일부임

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 ㉠ 공항 운영에 필요한 자재 등을 구매 시 구매업체 다각화, 시기별 통합구매 등을 통해 분할구매가 이루어지지 않도록 하시기 바라며,(개선) ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 물품 자체취득 결과보고 시 구매품목 세부내역 작성을 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

48

제 목 철거 탑승교 운반에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 물품

내 용

●●공항에서는 중장기 관리대상시설 진단 심사 결과, 내용연수 초과 및 노후화되어 교체 판정을 받은 탑승교의 교체를 위하여 2024년 ‘●●공항 탑승교 제조구매설치’를 【표1】 과 같이 시행하고 있으며, 감사일 현재 신규 탑승교 제작 중으로 교체 대상 탑승교 2기 중 1기는 8월에 탑승교 기초 설치를 위하여 철거 후 외부로 반출되었으며 나머지 1기는 11월에 철거 및 반출 예정이다.

【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	계약금액(천원)
●●공항 탑승교 제조구매설치	2024.05.20. ~ 2024.12.23.	2,094,688

위 사업의 계약 산출내역서에는 탑승교 2기 철거 후 외부 반출 시까지 주기장 외부에 임시 보관을 위한 운반비가 【표2】 와 같이 반영되어 있다.

【표2】 탑승교 운반 내역

품 명	규 격	수 량	금 액(천원)
로우베드트레일러	초장축, 구내운반	3대	4,800
로우베드트레일러	일반, 구내운반	1대	1,200
트레일러	평가	36시간	2,520

그런데 ●●공항에서는 위 탑승교 제조구매설치와 별도로 철거 후 반출되는 탑승교에 대해 ‘●●공항 탑승교(3,4호기) 매각’ 계약을 체결하여 처리하고 있으며, 8월에 처리한 탑승교 매각 물품 반출 결과보고(●●공항-6634, 2024. 9. 2.)의 반출 서류를 확인한 결과, 현장 철거 후 임시보관을 위한 외부 운반없이 바로 매각 업체가 외부로 반출한 것으로 확인되고 11월에 철거 및 반출 예정인 탑승교 또한 동일하게 반출될 예정이므로 【표2】의 주기장 외부 임시 보관을 위한 운반비 내역을 조정할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 ‘●●공항 탑승교 제조구매설치’에 포함되어 있는 탑승교 (2기) 구내 운반 내역을 조정하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(17,389천 원)하시기 바랍니다.(시정)

주 의 · 시 정 요 구

49

제 목 공사 준공금액 정산 소출

관 계 부 서 ●●공항

구 분 공사

내 용

●●공항에서는 2023년 이동지역 및 관리지역 내 조경시설 관리를 위하여 ‘●●공항 조경시설 유지관리 공사’를 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	준공금액(천원)
●●공항 조경시설 유지관리공사	2023.05.08. ~ 2023.11.13.	93,296

「공사계약일반조건」 제40조의2(국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료의 사후정산)와 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제91조(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및 퇴직공제부금 사후정산 등) 및 제94조(대가지급시 정산절차 등)에서는 계약상대자로부터 계약대가의 지급청구를 받은 경우 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부 여부를 확인하도록 하고 있고, 확인 시 해당 국민건강보험료 등은 해당 사업장 단위로 기재된 납입확인서의 사업자 부담분 납입금액으로 입찰공고 등에 고지된 보험료 등의 범위 내에서 정산하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 위 공사를 준공하면서 계약상대자가 제출한 일부 보

험료 납입확인서가 해당 ‘●●공항 조경시설 유지관리공사’의 사업장으로 기재된 확인서가 아닌 계약상대자의 사업장으로 기재된 납입확인서이고, 또한 보험료 등 정산 시 이와 연동 산출되는 일반관리비 및 이윤을 조정하지 않고 【표2】와 같이 정산하여 준공대금을 지급하였다.

【표2】 준공금액 정산 산출내역서

(단위 : 천원)

구 분	계약 산출내역	준공정산 금액 (기준)	준공정산 금액 (정정 시)	증감금액	비 고
재료비	2,718	2,718	2,718	-	
노무비	52,211	52,211	52,211	-	
경비	16,304	13,718	12,596	△1,122	보험료 등 추가 정산
일반관리비	3,450	3,450	3,271	△179	승을 적용
이 윤	8,698	8,698	8,228	△470	승을 적용
폐기물 처리비	4,020	4,020	4,020	-	
합 계	87,401	84,815	83,044	△1,771	
합 계(VAT포함)	96,142	93,296	91,348	△1,948	

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① D D실장은 공사 준공금액 정산을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 ㉠ ‘●●공항 조경시설 유지관리공사’의 준공금액 정산 시 과다 지급한 1,948천 원을 환수하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

50

제 목 공사 실정보고 절차 준수 소홀
관 계 부 서 ●●공항
구 분 공사
내 용

●●공항에서는 2023년 ‘●●공항 여객청사 화장실 개선에 따른 전기 및 기타 공사’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
●●공항 여객청사 화장실 개선에 따른 전기 및 기타공사	2023.06.19.~ 2023.11.07.	46,960

「공사감독규정」 제16조(설계변경 및 계약금액 조정)에 따르면 감독자는 설계변경이 필요한 경우에 그 사유와 의견을 첨부하여 시행부서장에게 서면 보고하고 승인을 얻은 후 시공하도록 하여야 하고 시공자가 제출한 현장 실정보고 등에 따른 물량변경은 물론, 추후 변경될 수 있는 요인을 사전에 도출하여 설계에 반영함으로써 설계변경 횟수를 최대한 줄이도록 되어 있으며, 「공사계약 일반조건」 제19조의5(우리 공사의 필요에 의한 설계변경)에서는 설계서를 변경할 필요가 있는 경우 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있으며, 계약상대자는 통보를 받은 즉시 공사이행상황 및 자재수급 상황 등을 검토하여 설계변경 통보 내용의 이행가능 여부를 공사감독관에게 서면으로 통지하도록 되어있다.

따라서 공사 설계변경 사항이 발생한 경우 감독자는 시공 전 시공사로부터 실정보고를 받아 검토 후 부서장에게 보고하고 승인하는 절차를 거쳐 시공하도록 하여야 한다.

그런데 ●●공항에서는 위 공사를 시행하면서 화장실 건축공사 설계변경(천장재 교체)에 따른 조명등기구 철거·재설치 및 배관·배선 설치 등의 추가공정 관련 실정보고 절차 없이 선시공하고 이후 설계변경¹¹¹⁾(9,002천원 증액)을 시행하였다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① D)D실장은 공사 실정보고 절차를 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

111) ●●공항-7821(2023. 10. 27.) ‘설계변경(제1회) 시행계획보고’

주 의 · 시 정 요 구

51

제 목 축전지 구매설치 완료 검사 소홀
관 계 부 서 ●●공항
구 분 물품
내 용

●●공항에서는 2023년 ‘●●공항 공항통신시설 무정전전원장치(UPS) 축전지 구매’를 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
●●공항 공항통신시설 무정전전원장치(UPS) 축전지 구매	2023.06.22.~ 2023.07.21.	9,900

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호)에 따르면 전기기계, 기구 또는 전로 등으로부터 감전을 방지하기 위하여 충전부에 절연효과가 있는 방호망이나 절연덮개를 설치하여야 하며, 위 사업 구매설치 규격서 2.4 작업사항에서는 단자대 부분은 고무캡 등으로 보호처리 하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 축전지 충전부 절연덮개(고무캡 등)가 설치되지 않은 상태로 사업을 완료하는 등 방호조치 여부 확인을 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① D)D실장은 물품 구매설치 완료 검사를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ●●공항장은 축전지 충전부를 고무캡 등을 통해 방호 조치하시기 바라며, (시정) 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

52

제 목 도서실(서고) 운영에 관한 사항

관 계 부 서 ★★원

구 분 총무

내 용

★★원에서는 「교육훈련규정」 제54조(도서실)에 따라 교육생 및 교직원의 교육활동 편의를 위하여 본관 3층에 인문도서, 기술도서 등 다수의 서적을 배치한 도서실(서고)을 운영하고 있다.

우리 공사가 보유하고 있는 각종 도서 및 자료의 합리적인 관리운영을 위해 필요한 사항을 규정한 「도서관리예규」 제8조(도서의 등록) 제5항에 따르면 주요 정기간행물은 별지 서식의 간행물 점검카드에 기입하여 정기적으로 점검하여야 하고, 제9조(도서의 정리)에서는 등록된 도서는 별지 서식의 도서대출카드를 비치하여 자료실 서고에 정리하도록 하고 있으며, 제12조(도서의 점검) 제1항에서는 주관부서의 장은 자료실 소장도서에 대하여 연 1회이상 도서관리상태를 점검하도록 하고 있다.

그런데 ★★원의 도서실(서고) 운영상태를 점검한 결과 【그림】 과 같이 예규 제9조에서 규정한 도서대출카드를 비치하고 있지 않았으며, 제8조 제5항 및 제12조 제1항에서 규정한 주요 정기간행물 및 자료실 소장도서에 대한 정기적인

점검을 실시하지 않고 있다. 또한, 예규에서 규정하고 있는 사항과는 별도로 도서관에서 특정 서적을 찾기 어려울 정도로 서적들이 정리되지 않고 방치되어 있었고, 도서 구매도 2017년 이후에는 전무한 상황(도서등록대장 기준)이다.

【그림】 ★★원 도서관 현황

(생략)	(생략)
(생략)	(생략)

[관계부서 의견] ★★원에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

★★원장은 「도서관리예규」에 따라 도서관 소장도서에 대한 정기적인 점검을 실시하고, 도서대출카드 및 간행물 점검카드를 비치하시기 바라며, 도서관 이용객들의 불편함이 없도록 소장도서에 대한 정비 등을 시행하시기 바랍니다.(통보)

통 보

53

제 목 회계보증보험 가입에 관한 사항

관 계 부 서 ★★원

구 분 회계

내 용

★★원은 본원(청주)에서 직원역량교육, 국토교통부 수탁교육, 항공관제사 과정을, 보안교육센터(서울)에서 항공보안교육을, 항공훈련센터(서울)에서 조종사 양성 훈련과정을 운영하고 있으며, 2022~2023년 교육수익 현황은 【표】와 같다.

【표】 ★★원 2022~2023년 교육수익 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2022년	2023년
본원, 보안교육센터	394	505
항공훈련센터(조종훈련)	2,745	4,667

「취업규칙」 제11조(손해배상) 제2항에 따르면 회계, 징수 등 현금출납 업무에 종사하는 직원의 고의 또는 과실로 인한 공사의 재산상 손해를 보상받기 위하여 공사의 부담으로 소정액의 보증보험에 가입하도록 하고 있으며, 「보증보험계약에 관한 예규」 제2항(회계관계직원)에서는 징수에 관한 업무를 담당하는 직원, 물품관리 및 출납에 관한 업무를 담당하는 직원 등을 회계관계직원으로 정의하고 보증보험에 가입하도록 하고 있다.

그런데 ★★원의 2024년 회계보증보험 가입직원 현황 확인 결과, 항공훈련센터(조종훈련)는 【표】와 같이 교육수익이 발생함에도 교육비를 관리(징수)하는 직원에 대해 회계보증보험에 가입되어 있지 않았다.

[관계부서 의견] ★★원에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

★★원장은 「취업규칙」 및 「보증보험계약에 관한 예규」에 따라 향후 회계보증보험 갱신 시 항공훈련센터의 교육비 관리 직원이 보험 가입인원에 포함되도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

54

제 목 미술품 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ★★원

구 분 물품

내 용

★★원 내에는 여러 미술품을 보유하고 있으며 현재 관리되고 있는 미술품 현황은 【표】 와 같다.

【표1】 ★★원 내 미술품 현황

(단위 : 원)

자산번호	분류	자산명	자본화일자	취득가액	평가금액	자산위치	수량
30042064	한국화	그림(동양화) -모닥불	1982.12.18	5,133,000	7,000,000	사무실	1
30042482	서예	기술창달	1987.06.15	169,950	200,000	하늘관 1층	1
30042483	서예	선진공항	1987.06.15	169,950	200,000		1
30043033	한국화	그림(동양화)	2000.06.16	560,000	8,000,000		1
30043282	서예	기성전진	1984.02.23	70,000	200,000	원장실	1
30043283	한국화	그림(한국화)-추경산수	1991.10.01	8,499,600	500,000	사무실	1
30043284	한국화	그림(한국화)-장생무극	1991.10.01	5,288,640	3,000,000	사무실	1
30165396	서양화	그림(일러스트레이션)-비구상	1997.12.17	2,200,000	1,000,000	교육센터	1
30165842	기타	타피스트리-비구상	2005.12.12	5,200,000	7,000,000	교육센터	1

* ★★원 ERP 기준

** 평가금액은 2015년 감정평가 금액(본사 일괄 시행, <<실-1689(2015. 3. 12.))

「물품관리지침」 제5장 미술품¹¹²⁾ 관리 제17조(미술품의 취득) 제1항에 따르면 미술품을 취득한 경우 별지 서식의 미술품 관리카드에 미술품 사진을 첨부하여

112) ‘미술품’이라 함은 취득(추정) 가액 50만원 이상으로서 한국화(병풍, 족자포함), 서양화 (판화포함), 서예, 도자기, 조각품, 공예품 등의 예술작품을 말한다. 다만, 영인본 및 복사본은 제외한다.(물품관리지침 제3조 제6항)

물품관리시스템 및 공사 사이버갤러리에 등재하여야 하며, 증여 또는 무상취득한 미술품의 취득가액은 시가평가 금액으로 하도록 하고 있다. 그리고 제17조의2(미술품 보존 및 관리)에 따라 물품관리장은 매년 12월 31일을 기준으로 미술품의 보유현황을 점검하여 그 증감사항을 물품관리시스템 및 사이버갤러리에 등재하도록 하고 있다.

그런데 ★★원에서는 감사일 현재 미술품 관리카드를 보유하고 있지 않았고 사이버갤러리 등재 또한 하지 않았으며, 매년 미술품 보유현황을 점검하여 증감사항으로 물품관리시스템 및 사이버갤러리에 등재하도록 하고 있으나 이행하지 않고 있다.

또한 【그림】과 같이 ★★원 내 다수 미술품이 있으나, 정기재물조사 스티커 또는 자산정보가 없어 취득일자, 취득가액 등 또한 확인할 수가 없다.

【그림】 ★★원 내 미술품 현황(자산정보 미확인)

(생략)	(생략)
(생략)	(생략)

[관계부서 의견] ★★원에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

★★원장은 「물품관리지침」에 따라 미술품 관리카드 작성 및 사이버 갤러리 등재, 미술품 보유현황 점검 등을 시행하시고, 자산정보가 없는 미술품에 대해서는 취득, 가격 등의 정보를 확인하여 물품(미술품)으로 관리하시기 바랍니다.(시정)

경 고 요 구 · 통 보

55

제 목 기숙사 관리 운영 부적정

관 계 부 서 ★★원

구 분 총무

내 용

★★원(이하 ‘★★원’이라 함)에서는 입교하는 교육생의 편의를 위하여 청렴관, 상생관, 국제동의 기숙사를 운영 중에 있다.

「임직원 행동강령」 제36조(청렴행동수칙 준수)에 따라 임직원은 청렴행동수칙을 준수하여야 하며, 별표 4 임원 및 관리직원의 청렴행동수칙에서는 관용차량, 관사, 기타 공용물을 사적으로 사용하거나 목적 외에 사용하지 아니하도록 규정하고 있다. 그리고 「교육훈련규정」 제56조(기숙사 관리운영)에 따르면 ★★원의 기숙사 관리운영에 관한 사항은 원장이 따로 정하도록 하고 있다.

그런데 2022년 ★★원 교육지원부장(이하 ‘관련자’라 함)은 당해년도 3월 정기전보로 발령받아 근무를 시작한 이후 같은 해 12월까지 ★★원장(이하 ‘원장’이라 함)의 승인 등 공식적 절차 없이 교육생 관리 등을 목적으로 ★★원의 기숙사를 이용한 것으로 확인되었다.

[관계부서(관련자) 의견 및 판단] 당시 청주지역은 전세대란이었고 2022년에는 간부 정기전보가 예년보다 늦어 시택계약이 어려웠으며, 코로나19로 인해 당직이 재택으로 실시되고 교육생 질서문란행위 또한 발생한 상황에서 야간시간대 교육생 음주 및 기타 사고 방지를 위해 교육지원부장으로 기숙사에 상주하였다고 하였다.

그러나 교육생 관리 등을 위해 관련자 본인이 기숙사에 상주하려 한다면 우선적으로 기숙사 관리 운영에 대한 기준을 수립하고 원장의 승인을 받았어야 했고, 기숙사에 본인이 상주하는 방법 외에도 코로나19 기간 이전처럼 교육생 입교 중 야간 당직제도 운영 또는 신입사원·국제 교육 등의 주요 교육 기간 야간 특별근무 시행 등의 공식적 대안 또한 마련이 가능하였다.

다만, 2022년 청주지역의 평균 전세가율¹¹³⁾과 예년과 달리 3급 이하 직원 전보보다도 늦게 간부 전보가 시행되어 기존 보유·임차 사택이 만실인 상황에서 사택운영기준에 부합하는 임차사택을 구하기 어려웠을 점과, 2022년 4월 ★★원 기숙사 내 교육생의 질서문란행위로 관련자 징계 처분과 원장의 교육생 관리 소홀로 경고 처분을 받아 교육생 관리가 특히 필요했던 시기였던 점을 고려해 교육지원부장으로 기숙사에 상주하면서 교육생을 관리하려고 했던 것을 참작하여 처분한다.

조치할 사항

① D D실장은 기숙사 관리 운영을 부적절히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② 항공기술훈련장은 기숙사 운영 관리 방안을 마련하고, 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

113) 2022년 청주지역의 평균 전세가율이 80.8%로 전국 평균(66.5%)보다 높았음

주 의 요 구

56

제 목 보유사택 시설개선 절차 준수 소홀

관 계 부 서 ★★원

구 분 총무

내 용

★★원에서는 직원의 주거안정을 위하여 【표】와 같이 보유사택에 대한 시설 개선을 시행하였다.

【표】 보유사택 시설 개선 현황(2024년)

(단위 : 천원)

일 자	사 택 명	개선내용	집행금액
2024.4.15	(생략)	화장실 문교체 外 2건	9,900
		화장실 문교체 外 2건	
		도배 外 8건	
		도배 外 3건	

「복지후생규정시행세칙」 제14조(주택운영위원회 구성)에 따르면 주택운영위원회는 사택의 개선에 관한 사항에 대해 심의하도록 하고 있고, ㉡실에서는 사택 개선(시설 수리 등)에 대한 일관된 업무 처리를 위하여 수리비 100만원 이상인 경우 주택운영위원에서 의결하도록 시달한 바 있다.¹¹⁴⁾

그런데 ★★원에서는 【표】와 같이 100만원 이상의 보유사택 개선 건에 대해 주택운영위원회의 심의절차 없이 시행하였다.

114) ㉡실-451(2023. 1. 13.) ‘주택운영위원회 심의기준 알람’

[관계부서 의견] ★★원에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① DD실장은 보유사택 개선 절차 준수를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

② ★★원장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

57

제 목 교육과정 운영결과 공유에 관한 사항

관 계 부 서 ★★원

구 분 교육

내 용

★★원에서는 【표】와 같이 교육과정을 운영하고 있고, 「교육훈련규정」 제35조(설문조사)에 따라 교육생의 의견을 수렴하기 위하여 매년 설문조사를 실시하고 있다.

【표】 ★★원 교육과정 운영 현황(2023년)

구 분		과 정(개)	횟 수(회)	인 원(명)
리더쉽 계층교육		8	18	598
직무교육	일 반	27	35	413
	법 정	17	28	427
수탁교육		7	16	260
국제교육		8	8	113
특성화교육		2	2	29
합 계		69	107	1,840

그런데 전체 교육과정 중 직무교육을 포함한 약 42개 과정의 경우 교육운영은 ★★원에서 실시하고 있으나, 교육과정에 대한 기획(강사섭외, 커리큘럼 구성, 교재확보 등)은 직무를 수행하고 있는 본사 업무 주관부서¹¹⁵⁾에서 실시하고 있는데, 현재 설문조사 결과에 대한 업무 주관부서 공유절차가 부재하여 차년도 교육과

115) 업무 주관부서 개설 과정 예시 : 계약 발주 및 ERP일반 사용자(SS부), 공항계획 및 용량평가 실무(ㄱㄱ부) 등

정 기획 시 교육 수료생의 의견이 반영되지 못하고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ★★원에서는 설문조사 결과는 사내 전자문서 보관 시스템을 통해 주관부서에서 언제든지 접근할 수 있도록 개방되어 있으며, 이를 바탕으로 주관 부서가 필요할 경우 해당 정보를 참고하여 차년도 교육과정에 반영할 수 있도록 본 사 담당자와 과정 운영자 간의 상시 협의를 통해 긴밀히 협력하고 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 설문조사가 전자문서 보관 시스템에 공개되어 있다고 해서 설문조사 결과 공유절차가 제도화 되어있다는 것은 아니며 업무 주관부서 담당자의 관심도에 따라 설문조사 결과 반영 여부가 결정되는 것은 바람직하지 못하다. 또한 안전관련 외부 심사에서 해당사항에 대해 개선할 것을 권고한 바 있으므로¹¹⁶⁾ 교육결과 환류를 통한 교육계획 수립체계를 강화할 필요가 있다.

조치할 사항

★★원장은 교육 설문조사 결과가 업무 주관부서에 공유될 수 있도록 관련 절차를 마련하시기 바랍니다.(개선)

116) 2023년도 공공기관 안전관리등급 심사 결과 ‘시설물 안전 전문성 강화 노력’ 분야에 교육결과를 교육개선과 개선판공 선정 시 활용하도록 권고함.

주 의 · 개 선 요 구

58

제 목 자회사 운영분야 위탁관리 감독 업무 소홀
관 계 부 서 ★★원
구 분 위탁관리
내 용

우리 공사는 ■■■(주)(이하 ‘자회사’라 함)와 【표1】 과 같이 계약을 체결하여 ★★원을 포함한 중부권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하도록 하고 있고, ★★원에서는 【표2】 와 같이 운영분야에 대한 감독자를 지정하였다.

【표1】 중부권역 위탁관리 계약현황(2023년)

용역명	용역기간	용역금액(천원)	계약상대자
중부권역 공항시설 위탁관리	2023.01.01.~2023.12.31.	71,093,881	■■■(주)

【표2】 감독자 지정 현황

분야	소속	직급	성명	지정일자
운영(미화, 식당, 수위, 차량)	교육지원부	3급	▲▲	2024.02.02.

가. 자회사 주간감독일지 작성에 관한 사항

「자회사 위탁관리 감독지침」 제6조(복무) 및 제23조(감독자 작성서류), 별지 제4호 서식(주간감독일지)에 따르면 감독자는 자회사로부터 과업내용서에 명시된 작업계획 등에 대한 자료를 제출받아 주간일지(위탁업무 감독일지)에 운영

및 인력현황, 주요업무내용, 자재사용 내역 등을 구체적으로 작성·유지하고 부서장의 결재를 받아 관리하여야 한다.

그런데 ★★원에서는 자회사가 제출한 작업계획 등에 대한 자료를 정기적으로 확인하고 주간감독일지를 작성하여야 하나, 2024년 2월부터 감사일 현재까지 운영분야(미화, 식당, 수위, 차량)에 대한 주간 감독일지를 작성하지 않았다.

나. 자회사 구매 물품관리에 관한 사항

★★원에서는 위탁관리 계약을 통해 【표3】 과 같이 직원식당을 운영 중에 있고, 직원식당 운영에 필요한 식자재는 ★★원에서 자회사에 지급하는 식대비용 내에서 자회사 담당자가 구매하고 있다.

【표3】 직원식당 운영 현황(2023년~2024년 8월)

운영기관	운영인력	근무형태	식대내역	
			수입(식대) ¹¹⁷⁾	지출(식자재 구매)
■■■■(주)	5명(영양사 포함)	일근	233,587천원	232,773천원

「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」 제12조(기성처리)에 따르면 기성검사이시 감독자는 자회사로부터 보수자재 또는 물품사용 내역 등을 제출받아야 하고,

「자회사 위탁관리 감독지침」 제7조(감독자의 의무)에 따라 감독자는 해당 위탁관리 업무가 계약문서의 내용대로 이행되는지를 확인하여야 하며, 「■■■■ 2024년 자회사 위탁관리 과업내용서」 ‘1-10 직원식당’에서는 자회사는 정기적으로 식자재 및 소모품 사용실적을 감독자에게 보고하도록 하고 있다.

그런데 ★★원에서는 물품(식자재)의 실제 구매 및 사용 여부를 확인을 위한

117) 공사직원(3,500원), 공사교육생(4,000원), 외부인원(4,500원)

자료를 자회사로부터 주기적으로 확보하고 감독자가 확인하여야 하나, 이를 이행하지 않아 소모성 물품인 직원식당 식자재 관리가 소홀한 상황이다.

[관계부서 의견] ★★원에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① D D실장은 위탁관리 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ★★원장은 자회사 구매 물품의 관리 강화를 위해 직원식당 식자재 구매 및 사용 실적을 확인할 수 있도록 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선)

주 의 요 구 · 통 보

59

제 목 자회사 위탁관리 특별수당 지급 업무 소홀
관 계 부 서 ★★원
구 분 위탁관리
내 용

우리 공사는 ■■■(주)(이하 ‘자회사’라 함)와 【표1】 과 같이 계약을 체결하여 ★★원을 포함한 중부권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하도록 하고 있다.

【표1】 중부권역 위탁관리 계약현황(2023년)

용역명	용역기간	용역금액(천원)	계약상대자
중부권역 공항시설 위탁관리	2023.01.01.~2023.12.31.	71,093,881	■■■(주)

「자회사 위탁관리 감독지침」 제7조(감독자의 의무)에 따르면 감독자는 위탁관리 업무가 계약문서의 내용대로 이행되는지를 확인하여야 하고, 제16조(위탁관리업무 관련 서류검토·보고)에서는 변동비 관련 서류를 포함한 기성부분 검사원을 검토하도록 하고 있다. 또한 「■■■ 2023년 자회사 위탁관리 과업내용서」 ‘일반 과업내용서’ 제35조(기성금 청구 및 집행)에 따르면 자회사는 공사에 변동비 청구 시 실제 지출한 비용에 대한 증빙을 제출하고 기성검사 시 제반 사용내역을 확인 후 정산받도록 하고 있으며, 특별근무수당의 경우 특별근무 후 감독지시서와 작업 결과보고서를 증빙으로 제출하면 공사 감독부서의 기성검사 후에 변동비를 지급받고 있다.

그런데 ★★원 자회사 특별근무수당 청구 및 집행 내역을 확인한 결과, 감독자는 감독지시서를 발부하지 않았고, 자회사의 결과보고도 없이 특별근무에 대하여 【표2】와 같이 수당을 지급하였다.¹¹⁸⁾

【표2】 2023년 특별근무수당 지급현황

분 야	인 원(명)	초과시간(시간)	사 유	수 당(천원)
기 계	4	114.5	특별점검 등	2,790
전 기	3	82.5	특별점검 등	2,200
식 당	7(일용직 포함)	147	신입사원, 국제과정 등	3,088
미 화	6	319	세탁, 청소 연장 등	6,240
수 위	-	-	-	-
차 량	1	390.5	교육생 및 강사수송	7,946

[관계부서 의견] ★★원에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① D)실장은 위탁관리 특별수당 지급 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ★★원장은 「자회사 위탁관리 감독지침」을 준수하여 감독지시서 및 작업 결과 보고서 증빙 확인 후 특별근무 수당을 지급하시기 바랍니다.(통보)

118) 다만, ★★원에서는 감독지시서를 대체하기 위해서 공사 내부방침에 특별근무 내용 명시, 시간외 근무 신청서 작성 등 기타 방법을 통해 특별근무 증빙을 유지하고는 있었음

주 의 요 구

60

제 목 공사감독 업무 소홀

관 계 부 서 ★★원

구 분 공사

내 용

★★원에서는 훈련원의 녹지 및 수목 등에 대한 원활한 유지관리를 통하여 쾌적한 교육환경을 조성하고자 2022년, 2023년 ‘조경시설 유지관리공사’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
2022년 조경시설 유지관리 공사	2022.06.13. ~ 2022.12.23.	69,641
2023년 조경시설 유지관리 공사	2023.04.28. ~ 2023.12.18.	77,425

「공사감독규정」 제7조(복무) 제4항에 따르면 감독자는 시공사가 작성한 공사작업일지에 감독업무 수행 내용을 기록·유지하도록 하고 있고, 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에는 감독자는 시공자로부터 다음 각 호¹¹⁹⁾의 시공계획서를 제출받아 검토·확인하고 승인하도록 하고 있으며, 제22조(업무보고)에 따라 감독자는 공정계획 및 실적에 대하여 매월 말일 현재의 추진사항을 다음달 5일까지 시행부서장에게 보고하도록 하고 있다.

119) 1. 현장조직표(비상연락망), 2. 공사 세부공정표, 3. 주요공정의 시공절차 및 방법, 4. 시공일정, 5. 주요장비 동원계획, 6. 주요자재 및 인력투입계획, 7. 주요 설비사항 및 반입계획, 8. 품질관리(시험)계획, 9. 안전 및 환경관리계획, 10. 지장물 처리계획과 교통처리 대책

그런데 ★★원에서는 위 공사를 시행하면서 계약상대자로부터 시공계획서를 제출받지 않았고, 공사 작업일지에 감독업무 수행 내용을 기록·유지하지 않았으며, 월간 공정계획 및 실적에 대한 추진사항을 시행부서장에게 보고하지 않는 등 공사감독 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ★★원에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 〻〻실장은 공사감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ★★원장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

61

제 목 공사 계약금액 변경 시 보험료 산정 방법에 관한 사항
관 계 부 서 ★★원
구 분 공사
내 용

★★원에서는 2022~2023년 ‘동력동 관류보일러 교체공사’ 및 ‘냉난방시스템 개선공사 및 기타공사’를 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 공사 시행 내역

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
★★원 동력동 관류보일러 교체공사	2022.10.05. ~ 2022.12.23.	87,757
★★원 냉난방시스템 개선공사 및 기타공사	2023.09.22. ~ 2023.11.30.	213,598

「공사계약일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제5항에 따르면 계약금액 증감분에 대한 보험료의 승률비용은 설계변경 당시의 관계 법령 및 기획재정부장관 등이 정한 요율의 범위 내에서 산출내역서상의 보험료 승률비용에 의하여 산정하도록 하고 있다¹²⁰⁾

그런데 ★★원에서는 위 공사의 계약금액 변경 시 건강·연금·노인장기요양 보험료 등을 조정·계상함에 있어 위의 방법으로 산정해야 하나, 입찰공고문에 명시되어 최초 계약 산출내역서에 반영된 보험료 금액 그대로 조정없이 반영

120) 예시 : 설계 변경 후 건강보험료 = 설계변경 전 건강보험료 + 직접노무비 증감액 × 산출내역서 요율(관계법령 등의 요율)

함으로써 【표2】와 같이 보험료가 과다 또는 과소 계상되었다¹²¹⁾).

【표2】보험료 등 공사 산출내역서 계상 내역

사 업 명	구 분	설계변경 전 (원)	설계변경 후(원)			산출내역서 요율
			실제적용	정상반영 시	차 액	
동력동 관류보일러 교체공사	건강보험	403,313	403,313	429,262	-25,949	직접노무비×3.43%
	노인장기요양 보험	49,486	49,486	52,670	-3,184	건강보험료×11.520%
	연금보험	519,287	519,287	552,698	-33,411	직접노무비×4.5%
냉난방시스템 개선공사 및 기타공사	건강보험	788,447	788,447	772,462	15,985	직접노무비×3.545%
	노인장기요양 보험	101,000	101,000	98,952	2,048	건강보험료×12.81%
	연금보험	1,000,850	1,000,850	834,526	166,324	직접노무비×4.5%
	퇴직공제부금	511,545	511,545	426,535	85,010	직접노무비×2.3%

[관계부서 의견] ★★원에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

★★원장은 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 공사 계약변경 시 적정한 보험료가 계상될 수 있도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

121) 다만, 계약상대자가 실제 사용·정산한 보험료가 변경 산출내역서에 정상보다 적게 반영된 보험료보다도 적어 준공금액은 변동없음

주 의 요 구

62

제 목 공사감독 수행내용 기록 및 자재관리 업무 소홀
관 계 부 서 ★★원
구 분 공사
내 용

★★원에서는 냉난방 공급 안정성 확보 및 에너지절약에 기여하고 교육생 편의 증진 등을 위하여 2023년 ‘★★원 냉난방시스템 개선공사 및 기타공사(전기공사)’ 외 1건을 【표】와 같이 시행하였다.

【표】공사 시행 내역

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
★★원 냉난방시스템 개선공사 및 기타공사(전기공사)	2023.05.30. ~ 2023.07.18.	64,593
★★원 급속 전기차 충전기 인프라 구축	2023.12.01. ~ 2023.12.30.	32,006

「공사감독규정」 제7조(복무)에 따르면 감독자는 시공사가 작성한 공사작업일지에 감독업무 수행내용을 기록·유지하여야 하고, 제14조(자재관리)에 따라 시공자로부터 주요기자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출받아 승인신청 내용을 시방서 및 공사목적물의 품질기준을 만족하는지 검토·확인하여야 하며, 공사현장에 반입되는 자재에 대해서는 시공자로 하여금 주요자재검사부 등에 기록하게 하는 등 자재 보관 및 품질관리 상태를 수시 확인하여야 한다.

그런데 ★★원에서는 위 공사를 시행하면서 공사작업일지에 감독업무 수행내용을 기록·유지하지 않았으며, 주요기자재에 대한 공급원 승인 및 공사 현장에 반입되는 자재에 대한 보관 및 품질관리 상태를 확인하지 않는 등 공사감독 업무 및 자재관리 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ★★원에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① D)D실장은 공사감독 수행내용 기록 및 자재관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ★★원장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구 · 권 고

63

제 목 통신전자시설 및 교육기자재 관리 소홀
관 계 부 서 ★★원
구 분 물품
내 용

★★원에서는 최적의 교육환경 조성과 안정적인 시설 운영을 위하여 매년 ‘통신전자시설 및 교육기자재 운영관리 계획(이하 ‘관리계획’이라 함)’을 자체 수립하여 시설 운영 및 유지관리 업무를 시행하고 있다.

위 관리계획에는 【표】의 통신전자시설 및 교육기자재에 대하여 시설별 점검 항목, 예방점검 주기 등 유지보수 기본방침 및 점검체계, 장애발생 처리절차가 수립되어 있으며, 항행안전시설 교육기자재와 모의관제시설에 대한 법정검사(무선국 검사 등) 수검 계획 등이 명시되어 있다.

【표】 통신전자시설 및 교육기자재 현황

시 설 구 분	규 격	수 량
구내교환기, 방송 등 통신시설	IPECS-UCM 외 2종	2종 27식
항행안전시설 교육기자재 (측정기기 포함)	NM7014B 외 3종	10종 20식
모의관제시설	ATC Simulator	1식
전자교탁, 온라인 교육장비 등	RRIMA-220DS 외 3종	6종 41대

그런데 통신전자시설 및 교육기자재의 예방점검일지(전자보고) 및 관련문서를 확인한 결과 시설별 예방점검(일일, 주간 등)을 일부 수행하지 않거나 예방점검 일지를 작성하지 않는 등 관리계획 상의 유지관리 업무를 적절히 이행하지 않고 있다.

또한 항행안전시설 교육기자재는 항행안전시설 유지보수업무 종사자의 자격 취득·유지와 ICAO 회원국, 개발도상국 등의 국제교육과정을 위한 실습용 기자재로서 안정적인 시설관리를 통하여 최적의 성능을 유지할 필요가 있으나, 위 관리계획의 항행안전시설 교육기자재 유지보수 세부점검 항목에는 ‘출력, 주파수, 측정기기 동작상태’ 등 단순 동작상태에 대한 연 1회 점검 외에는 유지관리 사항이 없다.

따라서 ★★원에서는 항행안전시설 교육기자재를 보다 체계적으로 관리·운영하기 위해 「항행안전시설 등의 유지관리 운영지침」을 준용하는 등 해당 시설 유지관리 방안을 세부적으로 마련할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ★★원에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① D D실장은 통신전자시설 및 교육기자재 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ★★원장은 항행안전시설 교육기자재 유지관리 방안을 ‘항행안전시설 등의 유지관리 운영지침’ 준용 등을 통해 세부적으로 마련하시기 바랍니다.(권고)