

감사결과 처분요구서

- 2025년 제1회 (○○, ●●, ○○) 종합감사 -

2025. 7.

KAC 감 사 실

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	○○	상업시설 운영자 선정 업무 지연	임대	경고·통보
2	○○	면세점 임대차계약 관리 소홀	임대	경고·주의·개선
3	○○	상업시설 임대보증금 관리 미흡	임대	주의·시정
4	○○	면세품인도장 계약 특수조건 이행에 관한 사항	임대	시정·개선
5	○○	상업시설 영업시간 관리에 관한 사항	임대	시정·통보
6	○○	교대근무자 야간 휴게시간 준수에 관한 사항	복무	시정
7	○○	항공정보간행물 관련 등 관련 업무 미흡	A/S운영	시정
8	○○	보호구역 내 위해물품 관리 소홀	보안	주의·시정
9	○○	국제선 보안검색장 운영에 관한 사항	보안	개선·통보
10	○○	항공보안 분야 위탁관리 감독업무 소홀	위탁관리	주의·통보
11	○○	자동차 정기검사 이행 및 의무보험 가입 소홀	총무	주의·통보
12	○○	여객용 카트 관리에 관한 사항	물품	통보
13	○○ ●●	구매업체 선정 부적정	계약	통보
14	○○ ◎◎	주택운영위원회 운영 업무 소홀	총무	주의
15	○○	건설공사 안전점검 수행기관 지정에 관한 사항	공사	시정
16	○○	조달구매 안전보건 수준평가 미이행	안전	주의
17	○○	공사 참여자의 실명 관리 업무 소홀	용역	주의
18	○○ ●●	보일러 성능점검에 관한 사항	용역	주의
19	○○ ◎◎	개별 냉난방기 구매 적정성 검토 업무 소홀	물품	주의
20	○○	지열시스템 관리 운영에 관한 사항	시설	개선

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
21	○○	시설공사 보험료 정산 소홀	공사	경고·시정
22	○○	시설공사 감독 업무 소홀	공사	주의
23	○○	현장 안전관리 업무 소홀	안전	경고
24	○○	공사가 혼재된 물품 구매설치 자재관리에 관한 사항	물품	통보
25	○○	물품 계약변경 및 검사·검수 업무 소홀	물품	경고
26	●●	주차수익 관리 부적정	L/S운영	징계·경고
27	●●	사업 준공 후 재산처리에 관한 사항	자산	시정
28	●●	구매 위탁 부적정	계약	주의
29	●●	공사 설계변경 시 산업안전보건관리비 계상 오류	공사	주의·시정
30	●●	물품 구매설치 검사·검수 업무 및 간접공사비 반영에 관한 사항	물품	주의·통보
31	○○○	상업시설 매출 관리 및 임대료 정산 업무 소홀	임대	주의·시정
32	○○○	체크인카운터 임대료 감면 부적정	임대	경고·주의
33	○○○	식품 자동판매기 임대차계약 조건에 관한 사항	임대	시정·통보
34	○○○	상업시설 영업관리 업무 소홀	임대	주의·개선
35	○○○	안전직 간부 선발 및 운영 소홀	인사	주의
36	○○○	무기 및 탄약 출납 기록관리 소홀	보안	주의·시정
37	○○○	옥외 피난계단 안전에 관한 사항	안전	개선
38	○○○	공사 자재관리 감독업무 소홀	공사	주의
39	○○○	일상감사 절차 미이행	감사	주의
40	○○○	재산증감내역 통보 소홀	공사	주의·시정

경 고 요 구 · 통 보

1

제 목 상업시설 운영자 선정 업무 지연

관 계 부 서 ○○공항

구 분 임대

내 용

○○공항에서는 국내선 및 국제선 터미널 내 상업시설(청과물판매점, 식음매장) 임대차계약 만료에 따라 신규 상업시설을 유치하여 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하였다.

【표1】 임대차계약 내역(2025년)

(단위 : 천원)

구 분	임차인	계약기간	면적 (매장)	연간임대료	비 고
국내선 청과물판매점 (일반대합실 3층)	◇◇	'25.4.12.~'30.4.11.	40.00㎡	매출연동임대료 ¹⁾ (영업요율 25.88%)	연간임대료 270백만원 수준 ²⁾
국제선 포토스튜디오 (격리대합실 3층)	(주)◆◆	'25.5.23.~'28.5.22.	27.51㎡	고정임대료 (112백만원)	업종변경 (식음→기타서비스업)

주 : 1. 기본임대료(24백만 원) 별도

2. 입찰공고상 추정 매출액(950백만 원) 기준 추정 매출연동임대료에 연간 기본임대료를 합산하여 추산한 금액

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대)에 의하면 재산의 효율적인 관리와 수익 향상을 위하여 재산을 임대할 경우, 임차인의 선정은 같은 규정 제17조(임차인 선정)에 따라 경쟁의 방법으로 하여야 하며, 제19조(임대료)에 따라 임대료를 산정·부과하도록 하고 있다.

따라서 기존 상업시설 임대차계약 종료(해지)에 따라 신규 상업시설을 유치하는 경우 입찰 등에 따른 소요기간을 고려하여 적기에 업무를 추진함으로써 임대시설의 공백(임대수익 손실), 기존 상업시설 임대차계약에 대한 불필요한 연장, 원상회복 유예 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 【표2】와 같이 신규 운영자 선정 업무를 지연하여 약 2~4개월의 임대시설 공백이 발생하였다.¹⁾

【표2】 운영자 선정 일정 지연 내역

구 분	기존 상업시설 계약 종료일	신규 상업시설 유치			비 고
		사전협의 ¹⁾ 의뢰	운영자 선정 계획 수립	임대차계약 개시일	
국내선 청과물매장 (◇◇)	'25.02.19. (舊 □□)	'25.02.06.	'25.02.24.	'25.04.12.	- 임대시설 공백(약 2개월)
국제선 포토스튜디오 (주)◆◆	'25.01.16 ²⁾ (舊 ■■)	'25.03.24.	'25.04.03.	'25.05.23.	- 임대시설 공백(약 4개월)

주 : 1. 신규 상업시설 유치계획은 본사 주관부서(△△실) 사전협의를 거치도록 하고 있음 : △△실-512('18.2.14.) 등 근거

2. 당초 계약 종료일은 '24.12.16. 이었으나 임대시설 공백 최소화를 위해 1개월 연장하였음('24.12.17.~'25.1.16.)

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 재산관리규정에 따른 임대재산 및 계약 관리 등을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 상업시설 임대차계약 종료 후 신규 운영자 선정 업무를 적기에 추진하시어 수익 손실 등이 최소화될 수 있도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다.

(통보)

1) 신규 계약한 상업시설의 월 임대료를 기준으로 추산하였을때 기대 임대수익은 총 약 82백만 원 수준

경 고 · 주 의 · 개 선 요 구

2

제 목 면세점 임대차계약 관리 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 임대
내 용

○○공항에서는 국내선 내국인면세점 운영자인 ▽▽(○○주식회사)와 임대차계약을 체결하였으며, 2025년 현재 계약 현황은 【표1】 과 같다.

【표1】 내국인면세점 임대차계약 현황(2025년)

구 분	임차인	계약기간	면적	영업요율	비 고
내국인 면세점	▽▽	'25.1.1.~'29.12.31. ¹⁾	9,680.81㎡ (매장 3,132.32㎡)	매출액의 12.75% (매출액 5,000억원 초과 시 13%)	'24년 임대료 ²⁾ 총 609억원

주 : 1. 2002년 10월 최초 계약 이후 6차 갱신된 계약

2. 2024년 기본임대료(39억 원) 및 매출연동임대료(570억 원) 합산 금액

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대)에 따르면 사장은 재산의 효율적인 관리와 수익 향상을 위하여 재산을 임대할 수 있다. 따라서 분임재산임대부서의 장²⁾은 제17조(임차인 선정) 및 제19조(임대료) 등에서 정하는 바에 따라 임대차계약을 관리하여야 하고, 특히 상업시설 임대차계약을 갱신하는 경우 갱신 계약 조건에 대한 협상 기간 등을 고려하여 적기에 업무를 추진함으로써 수익 손실이나 불필요한 계약 연장이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2) 재산관리규정 제3조(용어의 정의) 제9호에 따라 소속기관 내 소관재산의 임대업무를 주관하는 부서의 장을 말함

▽▽ 내국인면세점은 ○○공항 전체 임대수익의 50% 이상을 차지하는 중요한 상업 시설이며 일반 상업시설과 달리 가격 경쟁의 대상이 될 수 없는³⁾ 특수성을 가지고 있어, 임대차계약을 갱신하는 시점마다 영업요율 등 임대차계약 조건 협상을 위한 사전 준비와 체계적 대응이 중요하다.⁴⁾ 이에 따라 ○○공항에서도 내국인면세점 임대차계약 만료(2020. 1. 1.~2024. 12. 31.)에 대비하여 갱신계약조건 협상(안)을 마련하고자 TF 구성·운영계획을 수립하였으며 주요 내용은 【표2】와 같다.

【표2】 ▽▽ 내국인면세점 갱신계약 대응 TF 구성·운영계획(○○ ♥단-12112, '24.07.15.)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · (목적) 공사 및 ○○공항 임대수익 중 높은 비중을 차지하는 ▽▽ 면세점(연간 임대수익 약 700억원) 갱신계약 대비, 영업요율 협상 전략 수립 · (TF 구성·운영계획) 다양한 협상전략 발굴 및 협상 진행(운영기간 2024.7월~12월, 필요 시 연장) · * 킥오프회의 개최(7월 중), 정기 회의(월 1회)를 통한 아이디어 도출 및 의견 공유 |
|--|

그런데 위 방침 수립 이후 특별한 사정 없이 협상일정이 지연되어 최초 킥오프 회의를 2024. 11. 5.에 개최, 협상(안)은 2024. 11. 12.에 이르러 수립되었고,⁵⁾ 이에 실제 협상 기간이 2024. 11월부터 계약기간이 이미 종료된 2025. 3월까지 장기화되는 결과를 초래하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 2024. 8. 16. ~ 10. 14. 기간 동안 적정 영업요율 및 협상(안) 도출을 위한 컨설팅 용역을 시행하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 컨설팅 기간 및 용역 시행 방침⁶⁾ 등을 고려하더라도 협상 개시 일정이 다소 지연되었고, 또한 컨설팅 용역과 병행하여 협상을 개시하거나 당초 계획한 협상

3) ○○공항 내국인면세점의 경우 「○○특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 등에 따라 ▽▽(○○공항)가 운영 자격을 단독으로 갖고 있고, 이에 따라 ▽▽와의 임대차계약은 「국가를 당사자로 하는 법률」 등에 따라 수익계약 대상에 해당

4) 2002년 10월 최초 계약 체결 이후 그간 5차례에 걸쳐 임대차계약을 갱신함(~2024.12.31.)
- 임대료(영업요율) 부과 내역 : ('03~'07년) 3~8%, ('08~'10년) 8~12.5%, ('11~'17년) 11.75~12%, ('18~'19년) 12~13%, ('20~'24년) 12.5~13%

5) ○○ ♥단-19511('24.11.12.) '▽▽ 내국인면세점 갱신계약 협상계획(안)'

6) ○○ ♥단-13750('24.8.8.) '▽▽ 내국인면세점 운영효율성 강화 컨설팅 시행계획'에 따르면 협상 개시 시점을 10월로 명시하였음

일정을 고려하여 용역을 조기에 시행하였다면 협상 지연이 발생하지 않았을 수 있었으므로, 관계부서 의견을 인정하기 어렵다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 재산관리규정에 따른 임대재산 및 계약 관리 등을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’, 관리책임자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 ▽▽ 내국인면세점 임대차계약의 특수성을 고려하여 계약 갱신과 관련한 업무절차서(지침서) 등을 마련하시고, 향후 업무에 활용될 수 있도록 하시기 바랍니다.(개선)

주 의 · 시 정 요 구

3

제 목 상업시설 임대보증금 관리 미흡

관 계 부 서 ○○공항

구 분 임대

내 용

○○공항에서는 국내선 격리대합실 내 식음매장에 대해 【표1】 과 같이 임대차 계약을 체결하여 관리하고 있다.

【표1】 임대차계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분(상호)	위치	임차인	면적(매장)	계약기간	영업요율	'24년 총 임대료 ¹⁾
휴게음식점 (▼▼)	국내선 격리 2층	(주)△△	148㎡	'19.04.01.~'29.03.31. ²⁾	44.21%	1,962

주 : 1. 2024년 기본임대료 및 매출연동임대료(매출액×영업요율) 합산 금액

2. 기본 계약기간('19.4.1.~'24.3.31.), 옵션 연장('24.4.1.~'25.3.31.), 계약 갱신('25.4.1.~'29.3.31.)

「재산관리규정」(제11차, 2019.11.18. 규정 제297호로 개정되기 이전의 것) 제20조(임대보증금) 제1항에 따르면 재산을 임대할 경우 임대료, 시설관리유지비, 원상회복 비용, 위약금 등 채무를 담보하기 위하여 임차인에게 연간임대료(VAT 포함)의 12분의 6 이상에 해당하는 임대보증금을 납부하도록 하고 있고, 또한 【표1】의 상업시설 임대차 계약서 제7조(임대보증금) 제6항에 따르면 매 회계연도 매출액 확정에 따라 정산된 임대료가 최초연도 대비 12% 이상 증감한 경우 그 증감률에 따라 임대보증금을 조정하며, 그 이후는 조정된 연도를 기준으로 재조정하도록 되어 있다.

그런데 ○○공항에서는 【표2】와 같이 식음매장(◁▷)에 대해 실 매출액 규모 및 그간 임대료 증가율(12% 이상 증가)에 따른 적정 임대보증금을 확보하지 않고, 최초 상업시설 입찰 당시 추정매출을 기준으로 산정한 임대보증금을 현재 까지 유지 중이므로, 「재산관리규정」 등에서 정한 임대보증금의 담보 기능이 적정하게 구현될 수 있도록 임대 보증금을 조정할 필요가 있다.

【표2】임대보증금 부족분

(단위 : 백만원)

구 분 (상호)	현 보증금(A)	적정 보증금(B) ¹⁾	보증금 부족분(B-A)	비 고
◁▷	560	825	265	- 매출액 : ('21년 추정) 2,100 / ('24년) 4,218 - '22년 ²⁾ 대비 '24년 임대료 증가율 : 23.3%

주 : 1. 2024년 최종 정산 매출연동임대료와 기본임대료를 합한 총 임대료를 기준으로 산정한 임대보증금

2. 2022년에 임대보증금 조정(감액) 결정이 이루어진바 있어(실제로는 임차인 의사에 따라 보증금 미환급) 해당연도를 임대차 계약서 제7조 제6항에 따른 기준년도로 하여 임대료 증가율 산출(12% 이상 증가하여 보증금 조정 대상)

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 상업시설 임대보증금 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 ㉠ 임대보증금 총 265백만 원을 추가 징수하시고,(시정) ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 · 개 선 요 구

4

제 목 면세품인도장 계약 특수조건 이행에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 임대
내 용

○○공항에서는 국제선 출발장(격리대합실) 내 면세품 인도장⁷⁾(이하 ‘인도장’이라 함)을 운영하고 있으며 관련 임대차계약은 【표1】 과 같다.

【표1】 ○○공항 국제선 면세품인도장 임대차계약 현황

구 분	임차인	면 적	계약기간	영업료(2025년)
면세품 인도장	(사)◀◀	1,044.79㎡	2024.01.01. ~ 2025.12.31. (2년 단위 갱신)	매출액의 0.672% (중소·중견면세점은 50% 할인)

○○공항에서는 2019년 ‘L/S 인프라 확충사업’에 따라 인도장 이전 및 전용 엘리베이터 운영 등을 주 내용으로 하는 「국제선 면세품 인도장 운영계획(○○ ♥단-10666, 2019. 7. 17.)」을 수립하였는데, 이에 따르면 인도장 전용 보세물품 엘리베이터와 관련하여, 관리주체는 공사이나 각종 점검, 검사, 유지보수 등 비용(이하 ‘엘리베이터 비용’이라고 함) 일체는 임차인인 (사)◀◀가 부담하도록 하였고, 이를 【표2】와 같이 임대차계약서(계약 특수조건)에 반영하였다.

【표2】 면세품인도장 임대차계약서(2025년 현재 계약서 동일)

<계약 특수조건> ③ 면세품인도장 엘리베이터 관리주체는 공사로 하되, 이와 관련하여 발생하는 각종 점검, 검사, 유지보수 등 비용 일체에 대해서 협회가 부담한다.

7) 시내·인터넷면세점 구매상품을 출국여객에게 인도하는 장소(보세판매장 특허 및 운영에 관한 고시 제2조 제6호)

엘리베이터 비용은 ‘공작물사용료’ 형태로 2019년부터 부과하였는데, 당시 사용료 단가는 2018년 기준 승강기 표준유지관리비(물가정보)와 실제 점검·검사·유지보수 투입 비용 등을 토대로 연간 4,865,505원을 산정하였고, 해당 단가를 2020년에도 동일하게 적용하되 2021년부터는 임대차계약 내용에 따라 산정하여 부과하기로 하였다.⁸⁾

그런데 2021년부터 2025년 감사일 현재까지 임차인에게 부과해 온 공작물 사용료는 2019년 단가를 토대로 일반적인 건물임대료에 적용되는 기준인 소비자물가지수증감률만을 매년 반영하여 조정한 금액(2025년 기준 5,417,280원, 2019년 대비 11.3% 증가)으로 이는 임대차계약 특수조건(실제 점검·유지보수 비용 일체를 임차인이 부담)에 부합하다고 보기 어려운 측면이 있으므로, 최초 공작물사용료 산정시 적용단가 등이 상이해진 점과⁹⁾ 그간 공사가 투입한 비용 등을 종합적으로 고려하여 공작물사용료를 현행화하고 정기적으로 재검토할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉠ 면세품인도장 임대차계약에 따라 부과하고 있는 엘리베이터 공작물 사용료 단가를 계약조건에 맞게 재산정하여 차기 계약 갱신 시 반영하여 주시고, (시정) ㉡ 사용료 산정 프로세스를 명확화·구체화하여(필요시 계약특수조건 개정) 실무상 혼선이 없도록 하시기 바랍니다. (개선)

8) ○○ ♥단-17031(2019.12.9.) ‘◀◀(국제선) 공작물 산정내역 및 향후 부과 계획 알림’

9) (예) 2019년 공작물사용료 산출 당시 적용한 승강기 표준유지관리비(2,664천원)의 경우 2025년 기준 3,240천원으로, 21.6% 인상되었음(▷▷ 공표자료, 2024.10.29.)

시 정 요 구 · 통 보

5

제 목 상업시설 영업시간 관리에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 임대
내 용

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대) 제6항 및 표준임대차계약서 제15조(영업) 제5항에 따르면 계약상대자(상업시설 운영자)는 공항이용객의 불편함이 없도록 연중 무휴로 최초 항공기 운항개시 1시간 전부터 최종 항공기 운항 종료시까지 영업하여야 하며, 부득이한 사유로 영업을 일시 휴업 하거나 영업시간의 조정이 필요한 경우에는 사전에 공항공사의 서면동의를 받아야 한다고 명시되어 있다.

또한 임대차계약서에 해당하는 「영업자 준수사항」 제6조(영업의 휴일 및 영업시간), 제17조(구내업체 평가) 및 「상업시설 평가지침」 제4조(내부평가)에 따라 상업시설 운영자는 여객이 잘 볼 수 있는 위치에 영업개시/종료 표지판을 부착하고, 사전에 정한 영업개시/종료시간을 준수하도록 하고 있다.

그런데 감사기간 중 ○○공항 국내선 출발장 내 상업시설을 점검한 결과, 최초 항공기 출발편 운항시간(06시 55분)을 고려한 상업시설 영업개시 기준시간은 05시 55분임에도 상업시설 중 편의점(▶▶)의 경우 기준보다 35분 늦은 06시 30분에 영업개시를 하였다.¹⁰⁾

10) 영업시간에 대한 서면동의 등 공사와의 협의 자료도 확인할 수 없었음

또한, 영업개시/종료시간에 대한 안내 표지판을 비치하고 있지 않은 상업시설도 일부 확인되었는바(국내선 출발장 편의점, 일반대합실 4층 패스트푸드점 등), 공항 이용객 불편이 발생하지 않도록 영업시간 전반에 대한 관리 개선이 필요하다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 해당 상업시설이 영업시간 안내를 포함한 영업시간 관련 계약조건을 이행하도록 조치하시고,(시정) 공항 내 상업시설의 영업자 준수사항 위반여부에 대해 전수점검 하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

6

제 목 교대근무자 야간 휴게시간 준수에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 복무

내 용

○○공항 ♠♠센터(♠♠실 포함)에서는 교대근무자의 근무체계를 아래 【표1】과 같이 운영하고 있다.

【표1】 ○○공항 ♠♠센터 교대근무 체계(2025.05월, 현원 기준)

현장	근무체계	인원(명)	근무시간		비고
♠♠센터	4조2교대	8	주간	08:30 ~ 17:30	2명/1조
			야간	17:30 ~ 익일 08:30	
♠♠실	4조2교대	25	주간	08:30 ~ 17:30	6명/1조(1개조 7명)
			야간	17:30 ~ 익일 08:30	

주 : ○○ ♠♠센터-452('25.1.24.) 및 2025년 5월 근무지정 참고

「취업규칙」 제13조(근무시간) 및 제14조(휴게시간)에 따르면 업무성격에 따라 필요한 경우 특수근무자의 근무시간과 휴게시간에 대해 근로기준법이 정한 범위 내에서 사장이 따로 정하여 시행할 수 있는바, 이에 따라, 4조 2교대 근무자의 근로시간과 휴게시간은 「단체협약서」 제29조(근로시간 및 휴게시간) 제1항 제4호 및 「교대근무자 운영기준에 관한 합의서」 제5조(근무형태)에 의거 아래 【표2】와 같이 정하고 있다.

【표2】 4조 2교대 근무자 근무시간 및 휴게시간 기준

근무체계	근무형태	근무시간	휴게시간
4조2교대	주간	09:00 ~ 18:00	11:30 ~ 13:30 중 1시간
	야간	18:00 ~ 익일 09:00	22:00 ~ 06:00 중 4시간

그런데 ○○공항 ♠♠센터에서는 아래 【표3】 과 같이 야간 휴게시간을 정해진 기준과 다르게 사용하고 있다.

【표3】 야간 근무자 휴게시간 사용 실태

현장	근무자	휴게시간 사용기준	휴게시간 사용 기록	비고
♠♠센터	A	22:00 ~ 06:00 중 4시간	23:00 ~ 03:00	
	B		03:00 ~ 07:00	사용기준(06시) 1시간 초과
♠♠실	C		22:30 ~ 02:30	
	D		22:30 ~ 02:30	
	E		01:30 ~ 05:30	
	F		01:30 ~ 05:30	
	G		02:30 ~ 06:30	사용기준(06시) 30분 초과
	H		02:30 ~ 06:30	사용기준(06시) 30분 초과

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 소속 직원들이 취업규칙 등에서 정한 근무시간 및 휴게시간 기준을 준수하여 근무할 수 있도록 관련 기준을 명시하여 근무체계를 재지정하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

7

제 목	항공정보간행물 관리 등 관련 업무 미흡
관 계 부 서	○○공항
구 분	A/S운영
내 용	

○○공항은 항공기 안전운항을 위한 공항상태 등 항공정보의 제공·전파를 위해 항공정보간행물에 관한 정보를 수록하여 관리하고 있으며 이와 관련한 업무의 세부절차는 「항공정보업무처리예규」(이하 ‘예규’라 함)를 따르고 있다.

예규 제8조(항공정보 수록요청절차)에 따르면 항공정보간행물에 수록된 정보의 수정·변경 또는 신설이 필요한 경우 해당 사항에 대해 항공정보업무 취급기관(☞☞부 ☛☛본부)에 항공정보간행물의 수정 발간을 요청하여야 하고, 별지 제4호 서식 ‘항공정보간행물 발간물 관리대장’에 이를 기록·유지하도록 하고 있으며, 또한 제10조(항공정보간행물의 비치)에 따라 항공정보업무 취급기관(☞☞부)에서 발간하는 항공정보간행물을 최신 상태로 관리하여 비치하도록 하고 있다.

따라서 ○○공항은 항공정보간행물의 수정사항을 항공정보업무기관에 발간 요청 시 이를 ‘항공정보간행물 발간물 관리대장’에 기록하여야 하고, 이후 수정사항이 반영된 항공정보간행물 최신판이 발간·배포되었을 때 위 대장을 참고하여 발간 의뢰한 자료의 정확한 등재 여부를 확인하는 등 최신 상태로 관리하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 항공정보간행물 연간 수정서비스¹¹⁾를 신청하지 않아 항공정보간행물이 최신 상태로 관리하고 있지 않고, 또한 항공정보간행물 발간 요청 시 예규의 ‘항공정보간행물 발간물 관리대장’ 양식이 아닌 ♣♣부 「항공정보 및 항공지도 업무지침¹²⁾」의 ‘항공정보간행물 발간의뢰 문서접수 대장’ 양식으로 작성·관리하고 있으며, 2024. 1. 1.부터 감사일(2025. 5. 28.) 현재까지 발간 요청한 내역 중 2건의 기록을 관련 대장에 누락¹³⁾하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 2022년 이후 ‘⊙⊙’ 웹사이트를 통해 최신 항공정보간행물을 조회할 수 있어 문제가 없다는 의견을 제시하였다.

그러나 향후 유사시 항공정보의 원활한 활용 및 배포되는 인쇄물의 오류 여부 등의 확인을 위해서라도 보유 중인 항공정보간행물을 최신으로 가제하여 관리하는 것이 필요하므로 관계부서 의견을 수용하기 어렵다.

조치할 사항

○○공항장은 「항공정보업무처리예규」에 따라 항공정보간행물을 최신 상태로 관리하시고, ‘항공정보간행물 발간물 관리대장’을 「항공정보업무처리예규」의 양식으로 작성·관리하시기 바랍니다.(시정)

11) 항공정보간행물 발간주기에 따라 수정사항을 우편으로 발송하는 서비스

12) 「항공정보 및 항공지도 업무지침」 제4조(적용대상)에 따르면 지침의 적용대상은 ♣♣본부 및 그 소속기관으로 한다고 정하고 있음

13) 발간 이후 발간 의뢰자료와 비교하여 정확한 등재 여부를 확인하는 신뢰도 점검은 누락이 없었음

주 의 · 시 정 요 구

8

제 목 보호구역 내 위해물품 관리 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 보안

내 용

○○공항에서는 ☞☞부 「국가항공보안계획」 8.5.2에 따라 보호구역 내 상주 기관 및 업체들의 원활한 업무를 위해 위해물품 반입을 허가하여 보호구역 내에서 사용토록 하고 있으며, 그 세부내역은 【표1】 과 같다.

【표1】 ○○공항 보호구역 내 위해물품 반입 현황

구 분	국가기관	상업시설	항공사, 조업사	기타	계
업체(기관) 수(개소)	10	22	14	3	49
위해물품 등록 현황(개)	329	1,198	1,003	200	2,730

「국가항공보안계획」 8.5.4에 따르면 보호구역 안에 있는 시설운영자는 보호 구역 내 반입이 허용된 위해물품 등에 대해 철저히 관리하도록 하고 있고 공항 운영자는 위해물품 등이 적절히 관리되고 있는지 【표2】 와 같은 세부항목에 대하여 매 분기별 점검하여야 하며, 공사 「자체보안계획」 8.4.5에서도 이와 같은 사항을 명시하고 있다.

【표2】 보호구역 내 위해물품 점검 세부내용(☞☞부 국가항공보안계획 8.5.4)

- 보호구역 내 위해물품 관리책임자(정, 부) 지정 여부
- 위해물품을 사용하는 장소에 승객 또는 비인가자 접근할 수 없도록 통제 여부
- 영업이 종료된 후 보호구역 내에서 보관하고자 하는 경우 시건장치가 있는 보관함에 보관 여부
- 보호구역 내에서 기내 반입금지 위해물품의 판매 및 대여 금지
- 위해물품 사용, 보관, 분실 등 관리실태를 매월 1회 이상 점검하고 관리대장 기록 유지 여부
- 점검 지적사항에 대한 이행결과 또는 조치계획 제출

또한, ○○공항에서 수립한 ‘2024년 보호구역 내 위해물품 관리 계획’¹⁴⁾에 따르면 보호구역 내 전체 기관 및 업체를 대상으로 분기별로 무작위 선별을 통해 위해물품 전수조사를 추진하고자 하였다.

따라서 ○○공항에서는 보호구역 내 위해물품을 사용하는 상주업체 등을 대상으로 매 분기별 점검을 통해 위해물품 전수조사를 실시함으로써 보호구역 내 위해물품 등으로 인한 안전 및 보안상 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

그런데 ○○공항에서 실시한 2024년 보호구역 내 위해물품 점검내역을 확인한 결과, 보호구역 내 위해물품을 사용 중인 상주업체(기관) 총 49개소 중 상주업체 16개소¹⁵⁾만을 대상으로 점검을 실시하였으며, 점검결과 문서에는 보호구역 내 위해물품 현황, 분기별 점검대상 및 미흡사항 등 점검결과 내역이 누락되어 있었다.

아울러, ○○공항에서 자체적으로 보유하고 있는 보호구역 내 위해물품 현황 자료에는 일부 기관 및 업체¹⁶⁾에서 사용 중인 위해물품이 누락되어 있는 등 보호구역 내 위해물품 관리 업무를 소홀히 하였다.

14) ○○ ♥단-4947('24. 3. 22.) '2024년 ○○공항 보호구역 내 위해물품 관리 계획'

15) ○○공항 위해물품 점검결과 문서상 점검대상이 불명확하여 담당자 질의를 통해 점검대상 리스트를 확보하였음

16) ○○세관 및 ◆◆항공에서 사용 중인 보호구역 내 위해물품 리스트가 누락된 채로 관리되고 있음

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ▲▲실장은 보호구역 내 위해물품 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- ② ○○공항장은 국가항공보안계획 및 자체 관리계획 등을 준수한 내실있는 위해물품 점검을 추진하시기 바라며, 보호구역 내 위해물품 전수조사 등을 통해 현황자료를 현행화하시기 바랍니다.(시정)

개 선 요 구 · 통 보

9

제 목 국제선 보안검색장 운영에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 보안

내 용

○○공항에서는 2024년 국제선 대인검색장 내 첨단 보안검색장비를 【표1】과 같이 배치·운영¹⁷⁾하고 있으며, 집중판독실을 별도로 조성하여 원격 판독시스템 7식을 운영하고 있다.

【표1】 ○○공항 국제선 대인검색장 내 첨단 보안검색장비 현황

CT X-ray	ATRS(자동바구니회수시스템)	원형검색장비
5대	5대	5대

가. 국제선 보안검색장 운영 지연 발생에 관한 사항

「항공보안 표준절차서」 4.7.4(근무방법)에 따르면 보안검색요원은 국내선 기준으로 항공기 출발 시간 최소 1시간 전부터, 국제선 기준으로 항공기 출발 최소 2시간 전부터 근무장소에 배치하도록 하고 있으며, 공항 여건에 따라 관계기관 등과 협의를 통해 근무배치 시간을 달리 정할 수 있도록 하고 있다.

17) 2018년 국내선 대인검색장에 도입한 항공보안장비로서, 2024년 국제선 대인검색장으로 이설하였음

이에 ○○공항에서는 국제선 보안검색장 운영시작을 05시 50분으로 정하고 있으며, 보안검색장 운영 전(05시 30분) 보안검색요원으로 하여금 X-ray 장비 및 집중판독실 판독시스템을 포함한 검색장비에 대한 일상점검¹⁸⁾을 실시하도록 한 후 대인검색장을 운영하고 있다.

그런데 2025. 5. 28.(수), 집중판독실 출입문에 설치된 디지털 도어락 고장(버튼인식 불량)으로 보안검색요원 집중판독실 진입 및 판독시스템 일상점검 지연¹⁹⁾을 야기하였고 그 결과, 【표2】와 같이 국제선 대인검색장이 06시 04분경 운영되어 당초 운영시작 시간인 05시 50분 대비 14분 지연²⁰⁾되었다.

【표2】 5월 28일 ○○공항 국제선 대인검색장 운영 세부경위

시 간	세부내용	비 고
05:32	집중판독실 출입문 도어락 고장 인지	♠♠실 전파완료
05:39	집중판독실 출입문 강제개방	
06:04	대인검색장 운영 개시	검색장 운영시간 14분 지연

나. 집중판독실 출입통제에 관한 사항

「보안업무규정」 제83조(보호구역 지정·설정)에 따르면 X-ray 판독실은 제한 구역으로 지정 및 관리하도록 하고 있고, 제86조(보호지역 출입자통제)에 따라 해당 지역을 관리하는 부서의 직원이 아닌 직원이나 외래자가 업무상 필요에 의해 출입하고자 할 경우 관리책임자²¹⁾에게 신고하여야 하며, 관리책임자는 출입자의 신분과 용무를 확인한 후 소속 직원으로 하여금 출입을 안내하여야 한다.

18) 항공보안 표준절차서 9.6.1에 따라 보안검색 업무 시작 전 검색장비에 대한 성능유지를 위해 일상점검을 실시함

19) 도어락 마스터 키 관리 부주의에 따라 집중판독실 출입문 강제개방 후 진입하여 검색장비 일상점검을 실시하였음

20) 국제선 보안검색장비 5호기 전체 운영을 통해 항공기 지연 등 공항운영에 대한 문제 발생은 없었음

21) 보안업무규정 제85조(보호지역의 관리책임)에 따라 각 부서의 장을 관리책임자로 지정함

그러나, 현재 ○○공항에서는 국제선 보안검색 집중판독실 출입문에 도어락을 설치하여 보호지역 출입을 관리하고 있는 상황으로서 비인가자에게 도어락 비밀번호가 유출될 경우 집중판독실을 무단으로 출입할 가능성이 있으며, 이를 통해 X-ray 검색 업무 방해 등 항공보안 위해행위가 발생할 우려가 있다.

따라서 ○○공항에서는 국제선 보안검색장 집중판독실 출입통제시설을 개선하여 비상상황 발생 시 신속한 대응을 통한 공항 운영지연 예방 등으로 이용객 편의를 도모하고, 비인가자를 대상으로 출입통제를 강화하여 국가중요시설 보호지역 보안 수준을 강화할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉠ 국제선 집중판독실 출입문 RFID 설치 등 출입통제시스템 개선을 통해 이용객 편의 제고 및 보안 수준 강화에 철저를 기하시기 바라며,(개선)

㉡ 보안검색장 운영 지연 등에 따른 공항 이용객의 불편사항이 발생하지 않도록 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구 · 통 보

10

제 목 항공보안 분야 위탁관리 감독업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 위탁관리
내 용

우리 공사에서는 ■■(주)와 【표1】 과 같이 위탁계약을 체결하여 전국공항 등 소속기관의 항공보안 위탁관리 업무를 수행하도록 하고 있다.

【표1】 항공보안 위탁관리 계약현황

계약 건명	용역기간	용역금액(천원)	계약상대자
2025년 항공보안 위탁관리	2025.01.01. ~ 2025.12.31.	146,444,357	■■(주)
2024년 항공보안 위탁관리	2024.02.01. ~ 2024.12.31.	130,360,584	■■(주)

전국공항 항공보안 분야 자회사 위탁관리 특수과업내용서 제2장(항공보안 분야) 제4조(정기보고 체계)에서는 계약상대자가 정기적으로 보고하여야 할 사항과 보고 시기를 【표2】 와 같이 정하고 있고, 감독자²²⁾는 「자회사 위탁관리 감독지침」 제7조(감독자의 의무)에 따라 위탁관리 업무가 계약문서의 내용대로 이행되는지를 확인하여야 하며, 제11조(과업 수행)에 따라 과업내용서 등과 일치하게 과업이 수행되고 있는지 확인하고 적정하지 못한 경우 필요한 조치를 취하여야 한다.

22) 감독부서의 장으로부터 자회사 위탁관리 분야의 계약이행에 대한 감독업무를 위임받은 직원

【표2】 항공보안 분야 정기 보고사항 및 보고시기

- 경비업무 대행업체(계약체결 시)
- 긴급사태 또는 보안검색실패 등 보안사건 발생 시 조치결과 및 재발방지 대책, 이행실적(즉시)
- 월간 업무보고 계획 및 실적, 주간 근무계획 및 실적¹⁾
- 보안각서(수시), 성범죄경력 조회결과(발생 시)
- 교육계획 및 결과(연 1회)
- 긴급보수사항 발생(수시), 근무인력변동사항(수시), 공사 요구사항(수시)

주 : 1. 위탁관리업무의 내용 및 인력 운영의 적정성 등을 파악하기 위해 업무계획(전월)과 실적(익월 초)은 적시에 확인하여야 함

따라서 각 소속기관별 항공보안 분야 위탁관리 감독자는 계약상대자가 정기적으로 보고하여야 할 사항의 내용과 보고시기 등에 대한 적정여부를 확인하여야 하며, 미흡할 경우 개선요구 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 【표3】 과 같이 계약상대자로부터 월간 업무계획 및 실적을 일부 지연 제출받았으나, 위탁관리 감독자로서 적시 제출요청 등 필요한 조치를 취하지 않았고, 계약상대자가 제출한 일부 보고사항에 대하여는 접수를 누락하는 등 항공보안 분야 위탁관리 감독자로서 업무를 소홀히 하였다.

【표3】 계약상대자 보고사항 지연제출 및 감독자 접수누락 내역

구 분	보고사항	계약상대자 제출일	감독자 접수일
접수누락	2024년 11월 월간 업무계획	2024.11.29.(지연)	-
	2024년 12월 월간 업무실적	2025.01.07.	-
	2024년 12월 근무계획표	2024.11.29.	-
	2025년 1월 근무계획표	2024.12.31.	-
지연접수	2024년 11월 월간 업무실적	2024.12.31.(지연)	2025.01.02.
	2024년 12월 월간 업무계획	2024.12.31.(지연)	2025.01.02.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 항공보안 분야 위탁관리 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 관련 지침 및 과업내용서 등을 준수하여 위탁관리 감독 업무에 만전을 기하시고, 미흡사항 발생 시 적절한 조치를 취하는 등 향후 동 사항이 재발하지 않도록 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구 · 통 보

11

제 목 자동차 정기검사 이행 및 의무보험 가입 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 총무

내 용

「자동차관리법」 제43조(자동차검사) 및 「자동차손해배상 보장법」 제5조(보험 등의 가입 의무)에 따라 자동차 소유자는 자동차 정기검사 및 책임보험 가입에 대한 의무를 가지며 위반할 경우 과태료 부과 대상이 된다.

그런데 ○○공항은 2024년 소유하고 있는 일부 자동차에 대해 자동차 정기검사 및 책임보험 가입 의무를 적시에 이행하지 않아 【표】와 같이 과태료를 부과 받음으로써 재정적 손해를 초래하였다.

【표】 자동차 정기검사 및 의무보험 미가입 과태료 내역

연번	차량번호	사용부서	차량명	위반사실	과태료	과태료부과일
1	●●	☆☆부	《《	의무보험 미가입	123천원	2024.06.04.
2	●●	☆☆부	》》	의무보험 미가입	123천원	2024.06.04.
3	目目	★★부	∈∈	정기검사 지연	80천원	2024.04.22.
4	▣▣	ㄹㄹ부	≡≡	정기검사 지연	32천원	2024.04.22.
합 계					358천원	

차량 정기검사 및 책임보험 가입은 법적 의무를 넘어 국민의 생명과 재산을 보호하는 최소한의 조치로써 위 의무사항 미이행 기간 중 사고 발생 시 우리 공사와 직원의 법적 책임이 가중되고 공공기관으로서의 신뢰도가 저하되는 등의 우려가 있으므로 해당 사항이 재발되지 않도록 주의를 강화할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 자동차 검사 및 책임보험 가입 의무를 적기에 이행하지 않는 등 차량관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 ㉠ 차량 관리의 법적 의무사항이 적시에 이행되도록 관리를 철저히 하여 주시고, (통보) ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.

통 보

12

제 목 여객용 카트 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 물품

내 용

○○공항에서는 공항 이용객 편의 제공을 위한 여객용 카트를 【표1】 과 같이 보유하고 운용중에 있다.

【표1】 ○○공항 여객용 카트 보유 현황

품명	수량	취득단가	취득금액	취득일
카트	1,775개	672천원	1,194,131천원	2015.08.01.

위 여객용 카트는 2015년 본사 ‘카트 구매 및 관리·운영 방침(☎☎실-15, 2015. 1. 2.)’에 따라 일괄 구매·배포된 물품으로, 본래 구매 목적인 공항 이용객의 편의 제공 및 만족도 제고 등에 부합하도록 운용되어야 한다.

그런데 ○○공항 화물청사 내 상주하여 영리목적의 사업을 영위하는 일부 업체가 【그림】 과 같이 자신들의 영업공간 내에서 여객용 카트를 다수 점용하고 있어 우리 공사 재산이 일부 업체의 영업활동에 무단으로 이용되고 있는 실정이다.

【그림】 화물청사 영업공간 내 카트 점용 현황



또한 ○○공항은 카트 광고물에 대해 【표2】 와 같이 임대차계약을 체결하여 면적당 (대당) 임대료를 받고 있어, 연간 카트 수량 증감에 따라 임대료가 결정되는 구조이므로 【그림】 과 같이 다수의 여객용 카트가 일부 상주업체에 의해 무단 점용될 경우 광고면적에서 제외되어 임대수익이 감소할 수 있으므로 이를 예방하기 위해 여객용 카트 관리를 더욱 강화할 필요가 있다.

【표2】 ○○공항 카트광고물 임대차 계약 현황

계약연도	수량	면적	계약기간	연 임대료 (전년대비)	월 임대료 (전년대비)
2023년 (2년차계약)	1,778대	782.32m ²	2023.01.01. ~ 2025.05.16.	427,000천원	35,583천원
2024년 (3년차계약)	1,706대	750.64m ²	2024.01.01. ~ 2025.05.16.	409,709천원 (- 17,291천원)	34,142천원 (- 1,441천원)

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 상주고객 VOC 위원회 및 상업시설 간담회를 통해 해당 카트는 여객 편의 제공 목적의 카트로 상주기관에서 짐을 운반하기 위한 용도가 아님을 공지하고 있으나, 상주기관에서 사용하는 것을 제지할 실질적 방안이 없으며, 화물청사는 자회사 근무자가 일 1회 카트를 수거하고 있고 상업시설 창고 및 업무시설 등 터미널 전반에 대해서는 월 1회 전수검사를 통해 카트 수거 및 계수 작업을 진행하는 등 철저히 관리하고 있다는 의견을 진술하였다.

그러나 위 【그림】 과 같이 수십여대로 추정되는 카트를 일반인이 자유롭게 출입할 수 없는 영업공간에서 무단 점용하는 것은 우리 공사의 재산권을 침해하는 것이며, 이와 더불어 여객용 카트 부족으로 인한 공항이용객의 불편과 카트광고물 임대수익 감소 등의 문제를 고려해볼 때, 여객용 카트가 구매목적에 맞게 운용될 수 있도록 카트 점용 업체에 대한 보다 적극적인 조치가 필요하다.

또한 월 1회 전수검사를 통한 카트 수거 및 계수 작업을 진행한다고 하였으나, 해당 작업은 카트 수량을 파악하는 정도의 행위로써 상주기관 등이 과도하게 카트를 점용하여 영업활동에 사용하는 경우를 예방하는 차원의 행위는 아니라고 판단된다.

조치할 사항

○○공항장은 공항 내 상주업체의 여객용 카트 점용 실태를 점검하여 무단 점용하고 있는 카트를 수거하시고, 여객용 카트가 본연의 목적으로 사용될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

통 보

13

제 목 구매업체 선정 부적정

관 계 부 서 ○○공항, ●●공항

구 분 계약

내 용

○○공항, ●●공항에서는 공항시설 운영 및 유지·보수에 소요되는 물품을 분기자재 제도를 활용하여 구매하고 있다.

「계약업무처리지침」 제10조의2(분기자재의 구매)에 따르면 관련 법률에 따라 면허 또는 허가 등을 받은 자에게 구매하여야 하는 품목은 분기자재 구매대상 물품에서 제외하여야 한다.

그리고 【표1】 과 같이 경유, 농약, LPG가스 등을 판매하려는 자는 각 개별 법령에 따라 지자체장에게 등록·허가 등을 받아야 한다.

【표1】 판매행위를 제한한 품목 및 개별법령

품 목	관련 개별법령	내용
경유	「석유 및 석유대체연료 사업법」 제10조(석유판매업의 등록 등)	석유판매업을 하려는 자는 지자체장에게 등록하여야 함
농약	「농약관리법」 제3조(영업의 등록 등)	농약 판매업을 하려는 자는 판매관리인 지정 및 관할 지자체장에게 등록하여야 함
LPG가스	「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제5조(사업의 허가 등)	액화석유가스 판매사업을 하려는 자는 지자체장의 허가를 받아야 함

따라서 경유, 농약, LPG가스 등을 구매하고자 할 때는 개별법령에 따른 자격 요건을 충족한 자에게 구매하여야 함에도 ○○공항과 ●●공항은 아래 【표2】의 물품을 분기자재로 구매함으로써 자격 요건이 없는 업체에게 구매하는 결과를 초래하였다.

【표2】 경유, 농약, LPG 가스 포함 분기자재 내역

연번	계약명	계약업체	계약일	구매품목	구매부서
1	(2023) ●●공항 2분기 분기자재 구매	ㄷㄷ	'23.06.13.	경유	☒부
2	(2023) ○○공항 3분기 소모품 및 시설관리유지품 구매	ㄱㄱ	'23.07.12.	농약, LPG가스	☒부
3	(2024) ○○공항 1분기 소모품 및 시설관리유지품 구매	ㄷㄷ	'24.04.08.	농약	☒부, ☒부
4	(2024) ○○공항 3분기 소모품 및 시설관리유지품 구매	ㄷㄷ	'24.06.19.	농약	☆☆부, ☒부
5	(2024) ●●공항 3분기 분기자재 구매	ㄷㄷ	'24.08.29.	경유	☒부
6	(2024) ○○공항 4분기 소모품 및 시설관리유지품 구매	ㄴㄴ	'24.10.11.	농약	☒부
7	(2025) ○○공항 1분기 시설관리유지품 구매	ㄴㄴ	'25.03.27.	농약	☆☆부, ☒부

[관계부서 의견] ○○공항, ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장, ●●공항장은 ㉠ 향후 개별법령에 따른 자격 요건이 필요한 물품 구매 시 자격 요건을 충족한 업체에 구매 하시기 바라며,(통보)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

14

제 목 주택운영위원회 운영 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항, ◎◎공항
구 분 총무
내 용

○○공항, ◎◎공항에서는 소속 직원의 주거 안정 등을 위하여 【표1】 과 같이 사택제도를 운영하고 있다.

【표1】 사택제도 운영 현황

구 분	보유사택	임차사택	합계	비 고
○○공항(채)	98	77	175	2024년 하반기 사택점검 결과
◎◎공항(채)	6	20	26	

가. 사택 시설 수리 등 개선 절차에 관한 사항

「복지후생규정시행세칙」 제14조(주택운영위원회 구성)에 따르면 사택의 시설관리 및 개선에 관한 사항 등에 대하여 소속기관에서 주택운영위원회를 구성하도록 하고 있으며, 2023년 ▲▲실에서 수립하여 시달한 「주택운영위원회 심의기준」²³⁾에서는 100만 원 이상 소요되는 사택 개선(시설 수리 등 포함) 사항의 경우, 주택운영위원회의 심의 및 의결을 거치도록 하고 있다.

23) ▲▲실-451('23. 1. 13.) '주택운영위원회 심의기준 알람'

따라서 각 소속기관에서는 자체 운영하고 있는 사택 중 100만 원 이상 소요되는 시설 수리 등 개선이 필요한 경우, 주택운영위원회 심의 및 의결을 통해 추진하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 사택 바닥타일 교체, 누수현상 개선 등 시설 수리를 추진하는 과정에서 【표2】와 같이 주택운영위원회 심의, 의결 절차를 누락하는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

【표2】보유사택 시설개선 및 수리 내역

추진일자	주요내용	소요금액(VAT 제외)	주택운영위원회 여부
2023.04.11.	^^ 사택 누수 및 기타시설 보수	3,050,000원	X
2023.12.08.	^^ 사택 바닥타일 보수 수리	8,636,364원	X
2025.01.09.	^^ 사택 공용복도 바닥재 수리	7,290,000원	X

나. 주택운영위원회 위원 선정에 관한 사항

「복지후생규정시행세칙」 제14조(주택운영위원회 구성)에 따르면 사택 배정 등 운영관리에 관한 사항에 대하여 소속기관에서 주택운영위원회를 구성하도록 하고 있으며, 「사택 운영기준」에 의하면 주택운영위원회 심의대상자는 본인의 사택 배정 및 관리에 관한 위원회의 위원이 될 수 없다.

따라서 각 소속기관에서는 사택 배정 또는 관리에 관한 사항에 대한 심의를 위한 주택운영위원회를 개최할 경우, 심의대상자를 제외한 직원을 위원으로 선정하여야 한다.

그런데 ◎◎공항에서는 【표3】과 같이 직원 사택배정 심의를 위한 주택운영위원회를 개최하면서 심의대상자를 주택운영위원회 위원으로 선정하여 의결처리하는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

【표2】 주택운영위원회 개최 및 위원 구성내역

개최일자	심의내용	위원회 구성
2023.01.25.	기존·전입직원 사택 배정 (<u>A</u> , B, C, D, E, F)	(사측위원) <u>A</u> , G (노측위원) H, I
2023.03.14.	보유사택 배정 (J, <u>K</u> , L)	(사측위원) A, G (노측위원) H, <u>K</u>
2024.01.31.	사택 계약만료에 따른 신규사택 지원 (M, <u>H</u>)	(사측위원) A, N (노측위원) <u>H</u> , I

[관계부서 의견] ○○공항, ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 주택운영위원회 운영업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장, ◎◎공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

15

제 목 건설공사 안전점검 수행기관 지정에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 공사

내 용

○○공항에서는 견인식제설차 등 장비 보관 공간 확보를 위하여 ‘○○공항 토목장비고 신축공사’를 【표1】 과 같이 시행 중에 있다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○공항 토목장비고 신축공사	2025.04.18. ~ 2025.12.23.	1,869,431

위 공사는 감사일 현재 터파기 공사가 진행중에 있고 향후 외벽공사를 위해 약 7m 높이의 거푸집 공사가 2025년 9월에 예정되어 있으므로 국토교통부 고시 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 에 따라 아래 【표2】 와 같이 위험 공정의 안전 점검을 위하여 안전점검 수행기관을 지정하여야 한다.

안전점검 수행기관 지정은 건설공사 품질저하 예방, 부패방지를 위하여 「건설기술진흥법」 에 따라 제정된 우리 공사 「건설공사 안전점검 수행기관 지정기준」 제4조(업무절차)에 따라 지정공고, 가격개찰, 수행능력 및 가격 심사 등의 절차로 지정하여야 한다.

【표2】 정기안전점검 실시시기

건설공사 종류		점검차수별 점검시기	
		1차	2차
가설구조물	높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시	타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시

그런데 ○○공항에서는 ‘시공단계 VE 및 안전관리 시행계획(○○ ♥단-6709, 2025. 5. 14.)’을 수립하면서 ○○특별자치도 지역 유자격 안전진단전문기관 중 견적을 통한 최저가 업체로 안전점검 수행기관을 지정²⁴⁾하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉠ 관련 법 및 기준에 따라 안전점검 수행기관을 재선정하여 안전점검을 하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

24) 3군데 업체로부터 견적서를 받아 최저가 업체로 선정한 상태로 계약 행위 등은 하지 않았음

주 의 요 구

16

제 목 조달구매 안전보건 수준평가 미이행
관 계 부 서 ○○공항
구 분 안전
내 용

○○공항에서는 여객터미널 누수방지를 위하여 ‘○○공항 여객터미널 및 기타시설 방수공사 폴리우레아 조달구매’를 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
○○공항 여객터미널 및 기타시설 방수공사 폴리우레아 조달구매	2024.05.27. ~ 2024.11.21.	595,614

「산업안전보건법」 제61조(적격 수급인 선정 의무) 및 중대재해처벌법 시행령 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 제9호에 따라 우리 공사는 중대 재해(산업·시민) 예방을 위해 ‘도급사업 안전보건 수준평가 개선 계획(☞실-10830, 2023. 12. 13.)’을 수립하여 각 공항으로 시달하였는데, 현장 작업을 수반한 구매설치 사업은 안전보건 수준평가 대상으로 하고 있고 아래 【표2】 와 같이 조달구매는 작업 착수 전 평가를 시행하도록 명시되어 있다.

【표2】 평가 시기

구분	평가 안내 및 기준 제시	평가 시행
적격심사 낙찰제	입찰공고 시	적격심사 시
종합심사 낙찰제		가격입찰 종합심사 시
협상에 의한 계약		협상 시
규격가격 동시입찰		규격(기술)평가 시
2단계 경쟁입찰		
수의계약	업체 선정 시 (수의계약 의뢰 전)	
전자공개수의	작업 착수 전	
조달구매		
자회사	수의 시담 전	

그런데 ○○공항에서는 작업자가 건축물 옥상으로 올라가서 도막방수 작업을 하는 현장작업이 수반된 【표1】의 조달구매를 시행하면서 안전보건 수준평가를 미이행 하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 조달구매 안전관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

17

제 목 공사 참여자의 실명 관리 업무 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 용역

내 용

○○공항에서는 공항 주변 소음대책지역 생활환경 개선을 위해 ‘○○공항 소음 대책지역 방음창호 설치(46차) 및 유지보수(4차) 공사, 건설사업관리용역’을 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
○○공항 소음대책지역 방음창호 설치(46차) 및 유지보수(4차) 공사	2024.04.24. ~ 2024.11.19.	3,438,574
2024년 ○○공항 소음대책지역 방음창호 공사 건설사업관리용역	2024.04.24. ~ 2024.11.29.	181,525

「건설기술진흥법 시행령」 제79조(공사참여자의 실명 관리) 제1항에 따르면 발주청은 해당 건설공사의 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관 담당자에 대하여 참여자별 참여기간, 수행 업무 등을 기록·관리해야 하며, 건설공사가 준공된 경우에는 그 기록을 시공 단계의 건설사업관리를 수행한 건설사업관리 용역사업자(이하 ‘CM단’이라 함)에게 통보하도록 하고 있다,

또한 같은 조 제2항에 따르면 시공 단계의 건설사업관리를 수행한 CM단은 제1항에 따라 발주처로부터 통보받은 기록과 건설사업관리기술인 및 시공자의 공사 참여기간, 수행 업무 등에 대한 기록을 최종 건설사업관리보고서에 수록 하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 【표】의 건설공사 각 시행과정에 참여한 관계 직원에 대하여 참여자별 참여기간, 수행 업무 등을 기록·관리하지 않았고, 준공 시 시공 단계의 건설사업관리를 수행한 CM단에게 통보하지 않았으며, CM단이 발주처 관계자, 시공자의 공사 참여기간, 수행 업무 등에 대한 기록을 누락하여 최종 건설 사업관리보고서를 제출하였음에도 확인하지 않는 등 공사 참여자의 실명 관리 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 공사 참여자의 실명관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생 하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

18

제 목 보일러 성능점검에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항, ●●공항
구 분 용역
내 용

○○공항과 ●●공항에서는 국토교통부 고시 「기계설비 유지관리기준」 제11조 제1항에 따라 2024년 기계설비 성능점검 용역을 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
○○공항 기계설비 성능점검 용역	2024.04.30. ~ 2024.08.27.	79,990
●●공항 기계설비 성능점검 용역	2024.12.04. ~ 2024.12.27.	36,196

「기계설비 유지관리기준」 제11조에 5항에 따르면 관리주체²⁵⁾는 「에너지이용 합리화법」 제39조(검사대상기기의 검사)에 따른 보일러 계속사용검사²⁶⁾를 받은 경우 해당 설비의 점검항목에 대한 성능점검을 받은 것으로 한다고 명시되어 있고,

국토교통부에서 제작·배포한 「기계설비 성능점검 매뉴얼」의 제3장 보일러 성능점검표에서는 보일러 계속사용검사를 실시한 경우 성능점검을 대체할 수 있는 항목을 【표2】와 같이 명시하고 있다.

25) 기계설비유지관리기준 제2조(정의)에 따른 기계설비의 소유자 또는 관리자를 말함

26) 보일러 제조업자는 제조에 관한 검사를 받아야 하고, 그 검사의 유효기간이 끝나는 보일러를 계속 사용하려는 자는 매년 √√공단으로부터 계속사용검사를 받아야 함. 2024년 ○○공항과 ●●공항은 보일러 계속 사용을 위해 검사를 완료하였음

【표2】 보일러 성능점검표(양식)

구 분	점검내용	계속사용검사로 대체 가능한 항목
점검항목	① 유지관리 점검표 확인	
	② 노후 및 부식 상태	○
	③ 버너 연소 상태	○
	④ 수위제어 및 급수 공급 상태	○
	⑤ 화염 검출기 상태	○
	⑥ 운전 압력 상태	
	⑦ 안전밸브 및 압력스위치 상태	○
	⑧ 배기가스 성분 측정	
	⑨ 에너지 사용량 분석	
	⑩ 보일러에 연결된 헤더 상태	
	⑪ 감압밸브 작동 상태(소음, 진동)	

그런데 ○○공항과 ●●공항은 【표1】의 기계설비 성능점검 용역 설계 시 【표2】와 같이 점검항목 11개 중 보일러 계속사용검사로 대체 가능한 항목(5개) 외에 대체 불가능한 6개 점검항목(1번, 6번, 8~11번)을 반영하여 점검토록 했어야 하나, 미반영하여 6개 항목에 대해 점검이 이루어지지 않는 등 보일러 성능점검 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○공항, ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 보일러 성능점검 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장, ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

19

제 목 개별 냉난방기 구매 적정성 검토 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항, ◎◎공항
구 분 물품
내 용

○○공항과 ◎◎공항에서는 【표】의 개별 냉난방기 구매설치 사업 추진을 위해 사업 시행 전년도에 사업예산을 요청하였다.

【표】사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
○○공항 주요시설 EHP 구매설치	2025.04.25. ~ 2025.06.24.	241,286
◎◎공항 화물청사 냉난방기 구매설치	2024.02.26. ~ 2024.04.26.	39,286

우리 공사 「개별 냉난방기 관리운영 지침」 제3조(장비구매)에 따르면 개별 냉난방기(실외기 냉방능력 35kW 이상)를 구매하기 위한 예산을 확보하고자 하는 경우 시설관리부서장²⁷⁾은 장비용량 등 적정성 여부를 검토하여야 한다.

그런데 ○○공항과 ◎◎공항에서는 【표】의 사업내용에 냉방능력 35kW 이상 실외기가 포함되어 있음에도 불구하고, 사업예산 요청 전(사업시행 전년도인 2023년과 2024년) 최적의 장비가 구매될 수 있도록 장비용량과 필요성 등에 대한 적정성 검토를 이행하지 않았다.

27) 개별 냉난방기 등의 종합적 관리에 책임이 있는 각 공항의 시설담당 부장을 말하며 ⇒⇒공항, ⇔⇔공항, ○○공항은 ■■■부장, 그 외는 ▢부장을 말함

[관계부서 의견] ○○공항, ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 개별 냉난방기 구매 적정성 검토 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장, ◎◎공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

20

제 목 지열시스템 관리 운영에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 시설
내 용

○○공항은 2011년 본사 ○○실(현 ∠∠실)에서 설치 완료한 지열시스템을 인수하여 운영하고 있으며 현황은 아래 【표1】 과 같다.

【표1】 지열시스템 현황

사 업 명	설 치 위 치	설 치 년 도	준공금액(천원)	용 량
○○국제공항 지열시스템 설치공사	동력동	2011년	1,221,293	200RT (40RT x 5대)

○○공항은 국토교통부 고시 「기계설비 유지관리기준」 제11조 제1항에 따라 2022년부터 기계설비 성능점검 용역을 실시하고 있으며, 2022년부터 2024년까지 지열시스템에 대한 성능점검 결과는 아래 【표2】 와 같다.

【표2】 지열시스템 성능점검 결과

시행년도	점검결과	조치 필요사항
2022년	부적합	지열시스템 내용연수(9년) 초과, 입출구 압력상태는 불안정한 상태이며, 제어시스템 연동상태 오류 발생 중, 노후 및 열화된 부품은 교체 등의 방법으로 우선 조치하며 향후 교체계획을 수립하여 추진 요망.
2023년	부적합	지열히트펌프 #2 압축기 모터 소손 및 배관 미세 누수로 조치 필요.
2024년	부적합	지열히트펌프 #1 압축기 #2 운전 정지중이며 절연저항 기준치 미충족 상태로 보수 필요.

우리 공사 「기게시설 운영지침」 제14조의1(기계설비의 성능점검) 제3항에 따르면 부서장²⁸⁾은 기계설비 성능점검 결과에 따른 조치계획을 매년 용역 완료 후 관리자²⁹⁾에게 제출하여야 하며, ○○공항에서는 2024년 11월 성능점검 부적합 사항에 대한 조치를 완료하여 그 결과를 ≡≡실에 제출하였다.

그런데 감사기간 중(2025년 5월 28일) 현장을 확인한 결과, 지열히트펌프 #1은 노후³⁰⁾ 등의 원인으로 또 다시 가동이 불가능한 상태였다.

○○공항 지열시스템은 매년 성능점검 부적합 사항이 발생하고 있어 철거 또는 개선이 필요하지만, 신재생에너지설비 설치 의무화 사업³¹⁾으로 설치한 설비임에 따라 단순 철거는 어려운 실정이므로, 에너지 절감과 정부 정책 부응을 위해 근본적인 장애 원인을 면밀히 분석하여 개선 계획을 수립·조치할 필요성이 있다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 노후 지열시스템에 대한 자체 검토 등을 통해 장애 원인을 분석하여 개선계획을 수립해 조치하여 주시기 바랍니다.(개선)

28) 부서장이란 시설의 운영과 관리의 책임이 있는 소속기관의 담당부장(파트장)을 말함

29) 관리자란 기계시설 관련 업무를 본사에서 총괄하는 부서의 부서장을 말함(≡≡실장을 말함)

30) 조달청 고시 내용연수 기준 열펌프는 내용연수 9년으로 2022년 성능점검 업체가 지열시스템 노후 의견 제시

31) 공공기관이 신축·증축 또는 개축하는 건축물에 대하여 예상에너지사용량의 공급의무비율 이상을 신재생에너지로 공급하도록 의무화한 사업

경 고 · 시 정 요 구

21

제 목 시설공사 보험료 정산 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 공사

내 용

○○공항에서는 2024년 ‘○○공항 유도로등 개량 및 기타공사’를 【표1】과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○공항 유도로등 개량 및 기타공사	2024.07.31. ~ 2024.12.13.	1,443,682

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제91조(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및 퇴직공제부금 사후정산 등) 및 제94조(대가지급시 정산절차 등)에 따르면 계약담당자는 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액으로 정산하되, 【표2】와 같이 정산하도록 하고 있다.

【표2】 정부 입찰·계약 집행기준 제94조 제3항 2호

생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산.

그런데 ○○공항에서는 위 공사를 준공하면서 계약상대자가 제출한 상용근로자 보험료 완납 증명서에 대하여 직접노무비 대상이 아닌 현장대리인(간접노무비 대상)임에도 정산하지 않고 【표3】 과 같이 준공금액에 반영하여 처리하였다.

【표3】 현장대리인 보험료 지급분

(단위 : 원)

공 사 명	국민건강보험료	노인장기요양보험료	합 계 (일반관리비,이윤,VAT포함)
○○공항 유도로등 개량 및 기타공사	1,361,280	176,240	1,884,659

또한 ○○공항은 【표1】 의 사업에 대한 KAC CSA(내부통제 자체평가)를 평가하면서 시설공사 보험료 정산 관련 체크리스트를 문제없는 것으로 평가하여 감사실에 제출하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 보험료 정산 업무 및 KAC CSA 평가를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 ㉠ ‘○○공항 유도로등 개량 및 기타공사’ 보험료 미정산 금액 (1,884천 원)을 환수하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

22

제 목 시설공사 감독 업무 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 공사

내 용

○○공항에서는 2024년 ‘○○공항 국제선 보안검색장 및 통신실 EHP 전기공사’ 및 ‘○○공항 업무시설 EHP 전기공사’를 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○공항 국제선 보안검색장 및 통신실 EHP 전기공사	2024.07.01. ~ 2024.07.18.	45,378
○○공항 업무시설 EHP 전기공사	2024.09.19. ~ 2024.10.11.	12,393

「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에 따르면 감독자는 시공자로부터 시공계획서를 제출받아 검토·확인하고 승인하여야 하고, 시공계획서의 보완이 필요한 경우에는 시행부서장에게 서면보고하여 그 대책을 강구하도록 하고 있다.

또한, 같은 규정 제8조(감독자의 의무) 제2호 및 「공사시방서」 제1장 3(행정서류)에 따라 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 소속장의 지시사항, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행단계별로 시의 적절하게 확인하여야 하고, 공정별로 검측한 사항은 검측확인서 및 검측대장에 기록·유지하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 【표】의 공사를 시행하면서 계약상대자 제출한 시공 계획서에 대한 검토·확인 및 승인하는 절차 없이 착공하였으며, 주요공정인 분전함(차단기) 및 전력케이블에 대한 검측을 누락하는 등 공사 감독업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ▲▲실장은 공사 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 소속 직원에 대하여 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

23

제 목 현장 안전관리 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 안전
내 용

○○공항에서는 장기여객주차장(P2) 및 신규직원주차장 영상감시시설 보안 취약점 제거 등 보안성 강화를 위하여 CCTV 카메라 교체사업을 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.


【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
○○공항 장기여객주차장 CCTV 카메라 교체사업(조달구매)	2024.02.16. ~ 2024.04.16.	32,559

본사 ㉠실에서는 「산업안전보건법」 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 등 관련 법규 준수 및 안전사고 예방과 체계적인 위험작업 관리를 위하여 「KAC 안전작업제도 개선계획」 을 수립하여 【표2】 와 같이 위험성평가 및 작업허가제 등 안전작업제도 간 순환 체계를 마련하고 현장에서 이행하도록 소속기관에 시달(㉠실-8254, 2023. 9. 26.)³²⁾ 하였다.

32) ㉠실에서는 2020년 ‘현장 안전작업제도 시행계획’ 수립 후 2023년도에는 안전작업제도 간 시행 체계 정리 및 연계성 강화, 작업 안전성에 대한 확인·검토 사항 등을 반영하였고(㉠실-8254, 2023. 9.26.) 이후 2024년에는 안전관리등급제, 안전경영 시스템 평가 및 관련법령 개정 사항을 반영하여 KAC 현장 안전작업제도를 개선하였음(㉠실-8018, 2024. 10. 7.)

【표2】 안전작업제도 순환 체계



그런데 ○○공항에서는 【표1】의 사업을 시행하면서 CCTV 카메라의 교체설치 시 고소작업³³⁾ 등이 수반됨에 따라 작업허가제 및 작업 전 안전점검회의(TBM)를 실시하여야 했으나 이를 이행하지 않는 등 현장 안전관리 업무를 소홀히 하였다.

또한 ○○공항에서는 【표1】의 사업에 대한 KAC CSA(내부통제 자체평가)를 평가하면서 안전작업제도 관련 체크리스트를 문제없는 것으로 평가하여 감사실에 제출하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 현장 안전관리 업무 및 KAC CSA 평가를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대하여 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

33) KAC 안전작업허가제도 대상작업 : 고소작업(2m 이상), 화기 작업(용접, 용단 등), 밀폐공간 작업 등 총 21종 작업

통 보

24

제 목 공사가 혼재된 물품 구매설치 자재관리에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 물품
내 용

○○공항에서는 노후된 대회의실 및 렌트카하우스 방송장비의 품질 강화를 위하여 방송장비 교체사업을 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
○○공항 부대건물 방송장비 교체사업	2024.03.28. ~ 2024.06.26.	67,679

「물품관리지침」 제20조(검사자 및 검수자의 임무)에 따르면 물품 검사자는 계약서류³⁴⁾를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하여야 하며, 물품구매(제조) 설치 사업 중 공사 부분이 혼재되어 안전관리비 또는 품질관리비가 계상된 경우, 「공사감독규정」 제12조 및 제15조, 제19조, 제30조를 준용하여 공사 부분에 대한 안전관리와 품질관리 여부를 감독하고 검사하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 위 사업을 시행하면서 자재 반입 전 계약상대자로부터 자재승인 검토요청서를 제출받아 적정 여부의 검토 및 승인하는 절차는 이행하였으나, 「공사감독규정」 제30조(시공사 작성서류의 확인)에 따라 현장에 반입되는

34) 계약조건, 구매규격서(사양서), 설치시방서 등 계약서상의 요구내용

주요기자재에 대하여 주요(지급)자재 수불부 및 검사부를 검토 및 확인하지 않는 등 자재관리 업무를 소홀히 하였다.

다만 「물품관리지침」 제20조(검사자 및 검수자의 임무)가 2024년 3월에 개정되었고, 위 사업이 2024년 상반기 중에 시행되어 지침 개정이 정착되지 않은 시점인 것을 감안하여 ‘통보’ 조치한다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 소속 직원에 대하여 교육실시 등을 통해 앞으로 공사가 혼재된 물품구매(제조) 설치 사업 수행 시 공사 부분에 대한 감독업무가 충실히 이루어질 수 있도록 개정된 「물품관리지침」을 철저히 준수하시기 바랍니다.(통보)

경 고 요 구

25

제 목 물품 계약변경 및 검사·검수 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 물품
내 용

○○공항에서는 터미널 내·외부에 설치된 비상신고 전화부스 및 비상통신수단(전화기, 인터컴)을 개선하기 위하여 【표1】 과 같이 비상신고전화 및 인터컴 구매설치 사업을 시행하였다.

【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
○○공항 비상신고전화 및 인터컴 교체사업	2024.05.23. ~ 2024.11.14.	275,312

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 함) 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 의하면 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 「국가계약법 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 계약금액을 조정하도록 하고 있다.

또한 「물품관리지침」 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항에 따라 물품

검사자는 계약서류를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 【표1】의 사업을 시행하면서 현장여건 및 신규수요에 따라 사업에 포함된 예비품을 활용하여 【표2】와 같이 설치계획을 변경 시공하였으나 설계변경 업무(실정보고, 설계도서 변경, 계약금액 조정 등)를 이행하지 않았으며, 물품 검사·검수 시 계약서류와 계약이행(현장 설치 수량 및 예비품 수량 확인) 내용이 부합하는지 확인하지 않고 당초 계약서류대로 물품 검사·검수를 완료하는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

【표2】 비상신고전화 및 인터컴 변경 내역

(단위 : 원)

품 명		재료비(단가)	노무비(단가)	수량(개)		
				당초	변경	증감
현장설치	신규부스(벽부형)	894,207	80,565	45	46	+1
	신규인터컴(3버튼형, 옥외형)	2,451,377	78,760	27	24	-3
	신규인터컴(3버튼형, 실내형)	1,471,387	78,760	26	27	+1
	아날로그 전화기	195,026	130,954	35	39	+4
예비품	신규부스(벽부형)	891,791	-	2	1	-1
	신규인터컴 (3버튼형, 옥외형)	2,449,945	-	3	6	+3
	신규인터컴 (3버튼형, 실내형)	1,469,985	-	3	2	-1
	아날로그 전화기	191,098	-	5	1	-4

※ 제경비(보험료, 이윤, 일반관리비 등) 제외

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 물품 계약 변경 및 검사·검수 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대하여 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

징 계 · 경 고 요 구

26

제 목 주차수익 관리 부적정

관 계 부 서 ●●공항

구 분 L/S운영

내 용

1. 사건 개요

●●공항에서는 하이패스 주차 정산 시스템을 운영하고 있으며, 주차장 내 3개의 출차로 중 1개를 하이패스 정산 가능 출차로로 사용 중이다. 주차 현장은 자회사인 V V에서 관리·운영 중이며, □□부 주차관리 담당자가 입출차기록과 입금된 결제내역을 기준으로 징수일보를 작성하여 수입처리 하고 있다. ●●공항에서는 2023. 6. 12.부터 하이패스 결제 차량의 거래데이터가 신용카드 결제 시스템에 전송되지 않는 시스템 장애가 지속되었으나, 하이패스 출차로를 바로 폐쇄하지 않고 2023. 9. 14.까지 지속해서 운영하였다. 해당 시스템 장애는 발생 후 약 7개월이 경과한 2024. 1. 15.에 해결되었으며, 파악된 주차장 사용료 미수금 규모는 60,917,200원(VAT포함)이다.

이후 ●●공항에서는 2024년 2월부터 미정산 차량이 재입차 하는 경우 미납 금액을 추가하여 부과하는 등 미수금을 회수 중이나, 감사일(2025. 5. 20.) 현재 미정산 잔액은 26,560,200원(VAT포함)³⁵⁾이다.

35) 주차장 사용료 채권의 소멸시효는 출차일로부터 5년임

2. 관련 법률 및 규정

「인사규정」 제39조(성실의 의무), 「취업규칙」 제4조(성실의무)에 따르면 직원은 법령 및 공사의 제규정을 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다. 또한 「회계규정」 제75조(수익과 비용의 인식기준)에 따르면 수익은 실현 사실(발생주의)에 따라 인식하고 계상하여야 하고, 「공항시설사용료 징수규정」 제5조(사용료의 산정 등) 제1항에 주차장 사용료의 산정과 징수는 해당 업무 담당부서에서 이를 담당하도록 되어 있다.³⁶⁾

3. 감사 결과 확인된 문제점

가. 장애 발생 보고에 관한 사항

시스템 장애 발생 당시 ●●공항 □□부 주차담당자는 아래 【그림1】과 같이 주차현장 담당자(ⅴⅴ 파트장)로부터 2023. 6. 15. ‘주차관제장비 장애보고서’를 수령하여 장애사실을 인지한바 있으나, 해당 장애보고서를 상급자에게 보고하지 않은 것으로 확인된다.

【그림1】 자회사 파트장이 송부한 주차관제장비 장애보고서(2023.06.15.)

(생략)	(생략)
------	------

36) 「공항시설사용료 징수규정」 제5조(사용료 산정 등) ① 사용료 관련 업무총괄은 총괄부서의 장이, 사용료 산정기준 수립 및 점검은 실무부서의 장이, 사용료 산정기준에 따른 사용료 산정은 산정부서의 장이, 징수는 징수담당부서의 장이 행한다. 다만, 주차장사용료, 활영료, 유료대합실사용료, 직영사업수익 등과 같이 별도의 계약에 따라 징수하기 곤란한 경우에는 해당업무 담당부서의 장이 이를 담당한다.

② 사용료는 계약에 따라 산정하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 제1항 단서의 규정과 같이 별도계약에 따라 징수하기 곤란한 사용료는 발생시마다 산정하여야 한다.

또한 담당자는 장애 발생 직후부터 본사 田田부에 기술지원을 요청하여 주차 관리프로그램 운영업체와 5차례 점검을 시행하였음에도 문제를 해결하지 못했다고 하였으나, 해당 사실을 상급자에게 구두로만 보고³⁷⁾하였고, 시스템 장애의 발생 사실과 원인, 예상 문제점, 향후 조치계획 등에 대한 보고(서면)는 적절히 수행하지 않았다.³⁸⁾ 뿐만 아니라 아래 【그림2】에서 확인할 수 있듯이, 장애 발생 후 출차로 폐쇄 전까지 약 3개월(2023. 6. 12. ~ 2023. 9. 14.)간 발생한 하이패스 정산·출차 차량 관련 미정산 주차장 사용료 금액 규모, 징수방안 등이 포함된 조치계획을 하이패스 출차로 폐쇄(2023. 9. 14.) 이후 2023회계연도 결산시기³⁹⁾가 도래하기까지 마련하지 않았다.

【그림2】 최초 장애발생 후 조치 경과

'23.6.12.	'23.6.15.	...	'23.9.14.	...	'24.1.5.	'24.1.15.	...
장애 발생	장애사실 보고 (자회사-담당자)		하이패스 출차로 폐쇄		미수금 회수계획 보고	장애 해결 (본사 협조)	

「위임전결규정」 제3조(용어정의)에 따르면 ‘보고’란 업무계획, 진행상황 등에 대하여 특별보고, 회의자료 등 간단한 방법으로 상위자에게 알리는 것을 말한다. 이러한 보고와 조치계획 수립 등의 절차는 업무 담당자의 충분한 검토를 요구하므로, 장애 해결뿐만 아니라 미수금 회수 등 신속한 사후조치를 위해서는 적기에 적절한 방법으로 보고를 수행하여야 했다. 그러나 담당자가 관련 보고를 해태함으로써, 장애 발생 하이패스 출차로의 지속 운영으로 인한 주차장 사용료 미수금 발생 등 추가적인 문제를 초래하였으므로, 이는 「인사규정」 제39조(성실의 의무)를 위반한 직무태만에 해당한다.

37) 문답조사시 담당자는 조치 중인 사항에 대해 구두로 여러차례 상급자에게 보고했다고 진술하였으나, 당시 □□부장과 주차 업무 담당 중간관리자(차장)는 하이패스 정산 시스템 장애에 대해 담당자로부터 구두로만 한두차례 조치 중이라는 사실을 보고 받았으며, 2023년말 중무식(2023. 12. 29.)이 있던 날이 되어서야 하이패스 정산 시스템 장애로 회수하기 어려운 미수금이 발생했음을 구두로 보고 받았다고 진술함

38) 하이패스 정산 시스템 장애와 관련하여 최초로 문서화 된 보고자료는 2024. 1. 5.에 보고(공항장 전결)한 ‘●●공항 하이패스 미수금 회수 계획보고’(●●공항-272)임

39) 2023년말 ~ 2024년초

나. 주차장 사용료 징수 및 수익 인식 해태에 관한 사항

주차장 사용료는 「회계규정」 제75조(수익과 비용의 인식기준)와 「공항시설 사용료 징수규정」 제5조(사용료의 산정 등) 제1항에 따라 □□부 주차담당자가 시스템상 입출차기록을 토대로 징수하고, 주차수익의 인식을 회계담당자에게 요청하여야 하나, 3개월간 해당 조치를 하지 않음으로써 주차장 사용료 징수와 수익 인식이 누락되는 결과를 초래하였다.

특히 「신용카드 가맹점 표준약관」 제9조 제1항⁴⁰⁾에 따라 가맹점은 신용판매를 한 날로부터 30일 이내에 매출전표를 집계표와 함께 카드사에 접수함으로써 신용판매 대금을 정산받을 수 있는데, 주차료 징수 업무 소홀로 신용카드사에 대한 매출전표 제출기한이 경과함에 따라, 총 미수금 60,917,200원(VAT포함) 중 정산 청구 불가능한 금액이 48,239,900원(VAT포함)⁴¹⁾에 이르게 되었다.

장애해결 여부와 무관하게, 담당자가 사용료 징수 업무를 「회계규정」 및 「공항 시설사용료 징수규정」 등 관련 규정을 준수, 발생주의에 근거하여 적기에 수행했다면, 「신용카드 가맹점 표준약관」 상 청구기한이 경과하여 회수가 곤란한 주차장 사용료 미수금이 발생하지 않았을 것이다. 따라서 이러한 담당자의 행위는 「인사규정」 제39조(성실의 의무)를 위반한 직무태만에 해당한다.

또한 주차장 운영 전반을 관리·감독하는 관리자(중간관리자 포함) 역시, 결제 정보 전송 장애가 지속되어 주차수익 인식이 누락되고 있음에도, 장애 발생 상황이나 수익인식 상의 특이점에 대해 관심과 문제의식을 가지고 있지 않았던 점은 본 건과 관련하여 책임이 없다고 보기 어렵다.

40) 「신용카드 가맹점 표준약관」(여신금융협회) 제9조(매출전표의 접수) ① 가맹점은 신용판매를 한 날로부터 30일 이내에 매출전표를 집계표와 함께 카드사에 접수하여야 하며, 회원의 할부거래 철회·항변권행사 등에 따른 취소매출전표는 작성일로부터 3영업일 이내에 카드사에 제출하여야 합니다.(이하 생략)

41) ●●공항-1279(2024. 2. 2.) ‘하이패스 주차료 정산관리방안 검토보고’

- 주차료 회수현황 : 총 미수금 60,917,200원 중 선불 하이패스 이용금액(12,674,700원) 및 신용카드사 소액 정산 금액(2,600원)을 제외한 나머지

[관계부서 및 관련자 의견] ●●공항 및 관련자는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

징계요구 양정 상급자에 대한 적절한 보고 없이 하이패스 시스템 장애를 장기간 방치하고, 「회계규정」 등 업무 관련 제규정을 숙지하지 않아 주차수익 징수를 지연한 담당자의 직무태만은 「인사규정」 제52조 제1호 및 제7호⁴²⁾에 따른 징계 사유에 해당한다. 다만 담당자의 행위가 법령 위반에 해당하지 않고, 현재 주차장 사용료 미수금 회수가 진행 중인 점을 감안하여 경징계 처분이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 「인사규정」 제39조(성실의 의무) 및 「취업규칙」 제4조(성실의무)를 위반한 관련자에게 「인사규정」 제52조(징계의 사유)에 따라 ‘징계’ 처분하시기 바랍니다.

② ▲▲실장은 주차수익 관리 및 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

③ ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

42) 「인사규정」 제52조(징계의 사유) 직원의 징계사유는 다음 각 호와 같다.

1. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 하였을 때 (중략)

7. 소극행정(부작위 또는 직무태만으로 공익을 침해하거나 공사의 재정손실을 초래한 경우)

시 정 요 구

27

제 목 사업 준공 후 재산처리에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 자산

내 용

●●공항에서는 2022년부터 2024년까지 ‘●●공항 여객터미널 증축 및 리모델링 공사’를 시행하였으며, 2025년 5월 현재 준공확인 전 사용허가⁴³⁾를 득하여 여객터미널을 운영하고 있다. ●●공항에서는 여객터미널의 원활한 운영을 위해 7차에 걸쳐 순차적으로 준공확인 전 사용허가를 득하였으며, 아래 【표】와 같이 관련 지출내역을 1개의 자산으로 일괄 자산화(건설중인자산 → 건물)하였다.

【표】 ●●공항 여객터미널 증축 및 리모델링 사업 자산정산 내역

준공확인 전 사용허가	자산정산일	자산정산금액(원)	자산번호	자산명
1차	2023.06.20.	2023.06.20.	4,337,739,940	●●공항 증축 및 리모델링
2차	2023.09.19.	2023.11.30.	16,920,351,930	
3차	2023.12.11.	2024.02.05.	7,970,272,039	
4차	2024.02.21.	-	-	
5차	2024.07.17.	2024.09.09.	4,559,361,179	
6차	2024.10.14.	2024.12.31.	8,699,961,447	
7차	2025.03.12.	-	-	
기타	-	2023.12.28.	15,000,000	●●공항 탐승교추돌방지시설 구매설치
합 계			42,487,686,535	

43) 「공항시설법」 제20조(준공확인) 제7항

가. 재산 분리등재에 관한 사항

「고정자산 회계처리지침」 제10조(고정자산으로 관리하는 물품의 회계처리)에 따르면 고정자산으로 관리하는 물품은 내용연수가 1년을 초과하고 취득가액이 거래단위별 100만원 이상인 자산으로서 기계장치, 차량운반구, 기타유형자산 등이 해당한다.

또한 「계정과목별 회계처리 실무지침」 별표1의 1-13 유형자산에서는, 건물에 가산하는 부속설비로 전기설비, 급배수, 위생설비, 가스설비, 냉·난방시설, 엘리베이터 등을 사례로 제시⁴⁴⁾하고 있으며, 「고정자산 회계처리지침」 별표1 고정자산 분류 기준 및 내용연수에는 자산 종류별 고정자산 분류 및 경제적내용연수를 제시하고 있는데, 탑승교, 콘베이어벨트 등은 기계장치(경제적내용연수 10년)로 분류되어 있다.⁴⁵⁾

따라서 ●●공항은 해당 사업의 준공 시설물을 자산화하면서 분리등재가 필요한 탑승교, 콘베이어벨트 등은 그 취득원가를 별도로 산정(구입가격+설치비 등 직접부대비용)하여 자산화하여야 했다.

그러나 ●●공항에서는 해당 사업 내역 전체에 대해 분리등재가 필요한 기계장치를 포함하여 건물 1식으로 자산화하였으며, 이로 인해 탑승교, 수하물처리 콘베이어 등의 기계장치로 분류가 필요한 자산의 재산처리가 적절히 이루어지지 못하였다.

44) 「계정과목별 회계처리 실무지침」 별표1의 1-13 유형자산, 2-(9) 결산시 처리사항

45) 건물과 기계장치는 경제적내용연수가 상이하므로(건물 50년, 기계장치 10년), 자산을 분리등재하지 않으면 기계장치로 분류해야 할 자산의 과소상각으로 재무제표가 왜곡(이익의 과대계상)될 수 있음. 또한 자산의 실질 내용연수를 감안하면 경제적 내용연수 만료 전에 교체·철거를 시행하게 될 가능성이 높는데, 이 경우 철거 재산에 대해 처분손실이 과대하게 계상되는 문제점 또한 발생함

나. 설계용역비 본자산 대체(취득원가 가산)에 관한 사항

「계정과목별 회계처리 실무지침」 별표1의 1-13 유형자산에는 자산이 되는 지출에 대해서 유형별 구분사례를 제시하고 있는데, 자문설계용역비 중 건물, 기계장치 등 신규취득 관련 용역비는 취득원가에 가산하도록 하고 있다.

따라서 ●●공항에서는 해당 사업과 관련된 자문설계용역비를 관련 본자산의 취득원가에 가산하였어야 하나, 2019년 본사 ∟∟실에서 시행한 ‘●●공항 여객 터미널 증축 및 리모델링 타당성평가 용역’ 관련 비용(73,683,637원)이 본자산에 대체되지 않고 건설중인자산으로 남아있는 실정이다.

다. 철거 재산 회계처리에 관한 사항

「재산관리규정」 제9조 제2항에 따르면 재산운용부서의 장은 재산에 증감을 가져오는 사업을 시행한 경우 관계기관의 사용승인을 얻은 날로부터 10일 이내에 제세금 납부대상과 기타 재산을 분류하여 관계서류 사본과 함께 분임총괄부서의 장에게 송부하여야 하는데, 이는 재산의 취득 뿐만 아니라 철거에도 해당하는 사항이다.

●●공항에서는 ‘●●공항 여객터미널 증축 및 리모델링 공사’를 시행하면서 기존 건물 일부와 에스컬레이터를 철거하였고, 기존 건물(여객청사(구청사))은 감정평가(2024. 12.)를 통해 자산가치 감소분을 반영하여 회계처리⁴⁶⁾ 하였으나, 철거된 에스컬레이터(2020년 취득)⁴⁷⁾에 대해서는 재산운용부서에서 재산증감 내역을 통보하지 않아 해당 재산에 대한 회계처리가 적절하게 이루어지지 못하였다.

46) ●●공항-420(2025.1.10.) ‘●●공항 여객터미널 리모델링에 따른 회계처리보고’
- 건물자산 장부가액 제거(544,276,634원)

47) 취득 당시 기존 여객청사 건물의 자본적지출로 보아 회계처리 하였음

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 ㉔ 상기 지적된 자산의 분리등재(탑승교, 수하물콘베이어), 설계
용역비 본자산 대체, 철거재산 감액처리 등 적정한 회계처리를 하시기 바라며,
(시정)

㉔ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록
업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

28

제 목 구매 위탁 부적정

관 계 부 서 ●●공항

구 분 계약

내 용

●●공항에서는 2023년 여객청사 리모델링 증축공사에 따른 안내사인물(이하 ‘안내판’이라 한다) 구매설치 사업을 아래 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 2023년 안내사인물 구매 설치 계약내역

계 약 명	계 약 업 체	계 약 금 액	계 약 방 법	계 약 일
●●국제공항 안내사인물 구매설치	□□	369,235천원	구매위탁(□□원) 및 수의계약	2023.08.22.

「중소벤처기업부 고시 제2023-7호(중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접 구매 대상 품목 지정내역)」에서는 안내판(세부품명번호 5512171801)을 중소기업자간 경쟁제품⁴⁸⁾(이하 ‘중기간 경쟁제품’이라 함)으로 정하고 있다.

그리고 「공공기관 운영에 관한 법률」 제44조(물품구매와 공사계약의 위탁) 제1항에서는 공기업이 중기간 경쟁제품을 기획재정부 장관이 고시한 금액⁴⁹⁾ 이상 구매하는 경우에는 조달청장에게 구매를 위탁하도록 정하고 있다.

48) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조에 따른 중소기업자간 경쟁제품

49) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조 제1항에 따른 기획재정부 장관이 고시한 금액은 2.2억원(VAT 제외, 2023년 기준)

따라서 기재부장관이 고시한 금액(VAT제외 2.2억원) 이상의 안내판을 구매하고자 하는 경우에는 조달청에 구매를 위탁하여야 함에도 ●●공항에서는 고시 금액 이상인 【표】의 안내판 구매사업을 발주하면서 조달청장이 아닌 ■■■원에 구매위탁을 계약부서⁵⁰⁾로 요청하였다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ▲▲실장은 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서 정한 고시금액 이상 중기간 경쟁제품 구매 위탁 의무를 위반한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

50) ●●공항의 계약관련 업무는 ⇔⇔공항에서 수행

주 의 · 시 정 요 구

29

제 목 공사 설계변경 시 산업안전보건관리비 계상 오류
관 계 부 서 ●●공항
구 분 공사
내 용

●●공항에서는 2024년 ‘●●공항 이동지역 라인마킹 공사’를 【표1】 과 같이 시행 · 완료하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
●●공항 이동지역 라인마킹 공사	2024.11.14. ~ 2024.12.11.	34,210

건설공사 발주자는 도급계약 체결 시 산업재해 예방을 위하여 산업안전보건관리비 (이하 ‘안전관리비’라 한다)를 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건 관리비 계상 등) 및 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조(계상의무 및 기준)에 따라 도급금액에 계상하고, 설계변경 등으로 안전관리비 대상액의 변동이 있는 경우에는 【표2】 의 방법으로 조정 · 계상하도록 하고 있다.

【표2】 설계변경 시 산업안전보건관리비 조정 · 계상 방법

- 설계변경에 따른 산업안전보건관리비(이하 안전관리비)는 다음 계산식에 따라 산정한다.
 - 설계변경에 따른 안전관리비 = 설계변경 전의 안전관리비 + 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액
- 제1호의 계산식에서 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액은 다음 계산식에 따라 산정한다.
 - 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액 = 설계변경 전의 안전관리비 × 대상액의 증감 비율
- 제2호의 계산식에서 대상액의 증감 비율은 다음 계산식에 따라 산정한다. 이 경우, 대상액은 예정 가격 작성시의 대상액이 아닌 설계변경 전·후의 도급계약서상의 대상액을 말한다.
 - 대상액의 증감 비율 = [(설계변경후 대상액 - 설계변경 전 대상액) / 설계변경 전 대상액] × 100%

그런데 ●●공항에서는 위 공사의 설계변경 시 【표2】의 방법으로 안전관리비를 조정·계상하지 않고 최초계약시의 안전관리비를 조정 없이 반영함으로써 【표3】과 같이 안전관리비가 적절히 계상되지 않았다.

【표3】 안전관리비 계상 현황

(단위 : 원)

공 사 명	안전관리비			초과 지급액 (일반관리비,이윤 포함)
	정상금액(A)	실제반영액(B)	차 액(B-A)	
●●공항 이동지역 라인마킹 공사	820,346	916,610	96,264	136,544

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 시설공사 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’⁵¹⁾ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 ㉠ 설계변경 오류로 인해 ‘●●공항 이동지역 라인마킹 공사’ 준공 시 추가 지급한 136,544원을 환수하시기 바라며,(시정)

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

51) 산업안전보건관리비의 적정계상 여부는 KAC CSA(내부통제 자체평가) 체크리스트에 포함된 사항으로, 자체 평가를 소홀히 한 경우에는 가중 처분토록 하고있으나, 관련자가 2024. 10월에 ●●공항으로 배치된 신입사원으로 관련지식이 부족하였던 점을 감안하여 가중 처분은 적용하지 않음

주 의 요 구 · 통 보

30

제 목 물품 구매설치 검사·검수 업무 및 간접공사비 반영에 관한 사항
관 계 부 서 ●●공항
구 분 물품
내 용

●●공항에서는 2024년 계류장 일부 감시 사각지대 해소를 위하여 ‘●●공항 계류장 CCTV 추가 구매설치’를 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
●●공항 계류장 CCTV 추가 구매설치	2024.11.18. ~ 2024.12.18.	13,027

가. 물품 구매설치 검사·검수 업무에 관한 사항

「물품관리지침」 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항에 따르면 물품 검사자는 계약서류⁵²⁾를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 위 구매설치 사업 시행 시 구매규격서에 따라 시공 계획서, 자재승인요청서 등을 계약체결 후 제출받아 확인하고 승인하여야 하며, 사업 수행 중에는 공사작업일지를 제출받아 확인하여야 하나 이러한 절차 없이 사업을 완료하는 등 물품 구매설치 검사·검수 업무를 소홀히 하였다.

52) 제1호 계약조건, 구매규격서(사양서), 설치시방서 등 계약서상의 요구내용

나. 물품 구매설치 간접공사비(보험료) 반영에 관한 사항

건설공사 보험료는 건설현장 근로자의 생활 안정, 재해 예방, 건강 보호 등을 보장하기 위한 것으로, 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의2(물품, 용역, 공사가 혼재된 계약의 집행) 제2항 제2호에 의하면 공사가 혼재된 계약의 예정가격 산정에 있어서 공사부분에 대한 산업재해보험, 고용보험 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제7항 등 관련 법령에서 정한 바에 따라 계상하도록 하고 있다.

건설공사 보험료 적용대상 및 방법은 국토교통부 고시 「사회보험의 보험료 적용기준」에 따르는데, 산업재해보험료, 고용보험료는 모든 건설공사⁵³⁾에, 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료는 공사기간이 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사에 【표2】와 같이 적용하도록 하고 있다.

【표2】 보험료 적용 비율(계류장 CCTV 추가 구매설치 금액 기준, 2024.11월)

공사종류	적용비율	공사종류	적용비율
산업재해보험료	노무비 × 3.56%	노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.95%
고용보험료	노무비 × 1.01%	국민연금보험료	직접노무비 × 4.50%
국민건강보험료	직접노무비 × 3.545%	-	-

그런데 ●●공항에서는 위 구매설치 사업(사업기간 30일)을 수의계약⁵⁴⁾ 방식으로 계약을 체결하면서 건설공사 보험료가 반영되지 않은 계약 산출내역서로 구매설치 사업을 시행하였다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

53) 고용보험료의 경우 모든 건설공사에 적용되 총 공사금액[(도급금액+관급자재)에서 부가세 제외] 2천만 원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시에는 적용 제외 가능함

54) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조에 따라 추정가격 2천만 원 이하인 경우 1인으로부터 받은 견적서에 의해 수의계약 체결 가능

조치할 사항

- ① ▲▲실장은 물품 검사·검수 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

- ② ●●공항장은 향후 공사가 혼재된 구매설치 사업 수행 시 법령상 의무적으로 반영하여야 하는 보험료를 계상하여 현장 근로자가 안전, 건강, 고용 등과 관련해 적절히 보장받을 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)

주 의 · 시 정 요 구

31

제 목 상업시설 매출 관리 및 임대료 정산 업무 소홀
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 임대
내 용

◎◎공항에서는 여객터미널 내 상업시설에 대해 【표】 와 같이 임대차계약을 체결하여 관리하고 있다.

【표】 ◎◎공항 상업시설 임대현황

(단위 : 천원)				
구 분	임 차 인	계 약 기 간	영업요율	'23년 매출연동임대료 (정산 후 추가고지분 ⁵⁵⁾)
편의점	■ ■	'18.12.05. ~ '25.12.04.	16.3648%	112,285
스낵	■ ■	'19.06.25. ~ '26.06.24.	28.537%	127,416 (3,141)
커피전문점	□ □	'22.05.04. ~ '26.05.03.	35.50%	213,849
커피전문점	▲ ▲	'22.08.29. ~ '27.05.03.	37.60%	71,796 (68)
무인안마서비스	▲ ▲	'24.02.01. ~ '26.01.31.	10.00%	237
떡&특산품판매점	□ □	'24.02.01. ~ '27.01.31.	15.10%	3,667
무인사진관	□ □	'24.02.17. ~ '27.02.16.	20.00%	296 (132)
식당	□ □	'18.08.21. ~ '25.08.20.	12.37%	769 (4)
짐배송서비스	□ □	'24.09.25. ~ '27.05.15.	24.00%	80,602 (921)
계				610,917 (4,266)

주 : 1. 기본임대료 별도

55) ◎◎공항-192(2024.1.8.) ‘2023년도 매출연동임대료 정산자료 제출 요청’, ◎◎공항-2275(2024.4.3.) ‘2023년도 매출연동임대료 정산 보고’

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대) 및 제19조(임대료), 임대차계약서 제15조의2(판매자료의 제공) 및 입찰공고(현장설명서) 등에 따르면 ‘매출연동임대료’는 공사 매출관리시스템(POS)에 집계된 매출자료를 근거로 매월 낙찰 영업요율을 적용하여 부과한 후 익년도 초 실제 확정된 매출액을 기준으로 비교·정산하도록 하고 있고, 이와 관련하여 계약상대자로 하여금 연간 임대료 정산을 위한 매출 증빙자료(부가가치세 과세표준증명원 등)를 제출받도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 2025년 5월 감사일 현재까지 2024년 매출액 확정을 위한 증빙자료(부가가치세 과세표준증명원 등) 징구·확인 및 임대료 정산을 하지 않았다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ▲▲실장은 재산관리규정에 따른 상업시설 임대료 정산 업무 등을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 ㉠ 공항 내 임대 상업시설의 2024년도 매출 증빙자료를 토대로 매출연동임대료를 추가 징수(29백만 원) 하시기 바라며,(시정)
- ④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 · 주 의 요 구

32

제 목 체크인카운터 임대료 감면 부적정

관 계 부 서 ○○○공항

구 분 임대

내 용

○○○공항에서는 2023년에 ‘○○○공항 여객 수속시설 개선 사업 추진계획(안)’⁵⁶⁾에 따라 노후 체크인카운터 22대를 전면 교체하였고(총사업비 96백만 원), 이후 【표】와 같이 신규 체크인카운터 조성지역을 기준으로 항공사별 임대면적을 조정하여 건물 임대료를 재산정하고, 체크인카운터 시설투자비 회수를 위한 공작물사용료를 별도로 산정·반영하여 임대차계약을 변경하였다.⁵⁷⁾

【표】 항공사 체크인카운터 지역 임대차계약 변경내역(2023년 기준)

(단위 : 원)

항공사	카운터(개)	기 존		변 경			
		면적(㎡)	연간임대료 (건물임대료)	면적(㎡)	연간임대료		
					건물임대료	공작물사용료	계
A	4	33.38	12,360,280	26.62	9,857,120	1,795,344	11,652,464
B	6	45.25	16,755,623	44.43	16,451,985	2,693,017	19,145,002
C	4	17.76	6,576,350	20.94	7,753,873	1,795,344	9,549,217
D	3	9.58	3,547,370	16.21	6,002,401	1,346,508	7,348,909
E	4	19.98	7,398,390	18.13	6,713,358	1,726,657 ²⁾	23,979,930
계	21 ¹⁾	125.95	46,638,026	126.33	46,778,737	24,896,785	71,675,522

주 : 1. 방송용 공용카운터(1대) 별도

2. E 항공사 사용 카운터 4대 중 1대는 無벨트 카운터(700mm)로 나머지(930mm)와 적용단가 상이
- 연간 공작물사용료 : 3대(930mm) 1,346,508원, 1대(700mm) 380,149원

56) ○○○공항-3551(2023.5.26.) ‘○○○공항 여객수속시설 개선사업 추진계획(안)’

57) ○○○공항-7934(2023.11.10.) ‘○○○공항 체크인카운터 교체에 따른 임대면적 및 임대료 재산정 계획’

「재산관리규정」 제19조(임대료) 제2항에 따르면 분임재산임대부서의 장은 감정평가 결과 등에 의거하여 임대료를 산정하여야 하며, 같은 조 제6항에 따라 일정한 경우 임대료의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는바, 이와 관련된 세부 기준은 「무상임대 기준」⁵⁸⁾에서 정하고 있으며, 대표적으로는 국가기관 등이 운영하는 공항필수시설, 민원발급기 등의 여객편의시설, 지방자치단체 등의 관광안내시설, 사회가치시설 등이 무상임대 대상에 해당한다.

그런데 ◎◎공항에서는 E 항공사에 배정된 체크인카운터 1대(700mm)와 관련하여, 「재산관리규정」 등에 따른 임대료 감면 대상에 해당하지 않음에도 ‘건물임대료’를 20% 감면해 주었다.⁵⁹⁾

더욱이 구체적인 임대료의 감면 여부 결정은 「무상임대 기준」에 따라 본사 주관부서의 ‘사전평가’를 거쳐야 하고, 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 및 별표2에 따른 일상감사 대상임에도 ◎◎공항에서는 사전평가 및 일상감사 절차를 거치지 않고 업무를 처리하였다.

[관계부서 의견] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 재산관리규정 등에 따른 임대료 관리를 소홀히 하고 일상감사 절차를 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘경고’, 관리책임자에 대해서는 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

58) △△실-3073(2021.11.8.) ‘무상임대 기준 및 절차 개선계획(안)’, △△실-3085(2021.11.9.) ‘무상임대 사전평가 제도 시행 알림

59) ◎◎공항-596(2024.1.25.) ‘◎◎공항 체크인카운터 사용료 할인부과 계획(안)’

- 이미 점유면적에 따라 책정된 건물임대료에 대해 노벨트 카운터 사용 불편을 이유로 ‘공용체크인카운터’ 사용료 기준을 임의로 준용하여 임대료를 감면해 주었음(감면기간 2024.2.1.~2025.12.31., 이후 감면여부 재검토)

② ◎◎공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구 · 통 보

33

제 목 식품 자동판매기 임대차계약 조건에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 임대
내 용

○○공항에서는 여객청사 내 자동판매기에 대해 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하여 관리하고 있다.

【표1】 자동판매기 임대차계약 내역

임 차 인	면 적	계 약 기 간	연간임대료	비 고
○○공항자판기	2.72㎡	2023.12.17. ~ 2026.12.31.	8,494천원	커피 등 제조음료자판기 2대 캔·PET음료자판기 2대

「식품위생법 시행령」 제21조(영업의 종류) 제5호 나목에 따르면 식품자동판매기 영업이란 식품을 자동판매기에 넣어 그대로 판매하거나 내부에서 혼합·처리과정을 거친 식품을 판매하는营业을 말하는바, 커피 등의 음료를 즉석에서 제조하여 판매하는 자동판매기는 식품위생법령상의 ‘식품자동판매기’에 해당한다.⁶⁰⁾

식품자동판매기 영업을 하려는 자는 「식품위생법」 제44조(영업자 등의 준수사항)에 따라 영업자 준수사항을 지키도록 하고 있는바, 주요 내용은 【표2】 와 같다.


60) 소비기한이 1개월 이상인 완제품만을 자동판매기에 넣어 판매하는 경우는 제외

【표2】 식품자동판매기 영업자 준수사항(식품위생법 관련)

- ① 자동판매기 내부의 정수기 또는 살균장치 등이 낡거나 닳아 없어진 경우에는 즉시 바꾸어야 하고, 그 기능이 떨어진 경우에는 즉시 그 기능을 보강하여야 한다.
- ② 자동판매기 내부(재료혼합기, 급수통, 급수호스 등)는 하루 1회 이상 세척 또는 소독하여 청결히 하여야 하고, 그 기능이 떨어진 경우에는 즉시 교체하여야 한다.
- ③ 매일 위생상태 및 고장 여부를 점검하여야 하고, 그 내용을 다음과 같이 점검표에 기록하여 보기 쉬운 곳에 항상 비치하여야 한다.

그런데 ○○공항에는 제조음료자판기 2대가 설치되어 있으나, 【그림】 과 같이 자판기 위생상태 등에 대한 점검표가 부착되어 있지 않고, 연락처, 신고 번호 등에 대한 사항도 명기되어 있지 않은 상황이다.

【그림】 ○○공항 내 제조음료자판기 위생점검표 등 현황



[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉠ 여객터미널 내 식품자동판매기와 관련하여 식품위생법령을 준수하여 운영될 수 있도록 조치하시고,(시정) 향후 신규 운영자 선정 입찰 시 식품위생법과 관련한 사항을 입찰조건에 반영하여 주시기 바랍니다.(통보)

주 의 · 개 선 요 구

34

제 목 상업시설 영업관리 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 임대
내 용

○○공항에서는 공항 이용객 편의 제고 등을 위해 【표1】 과 같이 2층 격리
대합실 내 상업시설 1개소를 운영하고 있다.

【표1】 ○○공항 2층 격리대합실 내 사업시설 현황

업 체 명	계 약 기 간	판 매 품 목
㉠ ○○공항점	2022.08.29. ~ 2027.05.03.	식음료(커피, 에이드, 차 등)

가. 상업시설 판매품목 및 판매가격 관리에 관한 사항

「재산관리규정」에 따른 표준임대차계약서 제15조(영업) 제2항에 의하면
계약상대자는 영업종목 및 판매품목을 준수하여야 하고 판매품목 변경 또는
추가 시에는 서면으로 공사의 사전 승인을 받도록 하고 있다.

또한, 「영업자준수사항」 제2조(판매품류 및 판매품목)에서도 영업자는 판매
품류 및 판매품목에 대한 공사에 신고 및 승인절차를 이행하고 승인된 사항을
준수하도록 하고 있으며, 제3조(판매가격 및 요금)에 따르면 영업자는 판매

품목 가격을 정하거나 변경하고자 할 때, 시중가격 등을 고려하여 공사와 충분한 사전협의를 거쳐 신고 후 영업하여야 한다.

따라서 각 소속기관에서는 상업시설 운영자가 판매품목과 판매가격을 변경하고자 할 경우, 공사로부터 사전 판매품목 변경 승인을 득한 후 영업하도록 하여야 하며, 판매가격 변경에 대해서는 공사와 충분한 협의 후 가격 변경에 대한 사항을 신고하도록 하여야 한다.

그런데 ◎◎공항 2층 격리대합실 상업시설에서는 【표2】와 같이 공사가 승인하지 않은 품목을 다수 판매하고 있으며, 공사와 사전 협의 및 신고·수리 절차를 누락한 채 판매가격을 변경하여 영업하고 있다.⁶¹⁾

【표2】공사 판매품목 미승인 및 판매가격 미신고 내역

업 체 명	세 부 내 용	비 고
㉠㉠ ◎◎공항점	㉠㉠ 등 총 23개 품목	판매품목 승인절차 미이행
	아메리카노 등 총 19개 품목 (카푸치노 기존 4,500원 → 변경 4,700원 등)	판매가격 변경 미신고 등

나. 상업시설 평가 등 후속조치에 관한 사항

「상업시설 평가 지침」 제4조(내부평가)에 의하면 평가자⁶²⁾는 연초에 상업시설 평가계획을 수립하고 별표1(내부평가 기준표)에 따라 월 1회 내부평가를 실시하여야 하며, 「영업자준수사항」 제18조(벌칙 등)에 따라 【표3】과 같이 평가 결과에 대한 벌칙 부과 등 개선조치를 취할 수 있다.

61) '22년 판매품목 승인 및 판매가격 수리 후 변경내역에 대한 승인 및 수리내역 없음(◎◎공항-6061, 2022. 8. 30.)

62) 상업시설 평가 지침 제3조(용어의 정의)에 따른 공항별 입주업체 평가 및 모니터링 업무를 소관하는 담당자

【표3】 판매품목 관련 평가항목 및 미준수 업체 벌칙사항

평 가 항 목				벌 칙 사 항	
내부평가 기준표(분기 기준)					
가. 식음료업					
구 분	평 가 내 용	감점기준(분기기준)		점검부서	
		1회 지적	2회 이상 지적		
1. 상거래절서	■ 판매품목 미준수			운영	1. 경 고
	- 승인품목의 판매(1품목)	Δ2	Δ4		
	- 승인품목의 판매(2품목 이상)	Δ3	Δ6		
	■ 신고가격(요금) 초과 판매(1품목 이상)				
	- 가격 초과 판매(1~3품목)	품목수 Δ × 1			
	- 가격 초과 판매(4품목 이상)	품목수 Δ × 2			
					2. 영업정지 3일 또는 2차 경고
					3. 영업정지 10일 또는 3차 경고
					4. 계약해지 (경고 4회 이상)

구 분	위 반 사 항
1. 경 고	• 내부평가 누적감점 6점 이상 • 공사 지시사항 미이행시(2회)
2. 영업정지 3일 또는 2차 경고	• 내부평가 누적감점 12점 이상 • 고의적 매출누락(1회) • 공사 지시사항 미이행시(3회)
3. 영업정지 10일 또는 3차 경고	• 내부평가 누적감점 18점 이상 • 고의적 매출누락(2회) • 공사 지시사항 미이행시(4회)
4. 계약해지 (경고 4회 이상)	• 내부평가 누적감점 24점 이상 • 고의적 매출누락(3회 이상) • 공사 지시사항 미이행시(5회 이상)

따라서 각 소속기관에서는 공항 내 입점한 상업시설의 판매품목 준수 및 신고가격 초과 여부 등에 대한 정기적인 평가 실시를 통해 미흡사항에 대한 벌칙을 부과하는 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

그런데 2024년 ○○공항에서 실시한 내부평가 결과를 확인한 결과, 이와 관련한 시정요구나 구내업체 평가에 따른 감점 및 벌칙부과 등의 조치가 미흡한 실정이므로 상업시설의 판매품목과 신고가격 점검 관리체계 개선이 필요하다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ▲▲실장은 상업시설 영업관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ◎◎공항장은 ㉠ 공항 내 상업시설 판매품목 및 가격 현황을 점검하시어 미흡 사항에 대하여는 관련 규정 등에 따른 절차를 이행하시고, 상업시설 평가 추진 시 관련 지침 등을 준수한 개선조치를 취하시기 바라며,(개선)

㉡ 소속 직원 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 상업시설(구내 업체) 관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

35

제 목 안전직 간부 선발 및 운영 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 인사
내 용

○○공항에서는 「안전직 간부 선발에 관한 운영지침」에 따라 【표】와 같이 안전직 간부를 선발하여 운영하고 있다.

【표】 ○○공항 안전직 간부 운영 현황

구 분	직 급	성 명	임 기
▽▽ 실장	가급	○○○	2025.02.05. ~ 2027.02.04.
▽▽ 조장	가급	●●●	2022.07.01. ~ 2025.06.30.
	가급	△△△	2024.04.01. ~ 2026.03.31.
	가급	◇◇◇	2024.07.01. ~ 2026.06.30.
	가급	◆◆◆	2025.02.05. ~ 2027.02.04.
▽▽감독 반장	▽▽감독	□□□	2023.07.20. ~ 2025.07.19.
△△ 반장	△△	■ ■ ■	2024.03.05. ~ 2025.03.04.

「안전직 간부 선발에 관한 운영지침」 제5조(심의위원회 구성)에 따르면 안전직 간부 선발 및 연임 등에 관한 사항은 소속기관별 심의위원회를 구성하여 심의 및 의결을 하도록 하고 있으며, 제11조(임기)에서는 공항안전직과 ▽▽감독 간부의 임기는 2년 이내, △△ 반장의 임기는 1년 이내로 정하고 있고 심의위원회 의결을 통해 연임할 수 있도록 명시하고 있다.

따라서 각 소속기관에서는 안전직 간부의 임기 종료 시, 심의위원회를 개최하여 간부 신규 선발 또는 연임 여부에 대한 심의 및 의결을 통해 안전직 간부 운영 공백을 예방하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 △△ 반장의 임기가 2025. 3. 4.부로 종료되었음에도 종합감사 시작 전까지 △△ 반장 신규 선발 또는 연임 여부 결정을 위한 심의위원회를 개최하지 않았으며, 종합감사 시작일(2025. 5. 12.)에 심의위원회 개최를 통해 △△ 반장 연임을 결정⁶³⁾하여 약 2개월 이상 공백을 야기하는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 안전직 간부 선발 및 운영업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

63) ○○공항-3040('25. 5. 12.) '안전직 간부 선발 심의위원회 개최 계획', ○○공항-3148('25. 5. 16.) '안전직 간부 선발 결과'

주 의 · 시 정 요 구

36

제 목 무기 및 탄약 출납 기록관리 소홀
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 보안
내 용

◎◎공항에서는 공항의 경비, 보안 및 방호 등을 위해 【표1】 과 같이 무기 및 탄약을 보유·관리하고 있다.

【표1】 ◎◎공항 무기 및 탄약 보유·관리현황

(생략)

「무기관리규정」 제7조(무기고 및 탄약고 관리)에 따르면 관리책임자⁶⁴⁾는 무기·탄약출납부를 비치하여 기록하도록 하고 있으며, 제8조(무기 및 탄약의 출납)에 의하면 무기고에 입고 및 출고되는 모든 무기 및 탄약의 출납사항은 무기·탄약 출납부에 기재하고 출납하도록 하고 있다.

따라서 각 소속기관에서는 무기 및 탄약 출납이 필요한 경우, 별도로 비치된 무기·탄약출납부에 세부내역을 기록한 후 출납조치를 취하여야 한다.

64) 무기관리규정 제4조(관리책임자)에 따라 □□부장, 보안담당자를 관리책임자 장부로 지정하였음(◎◎공항-1198, 2023. 2. 15.)

그런데 ◎◎공항에서는 무기·탄약 출납기록부를 별도로 비치하지 않은 채 전자 결재 형식⁶⁵⁾으로 기록관리하고 있으며, 일부 출납기록에서는 【표2】와 같이 무기 및 탄약 출납처리 후 기록하는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.⁶⁶⁾

【표2】 2024년 ◎◎공항 무기 출납기록(출납 후 기록내역)

출납일	출납내역	출납사유	출납기록일(결재상신)
2024.01.04.	(생략)	총기수입	2024.01.18.
2024.01.11.		총기수입	2024.01.18.
2024.01.19.		총기수입	2024.01.23.
2024.02.15.		총기수입	2024.02.16.
2024.02.23.		총기수입	2024.02.26.
2024.03.07.		총기수입	2024.03.08.
2024.03.28.		총기수입	2024.03.29.
2024.04.04.		사격훈련	2024.04.05.
2024.04.19.		총기수입	2024.04.23.
2024.04.25.		총기수입	2024.05.07.
2024.05.03.		총기수입	2024.05.07.
2024.05.10.		총기수입	2024.05.13.
2024.05.24.		총기수입	2024.05.26.
2024.05.30.		총기수입	2024.06.03.
2024.06.07.		총기수입	2024.06.10.
2024.06.13.		총기수입	2024.06.18.
2024.06.20.		총기수입	2024.06.21.
2024.06.27.		총기수입	2024.06.28.
2024.07.04.		총기수입	2024.07.08.
2024.07.12.		총기수입	2024.07.16.
2024.07.26.		총기수입	2024.07.29.
2024.08.02.		총기수입	2024.08.05.
2024.08.09.		총기수입	2024.08.13.
2024.08.23.		총기수입	2024.08.30.
2024.09.13.		총기수입	2024.09.20.
2024.09.27.		총기수입	2024.10.04.
2024.10.02.		총기수입	2024.10.04.
2024.10.18.		총기수입	2024.10.25.
2024.10.24.		총기수입	2024.10.25.
2024.10.25.		총기수입	2024.11.07.
2024.10.31.		총기수입	2024.11.07.
2024.11.14.		총기수입	2024.11.15.
2024.11.21.		총기수입	2024.12.09.
2024.11.29.		총기수입	2024.12.09.
2024.12.06.		총기수입	2024.12.16.
2024.12.13.		총기수입	2024.12.16.

65) 본사 총괄부서 확인 결과, 철저한 무기류 관리를 위해 출납부를 별도로 비치하여 기록관리에 만전을 기하여야 함

66) 무기 및 탄약은 국가중요시설의 보안과 안전에 직결되는 중요한 물품으로서 무기 및 탄약 출납 시, 출납기록 관리를 철저히 하는 등 사고가 발생하지 않도록 만전을 기하여야 함

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 무기 및 탄약 출납 기록관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 관련 규정에 따라 출납기록부를 비치하여 무기 및 탄약 출납 시 기록을 철저히 하는 등 무기, 탄약 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.(시정)

개 선 요 구

37

제 목 옥외 피난계단 안전에 관한 사항
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 안전
내 용

◎◎공항에는 아래 【그림】 과 같이 여객터미널 외부에 여객터미널 2층 식당
으로 이어지는 옥외 피난계단은 2005년 설치(20년 경과)되었고, 현재 주로 공항
상주직원들이 식당을 이용하기 위해 사용하고 있다.

【그림】 옥외계단 현황



「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제15조(계단의 설치기준)
에는 높이가 3미터를 넘는 계단에는 높이 3미터 이내마다 유효 너비 120센티미터
이상의 계단참을 설치해야 한다고 되어 있고, 「주택건설기준 등에 관한 규정」

제16조(계단) 및 제18조(난간)에 따르면 건축물 또는 옥외에 설치하는 계단의 각 부위의 치수는 【표1】의 기준에 적합하여야 하고, 난간의 높이는 바닥의 마감면으로부터 120센티미터 이상으로 하여야 한다⁶⁷⁾고 되어있다.

【표1】 계단 각 부위의 치수 기준

(단위 : 센티미터)

계단의 종류	유 효 폭	단 높 이	단 너 비
공동으로 사용하는 계단	120 이상	18 이하	26 이상
건축물의 옥외계단	90 이상	20 이하	24 이상

그런데 ◎◎공항에 설치된 옥외 철재계단은 【그림】과 같이 외관상으로도 부식이 많이 된 상태이고, 위 규칙과 규정에서 제시하는 계단 관련 안전기준에 【표2】와 같이 미달하는 부분이 많으므로 계단 이용자의 넘어짐, 추락 등 안전 사고 예방을 위하여 개선이 필요하다고 판단된다.

【표2】 ◎◎공항 옥외계단 현황

(단위 : 센티미터)

구 분	계단참 높이	계단참 너비	계단폭	단높이	단너비	난간 높이
관련 안전기준	300 이내	120 이상	90 이상	20 이하	24 이상	120 이상
◎◎공항 계단	368	140	80	19	21	102

[관계부서 의견] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎◎공항장은 계단 이용자 안전 확보를 위하여 여객터미널 옥외 피난계단을 개선 하여 주시기 바랍니다.(개선)

67) 다만, 건축물내부계단에 설치하는 난간, 계단 중간에 설치하는 난간 기타 이와 유사한 것으로 위험이 적은 장소에 설치하는 난간의 경우에는 90센티미터 이상으로 할 수 있다고 되어 있음

주 의 요 구

38

제 목 공사 자재관리 감독업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 ‘○○공항 종합시설 개량 및 기타공사’ 및 ‘○○공항 종합시설 개량 전기공사’를 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○공항 종합시설 개량 및 기타공사	2024.08.01. ~ 2024.12.28.	1,222,192
○○공항 종합시설 개량 전기공사	2024.07.29. ~ 2024.12.23.	105,764

「공사감독규정」 제14조(자재관리) 제3항에 의하면 감독자는 공사현장에 반입되는 주요기자재에 대하여 시공자로 하여금 별지 제10호 서식의 주요자재 검사부 및 별지 제5호 서식 주요(지급)자재수불부에 사용처 등을 항상 기록하게 하도록 명시되어 있다.

그런데 ○○공항에서는 아래 【표2】 와 같이 승인한 주요자재에 대하여 시공자가 공사현장에 반입 시 반입수량 및 검사에 대한 사항을 주요자재검사부에 기록하지 않았고, 출고량 및 잔량을 확인하여 주요자재수불부에 기록하지 않았음에도 이를 확인·검토하지 않는 등 공사 감독업무를 소홀히 하였다.

【표2】 주요자재 승인내용

구 분	주요자재	비고
○○공항 종합시설 개량 및 기타공사	금속천장재 외 10	K.S
○○공항 종합시설 개량 전기공사	1종 금속제 가요전선관 외 7	K.S

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 공사 자재관리 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

39

제 목 일상감사 절차 미이행
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 감사
내 용

◎◎공항에서는 ‘◎◎공항 항공기 운항안내 방송시스템 구매설치’ 및 ‘◎◎공항 종합시설 개량 및 기타공사’를 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	준공금액(천원)
◎◎공항 항공기 운항안내 방송시스템 구매설치	2023.09.05. ~ 2024.01.04.	481,389
◎◎공항 종합시설 개량 및 기타공사	2024.08.01. ~ 2024.12.28.	1,222,192

「감사기준시행세칙」 제41조 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)에 의하면 추정가격이 5천만 원을 초과하는 물품구매·제조·수리(단가계약 포함)의 계약기간(납품기한) 연장 및 8천만 원 이상의 공사비 증감이 수반되는 실정보고의 경우 일상감사 절차를 거치도록 하고 있다.

그런데 ◎◎공항에서는 위 구매설치의 ‘보험료정산을 위한 조달위탁 구매계약 변경 수정 요청(◎◎공항-90, 2024. 1. 3.)’을 통해 계약기간을 연장(2023. 12. 22. → 2024. 1. 4.)하면서 일상감사 절차 없이 시행하였고, 위 공사의 ‘실정보고

검토결과 보고(○○공항-8476, 2024. 12. 13.)’를 하면서 10천만 원의 공사비가 증가하였음에도 일상감사 절차 없이 시행하여 관련 규정을 준수하지 않았다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ▲▲실장은 일상감사 절차 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생 하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

40

제 목 재산증감내역 통보 소출
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 공사
내 용

◎◎공항에서는 2024년 재산에 증감을 가져오는 공사를 【표】와 같이 시행·완료 하였다.

【표】사업 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	사 업 량
◎◎공항 종합시설 개량 및 기타공사	2024.08.01. ~ 2024.12.28.	1,222,192	여객터미널 외 5개 지역 마감재 등 개량

「재산관리규정」 제9조(등기 및 등록 등) 제3항에 따르면 재산의 유지보수를 위한 사업을 시행할 경우 재산운용부서의 장⁶⁸⁾은 사업준공 후 해당재산을 건축물별로 현물출자재산과 관리권출자재산, 국유재산 등으로 구분하여 재산총괄부서의 장⁶⁹⁾ 또는 분임재산총괄부서의 장⁷⁰⁾에게 통보하여야 한다.

그런데 ◎◎공항에서는 2024년 재산(여객청사, 화물청사, 동력동 등 6개 시설)의 유지보수 사업인 ‘◎◎공항 종합시설 개량 및 기타공사’ 완료 후 시설물

68) 재산운용부서의 장: 직제규정에 따라 소관별로 재산의 일부를 담당하여 관리하는 부서의 장을 말함

69) 재산총괄부서의 장: 직제규정에 따라 재산의 취득, 관리 및 처분에 관한 사무를 주관하는 부서의 장을 말함

70) 분임재산총괄부서의 장: 소속기관 내 소관재산의 취득, 관리 및 처분업무를 주관하는 부서의 장을 말함

별로 해당 재산의 증감내역을 구분하여 분임재산총괄부서의 장에게 통보하지 않아, 여러 재산에 대한 유지보수 공사를 완료하였음에도 재산별로 증감이 이뤄지지 않고 공작물 1식으로 통합되어 등재되어 있다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ▲▲실장은 재산증감내역 통보 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 ㉠ ‘○○공항 종합시설 개량 및 기타공사’ 완료로 인한 재산 증감 사항을 재산별로 구분하여 ERP에 등재하시기 바라며,(시정)
- ④ 소속 직원에 대한 교육을 실시하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.