

한국전력공사 상임감사위원

징계[경고, 주의] · 개선 · 수사요청 요구

제 목 [5] 연구기자재 검수 업무처리 부적정

관 계 부 서 전력연구원

조 치 부 서 인사처, 전력연구원

내 용

1. 업무 개요

전력연구원은 소액 수의계약을 통해 물품(기자재, 소모품 등)을 인수 시 사전에 검사자를 지정한 뒤 물품 검수 과정을 거쳐 검수보고서를 작성하고 P/L의 결재를 득한 후 이를 증빙서류로 첨부하여 대금을 지급하고 있다.

그리고 구내매점 대표 ★▽♠과 관계사로부터 소액 수의계약을 체결하고 대금을 지급한 내역을 확인한 결과, 소액구매 매출이 [표1]과 같이 8.5년간 약 62억원으로 확인되었다.

[표1] 소액구매 현황(구내매점 및 관계업체)

(단위: 백만원, 부가세 제외)

업체명	▽■●	◁◆▣	*☆◇	■%目	♥*△	합 계
합 계	671.5	2,920.2	781.4	1,596.2	232.3	6,201.6

주: 2016.1월~2024.5월까지 ERP 전자뱅킹내역 및 RCMS 이체내역

당자가 검수일, 검수내역서(수량·외관 확인) 등을 작성하여 검사자·시험자·현품영수자 서명을 득한 후 최종결재자(P/L)의 결재를 받아야 문서로서 효력이 발생되며 이를 허위로 작성 시 사실증명에 관한 문서를 허위 작성한 것으로 볼 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

① 과거 납품사진을 검수보고서에 작성하는 등 검수사진 허위 작성

전력연구원 담당자에 따르면 소액구매 물품은 주로 실험실 앞이나 연구동 1층 로비에서 수령하였고 담당자 외에 검사자, P/L도 참석하여 물품의 외관, 수량 등을 검수하면서 증빙사진도 함께 촬영하였으며 이후 검수보고서를 작성하여 P/L의 결재를 받은 뒤 이를 증빙자료로 하여 납품 대금을 지급하고 있다고 진술하였다.

그런데 [표3]과 같이 ★▽♠의 관계사(266건) 및 정부과제(278건)와 관련된 소액수의계약 544건의 검수보고서를 확인한 결과, 검수사진 중 85장이(품목 기준) 과거 타 구매건에서 납품 증빙으로 사용된 사진이었으며 이 중 32장은 동일 사진을 회전, 확대, 축소, 해상도(칼라, 흑백) 등을 변형하여 사용한 것으로 확인되었다.

[표3] 검수보고서에서 확인한 검수사진 중복 현황(15명)

순번	대상자	검수사진 중복 (★▽♠ 관계사)	사진 변형 건수 (★▽♠ 관계사)			비 고 (날짜는 검수일자 기준)
			회전	축소 확대	해상도	
1	■#■ 책임	30 (23)	6 (6)	-	-	2건 시효경과(19.04.22)
2	●○○ 선임	19 (17)	5 (4)	13 (13)	-	23.09.25 17개 품목 전체를 중복사진 사용(■%■)
3	▲■■% 책임	5	2	-	3	21.09.24 구매 전체가 사진 변형(☞△▶)

순번	대상자	검수사진 중복 (★▽♠ 관계사)	사진 변형 건수 (★▽♠ 관계사)			비 고 (날짜는 검수일자 기준)
			회전	축소 확대	해상도	
4	☐☆♣ 선임	4 (4)	2 (2)	-	-	전체 시효경과(20.08.28)
5	★☐♣ 선임	3 (3)	1 (1)	-	-	전체 시효경과(20.09.29)
6	♡●% 선임	5	-	-	-	21.09.16 구매 전체를 중복사진 사용(♡☐▶)
7	#☐☐ 선임보	7 (7)	-	-	-	4건 시효경과(20.11.17)
8	▷♠☐ 선임보	3 (3)	-	-	-	
9	☐◇☐ 선임	4 (4)	-	-	-	2건 시효경과(21.03.22)
10	●@* 일반	1 (1)	-	-	-	
11	◀*# 책임	4 (4)	-	-	-	전체 시효경과
합 계		85 (66)	16 (13)	13 (13)	3	

주: 대상자 중 ☐\$♣(12장), ◆*☆(12장), ♣▽▲(5장), ◀☆☐(4장)은 휴직, 병가 등으로 문답 미시행

그러나 검수보고서는 물품의 거래에 있어서 규격, 수량, 품질 등을 검사하여 물품이나 서비스가 계약조건에 맞게 제공되었는지 확인하고 그 결과를 기록하는 문서로서 정상적으로 납품되었다는 거래상 중요한 사실을 증빙하는 서류인데, 이에 들어가는 검수사진을 실제 납품 받은 물건이 아니라 과거에 납품 증빙으로 사용된 사진을 사용한 것은 검수보고서를 사실이 아닌 허위로 작성한 것으로 판단된다.

물론, 단순한 오기나 부주의거나 선례나 업무상의 관행에 따라서 기재한 것인 경우 또는 오기가 통상 있을 수 있는 사소한 차이에 불과한 때에는 허위 작성의 고의가 있다고 할 수 없지만, 과거 납품사진에 대해 사진을 회전하거나, 축소 및 확대하여 변형하거나, 해상도를 달리하여 시각적인 차이를 통해 다른 사진인 것처럼 사용한 것은 허위 작성의 고의가 있었다고 판단된다.

금번 감사를 통해 검수보고서를 허위로 작성한 직원은 11명으로 확인되었고, 이 중 과거 납품된 사진을 변형한 직원은 5명으로 확인되었으며, 휴직자와 병가 사용 직원 4명(33장)은 사실관계를 확인하지 못해 추후 확인이 필요하였다.

특히, 과거 납품된 사진을 변형하여 허위에 고의성이 있다고 판단되는 직원에 대해 세부적으로 살펴보면,


첫째, ☎%연구소 ▶Pjt ■# 책임연구원은 [그림1]과 같이 30장의 중복사진이 확인되었으며 이 중 ★▽♠의 관계사(◁◆, *☆◇, ■%로)로부터 구입한 물품이 23건이었고, 사진을 변형한 6장은 모두 ★▽♠의 관계사였는데, ★▽♠은 이미 ☐☐☐ 선임연구원과 공모하여 물품을 납품하지 않았음에도 납품한 것처럼 허위로 서류를 꾸며 정부 과제비를 횡령한 전례가 있었기 때문에 ■#이 구매한 물품이 실제 납품되었는지 확인이 필요하다.

[그림1] 검수사진 허위 작성(■# 책임연구원)



세부적으로 보면, [그림2]에서 중복 검수사진이 3번 확인된 방진복의 경우 2024.09.11 창고 재고를 확인한 결과, 2024.02.08 구입한 것만 남아 있어 2024.03.13.과 2023.12.20. 실제 방진복이 구입되었는지 재고로는 확인 할 수 없었고, 검수보고서에는 과거 납품사진으로 작성되어 있어 허위로 작성했다고 판단된다.

[그림2] 검수보고서 허위 작성1(☎%연구소 ■#■)



특히, [표4]에 따르면 ■#■은 2024.03.13. ◁◆로부터 3M 여과식 방진마스크 10박스를 구매하였는데, 이는 ■#■이 2018.01.19. 구매 증빙으로 사용되었던 검수사진이었고, 2024.09.11 소모품 창고에 남아있던 재고를 확인해 본 결과 제조년월이 2021.01.09 및 2021.03.26 제품으로서, 제조년월일을 고려했을 때 2024.03.13. 구매한 것으로 볼 수 없으므로 허위로 작성되었음이 확인된다.





[표4] 검수보고서 허위 작성2(☎%연구소 ■#■)

익명화	익명화	익명화
(‘24.09.11) 방진마스크 재고 사진	(자체과제) ’24.03.13 검수사진	(정부과제) ’18.01.19 검수사진

이와 관련하여 ■#■에게 실제 납품여부에 대해 증빙을 요청하였으나, 현재 FTC 반출입 기록이 남아 있지 않고 당시 사외메일들은 용량문제로 삭제된 상태로서 휴대폰에도 관련 사진이 남아 있지 않아 증빙이 어려우며 중복사진을 사용한 것은 당시 급박한 현장실증, 실험 등으로 행정업무 처리에 쫓기고 있어 부지불식간에 PC에 있던 사진을 활용했고 실제 물품은 납품받아 실험에 사용했다고 반복된 진술만 하고 있어 실제 납품받은 증빙은 없는 상태이다.

둘째, ☎%연구소 <♠☎ Pjt ○○○ 선임연구원은 [표5]와 같이2023.09.25. ■%■에서 17개 품목 4,135,000원, 2022.04.25. △▶▷에서 10개 품목 4,260,000원의 소모품을 구매하였는데, 2023.09.25. ■%■에서 구매한 17개 품목은 ○○○가 2020.04.27. ♣☎◇에서 구매한 소모품 17개 품목과 수량이 동일하였고 기재한 및 사진까지 일치하였으며, 감사과정에서 확인한 소액구매건 중 품목, 수량, 기재순서까지 동일한 중복사진은 ○○○가 유일하였다.

[표5] 검수보고서 허위 작성(㉡%연구소 ㉡㉡)

 Grating Calculator  Magnetic Message Board  Cable Easy Wrap  Multi Stream Transport HUB  Label Tape SP  Charge Cable  Mini Camc  Water Fiber Bar  Battery AAA  Battery AA  Cutting Mat  Dust Blower	 Pipe Binder  Presentation Stand  Air Circulation Device (Guide Mold Switch)  Color Pen 12P  display cable set	 Grating Calculator  Magnetic Message Board  Cable Easy Wrap  Multi Stream Transport HUB  Label Tape SP  Charge Cable  Mini Camc  Water Fiber Bar  Battery AAA  Battery AA  Cutting Mat  Dust Blower	 Pipe Binder  Presentation Stand  Air Circulation Device (Guide Mold Switch)  Color Pen 12P  display cable set
('23.09.25 검수) 17개 품목 / ■% 납품 □■%연구소(기안자 : ●●● / 검사자 : ◁▣▢▣)		('20.04.27 검수) 17개 품목 / ♣☎◇ 납품 ☆♠●연구소(기안자 : ●●● / 검사자 : ◁▣▢▣)	

또한, 17개 품목 검수사진 중 4개 품목은 '20년 검수사진을 회전하거나 상하로 배치된 사진을 분할 하여 좌우로 배치하였으며 나머지 13개 품목은 검수 품목이 두드러지게 원본사진을 자르는 방식으로 검수 사진을 변형하였다.

이에 대해 ㉡㉡는 ㉡%에서 납품 당시에 받았던 사진을 편집하였다고 진술한 점과 ㉡%와 ㉡%는 검수사진을 공유할 정도의 접점이 없었다는 점에서 2023.09.25. 구매 건은 ㉡㉡가 검수보고서를 허위로 작성한 것으로 판단된다.

추가로 2022.04.25. △▶▷에서 구매한 10개 품목 중 2개 품목은 ○○○가 2019.01.17. △☆%에서 구매한 소모품 2개 품목과 검수사진이 일치하였음을 확인하였는데, 화이트보드는 19년 검수사진과 정확히 일치하였고 레이저포인터는 사진을 회전하는 방식으로 검수사진을 변형하였다.

셋째, ▣▣○연구소 <△%#연구실 ▲▣▣% 책임연구원은 과제책임자였으며 [그림 3]과 같이 2021.09.24 내부품의 후 (주)☎△▶로부터 5개 품목 4,495,500원의 소모품을 구입하였는데, 작성된 검수보고서에 따르면 5개 품목 증빙사진이 전부 각각 2021.05.18, 2021.07.01 ▲▣▣%의 최종 결재로 소액 구매한 과거 납품 증빙사진을 사용하였으며, 5개 품목 모두 사진을 회전하거나 해상도를 다르게 하여 검수보고서를 허위로 작성하였음을 확인하였다.

이에 대해 ▲▣▣%는 (주)☎△▶에서 제공받은 사진을 일부 활용하는 과정에서 착오가 있었다고 진술하였으나 ▲▣▣%에게 실제 구매 여부에 대해 당시 실험사진 등으로 소명하라고 요구하여 2백여장의 사진을 제출받아 감사자가 1:1 대조를 하였음에도 구매 사실이 확인되지 않았다.

[그림3] 검수보고서 허위 작성(▣▣○연구소 ▲▣▣%)



그리고 허위사진을 사용한 검수보고서를 보면 기자재, 소모품 등을 소액구매 시 단일 품목이 아닌 다수 품목을 한번에 구매하게 되는데 이 중 일부 품목에서 과거 본인 또는 부서원 및 타 부서 연구원이 납품 증빙으로 사용한 사진은 확인 되었으나 나머지 품목의 경우 납품 당일 직접 촬영하거나 주고 받은 사진 등이 확인되지 않아 실제 납품되었는지 확인할 수 없었다.

이에 따라 검수보고서를 허위로 작성한 직원 11명에게 실제 납품여부에 대해 소명토록 안내하였으나, 소액구매 물품을 인수할 당시 일부는 직접 검수사진을 촬영하지 않고 납품업체 또는 실험을 전담하는 위촉연구원, 검사자가 아닌 참여연구원에게 요청했었는데 현재 증빙할 만한 기록이 남아 있지 않아 제출이 어렵지만 실제 납품 받아 물품을 사용했다는 진술만 반복하였다.

그러나 검수사진 중 대부분이 실험실 내에서 촬영되었고, 직접 설치가 필요한 물품 외에는 제한구역인 실험실 안으로는 출입이 어렵다는 점에서 납품업체로부터 사진을 받았다는 주장은 받아들이기 어려우며 담당자, 검사자 외 제3자를 통해 검수했다는 점도 확인됨에 따라 전반적으로 소액구매 검수 절차가 부적절하게 수행되었기 때문에 담당자의 진술을 수용하기는 어렵다.

더욱이 검수사진 중복 85건 중 66건이, 사진 변경 32장 중 26건의 납품업체가 ◁◆☒, *☆◇, ■%☒로 확인되었는데 '24. 4월 횡령 사실이 확인된 구내매점 대표인 ★▽♠의 관계사여서 납품 여부에 대한 사실확인이 반드시 필요한 것으로 판단된다.

따라서 전력연구원에서 시행한 소액구매 중 검수보고서가 허위로 작성된 것 중 ★▽♠의 관계사와 연관된 구매건에 대해서는 수사요청을 통해 실제로 물품이 납품되었는지 확인되어야 할 필요가 있다.

② 검수보고서 최종결재자 등 서명 부정사용

소액구매에 관한 검수보고서를 수기로 작성시(정부과제)에는 시험자, 검사자가 서명한 후 담당자와 P/L(최종결재자)의 결재를 받아야 하고, ERP로 작성시(자체 과제 등)에는 담당자가 검사자를 지정하지만 서명은 받지 않으며 담당자와 P/L의 결재를 받아야 하며, 검수보고서는 최종결재자의 결재로 문서의 효력이 발생된다.

그런데 수기로 작성된 소액 수의계약 검수보고서를 확인해 본 결과, P/L과 검사자에게 직접 서명을 받지 않고 타인의 전자서명을 부정사용하거나, 최종결재자인 P/L의 서명을 누락하고, 타인이 대리서명하는 등의 부적정 행위 20건이 확인되었다.(표6, 7 참조)

[표6] 정부과제 검수보고서 서명 미흡 현황

구 분	타인 전자서명 사용		서명누락		대리서명			합 계
	P/L	검사자	P/L	검사자	P/L	검사자	담당자 (시험자)	
합 계	14건	2건	1건	-	-	1건	2건	20건

[표7] 정부과제 검수보고서 서명 미흡 사례

익명화	익명화	익명화
P/L 전자서명 부정사용	검사자 서명 누락	검사자 대리 서명(㉡㉡♣)

먼저, 타인 전자서명을 부정 사용한 담당자에 대해 세부적으로 살펴보면,

첫째, ㉡㉡%연구소 ㉡㉡㉡은 총 11건(정부과제)의 검수보고서 결재 시 최종결재자이면서 검사자인 ㉡♥☆ P/L에게 직접 서명을 받지 않고 ‘㉡♥☆의 전자서명’을 부정 사용한 것이 확인되었다.[표8 참조]

둘째, ㉡㉡%연구소 \$\$\$은 1건(정부과제)의 검수보고서 결재 시 최종결재자인 *㉡■ P/L에게 직접 서명을 받지 않고 ‘*㉡■의 전자서명’을 부정 사용한 것이 확인되었다.[표8 참조]

셋째, ㉡㉡◎연구소 ▶♥◁은 1건(정부과제)의 검수보고서 결재 시 최종결재자(㉡@㉡)와 검사자(▷㉡♠)에게 직접 서명을 받지 않고 ‘㉡@㉡과 ▷㉡♠의 전자서명’을 부정 사용한 것이 확인되었다.[표8 참조]

넷째, ㉡㉡%연구소 ★㉡♠은 1건(자체과제)의 검수보고서 결재 시 최종결재

자(☒♥◆)와 검사자(▲▲▲)에게 직접 서명을 받지 않고 ‘☒♥◆과 ▲▲▲의 전자서명’을 부정 사용한 것이 확인되었다.[표8 참조]

[표8] 검수보고서에 P/L의 전자서명을 부정 사용한 내역(14건)

순번	과제	문서번호	품의일자	담당자	P/L	검사자
1	정부	익명화	2023.09.25.	익명화	익명화	익명화
2	정부		2023.09.15.			
3	정부		2023.09.01.			
4	정부		2023.09.15.			
5	정부		2023.08.03.			
6	정부		2023.07.28.			
7	정부		2023.06.12.			
8	정부		2023.06.12.			
9	정부		2023.02.06.			
10	정부		2023.02.06.			
11	정부		2022.08.22.			
12	정부		2023.07.05.			
13	정부		2022.10.13.			
14	자체		2020.09.29. (시효경과)			

다음으로, 최종결재자 결재 누락과 관련하여 ☆♠●연구소 ●●●는 1건(정부과제)의 검수보고서를 결재란(담당자, P/L, 검사자, 시험자) 없이 검수사진만 첨부하여 P/L 결재를 누락 한 채 업무를 처리하였다.[표9 참조]

[표9] 검수보고서에 P/L의 서명을 누락한 내역(1건)

순번	과제	문서번호	품의일자	담당자	P/L	검사자
1	정부	익명화	2023.07.14.	익명화	익명화	미지정

마지막으로, 타인이 대리 서명한 것과 관련하여

첫째, ☎%연구소 ㉠☆♣은 1건(자체과제)의 검수보고서 결제 시 검사자인 ㉠♣에게 직접 서명을 받지 않고 대리로 서명된 것이 확인되었다.[표10 참조]

둘째, ㉠㉠㉠연구소 ▲㉠%는 2건(정부과제)의 검수보고서에서 담당자이자 시험자인 ▲※▷에게 직접 서명을 받지 않고 ▲㉠%가 직접 ▲※▷ 필체로 서명한 사실이 확인되었다.[표10 참조]

[표10] 검수보고서에 타인이 대리 서명한 내역(3건)

순번	과제	문서번호	품의일자	담당자	P/L	검사자
1	자체	익명화	2020.08.26 (시효경과)	익명화	익명화	익명화
2	정부		2021.05.18			
3	정부		2021.07.01			

그러나 검수보고서는 납품업체로 대금지급 시에 필수로 첨부되는 서류이고 물품 거래에 대한 중요한 사실을 증빙하는 ‘사실증명에 관한 문서’로서 최종결제자인 P/L의 결재를 통해 문서의 효력이 발생하며, 사실증명에 관한 문서와 관련하여 타인의 명의를 모용할 경우 형법 제231조(사문서등의 위조·변조)¹⁴⁾에 저촉될 수 있다.

그러므로 불가피하게 P/L이 서명하지 못할 사유가 없는 한,(직상위자 등 대

14) 행사할 목적으로 권리의무 또는 사실에 관한 타인의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조함으로써 성립하는 범죄

결의 방식이 존재한다.) 최종결재자에게 직접 서명을 받지 않고 타인의 전자서명을 부정사용한 것은 선례나 업무상의 관행으로 볼 수 없는 명백한 잘못이며 검수보고서의 중요성을 고려하지 않은 부적절한 행위로 판단된다.

다만, ① 수기로 검사보고서를 작성해서 결재를 받아야 하는 정부과제와 달리 자체과제의 경우 ERP로 검수보고서 결재를 받아 ■△□ 없음에도 별도로 수기 검사보고서를 작성하는 과정에서 타인의 전자서명을 부정사용하거나 타인이 대리 서명한 행위, ② 검수보고서는 최종결재자 서명으로 문서의 효력이 발생 되는데 최종결재자에게는 직접 서명을 받았으나 담당자 또는 검사자의 전자서명을 부정사용하거나 대리 서명한 행위, ③ 타인의 전자서명을 부정사용하거나 대리 서명이 일회적이며 반복되지 않은 부분에 대해서는 감안 할 필요가 있다.

③ 담당자, 검사자 확인 없이 물품을 先 인수하고, 後 검수보고서 작성

2023. 7. 5. 전력연구원 ☎%연구소에서 구입한 PEM cell 외 1건(구매금액 8,600,000원)에 대해 검수보고서를 확인해 본 결과, 검수내역서와 실제 설치 모습이 차이가 있었고 장비·부품 성능 시험에 대한 검수내역이 누락 되어 있었으며, 납품업체의 실험실 출입 기록에 따르면 2023. 8. 1. 검수일 전인 2023. 7. 20. 이미 설치가 된 것으로 확인되었다.

그런데, 시험자·담당자(\$\$\$)와 검사자(♡♡♡)는 설치 사실을 모르고 있었고, 물품인수자(☆\$♣)는 설치 사진을 직접 촬영하지 않고 납품업체로부터 받은 사진을 담당자에게 전달하는 등 담당자, 검사자 확인 없이 물품이 인수되고 검수보

고서가 작성된 사실을 확인하였다.[표11 참조]

[표11]  연구소 소액구매 검수내역서('23.08.01)

		
기존 설치사진('23.06.20)	검수내역서(검수일: '23.08.01) ※ 실제 '23.07.20 설치(설치사진 없음)	감사일 현재 사진('24.08.08) ※ 성능저하로 '23.09.12 무상 교체

또한 감사일 현재 상기 구입건은 2023. 7. 20. 설치 후 장비·부품 성능 이상으로 2023. 9. 12. 일체형 제품으로 교체되어 설치분과 검수보고서가 일치하지 않았으며, 해당 제품은 기자재로서 전력연구원 기자재관리시스템에 등록되어 있어야 하나 담당자가 이를 누락 하는 등 최초 구입한 물품과 현재 보유한 물품이 전혀 다른 데도 담당자의 검수 잘못과 업무 부주의로 인해 관리 범위 내에 벗어나 있었다.

이와 같이 담당자와 물품인수자가 다르고 검수 없이 먼저 물품을 인수할 경우에 감사자 대리 서명 또는 서명 누락 시 입회 여부가 확인되지 않아 검수 소홀로 인해 실제 물품을 구입하였는지 불분명하며, 소액구매건에 대해 기자재관리시스템에 미등록 시 중간에 구매 물품이 변경될 경우 관리 범위에서 벗어나게 되어 횡령 등 부패가 발생할 개연성이 있으므로 실질적인 검수가 이뤄지도록 소액 수의계약 검수 절차를 개선할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

① 검수보고서 허위 작성 관련

이에 대해 담당자들은 검수사진이 중복 사용된 점을 인정하였으나 실제 납품 시에 검수에 참여하였고 물품을 납품받아 사용했다고 진술하였으며, 일부 담당자는 증빙 자료는 없지만 납품업체로부터 다른 구매건에 사용한 사진을 전송받았기 때문에 중복 사용된 것 같다고 진술하거나 FTC로 검수사진을 반입하는 절차가 귀찮아서 PC에 저장되어 있는 사진을 사용하였지만 실제 물품은 구입하여 사용하였다고 소명하였다.

그러나 검수보고서는 납품대금을 지급하기 위한 필수 증빙자료로서 대금지급을 위한 중요한 서류라는 점과 실제 물품을 구입하였고 물품을 인수할 때 직접 참여하여 눈으로 확인하였다면 검수사진이 실제와 다르다는 점은 쉽게 알 수 있다는 점, 주장을 뒷받침할 증빙자료를 제출하지 않았다는 없다는 점에서 담당자의 소명사항을 받아들이기 어렵다.

따라서, 검수보고서를 허위로 작성한 소액 수의계약 중 ★▽♠의 관계사로부터 구매한 내역에 대해서는 기존에 진행 중인 횡령 수사에 추가하여 사실관계를 확인할 필요가 있으며, 수사 결과에 따라 새로운 사실이 확인될 경우 별도의 수사 요청을 진행하고 수사 결과에 따라 관련 직원의 신분상 조치가 필요하다고 판단 된다.

② 검수보고서 서명 부정사용 관련

이에 대해 ㄱㄱㄱ은 수기 검수보고서 결재 시 ㄱㄱㄱ의 전자서명을 부정사용한 행위에 대해 부적절한 업무처리임을 인정하였으며, ㄱㄱㄱ이 ㄱㄱㄱ연구소장으로 보직이 변경('22.11.29)된 후 사무실 위치도 함께 변경되면서 같은 층이지만 물리적으로 떨어져 있어 편의상 카톡 등으로 보고하고 업무 처리하였다고 소명하였다.

그리고, \$\$\$은 *ㄱㄱ(P/L)의 전자서명을 부정사용한 점을 인정하였고, 구두로는 늘 보고를 드렸기 때문에 안일하게 업무처리 한 것 같고 감사 전에 인지하였으나 서류를 바꾸는게 더 ㄱㄱ%라고 판단하여 감사 시 감사자에게 먼저 부적정 행위를 진술하였다고 소명하였고, ㄱㄱㄱ은 ㄱㄱㄱ(P/L)과 ㄱㄱㄱ(검사자)의 전자서명을 부정사용한 점을 인정하였으며 업무가 몰려 있어 해당 건에 대해 다른 참여연구원(*★♣)에게 구매품의를 대신 요청하였는데 구매품의 기안자와 검사자를 동일하게 맞추기 위함이었다고 소명하였다.

또한, ★ㄱㄱㄱ은 타인의 전자서명을 부정사용한 행위에 대해 부적정하다고 인정하였으나 ㄱㄱㄱ(P/L)과 ▲▲▲(검사자)에게 구두로 동의를 얻었고 ERP 결재를 받아야 할 부분이라 중복되는 업무라고 생각했다고 진술하였고, ㄱㄱㄱ은 누가 ㄱㄱㄱ(검사자) 서명을 대리로 작성했는지 기억나지 않으며 당시 검수보고서 담당자로서 급하게 처리하는 과정에서 발생한 잘못된 행위인 것 같다고 소명하였다.(★ㄱㄱㄱ, ㄱㄱㄱ은 시효경과)

그리고 ▲ㄱㄱ%는 수기 검수보고서 결재 시 ▲※▷(시험자)의 서명을 부정사용한 점에 대해 인정하였고 당시 ▲※▷이 다른 부서에 있어 서류처리 편의상 조치하였으며 검사자(△▼◇)와 함께 검수를 수행했다고 진술하였다.

한편, ○○○는 수기 검사보고서 결재 시 ★*◀(P/L) 서명 등을 누락한 점에 대해 사내기준과 일치하지 않은 부적정한 업무처리였음을 인정하였고, 검수보고서 양식을 잘못 사용한 것 같다고 소명하였다.

그러나 검수보고서는 최종결재자의 결재로 문서의 효력이 발생 되는데 최종결재자에게 대면보고를 할 수 있었음에도 편의를 위해 구두, 카톡 등으로 보고한 후 최종결재자의 전자서명을 사용한 것은 부적절한 행위이다.

다만, 수기 또는 ERP 검수보고서에 대해 최종결재자가 정상적으로 결재를 진행한 경우나 타인의 전자서명 부정사용과 대리 서명에 있어 일회성에 그친 경우, 시효가 경과 된 경우는 이를 감안 할 필요가 있다고 판단된다.

그런데 ㉸㉸㉸의 경우 11회에 걸쳐 ㉸♥☆의 전자서명을 부정사용하였고, 11건 모두 검사자 입회 없이 담당자 단독으로 물품 인수를 진행하는 것은 담당자와 납품업체 외에는 물품을 구입한 사실을 알지 못하기 때문에 검사자의 역할이 중요하다는 점에서 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하고 판단된다.

또한, P/L과 검사자 없이 단독으로 물품 인수를 한 11건에 대해 실제 물품이 구입되었는지, 검수는 적절하게 시행되었는지 등 담당자 ㉸㉸㉸의 추가 조사가 필요하다.

조치할 사항

인사처장은 과거 납품사진을 재사용하고 변형하는 등 검수보고서를 허위로 작성하여 결재자를 기망한 담당자와 반복적으로 최종결재자의 전자서명을 부정 사용한 담당자에게 징계를 처분하여 주시고,(징계) 검수보고서 허위 작성에 대한 관리책임이 있는 직상위자에게 경고를 촉구하여 주시고,(경고)

전력연구원장은

- ① 검수보고서를 허위로 작성, 타인의 전자서명을 부정사용, 타인의 대리 서명을 하였으나 징계에 이르지 않은 담당자에 대해서는 경고와 주의를, 이에 대한 관리 책임이 있는 직상위자에게 경고와 주의를, 검수 서류 관리를 소홀히 하고 구입한 기자재를 관리시스템에 누락하는 등 업무를 부주의하게 수행한 담당자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고, 주의)
- ② 부패 개연성을 고려하여 실질적인 검수가 이뤄지도록 소액 수의계약 검수 절차를 개선하여 주시기 바라며,(개선)
- ③ 검수보고서를 허위로 작성한 소액 수의계약 중 ★▽♠의 관계사로부터 구매한 내역에 대해서는 진행중인 횡령 수사와 연계하여 수사요청을 해주시기 바랍니다.(수사요청)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 수사요청	-	징 계 [3명] 경 고 [7명] 주 의 [2명]	전력연구원	인사처 전력연구원