

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 질병휴가 사용 부적정

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 □부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ♦♣처 □부는 ▶▷본부 소속 직원의 인사 및 복무규율 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사는 질병휴가에 대하여 「단체협약서」 제72조(질병휴가) 및 사규 「취업규칙」 제29조(특별유급휴가)로 규정하고 있고, 사규 「취업관리 시행세칙」 제5조(휴가·휴직), 제6조(결근·휴가중의 휴일)에는 휴가·휴직에 대해 세부적으로 구체화하여 규정하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원들은 질병휴가 사용 시 「취업규칙」 등 관련 사규를 준수하여 질병휴가를 사용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

[Ⅰ. 연간 질병휴가 일수 초과 사용]

◀▷본부의 질병휴가 사용내역을 점검한 결과, 연간 질병휴가로 사용한 누계 일수가 규정에서 정한 ▼일을 초과하여 사용한 사례가 확인되었고, 이와 같이 초과 사용한 질병휴가 일수에 대해서는 개인 연차휴가 등으로 적절하게 대체할 필요가 있다.

관련자 의견 관련직원은 감사결과를 수용하면서 향후 질병휴가와 관련된 규정을 철저히 준수하겠다고 하였다.

조치할 사항 ▶▷본부장은

① 질병휴가를 규정과 다르게 연간 누계 일수 ▼일을 초과하여 사용한 직원의 질병휴가는 일수를 재산정한 후, 초과한 질병휴가 일수에 대해서 개인 연차휴가 등 적절한 휴가로 대체하여 처리하시기 바랍니다.(시정 1)

[Ⅱ. 질병휴가 사유 부적정 및 적격 증빙서류 제출 미흡]

◀▷본부의 질병휴가 사용내역을 점검한 결과, 단순한 감기 몸살 증상 등 출근하여 직무수행이 가능하거나 개인 연차휴가 등을 사용하여야 하는 사유임에도 불구하고, 질병휴가로 사용한 사례를 확인하였다.

이처럼, 본인 스스로 자의적으로 판단하여 몸 상태나 컨디션이 안 좋다고 느껴지거나, 병원에 방문한다는 이유만으로 무조건 질병휴가를 사용가능한 것으로

잘못 알고 있는 직원이 있기에, 질병휴가를 신청 및 사용할 수 있는 경우를 직원들이 올바르게 인지하도록 직원들에게 이를 제대로 알려줄 필요가 있다.

즉, 질병휴가는 ‘부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때’ 혹은 ‘장애 직원이 재활치료를 하지 아니하면 직무를 수행할 수 없을 때’에 한해서 사용하여야 하는 것이다.

한편, 사규 「취업관리 시행세칙」 제5조(휴가·휴직)에 따르면, 모든 질병휴가는 그 사실을 증명할 만한 증빙서를 제출하여야 함에도 ◀ 일 미만은 제출하지 아니하여도 되는 것으로 규정을 자의적으로 오인(誤認)하여, 적격한 증빙서류를 제출하지 아니한 채 질병휴가를 사용한 사례도 확인하였다.

따라서, 앞으로는 근태권자는 적격한 증빙서류를 반드시 확인한 다음 질병휴가 사용을 허가해 줄 필요가 있다.

참고로, ●처는 근태 가이드를 발행하여 질병휴가 사용에 대해 가이드라인을 제시하였다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

② ㉠ 단순한 병원 진료 등 출근하여 직무수행이 가능하거나 개인 연차휴가 등을 사용하여야 하는 사유임에도 불구하고 규정과 다르게 질병휴가를 신청하여 사용하거나, ㉡ 질병휴가 일수에 상관없이 모든 질병휴가는 적격한 증빙서류를 제출하여야 함에도 제출하지 아니한 사례가 향후 다시 발생하지 아니하도록 재발 방지 방안(예를 들면, “질병휴가 관련 규정 및 근태 가이드”에 대한 ◀▷본부 전체 부서 직원 교육 등)을 마련하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 공가(公暇) 사용 부적절

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 □부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ♦♣처 □부는 ▶▷본부 소속 직원의 인사 및 복무규율 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제29조의2(공가)에 따르면, “회사는 직원이 ‘원격지(遠隔地)로 전보(轉補) 발령을 받고 부임할 때’ 혹은 ‘「산업안전보건법」 제129조 내지 제131조에 따른 건강진단 또는 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진을 받을 때 및 「결핵예방법」 제11조에 따른 결핵검진 등을 받을 때’ 등 어느 하나에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 기간을 공가로 허가하여야 한다.”라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 공가(公暇) 사용 현황을 점검한 결과, 공가(公暇) 사유에 해당하지 아니함에도 불구하고 공가(公暇)로 잘못 사용한 사례를 확인하였기에, 이에 대한 조치가 필요하다.

관련자 의견 관련직원은 감사결과를 수용하면서 추후 관련 규정을 반드시 유의해서 공가(公暇)를 사용할 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▶▷본부장은

- ① 공가(公暇) 사유에 해당하지 아니함에도 공가(公暇)로 잘못 사용한 직원에 대해서 사용한 공가(公暇)는 본인 연차휴가로 대체 처리하는 등 적절한 조치를 하시고,(시정 1)
- ② 공가(公暇)를 잘못 사용하는 사례가 향후 다시 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, “공가(公暇) 관련 규정 및 근태 가이드”에 대한 ▶▷본부 전체 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 기술감사파트 인력 증원 검토 필요

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ♦♣처 ■Ⓜ부

내 용

1. 업무 개요

⊙●처 ■Ⓜ부는 감사 업무, 공직기강 확립, 예산편성 운영 및 통제, 정원관리 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「직제규정」에 따르면, “회사의 조직은 다른 조직과 기능상의 중복이 없어야 하며, 종합적이고 체계적으로 편성되어야 한다.”고 되어 있고, “회사의 정원은 그 업무의 성질과 양에 따라 업무수행을 위한 적정규모가 유지되어야 하며, 원칙적으로 정원과 현원을 일치시키기 위하여 노력하여야 한다.”고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

⊙●처 ■Ⓜ부는 해당 사업소의 기술분야(기계, 전기, 계측, ○▣) 업무에 대한

일상감사를 수행하고 있는데, ◀▷본부는 ◇호기 발전소 운영, ▽호기 시운전, ▲호기 건설 중으로써 타 원자력본부 대비 업무의 범위가 넓고 다양한 특징이 있다.

그럼에도 불구하고, 현재 기술분야 일상감사 업무를 수행하고 있는 4직급 인원은 타 본부와 비교해볼 때 1명이 부족한 실정이다.

특히, 기술분야 업무는 크게 기계, 전기, 계측, O▮으로 구분될 수 있지만 현재 ◀▷본부 ▲파트의 경우 기계분야 일상감사를 담당하고 있는 기술감사인력이 부재한 상태이다.

한편, ◀▷본부의 규모(조직 및 정원)는 점차 확대되고 있고, ◇호기의 준공이 임박¹⁾함에 따라 기술분야 일상감사 수행 건수는 매년 지속적으로 증가하고 있다.

이에 따라 ◀▷본부 기술감사인력 1명이 수행하는 일상감사 건수는 타 본부에 비해 가장 많다. 이는 일상감사 업무 과다로 인해 일상감사 소요시간 증가 및 감사품질 저하와 같은 문제로 이어질 수 있다.

◀▷본부 ▣▤부에서는 인력부족에 따른 자구노력의 일환으로 일상감사 업무 프로세스 개선(사전검토 제도 도입 및 정착)을 통해 일상감사 검토기간 단축 및 감사 성과를 제고하고자 노력하고 있으나, 기계분야 전문인력 부재를 만회하기는 어려움이 있을 뿐만 아니라 근본적인 문제의 해결책은 아니라고 판단된다.

사규 「직제규정」에서는 회사의 정원은 업무의 성질 및 양에 따라 업무수행을 위한 적정규모가 유지되어야 한다고 되어 있으므로 기계분야 일상감사 전문인력을 확보함으로써 사업소의 리스크 관리 및 내부통제를 강화하고 기술분야 일상감사 업무의 효율성을 확보할 필요가 있다.

1) ◇◆호기 상업운전 : 2026. 9. 30. / ◇◎호기 상업운전 : 2027. 9. 30.

조치할 사항 ◀▷본부장은

일상감사 효율성 및 품질 제고, 예방적 내부통제 기능 강화를 위해 기획감사부
기술감사파트의 기계분야 전문 일상감사 인력을 확보할 수 있는 방안을 마련
하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개선요구 및 통보

제 목 휴일대체제 사용 직원의 근로시간 미준수

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ⊙●처 ■Ⓜ부

내 용

1. 업무 개요

⊙●처 ■Ⓜ부는 인사제반 사규관리, 인사제도의 기획 및 조사연구 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「근로기준법」 제55조(휴일) 제2항에 따르면, “사용자는 근로자에게 대통령령으로 정하는 휴일을 유급으로 보장하여야 한다. 다만, 근로자대표와 서면으로 합의한 경우 특정한 근로일로 대체할 수 있다.” 라고 되어있다.

이에 따라 우리 회사는 근로자대표와 서면으로 합의하여 휴일을 특정한 근로일로 대체하는 “휴일대체제”를 시행하고 있다.

「근로기준법」

제55조(휴일) ② 사용자는 근로자에게 대통령령으로 정하는 휴일을 유급으로 보장하여야 한다. 다만, 근로자대표와 서면으로 합의한 경우 특정한 근로일로 대체할 수 있다.

「휴일대체제 노사합의서」(2023. 12. 6.)

제2조(정의) ① 휴일은 관공서 공휴일에 관한 규정의 제2조 공휴일 및 제3조 대체공휴일을 말한다.

② 휴일대체는 특정 휴일을 근로일로 하고 대신 통상의 근로일을 휴일로 대체할 수 있는 제도를 말한다.

제4조(휴일대체제 운영) ③ 휴일을 대체 한 경우 기존의 휴일은 근로일이 되고, 기존의 근로일은 휴일이 된다.

그리고 사규 「취업규칙」 제17조(통상근무자)에 따르면, “통상근무자의 실근무시간은 1일 8시간, 주 40시간, 주 5일 근무를 원칙으로 하고 토요일 휴무일, 일요일은 주휴일로 한다.” 라고 명시하고 있어, 통상근무자는 1일 8시간의 근로시간을 준수하도록 되어있다.

「취업규칙」 제17조(통상근무자) 통상근무자의 실근무시간은 1일 8시간, 주 40시간, 주 5일 근무를 원칙으로 하고 토요일 휴무일, 일요일은 주휴일로 한다.

「취업관리 시행세칙」

제1조(근무시간) 취업규칙(이하 “규칙”이라 한다) 제17조의 규정에 따른 통상근무자의 시무 및 종무시각과 휴식시간은 다음과 같다. 다만, 정부지시가 있을 때에는 이에 따른다.

1. 평일근무시간은 9시부터 18시까지로 한다.

제22조(출근) 직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 한다.

따라서, 휴일대체제를 신청한 직원은 기존의 휴일이 근로일이 되므로, 근로일에 소정의 근로시간을 준수하여 근무하여야 할 의무가 발생한다.

3. 감사결과 확인된 문제

휴일대체제를 사용한 직원의 변경된 근로일 근태 현황을 점검한 결과, 근로일로 대체된 근무일의 근로시간을 충족하지 못하는 사례를 확인하였다.

다만, 휴일대체제에 대한 안내가 부족하여 직원들이 해당 제도를 오해하고 잘못 활용하였으며, 변경된 근로일에 대하여 평일과 같이 근태를 처리할 수 있는 시스템이 갖추어져있지 않아 해당일에 현장출근계, 외출, 시간단위 휴가 등의 근태처리를 하기 어려웠던 것으로 보인다.

따라서 해당 제도의 사용 방법에 대하여 전 직원에게 안내할 필요가 있으며, 변경된 근로일에도 외출, 휴가 등의 근태 조치가 가능하도록 시스템을 개선할 필요가 있다.

조치할 사항 ◎●처장은

① 휴일대체제를 잘못 사용하는 사례가 다시 발생하지 않도록 변경된 근로일에 직원의 복무를 관리할 수 있는 근태 관리 시스템을 구축하여 근무 공백이 발생하지 않도록 조치하시고,(개선 1)

② 해당 제도에 대한 상세한 안내를 전사적으로 분명하게 공지하시기 바랍니다.

(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	시 정 2 통 보 1	경 고 주 의	* *	회 수	***	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고·주의·시정요구 및 통보

제 목 복무규율 미준수(1)

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 □부(①, ②, ⑤, ⑦, ⑩, ⑪), ▣본부 ♦♣처

□부(③, ④), ■처 ⑩부(⑥), △본부 ♦♣처 □부(⑧), ㉠원 □부(⑨)

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ♦♣처 □부는 ▶▷본부 소속 직원의 인사 및 복무규율, 노무, 급여, 기업문화 조성 관련 업무를 담당하고 있고, ▣·△본부 ♦♣처 □부는 ▣·△본부 소속 직원의 인사, 급여 업무를 담당하고 있다.

또한, ■처 ⑩부는 징계 관련 업무, 근태관리 업무 등을 담당하고 있으며, ㉠원 □부는 ㉠원 소속 직원의 인사 업무를 담당하고 있다.

한편, 직장인이라면 직장 생활에 있어 근태를 올바르게 준수하고 복무를 성실하게 하여 본인이 맡은 업무에 임하는 자세야말로 기본이라고 할 수 있고, 사규 「인사관리지침」 별표 6(선서 및 서약서)에 따라, 우리 회사 직원은 “우리

회사에 입사·근무함에 있어 상사의 업무상 지시를 완수하고 회사 제반 규정
의거 담당 직무를 성실히 이행하며, 고의 또는 과실로 인해 회사에 손해를 끼칠
때에는 당연히 그 책임을 지겠다.”라고 서약하였다.

[I. 시간외 근무 불성실]

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면, “직원은 법령과 회사 모든 규정을
성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야
한다.”라고 되어 있다.

그리고, 사규 「취업규칙」 제33조(시간외 및 휴일근무), 제34조(근무명령), 제35조
(수당지급) 및 「보수규정시행세칙」 제8조(시간외 근무)에 의하면, “사명에 의하여
소정의 근무시간을 초과근무 할 때에는 ‘시간외 근무’라 하고 시간외 근무자는
미리 근무명령서에 의하여 수명한 후 근무하며 보수규정에서 정하는 바에 따라
수당을 지급받는데, 초과근무는 극히 필요하다고 인정되는 경우에 한해 소속장이
명하되 연장근무 시에는 ‘초과근무수당’을 지급”하도록 되어 있다.

따라서, 시간외 근무를 신청한 직원은 시간외 근무 시 「취업규칙」 등 관련
사규를 잘 준수하여 초과근무를 성실하게 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 시간외 근무 내역을 점검한 결과, 시간외 근무를 신청한 후
근태권자의 승인을 받아 초과근무를 수행하여야 하는 시간임에도 불구하고, ①
본부 구내식당에서 *회 이상 반복적으로 식사(석식)를 함으로써, 시간외 근무를

수행하지 아니하고 허위로 초과근무수당을 수령한 사실을 확인하였고, ② 소속장의 승인을 받은 시간외 근무 시작시간 보다 반복적으로 뒤늦게 근무지(사무실)로 출근하여 시간외 근무를 시작함으로써, 근태권자와 주변 직장 동료를 기만하고 시간외 근무를 불성실하게 한 사례도 확인하였다.

참고로, ‘초과근무수당’은 통상임금에 포함되지 아니하는 기타 수당으로, 시간외 근무 시간 계획 변경이 없다면 당초 계획한 시간만큼 수당을 급여로 보상받기에, 계획된 시간외 근무 시간 동안 업무를 수행하지 아니하는 등 불성실하게 하고 ‘초과근무수당’을 받은 것은 ‘초과근무수당’을 부당하게 수령한 것이다.

더군다나, ① 전사 시간외 근무를 총괄하는 ▲처는 전사에 ‘시간외 근무는 업무상 불가피할 경우 예외적으로 운영하고 실제 근무자가 초과근무수당을 받도록 안내’하였고, ② 감사실 또한 전사적으로 ‘시간외 근무를 불성실하게 한 사례(시간외 근무 중 ㉠ 식사를 하는 행위, ㉡ 지연 출근하는 행위 등)를 안내하며 시간외 근무와 관련하여 추후 근태 불량을 사유로 지적되는 사례가 발생하지 아니하도록 근무시간을 성실히 준수할 것을 거듭 당부하면서, 공직자의 제수당 부정수급은 중대한 비위행위에 해당하기에 각별히 유의하도록 강조’하기도 하였다.

특히, 공무원의 경우 초과근무수당 부당수령은 ‘징계 사항’으로 규정하고 있으므로, 우리 회사 직원들도 이에 대한 경각심을 가질 필요가 있다.

관련자 의견 관련직원은 감사결과를 수용하면서 향후 동일한 상황이 반복되지 아니하도록 유의하고 관련 규정에 따라 복무규율을 잘 준수하여 시간외 근무를 성실하게 수행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 1. ◀▷본부장은

- ① 시간외 근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 시간외 근무를 성실하게 수행하여야 하는 시간임에도 불구하고, ❶ 본부 구내식당에서 *회 이상 반복하여 저녁식사를 하거나, ❷ 시간외 근무 시작시간 보다 반복적으로 뒤늦게 근무지(사무실)로 출근하여 시간외 근무를 시작함으로써, 시간외 근무를 불성실하게 한 책임을 물어 해당 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바라며,(경고 *)
- ② 시간외 근무 시간에 실제로 업무를 수행하지 아니하고 허위로 불성실하게 시간외 근무를 함으로써, 부당하게 지급된 초과근무수당(총 ***천 원)을 환수 조치하시기 바랍니다.(시정 1)

2. ■본부장은

- ③ 시간외 근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 시간외 근무를 성실하게 수행하여야 하는 시간임에도 불구하고, 본부 구내식당에서 *회 이상 반복하여 저녁식사를 함으로써, 시간외 근무를 불성실하게 한 책임을 물어 해당 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바라며,(경고 *)
- ④ 시간외 근무 시간에 실제로 업무를 수행하지 아니하고 허위로 불성실하게 시간외 근무를 함으로써, 부당하게 지급된 초과근무수당(총 ***천 원)을 환수 조치하시기 바랍니다.(시정 2)

[Ⅱ. 유연근무 불성실]

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제3조(근무형태 및 정의) 및 제10조(성실의무)에 따르면, “‘통상 근무’란 ‘특수근무’(교대근무, 상주근무, 시차근무, 지정휴일제 근무 및 유연근무) 외의 근무를 말하고, ‘특수근무’ 중 ‘유연근무’란 통상의 근무시간, 근무일, 근무장소 등을 변경하여 근무하는 것을 말하며 세부사항은 별도 지침인 「유연근무제 운영 지침」으로 정한다고 되어 있으며, 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.”라고 되어 있다.

그리고, 사규 「유연근무제 운영 지침」 제3조(정의), 제16조(시차출퇴근제 운영), 제20조(근무시간선택제 운영) 및 제32조(성실의무), 제33조(근태관리)에 따르면, “‘유연근무제직원’이란 유연근무제(시차출퇴근제, 근무시간선택제 등을 말함)를 신청하여 회사의 승인을 받아 근무하는 직원을 말하고, ‘시차출퇴근제’란 1일 8시간(주 40시간)을 근무하되, 출근시간(09:00)을 탄력적으로 조정(07:00~11:00)하여 근무하는 형태를 말하며, ‘시차출퇴근제직원’(시차출퇴근제로 근무하는 직원을 말함)은 1일 8시간(주 40시간) 근무시간은 유지하되 출근시간을 07:00~11:00까지 30분 단위로 시차를 정할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

또한, “‘근무시간선택제’란 주 40시간, 주 5일을 근무하되 1일 8시간에 구애받지 아니하고 출·퇴근시간을 자율적으로 조정하여 근무하는 형태를 말하며, ‘근무시간선택제직원’(근무시간선택제로 근무하는 직원을 말함)은 출·퇴근시간을 07:00~20:00 범위 내에서 조정할 수 있다.”라고 명시되어 있다.

한편, “‘유연근무제직원’은 정해진 시업시각 전에 출근하여 성실하게 근무에 임하여야 하고, 만약에 정해진 시업시각 전에 출근하지 못한 경우에는 지참계를 제출하여야 하며, ‘유연근무제직원’은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시각 이후 퇴근여부를 별도로 정하는 방법에 따라 시스템에 등록하여야 한다.”라고 되어 있다.

게다가, 사규 「취업규칙」 제22조(출근)에 따르면, “직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 한다.”라고 출근에 대하여 정의하고 있다.

따라서, 유연근무제를 신청한 직원은 유연근무 시 「유연근무제 운영 지침」 등 관련 사규를 잘 준수하여 유연근무를 성실하게 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 유연근무 근태 상황을 점검한 결과, 본인이 신청하여 근태권자의 승인을 받은 유연근무 시작시간 보다 반복적으로 뒤늦게 근무지(사무실)로 출근하여 유연근무를 시작함으로써, 근태권자와 주변 직장 동료들 기만하고 유연근무를 불성실하게 한 사례를 확인하였다.

또한, 우리 회사는 사규에서 ‘시업시간 전에 출근하여 근무에 임하도록 규정’하고 있기에, 유연근무 시작시간 보다 반복적으로 늦은 행위는 근로계약상 출근 시간에 대한 회사와 근로자 사이의 약속을 어긴 것이라고 할 수 있다.

그리고, ① ■처는 유연근무 근태확인 부분과 관련하여 ‘A 정해진 출근시각 이후 출근한 경우에는 반드시 지참계 제출, B 근태 확인과는 별개로 직원은 시업 시각까지 출근하여 시업시각부터 업무를 시작해야 하며 다만 출근버튼 체크 등 근태확인을 시업시각 이후 *분 내에 마쳐야 한다는 의미임에 유의’하도록 전사적으로 분명하게 안내하였다.

더군다나, ② 감사실 또한 전사적으로 ‘유연근무를 불성실하게 한 사례(유연 근무 중 출근등록이 시업시각 이후 *분까지 허용된 점을 이용하여 지연 출근하는 행위 등)를 안내하며 유연근무와 관련하여 추후 근태 불량을 사유로 지적되는 사례가 발생하지 아니하도록 근무시간을 성실히 준수할 것을 거듭 당부’하였다.

관련자 의견 및 검토결과 대다수의 관련직원은 “우리 회사 업무시스템 상 유연근무 근태처리(출근버튼 클릭)를 유연근무 시작시간 이후 *분까지는 할 수 있기에, 시작시간을 지나서 *분까지 출근하여도 되는 줄로 알고 있었다.”라고 주장하였다.

그러나, ■처에서는 유연근무 근태확인 부분과 관련하여 ‘㉠ 정해진 출근시각 이후 출근한 경우에는 반드시 지참계 제출, ㉡ 근태 확인과는 별개로 직원은 시업 시각까지 출근하여 시업시각부터 업무를 시작해야 하며 다만 출근버튼 체크 등 근태확인을 시업시각 이후 *분 내에 마쳐야 한다는 의미임에 유의’하도록 전사적으로 분명하게 안내하였기에, 대다수 직원의上記와 같은 주장은 변명에 불과하다.

조치할 사항 1. ◀▷본부장은

⑤ 유연근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 유연근무를 성실하게 수행하여야 함에도 불구하고, 승인받은 유연근무 시작시간 보다 반복적으로 뒤늦게 근무지(사무실)로 출근하여 근무를 시작함으로써, 유연근무를 불성실하게 한 책임을 물어 해당 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 *)

2. ■처장은

⑥ 유연근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 유연근무를 성실하게 수행하여야 함에도 불구하고, 승인받은 유연근무 시작시간 보다 반복적으로 뒤늦게 근무지(사무실)로 출근하여 근무를 시작함으로써, 유연근무를 불성실하게 한 책임을 물어 해당 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 *)

[Ⅲ. 평일 근무시간 준수 위반]

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면, “직원은 법령과 회사 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고”, 사규 「취업관리 시행세칙」 제1조(근무시간)에 의하면, “통상근무자의 평일 근무시간은 9시부터 18시까지로 하며 중식시간은 12시부터 13시까지로 한다.”라고 규정하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원들은 「취업규칙」 등 관련 사규에 따라 근무시간을 잘 준수하고 맡은 업무를 성실하게 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 구내식당 이용 현황을 점검한 결과, 평일 근무시간을 제대로 준수하지 아니하고 반복적으로 근무 종료시간 이전에 근무지(사무실)를 벗어나서 본부 구내식당에서 저녁식사를 한 사례를 확인하였다.

관련자 의견 및 검토결과 대다수의 관련직원은 감사결과를 수용하면서 향후 퇴근시간을 엄수해서 본부 구내식당에서 식사하도록 복무규율을 잘 준수하겠다고 하였으나, 일부 관련직원은 평일 통상근무 종료시간(18시) 이전에 본부 구내식당에서 저녁식사를 한 사유에 대해 아래와 같이 답변하였다.

 일부 관련 직원 의견

- ㉠ 당시 이슈 사항 등이 많아 식사를 놓치는 경우도 있고 해서 식사를 하고 업무를 마무리하다 보니, 몇 분 일찍 구내식당에서 저녁식사 하는 것에 부주의하였음
- ㉡ 남은 업무 마무리와 추가로 업무를 더하고 퇴근하기 위하여 퇴근시간에 임박해서 먼저 식사를 하고 업무를 종료한 후 퇴근하였음

그러나, “퇴근시간 전에 본부 구내식당에서 저녁식사를 하였으나 식사 후 추가적으로 업무를 더하고 퇴근하였다.”라고 주장하는데, 근무시간 중에 저녁식사를 한 사실 자체는 분명 변함이 없고, 식사 이후 사무실에서 추가 업무를 한 점이 근무시간을 준수하기 어려운 부득이한 사유였다고 보기도 어렵기에, 근무시간을 지키지 아니하고 퇴근시간 전 본부 구내식당을 조기에 이용한 것은 명백한 잘못이다.

조치할 사항 1. ◀▷본부장은

- ⑦ 평일 근무시간에 성실한 자세로 근무에 임하지 아니하고, 근무 종료시간 이전 근무지(사무실)를 벗어나 반복적으로 본부 구내식당에서 저녁식사를 함으로써, 근무시간을 제대로 준수하지 아니하여 해당 시간에 근무를 불성실하게 한 책임을 물어 해당 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 *)

2. △본부장은

⑧ 평일 근무시간에 성실한 자세로 근무에 임하지 아니하고, 근무 종료시간 이전 근무지(사무실)를 벗어나 반복적으로 본부 구내식당에서 저녁식사를 함으로써, 근무시간을 제대로 준수하지 아니하여 해당 시간에 근무를 불성실하게 한 책임을 물어 해당 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분 하시기 바랍니다.(경고 *)

3. ⑥원장은

⑨ 평일 근무시간에 성실한 자세로 근무에 임하지 아니하고, 근무 종료시간 이전 근무지(사무실)를 벗어나 반복적으로 본부 구내식당에서 저녁식사를 함으로써, 근무시간을 제대로 준수하지 아니하여 해당 시간에 근무를 불성실하게 한 책임을 물어 해당 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분 하시기 바랍니다.(경고 *)

[IV. 외출 제도 이용 미흡]

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면, “직원은 법령과 회사 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고”, 「취업규칙」 제25조(외출허가)에 의하면, “직원이 근무시간 중에 외출할 때에는 외출부에 의하여 소속장의 허가를 받아야 한다.”고 규정하고 있는데, 외출은 소속장으로부터 허가받은 외출 사유가 완료되거나 외출 시간 종료 후에는 다시

근무지(사무실)로 복귀하여 업무에 임하여야 한다.

따라서, 근무시간 중 부득이하게 외출이 필요한 직원은 외출 시 「취업규칙」 등 관련 사규를 잘 준수하여 외출 제도를 이용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 외출 사용 현황을 점검한 결과, 외출 사유가 완료되어 외출하고자 하는 목적이 이루어졌음에도 근무지(사무실)로 바로 복귀하지 아니하고 사택 내 복지시설에 출입한 사례를 확인하여, 이에 대한 조치가 필요하다.

조치할 사항 ▶▷본부장은

⑩ 근태권자에게 허가받은 외출 사유가 완료된 후에 바로 근무지(사무실)로 다시 복귀하지 아니하고 본부 복지시설에 출입함으로써, 복무규율 준수를 소홀히 한 책임을 물어 해당 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바라며,(주의 *)

⑪ 복무규율을 준수하지 아니하고 근무기강이 해이해진 사례가 향후 다시 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, “금번 종합감사 시 적발된 사항(Ⅰ. 시간외 근무 불성실/Ⅱ. 유연근무 불성실/Ⅲ. 평일 근무시간 준수 위반/Ⅳ. 외출 제도 이용 미흡)과 근태 가이드”에 대한 ▶▷본부 전체 부서 직원 교육 및 동일하거나 유사한 사례로 추후 적발 시 가중 처벌 가능 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	-	징 계	*	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 복무규율 미준수(2)

관 련 부 서 ◀▷본부

징 계 종 류 견책

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 □부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ♦♣처 □부는 ▶▷본부 소속 직원의 인사 및 복무규율 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제3조(근무형태 및 정의) 및 제10조(성실의무)에 따르면, “통상 근무’란 ‘특수근무’(교대근무, 상주근무, 시차근무, 지정휴일제 근무 및 유연근무) 외의 근무를 말하고, ‘특수근무’ 중 ‘유연근무’란 통상의 근무시간, 근무일, 근무장소 등을 변경하여 근무하는 것을 말하며 세부사항은 별도 지침인 「유연근무제 운영 지침」으로 정한다고 되어 있으며, 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히

지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.”라고 되어 있다.

그리고, 사규 「유연근무제 운영 지침」 제3조(정의), 제16조(시차출퇴근제 운영), 제20조(근무시간선택제 운영) 및 제32조(성실의무), 제33조(근태관리)에 따르면, “‘유연근무제직원’이란 유연근무제(시차출퇴근제, 근무시간선택제 등을 말함)를 신청하여 회사의 승인을 받아 근무하는 직원을 말하고, ‘시차출퇴근제’란 1일 8시간(주 40시간)을 근무하되, 출근시간(09:00)을 탄력적으로 조정(07:00~11:00)하여 근무하는 형태를 말하며, ‘시차출퇴근제직원’(시차출퇴근제로 근무하는 직원을 말함)은 1일 8시간(주 40시간) 근무시간은 유지하되 출근시간을 07:00~11:00까지 30분 단위로 시차를 정할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

또한, “‘근무시간선택제’란 주 40시간, 주 5일을 근무하되 1일 8시간에 구애받지 아니하고 출·퇴근시간을 자율적으로 조정하여 근무하는 형태를 말하며, ‘근무시간선택제직원’(근무시간선택제로 근무하는 직원을 말함)은 출·퇴근시간을 07:00~20:00 범위 내에서 조정할 수 있다.”라고 명시되어 있다.

한편, “‘유연근무제직원’은 정해진 시업시각 전에 출근하여 성실하게 근무에 임하여야 하고, 만약에 정해진 시업시각 전에 출근하지 못한 경우에는 지참계를 제출하여야 하며, ‘유연근무제직원’은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시각 이후 퇴근여부를 별도로 정하는 방법에 따라 시스템에 등록하여야 한다.”라고 되어 있다.

더군다나, 사규 「취업규칙」 제22조(출근)에 따르면, “직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 한다.”라고 출근에 대하여 정의하고 있다.

따라서, 유연근무제를 신청한 직원은 유연근무 시 「유연근무제 운영 지침」 등 관련 사규를 잘 준수하여 유연근무를 성실하게 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 유연근무 근태 상황을 점검한 결과, 본인이 신청하여 근태권자의 승인을 받은 유연근무 시작시간 보다 반복적으로 뒤늦게 근무지(사무실)로 출근하여 유연근무를 시작함으로써, 근태권자와 주변 직장 동료들 기만하고 유연근무를 불성실하게 한 사례를 확인하였다.

참고로, ◀▷본부 종합감사 대상 기간 중 토·일요일, 국경일 및 공휴일 등을 모두 제외한 실제 근무일수는 총 *일이었다.

이처럼, 유연근무 시작시간 보다 반복적으로 늦게 근무지(사무실)로 출근하여 유연근무를 시작한 사례 중에서, 가장 많은 지각 빈도를 보인 직원의 경우 *회나 지각하였는데, 가령 *일 모두 유연근무를 하였다고 가정하면, 유연근무일 중 지각의 빈도가 잦은 심각한 상황이라고 볼 수 있다.

또한, 우리 회사는 사규에서 ‘시업시간 전에 출근하여 근무에 임하도록 규정’하고 있기에, 유연근무 시작시간 보다 반복적으로 늦은 행위는 근로계약상 출근 시간에 대한 회사와 근로자 사이의 약속을 어긴 것이라고 할 수 있다.

게다가, ① ■처는 유연근무 근태확인 부분과 관련하여 ‘㉠ 정해진 출근시각 이후 출근한 경우에는 반드시 지참계 제출, ㉡ 근태 확인과는 별개로 직원은 시업 시각까지 출근하여 시업시각부터 업무를 시작해야 하며 다만 출근버튼 체크 등 근태확인을 시업시각 이후 *분 내에 마쳐야 한다는 의미임에 유의’하도록 전사적으로 분명하게 안내하였다.

더군다나, ㉠ 감사실 또한 전사적으로 ‘유연근무를 불성실하게 한 사례(유연근무 중 출근등록이 시업시각 이후 *분까지 허용된 점을 이용하여 지연 출근하는 행위 등)를 안내하며 유연근무와 관련하여 추후 근태 불량을 사유로 지적되는 사례가 발생하지 아니하도록 근무시간을 성실히 준수할 것을 거듭 당부’하였다.

관련자 의견 및 검토결과 관련직원은 감사결과를 수용하면서 “계획예방정비 기간 중에는 본부 출입문에 진입하기 이전부터 차량정체가 시작되어 유연근무 시작시간을 지나서 본부 정문을 통과하게 되었다.”라고 하였으나, 본인의 유연근무 시작시간에 본부 출입문 인근에서 차량정체가 있다는 것을 알면서도 반복적으로 지각을 계속한 부분은 유연근무를 의도적으로 불성실하게 한 방증(傍證)이라고 볼 수 있다.

게다가, ㉡ 보통의 경우 출근할 때 차량정체를 경험하였다면, 그 이후 날부터는 이러한 상황을 생각해서 조금 더 일찍 집에서 회사로 출발하는 것이 일반적이고, ㉢ 계획예방정비 기간 차량정체가 있음에도 불구하고 대다수의 직원은 늦지 아니하고 본인의 유연근무 시작시간을 제대로 지키면서 출근하였으며, ㉣ 계획예방정비 기간이 아닌 평상시 다른 날짜에도 유연근무 시작시간 이후 여러 차례 출근한 사실이 있었던 점을 종합해서 고려하면, 관련직원의 주장은 변명에 불과하고 설득력이 떨어진다고 하겠다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

유연근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 유연근무를 성실하게 수행하여야

함에도 불구하고, *회 이상 유연근무 시작시간 보다 반복적으로 뒤늦게 근무지 (사무실)로 출근하여 근무를 시작함으로써, 회사가 규정한 복무규율을 어지럽히고 유연근무를 불성실하게 한 책임을 물어 해당 직원에게 「취업규칙」 제73조(징계)와 「인사관리규정」 제103조(징계사유), 제103조의2(징계의결요구) 및 제103조의3(징계 처분)에 따라 ‘징계(건축)’ 처분하시기 바랍니다.(징계 *)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 사업소 입금전용계좌 내칙 준수 필요

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 □부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ♦♣처 □부는 회계 및 세무업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

내칙 「▶▷본부 입금전용계좌 관리 내칙」 제6조(인수인계)에 따르면, “보직 이동 등으로 관리부서장의 변동이 있을 경우 별표의 부서통장 관리대장에 인수인계자 성명, SMS 수신 휴대전화번호, 인수인계 일자 등 내역을 기록하고 쌍방이 확인·서명하여 책임한계를 명확히 하여야 한다.”라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

▶▷본부의 입금전용계좌 관리 현황을 점검한 결과, 인사발령에 따른 관리 부서장이 변경되는 경우 「▶▷본부 입금전용계좌 관리 내칙」에 규정된 부서

통장 관리대장을 사용하지 아니하고, 별도의 양식으로 내칙과 다르게 관리하고 있는 사례를 확인하였다.

참고로, 입금전용계좌의 입출금 거래내역 기록·관리는 「◀▷본부 입금전용계좌 관리 내칙」에 있는 양식으로 관리하고 있는데, 인수인계 부분에 대해서는 별도의 양식으로 이원화(二元化)하여 다르게 관리함으로써, 관리대장에 기록된 내용을 수정할 수 있는 등 조작 위험이 있으며 문제 발생 시 책임소재가 불분명해질 우려가 있다.

따라서, 인수인계 사항도 별도의 양식에 따로 작성할 것이 아니라 입금전용계좌의 입출금 거래내역을 기록·관리하고 있는 관리대장(「◀▷본부 입금전용계좌 관리 내칙」의 양식)에 그대로 작성함으로써, 이를 명확하게 관리할 필요가 있다.

관련부서 의견 관련부서는 감사결과를 수용하면서 이후 인수인계 시에는 해당 내칙을 잘 준수하여 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다

.

조치할 사항 ▶▷본부장은

보직이동 등으로 사업소 입금전용계좌의 관리부서장이 변경되는 경우, 인수인계를 현재와 같이 별도의 양식으로 따로 관리하기 보다는 「▶▷본부 입금전용계좌 관리 내칙」을 준수하여 명확하게 관리하시기 바랍니다.(개선 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	시 정 1 통 보 1	-	-	환 급	***	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 신축 건축물 지방세 과다 납부

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ◀처 ▶부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ▶처 ▶부는 발전소 핵심올타리 외부 건축, 토목, 기계, 전기설비의 신증설 및 개·보수 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「지방세법」 제10조의4(원시취득의 경우 과세표준) 및 「지방세법 시행령」 제18조(사실상 취득가격의 범위 등)에 따르면, “부동산등을 원시취득하는 경우 취득당시가액은 사실상 취득가격으로 한다.” 고 되어 있고, “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용은 사실상취득가격에 포함하지 않는다. 2. 「전기사업법」, 「도시가스사업법」, 「집단에너지사업법」, 그 밖의 법률에 따라 전기·가스·열 등을 이용하는 자가 부담하는 비용” 으로 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 신축 건축물에 대한 지방세 납부 현황을 점검한 결과, ▶본부
**관 신축에 따른 지방세를 납부할 때 전기증설 시설분담금이 과세표준액에 포함된 사
실이 확인되었다.

그러나, 전기증설 시설분담금은 「지방세법 시행령」 제18조에 따라 ‘전기를 이용
하는 자가 부담하는 비용’에 해당하므로 취득세 과세표준에서 제외되는 것이 타당하다.

해당 분담금을 취득세 과세표준에서 제외할 경우, 지방세 납부예상 금액은
약 ▼원으로 경정청구를 통하여 이미 납부한 지방세를 환급받도록 할 필요가 있다.

조치할 사항 ▶본부장은

- ① 과납된 ▶본부 복지관 신축 관련 지방세에 대하여 경정청구를 통해 환급받을
수 있는 방안을 마련하여 시행하시기 바라며,(시정 1)
- ② 향후 동일한 사례가 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을
마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	시 정 1	-	-	기 타	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 ◇호기 종합설계용역 비용구상 누락

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ▼소 ☐부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ☐●소 ☐부는 배관공사 계획 및 감독·인허가 관리, 배관분야 기술사항 검토 및 관리 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「▲발전소 ○호기 종합설계용역 계약서」에 따르면, “▶▶나 ▶▶의 하수급자가 계약 이행과 관련하여 한수원에 손실이나 손해를 입혔을 경우, ▶▶는 그러한 손실과 손해에 대해 한수원에 배상하여야 한다.” 고 되어 있다.

또한, “▶▶는 용역의 하자, 재수행 불이행, 계약위반 또는 용역수행 지체 등이 원인이 되어 발생하는 재공사, 보수, 기▲부 대체 및 기▲부 과다 구매 등 한수원이 입은 손실, 손해, 배상청구 혹은 벌과금과 기타 비용 등에 대한 책임을 지며, 이에

대하여 한수원에 보상하여야 한다. 다만, 고의 및 중과실로 인한 손해를 제외하고 이 계약에 다르게 규정 하고 있지 않는 한, ■■는 간접손해, 결과적 손해, 발전소가동 또는 사용의 결과로 받은 손해에 대하여는 책임지지 않는다.” 고 되어 있다.

한편, ▼소 O■■■실 ▼팀에서는 향후 종합설계용역 계약 정산에 대비하여 설계 오류로 인한 비용구상 항목을 종합적으로 관리하기 위해 ‘◇호기 종합설계용역 비용구상 관리계획’ (◇(□)-****, 20□□. *. *)을 수립하였고, 반기마다 각 시공부서에 ‘◇호기 종합설계용역 비용구상 항목 제출 요청’ 공문을 송부하여 종합설계용역 비용구상 현황을 종합적으로 관리하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◇호기 불일치품목보고서(이하 ‘NCR’) 상 발생원인이 ‘설계 오류/불일치’ 로 분류된 NCR과 ▼팀에서 관리하고 있는 종합설계용역 비용구상 목록을 비교하여 점검한 결과, ■■(이하 ‘■■’) 설계오류로 인해 추가적인 비용이 발생되었지만, □부에서는 ■■로 비용구상에 대한 공식적인 공문이 송부하지 않았다.

또한, ▼팀에서 반기별로 종합설계용역 비용구상 항목을 관리 중이지만, □부에서 ▼팀으로 해당 비용구상 대상 건들을 제출하지 않아 ◇호기 종합설계용역 비상구상 항목에서 누락되어 있는 상태이다.

따라서, □부에서는 해당 종합설계용역 비상구상 항목을 ■■ 및 ▼팀(TF)에서 공식적으로 인지할 수 있도록 공문 등을 송부하여 누락된 종합설계용역 비용구상 항목을 보완하도록 할 필요가 있다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

◇호기 종합설계용역 비용구상 대상이지만, ▀▀ 및 ▾팀에게 통보하지 않은 비용
구상 건들을 공문으로 통보하시기 바랍니다.(시정 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	시 정 1 통 보 1	-	-	환 불	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 간이공사 인지세 분담 미흡

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ◻처 ◻부 · ◻부, △소 ▽부 · ■부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부◻처 ◻부는 발전소 핵심올타리 외부 건축, 토목, 기계, 전기설비의 신증설 및 개·보수 업무 등을 담당하고 있으며, ◻부는 발전소 과학화보안설비 신증설 및 유지보수 등의 업무를 담당하고 있고, △소 ▽부는 기계·전기·계측설비 관리감독 및 ▷■ 업무 등을 담당하고 있으며, ■부는 발전소 안전성관련 구조물 점검 및 유지보수, 기타 부대건축물의 유지관리 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정 시행세칙」에 따르면, “계약서는 정본 2부를 작성하여 쌍방이 기명·날인하고 인지세법이 정하는 바에 따라 소정금액의 수입인지를 자기 보관분에 대하여 각자 비용부담으로 첨부하여 소인하고 각각 이를 보관한다.” 고 되

어 있고, “전자 입찰의 경우 계약서를 1부만 작성하므로 인지세는 납부금액의 100분의 50씩 계약상대자와 분담한다.” 고 되어 있다.

「☐☐ 업무처리 기준」에 따르면, “인지세법 제3조 제1항에 따른 인지세 납부 대상 공사 중 계약서를 1부만 작성할 경우 계약규정시행세칙 제118조 제5항을 준용하여 인지세 납부금액의 100분의 50씩 공사수급인과 분담한다.” 고 되어 있으며, “SAP 구매오더 중 ‘인지세 납부’ 메뉴를 통해 공사수급인이 첨부한 전자수입 인지를 확인한 후 지급전표를 생성하여 납부금액의 절반을 공사수급인에게 환급한다.” 고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

상시모니터링 시스템을 이용하여 ◀▷본부와 계약체결된 간이공사의 인지세 환급현황을 점검한 결과, 전자입찰로 계약서를 1부만 작성할 경우 SAP 상 ‘인지세 납부’ 메뉴를 이용하여 인지세 납부금액의 절반을 계약상대자와 분담하도록 되어 있으나, 일부 간이공사는 계약상대자가 납부한 인지세(20,000원)의 절반(10,000원)을 반환하지 않은 사실이 확인(계약상대자의 인지세 미납부 포함)되어 인지세 반환 조치(계약상대자가 인지세 미납한 경우, 인지세를 납부하게 한 후 절반 반환)가 필요하다.

조치할 사항 ▶▷본부장은

- ① 간이공사 계약상대자가 납부한 인지세의 절반을 「☐☐ 업무처리 기준」에 따라 반환하시기 바라며,(시정 1)
- ② 향후 계약상대자와의 인지세 분담을 누락하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 공문에 대한 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 외주수리 계약관리 업무처리 미흡

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 □▲부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ♦♣처 □▲부는 사고관리 설비 정비 및 유지관리, 사고관리 훈련 업무 총괄 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

▶▷본부 발전소 업무지침서 「기전설비 정비공사 관리지침」(정비지침 -****-**) 7.3(외주수리(가공) 처리)에는 외주수리(가공) 요청에 대해 “계약상대자는 외주가공업체로부터 견적서를 직접 받아야 하며, 발주자는 외주가공업체 선정에 있어 영향력을 행사하지 않아야 한다.”고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

□▲부는 20□□. *월 사고관리 설비 정비 및 유지관리 업무 수행 시, 발전

소 기전설비 정비공사업체인 ♣♣에게 사실상 수의계약을 지시하는 “수의계약요청 사유서”를 작성하여 ♣♣가 외주가공업체인 □□과 수의계약을 체결하도록 지시하였다.

그러나, 발전소 업무지침서 「기전설비 정비공사 관리지침」(정비지침-****-**)에 따르면, 발전소 설비담당 직원은 발전소 정비공사업체의 외주가공업체 선정에 영향력을 행사하지 않아야 하므로, 직원이 ♣♣가 □□과 수의계약을 하도록 지시한 것은 규정을 위반한 것이다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

우리 회사 직원이 정비공사업체가 외주수리로 처리하도록 지시하는 경우 우리 회사 직원이 수의계약요청 사유서를 작성하지 않도록 재발방지 방안(부서 교육 실시 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 공사·용역 산출내역서 등록 미흡

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ◆♣처 ■◎부, ◎부, ●부, ◆부

△소 ◆부, □◎부, △♣부, ■◆부, ◆▷부, ▽부, ♠▷부, ■부

■▽소 ●◁부, ◆♠부, □◎부, ◆▷부

■●소 ♠부

내 용

1. 업무 개요

위 ▶▷본부 소속 각 부서는 본관, 발전소, 건설소, 사택 등 각종 시설 및 설비 등 유지·보수업무 및 건설 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 표준절차서 「구매관리(공사, 용역)」(표준구매-****) 7.14(용역착수 및 산출내역 등록)에는 “용역주관부서는 계약상대자로부터 제출받은 산출내역서에 대해 검토필 날인 후 착공 후 14일 이내 DREAMS 시스템에 산출내역서를 등록해야

한다.”고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부 공사·용역의 산출내역서 등록 현황을 살펴본 결과, 계약문서로의 효력을 가지며 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준인 산출내역서가 계약 후 착수일로부터 14일 초과하여 드림스(DREAMS)에 지연 등록(##건)되었다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

공사·용역의 산출내역서를 착공 후 14일 이내 드림스(DREAMS)에 등록하도록 재발 방지 방안(부서원 교육 실시 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 취사용연료(LPG) 공급자 자격요건 불명확

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 □부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 □부는 총무·회계·관제·노무업무와 후생 관련 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

법령 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」 제3조(액화석유가스사업 허가의 종류 및 대상 범위)에는 액화석유가스 충전사업과 판매사업 허가 종류 등을 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

▶▷본부 □부는 구내식당 취사용 연료를 액화석유가스(LPG)로 사용하고 있으며, 가스는 소형저장탱크(3톤 이하)에 저장되어 사용된다.

그리고, 소형저장탱크에 액화석유가스를 공급하는 방법은 액화석유가스 탱크를 고정된 자동차인 벌크로리를 통해 가스를 충전하고 있다.

따라서, 법령 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」에 따라서 소형저장탱크에 액화석유가스를 공급하는 업체는 액화석유가스 판매사업 허가 중 ‘나. 용기 및 자동차에 고정된 탱크 판매사업(시행령 제3조제1항 제4호 나목)’만 해당되고, ‘가. 용기 판매사업’은 해당되지 않는다.

또한, 한국가스안전공사에게 같은 법령의 제3조제1항 제1호 액화석유가스 충전사업 중에서 소형저장탱크에 액화석유가스를 공급할 수 있는 허가 종류를 문의한 결과, “가. 용기 충전사업과 마. 자동차에 고정된 탱크 충전사업의 경우 자동차에 고정된 탱크를 이용하여 소형저장탱크에 공급하는 것을 포함하기 때문에 가능하지만, 나. 자동차에 고정된 용기 충전사업, 다. 소형용기 충전사업, 라. 가스 난방기용기 충전사업, 그리고 바. 배관을 통한 저장탱크 충전사업의 경우는 소형저장탱크에 공급할 수 없다.”고 답변하였다.

그런데, ◀▶본부 구매식당 취사용연료 단가계약(\$\$)과 적격심사 자료를 살펴본 결과, 액화석유가스 공급업체(+++++)는 적절한 판매사업 허가증을 보유하고 있었다.

하지만, 단가계약의 특수조건과 입찰공고문에는 “액화석유가스 충전사업 또는 판매사업 허가증 소지 업체”로 명시되어 있다.

따라서, 자동차에 고정된 액화석유가스 탱크와 본부 내 소형저장탱크를 연결하여 가스를 충전하는 경우 액화석유가스 단가계약 특수조건의 공급자 자격과 입찰공고문의 입찰자 참가자격을 아래와 같이 분명하게 명시할 필요가 있다.

자격요건: 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제5조 및 동법 시행령 제3조에 의한 액화석유가스 충전사업 중 ‘용기 충전사업 또는 자동차에 고정된 탱크에 의한 충전사업’ 허가를 받은 업체이거나 액화석유가스 판매사업 중 ‘용기 및 자동차에 고정된 탱크 판매사업’ 허가를 받은 업체로서 가스사고배상책임보험 및 소비자보장책임보험에 가입된 업체

조치할 사항 ◀▷본부장은

자동차에 고정된 액화석유가스 탱크(일명 ‘벌크로리’)를 통해 본부 내 액화석유가스 소형저장탱크에 가스를 충전하는 경우 액화석유가스 구매 관련 계약 특수조건의 공급자 자격과 입찰공고문의 입찰 참가자 자격 요건에 대하여 ‘용기 충전사업 또는 자동차에 고정된 탱크에 의한 충전사업’ 허가를 받았거나 액화석유가스 판매사업 중 ‘용기 및 자동차에 고정된 탱크에 의한 판매사업’ 허가를 받은 업체”로 적합한 허가 종류를 분명히 구분하여 명시하도록 부서내 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	주 의	*	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 외주수리 업무 처리 부적절

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 ▢부(①)

△소 ▽부(②)

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 △소 ▽부는 원자로기계설비 정비를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 사규 「예산운영지침」 제4조(예산운영의 원칙)를 따르면, 예산운영 부서장의 역할로 “1. 자체예산에 대한 권한을 가지고 이에 대한 책임을 진다. 3. 예산절감을 위하여 자체 절감계획을 수립·시행하여야 한다”고 되어 있다.

그리고, 「기술용역등 예산 산정 세부지침」 제4장(공사·용역이 혼재된 계약의 집행 방법)에 따라 일괄 또는 분리발주 기준, 공사 또는 용역계약 등의 구분기준을 “공사, 용역 등이 혼재되어 있는 계약목적물을 일괄하여 발주하려는 경우에는 당해

사업의 주된 목적과 설계내역서상 사업비 비중에 따라 공사계약 또는 용역계약 등으로 구분하여야 한다.”라고 명시하고 있다.

발전소 업무지침서 「기전설비 정비공사 관리지침」(정비지침-*****-) 7.3 외주수리(가공) 처리에는 외주수리(가공) 대상기준을 “발전소 안전운전 및 정지 관련 긴급을 요하는 경우, 계약상대자 장비 및 기술수준상 외주수리(가공)이 필요한 정비사항”으로 명시하고 있다.

그리고, 외주수리 지시를 이행한 정비공사의 계약상대자는 정비공사 기성고 신청 시 외주수리 비용뿐만 아니라 지시 이행에 따른 일반관리비(외주수리 비용 × 일반관리비 요율)도 추가로 청구한다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 일련의 작업 과정을 분할하여 공사와 용역으로 분리 발주

◀▷본부 △소 운영절차서 「원자로건물내 재장전수탱크 및 부속기기 육안점검」(정기-****)에 따라 18개월 주기로 계획예방정비 기간 중 원자로건물내 재장전수 탱크(이하 ‘IRWST²⁾’라 한다)와 부속기기에 대한 이물질 및 부식 여부 등 육안점검을 실시하도록 되어 있다.

△소 \$\$부(현. ▽부)는 육안점검 방법을 개선하고자 20○○. *월 IRWST 내부 육안점검용 수중 로봇을 구매하여 계획예방정비 기간에 수중 로봇 제작사(영풍산업)와 함께 간이공사, 외주수리 등으로 현재까지 점검에 활용하고 있다.

간이공사 등의 계약상대자의 역무는 ① 수중 로봇의 분해점검, 기동테스트 등 사전점검, ② 수중 로봇을 운전하여 IRWST 내부 육안검사 및 결과보고서 작성,

2) IRWST(In-Containment Refueling Water Storage Tank): Refueling Pool의 연료 교체 시 사용될 봉산수를 저장하기 위한 환형 구조물

그리고 ㉓ 사용한 수중 로봇의 세척 및 점검³⁾ 등 3단계로 볼 수 있다.

다시 말하자면, 사전점검하여 이상이 없는 수중 로봇으로 IRWST 내부 육안 검사를 하고, IRWST 내부로 들어간 수중 로봇은 육안검사 후 세척 및 최종점검을 하고 있는 것이었다.

그런데, 수중 로봇을 활용한 일련의 작업 과정을 분할하여 IRWST 내부 육안 점검(용역)는 소규모 계약의 직접집행⁴⁾으로 처리했고, 수중 로봇의 사용전·후 점검은 외주수리로 처리하였다.

△소 ▽부 →▽△장(###)은 “기존에는 간이공사로 진행을 해왔으나, ◇2호기 3차 계획예방정비를 앞두고 견적가가 *천만 원 이상이라서 간이공사로 불가능하기 때문에 운전 및 육안점검 용역분과 수리역무 공사분으로 분리하여 진행하였고, 수리역무를 사급으로 진행 시 계획예방정비 착수까지 계약 체결이 어려울 듯하여 외주수리로 처리하였다.”고 답변하였다.

또한, 운전 및 육안점검(용역)을 이행한 협력회사와 외주수리의 실제 수리역무를 이행한 협력회사는 수중 로봇 제작자(☆☆☆☆)로 동일하였다.

결국, △소 ▽부는 동일한 협력회사에게 수중 로봇을 활용한 일련의 작업 과정을 용역분과 외주수리로 분리하여 수의계약으로 발주한 것이나 차이가 없다.

따라서, 매 계획예방정비 시 수중 로봇을 활용한 IRWST 내부 육안검사와 수중 로봇의 사용전·후 검사를 용역과 외주수리로 분리할 것이 아니라 공사, 용역이 혼재되어 있는 계약목적물로서 일괄하여 발주하는 것이 정상적인 업무처리이다.

3) 수중 로봇 점검시 작동 여부만 진단하고, 고장난 로봇을 수리하는 역무는 포함되어 있지 않음

4) 추정가격 1천만 원 이하인 용역의 경우 계약담당부서로 계약요청하지 아니하고 수요부서에서 직접 집행이 가능함

또한, 두 개 호기의 계획예방정비 일정을 보고 호기별 계약이 아닌 양호기 계약 추진도 검토할 필요가 있다.

② 정비 시급성이 낮은 작업을 외주수리로 처리

◇1호기와 ◇2호기의 IRWST 내부 점검을 위한 수중 로봇 점검을 각각 외주수리로 처리하였다.

△소 ●●부 원자로기계파트장(###)은 외주수리로 처리한 사유에 대해 “발전소 업무지침서에 따라 발전소 정비공사 계약상대자의 장비 및 기술 수준의 부족으로 외주수리가 필요한 경우 외주수리가 가능하고, 수리공사 사급으로 진행할 경우 계획예방정비 착수일까지 계약체결이 불가능하다고 판단되어 외주수리로 처리하였다.”라고 답변하였다.

그런데, 원자력발전소는 표준절차서 「정비 관리」(표준정비-*****)에 따라 발전소 계획예방정비 착수 10개월 전까지 기본계획을 확정하고 본사 주관부서에 제출하고, 공사/용역 계약현황에 대해 착공 6개월 전부터 매월 점검을 수행한다.

또한, 본사 ▷■처는 사내 업무포털의 게시판에 원전 계획예방정비 계획 대비 실적(향후 5년간 중장기 계획예방정비 계획 포함)을 수시로 게시하고 있다.

따라서, △소 ▽부는 호기별 매 계획예방정비마다 IRWST 내부 육안점검을 위해 수중 로봇을 사용하는 것을 알고 있으며 호기별 계획예방정비 일정도 사전에 알 수 있다.

그러나, △소 ▽부는 수중 로봇의 정비 및 운영을 간이공사로 한 이력이 있으며, 한 호기의 계획예방정비 종료 후 다음 호기의 계획예방정비 착수일까지 기간 동안(일반적으로 4개월 ~ 6개월) 일반공사 또는 공장반출 수리공사로 계약 추진이 가

능함에도 계획예방정비 착수일을 앞두고(2개월 이내) 수중 로봇의 분해점검, 운전, 최종점검 등을 외주수리로 지시한 것은 잘못된 업무방식이다.

또한, 외주수리로 처리함에 따라 기전설비 정비공사 계약상대자에게 기성고 지급 시 추가로 일반관리비를 지급하였거나 지급해야 하므로 사손이 발생하였다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

- ① 경상 기간 중 공장반출 수리공사 계약으로 추진할 수 있음에도 외주수리로 처리하여 불필요한 기성고 금액(일반관리비 추가)을 지급하게 한 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바라며,(주의 2)
- ② ❶ 수중 로봇 운영과 정비를 분할하여 계약을 하거나, ❷ 사급으로 하지 않고 외주수리로 처리하여 불필요한 일반관리비가 지급되는 일이 재발하지 않도록 재발방지 방안(부서원 교육 실시 등)을 마련하여 실시하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 소규모 계약 직접집행 부적정

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ◈♣처 □부(①), ▮▼소 ◆부(②), ●○●부(②)

대 상 자 ① ▶▷본부 ▮▼소 ◆부 ◀◀ ▮▮▮(○◇◇)
 ② ▶▷본부 ▮▼소 ●○●부 □□ ●◀○(▶◆●)

내 용

지 적 요 지

- ❖ 소규모 계약 직접집행은 추정가격이 1천만 원 이하로 기타 설비 및 사무용품 또는 소량으로 인하여 조달청구입이 곤란한 조달청구입 대상 품목의 구매 및 용역에만 가능하고, 단일 사업을 부당하게 분할하지 아니하여야 하는데, 이를 준용하지 아니함

1. 업무 개요

위 대상자 ① ▮▮▮ ○○은 2025. 8. 22.부터 현재까지 ◆부에서 근무하면서 안전평가 프로그램▷□ 업무를 담당하였고, ② ●◀○ ▷○는 2023. 9. 20.부터 현재까지 ●○●부에서 근무하면서 ●○●관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

회사 규정 「계약규정시행세칙」 제42조(수의계약), 제120조(소규모 계약의 직접집행) 및 「물자관리규정」 제11조(구입청구), 제12조(적기 청구)에 따르면, 아래와 같이 명시되어 있다.

「계약규정시행세칙」

제42조(수의계약) ① 계약규정 제5조제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

4. 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 설립된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 단체 등과 물품의 제조·구매·임차계약 또는 용역 계약(해당 단체가 직접 생산하는 물품 및 직접 수행하는 용역에 한정한다)을 체결하거나, 그 단체 등에 직접 물건을 매각·임대하는 경우

다. 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제9조제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설
⑪ 계약담당자는 공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 수의계약을 체결하지 않도록 해야 한다.

제120조(소규모 계약의 직접집행) 추정가격 1천만원 이하로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약담당부서로 요청하지 아니하고 수요부서에서 직접 이를 집행할 수 있다.

1. 조달청 구입대상이 아닌 기타설비및사무용품(OFFI) 구매
2. 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상인 품목의 구매
3. 용역

「물자관리규정」

제11조(구입청구) ① 물자청구부서는 소요품목, 사용목적 및 용도, 소요시기, 소요수량 등을 내부 청구에 입력하여 계획청구하여야 하며, 구매기술부서는 청구품목에 대하여 청구수량을 확정된 후 구매요청부서로 결과를 통보한다.

제12조(적기청구) 물자청구부서는 발주, 제작 및 검수와 수송에 소요되는 기간을 고려하여 물자의 사장 또는 긴급조달에 따른 가격 및 공정상의 불이익이 없도록 적기에 청구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷ 본부의 소규모 계약 직접집행 현황을 점검한 결과, 아래 [표 1] 순번 1과 같이 회의실 환경개선을 위한 목적으로 사무용 의자 등을 중증장애인 생산품 지정업체로부터 구매하였는데, 추정가격이 1천만 원을 초과하였다.

담당자는 중증장애인 생산품 지정업체에서 생산한 물품을 구매하는 경우에는 1천만 원이 초과하더라도 해당 부서에서 직구입으로 물품 조달이 가능하다고 판단하였으나, 회사 규정상 소규모 계약의 직접집행 가능 한도는 1천만 원 이하이기에, 중증장애인 업체로부터 물품을 구매하더라도, 추정가격이 1천만 원을 초과한다면, 일반경쟁 또는 수의계약 절차를 통해 계약을 진행하는 것이 정당한 업무처리이다.

그리고 순번 2의 경우, 유해화학물질 취급설비 설치검사를 대비하고자 현장에 설치할 비상세척설비를 직접 구매하였는, 해당 건은 계약부서를 통하여 정당한 계약(수의계약, 일반경쟁입찰 등) 절차로 구매가 진행되어야 하는 것이 원칙임에도 관련 부서에서는 구매 절차가 상대적으로 단순한 수요부서 직구입으로 물품을 조달하였다.

그 결과, 예산 집행의 비효율성으로 회사 예산 낭비를 초래할 수 있고, 특정 업체 지정으로 인해 공정한 시장 경쟁을 저해할 우려가 있다.

관련부서 의견 및 검토결과 관련부서에서는 소규모 계약 직접집행 대상이 아님에도 수요부서 직구매로 처리하여 업무를 미흡하게 한 사실을 인정하였고, 추후 규정을 준수하여 업무를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◀▶본부장은

① 추정가격 1천만 원을 초과하는 물품을 직접 조달하여 업무를 부적정하게 한
아래 관련 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’
처분하시기 바라며,(주의 2)

[관련자]

☐▼소 ◆부 ●● (10192021)

☐▼소 ●●●부 ▶● (18290405)

② 소규모 계약 직접 집행 시 유사한 사례가 발생하지 아니하도록 재발방지 방안
(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 별도공사 수요부서 직접집행 부적정

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 □부(①), ◆부(②)

△소 ▽부(②)

대 상 자 ① ▶▷본부 ♦♣처 ◆부 ■◀ 000

② ▶▷본부 △소 ▽부 ●⊙ 000

[적극업무면책(불문)]

내 용

1. 업무 개요

위 대상자 ① 000은 2022. 12. 10.부터 현재까지 ▶▷본부 ♦♣처 ◆부에서 근무하면서 시설물관리 업무를 담당하였고, ② 000은 2023. 12. 16.부터 현재까지 ▶▷본부 △소 ▽부에서 근무하면서 원자로 전기설비 업무를 수행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「물자관리지침」 제14조(수요부서직구입) 및 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접 집행)에 따르면, “수요부서 직구입은 구매 건당 추정가격이

1천만 원 이하로, ① 조달청 구입대상이 아닌 기타 설비 및 사무용품(OFFI), ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입 대상 품목의 구매, 용역에 해당한다.” 고 규정하고 있다.

또한, 사규 「공사관리규정」 제3조(용어의 정의), 제88조(간이공사) 및 「**국립** 업무처리 기준」 7.0에 따르면, “공사주관부서는 공사에 관한 기본계획을 수립하고 단위공사의 시행계획을 작성·승인하거나 공사설계를 담당하며, 추정가격을 산정하여 2천만 원 미만의 소규모 공사인 경우는 간이공사로 진행해야 한다.” 고 명시하고 있고, “간이공사 대상에 해당이 되는 경우 공사감독자는 ① 산출명세서(재료비, 노무비, 산업안전보건관리비 등)를 작성하여 공사비의 근거 마련, ② 산업안전사고를 대비하여 위험성평가서 및 안전관리계획서를 착공 전 검토, ③ 하자관리(하자담보책임기간 및 하자보수보증금 지정 등) 및 하자검사 시행 등 관련 기준을 준수해야 한다.” 고 되어 있다.

그리고 「공사관리규정」 제6조(공사설계서) 및 제3절(공장반출 수리공사)에 따르면, “보수에 소요되는 물자의 정확한 수량, 보수작업 공량 등을 공사설계서 작성자의 지식으로는 알 수 없는 경우 사업소장의 결정으로 공장반출 수리공사를 시행할 수 있고, 공사주관부서는 기본설계서를 작성한 후 그 기준에 따라 공사설계서를 작성하되, 공사설계서에 공사비예산서·예정공정표·일반시방서·특기시방서·설계명세서 및 설계도면 등 필요한 사항을 포함시켜야한다.” 고 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 소규모 공사 수행내역을 점검한 결과, 사택 주거환경 조성을 위한 지붕 판넬 파손부위 보수 공사와, ◇1발전소 1차기기냉각해수펌프(ESWP)⁵⁾

순환품 전동기의 베어링 교체 및 무부하 시험을 위한 공장반출 수리 시행을 품의하였는데, 두 건 모두 「국회 업무처리 기준」의 절차를 따르지 않고 수요부서 직구매 형식으로 회계처리를 하였다.

이처럼 간이공사를 부서 직구매로 처리하는 경우, 공사원가산출·안전관리·준공검사·하자요청 등 계약 전반에 관리 소홀이 발생할 수 있다.

관련부서 의견 관련부서는 간이공사를 진행하면서 계약상대자의 시공 자격 확인을 미흡하게 한 사실을 인정하였으며, 한 건은 적극업무 면책을 신청하였다.

감사의견 적극업무면책 신청서를 검토한 결과, 한 건은 면책요건을 충족하는 것으로 판단되어 신분상 조치(주의 *명)를 불문하기로 하였다.

5) ESWP: Essential Sea Water Pump

조치할 사항 ◀▷본부장은

- ① 별도공사 계약을 수요부서 직구매로 집행하여 공사 계약 및 관리 업무를 부적정하게 처리한 아래 관련 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 처분하시기 바라며,(주의 1)
- ② 별도공사 계약 시 소규모 직접계약의 대상이 아님에도 부서에서 직구매 형식으로 집행하는 사례가 향후 재발하지 아니하도록 하는 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 선금 지급 타당성 검토 및 정산 부적정

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ▢▼소 ◆부, ▣◆부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ▢▼소 ◆부는 규제협력, 노심관리, 산업안전보건관리 업무 등을 담당하고 있고, ▢▼소 ▣◆부는 원자로·터빈·전력분야 설비정비 및 ▷▣ 업무를 담당하고 있다.

상기 각 부서는 발전소 설비 및 시설 관리를 위해 공사·용역 계약을 관리하고 있기에, 계약상대자로부터 선금지급 신청서를 받으면 타당성을 검토하고, 지급한 선금을 기성 등으로 정산하는 업무도 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「선금지급 및 관리지침」 제2조(적용범위)에 따르면, “계약상대자가 선금의 지급을 요청할 때에는 계약금액 중 당해연도 이행금액의 100분의 70⁶⁾을

6) 기획재정부 고시(제2023-49호) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」(2024. 1. 1.),

초과하지 아니하는 범위 내에서 선금을 지급할 수 있다”고 되어 있고, “선금은 해당 사업예산이 계상된 연도에만 지급할 수 있으며 선금을 지급한 당해연도 말 결산 완료 전에 정산되어야 한다.”고 명시하고 있다.

그리고 동 지침 제4조(선금의 사용)에 따르면, “계약담당자는 선금을 지급하고자 할 때에 당해 선금을 계약목적달성을 위한 용도, 수급인 또는 공동수급체 대표자(공동이행방식에 한함)의 하수급인 또는 공동수급체구성원에 대한 선금배분 이외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없으며, 노임지급(공사계약 및 국가계약법시행규칙 제23조의3 각호의 용역계약은 제외) 및 ▲부확보에 우선 사용하도록 하여야 한다.”고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 당해연도 이행금액 초과 선금 지급 부적정

「선금지급 및 관리지침」에 따르면, 계약금액 중 당해연도 이행금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위 내에서 선금을 지급하는 것이 원칙이나, 기획재정부 고시(제2023-49호), 조달처 공문(조달(총)-4389)에 따라, 2024. 6. 30.까지 선금을 지급하는 건에 한하여, 당해 연도 이행금액의 80%까지 선금 지급이 가능하다.

그러나, ◀▷본부는 ◇ 주식회사와 일반경쟁방법으로 ‘◇◇호기 열성충배관 3차원 변위측정 용역’ 계약을 체결한 뒤, 위 업체로부터 선금 0억 원을 신청받았는데, 노무비 항목이 계약금액 대비 000% 높게 산정되어 있음에도, 선금 지급의 타당성을 제대로 검토하지 않은 채 같은 해 3. 13. 이를 그대로 지급하였다.

조달처 공문(조달(총)-4389) ‘국가계약법 시행령 한시적 특례 및 경제위기 극복을 위한 계약지침 연장 알림’ (2023. 12. 28.)에 따라 2024. 6. 30.까지 선금을 지급하는 건에 한해, 당해 연도 이행금액의 100% 선금 지급 가능

위 계약 건의 비목 중 노무비의 선금 지급 한도를 재산정하면, ① 노무비 항목 계약금액(0억 원)을 대상으로, ② 총 계약기간(13개월)을 기준으로 2024년도 이행기간은 12개월인 점, ③ 선금을 지급한 시점을 기준으로 당해 연도 이행금액의 100%까지 지급할 수 있는 점 등을 고려한 결과, 약 0억 원이 과다하게 지급되었고, 잡▲부비도 동일한 방법으로 계산을 하면 0천 원이 과다하게 지급된 것을 확인할 수 있다.⁷⁾

상기 건은 계약 준공 시 선금 전액을 정산하였기에, 재산상의 손해는 발생하지 않았으나, 이처럼 선금 지급 시 비목별 계약금액 기준 한도금액을 초과한다면, 계약상대자에게 불필요한 유동성을 제공하여 선금이 용도 외 사용되는 원인을 제공할 수 있다.

나. 연도 내 선금 미정산

「선금지급 및 관리지침」에 따르면, 선금은 계약상대자가 연도 내에 이행할 수 있는 금액을 기준으로 지급해야하고, 선금을 지급한 당해연도 말 결산 완료 전에 기성 등으로 정산되어야 한다.

그러나 ◀▷본부는 ‘◇호기 시운전 산업안전감시단 용역’ 계약(계약금액: 0억 원, 계약일: 2024. 9. 26.)을 체결하고, 이후 계약상대자의 요청에 따라 연도 내 이행할 금액을 선금으로 지급하였는데, 선금을 지급한 당해연도 말까지 정산을 완료하지 않았다.

그 결과, 회계상 비용 인식의 왜곡과 예산 집행 실적의 불일치를 초래하여 예산관리의 투명성 저하 및 내부통제 적정성 측면의 리스크로 작용할 우려가 있다.

7) 선금으로 지급한 총금액은 당해연도 지급가능 한도를 초과하지는 않았음

관련부서 의견 관련 부서는 감사의견을 수용하면서, 관련 규정을 준수하여 선금의 적정성을 검토 및 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

선금 적정성 검토 및 정산 등 관리 업무가 규정에 따라 이행될 수 있도록 재발 방지방안(예를 들면, 부서 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	시 정 1	-	-	회수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 주설비 시공사 비용구상 대상 추가 필요

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ㉠●소 ㉡부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ㉠●소 ㉡부는 ◇호기 건설 주설비공사 중 배관시공 관리 업무를 담당하고 있으며, ㉡부를 포함한 모든 건설소의 모든 시공부서는 ◇호기 주설비 공사 도급계약과 관련하여 사업기간 중 계약자 비용구상에 해당하는 사고 발생 시 구체적인 대상 품목, 사유 및 근거를 ‘시공사 비용구상 목록’에 반영하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「◇원자력 3,◎호기 주설비공사 도급계약서」(계약번호 R14-S002-000) 제2장 계약일반조건 제13조(사급▲부 및 대여품), 제36조(일반적 손해), 제42조(계약상대자의 손해배상 책임)에 따르면, 아래와 같이 명시되어 있다.

「◇원자력 3, ◎호기 주설비공사 도급계약서」

제13조(사급▲부 및 대여품)

① 계약에 의하여 한수원(주)가 공급하는 사급▲부는 특별한 사유가 없는 한 한수원(주)가 계약상대자와 협의하여 정한 일시와 장소에서 계약상대자에게 인도되며 계약상대자가 인수한 시점부터 저장, 유지, 운반, 설치는 계약상대자의 책임이다. 저장, 유지, 관리, 운반 및 상하차를 위하여 필요한 비용은 도급계약금액에 포함되어 있다.

⑤ 사급▲부 등이 계약상대자에게 인도된 이후에 멸실, 훼손 또는 계약상대자의 저장, 관리 잘못으로 발생하는 모든 책임은 계약상대자가 진다.

제36조(일반적 손해)

① 계약상대자는 계약의 이행중 공사의 목적물, 사급▲부, 대여품 및 제3자에 대한 손해를 부담하여야 한다. 다만, 계약상대자의 책임 없는 사유로 인하여 발생한 경우에는 한수원(주)의 부담으로 한다.

제42조(계약상대자의 손해배상 책임)

① 계약상대자가 고의 또는 과실로 공사의 시공을 조잡하게 하여 타인에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◇발전소 ◎호기 주설비 공사 기간 중 2025. 9. 경 현장에서 작업하던 작업자가 실수로 안전성관련 동력구동 밸브(P206A)의 구동부(전동기)를 파손하였고, ◀▶ 본부는 NCR을 발행한 후, 밸브(P206A)를 구동기 제조사로 반출하여 파손된 구동부를 신규로 교체하였다.

안전성관련 동력구동 밸브(P206A) 전동기 파손으로 인해 발생한 금액을 추후 시공사로 비용구상 하기 위해 ‘◇호기 주설비 시공사 비용구상 목록’에 모두 반영하였다.

상기 안전성관련 동력구동 밸브(P206A)는 고온기능시험(HFT) 필수 밸브로 당시 긴급 수리가 요구되는 상황이었기에, ◀▶본부는 모터 교체 작업 일정이 지연되지 않도록 상세 공정을 점검하고, 작업 종료 즉시 성능시험 품질검사를 수행하고자

구동기 제조사 상주 국외 출장을 시행하였다.

그러나, 벨브(P206A) 구동기 손상 조치를 위해 공급사에 지급된 NCR 처리 비용에는 구동기를 신규로 제작하기 위한 재료비와 제작비 등으로만 구성되어 있으며, 구동기 손상으로 야기된 국외출장 비용은 포함되어 있지 않다.

「◇원자력 3,◎호기 주설비공사 도급계약서」 제13조(사급▲부 및 대여품), 제36조(일반적 손해), 제42조(계약상대자의 손해배상 책임)에 따르면, 계약상대자에게 인도된 사급 ▲부가 훼손되거나, 계약의 이행 중 공사의 사급▲부로 인해 손해가 발생하는 경우, 그리고 공사의 시공 중 계약상대자가 과실로 손해를 가한 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

따라서, 계약상대자의 과실로 인하여 사급▲부가 파손되었고, 파손된 ▲부로 인해 공정이 지연될 우려가 있어 이를 방지하려는 목적으로 국외출장을 시행 하였다면, 국외출장 비용도 손해로 보아 ‘◇호기 주설비 시공사 비용구상 목록’에 이를 반영하여, 추후 손해를 가한 시공사로 비용구상을 할 필요가 있다.

관련자 의견 감사결과를 수용하면서 구동기 손상 조치로 야기된 국외출장 비용을 ◇호기 주설비 시공사 비용구상 목록에 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

계약상대자의 과실로 인하여 야기된 국외출장 비용을 ‘◇호기 주설비 시공사 비용구상 목록’에 반영하시기 바랍니다.(시정 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 건설공사 상호 간 시장진출 제한 사유 누락

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 ▲부부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ▲부부는 구매·공사·용역 계약 업무를 담당하고 있고, 계약을 입찰 방법에 의하여 경쟁에 부치고자 할 때에는 전자상거래시스템(K-Pro)을 이용하여 입찰안내사항을 공고하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「건설공사 발주 세부기준」(국토교통부고시 제2024-61호) 제6조(종합공사의 시공 자격), 제7조(전문공사의 시공자격) 및 제8조(건설공사의 발주방식)에 따르면, 아래와 같이 전문건설업 및 종합건설업 상호 간 시장진출을 허용⁸⁾하고 있다.

8) 공사에정금액 4억 3천만 원 미만인 전문공사는 2027. 1. 1. 이후 종합건설사업자의 상호시장진출 허용

「건설공사 발주 세부기준」

제6조(종합공사의 시공자격) ① 종합공사를 시공할 수 있는 자격은 법 제16조제1항에 따라 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자(이하 "종합건설사업자"라 한다)에게 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 종합공사를 시공하는 업종을 등록하지 아니하고도 시공 자격이 있다.

1. 2개 업종 이상의 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 그 업종에 해당하는 전문공사로 구성된 종합공사를 도급받는 경우

제7조(전문공사의 시공자격) ① 전문공사를 시공할 수 있는 자격은 법 제16조제1항에 따라 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자(이하 "전문건설사업자"라 한다)에게 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전문공사를 시공하는 업종을 등록하지 아니하고도 시공 자격이 있다.

1. 토목공사업 또는 토목건축공사업을 등록한 건설사업자가 토목공사업 업무내용에 포함되는 전문공사를 도급받는 경우
2. 건축공사업 또는 토목건축공사업을 등록한 건설사업자가 건축공사업 업무내용에 포함되는 전문공사를 도급받는 경우
3. 산업환경설비공사업을 등록한 건설사업자가 산업환경설비공사업의 업무내용에 포함되는 전문공사를 도급받는 경우
4. 조경공사업을 등록한 건설사업자가 조경공사업의 업무내용에 포함되는 전문공사를 도급받는 경우

- ② 제1항제1호부터 제4호까지의 규정의 적용과 관련하여 공사예정금액이 4억 3천만 원 미만인 전문공사에 대하여는 2027년 1월 1일부터 시공 자격이 있다.

제8조(건설공사의 발주방식) ① 발주자는 건설공사를 발주함에 있어 제6조 및 제7조에 따라 시공자격을 갖춘 건설사업자의 입찰참가를 허용해야 하며, 시공자격을 갖춘 건설사업자의 입찰참가를 제한하려는 경우 그 사유를 입찰공고문에 기재해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부는 ◇1,2호기 발전소 계획예방정비 기간⁹⁾ 증기사이클 계통의 탄소강 배관 안정성을 입증하고자 총 201개소 초음파 두께검사를 시행하였고, 이를 위하여 오르비텍 주식회사와 제한경쟁방법으로 ‘◇ 1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사’ 계약을 체결하였다.

본 계약의 계약금액은 0억 원 이상이기때문에, 전문건설업 및 종합건설업 상호 간 시장진출을 허용해야 하며, 이를 허용하지 않을 시 그 사유를 입찰공고에 명시하여야 한다.

그러나, 계약담당자는 관련 규정 및 지침을 충분히 숙지하지 못하고, 전문건설업 및 종합건설업 상호 간 시장진출 허용 불가 사유를 입찰공고에 안내하지 않았다.

상기와 같이, 입찰 자격요건으로 ‘가동전·중 검사 용역(배관, 기기, 구조물 분야)’ Q 등급 유자격(품목코드: 용-10)이 필요한 경우, 공사품질과 시공능률을 위해 전문 시공 기술이 필요하기에 상호시장 진출이 불가하다는 구체적인 사유를 입찰안내서에 명시하는 것이 적절한 업무처리이며, 본 지적 건과 같이, 입찰 공고 시 사유 없는 입찰 제한은 기회균등 및 공정경쟁이라는 공공조달의 기본 원칙 위반을 초래할 수 있다.

관련자 의견 감사결과를 수용하면서 추후 입찰공고 시 공정한 입찰경쟁을 위해 관련 규정과 지침을 충분히 숙지 후 세심하게 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

9) 2호기 4차 계획예방정비 기간 : 2025. 9. 20. ~ 2025. 11. 19.

1호기 6차 계획예방정비 기간 : 2026. 7. 22. ~ 2026. 9. 16.

조치할 사항 ◀▷본부장은

건설공사의 입찰참가자격을 결정 시 「건설산업기본법」 등 관련 규정에 따라
입찰참가제한 사유를 누락하지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을
마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	시 정 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 ◇1,2호기 주증기 배관계 하자 손해배상금 청구 필요

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 △소 ♠♣부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 △소 ♠♣부는 기계, 전기, 건축 분야별 설계변경, 시공 및 구매관련 업무를 담당하고 있다.

◇1,2호기는 ‘▷㉠㉡ 원자력발전소 #,㉢호기 종합설계용역¹⁰⁾’을 통해 설계되었는데, 2017. 1. ◇1호기 주증기대기방출밸브 101번에서 고진동이 발생하여, ▷㉡부(2023. 12. 16. 조직개편 전)는 이를 해결하고자 4차례의 설계변경을 진행하였으나 주증기 배관계 진동은 해소되지 않았다.

2022. 12. 15. ▷㉡부는 ◇1,2호기 종합설계용역 설계사로 주증기 배관계 진동 및 이음에 대한 하자담보책임의 이행을 요청하는 공문을 발송하였으나, 2023. 5. 19. 설계사는 해당 건에 대해 설계상 하자를 인정하지 않는다고 회신하였다.

10) ▷㉠㉡ 원자력발전소 3,㉢호기 종합설계용역(▶▶): 계약번호 NSKB06P0001, 계약일 2006. 8. 28., 계약금액 410,069,986천 원

2023. 12. 16. 조직개편 이후 해당 업무는 ♠♣부로 이관되었는데, 설계상 하자 요건은 더 이상 검토되지 않았으며, 주증기 계통 분기관(38개소/호기) 형상을 T자형 90도 분기관(weldolet)에서 원추형 분기관(sweepolet)으로 변경하기 위한 설계변경 제안서(ECR-252000000493)는 2026. 2. 5. 최종 승인된 상태이다.

이번 종합감사를 통해 현재까지 해소되지 않은 ◇ 1,2호기 주증기 배관계 진동 발생 건에 대한 종합설계 용역사의 설계 오류 여부를 규명하고, 이에 따른 하자 손해배상 청구 가능성 및 하자담보책임 적용 범위 등을 종합 검토하고자 한다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「▷㉠▣ 원자력발전소 3,㉡호기 종합설계용역 계약서」 제1.11조(분쟁 및 중재), 제2.4조(계약기간 및 용역완료일정), 제2.5조(담보책임)에 따르면, 아래와 같이 명시하고 있다.

「▷㉠▣ 원자력발전소 3,㉡호기 종합설계용역 계약서」

제 1.11조(분쟁 및 중재)

1. 당사자간에 이 계약과 관련하여 발생한 분쟁이 상호합의로 해결되지 않을 경우, 이 계약에 다르게 규정하고 있지 않는 한 중재에 의하여 최종적으로 해결한다.
2. 중재는 서울에서 개최되며 중재 당시 유효한 법률 및 대한상사중재원의 상사중재규칙에 따라 행하여진다. 이 계약의 제반조건을 해석하거나 당사자의 권리, 의무 또는 책임을 정함에 있어서 중재인은 다음 순서에 따라 판정한다.

가. 계약조건

나. 중재 당시 유효한 대한민국 법률

「▷㉠■ 원자력발전소 3,㉡호기 종합설계용역 계약서」(계속)

제 2.4조(계약기간 및 용역완료일정)

2. 계약기간은 계약체결일로부터 ▮▮의 담보책임을 제외한 계약상의 모든 임무를 완료해야 될
▷㉠■ ㉡호기의 준공일까지로 한다.

그러나 계약기간이 종료되었더라도 아직 종료되지 않은 ▮▮의 모든 보증책임과 지켜야할 의무까지 면제되는 것은 아니다.

제 2.5조(담보책임)

1. 이행담보책임(Performance Warranty)

나. 본 계약의 발효일로부터 담보책임 만료일까지 ▮▮가 제공한 용역에 ▮▮의 귀책사유에 의한 하자가 있는 것으로 판명되거나, 상기 ‘가’항에 규정된 기준에 일치하지 않는 경우, ▮▮는 한수원으로부터 하자 또는 불일치사항에 관한 서면통지를 접수하는 즉시 본 조에 약정한 기타 시정 또는 담보책임 변상조치와는 별도로 한수원의 추가 비용 부담 없이 하자사항 또는 불일치사항을 수정하거나 재수행하여야 한다.

▮▮는 이에 따른 수정 또는 재수행 용역도 본 계약의 모든 조건에 따라 수행할 것을 보증한다. ▮▮가 수정 또는 재수행 용역을 태만히 할 경우에는 한수원은 ▮▮를 대신 하여 수정 또는 재수행하거나 또는 제 3자로 하여금 대신 수행하게 할 수 있다. 이 경우 ▮▮는 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 이에 소요되는 일체의 비용은 역시 상기 기타 시정 또는 담보책임 변상조치와는 별도로 ▮▮가 부담하고 한수원의 비용청구와 동시에 납부하여야 한다.

하자담보기간은 한수원의 용역인수일로부터 3년간을 한다.

단, 하자에 의해 용역결과물의 전부 또는 일부분이 수정되거나 용역이 재 수행된 경우, ▮▮는 해당부분에 대하여 이행담보기간이나 시정조치가 완료된 후 1년 중 후도래일까지 추가로 보증책임을 진다. 다만, 이로 인한 보증기간의 연장은 당초의 하자담보기간 만료일로부터 2년을 초과하지 않는다.

다. ▮▮는 용역의 하자, 재수행 불이행, 계약위반 또는 용역수행 지체 등이 원인이 되어 발생하는 재공사, 보수, 기▲부 과다 구매 등 한수원이 입는 손실, 손해, 배상청구 혹은 벌과금과 모든 기타 비용 등에 대한 책임을 지며, 이에 대하여 한수원에 보상하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부에서 2017. 1. ◇1,2호기 주증기 배관계에 진동이 발생한 사실을 인지
하고서, 이후 진행된 경과를 아래와 같다.

<주증기 배관계 진동 발생 현황>

- ✓(2017. 1.) ◇1호기 주증기대기방출밸브¹¹⁾ 101번 고진동 발생
 - (2017. 4.) 표면원인: 주증기 분기관 음향공진에 의한 진동발생
- ✓(2017. 1.~2018. 1.) 원인분석 및 TF 회의 개최
- ✓(2018. 6.) 음향공진 개선 추진계획 내부보고(1안→2안 순으로 추진)
 - (1안) 분기관 형상변경(▷■⑩1호기 PAT시 진동 수준 검증 예정)
 - (2안) Side Branch Resonator¹²⁾ 설치
- ✓(2020. 9.~11.) 한전기술 측 역무제안요청서 검토
- ✓(2020. 12. 1.) MSIV룸 및 MS Enclosure 룸 이음개선 방안 긴급역무 수행 착수
- ✓(2022. 12. 14.) ◇1,2호기 주증기 배관계 진동관련 현황 보고
- ✓(2022. 12. 15.) 하자담보책임 이행 요청(한수원→한전기술)
- ✓(2023. 4. 25.) ◇1,2호기 종합설계용역 관련 법률질의 요청
- ✓(2023. 5. 19.) 하자담보책임 이행요청에 대한 회신(한전기술→한수원)
- ✓(2023. 6. 1.) 법률검토 의견서 접수(본사→◀▷본부)
- ✓(2023. 6. 14.) ◇1,2호기 주증기 배관계 설계오류 하자처리 관련 진행현황 보고
- ✓(2023. 12. 16.) 조직개편으로 업무 이관(▷■부→♠♣부)

◀▷본부는 ◇1호기 주증기대기방출밸브에서 고진동이 발생한 원인을 분석하고자, 중앙연구원에 ‘◇1호기 주증기 대기방출밸브 분기배관 진동 분석’을 의뢰하여 2017. 4. 보고서를 받았고, 설계사에 ‘◇1,2호기 MSIV룸 및 MS Enclosure룸 이음개선 방안 기술검토’ 긴급역무¹³⁾(가동원전 긴급지원 기술용역)를 발주하여 2023. 3. 결과보고서를 받았다.

상기 두 건의 보고서를 검토한 결과, ◇1,2호기와 후속호기(BNPP/▷■⑩호기/◇호기)의 주증기 분기관 형상이 다르고, ◇1,2호기 주증기 배관계의 진동이 후속호기에 비해 큰 것으로 분석되었는데, 그 주요 원인은 ◇1,2호기 주증기배관 분기관 이음쇠의 형상이 T자형 90도 분기관(weldolet)으로 적용되었기 때문이다.

11) 주증기대기방출밸브: MSADV(Main Steam Atmospheric Dump Valve)

12) Side Branch Resonator: 설치 시 배관의 특정 고주파수 성분을 저감할 수 있기에 소음원의 근본적인 제거에 효과가 있을 것이라고 ■에서 의견 제시함

13) ‘◇1,2호기 MSIV룸 및 MS Enclosure룸 이음개선 방안 기술검토 용역’ (기간: 2020. 12. ~ 2022. 12., 31. ■)

가. 종합설계용역 상 하자 요건 적용여부 검토

1) 가동중검사 관련 설계 지침 불만족

「▷㉠▣ 원자력발전소 3,㉡호기 종합설계용역 계약서」 부록 2. 설계지침

2.2.9 기타 설계기준

가. ▷㉠▣ 3,㉡호기 설계는 APRI400 표준설계, SSAR 및 KURD의 기술 기준을 적용하여 설계한다.
모. 발전소 수명기간 동안 ASME Code Section XI에서 요구하는 가동중 검사(Inservice Inspection)가 가능하도록 설계한다.

◀▷본부는 ◇1,2호기의 후속호기에서는 주증기배관 분기관 이음쇠로 Sweepolet을 적용하여 가동중검사(초음파검사) 요건을 만족하였으나, ◇1,2호기에 적용한 Weldolet은 가동중검사 요건을 만족하지 않는다고 설계사로 의견을 제시하였다.

이에 설계사는 한전기술은 ◇1,2호기의 배관 설계(2010. 9. 2.) 및 Final Install (2011. 7. 13.) 이후 2011년 규제현안(강화가동중검사)¹⁴⁾에 따라 100% 체적검사가 되지 않는 Weldolet 용접부에 대하여 대체적용 및 완화요청 처리를 하였다고 주장하였다.

그러나, 표준설계안전성분석보고서(SSAR)¹⁵⁾에 따르면, 강화가동중검사에 해당 부위의 100% 체적검사를 이행하도록 되어있고, 「▷㉠▣ 원자력발전소 3,㉡호기 종합설계용역 계약서」 부록2. 설계 지침(2.2.9 기타 설계기준 ‘가’호)에는 SSAR의 기술 기준을 적용하여 설계해야 한다고 명시([그림 1])하고 있기에, 이를 이행하지 않은 것은 가동중검사 관련 설계지침을 불만족한 것이다.

14) 강화가동중검사(Augmented Inservice Inspection): 가상과단 면제설계 고에너지배관 용접부에 대하여 100% 체적검사 이행 요구

15) 표준설계안전성분석보고서(SSAR, Standard Safety Analysis Report): 원자력발전소의 특정 노형을 반복하여 건설할 목적으로, 해당 원자로 및 관계 시설의 표준설계에 대한 안전성을 종합적으로 분석하여 기술한 문서.

[그림 1] 표준설계안전성분석보고서(SSAR) 6.6.8항 발췌

6.6.8 Augmented Inservice Inspection Main steam, main feedwater, steam generator blowdown and auxiliary feedwater piping located in the containment penetration areas and designated break exclusion piping is subject to augmented inservice inspection in accordance with the following criteria. ● Protective measures, structures, and guard pipes should not prevent the access required to conduct the inservice examinations specified in the Code, Section XI, Division 1. ● For those portions of high energy fluid system piping between containment isolation valves, the extent of inservice examination completed during each inspection interval should provide <u>100% volumetric examination</u> of circumferential and longitudinal pipe welds within the boundary of these portions of piping.
--

2) 안전관련 구조물 건전성 미확보

「▷㉠▣ 원자력발전소 3,㉡호기 종합설계용역 계약서」 부록 2. 설계지침

2.2.9 기타 설계기준

거. 원자로용기 및 관련기기의 설계수명이 60년임을 감안하여 안전관련 구조물은 건전성이 확보되도록 설계하여야 한다.

◀▷ 본부는 ◇1,2호기의 주증기배관 분기관 이음쇠는 Weldolet으로 설계되어, Sweepolet로 설계된 후속호기(BNPP, ▷▣㉠1발, ◇㉡발)에 비해 주증기 배관계(주증기격리밸브, MS Enclosure룸 등)의 진동 및 이음 수준이 높으므로, 설계수명 동안 구조적 건전성이 확보되었다고 판단할 수 없다고 한전기술로 의견을 제시하였다.

이에 설계사는 배관응력해석 결과 배관 건전성을 확보하였고, 시운전 단계에서 배관열팽창 및 진동시험으로 구조적 건전성을 입증하였다고 주장하였다.

그러나, 설계사의 ‘◇1,2호기 MSIV룸 및 MS Enclosure룸 이음개선 방안 기술검토 용역’ 결과보고서의 주증기 배관계 소음·진동 데이터를 참조하면, ▣부계통 주증기대기방출격리밸브(MSADIV)¹⁶⁾의 경우, 정상 운전 중 측정한 진동

16) 주증기 대기방출 격리밸브: MSADIV(Main Steam Atmospheric Dump Isolation Valve)

(변위) 값이 시운전 단계에서 측정한 진동(변위)에 비해 많게는 2.05배 증가한 사실을 확인할 수 있다.

따라서, 배관응력 해석 및 시운전 단계의 시험만으로는 설계수명 동안의 안전관련 구조물 건전성을 확보했다고 할 수 없으며, 이는 「▷㉠■ 원자력발전소 #,㉡호기 종합설계용역 계약서」 부록2. 설계지침(2.2.9 기타 설계기준 ‘거’호)을 불만족한 것이다.

[표 1] ▢부계통 MS271, MS270 진동측정 결과 요약

▢부계통(측정위치)	측정일시	측정변위[mils ¹⁷⁾]	허용변위[mils]
MS271 (V105 MSADIV)	2017. 1. 20.	59.5	51.88
	2020. 12. 9.	122.0 (2.05배 증가)	
MS270 (V108 MSADIV)	2017. 1. 20.	85.4	49.18
	2020. 12. 9.	109.6 (1.28배 증가)	

나. 종합설계용역 상 하자 요건 적용여부 검토

「▷㉠■ 원자력발전소 3,㉡호기 종합설계용역 계약서」

제 2.4조(계약기간 및 용역완료일정)

2. 계약기간은 계약체결일로부터 ▮▮의 담보책임을 제외한 계약상의 모든 임무를 완료해야 될 ▷㉠■ ㉡호기의 준공일까지로 한다.

그러나 계약기간이 종료되었더라도 아직 종료되지 않은 ▮▮의 모든 보증책임과 지켜야 할 의무까지 면제되는 것은 아니다.

제 2.5조(담보책임)

1. 이행담보책임(Performance Warranty)

나. ~ 하자담보기간은 한수원의 용역인수일로부터 3년간을 한다.

「▷㉠■ 원자력발전소 #,㉡호기 종합설계용역 계약서」 제2.4조(계약기간 및 용역완료일정) 및 제2.5조(담보책임)에 따르면, 설계용역상 하자담보기간은 용역

17) mils(Peak-Peak), 1 mils = 0.001 inch = 25.4 μm

인수일로부터 3년이고, 아래 [표 4]와 같이, ◇1,2호기 종합설계용역의 인수일은 2019. 12. 20.이므로, 하자보증기간은 2019. 12. 20.부터 36개월(2022. 12. 19.)에 해당한다.

[표 4] 종합설계용역 계약 현황

계약번호	계약명	계약일	계약금액(천원)	하자보증조건	계약상대자
S06S001011 (NSKB-06P0001)	▷㉠▣ 원자력발전소 3,㉡호기 종합설계용역	2006. 8. 28.	395,738	인수통보 후 36개월 (인수통보일: '19. 12. 20.)	■

◀▷본부는 ◇1,2호기의 운전 중 주증기 배관계에서 진동 및 이음의 문제가 발생하여, 2020. 12. 경 ■■에 ‘◇1,2호기 MSIV룸 및 MS Enclosure룸 이음개선 방안 기술검토 용역’을 의뢰하였고, 기술검토 용역 결과, ◇ 1,2호기 주증기 배관계의 진동 및 이음 문제는 주증기 분기관의 설계상 하자로 판단하여 2022. 12. 15. ■■에 하자담보책임의 이행을 요청하는 공문을 발송하였다.

■■의 하자담보책임에 관한 기간은 제척기간¹⁸⁾으로서 재판상 또는 재판상 청구를 위한 출소기간이 아니므로, 담보책임기간 내에 하자보수를 요청하기만 하면 하자보수 청구를 한 것으로 볼 수 있다.

따라서, ▶본부는 2022. 12. 15. 공문으로 하자담보책임의 이행을 정식 요청하였기에, 하자담보기간(2022. 12. 19.) 내에 하자보수를 청구한 것이며, 이로써 ‘▷㉠▣ 원자력발전소 3,㉡호기 종합설계용역 계약’의 하자담보책임 기간은 현재도 유효한 것이다.

18) 민법상 수급인의 하자담보책임에 관한 기간은 제척기간으로서 재판상 또는 재판 외의 권리행사기간이며, 재판상 청구를 위한 출소기간이 아니라고 할 것이므로(대법원 1990. 3. 9. 선고 88다카31866 판결 참조), 기록에 의하면 원고가 위 기간이 경과하기 전 피고에게 내용증명우편을 발송하여 이 사건 공사의 하자 및 미시공 부분에 대한 하자를 통지하고 그 보수를 요구한 사실이 인정되는 이상 원심이 이 부분에 관한 피고의 주장을 배척한 것은 결론적으로 정당하다고 할 것(대법원 2000. 6. 9. 선고 2000다15371).

다. 하자담보책임 적용 범위 및 중재 필요성 검토

「▷㉠▣ 원자력발전소 3,㉡호기 종합설계용역 계약서」

제 1.11조(분쟁 및 중재)

1. 당사자간에 이 계약과 관련하여 발생한 분쟁이 상호합의로 해결되지 않을 경우, 이 계약에 다르게 규정하고 있지 않는 한 중재에 의하여 최종적으로 해결한다.

제 2.5조(담보책임)

1. 이행담보책임(Performance Warranty)

- 다. ▣▣는 용역의 하자, 재수행 불이행, 계약위반 또는 용역수행 지체 등이 원인이 되어 발생하는 재공사, 보수, 기▲부 과다 구매 등 한수원이 입는 손실, 손해, 배상청구 혹은 벌과금과 모든 기타 비용 등에 대한 책임을 지며, 이에 대하여 한수원에 보상하여야 한다.
- 단, 이 계약에 다르게 규정하고 있지 않는 한 ▣▣는 간접손해, 결과적 손해, 발전소 가동 또는 사용의 결과로 받은 손해에 대하여는 책임지지 않는다.

◀▷본부는 2017. 1. ◇1호기 주증기대기방출밸브 101번 고진동 발생 이후, 아래 [표 5]와 같이, 2019. 8. 시운전 기간 진동으로 주증기 압력전송기 및 지시계 도압관이 파손되어 증기가 누설되는 현상이 발생하였고, 출력 운전 중 도압관이 추가 파손되는 것을 방지하고자 압력 전송기 및 지시계 관련 도압관을 제거하는 설계변경을 추진하였으며, 이를 포함 총 5건의 설계변경이 이루어졌다.

아울러 ▶본부는 순번 6과 같이, ◇1,2호기 주증기 배관계 진동 및 이음을 저감하기 위해, 주증기 계통 분기관(38개소/호기) 형상을 T자형 90도 분기관(weldolet)에서 원추형 분기관(sweepolet)으로 변경하는 설계변경을 검토 중이며, 이를 위한 설계변경 제안서(ECR-252000000493)는 2026. 2. 5. 최종 승인되었다.

「▷㉠▣ 원자력발전소 3,㉡호기 종합설계용역 계약서」 제2.5조(담보책임)에 따르면, ▣▣는 용역의 하자 등이 원인이 되어 발생하는 손실, 손해와 모든

기타 비용 등에 대한 책임을 지고, 보상하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 설계상 하자로 인하여 문제점을 해소하려는 목적으로 원인 분석을 하거나 설계변경을 하는 경우, 이에 수반된 용역비용과, 설계상 하자로 설계변경을 하고 그에 따른 공사를 하는 경우의 공사비용(▲부비용 포함)은 모두 설계하자로 인한 직접적 손해이므로 하자담보책임에 포함된다.

그러나, ■■은 2023. 5. 19. 공문을 통해 본 건에 대해 설계상 하자를 인정하지 않는다는 입장을 명시적으로 표시한바, 설계사가 스스로 하자담보책임을 이행할 것이라 기대하기는 어려운 상황이다.

아울러, ◀▶본부는 2023. 12. 16. 조직개편 이후 업무가 이관되고 나서도 주증기 배관계 진동 및 이음과 관련된 설계 하자 요건은 검토되지 않았기에, 설계사의 설계상 하자를 인정하지 않는다는 답변 이후, 현재까지 설계사와 하자담보책임 이행과 관련된 협의는 전혀 진행되지 않았다.

설계 과실로 발생한 진동 등의 결함을 방치하거나 회사의 자체 예산으로 설계변경 및 시공을 진행하는 경우, 원래 설계사가 부담해야 할 비용을 회사가 대신 지불하여 재무적 손실을 초래하게 되고, 회사가 취득할 수 있는 정당한 채권(손해 배상금)을 포기하거나 행사하지 않는다면, 회사에 손해를 끼치고 상대방(설계사)에게 이익을 주는 업무상 배임에 해당할 수 있다.

그러므로, ◀▶본부는 회사의 정당한 권리를 소멸시키지 않도록, 주증기 배관계 설계 하자 요건을 면밀하게 분석하고, 설계상 하자로 인한 직접적 손해(총 약 000억 원)에 대해 설계사와 하자담보책임 이행 합의를 진행하되, 원만한 합의가 이루어지지 않을 경우, 하자보수 또는 하자보수에 갈음하는 손해배상금을 설계사로

청구하는 중재 신청을 진행하여야 한다.

관련자 의견 감사결과를 수용하면서 설계상 하자에 대해 설계사와 합의 또는 중재를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

◀▷본부는 주증기 배관계 설계 하자 요건을 면밀하게 분석하고, 설계상 하자로 인한 직접적 손해(총 약 000억 원)에 대해 설계사와 하자담보책임 이행 합의를 진행하되, 원만한 합의가 이루어지지 않을 경우, 하자보수 또는 하자보수에 갈음하는 손해배상금을 설계사로 청구하는 중재 신청을 진행하시기 바랍니다.(시정 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	시 정 1 통 보 3	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 동일기기에 대한 분해정비와 일반점검 공량 이중 지급 부적정

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 △소 ♠▷부(①, ③, ④), △♣부(②, ③), ▽부(③), ▣◆부(③)

내 용

1. 업무 개요

기전설비 정비공사는 경상정비공사와 계획예방정비공사로 구분되며, 공사의 대가는 경상 정비공사의 경우, 매달 일정금액을 균등 지급하고 있으며, 계획 예방 정비공사의 경우, 매 OH 작업량에 대하여 실적(정비)공량을 산출하여 지급하고 있다.

△소 ♠▷부, △♣부, ▽부, ▣◆부는 계획예방정비(OH) 시 정비 현장 감독 업무를 담당하고 있으며, ♠▷부는 기전설비 정비공사의 계약관리 업무를, △♣부는 발전소 예방정비 프로그램 전반에 관한 관리를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「정비관리」(표준정비-+++++) 붙임 8.4(경상예방정비 업무 흐름도)의 정비작업에 대한

업무 처리절차에 따르면, 정비 후 시험 후 작업종료가 이루어지며, ‘2010년 원가조사 용역보고서’의 내용도 성능시험 후 작업 종료를 하도록 기술하고 있다.

또한, 기전설비 정비공사 시방서 4.16(대가 산정 및 지급)에 따르면, 아래와 같이 계획예방정비 공사 기성대가는 실적정산하여 지급하도록 규정되어 있고, 실적(정비)공량은 원가조사공량 또는 표준품셈을 적용할 수 있으며, 그에 따라 산출할 수 없는 경우에는 유사공량 또는 별도 산출기준을 수립, 적용할 수 있도록 기술되어 있다. 그리고, 원가조사공량 또는 표준품셈의 공량이 실 투입 인원 대비 과다하다고 판단될 경우, 계약상대자는 해당 작업에 대한 실 투입 인원을 기준으로 한 실적공량을 제반 증빙자료와 함께 제출하도록 규정되어 있다.

기전설비 정비공사(A25S056000) 시방서 4.16.(대가 산정 및 지급)

- ② “계획예방정비공사”에 대한 기성대가는 계약일반조건 제45조(기성대가의 지급)에 따라 실적정산하여 지급하되,~
- 1) 정비공량은 원가조사공량 또는 표준품셈(발전보수품셈 포함, 설계 조정을 미적용)을 적용할수 있다. 단, 원가조사공량이나 표준품셈을 적용하여 공량을 산출할 수 없는 경우에는 유사 공량 또는 별도 산출기준을 수립, 적용할 수 있다.
- 원가조사공량 또는 표준품셈의 공량이 실 투입 인원 대비 과다하다고 판단될 경우 발주자는 계약상대자에게 실적공량 재산정을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 해당 작업에 대한 실 투입 인원을 기준으로 한 실적공량을 제반 증빙자료와 함께 제출해야 한다.

참고로, 원가조사공량¹⁹⁾은 발전소에서 사용하는 기기나 설비의 정비 작업을 수행할 때, 필요한 작업시간과 비용을 체계적으로 조사하고 분석하여 기기별로 산정한 공량으로 계획예방정비 실적(정비)공량 작성 시 활용하며, 각 발전소별로 작성되어 있다.

그리고, ◀▷본부 △소에서 운영하고 있는 ‘기전설비 정비공사 관리지침(정비지침-9033B-01)’ 7.7(계획예방정비 정비공량 산정)에 따르면, 기전설비 정비공사의 계획예방정비(OH) 작업항목에 대한 실적정산은 ① 계약상대자 실적(정비)공량 작성, ②

19) 원가조사용역보고서 내용 정리

한수원 정비주관부서 실적(정비)공량 검토 및 승인, ③ 공사관리부서 실적(정비)공량 합계 및 대가지급 순으로 이루어진다. 이러한 절차로 각 기기별 작업 내용에 따라 실적(정비)공량이 확정되고 계약상대자에게 대가가 지급된다. 또한, 동항에는 “작업이 수행되지 않은 작업, 중복작업, 증명자료가 없는 작업 및 경상정비 대상작업은 공량 설계시 제외한다” 라고 규정하고 있다.

한편, 발전소에서 자주 사용되는 ‘분해’와 ‘정비’ 용어에 대한 사전적 의미를 찾아보면, 국립국어원 표준국어대사전에서는 해당 용어에 대한 해설이 각각 기술되어 있으며, 분해정비의 의미는 기계나 설비가 제대로 작동하도록 부품을 나누어 손질하는 것으로 유추할 수 있으며, 이는 기계나 설비의 정상작동을 위한 행위이다.

<국립국어원 표준국어대사전 발췌>

분해(分解): 여러 부분이 결합되어 이루어진 것을 그 낱말로 나눔

정비(整備): 기계나 설비가 제대로 작동하도록 보살피고 손질함

3. 감사결과 확인된 문제

[동일기기에 대한 분해정비와 일반점검 공량 중복 지급]

분해정비는 기계나 설비가 제대로 작동하도록 여러 부분이 결합되어 있는 것을 낱말로 나누어 손질하여 기계나 설비가 제대로 작동할 수 있도록 보증하는 행위이며, 일반점검은 밸브나 펌프 등 기기의 분해없이 기기의 외부를 눈으로 건전성을 확인하는 절차이다. 따라서, 분해정비를 수행한 기기는 일반점검을 따로 수행할 필요가 없다. 또한, ◇ ◆발전소 「기전설비 정비공사 관리지침」(정비지침 -++++-**) 7.7(계획예방정비 정비공량 산정)에서는 정비공량 산정기준과 산정 후 업무 흐름을 기술하고 있으며, 중복작업은 공량을 제외하도록 규정하고 있다.

△소 계획예방정비 실적(정비)공량 정산 +회분 자료를 점검한 결과, 동일기기에

대해 분해점검과 일반점검 공량을 각각 산정한 사례, 동일기기에 대해 분해점검을 2~3회 산정한 사례, 동일기기에 대해 일반점검을 2~3회 산정한 사례 등을 확인하였다. 따라서 중복 정산된 공량의 회수가 필요하다.

[유지보수품목 중복에 따른 동일기기 오더 중복 발행 부적정]

금번 종합감사에서 △소 계획예방정비 공량을 점검한 결과, 동일기기에 대한 분해정비와 일반점검 작업오더, 일반점검 중복 작업오더 등 동시에 발행된 것을 확인하였다. 그러나, △소 일부 정비담당자는 ▷■ 체계전환으로 정비담당자들이 기존 기계부, ♠부, ▶◁부에서 △♣부, ▣◇부, ◆▷부, ▽부, ♠♣부, ♠▷부 등으로 분산 배치되어, 정비담당자가 다른 부서일 경우 동일기기에 대하여 작업오더 중복 발행을 알 수 없었다고 주장하나, 기기의 고유식별번호인 ‘기능위치’만 검색해 봐도 동일 기기에 대하여 작업오더 중복 발행 여부를 알 수 있기 때문에 일부 정비담당자의 주장은 변명에 불과하다고 판단된다.

또한, 계획예방정비 작업오더 자동생성을 위한 ‘직무리스트’와 ‘유지보수품목’ 정비는 각 ▷■부서에서 요청하고 △♣부에서 검토 및 승인하도록 되어있다. 따라서, 계획예방정비 시 작업오더가 중복 발행되지 않도록 ‘유지보수품목’의 적극적인 관리가 필요하다.

아울러, 경상작업을 할 수 있는 기기가 계획예방정비 작업오더로 발행되고, 계획예방정비 실적(정비)공량에 포함되어 정산된 것을 확인하였다. 경상작업은 매달 일정금액을 균등 지급하므로 대가의 추가 지급없이 작업을 완료할 수 있었으나, 계획예방정비 작업으로 수행함으로써, 불필요한 지출이 발생되었다. 따라서, 계획예방정비 작업으로 분류된 작업 항목 중 경상작업이 가능한 작업 항목은 경상작업으로

재분류가 필요하다.

[동일기기 작업오더 중복 발행 협력사 인지 및 공량 이중 산정 부적절]

△소 계획예방정비 실적(정비)공량 정산자료를 점검한 결과, 아래 [표 4]와 같이, 유지보수품목 중복이나 고장정비 작업오더(CM02) 추가 등으로 동일기기에 중복 발행된 계획예방정비 작업오더가 확인되었다. 해당 작업오더에 대한 정비작업자는 인지한 것으로 판단되며, 중복 작업오더에 대하여 1회 작업한 것으로 보인다.

또한, ◇1발전소 「기전설비 정비공사 관리지침」(정비지침-++++-**)에서도, 중복 작업은 공량을 제외하도록 규정되어 있으므로 동일기기에 대하여 중복 정산된 공량을 재산정하여 과지급된 공량 회수가 필요하며, 동일한 사례가 재발하지 않도록 재발방지 대책을 수립하여 운영할 필요가 있다.

조치할 사항 ◀▶본부장은

- ① 동일기기에 대한 분해정비와 일반점검 공량 중복 산정, 분해정비 중복 산정, 일반점검 중복 산정 등 계획예방정비 공량 정산 자료를 재확인하여, 과다 집행된 금액을 회수하시기 바라며,(시정 1)
- ② 동일 계획예방정비 시 동일 기기에 대하여 중복 작업오더가 발행되지 않고, 경상작업을 할 수 있는 기기가 계획예방정비 작업오더로 발행되지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 기기별 정비주기 변경 또는 경상화 추진 등)을 마련하여 시행하시기 바라고,(통보 1)
- ③ 계획예방정비 현장 감독부서 전원을 대상으로 재발방지 방안(예를 들면, 계획예방 정비 정비공량 산정 방법 교육 시행 등(한빛3발 원전 정비공사용역 관리지침(정비지침-****-++) 붙임

8.16) 참고)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

④ 동일기기의 작업오더 중복에 대하여 작업오더 별 공량을 신청하고 정산 받은 협력사에게 재발방지 방안(예를 들면, 계획예방정비 정비공량 산정 방법 교육 시행 등(한빛3발원전 정비공사용역 관리지침(정비지침-****-++) 붙임 8.16) 참고) 및 동일사례가 재발되지 않도록 문서화 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 3)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 계측제어설비 정비용역 별도공사 정산 부적정

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 △소 ♠▷부(①, ②), △♣부(②), ▽부(②), ▣◇부(②)

내 용

1. 업무 개요

◇ △소 ♠▷부는 계측제어설비 정비용역의 계약관리 업무와 현장 감독업무를 담당하고 있으며, △♣부, ▽부, ▣◇부는 현장 감독업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

계측제어설비 정비용역 시방서 <부록 5>(별도공사 운영기준) 2항과 3항에 따르면, 아래와 같이 신설, 증설, 개선 및 교체공사, 제각공사, 이설공사, 기존설비의 돌발적인 재해의 복구공사 등 본 계약관련 역무를 수행하기 위한 용접작업 및 비계설치 공사는 별도공사화 할 수 있는 역무로 규정되어 있으며, 건당 투입인력의 합계가 +MD에 미달하는 경우는 본 용역에 포함되는 것으로 규정되어 있다.

<부록 5> 별도공사 운영기준

2. 별도공사화 할 수 있는 역무는 아래와 같다.

가. 신설공사 : 설비가 전혀 없던 곳에 새로이 설치하는 공사

나. 증설공사 : 기존설비의 출력, 용량, 면적 등을 증가하는 공사

다. 개선 및 교체공사

기존설비를 개선하여 내용연수가 연장되거나 효능을 증진하기 위한 교체 공사
(설계변경, 설비개선, 노후설비 교체 등)

라. 제각공사

설비자산의 내용연수 경과 및 경제적 사유 등으로 당초 취득목적에 계속 사용이 불가능 또는 불필요해진 것을 철거하는 공사

마. 이설공사 : 기존설비의 전용을 위한 단순화 이설공사

바. 기존설비의 돌발적인 재해의 복구공사 등

사. 본 계약관련 역무를 수행하기 위한 비계설치 공사

3. 별도공사운영 요령 및 집행기준

가. 상기 역무중 재료비를 제외한 건당 총공사비(노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤 등)가 2,000만원 이상은 본 용역계약과 별도로 발주자 공사관리규정에 따라 분리 발주하여야 한다.

나. 건당 투입인력의 합계가 6MD에 미달하는 경우는 본 용역에 포함되는 것으로 본다.

또한, 별도공사를 위한 업무흐름은 ① 정비담당자 설계서 및 용역통보서 작성, ② ♡▷부 검토 및 관리대장 등록, ③ 계약상대자 용역통보서 수령 및 작업, ④ 계약상대자 대가 신청, ⑤ ♡▷부 검토 및 대가 지급 순으로 업무가 진행된다.

3. 감사결과 확인된 문제

‘●계통 ESTV 차단블록 설치 및 압력감시용 전송기 신설’은 신설작업으로 계약상대자를 통한 별도공사 항목이지만, 투입인력의 합계가 +MD에 미달하기 때문에 본 작업은 계측제어설비 정비용역에 포함되어 대가를 추가로 지급할 필요가 없으나, 이를 따르지 않고 대가가 추가 지급된 사례가 확인되었다. 이는 한수원 정비부서 정비담당자, ♡▷부 계약담당자, 계약상대자 계약 담당자 모두 용역

시방서 내용을 제대로 인지하지 못한 결과로 판단된다.

이와 같이 계측제어설비 정비용역에 해당 역무가 포함됨에도 불구하고 추가 지급된 대가는 회수가 필요하며, 이에 대한 재발방지를 위해 한수원 담당자 및 계약 상대방 담당자의 계약 내용에 대한 교육이 필요하다.

조치할 사항 ◀▶본부장은

- ① 잘못 지급된 별도공사 대가회수 및 정산 조치하시기 바라며,(시정 1)
- ② 별도공사화 할 수 있는 역무와 별도공사 운영 요령 및 집행기준 등 관련 규정을 인지할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등, 계약상대자 포함)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 계측제어설비 정비용역 별도공사 시행 방법 부적정

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 △소 ♡▷부(2), 프로그램▷■(2), ▽부(1, 2), ▣◆부(2)

내 용

1. 업무 개요

◇ △소 ♡▷부는 계측제어설비 정비용역의 계약관리 업무와 현장 감독업무를 담당하고 있으며, △♣부, ▽부, ▣◆부는 현장 감독업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

계측제어설비 정비용역 시방서 <부록 5>(별도공사 운영기준) 2항과 3항에 따르면, 신설, 증설, 개선 및 교체공사, 비계설치 공사 등 별도공사로 할 수 있는 역무가 나열되어 있으며, 이 중 2,000만 원 이상은 계측제어설비 정비용역 본 용역 계약과 별도로 발주자 공사관리규정에 따라 분리 발주하도록 규정되어 있다.

<부록 5> 별도공사 운영기준

2. 별도공사화 할 수 있는 역무는 아래와 같다.

사. 본 계약관련 역무를 수행하기 위한 비계설치 공사

3. 별도공사운영 요령 및 집행기준

가. 상기 역무중 재료비를 제외한 건당 총공사비(노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤 등)가 2,000만원 이상은 본 용역계약과 별도로 발주자 공사관리규정에 따라 분리 발주하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

△소 계측제어설비 정비용역 계획예방정비(OH)의 별도공사 수행 현황을 점검한 결과, 별도공사화 할 수 있는 역무 중 2,000만 원 이상의 별도공사는 발주자 공사관리규정에 따라 분리 발주하여야 하나, 고소작업을 위한 비계 설치 작업을 2,000만 원 미만으로 분할하였다. 담당부서에서는 계측제어설비 정비용역 계약상대자에게 용역통보서를 발행하여 별도공사를 시행함으로써, 매 계획예방정비 시 비계 설치 공사 대가(약 6,500만 원 ~ 8,800만 원)를 지급하였다. 이는 업무의 편의를 위해 동일 역무를 2,000만원 미만으로 분할하여 계약상대자에게 별도발주를 한 것으로 판단된다.

참고로, 설비 용량이 달라 동등하게 비교하는 것은 어려우나, 월성 제3발전소 계측제어설비 정비용역의 OH 비계 설치 별도공사 시행현황은 다음과 같으며, 전체금액이 2,000만 원 미만으로 운영되고 있으므로 이를 참고할 필요가 있다.

조치할 사항 ◀▶본부장은

- ① 계측제어설비 정비용역 시방서 내용에 따라 재료비를 제외한 건당 총공사비(노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤 등)가 2,000만 원 이상의 별도공사의 경우 발주자

공사관리규정에 따라 분리 발주하도록, 방안(예를 들면, 계측제어설비 OH 비계설치 통합 발주 계획 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,(통보 1)

② 업무의 편의를 위해 동일 역무를 분할하여 발주하지 않도록 재발방지방안 (예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	3,927	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 계측제어설비 정비용역 비계설치 별도공사 이중 정산 부적정

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 △소 ♠▷부(①, ②), △♣부(②), ▽부(②), ▣◆부(②)

내 용

1. 업무 개요

◇ △소 ♠▷부는 계측제어설비 정비용역의 계약관리 업무와 현장 감독업무를 담당하고 있으며, △♣부, ▽부, ▣◆부는 현장 감독업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

계측제어설비 정비용역 시방서 <부록 5>(별도공사 운영기준) 2항과 3항에 따르면, 별도공사와 할 수 있는 역무와 별도공사 운영 요령 및 집행기준이 기술되어 있으며, 제16조 용역대가 지급에 따라 실적 확인 후 정산하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

용역통보서 제20**--+호 ‘◇ 1-5차 OH 2차측 계측기 교정 및 정비 관련 비계 설치 및 철거’에는 ‘▣계통 열확산 유량계 점검(*곳)으로 기술되어 있으며, 관

런 작업오더²⁰⁾의 점검 대상기기도 *곳으로 확인되었다. 그런데 계약상대자 용역
통보회신서 제 20+-0**호에 따르면, 비계 설치 및 철거에 대한 정산은 +*곳(*곳
× *회)으로 계산되어 실제 설치개소 *곳 보다 ++곳 많게 정산된 것을 확인하였
다. 따라서, 과다 정산된 비계 설치 및 철거 작업비용의 회수가 필요하다.

조치할 사항 ◀▶본부장은

- ① 과다 지급된 별도공사 금액을 회수 및 정산 조치하시기 바라며,(시정 1)
- ② 별도공사 설계서 작성 및 정산 시 면밀한 설계와 실제 작업 내용을 확인하여
정산할 수 있도록 하는 방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기
바랍니다.(통보 1)

20) 용역통보서 및 용역통보회신서에는 ◇1호기 4차 OH 작업오더 30810856으로 작업을 수행했다고 기술되어 있으나, 실제 ◇
1호기 5차 OH 작업오더는 30902870이다.

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 부동산의 관리를 위한 조치 미흡

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 □부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ♦♣처 □부는 관재, 자산회계, 부동산임대차 계약 관리 등의 업무를 담당하고 있고, 부동산의 권리침해를 방지하는 등 자산을 관리하고 재산을 처분하는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「민법」 제213조(소유물반환청구권), 제245조(점유로 인한 부동산소유권의 취득기간), 제741조(부당이득의 내용)에 따르면, 소유권 반환과 관련하여 아래와 같이 규정하고 있다.

「민법」

제213조(소유물반환청구권) 소유자는 그 소유에 속한 물건을 점유한 자에 대하여 반환을 청구할 수 있다.

제245조(점유로 인한 부동산소유권의 취득기간) ① 20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득한다.

제741조(부당이득의 내용) 법률상 원인없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다.

또한, 사규 「비유동자산관리규정」 제15조(부동산의 관리), 제32조(부동산의 임대기준)에 따르면, 부동산 관리에 대해 아래와 같이 명시하고 있다.

「비유동자산관리규정」

제15조(부동산의 관리) ① 자산주관부서장 또는 자산관리사업소장은 관리하는 토지에 대하여 소유 및 경계를 명백히 하고 실지상의 권리침해를 방지하기 위하여 다음 각호의 규정에 따라 관리하여야 한다.

3. 현장을 정기적으로 순회하여 타인의 무단점유, 토석의 채취나 유입, 폐기물의 투기, 토지의 유실 등 권리침해 또는 토지형질의 손괴 등을 점검하고 이상이 있을 때에는 적절한 조치를 취하여야 한다.

제32조(부동산의 임대기준) ② 보존자산인 부동산은 사용계획에 지장이 되지 아니하는 범위 안에서 임대할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

회사 규정 「비유동자산관리규정」에 따르면, ◀▷본부는 관리하는 토지를 대상으로 실지상의 권리침해를 방지하기 위해 현장을 정기적으로 순회하고 타인의 무단점유 등 이상이 있을 때에 적절한 조치를 취하도록 되어 있다.

그러나, 부동산 관리실태를 점검한 결과, 해오름사택 경계의 과수원 소유자가 회사소유 부동산(신암리 51) 일부를 과수원 진입로로 무단 점유·사용하고 있었으며, 관제 담당자가 그 사실을 확인하고 조치한 경위는 아래와 같다.

<회사 보유 부동산(신암리 51) 권리침해 현황>

- ✓(2015. 3. 30.) 과수원 소유자가 과수원 진입도로를 ‘도로’로 지정하려는 목적으로 ▷㉠■ 건설소 및 울주군으로 민원 제기²¹⁾
 - ✓(2015. 5. 9.) 「도로지정공고 민원」에 대해 울주군은 고리본부 측으로 협조 요청
 - ✓(2015. 5. 18.) 고리본부는 해오름사택 준공 후 지적정리 완료 시 재검토 예정으로 민원에 답변
 - ✓(2018. 7. 10.) 지속적인 민원으로 민원인과 토지 매입에 대한 논의를 하였으나, 회사 보유 부동산을 수의계약으로 매각 불가하기에 민원인에게 관련 의견 전달
 - ✓(2023. 5.) 도로 지정 건으로 지속적인 민원 제기. 관재 담당자는 과수원 소유자가 회사 승인 없이 무단으로 과수원 진입로(신암리 51)에 철제 출입문을 설치한 것을 확인
 - ✓(2023. 5.) 과수원 소유자는 과수원 진입로를 영구적으로 사용하고자 국민신문고로 토지 사용 민원 신청
 - ✓(2023. 5.) ◀▷본부는 특정인의 영구사용을 위한 토지사용승낙 불가, 토지 원상복구 요청 내용으로 민원인에게 회신
 - ✓(2023. 7. 31./2024. 2. 27./2025. 11. 21.) 토지 원상복구 요청 내용증명 3차례 발송
-

◀▷본부는 토지 원상복구 요청 내용증명을 3차례 발송하면서 무단점유 원상 회복 조치 미이행시 민·형사상 법적 조치 가능성에 대해 예고하였다고 하나, 종합감사 현장 실사 시 과수원 진입로에 여전히 철제 출입문이 유지되어 있었고, 철제 출입문은 자물쇠로 잠겨 진입할 수 없었다.

「민법」에 따르면, 부동산 소유자는 그 소유에 속한 물건을 점유한 자에게 반환을 청구할 수 있고, 타인의 재산으로 이익을 얻고 있다면 그 이익을 반환하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, ◀▷본부는 권리침해 부동산의 소유권을 보전하기 위해 ❶과수원 소유자와 임대차 계약을 체결하거나, ❷ ‘토지인도 및 건물철거 청구의 소’를 제기하여 부당이득반환금을 청구하는 등 즉각적인 조치가 필요하다.

21) 과수원 소유자는 과수원에 창고를 건축하기 위한 요건으로 인접 도로를 확보하고자 하였으며, 이를 위해 현재 무단 점유 중인 과수원 진입로를 도로로 지정받고자 민원을 제기함

이와 같이, 개인이 무단으로 회사소유 부동산을 점유하여 구조물을 설치한다면, 이는 점유자가 배타적 지배력을 외부에 표시하는 행위이고, 점유의 계속성을 입증하는 증거로 활용될 수 있기에 자산의 실질적 이용 가치를 훼손할 우려가 있다.

관련자 의견 감사결과를 수용하면서 권리침해 부동산의 소유권을 보전하기 위해 법률상 질의 후 임대차 계약 또는 소송 등 적절한 조치를 취하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

권리침해 부동산의 소유권을 보전하기 위해 ❶과수원 소유자와 임대차 계약을 체결하거나, ❷ ‘토지인도 및 건물철거 청구의 소’를 제기하여 부당이득반환금을 청구하는 등 즉각적인 조치를 취하시기 바랍니다.(시정 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 물자의 업체구입 결정 시 사전 합의 미시행

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 경영지원실 ①부, △소 ▷■실 ▽부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ♦♣처 ①부는 네트워크 신증설·운영 및 유지보수 업무 등을 담당하고 있으며, △소 ▽부는 기계·전기·계측설비 관리감독 및 ▷■ 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 지침 「물자관리지침」에 따르면, “공사 또는 용역에 소요되는 물자는 한수원 구입을 원칙으로 하며, 정비공사업체구입 및 업체구입(이하 이 조에서는 업체구입 이라 한다)은 다음 각 호의 1에 적합한 경우에 한한다.

1. 한수원 구입으로 조달할 경우 부대비용이 과다하게 소요될 것이 예상되는 물자
2. 소모성인 물자

3. 정부기관에서 공고하는 표준품셈에 의거하여 잡재료로 취급될 수 있는 물자
4. 유리 등 취급이 곤란한 물자
5. 긴급공사용 물자로서 공기상 업체구입이 유리한 물자
6. 저빈도 사용 품목으로서 잔▲부 발생 시 재고활용이 곤란한 물자
7. 시공업체와 납품업체간의 책임구분이 곤란하여 하자관리상 업체구입이 유리한 물자
8. 설계시 물량확정이 곤란한 물자로서 당초 물량의 10%를 초과하지 아니하는 범위 내에서 업체구입이 유리하다고 판단되는 추가 소요물자
9. 기타 공사나 물자의 성질상(수송곤란, 손망실 우려 등) 업체구입이 유리하다고 판단되는 물자” 라고 되어 있다.

또한, “물자의 업체구입은 해당 물자의 수요부서에서 결정한다. 다만, 업체구입 재료가 당해 공사(공사관리규정 제88조의 간이공사를 제외한다) 또는 용역의 재료비 합계액의 100분의 20 이상이 되는 경우에는 물자관리부서와 사전에 합의하여야 한다” 고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부에서 수행한 공사의 물자 업체구입 결정과 관련하여 물자관리부서와 사전 합의 여부를 점검한 결과, 공사의 재료비 합계액이 20% 이상 되었으나, 물자관리부서 인 ▲부부와 사전 합의를 시행하지 않은 사례가 확인되었다.

따라서 향후에는 공사의 재료비 합계액이 20% 이상 시 물자관리부서와 사전에 합의를 시행하고 계약업무를 추진해야 한다.

조치할 사항 ◀▶본부장은

향후 물자관리부서와 사전 합의 대상인 공사를 추진할 때 이를 누락하는 일이 없도록
재발방지 방안(예를 들면, 관련규정에 대한 전체 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기
바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 시험장비 관리 미흡

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 ◇●부

내 용

1. 업무 개요

◇ ♦♣처 ◇●부는 부지 내·외부 주변 환경방사능 조사분석, 환경방사능 분석장비 운영 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

표준절차서 「측정 및 시험장비 관리」 7.0 절차에는 시험장비의 등록, 시험장비의 교정, 시험장비의 상태 관리에 대해 “발전소 운영부서는 신규 도입(구매, 자산 이관 등)된 시험장비를 측정 및 시험장비 관리시스템에 등록하고, 교정담당자는 교정한 시험장비에 대해 교정성적서를 작성 및 검토하고 교정결과가 적합한 시험장비에 대해 교정필증과 교정 봉인지를 부착하며, 시험장비 관리담당자 및 교정담당자는 시험장비의 상태 변경 및 그에 따른 자료(교정성적서, 시험장비 교정구분 판정

표)를 관리시스템에 입력 저장하여 시험장비의 변동 상태를 항상 관리하여야 한다.”고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◇♠♣처 ◇●부가 담당하는 ◇ 보건물리센터 내 시험장비의 관리 상태를 확인한 결과 아래와 같이 문제점을 확인하였다.

① 장비 관리시스템에 장비 미등록

유효한 교정필증이 부착되어 사용중인 장비가 ‘측정 및 시험장비 관리시스템(MTES, 이하 ‘장비 관리시스템’이라 한다)²²⁾’에는 등록되어 있지 않았다.

② 장비 관리시스템의 장비현황 업데이트 미실시

장비 관리시스템에 등록된 시험장비에 대해 사용 여부, 교정성적서 등을 확인한 결과, 모두 현재 사용중인 시험장비임에도 불구하고 장비 관리시스템에는 ㉠ 장비상태가 ‘사용가능’이 아닌 ‘사용보류’로 되어 있으며, ㉡ 최신 교정일이 아닌 과거의 교정일이 등록되어 있으며, ㉢ 교정성적서가 등록되어 있지 않았다.

③ 교정필증과 교정성적서의 교정일 불일치

장비 담당직원(자체교정 자격 보유)이 직접 장비를 교정(자체교정)하였으나 해당 교정필증을 부착하지 않아서 교정필증과 교정성적서의 교정일이 서로 다를 수 있음을 확인하였다.

조치할 사항 ◀▶본부장은

22) 측정 및 시험장비 관리시스템(MTES, Measurement and Test Equipment Management System): 시험장비의 장비관리, 수불관리, 교정관리 및 교정담당자 자격관리 등 시험장비에 대한 제반 기록 관리를 전산화한 정보시스템으로 드림스(DREAMS) 설비관리(PM) 기반으로 운영하는 시스템

① ❶ 미등록된 시험장비를 장비 관리시스템에 등록하고, ❷ 사용중인 장비에 대해 장비 관리시스템에 장비현황을 업데이트를 하며, ❸ 자체 교정한 시험장비의 해당 교정필증을 부착하시기 바라며,(시정 1)

② ❶ 시험장비를 장비 관리시스템에 등록한 후 사용하고, ❷ 교정한 장비의 경우 장비 관리시스템의 장비현황을 업데이트를 하며, ❸ 자체 교정 결과가 적합하면 해당 교정필증을 부착하도록 방안(부서원 교육 실시 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	시 정 1	-	-	감 액 예산절감	***	사 전
업무유형	공 사 설 계			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 비계 설치 및 해체 관련 개정된 표준품셈 미적용 및 비계 수량 산출 적정성 점검

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ◻▼소 운영▷◻실 ♡▷부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ◻▼소 운영▷◻실 ♡▷부는 경상 및 계획예방정비 공사·용역 관리, 별도 공사·용역 계약 관리 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

재정경제부 계약예규 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의 사항) 및 제6조(원가계산에 의한 예정가격 작성시 주의사항)에 따르면, “계약담당공무원은 이 예규에 따라 예정가격 작성시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며, 불가피한 사유로 가격을 조정한 경우에는 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 한다” 라고

되어 있고, “계약담당공무원은 표준품셈을 이용하여 원가계산을 하는 경우에는 가장 최근의 표준품셈을 이용하여야 한다” 고 되어 있다.

국토교통부 「2026 건설공사 표준품셈」 2-7-1(강관비계 설치 및 해체)에 따르면, 아래 [표 1]과 같이 2026년에 강관비계 설치 및 해체 작업 관련 표준품셈이 개정되었다.

[표 1] 비계 설치 및 해체작업 관련 건설공사 표준품셈 개정사항

기 준						개 정					
2-7-1 강관비계 설치 및 해체('09, '16년 보완)						2-7-1 강관비계 설치 및 해체					
(m³당)						(일당)					
구 분	구 격	단 위	수 량			구 분	단 위	수 량	수 량(m)		
			10m이하	10m초과~20m이하	20m초과~30m이하				10m이하	10m초과~20m이하	20m초과~30m이하
비 계 공	설치, 해체	인	0.05	0.06	0.07	비 계 공	인	3			
보 통 인 부	설치, 해체	인	0.02	0.02	0.02	보 통 인 부	인	1	55	45	40
[주] ① 본 품은 상관비계의 설치 및 해체 작업 기준이다. ② 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업을 포함한다. ③ 높이 30m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치 품은 별도 계상한다. ④ 가설계단 및 방호시설은 별도 계상한다. ⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.						비 고 ~ 비계주위 보호망을 시공하지 않는 경우 본 시공량의 8%를 증하여 적용한다. [주] ① 본 품은 상관비계의 설치 및 해체 작업 기준이다. ② 규격(높이)은 구간별로 구분하여 적용한다. ③ 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단), 비계주위 보호망 설치 및 해체 작업을 포함한다. ④ 높이 30m 초과 시 비계설치 및 해체, 비계안전 보강재 설치 품은 별도 계상한다. ⑤ 가설계단 및 방호시설은 별도 계상한다. ⑥ 공구손료 및 경장비(드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. ⑦ 비계에서 작업을 위해 벽 연결재를 추가적으로 설치 및 해체하는 경우는 '2-7-9 비계용 브라켓 설치 및 해체'를 적용한다.					

3. 감사결과 확인된 문제

[개정된 표준품셈 미적용]

◀▷본부에서 수행한 비계 설치 및 해체 노무비 산정 시 개정된 표준품셈 적용여부를 점검한 결과, ◇호기 시운전정비공사(기전분야)를 수행하면서 ◇◆호기 ++ 분해를 위한 비계설치(철거) 추가역무 건의 경우 개정된 표준품셈을 이용하지 않고 예정가격을 산정하였다.

강관비계 설치 및 해체 관련 표준품셈의 주요 개정내용은 해당 표준품셈의 기준 단위의 변경(m³ → 일)이고, 비계주위 보호망 설치 및 해체 작업을 포함하도록 한 것이다. 추후 공사비 정산 시 계약상대자에게 개정된 표준품셈을 적용한 비용을 지급할 필요가 있다.

[비계 수량 산정 적정성 점검 - 20++년도 ◀▷본부 종합감사 처분요구 사항]

20++년 ◀▷본부 종합감사 결과, 일부 공사 및 정비작업에서 아래와 같이 비계 수량이 과다하게 산정된 것이 확인되어 비계 수량 산출에 대한 기준을 수립하여 종합감사 처분요구를 시행한 바 있다.

이에 따라, 2026년도 ◀▷본부 종합감사 시 직전 차수 종합감사 처분요구 이행 실태 확인을 위해 ◀▷본부에서 수행한 공사 또는 용역(감사대상기간: 2024. 1. 1. ~ 2026. 1. 31.)의 비계수량 산출 적정성을 점검한 결과, 비계 수량이 과다하게 산출된 사례는 없는 것으로 확인되었다.

이는 20++년도 ◀▷본부 종합감사 처분요구 시 비계 설치 수량에 대한 명확한 기준을 수립하여 사례 전파 및 전사에 해당 기준을 공지한 결과로써, 이에 따른 예산절감 효과를 분석²³⁾하면 상당한 수준의 예산을 절감하였다. 원자력본부 중 가장 규모가 작은 ◀▷본부만을 기준으로 분석한 결과이며, 전사를 대상으로 기대효과를 적용한다면, 그 결과 상당할 것으로 판단된다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

향후 ◇호기 시운전정비공사(기전분야) 추가역무 관련 공사통보서 종결 시 개정된 표준품셈을 적용하여 내역서를 변경하시기 바랍니다.(시정 1)

23) 비계 수량 산출 기준 처분요구 전(前)과 후(後)를 비교하였고, 처분요구 전의 비계수량 산출은 2024년도 ◀▷본부 종합감사에서 지적된 사례와 같이, 비계발판 외주둘레길이 합 × 높이로 산정한 것으로 가정하였음

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 건설공사 계약상대자 자격 확인 소홀

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♠♣처 □부(①), ◆부(②)

△소 ■부(②)

대 상 자 ① ▶▷본부 ♠♣처 ◆부 ○◎ 000
[현. □◎원자력본부]

② ▶▷본부 △소 ■부 ■◀ 000 [적극업무면책(불문)]

내 용

1. 업무 개요

위 대상자 ① 000은 2024. 2. 15.부터 2025. 2. 19.까지 ▶▷본부 ♠♣처 ◆부에서 근무하면서 사옥 및 사택 토목시설물 관리 업무를 담당하였고, ② 000은 2023. 12. 16.부터 현재까지 ▶▷본부 △소 ■부에서 근무하면서 안전성관련 구조물 및 냉각해수계통 점검 등 토목시설물▷□ 업무를 수행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등), 제16조(건설공사의 시공자격) 및 「건설산업기본법 시행령」 제8조(경미한 건설공사 등)와 「국가계약법 시행규칙」 제11조(예정

가격결정시의 세액합산 등)에 따르면, 아래와 같이 명시되어 있다.

「건설산업기본법」

제9조(건설업 등록 등) ① 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다.

제16조(건설공사의 시공자격) ① 건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록하여야 한다.

「건설산업기본법 시행령」

제8조(경미한 건설공사등) ①법 제9조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 건설공사”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다.

1. 별표 1*에 따른 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원미만인 건설공사.

* 「건설산업기본법 시행령」 별표1 전문공사(29종)

- 토공사, 포장공사, 보링·그라우팅·파일공사, 실내건축공사, 금속구조물·창호·온실공사, 지붕판금·건축물조립공사, 습식·방수공사, 석공사, 조경식재공사, 조경시설물설치공사, 철근·콘크리트공사, 구조물해체·비계공사, 상하수도설비공사, 철도·궤도공사, 철강구조물공사, 수중공사, 준설공사, 승강시설치공사, 석도설치공사, 기계설비공사, 가스시설공사(1,2,3종), 난방공사(1,2,3종), 시설물유지관리

「국가계약법 시행규칙」

제11조(예정가격결정시의 세액합산등) ①예정가격에는 다음 각 호의 세액을 포함시켜야 한다.

1. 「부가가치세법」에 의한 부가가치세

3. 감사결과 확인된 문제

「건설산업기본법」 및 「건설산업기본법 시행령」에 따르면, 공사예정금액이 1천 5백만 원을 초과하는 건설공사를 시행하는 경우, 업종별 업무 분야에 해당하는 면허를 소지한 업체와 계약을 체결하여야 한다.

그러나, ◀▷본부는 ▶▷본부 주변 사면 유실 취약구간에 안전 조치를 취하고자 2024. 5. 20. “▶▷본부 사면 배수로 설치공사” 계약을 체결하였고, ◇2호기

GIB A, B, C상 기초지반 침하로 인해 천공 및 그라우트 보강이 필요하여 2025.

10. 2. “◇2호기 GIB 기초지반 보강공사” 계약을 체결하였는데, 상기 두 건 모두, 계약 담당자가 관련 규정을 제대로 숙지하지 못하고, 해당 공사업 면허를 보유하고 있지 않은 업체를 상대로 계약을 체결하였다.

이와 같이, 무면허 업체와 계약하여 건설공사를 진행한다면, 기술력이 검증되지 않아 부실공사의 우려가 있고, 안전사고 발생 시 책임 소재 규명이 어려워 법적으로 리스크가 야기될 소지가 있다.

관련부서 의견 관련부서에서는 간이공사를 진행하면서 계약상대자의 시공자격을 확인을 미흡하게 한 사실을 인정하였으며, 순번 1의 경우 아래의 [별첨]과 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였다.

감사 의견 적극업무면책 신청서를 검토한 결과, 면책요건을 충족하는 것으로 판단되어 순번 1은 신분상 조치(주의 1명)를 불문하기로 하였다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

- ① 간이공사 업무 수행 시 계약상대자의 시공자격을 확인을 소홀히 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시고,(주의 1)
- ② 간이공사 시행 시 계약상대자의 시공자격을 철저히 할 수 있도록 하는 재발방지 방안(예를 들면, 관계 법령에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 국내출장의 공무 항공마일리지 미적립

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 □부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ♦♣처 □부는 ▶▷본부 소속 직원의 출장규율 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「항공마일리지 관리지침」 제2조(적용범위) 및 제4조(항공마일리지의 적립 및 신고)에 따르면, “임직원이 회사의 용무로 항공을 이용하여 국내 및 국외 출장의 경우 발생하는 항공마일리지에 대하여 본 지침을 적용”하고, “출장자는 항공을 교통수단으로 하는 출장의 시작 전에 항공사의 항공마일리지 회원에 개인명의로 가입하여 개인별로 항공마일리지를 적립하며, 항공사에 적립한 항공마일리지에 대하여 회사에서 지정한 업무시스템에 공무 항공마일리지로 적립하여야 한다.

또한, 공무 항공마일리지는 출장 비용의 지급 주체와 관계없이 적립하여야 한다.”라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 출장 현황을 점검한 결과, 항공을 교통수단으로 한 국내 출장에 있어 출장자가 출장으로 발생한 공무 항공마일리지를 우리 회사 출장문서 관리 시스템에 적립하지 아니한 사례를 확인하였고, 적립을 누락한 공무 항공마일리지를 즉시 적립하는 등의 조치가 필요하다.

관련자 의견 관련직원은 감사결과를 수용하면서 관련 지침을 숙지하지 못하여 항공편을 이용한 국내 출장 정산 시 항공마일리지를 미적립하였고, 향후 이러한 일이 재발하지 아니하도록 유념하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▶▷본부장은

- ① 항공을 교통수단으로 한 출장 중에서 우리 회사 출장문서 관리시스템에 공무 항공마일리지를 적립하지 아니한 출장은 즉시 시스템에 공무 항공마일리지를 적립하시기 바라며,(시정 1)
- ② 본부 직원이 국내외 출장 시 항공을 교통수단으로 이용하는 경우 「항공마일리지 관리지침」을 준수하여 향후 유사사례가 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, “해당 지침에 대한 본부 전체 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	시 정 3 개 선 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원 시정·개선요구

제 목 국내출장 여비 정산 미흡

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 □부, ▲처 ■부, ▣처 ◀부, ● ▢부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ♦♣처 □부는 출장규율 업무를 담당하고 있고, ▲처 ■부는 여비 지급 기준 수립 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「총무규정」 제5장(여비지급) 제137조(적용범위), 제139조(일비, 식비, 숙박비), 제143조(국내출장) 및 제147조(여비의 지급제한)에 따르면, “임직원이 회사 용무로 국내출장 시에는 「총무규정」 별표 6-1(국내여비 지급기준)에 따른 교통비·일비·식비 및 숙박비를 지급하도록 되어 있는데, ‘근무지 내 국내출장’인 경우에는 일비만 지급”하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 출장 현황을 점검한 결과, ‘근무지 내 국내출장’의 경우, ▶본부 소재지와 동일한 행정구역인 A시 내에서의 출장임에도 불구하고 출장 여비 정산 시 “일비” 외에 교통비·식비 등을 잘못 정산하였기에, 이에 대한 환수 조치가 필요하다.

그런데, 일부 ▶본부 직원의 경우, 사규 「총무규정」 제147조(여비의 지급 제한)에 다음과 같이 규정하고 있어, “출장목적지는 ▶본부 소재지와 동일한 행정구역인 A시이지만 출장목적지로 이동 시 본부 부근에 위치한 톨게이트 IC(B시 소재 고속도로시설)를 경유하는 것이 일반적인 경로에 해당하기에, 일반적인 국내 출장처럼 출장 여비를 정산하였다.”라고 주장하였다.

「총무규정」 제147조(여비의 지급제한)

④ 출장목적지가 같은 시·군에 위치하더라도 다른 시·군을 경유하여 여행하는 것이 일반적인 경로에 해당하면서 출장거리가 왕복 12킬로미터 이상인 경우에는 제143조 제1항에 따라 여비를 지급할 수 있다.

이처럼, 사규 「총무규정」에 명시된 ‘일반적인 경로’에 대해서는 그 기준이 애매모호하여 직원마다 자의적으로 해석하고 혼동할 여지가 충분히 있는 만큼, 전사 출장 여비 지급 기준을 수립하는 주관부서(▲처 ■부)에서는 ‘일반적인 경로’에 대한 의미를 전사 직원에게 명확하게 알려줄 필요가 있다.

따라서, 출장목적지가 ▶본부 소재지와 같은 A시(출장거리는 왕복 12킬로미터 이상)로 이동할 때 본부 인근의 IC(B시 소재)를 경유한 다음, 일반적인 국내출장과 같이 일비 외 교통비·식비 등을 출장 여비로 정산한 사례는 사규상 ‘일반적인

경로'의 의미가 불분명하였던 점을 참작(參酌)하여 금번 종합감사에서 불문(不問)에 부치지만, 향후 주관부서(▲처 ■부)에서는 '일반적인 경로'를 분명하게 정의함으로써, '근무지 내 국내출장' 여비를 잘못 정산하는 사례가 되풀이되지 아니하도록 개선할 필요가 있다.

관련자 의견 및 검토결과 대다수의 관련직원은 감사결과를 수용하며 출장지가 ◀▷본부와 같은 A시임에도 '근무지 외 출장'으로 착각하거나, '근무지 내 국내출장'은 1일 출장인 경우에만 해당하는 것으로 오인(誤認)하여 일비 외에 교통비·식비 등을 수령하게 되었다고 답변하였다.

한편, 사규 「총무규정」에서 규정하고 있는 '근무지 내 국내출장'은 ① 같은 시 내에서의 출장이거나, ② 출장거리가 왕복 12킬로미터 미만인 출장을 말하는 것으로, 두가지 조건(①, ②) 중에서 하나의 조건만 충족하여도 '근무지 내 국내출장'에 해당하는 것이다.

조치할 사항 1. ◀▷본부장은

사규 「총무규정」에서 규정하고 있는 '근무지 내 국내출장'의 여비 지급 기준과 다르게 과다하게 산정하여 지급된 출장여비를 환수 조치하시기 바랍니다.(시정 1)

2. ■처장은

사규 「총무규정」에서 규정하고 있는 '근무지 내 국내출장'의 여비 지급 기준과 다르게 과다하게 산정하여 지급된 출장여비를 환수 조치하시기 바랍니다.(시정 2)

3. ●장은

사규 「총무규정」에서 규정하고 있는 ‘근무지 내 국내출장’의 여비 지급 기준과 다르게 과다하게 산정하여 지급된 출장여비를 환수 조치하시기 바랍니다.(시정 3)

4. ▲처장은

향후 ‘근무지 내 국내출장’ 여비를 잘못 정산하는 사례가 재발하지 아니하도록 사규 「총무규정」에 규정되어 있는 ‘근무지 내 국내출장’의 정의와 ‘일반적인 경로’의 의미를 명확하게 하시기 바랍니다.(개선 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	시 정 2 개 선 1 통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정·개선요구 및 통보

제 목 NCR 발생원인 입력 누락 및 원인분석 기술기준 변경에 따른 절차서 개정 필요

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ㉠●소 ●부(①,②), ㉡부(①,②)

㉢○실 ▷▲부(③,④,⑤)

내 용

1. 업무 개요

㉢○실 ▷▲부는 Eng분야 절차서 개정 및 관리 등을 담당하고 있으며, 또한, ▶▷본부 ㉠●소 ●부 및 ㉡부는 각각 ◇호기 건축공사 및 배관공사의 계획 및 감독, 인허가 관리 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 ▷▼절차서 「[건설]불일치품목보고서 발행 및 관리」(품질+-****)에 따르면, 불일치사항 원인코드는 「Occurrence Reporting Causal Analysis」(DOE-STD-1197-2011), 「경향분석코드」(표준지침-****-++) 등을 참조하도록 되어 있으며, “품질경향분석을 효율적으로 할 수 있도록 시정조치부서장은 붙임8.3 ‘불일치

사항 원인코드 번호’를 참조하여 가장 근접한 발생 원인을 반드시 선택 입력한다”고 되어 있다.

한편, 우리 회사 표준지침서 「업무지침서 작성, 개정 및 관리」(표준지침-++++-**)에 따르면, “업무지침서를 작성하거나 개정할 때 참조자료가 최신본인지 확인한다”고 되어 있고, “작성부서장은 지침서의 유효성을 검토하기 위해 2년 이내 주기검토를 수행한다”고 되어 있다.

또한, 우리 회사 표준절차서 「경향분석코드」(표준지침-*****-++)에 따르면, 「Occurrence Reporting Causal Analysis」(DOE-STD-1197-2011)를 참조하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

[불일치품목보고서(NCR) 발생원인 입력 누락]

◇호기 주설비공사와 관련된 불일치품목보고서(이하 ‘NCR’)의 발생원인 및 조치 현황을 점검하는 과정에서 시정조치부서에서 불일치사항 원인을 입력하지 않은 사례가 확인되었다.

불일치사항 원인을 입력하는 이유는 품질경향분석을 효율적으로 수행하고 NCR을 주기적으로 분석하여 품질문제 발생원인 및 변동 추이를 파악함으로써 품질 취약업무를 도출·개선하고 유사 품질 문제점의 재발방지이다.

만약 불일치사항 원인이 누락될 경우, NCR 경향분석결과에 오류가 발생되고 부정확한 데이터로 인해 본래의 목적을 달성하기 어렵다.

다만 감사일 현재(2026. 3. 9.)까지 2,159개의 NCR 중 단 2개의 NCR에서만 불일치사항 원인을 입력하지 않았으므로 그로 인한 영향을 크지 않을 것이다. 또한, NCR 본문에는 발생 원인 기재되어 있어 원인코드 입력의 단순 누락으로 판단되므로 향후에는 원인코드 입력

누락이 재발되지 않도록 주의를 기울일 필요가 있다.

[지침서 주기검토 누락에 따른 지침서 개정 필요]

앞서 언급한 바와 같이, NCR 발생원인 입력 누락은 품질경향분석을 통해 품질 문제점 발생을 예방하기 위함인데, 가장 기본이 되는 NCR 발생원인코드의 분류는 「Occurrence Reporting Causal Analysis」(DOE-STD-1197-2011) 및 「경향분석코드」(표준지침-2036-02) 등을 참조하였다.

그러나, 해당 지침서는 관련 Codes의 변경사항 등을 검토하여 개정여부를 결정하는 주기검토를 누락함에 따라 아래와 같이 운영개선 프로그램과 관련된 경향 분석코드인 「Occurrence Reporting Causal Analysis」(DOE-STD-1197-2011)의 개정본(「DOE Standard Causal Analysis」(DOE-STD-1197-2024))을 적용하지 못하는 결과를 초래하였다.

□ 인과 분석 트리(CAT)의 변경 사항

- (기술 기반 오류(A3B1)) 기존 원인 코드인 A3B1C01부터 A3B1C07까지 폐기되고, 새로운 원인으로 A3B1C08부터 A3B1C14까지 생성됨
 - (규칙 기반 오류(A3B2)) 기존 원인 코드인 A3B2C01부터 A3B2C05까지 폐기되고, 새로운 원인으로 A3B2C06부터 A3B2C15까지 생성됨
 - (지식 기반 오류(A3B3)) 폐기된 원인은 없으며 일부 원인의 설명 텍스트가 변경되고, 하나의 새로운 원인(A3B3C07)이 정의됨
 - (작업 관행 LTA(A3B4)) 추가되거나 폐기된 원인이 없으며 두 가지 원인 코드 모두 새 설명으로 이름이 변경됨
-

향후에는 지침서의 주기검토를 누락하지 않도록 해야 할 것이며, 원인분석 코드의 개정사항을 검토하여 해당 지침서에 적용할 필요가 있다.

조치할 사항 1. ◀▶본부장은

- ① 효율적인 품질경향분석 및 유사 품질문제점 재발방지를 위해 누락된 ◇호기 NCR

발생원인을 입력하시기 바라며.(시정 1)

② 향후 NCR 처리계획 이행결과를 작성할 때, 시정조치부서에서는 NCR 발생원인을 누락하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련규정에 대한 전체 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

2. ■○실장은

③ 지침서 주기검토를 누락한 「경향분석코드」(표준지침-****-++) 지침서에 대한 주기검토를 시행하시기 바라며,(시정 2)

④ 주기검토 결과 및 관련 Code 개정(「DOE Standard Causal Analysis」(DOE-STD-1197-2024)) 사항을 반영하여 해당 지침서를 개정하시기 바라고.(개선 1)

⑤ 향후 지침서의 주기검토를 누락하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련규정에 대한 전체 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 평가 미시행

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ㉠●소 ○㉡실 ●부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ㉠●소 ○㉡실 ●부는 ◇호기 및 부대 건축공사 계획 및 감독, 인허가 관리 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

법률 「건설기술진흥법」 제50조(건설▷■ 및 시공 평가 등) 및 「건설기술진흥법 시행령」 제82조(건설▷■ 평가 및 시공평가의 대상), 제83조(건설▷■ 평가 및 시공평가의 기준 및 절차), 제121조(과태료의 부과기준)에 따르면, 발주청은 감독 권한대행 등 건설사업 관리 용역사업에 대하여 해당 건설공사가 90퍼센트 이상 진척되었을 때부터 해당 건설공사의 준공 후 60일까지 그 업무 수행에 대한 평가를 하여야 한다고 되어 있고, 감독 권한대행 등 건설사업관리 용역사업의 평가를 하지 않은 경우, 1

차 위반 시 500만원, 2차 위반 시 750만원, 3차 위반 시 1,000만원의 과태료가 부과된다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 건설▷■ 및 시공 평가현황을 점검한 결과, ‘◇호기 이동형설비용 통합보관고 건설사업관리용역(감독권한대행)’은 건설▷■ 평가를 시행하지 않은 사실이 확인되었다.

감독 권한대행 등 건설사업관리 용역사업의 평가를 하지 않은 경우, 과태료가 부과될 수 있으므로 조속히 해당 용역에 대한 건설▷■ 평가를 수행하여야 한다.

관련자 의견 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서, ‘◇호기 이동형설비용 통합보관고 건설사업관리용역(감독권한대행)’에 대한 건설▷■ 평가를 조속히 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▶▷본부장은

- ① 건설▷■ 평가 누락으로 과태료가 부과되는 일이 없도록 ‘◇호기 이동형설비용 통합보관고 건설사업관리용역(감독권한대행)’에 대한 건설▷■ 평가를 조속히 시행하시기 바라며,(시정 1)
- ② 향후 건설▷■ 평가를 누락하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련규정에 대한 전체 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 중점 관리대상 오더 전환 미흡

관 련 부 서 ◀▷본부 △소

조 치 부 서 ▶▷본부 △소 ▽부(①,②), ♠▷부(②), ◆▷부(②)

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 △소 ▽부, ♠▷부, ◆▷부는 발전소 정비공사 및 용역, 구매계약 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

표준절차서 「정비작업 처리관리」(표준정비-+++++)에 따르면, “중점 관리대상 오더는 ▲부나 장비 미비, 운전상황 및 작업조건 등의 사유로 즉시 작업을 착수할수 없거나, 작업중지 및 장기간 지체발생, 고장기기 작업 전/후 추이감시가 필요한 경우 정지작업(SDW), ▲부대기(MTL), 조건대기(WKC) 및 지속적 감시(PM09)로 전환된 오더(CM01 제외)” 라고 정의되어 있다.

붙임 8.25에 따르면, 중점 관리대상으로 오더의 전환이 필요한 경우, MTL은 “오더

발행부서” , SDW/WKC/PM09의 경우 「09.허가」 단계 이전은 “오더발행부서” , 「10.작업」 단계 이후는 “오더수행부서” 가 기술검토서(붙임 8.26) 작성 및 관련부서의 검토와 발전소장의 최종승인을 받고, 오더에 승인받은 기술검토서 및 관련 자료를 첨부, 오더 룬텍스트에 사유 및 착수예정일 등을 기재하고 해당 중점 관리대상 오더 상태로 선택한 후 전환하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 중점 관리대상 작업오더 현황을 점검한 결과, 중점관리 대상 전환 정비오더에 전환기술검토서가 첨부되어야 하나, 일부 중점관리대상 오더는 전환기술검토서가 누락 되어있다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

- ① 중점관리 대상 전환 정비오더에 누락된 ‘중점관리 대상 오더 전환 기술검토서’ 가 첨부될 수 있도록 조치하시기 바라며,(시정 1)
- ② 중점관리대상 오더는 지속적인 감시/관리가 필요한 중요작업이므로 전환기술검토서 작성 및 관리가 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 건설공사 재해예방기술지도기관 선정 미흡

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ㉠●소 ㉡부, ▶◁부

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ㉠●소 ㉡부는 전기설비공사 계획 및 감독·인허가 관리 업무 등을 담당하고 있으며, ▶◁부는 계측제어 및 통신설비공사 계획 및 감독·인허가 관리 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

법률 「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도) 및 「산업안전보건법 시행령」 제59조(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기)에 따르면, “공사금액 1억원 이상 120억원(「건설산업기본법 시행령」 별표 1의 종합공사를 시공하는 업종의 건설업종란 제1호의 토목공사에 속하는 공사는 150억원) 미만인 공사와 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사²⁾의 건설공사발주자는 해당 건설공사를 착공하려

2) 단, 다음 각 호에 해당하는 공사는 제외. ① 공사기간이 1개월 미만인 공사, ② 육지와 연결되지 않은 섬 지역

는 경우 착공일 전날까지 건설재해예방전문지도기관과 건설 산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하여야 한다” 고 되어 있다.

우리 회사 안전보건 업무지침서 「발주 건설공사 안전관리」(안전보건-+++++)에 따르면, 지도기관 선정 및 계약을 체결하는 건설공사의 경우 공사주관부서는 해당 지방고용노동청 관할 지역 내 지도기관 중 지도기관평가 결과를 확인하여 평가 등급 A이상(2025. 2. 19. 이전에는 평가등급 B이상)의 지도기관과 계약을 체결하도록 되어 있다.

✓ 고용노동부 및 우리 회사(안전경영단)

- 재해예방 기술지도 선정 시 S, A등급 기관 우선 선정 요청

※ 관련근거: 건설공사 발주시 우수등급 건설재해예방전문지도기관 선정 요청(산재예방지도과-380, 2025. 2. 3.),
건설공사 재해예방기술지도 우수등급 기관 선정 요청의 건(안전(기동)-187, 2025. 2. 19.)

한편, 고용노동부에서는 건설재해예방전문지도 기술수준을 제고하고자 매년 건설재해예방전문지도기관의 기술지도 충실성, 성과 등을 평가하고 등급(S, A, B, C, D)을 공표²⁵⁾하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷ 본부에서 수행한 건설공사 건설재해예방전문지도 계약현황을 점검한 결과, 「발주 건설공사 안전관리」에 따라 지도기관 선정 시 평가등급 A이상(2025. 2. 19. 이전에는 평가등급 B이상) 지도기관 확인 후 계약을 체결하게 되어 있으나, 등급이 부여되지 않은 업체와 계약한 사례가 확인되었다.

(제주특별자치도는 제외한다)에서 이루어지는 공사, ③ 사업주가 별표 4에 따른 안전관리자의 자격을 가진 사람을 선임(같은 광역지방자치단체의 구역 내에서 같은 사업주가 시공하는 셋 이하의 공사에 대하여 공동으로 안전관리자의 자격을 가진 사람 1명을 선임한 경우를 포함한다)하여 제18조 제1항 각 호에 따른 안전관리자의 업무만을 전담하도록 하는 공사, ④ 법 제42조제1항에 따라 유해위험방지계획서를 제출해야 하는 공사

25) 고용노동부 누리집 정보공개 → 사전정보 공표목록 → 대분류: ‘산재예방/산재보상’, ‘재해예방’으로 검색

향후 건설공사 건설재해예방기술지도기관 선정 시, 산업재해 예방을 위해 양호한 지도를 받을 수 있도록 담당부서에서는 고용노동부의 민간재해예방 평가 결과를 확인하고 평가등급 A이상의 기관과 해당 업무를 추진할 필요가 있다.

관련자 의견 관련부서에서는 해당 규정을 몰랐다고 하면서, 이와 같은 사례가 재발되지 않도록 하겠다며 감사결과를 수용하였다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

향후 건설공사 건설재해예방기술지도기관 선정 시 평가등급을 확인하지 않고 계약을 체결하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련규정에 대한 전체 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ◀▷본부 건설공사 산업안전 특별점검 사례 전파 필요

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ◀▷본부 ○■■■▷부

내 용

1. 업무 개요

감사실에서는 중대재해 및 산업안전 사고 예방을 하고자 외부 전문기관²⁶⁾을 통해 2026년도 ◇원자력본 종합감사 기간 중 본부 내 주요 작업장에 대한 산업 안전 특별점검을 실시하였다.

한편, ◀▷본부 ○■■■▷부는 본부의 산업안전보건관리 총괄, 산업안전보건관리 추진계획 수립 및 안전사고 예방활동 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

법률 「산업안전보건법」 제5조, 제16조, 제37조부터 제40조까지, 제63조부터 제66조까지, 제76조부터 제78조까지, 제80조, 제81조, 제83조, 제84조, 제89조, 제93조, 제117조부터 제119조까지 및 제123조 등에서 위임한 산업안전보건기준에 관한

26) (사)대한산업안전협회 영남건설시설광역사업단(부산)

사항과 그 시행에 필요한 사항에 의하며, 이에 따라 규정된 고용노동부령 「산업 안전보건에 관한 규칙」에 따른다. 세부 관련 규정은 현지조치사항 내역서에 상세히 기술되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 주요 건설공사 현장에 대한 산업안전 특별점검을 실시한 결과, 아래 [표 2]와 같이 안전관리가 미흡한 사례가 확인되었다.

[표 2] ◀▷본부 건설공사 산업안전 특별점검 결과

순번	지적내용	비고
현지-1	분진 발생 작업 시 적정 보호구 미착용	
현지-2	이동전선 무접지로 인한 취급시 감전위험	
현지-3	전기 기계·기구 비접지 플러그 설치	
현지-4	콘크리트 타설장비 전도위험	
현지-5	비계와 벽체 사이 하부 통로 낙하물에 의한 위험	
현지-6	케이블 접속부 절연심선 노출	
현지-7	가설비계 수직 승하강시설 중간난간 미설치	
현지-8	가설비계 추락위험장소 진입로 안전난간 미설치	
현지-9	가설비계 수직 승하강시설 개구부 개방	
현지-10	안전대부착설비 부적합	
현지-11	소형 굴착기 조종사(운전원) 좌석안전띠 손상	
현지-12	굴착기 유압실린더 링크에 부착된 퀵커플러 고정부 유격 발생	
현지-13	크레인 거치 지반과 아웃트리거 수평 유지 미흡	
현지-14	크레인 방호장치(권과방지) 미작동(기능 해제)	
현지-15	섬유로프(벨트 슬링) 손상에 따른 부재 인양시 파단되어 낙하위험	
현지-16	차량계 건설기계(굴착기) 작업시 전담 유도자 미배치	
현지-17	개구부에 의한 안전조치 미흡	
현지-18	작업장소 높이 2미터 이내 장애물(돌출된 철근)에 의한 위험방지 미흡	
현지-19	계단식 통로 출입구 측면 안전난간 미설치	
현지-20	안전난간 하단부 낙하물에 의한 위험방지 미흡	
현지-21	배치플랜트 내부 시설(콘크리트 저장고) 소형 개구부 낙하 위험 방지 미흡	
현지-22	사다리 설치 및 사용 기준 미준수	
현지-23	작업장으로 통하는 장소의 바닥면 물호스 정리 미흡으로 전도 등 위험	
현지-24	유해물질 취급 장소 안전보건표지 미설치	
현지-25	작업장 통로 바닥 개구부 안전시설 설치 미흡	
현지-26	크레인 맨바스켓 바닥면 일부 낙하물에 의한 위험방지 미흡	
현지-27	이동전선 무접지로 인한 취급시 감전 위험	
현지-28	가연성물질 주변 소화기구 비치 미흡	

해당 지적사항은 점검당일 즉각적인 조치가 이루어졌으며, 즉시 조치가 어려운

지적 건도 실시감사 종료 전까지 조치가 완료되어 현지조치 사항을 분류하였다. 다만, ◀▷본부 외 타 사업소에서도 수많은 건설공사가 진행 중에 있으므로 중대 재해 및 산업안전 사고를 예방을 위해 본 산업안전 특별점검 결과를 전사에 전파할 필요가 있다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

① 향후 건설공사 안전관리 시 본 산업안전 특별점검 지적사항이 재발되지 않도록 하는 방안(예를 들면, 본 점검결과에 대한 본부 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,

(통보 1)

② 타 사업소의 중대재해 및 산업안전사고를 예방하고 직원들의 안전의식을 고취할 수 있도록 전사를 대상으로 본 ◀▷본부 산업안전 특별점검 사례를 전파하시기 바랍니다.(통보 2)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 안전관리계획서 관리 미흡

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 △소 ♠▷부(①, ②), ♠♣부(①, ②)

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 △소 ♠▷부는 정비기획 및 공정관리 등 설비 정비관리 업무를 담당하고 있으며, ♠♣부는 발전설비의 설계변경 시공 및 구매관련 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

법령 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 고용노동부고시(건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준), 우리 회사 「소규모 공사/용역 산업안전보건관리비 지급 개선방안」²⁷⁾에 따르면, 2천만 원 미만의 소규모 공사를 포함하는 모든 공사 및 안전관리비가 필요한 용역에는 산업안전보건관리비를 계상

27) 사내공문 안전(산)-264, “소규모공사/용역 산업안전보건관리비 지급 개선방안 알림 및 후속조치 요청” (2022. 3. 23.)

하여야 한다.

그리고, 회사 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-1102)에 따르면, “협력회사는 공사/용역 착수 2일 전 사고방지를 위한 문서화된 ‘안전관리 계획서’를 제출하여야 하며, 공사/용역감독부서장은 협력회사 안전관리계획서를 접수·검토결과 보완조치 필요시 개선을 요구하여야 하고, 개선조치가 완료되면 안전관리비 관리시스템을 통하여 착공일까지 안전관리부서에 승인을 요청하여야 하며, 모든 안전관리비 대상 공사/용역의 안전관리계획서는 반드시 안전관리비 관리시스템을 통하여 관리/결재되어야 한다.”고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷ 본부에서 수행한 공사 및 용역의 안전관리계획서 관리현황을 점검한 결과, 안전관리계획서는 안전보건관리조직, 안전보건교육, 공정별 주요 안전 대책, 비상시 조치계획, 안전관리비 사용계획 등을 포함하고 있어 산업안전사고를 예방할 수 있는 중요한 서류이나, 일부 공사계약은 착공일까지 공사감독자가 안전관리계획서를 검토하지 아니하였거나, 산업안전 보건관리부서의 승인을 받지 아니하였다.

관련부서 의견 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◀▷본부장은

- ① 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-1102)에 따라서 미등록된 ‘안전관리계획서’를 안전관리비 관리시스템에 즉시 등록하시고,(시정 1)
- ② 향후 동일한 사항이 반복되지 아니하도록 하는 재발방지 방안(예를 들면, 해당 사항에 대해 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	통 보 1	주 의	*	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 일상감사 누락

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 □부(①), ▲부(②)

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ♦♣처 ▲부는 일상감사 업무를 담당하고 있으며, □부는 ▶▷본부 소속 직원의 인사 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「감사규정」 제5장(일상감사) 제38조(정의) 및 「사업소 일상감사업무 처리 지침」 별표1-1(본부 일상감사 범위)에 따르면, “주요 업무를 집행하기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가 받기 위해 일상감사를 받도록” 하고 있고, “① 계약기간이 12개월 이상이고 계약금액이 5억 원 이상인 용역계약의 기성고 검사 관련 사항(매월 기성을 지급하는 첫 회와 분기 1회), ② ‘내칙의 제정 및 개폐’는 일상감사 대상으로 정하여 일상감사를 받도록” 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 일상감사 누락여부를 점검한 결과, 업무처리 시 일상감사를 누락함으로써 업무처리를 소홀하게 한 사실을 확인하였다.

관련자 의견 관련직원은 감사결과를 수용하면서 앞으로는 일상감사를 누락하는 일이 재차 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▶▷본부장은

- ① 일상감사 업무 범위에 해당하지만 일상감사를 누락함으로써 업무를 미흡하게 처리한 해당 직원에 대해 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바라며,(주의 *)
- ② 일상감사를 누락하는 사례가 향후 다시 발생하지 아니하도록 재발방지 방안 (예를 들면, “일상감사 범위”에 대하여 ▶▷본부 전체 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	통 보 1	주 의	*	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 외부강의 등 신고 절차 미준수

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 □부(①), ▲부(②)

내 용

1. 업무 개요

▶▷본부 ♦♣처 ▲부는 행동강령담당 부서장의 업무를 담당하고 있으며, □부는 ▶▷본부 소속 직원의 인사 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령」 제29조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 및 「외부강의등의 신고에 관한 지침」 제3조(외부강의등의 신고)에 따르면, “임직원 외부강의등 신고 등에 관한 사항은 「외부강의등의 신고에 관한 지침」에 따르도록” 되어 있고, “임직원이 사례금을 받는 외부강의 등을 할 때에는 외부강의등 신고 시스템을 통해 요청 받은 외부강의 등의 명세를 허가권자에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 *일 이내에 신고하여야 한다.”라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 외부강의 등 신고내역을 점검한 결과, ❶ 외부강의 등 신고를 누락하여 신고하지 아니한 경우와 ❷ 외부강의 등을 마친 날부터 *일을 초과하여 지연 신고를 하였던 사례가 각각 확인되어, 신고 절차를 준수하지 아니한 부분에 대한 조치가 필요하다.

관련자 의견 관련직원은 감사결과를 수용하면서 앞으로는 관련 지침을 잘 준수하여 향후 이와 같은 사례가 발생하지 아니하도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▶▷본부장은

① 외부강의 등 신고를 누락하여 신고하지 아니함으로써 업무처리를 소홀히 한 해당 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바라며,(주의 *)

② 본부 직원이 대가(외부강의 등을 통해 받는 모든 금품)를 받는 외부강의 등을 할 경우 외부강의 등 신고 절차를 준수하여 향후 유사사례가 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, “해당 지침 및 외부강의등 신고 시스템(접속경로, 신고대상 등)”에 대한 ▶▷본부 전체 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
40	시 정 1	-	-	기 타	*,***,***	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정

제 목 장기 미시행 한수원지원사업 처리 미흡

관 련 부 서 ◀▷본부

조 치 부 서 ▶▷본부 ♦♣처 ■◎부

내 용

1. 업무 개요

◇ ♦♣처 ■◎부는 발전소주변지역지원법에 따른 지역지원 사업 및 기금관리 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 사규 「한수원지원사업 업무처리지침」 제19조(사업 중단 및 폐지)에는 “법령 및 사업 계획에 따라 사업을 시행하지 않아 그 목적을 달성하기 어려운 경우나 사업 계획 승인 통보일로부터 특별한 사유없이 1년 이상 사업을 개시하지 아니한 경우 동일 때는 단위 사업을 중단하고, 단위 사업 계획의 승인 통보일로부터 2년이 지난 후에도 특별한 사유없이 사업을 개시하지 않은 경우이거나 기존의 단위 사업 계획으로는 사업 추진이 불가능한 경우에는 폐지한다.”고 되

어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◀▷본부의 한수원지원사업을 살펴본 결과, 단위 사업 계획의 승인 통보일로부터 1년이 지난 후에도 사업을 개시하지 않았음에도 불구하고 단위 사업을 폐지하거나 중단하지 않은 사업을 확인하였다.

따라서, 장기 미개시 상태인 한수원지원사업에 대한 사업 폐지 또는 중단 등의 사업 변경 조치가 필요하다.

조치할 사항 ▶▷본부장은

단위사업 계획의 승인 통보일로부터 장기 미개시 상태임에 따른 사업 폐지 또는 사업 중단 대상인 한수원지원사업에 대하여 사업 변경 조치(폐지, 중단 등)를 이행하시기 바랍니다.(시정 1)