

현 지 시 정

제 목 시공감리 수수료 정산 미실시

관 련 부 서 서울동부지사

내 용

1. 업무 개요

서울동부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 서울특별시 ○○구 등 6개 구의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

가스시설에 대한 시공감리 수수료는 산업통상자원고시인 「액화석유가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준」의 별표 7, 「도시가스시설등의 검사수수료 및 교육비 기준」 별표 5에서 정하는 시공감리 수수료 산출방법에 따라 해당 시공감리에 대한 수수료를 납부 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울동부지사에서 감사대상 기간 동안 실시한 시공감리 수수료 정산의 적정여부를 점검한 결과, 도시가스시설 시공감리 중 일부에서 개정(수수료 인상)된 금액을 적용하지 않고 개정되기 전 금액으로 수수료를 책정하거나, 휴일 또는

야간감리에 따른 수수료 추징을 정산하지 않은 사례 2건(재정조치 금액 : ***,***원)이 확인되었으며 이에 따라 서울동부지사에서는 감사기간 동안에 아래 [표 1]의 시공감리 수수료에 대하여 추징 조치를 완료(2024. 9. 6)하였다.

[표 1] 시공감리 수수료 정산 필요 내역

연번	업소명 또는 공사명 (접수번호)	검사구분	금액(원)	추징사유	관련자 (검사원)
1	“A” (2021-*****)	시공감리	***,***	• 야간 및 휴일감리 수수료 미추징(총 25시간)	○○○
2	“B” (2024-*****)	시공감리	** ,***	• 개정전 금액(262천원)으로 수수료 접수('24.3.7.) (※'24.3.1.부터 278천원)	○○○
추징금액 합계			***,***	-	

※ 자료출처 : 가스피아-수수료정산조회 출력 자료 및 검사처리 내역 비교

[첨부 생략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울동부지사장은

시공감리 수수료에 대하여 기준 오적용, 정산 미실시 등으로 추징을 누락하는 사례가 발생하지 않도록, 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지시정_회보불요)