

개선요구

제 목 출산직원의 시간외근로 시간 관리방법 개선 필요

소 관 부 서(기관) ○○○○

조 치 부 서(기관) ○○○○

내 용

1. 업무 개요

공사(公社) 직원은 인사급여시스템(s-HRMS)을 통하여 필요시 사전 신청 및 승인 절차를 거쳐 시간외근로를 하고 있다.

2. 판단 기준

공사 「취업규칙」 제13조(임산부 및 18세 미만 직원의 보호)에 따르면 출산 후 1년이 지나지 않은 직원에 대하여 1일에 2시간, 1주에 6시간, 1년에 150시간을 초과하는 시간외근로를 금지하고 있다.¹⁾

따라서 인사담당 부서는 출산직원이 취업규칙에서 제한하는 시간외근로 시간을 초과하지 않도록 인사관리시스템을 운영하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. XX. XX. 감사일 현재 공사 인사급여시스템을 점검한 결과 출산직원이 출산 후 1년이 지나지 않은 경우에 시간외근로를 신청할 경우 시스템 상으로는 별

1) 위반 시 「근로기준법」 제110조에 의해 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있음.

다른 알림이나 신청을 제한하는 기능이 없는 것으로 확인되었다.

시간외근로는 신청자와 결재자의 개별 관리에 의존하고 있으며 초과하여 신청하더라도 별다른 알림이 없어 해당 직원과 결재자는 언제라도 시간외근로 시간을 초과할 우려가 있는 실정이다.

따라서 인사담당 부서는 출산직원이 시간외근로 등록 시 제한시간을 초과하지 않도록 인사급여시스템을 보완하는 것이 필요하다.

관련부서(기관) 의견 ●●●는 감사결과를 수용하면서 출산직원이 시간외근로를 하게 될 시 제한시간을 초과하여 등록하지 않도록 시스템을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○장은

인사급여시스템에서 출산직원의 시간외근로 시간 관리를 할 수 있도록 인사급여시스템을 개선 조치하시기 바랍니다.(개선)

시정 · 주의요구 및 권고 · 통보

제 목 상품권(신세계) 검사요령 개정 불철저

소 관 부 서(기관) ●●●, ○○○○○

조 치 부 서(기관) ●●●, ○○○○○

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 제품 공급 전 합격 또는 불합격을 판단하기 위해 수요처의 요구사항이나 제품의 최종 사용 환경을 고려하여 제정된 검사요령에 따라 보증검사를 실시하고 있다.

2. 상품권(신세계) 검사요령 개정 불철저

가. 판단 기준

공사 「인쇄 작업지침」 제19조(보증검사)에 따르면 보증검사는 반드시 제품별 검사요령에 따라 실시하도록 되어있고, 「품질경영 규정 시행세칙」 제9조(기술표준 확정)에 따르면 검사요령(안)은 사장의 승인을 받아 확정하도록 하고 있다.

따라서 보증검사 주관부서는 보증검사자가 사장으로부터 승인 받아 확정된 검사요령을 활용하여 보증검사 하도록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. XX. XX. 감사일 현재 상품권(신세계) 보증검사 현황을 점검한 결과 화폐본부 생산1처는 20XX. XX. XX. 상품권(신세계) 검사요령(안)에 대해 승인을 요청하였고 같은 해 20XX. XX. XX. 검사요령 승인부서인 △△ ●●●는 기준보기 등 최신 규격 반영이 필요하다는 이유로 승인하지 않았다.

그러나 ○○○○○ △△△△는 ●●●로부터 문서를 수신한 이후 별다른 조치를 하지 않았고 20XX. XX. XX. 감사일 현재까지 약 11개월 동안 보증검사자는 승인 받지 않은 검사요령(안)을 활용하여 보증검사를 하고 있었다.

그 결과 보증검사 기준에 혼선을 주어 보증검사자가 제품의 합격 또는 불합격 결정 시 잘못된 판정을 내릴 우려가 있다.

3. 상품권(신세계) 품질보증 방법 개선 필요

가. 판단 기준

공사 「품질경영 규정 시행세칙」 제8조(기술표준 제정 및 개폐 절차)에 따르면 주관 부서는 검사요령의 체계·적정성·효율성 및 타당성을 심사하고 분석 조정하면서 관련기관 및 부서에 의견을 조회할 수 있도록 되어 있다.

이는 수요처의 요구사항 등을 재확인함으로써 제시기준을 충족하는 제품만 공급되도록 하기 위함이다.

한편 검사요령 내 검사기준은 보증검사자가 제품의 합격 또는 불합격을 판정하는 척도이므로 계량화하여 명확하게 제시할 필요가 있고 계량화가 불가능하다면 판단의 객관성을 확보할 수 있는 방안을 발굴하여 운용하는 것이 바람직하다.

따라서 검사요령의 제정·개폐를 주관하는 부서는 관련 기관 및 부서의 의견을 조회

하여 최종 제품의 품질관련 사항 등을 검사요령에 반영함으로써 수요처의 요구사항을 충족하는 제품만 출고되도록 하는 것이 필요하다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 상품권 검사요령 및 사용 환경을 점검한 결과 상품권(신세계)는 타 상품권과는 다른 키오스크라는 특수한 사용환경을 가지고 있으나 공사의 검사요령에는 키오스크와 관련된 품질기준은 반영되어 있지 않고 바코드 리더기에서 문제가 없는지 만을 검사하고 있었다.

더욱이 20XX.X월 상품권(신세계) 바코드 부적합품 공급과 같은 문제가 있었지만, ●●●는 타 상품권의 최종 사용 환경에 대해 수요처에 재확인 하는 등의 유사 사례 발생 예방에 대한 조치는 하고 있지 않았다.

그리고 검사요령 내 바코드 인쇄상태에 대한 검사기준은 “기준보기와 대등하여야 한다”라고 명시되어 있으나 “대등”의 정도를 명확히 제시하고 있지 않아 보증검사자의 경험에 따라 주관적으로 판단하고 있는 실정이다.

그 결과 키오스크 같은 신규 상품권 취급기기에서의 미인식 사고가 언제든지 발생할 수 있는 상황이며 보증검사자의 경험에 의한 주관적 판단으로 합격 제품이 불합격 제품으로 분류되거나 불합격 제품이 합격 제품으로 분류되면서 제조비용 상승이나 불합격 제품 공급 등의 문제 발생이 우려되는 실정이다.

따라서 검사요령을 제정·개폐하는 부서인 △△ ●●●는 공사가 제조·공급하는 상품권의 사용 환경을 재검토하여 그 결과를 검사요령에 반영하고 한도건본 등의 활용으로 검사기준을 명확히 제시할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견

●●●는 상품권 품질관리에 관한 감사결과를 수용하면서 상품권 사용 환경을 고려하여

별도의 품질관리가 필요하다는 의견을 제시하였다.

△△△△는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

●●●장은

잠재적인 상품권 부적합 사고 예방을 위하여 최종 사용 환경을 재검토하여 이 결과를 검사요령에 반영되도록 조치하시고(권고)

검사기준이 검사자의 주관적 판단에 따라 진행되지 않도록 한도건본 등 이를 보완할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

△△△△장은

●●●로부터 통보 받은 내용을 반영하여 상품권(신세계) 검사요령을 개정하시고(시정)

승인된 검사요령을 보증검사에 활용하는 등 보증검사를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

통보(모범사례)

제 목 「외주가공 변경점 관리 프로세스」 정립을 통한 공사 품질 신뢰성 제고

모 범 부 서(기관) ●●● ○○○○○○

조 치 부 서(기관) ▲▲▲

모 범 내 용

1. 업무 개요

●●● ○○○○○○는 공사(公社)의 품질경영 업무 총괄부서로서 부적합품의 발생 방지를 위하여 예방 중심의 품질경영시스템을 수립하며 고객만족을 추구하고 있다.

2. 외주가공 변경점 관리의 필요성

일반적으로 제품의 품질에 영향을 주는 주요 요인으로는 제품의 규격 변경, 제품을 제조하는데 사용되는 자재의 변경, 외주업체 변경에 따른 제조공정이나 작업자 변경 등을 들 수 있는데 공사는 제품을 생산할 수 있는 제한적인 외주업체의 수나 잦은 업체 변경에 따른 보안사고 등을 우려하여 적법한 범위 내에서 외주업체 변경을 최소화하고 그 결과 제품 품질은 대체적으로 안정적으로 생산되고 있는 상황이다.

그러나 외주업체를 공개입찰을 통해 선정하라는 2021년도 외부 감사결과에 따라 외주업체를 1년 주기로 변경해야 했는데, 이로 인해 공사는 제품 사고 예방을 위한 제품 규격이나

품질관리 방법 등에 대한 작업자 교육과 숙련 기간까지의 기술지원 등 부적합품 발생 방지를 위한 선제적인 대응이 필요한 상황이었다.

따라서 공사의 품질경영을 총괄하는 ●●● ○○○○○는 외주업체 변경 등 제조 환경 변화 시 특별한 주의와 관리가 필요함을 인지하고 이에 대한 신속한 대책을 마련하고자 하였다.

3. 「외주가공 변경점 관리 프로세스」 정립을 위한 노력과 성과

●●● ○○○○○는 우선 잠재적인 부적합품 발생의 원인을 4M¹⁾의 관점에서 분석하였고 생산에 투입되는 주요 요소 중 변경사항이 발생되어 품질에 영향을 주는 것을 변경점으로 정의하면서 외주가공 시의 변경점을 제품 규격 변경, 자재 변경, 외주업체 변경 등의 유형으로 분류하였다.

그리고 [표]와 같이 그 변경점을 유형별로 예시를 들면서 구체적으로 설명하였다.

[표] 4M 기반의 외주가공 변경점 유형별 기준

변경점 유형	변경 내용	예시
규격 변경	- 고객 요구에 의한 설계변경 - 품질/생산성 향상을 위한 설계변경	보안요소 변경 및 디자인 변경 상품명 뒷문자 변경
자재 변경	- 원재료 변경, 자재 다변화 등 - 원재료 구매업체의 변경	안료, 잉크 등의 원재료 변경 등
제조공정 변경	- 주요 공정의 순서, 방법, 관리기준 등의 변경 - 자체 생산시설 변경	상품명 요판인쇄 설비 변경 노후시설 대체 등
외주업체 변경	- 외주업체의 변경	입찰에 의한 외주업체 변경
신규제품 생산	- 신기술이 적용된 제품 생산 - 신규 수주제품	신규제품의 생산 (디자인, 보안요소 등) 변경

자료 : ●●● 제출자료 재구성

1) 4M(Man, Machine, Material, Method) : 4M은 품질에 영향을 주는 4가지 주요 인자를 의미

또한 ●●●● ○○○○○○는 변경점 발생 시 조치방법을 강구하기 위해 공사 제품이 어떠한 절차로 생산되는지를 분석하였고, 사업 및 영업부서, 생산기관과 수차례 회의를 통하여 변경점 관리방법과 각 부서(기관)의 요구사항을 청취하였다.

아울러 유관부서(기관)와의 협의 내용을 반영하여 [표]의 외주가공 변경점 유형별 기준을 제품 생산 절차와 연계하여 변경점 발생 시 부서(기관)별 조치사항과 방법 등을 정리한 [별표]와 같은 「외주가공 변경점 관리 프로세스」를 정립하였다.

이후 ●●●● ○○○○○○는 유관부서(기관)에 「외주가공 변경점 관리 프로세스」를 문서로 공유하면서 변경점 발생 시 신속하게 조치하도록 하였고 매년 반기별로 시행되는 품질점검 시에 해당 프로세스의 이행여부를 점검하고 있다.

그 결과 유관부서(기관)에서 생산 전 변경점을 철저히 확인하고 점검하도록 유도함으로써 외주가공 제품의 부적합품 발생을 예방 또는 최소화하는데 기여할 것으로 기대된다.

조치할 사항

●●●●장은

「외주가공 변경점 관리 프로세스」 마련을 통해 부적합품 발생을 예방하고 공사의 품질 신뢰성 제고에 기여한 ●●●● ○○○○○○를 포상하시기 바랍니다.

[별 표]

외주가공 변경점 관리 프로세스

프로세스	절차 및 방법	관련부서	결과물
변경점 발생	• 변경점 발생 - 규격, 자재, 설비, 외주업체 변경 등 변경점의 카테고리 파악	●●● 사업부서 각 본부	변경점 발생 내역
변경점 알림	• 변경점 발생 최초 시점의 담당부서가 변경 내용을 관련부서에 공유 - 변경 내용을 전, 후 비교하여 문서로 통보	●●● 사업부서 각 본부	변경점 발생 알림문서
변경점에 따른 업무수행	• 수요처와 협의(약정 등 필요에 따라 선택적 알림)	사업부서	• 작업지시서 (내부) • 작업통보서 (외부) • 교정 결의서 • 외주가공 보증검사 체크리스트 • 기술표준 (자재규격, 검사요령 등)
	• 관련 기술표준 확인 및 제·개정 승인	●●●	
	• 작업지시/작업통보 - 변경사항을 명확히 기재하여 문서통보 (제조규격, 원도, 자재 등 확인 철저)	각 본부	
	• 품질점검 계획수립 - 외주가공업체 품질기술지원 계획 수립 - 품질검사 계획 수립(일정 및 담당자 지정 등)		
	• 기술표준 - 기술표준 제·개정 여부 검토 및 승인요청		
	• 교정결의 - 교정결의서 체크리스트에 변경점 적용 (점검자가 변경점 필히 확인)		
	• 보증검사 - 제품 보증검사 일시적 강화(보증률, 검사수량 등) - 외주가공 보증검사 체크리스트에 변경사항 적용		
외주생산	• 공사, 외주업체에서 변경점 인지 여부 확인 • 변경점 적용 제품의 생산 및 품질관리 실시 - 교정결의 철저(체크리스트에 변경점 적용) - 생산 및 품질 관련 이상 유무 확인 ※ 금융기기 인식과 관련된 제품은 기기인식 실험 추진	각 본부 외주업체	• 교정결의서 결과 • 외주가공 품질점검 결과
보증검사	• 보증검사 강화 실시 - 변경점 초기제품의 검사율 일시적 상향 조정 - 변경점 숙지 후 검사(체크리스트에 변경점 적용)	각 본부 외주업체	보증검사 결과
제품공급	• 제품공급 완료	각 본부 외주업체	무결점 제품