

감사결과 처분요구서

－ 2018년도 방사선보건원 종합감사 －

2018. 5.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 종합표	2
1. 종합실적	2
2. 재정상 조치	2
3. 신분상 조치	2
4. 업무유형별 내역	3
5. 행위유형별 내역	3
III. 처분요구사항	4
1. 처분요구와 통보사항	4
2. 신분상 조치 대상자 및 조치(징계·경고·주의)요구서	27
3. 우수활동사례	32
4. 현지조치사항 내역	34

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- 방사선보건원 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정 · 개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 (2018년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- 방사선보건원 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 회사 통합건강조사 업무의 적정성 점검
- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야(연구개발, 계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2015. 10. 1. ~ 2018. 3. 31. (29개월)
- 감사기간 : 2018. 4. 23. ~ 4. 27. (5일)
- 감사인원 : 종합감사팀장 등 5명

Ⅱ. 감사결과 종합표

1. 종합실적

구 분	조치요구					재정상조치		신분상조치				현지 조치	우수 사례
	시정	개선	권고	통보	계	건수	금액(천 원)	건수	징계	경고	주의		
계	1	2	-	20	23	1	1,300	4	-	2	2	8	1

2. 재정상 조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)
추 징	-		-		-	
변 상	-		-		-	
회 수	-		1	1,300	1	1,300
환 급	-		-		-	
환 불	-		-		-	
추 급	-		-		-	
예산절감	-		-		-	
재고활용	-		-		-	
감 액	-		-		-	
기 타	-		-		-	
합 계	-		1	1,300	1	1,300

3. 신분상 조치

구 분	행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
계	-	2	2	4	-	-	-	-	-	2	2	4

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사관리	2	-	비유동자산 관리	1	-
노무관리	1	1,300	문서관리	1	-
예산관리	-	-	사무관리	1	-
회계관리	-	-	보안관리	1	-
계약관리	3	-	기술관리	-	-
물자구매	-	-	공사관리	-	-
물자관리	3	-	기 타	-	-
공사설계	1	-	계	14	1,300

5. 행위유형별 내역

유 형		건수	금 액	유 형		건수	금 액
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-	-
	품 위 손 상	-	-		물자관리소홀	-	-
	직 권 남 용	-	-		재산관리소홀	-	-
	보안비밀누설	-	-	금 전 사 항	공 금 유 용	-	-
	직무유기태만	-	-		공 금 횡 령	-	-
	감 독 소 홀	-	-		증 수 퇴	-	-
행 정 관 리	업무처리부당	7	1,300	기 타		7	-
	공문서위변조	-	-	-		-	-
	문서관리소홀	-	-	계		14	1,300

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

번호	지 적 건 명	처분요구 종 류	건수 [인원]	재정상 (천 원)
1	업무용 차량 운영 및 관리 미흡	통보	3	-
2	위촉연구원 등 면접배점 기준설정 미흡	개선 통보 경고	1 1 [1] (13번과 병과)	-
3	사업소 순환보직 운영기준 수립 미흡	개선 주의	1 [1]	-
4	전근여비 지급 부적정	시정 통보	1 1	회수 (1,300)
5	계약체결시 계약보증금 설정 미흡	통보 주의	2 [1]	-
6	용역계약 제안서 평가 부적정	통보 경고	1 [1]	-
7	공사계약 설계업무 미흡	통보	1	-
8	이동형 전신계측시스템 관리 절차 수립 필요	통보	1	-
9	분원 연구장비 효율적 운영 및 적정관리 미흡	통보	1	-
10	구매계획 수립 및 재고관리 미흡	통보	1	-
11	무선랜(와이파이) 노출에 따른 정보보안 강화 필요	통보	1	-
12	절차서 관리 미흡	통보	2	-
13	연구과제 과제기간 연장 업무처리 미흡	통보	2	-
14	방사선보건원 이전 후속조치 철저	통보	3	-

업무용 차량 운영 및 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 3	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 방사선보건원은 직원 건강검진 및 비상시 현장 의료지원을 위해 검진용 버스와 구급차를 각 1대씩 운영하고 있으며, 그 외 업무용 승용차와 사회공헌용 승합차 1대 등 총 4대의 업무용 차량을 운영하고 있다.
- 우리 회사 「장비관리지침」 제5조(장비관련 부서업무)에서 관리부서는 장비의 운행실적 전산관리, 보고를 하고 장비 운용에 관한 관리감독 및 사업소 보유 장비 현황관리를 하도록 되어 있다. 또한 제26조(용도폐지)를 보면 기능의 축소, 변경 등 기타사유로 당해 장비의 활용전망이 없을 경우 관리부서는 용도폐지를 주관부서에 요청할 수 있다고 되어 있다.
- 그런데, 방사선보건원의 업무용차량의 차량운행일지를 점검한 결과 다음과 같은 문제점들을 발견하였다. ①검진용 버스차량 운휴, ②구급차 활용 미흡, ③차량운행일지 관리 미흡 등 총 3가지이다.
- 우선 검진용 버스(2012년식, 취득가액 682,495천 원¹⁾)가 '17. 7월 이후 약 9개월간 운행실적 없이 운휴 중에 있다. 차량운행을 담당하는 ▽팀은 「장비관리지침」 제17조(사용자 운전)에 따라 회사 차량은 차량운전원 혹은 회사 직원이 운전하여야 된다고 해석하고 차량운전원의 부재를 근거로 차량 운행을 중지하고 사업소 출장 건강검진 시에 협약병원의 장비를 활용하고 있는 실정이다. 따라서 현재 건강검진 차량의 운행 필요성과 의료관련법령 및 의료환경 변화에 따른 출장검진 계획 재수립 등의 문제를 고려하여 차량 활용 또는 용도폐지에 대한 방향을 조속히 정해야 한다.

1) 차량구입 시 45인승 버스와 X-ray, 초음파진단기, 심전도측정기, 골밀도측정기, 혈압측정기 등 건강검진을 위해 총 10개의 장비를 같이 구매(약 3억 원)하였고 건강검진용 버스로 개조하기 위해 약 2억 원 가량 지급

지 적 내 용(계속)

- 두 번째는 구급차 관리 및 활용 미흡이다. 감사기간 중 구급차 상태를 파악하고자 차량을 확인하였는데, 차량을 잠그지 않을 채 주차장에 세워져 있었다. 주차된 위치도 임차 사옥 지하 주차장에 2중 주차가 되어 있어 비상상황 발생 시 긴급 출동에 어려움을 겪을 수 있는 등 전반적인 구급차 관리가 미흡하다. 또한 구급차의 활용 빈도도 1년에 2 ~ 3차례로 원전 본부 방사선 비상합동훈련에만 쓰여 지고 있는 실정이다. 반면에 최근 발족한 ◇본부는 현재 비상의료지원센터(REMC)를 운영하고 있으나, 구급차가 없어 ♥본부 REMC 및 119안전신고센터 차량을 이용하고 있다.
- 마지막으로 업무용 승용차의 차량운행일지 관리 미흡이다. 업무용 승용차의 차량운행일지는 비교적 잘 작성되고 있으나, 이를 확인하고 관리·감독해야 할 관리부서(▼팀) 담당자는 차량운행일지를 주기적으로 관리하지 않아 2016년 11월 이후 관리부서의 확인 기록이 전혀 없는 것은 잘못된 업무 처리이다.

조 치 사 항

1. 방사선보건원장은 건강검진용 버스의 운영 방향을 조속히 결정하여 계속 운영하거나 용도폐지 후 매각하는 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)
2. 방사선보건원장은 구급차를 합동훈련용도로만 활용하지 말고 사업소 현장 필요한 곳에 전용하거나 일시적으로 이용할 수 있게 하는 등 구급차 활용도를 높일 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)
3. 방사선보건원장은 「장비관리지침」에 따라 차량관리 및 차량운행일지작성 등이 이뤄질 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	방사선보건원(▽팀, ◎팀, ▼팀)
관련부서	☆처(▼팀)

위촉연구원 등 면접배점 기준 설정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	개 선 1 통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 방사선보건원은 특정 연구과제나 사업의 수행에 필요한 전문지식, 기술, 자격 등을 요하는 자와 위촉계약을 체결하여 위촉연구원으로 22명이 근무하고 있으며, 정부과제 수행을 위해 프리랜서 용역 계약을 체결하여 현재 8명의 프리랜서와 계약을 체결하고 과제를 수행하고 있다.
- 방사선보건원의 내칙 「위촉연구원관리내칙」 제5조(위촉채용위원회의 구성, 운영), 제6조(위촉절차) 및 제7조(면접 및 연구능력평가)에 따라 위촉연구원을 채용하게 된다. 또한 「프리랜서운영내칙」 제5조(프리랜서 선발위원회의 구성, 운영), 제6조(선발절차) 및 제7조(용역수행능력 평가)에 따라 프리랜서 용역계약을 체결하고 있다.
 - 우선, 감사대상 기간 중 시행한 위촉연구원 채용관련 서류를 검토한 결과 「위촉연구원관리내칙」 별표 4, 5²⁾의 ‘면접심사 기준 및 평가표’가 면접위원들로 하여금 오해의 소지를 줄 수 있음을 발견하였다. 아래 표(1)과 같이 각 평가항목에 배점을 정하고 수, 우, 미, 양, 가의 해당 평가점수를 줄 수 있는 것으로 보인다.

[표1] 위촉연구원 면접심사 기준 및 평가표(별표 4, 5)

평가항목 (배점)	착 안 사 항	배 점					평가 점수
		수	우	미	양	가	
논문 발표 (20)	○ 학위논문 요약 발표 및 질의응답	18	16	14	12	10	
이 하 생 략							

2) 별표 4는 위촉연구원(갑)(을) 대상으로 석사학위 이상, 별표 5는 위촉연구원(병) 대상으로 학사학위 지원자에 적용

지 적 내 용(계속)

- 하지만 실제로는 면접위원에 따라 해당 평가점수를 준 경우도 있고 해당 평가점수가 아닌 배점범위에 있는 점수를 주는 경우가 있어 면접위원이 채점할 때 동일한 기준을 적용하기 어려울 수 있다. 따라서 ‘면접심사 기준 및 평가표’를 개정하여 좀 더 명확한 기준을 적용하고 면접위원들에게 면접기준, 평가방법에 대해 충분히 숙지하고 면접에 임할 수 있도록 사전에 고지할 필요가 있다.
- 두 번째로, 프리랜서를 선발하고 용역계약을 체결할 때는 「프리랜서운영내칙」의 별표 4, 5에 따라 아래 표(2)와 같은 ‘면접심사 기준 및 평가표’를 활용해야 한다.

[표2] 프리랜서 면접심사 기준 및 평가표(별표 4, 5)

평가항목 (배점)	착안사항	평가 점수
논문 발표 (20)	o 연구논문 요약 발표 및 질의응답	
이하 생략		

- 그런데, 감사대상 기간 중 프리랜서 선발과 관련된 서류를 검토한 결과 2016. 3월 ~ 5월까지 진행된 3건의 프리랜서 면접위원회에서 「프리랜서운영내칙」에 따른 ‘면접심사 기준 및 평가표’를 적용하지 않고 「위촉연구원관리내칙」의 별표 4, 5의 양식을 적용하여 면접 절차를 진행하고 프리랜서 용역계약을 체결하였다.
- 마지막으로 위촉연구원 채용과 프리랜서 용역 체결 전 지원자에 대한 면접 기준이나 평가 방법이 거의 유사함으로 각 내칙의 ‘면접심사 기준 및 평가표’에 일관된 기준과 평가방법을 수립하여 운영하는 것이 바람직하다.

조치사항

1. 방사선보건원장은 「위촉연구원관리내칙」 ‘면접심사 기준 및 평가표’의 배점 기준을 명확히 하고 「프리랜서운영내칙」의 ‘면접심사 기준 및 평가표’에도 일관된 기준이 적용될 수 있도록 관련 내칙을 개정하시기 바랍니다. **(개선)**
2. 방사선보건원장은 위촉연구원 채용 등 사업소 자체 인력 채용 시 면접위원에게 면접기준과 평가방법 등을 사전에 고지하여 주시기 바랍니다. **(통보)**
3. 방사선보건원장은 「프리랜서운영내칙」을 준수하지 못한 아래 직원에 대하여 신분상 조치하시기 바랍니다. **(경고)**

관련자	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	방사선보건원 ★팀	*직급	A (*****)	.	업무처리 부적정	경고 (지적 13번과 병과)
조치부서	방사선보건원(★팀)					
관련부서						

사업소 순환보직 운영기준 수립 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	개 선 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 회사업무의 청렴도와 투명성 향상을 위해 고객접점근무 직위·직무를 설정하고 해당 근무자의 부조리 예방을 위해 순환보직 제도를 운영하고 있다.
- 우리 회사 「고객접점근무자 순환보직지침」 제5조(순환대상 직위, 직무의 보직관리) 제4항을 보면 소속장은 순환대상 직위·직무 보직자에 대한 순환보직 시행계획을 수립·관리하도록 되어 있다.
- 그리고 2015년도 방사선보건원 종합감사 시에(지적사항 13번) ‘고객접점근무자 순환보직 운영기준’의 운영기준 관리가 미흡함을 지적하고 개정을 요구한 바 있다.
- 또한, 「사업소 일상감사업무 처리지침」 제3조(감사범위) 및 별표1에 내칙, 지침의 제정 및 폐쇄와 사업소장의 결재를 필요로 하는 각 부서의 주요 방침 및 보고사항은 사업소 일상감사를 거치도록 되어 있다.
- 그런데, 이번 종합감사 기간 중 방사선보건원의 ‘고객접점근무자 순환보직 운영기준’을 확인한 결과 ‘16년 2월에 사업소 관련 기준을 개정하면서 순환대상 직위·직무를 구체적이지 않고 모호하게 설정하고, 실제 무슨 팀의 어떤 직위·직무가 순환보직 대상인지 세부기준을 수립하지 않았다. 뿐만 아니라 이 건의 개정을 추진하면서 사업소 감사팀의 일상감사를 거치지 않았다.

조치사항

1. 방사선보건원장은 ‘사업소 고객접점근무자 순환보직 운영기준’ 을 현재 본사의 관련지침에 따라 개정하고 사업소 자체 세부적인 관리기준을 마련하여 운영하시기 바랍니다. (개선)
2. <소장은 「사업소 일상감사업무 처리지침」을 준수하지 못한 아래 직원에 대하여 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	방사선보건원	▲직급	B (*****)	.	업무처리 부적정	주의 (사업소)
조치부서	방사선보건원(▼팀), <소(▼팀)					
관련부서						

전근여비 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	1,300	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 인사 이동 등 전근의 명을 받아 근무지가 변경된 직원들에게 전근여비를 지급하고 있으며, 방사선보건원 ▼팀에서 관련 업무를 담당하고 있다.
- 「총무규정」 제156조(전근여비) 제6항 및 별표 6-2에 따라 전근의 명을 받아 신근무지로 이전하거나 본사 및 사업소 사옥 소재지가 이전하여 근무지가 변경된 경우에 전근여비를 지급하지만, 같은 시·군 및 섬 안에서 거주지를 이전하는 국내 전근자에게는 이전비를 지급하지 아니한다고 되어 있다.
 - 그런데, '16. 2월 방사선보건원이 사옥을 서울시 도봉구에서 경기도 성남시로 이전하면서 직원들에게 지급한 전근여비를 조사한 결과 아래(표)와 같이 1건의 부적정한 지급 사례가 발견되었다.

[표] 방사선보건원 전근여비 초과 지급 내역

(단위 : 원)

순번	일자	대상자	회수금액	비 고
1	2016. 4. 16.	A	1,300,000	같은 시(서울시) 거주지 이동
합 계			1,300,000	

조 치 사 항

1. 방사선보건원장은 「총무규정」에 따른 기준보다 초과 지급된 전근여비를 회수하시기 바랍니다. (시정)
2. 방사선보건원장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 방사선보건원(▼팀)

관련부서

계약체결시 계약보증금 설정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 2	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 방사선보건원 ▼팀에서는 구매·공사·용역계약의 계획수립, 입찰공고, 계약체결, 계약변경, 계약 사후관리 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제72조(계약보증금 납부)에 따라 계약담당자가 계약을 체결하고자 할 때에는 낙찰자 또는 계약상대자로 하여금 계약 체결 전까지 계약보증금을 계약금액의 100분의 10 이상으로 납부하게 하여야 한다. 또한, 제77조(계약보증금 납부 면제)에 따라 계약금액이 5천만원 이하인 계약을 체결하는 경우 등 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제하는 경우에는 계약서에 그 사유 및 면제금액을 기재하고 계약보증금 지급각서를 제출하게 하여 이를 첨부하여야 한다.
 - 그런데도 ▼팀에서는 ‘생화학 및 효소면역 검사용 시약 단가계약(계약금액 : 107,570천 원, 계약일자 : 2016. 10. 14.)’ 등 7건의 구매계약과 2건의 용역계약을 체결하면서 계약보증금 또는 지급각서 설정 없이 계약을 체결하였다. 계약보증금 설정은 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때 회사에 귀속하여야 하므로 반드시 설정을 하여야 한다.
 - 그런데 현행 드림스(SAP시스템)의 계약문서 작성시 계약보증금 및 지급각서 설정여부와 관계없이 결재요청과 전자상거래시스템(K-Pro)의 전자계약 인증이 가능하게 되어 있어 인적실수 예방을 위한 경고 메시지 삽입 등 드림스 구매자재 시스템의 개선이 필요하다.
- ※ 상기 건은 감사착수 전 자진신고 사항임

지 적 내 용(계속)

[표] 계약보증금 및 지급각서 미설정 내역

계약번호	계약명	계약금액(원)	계약일자
	PET/CT 유지보수 용역 계약	91,200,000	2016.09.29
	생화학 및 효소면역 검사용 시약 단가계약	107,570,485	2016.10.14
	2016년 통계소프트웨어 SAS 계약	9,988,000	2016.11.07
	2016년 업무용 차량 임차용역	17,592,000	2016.11.16
	원전본부 REMC 검진시약 구매 단가계약	33,000,000	2016.12.02
	2017년 방사선의약품 연간 단가계약	31,290,000	2017.02.10
	2017년 일반혈액검사 시약 단가계약	16,908,000	2017.02.24
	2017년 마약검사 KIT 단가계약	32,232,000	2017.02.24
	2017년 당화혈색소 정도관리시약 단가계약	48,664,000	2017.02.24

조 치 사 항

1. 방사선보건원장은 계약 관련 리스크를 최소화하도록 체크리스트로 관리하는 등 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)
2. 방사선보건원장은 계약보증금 설정 업무를 미흡하게 수행한 아래 직원에 대해 신분상 조치를하시기 바랍니다. (주의)
3. ◀처장은 계약체결시 반드시 계약보증금 설정이 될수 있도록 시스템을 보완하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	방사선보건원 ▼팀	#직급	C (*****)	.	계약보증금 설정 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	방사선보건원(▼팀), ◀처(♂팀)					
관련부서						

용역계약 제안서 평가 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 방사선보건원 ◎팀에서는 보건물리연구, 의료구호, 선량평가 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제66조(협상에 의한 계약체결)에 따라 협상에 의한 계약을 체결하려는 경우에는 해당계약을 체결하려는 자의 이행 실적, 기술능력, 사업수행계획, 재무상태 및 입찰가격 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 또한, 「협상에 의한 용역 계약체결기준」 제7조(제안서의 평가)에 따라 계약요청부서는 평가항목 및 배점한도를 기준으로 세부평가 기준을 정할 수 있으며 사업의 특성·목적 및 내용 등을 고려하여 필요한 때에는 분야별 배점한도를 조정할 수 있다. 기술능력에 대한 평가 시 「기술제안서 평가위원회 구성 및 평가위원 선정 기준」 제9조(평가방법)에 따라 평가주관부서장은 평가항목 중 정량적 부문(이행실적, 경영상태 등)의 평가는 정성적 평가 완료 후에 평가하여 평가위원장에게 제출하도록 되어 있다.
 - 그런데도 ◎팀에서는 ‘원전주변 및 대조지역 삼중수소 측정용역(예산금액 : 1,809,000천 원, 시행일자 : 2017. 4. 24.)’의 제안서 평가 시 평가항목별 세부평가기준 중 용역기관의 전문인력 보유현황 등 절대평가 항목은 정량적 부문으로 계약요청부서에서 평가를 하여야 하는데도 전체 평가를 평가위원에게 위탁하였고, 평가위원별로 점수차가 없어야 객관적이고 공정하며 명확한 기준이라고 할 수 있는데 위원별 점수 격차가 0~17점으로 최대 17점까지 차이가 나게 평가를 하여 평가대상 업체로부터 기술제안서 평가가 부적정하다는 민원이 제기되는 결과를 초래하였다.

조 치 사 항

1. 방사선보건원장은 향후 제안서 평가시 평가기준에 대한 논란을 최소화하고 공정하고 객관적인 기준 마련을 위해 제안서 평가 세부기준에 대해 보완 및 수정하는 등 방안을 마련하시기 바랍니다. **(통보)**
2. 방사선보건원장은 제안서 평가 업무를 미흡하게 수행한 아래 직원에 대해 신분상 조치를 하시기 바랍니다. **(경고)**

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	방사선보건원 ◎팀	*직급	D (*****)	.	제안서 평가 미흡	경 고 (사업소)
조치부서	방사선보건원(◎팀)					
관련부서						

공사계약 설계업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 방사선보건원 ▼팀에서는 사옥 시설관리 및 공사관리 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「공사관리규정」 제13조(공사변경)에 따라 설계변경은 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 또는 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우 등에 적용할 수 있다.
 - 그런데 ♠팀(현재 ▼팀 업무)에서는 ‘ㄷ사옥 환경개선 기계설비 및 소방공사 (계약금액 : 512,332천 원, 계약일자 : 2016. 1. 4.)’와 관련하여 설계 시 설비용량의 적정성, 작업환경 등에 대해 충분한 검토를 했어야 함에도, 방사성기체가 외부로 누출되는 것을 방지하는 설비인 필터(제염설비)용량을 3단 1열에서 3단 3열로 변경하고 급배기 덕트의 경우 천정 내부 기존 시설물로 인한 시공의 어려움으로 우회시공함에 따른 덕트작업 물량이 증가하는 등 설계변경으로 인해 공사금액이 42,261천 원 증가하였다. 또한 공사 관련 사급자재인 보온재 수량도 증가하여 계약금액이 30,529천 원 증가하는 변경계약을 체결하게 하는 등 공사 설계업무가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. 방사선보건원장은 공사설계 시 설비용량의 적정성, 시공 시 작업환경 등을 사전에 면밀히 검토하여 설계하도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	방사선보건원(▼팀)
관련부서	

이동형 전신계측시스템 관리 절차 수립 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 방사선보건원에서는 비상의료 역량강화 및 원전 방사선 비상 시 긴급작업자의 정확한 내·외부 선량평가를 통한 종사자의 건강안전 구현을 위해 이동형 전신계측시스템을 도입(계약금액 : 1,260,000천 원, 계약일자 : 2017. 5. 26.)하여 합동 및 연합훈련 등 비상훈련 시 사용을 계획하고 있다.
- 그러나 감사일 현재까지 장비에 대한 기술담당자 미지정 및 교정주기, 비상전원용 디젤발전기의 점검 절차 및 주기 등 점검방법, 평상시 활용에 대한 계획을 포함한 운영계획을 수립하고 있지 않아 장비의 적정관리 및 효율적 운영을 위한 운영절차서의 제정이 필요하다.

조 치 사 항

- 방사선보건원장은 이동형 전신계측시스템의 효율적 운영을 위한 운영절차서를 제정하여 운영하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 방사선보건원(☉팀)

관련부서

분원 연구장비 효율적 운영 및 적정 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 방사선보건원 분원 지하 1층에는 방사선 비상 시 환자의 내부피폭 선량평가용으로 전신계측기를 설치하여 운영하고 있다.
- 그러나 운영 중인 전신계측기는 평상시에는 교육 및 일부 연구목적으로만 사용하고 있어 사용 빈도가 매우 낮고, 분원에서 근무하는 연구인원 및 방사선 관련 시설(저선량 방사선 조사실 등)을 원전본부와 비교할 때 소규모이고 사용빈도도 적은 상태이다.
 - 또한, 장비에 대한 기술담당 전담인력이 지정되어 있지 않고, 장비관리도 이루어지지 않아 비상 시 적정한 대응이 우려되는 상황이다.
 - 따라서 전신계측기를 체계적이고 효율적으로 사용하기 위한 계획을 수립할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. 방사선보건원장은 전신계측기를 체계적이고 효율적으로 사용하기 위한 계획을 수립하여 운영하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 방사선보건원(☉팀)

관련부서

구매계획 수립 및 재고관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 방사선보건원은 연구용·의료용 자재에 대해 신속하고 정확하게 입·출고 하기 위한 관리방법과 자재를 창고에 안전하게 보관하여 효율적으로 관리하기 위해 「방사선보건원 연구용·의료용 자재관리 내칙」을 제정·운영하고 있으며, 자재사용부서는 연구용·의료용 자재를 사용하는 부서로 부서별 자재관리담당자를 선정하여 관리대상자재를 관리하고, 관리대상자재의 입·출고 및 저장상태 관리 업무, 재고현황 파악, 시한성 품목 관리 등을 수행하고 있다.
- 그러나 감사일 현재 연구용·의료용 자재의 폐기내역을 보면 유효기간 만료 및 향후 사용계획 없음에 따라 연구용·의료용 자재 약 80여 품목을 폐기하여 자재의 관리상태가 미흡함을 확인하였다.
 - 따라서 자재사용부서는 소요품목, 사용목적 및 용도, 소요시기, 소요수량 등을 검토·확정하여 발주계획을 수립을 하고 이에 따라 구매를 할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. 방사선보건원장은 물자종류별로 소요계획 주기, 발주기간 등을 고려한 구매계획을 수립·추진하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 방사선보건원(☐팀)

관련부서

무선랜(와이파이) 노출에 따른 정보보안 강화 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 「정보보안업무 세부운용지침」에 따르면 무선랜(와이파이 등)을 사용하여 업무자료를 소통하고자 할 경우 자체 보안대책을 수립하여 관련 사업 계획단계(사업 공고 전)에서 산업통상자원부장관을 경유하여 국가정보원장에게 보안성 검토를 의뢰하여야 하고, 보안대책의 적절성을 점검하고 시스템관리자에게 보완을 요구해야 한다.
- 방사선보건원은 전사 정보보안 공통사항과 자체 업무망의 포트보안, 연구의료설비의 USB 포트 봉인 등 정보보안 수준 강화를 위한 업무를 수행하고는 있으나,
- 방사선보건원의 본원은 ►►병원 5층과 1층을 임차하여 사용 중이며 주요 사무 공간인 5층의 경우 4, 6층의 무선랜이 노출되어 정보보안업무에 위배될 가능성이 있으므로 「정보보안업무 세부운용지침」에 따라 주기적 사용여부 점검 및 무선랜 사용금지를 위한 인식교육을 시행하는 등 무선랜 보안관리를 강화할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. 방사선보건원장은 「정보보안업무 세부운용지침」에 따라 무선랜 보안관리 강화방안을 수립하여 운영하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 방사선보건원(▼팀)

관련부서

절차서 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	문 서 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 방사선보건원에서는 방사선안전관리 등 10종의 절차서를 등록운영하고 있다.
- 방사선보건원 운영절차서에 따르면 절차서는 전자결재를 이용하여 작성, 개정, 검토, 승인하고, 그룹웨어 방사선보건원 인트라넷 자료실에 보관하도록 되어 있다.
 - 그런데 방사선보건원 인트라넷 자료실에서 관리하는 절차서 중 일부는 절차서 제목과 첨부 자료의 개정번호가 다르고, 사업소 운영절차서 주기검토 자료를 보면 각 팀(부서)에서 관리하는 절차서 번호와 인트라넷 자료실에 등록한 절차서 제목이 다르다.
 - 또한 방사선보건원에서 관리하는 절차서를 드림스 자료관리 시스템에 등록하여야 하나, 현재까지 등록 되지 않고 있다.

조 치 사 항

1. **방사선보건원장은** 방사선보건원에서 운영하는 절차서의 제·개정 필요 여부를 검토하시고, 인트라넷 자료실에 보관 중인 절차서와 각 부서에서 관리하는 절차서 제목과 관리번호를 일치하도록 조치하시기 바랍니다.(통보)
2. **방사선보건원장은** 방사선보건원에서 운영하는 절차서를 드림스 자료관리 시스템에 등록하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	방사선보건원(★팀)
관련부서	

연구과제 과제기간 연장 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 2	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 방사선보건원 ◎팀에서는 사고시 피폭선량측정시스템 실용화 기술개발 과제를 2015. 3. 1.부터 2018. 2. 28.까지 시행계획(36개월)하여 수행 중이다.
- 위 과제는 차세대 대규모 사고선량 평가 시스템 구축 및 적용기술 확보하기 위하여 사고초기 고선량 대규모인원 선량평가가 가능한 In-vivo ESR선량평가 시스템과 자동화된 선량평가시스템의 구축을 목표로 먼저 각 시스템 운용 기술을 확보하고 시스템운용절차서 및 통합시스템운영 매뉴얼을 작성하는 것을 목표로 하고 있다.
 - 그런데 위 부서에서는 상기 과제의 수행기간을 2015. 3. 1.부터 2018. 7. 31. 까지 5개월 연장하는 취지로 시행계획을 2018. 1. 17. 변경품의하였다.
 - ◎팀에서는 과제 협력병원측의 임상시험이 당초 계획 대비 지연되면서 과제 기간을 부득이하게 연장하였다고 확인하고 있으나, 2017년 하반기부터 과제 종결이 불가능하다는 상황을 인지했음에도 과제종결을 불과 40일 앞두고 과제기간을 5개월 연장하는 것은 잘못이다.
 - 다만, 위 과제는 임상시험에 동의한 환자수 확보 등 타 기관(병원)측의 협력이 필요하고 이에 따른 대외 변수가 많으나, 과제기간 연장에 따른 부담으로 자칫 소기의 연구성과 달성을 놓칠 수 있으므로 이에 대비(지원 포함)하여 추진할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. 방사선보건원장은 타 기관의 협조를 받아야 하는 변수가 많은 연구과제의 경우 리스크 관리를 수행하시고, 부득이한 사유로 연구과제 수행기간을 변경해야 할 때에는 사전에 검토하여 추진할 수 있도록 하시기 바랍니다. **(통보)**
2. 방사선보건원장은 사고시 피폭선량측정시스템 실용화 기술개발 과제 연장에 따른 후속업무 추진 시 소기의 연구성과를 달성할 수 있도록 관리하시기 바랍니다. **(통보)**
3. 방사선보건원장은 피폭선량측정시스템 실용화 기술개발 과제의 과제기간 연장 조치를 적기에 시행하지 못한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. **(주의)**

관련자	소 속	직 위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	방사선보건원 ◎팀	*직급	E (*****)	.	업무처리 미흡	지적2번과 병과 처리
조치부서	방사선보건원(◎팀)					
관련부서						

방사선보건원 이전 후속조치 철저 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 3	-	-	-	-	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 방사선보건원에서는 2015. 7. 사옥이전 기본계획을 수립(저선량연구시설, PET/CT는 2단계에서 이전)하여 2016. 2. ㄱ시 ㄴ동 사옥(▷▷병원 내)에서 ▶▶병원으로 이전하였고, 2016. 7. ▶▶병원측는 기재부로부터 ♡♡센터 건립 추가면적(10~20% 확보 추진)을 확보하지 못하여 당초 2단계 이전 계획한 저선량연구시설과 PET/CT 이전이 무산되면서 ㄴ동 사옥을 분원으로 활용하고 있다.
- 저선량연구시설(방사선조사실, 실험실, 분석실 등)은 방사선시설과 동물실험이 있어 ▶▶병원측 부지공간 내 시설확보는 불가하나, 병원측에서는 증축하는 중기 플랜을 가지고 있어 저선량연구공간을 중기 플랜에 포함하여 확보하는 방안으로 추진하고 있다.
- 다만 ▶▶병원측에서 중기 플랜을 제대로 반영하지 못하는 경우에는 분원 운영에 따른 시설 및 인력운영·관리의 어려움이 잔존하여 방사선보건원 운영에 부담이 될 수 밖에 없으므로 저선량연구공간을 확보하도록 지속적인 노력을 해야 한다.
- ▶▶병원-㉡㉡병원 방사선보건원 사옥 이전이 부분 이전되면서 장기적으로 분원을 운영해야하는 2중 부담을 제대로 알리고, 통합운영이 중장기적으로 불투명하다면 대안검토(수도권 이외지역 이전)가 필요하다.
- 당초 통합 이전을 고려하여 확보한 시설면적을 밀도있게 운영하도록 분원 규모를 관리하여야 하고 저선량연구공간 미확보로 ㄴ동 분원은 최소 3~5년 이상

지 적 내 용

운영하여야 하나, ㄴ동 분원은 신축한지 20년이 지났고 최근 ▷▷병원 리모델링에 따라 공조설비를 부득이 수동으로 제어하는 점 등을 고려할 때 분원을 시설 보완할 필요가 있다.

- 특히 분원시설 보완의 수준을 합리적으로 결정하기 위하여는 공사금액, 공사기간 등 면밀한 공사규모 검토가 필요하므로 이에 필요한 기술인력 지원 등을 고려하여야 하며, 본원 및 분원 운영에 따른 각각의 임대료, 시설관리, 청소용역 등 관리비용이 들어가는 점을 고려하여 이를 최소화하려는 노력이 필요하다.

조 치 사 항

1. 방사선보건원장은 당초 통합이전이 무산되어 방사선보건원 운영에 어려움이 있음을 ►►병원측에 공식적으로 알리고 본원 내 저선량연구시설 공간을 확보하는 방안을 지속적으로 강구하시기 바랍니다.(통보)
2. 방사선보건원장은 본원 및 분원의 시설을 효율적으로 관리하도록 관리비용을 최소화하시고, 분원의 시설공간을 효율적으로 활용하는 방안과 함께 시설 보완 필요여부를 면밀히 검토하시고 후속 조치하시기 바랍니다.(통보)
3. 방사선보건원장은 분원 운영에 따라 ▷▷병원과 협조하여 PET/CT를 운영하고 PET/CT 관독업무 등에 있어 비효율적인 운영여부를 점검하시어 개선하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	방사선보건원(★팀, ▼팀, ▽팀)
관련부서	

3. 우수활동사례

순번	소속	직위	성명	사번	입사일	주요공적내용
1	방사선보건원 ▽팀	임상 병리사	B	*****	***. **. **	적극적인 업무를 통한 대체용기 발굴로 예산 절감

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-	관계부서	방사선보건원 ▽팀														
제 목	적극적인 업무를 통한 대체용기 발굴로 예산 절감		감사자	검사역													
1. 내용																	
○ 방사선보건원 5(을)직급 B는 2014년 4월 7일부터 2018년 4월 감사일 현재까지 방사선보건원 ▽팀에서 기초건강조사를 담당하는 직원으로서 2017. 1. 1.부터 2018. 2. 28.까지 임상분석실 분석업무를 담당하면서 대장암 스크리닝 진단 진단시약(M2PK)를 사업소에 발송하고 관리하는 업무를 담당하였다. ○ 위 직원은 본 사업을 수행함에 있어 아래와 같은 문제점이 있다는 것을 인지하여 적극적으로 개선하고자 하는 의지를 가졌다. - 직원 대장암 스크리닝 진단시약(M2PK)은 50세 이상 직원에게 배포, 검사하는 시약으로 채변용기와 검사키트가 일체형 특허품이다. - 동 제품내에 포함되어 있는 채변용기만이 검사키트에 결합하여 사용할 수 있어 - (문제점) 검사대상자 직원 개인에게 배부되는 채변용기를 분실하거나 검사를 거부한 직원이 채변용기를 반납하지 않을 경우 유효기간이 있는 고가의 검사키트를 폐기처분해야 했다. ※ [참고] 시약수입사(제작사 문의)에서는 채변용기만 별도 판매 불가능 통보 ○ 개선내용 - 일체형 검사키트에 결합될 수 있는 채변 용기를 별도 분리하는 대체품을 발굴하여 구입, 결합 사용할 수 있도록 개선하였다. ☞ 다양한 상품 정보검색(관련 제작사 등), 수차례의 Test를 통합 적합한 용기 발굴 - 이로 인하여 경상경비 절감을 총17,864,358원 절감하였으며 매년 약 17백만 원을 추가로 절감할 것으로 기대된다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>방사선보건원 ▽팀</td><td>5(을)</td><td>B</td><td>*****</td><td>'**, **, **</td><td>'**, **, **</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	방사선보건원 ▽팀	5(을)	B	*****	'**, **, **	'**, **, **
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
방사선보건원 ▽팀	5(을)	B	*****	'**, **, **	'**, **, **												
참고사항																	

4. 현지조치사항 내역

현지조치사항통보서

수 신 : 방사선보건원장

2018. 4. 23.부터 같은 해 4. 27. 까지 실시한 방사선보건원 종합감사 결과 지적사항 중 별첨사항에 대하여는 귀하의 책임으로 조치하시고 결과회보 사항에 대하여는 그 처리결과를 2018. 7. 30. 까지 회보하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 현지조치사항 내역서. 끝.

2018. 5. .

감 사 반 장 ⑨

현지조치사항 내역서

□ 감사반장 : 종합감사팀장

□ 감사기간 : 2018. 4. 23. ~ 같은 해 4. 27.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 부서통장 관리대장 관리 미흡 및 대체 지급 부적정(▼팀) - 2016년 7월부터 2017년 1월까지 부서 통장 관리대장 관리가 일부 미흡했으며, 위촉연구원의 학회비, 협회비 등을 부서통장을 통해 연구원들에게 현금을 지급(대체지급)하고 있음	○ 회사 업무관련 경비는 해당 경비거래처에 직접 지급함이 원칙이므로 학회비 등을 학회에 직접 지급하거나 부득이 현금을 사용할 경우 연구원의 경비거래처로 직접 지급하도록 조치할 것	결과회보
2	○ 상품권 지급 후 원천징수 처리 미흡(▼팀) - 2017년 12월에 사업소 우수직원 포상을 시행하면서 위촉연구원 2명에게 40만 원의 상품권을 지급하였으나, 원천징수를 하지 않음	○ 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 「상품권 취득 및 관리에 관한 지침」을 전 직원 대상으로 교육을 실시할 것	결과회보
3	○ 방사선보건원 20년 社史 발간 후 관리 미흡(★팀) - 방사선보건원 20년 社史 편찬 용역 기본계획 수립시 배부계획에 대한 상세내역이 없고 500부를 발간 후 150부 정도를 외부에 배부하고 현재 350부 정도를 보관하고 있는데, 기업 이미지 제고 등 당초의 목적에 부합하도록 워크숍, 세미나, 포럼 등 개최시 적극적으로 배부할 필요가 있음	○ 발간된 책자가 사장되지 않도록 배부계획 등 활용방안을 마련할 것	결과회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
4	○ 자료관리실 관리 미흡(▼팀) - 자료관리를 위한 별도의 인력이 상주하지 않고 있고 자료관리대장도 관리가 되지 않고 있으며 용역제안서, 해외출장 보고서, 준공 관련 서류, 학회 발표자료 등 각종 자료가 혼재되어 있어 실질적인 관리가 이루어지지 않고 있음 - 효율적인 자료관리를 위해 기존의 각종 자료를 분류하고 불필요한 자료는 일괄 폐기처분 하는 등 대책마련이 필요함	○ 불필요한 자료 폐기 등 효율적인 자료관리를 위한 방안을 마련할 것	결과회보
5	○ 「협약병원관리 내칙」 개정 필요 (▽팀) - 협약병원에 관한 세부사항을 「협약병원관리 내칙」에서 정하고 있으며, 협약병원 심의위원회의 위원은 방사선보건원장이 지명하는 2직급이상 직원 4인 이상 6인 이내로 위원회를 구성·운영하고 있는데, 위원회 시행결과를 보면 방사선보건원 인원으로만 구성하고 있어 방사선보건원 이외의 인원(타 처실 또는 사외)을 포함하여 투명성을 확보할 필요가 있음	○ 심의위원회 위원을 타 처실 또는 외부위원을 포함하여 「협약병원관리 내칙」을 개정할 것	결과회보
6	○ 위험성평가용역의 자체시행 필요 (▼팀) - 방사선보건원에서는 매년 산업안전위탁용역과 위험성평가용역을 매년 수행하고 있으나, 산업안전보건 관리감독자(부서장)에게 단계적으로 위험성평가교육을 시행하여 평가자 역량을 키우는 점을 고려할 때 자체 시행으로 전환이 필요함	○ 위험성평가용역을 자체 시행으로 전환을 검토하여 시행할 것	결과회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
7	○ 홍보용 기념품 구매품목 선정 부적정 (▼팀) - 방사선보건원에서는 사업소 포럼 등 행사에 방문인사 제공 및 유관기관 방문시 제공하기 위한 목적으로 2017. 12. 방사선보건 홍보용 기념품을 구매품의하여 잔세트(20천 원×60EA)를 구매하였으나, 해당 기념품은 사업소 이미지 및 방사선보건 홍보 취지와 맞지 않음	○ 향후 기념품 구매품목 선정 시 유의할 것	결과회보
8	○ 연구용 기자재 관리시스템 도입 필요 (★팀) - 방사선보건원에서는 다수의 연구용 기자재를 도입하여 운영하고 있으며, 최근 연구용 기자재 관리에 대한 필요성이 증대하고 있고, 중앙연구원서 연구기자재관리시스템을 운영하고 있는 점을 고려할 때 방사선보건원에서 연구용 기자재 관리시스템을 도입·운영할 필요가 있음	○ 연구기자재관리시스템 도입 여부를 검토하여 시행할 것 ○ 연구기자재관리시스템 도입 시 기자재 현황 파악 및 기자재 분류를 정확히 하여 혼선을 예방하고, 효과적으로 기자재를 관리하도록 할 것	결과회보