

감사결과 처분요구서

－ 한강수력본부 종합감사 －

2018. 3.

한국수력원자력_(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	3
3. 주의·경고 조치 요구서	35
4. 우수활동(모범) 사례	48
5. 현지조치사항 통보서	56

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- 한강수력본부 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 (2018년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- 한강수력본부 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 점검

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2015. 3. 1. ~ 2018. 1. 21.(36개월)
- 감사기간 : 2018. 1. 22. ~ 2. 2.(2주간)
- 감사인원 : 종합감사팀장 외 6명
 - 감사반장 : 종합감사팀장

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	전근여비 지급 부적정	시정 1 통보 1		2,023
2	직접재료비 등 예산 용도 외 집행	시정 1 통보 1		6,000
3	물품구매 부적정	통보 1	주의 1	
4	법인카드 관리지침 준수 미흡	통보 1		
5	송전선로 권원확보사업 비용 지급 부적정	통보 1 개선 1	경고 2 주의 2	
6	공사용 자재 납기관리 업무 미흡	통보 1	경고 1 주의 1	
7	수요부서 직구입 절차준수 미흡	통보 1		
8	불용자재 폐기 절차 미준수	통보 1		
9	측정 및 시험장비 관리 전산화 필요	통보 1		
10	사택운영 철저 필요	통보 3		
11	용역비 과다 설계	통보 1		
12	설계용역비 과다 산정	통보 1		
13	휴대용 저장매체 관리 미흡	통보 1		
14	본부 인트라넷 불필요 항목 삭제	통보 1		
15	현대화사업 관련 경험집 작성 필요	개선 1		
16	기술정보 관리등급 설정 부적정	통보 1		
17	설비운전 시행 미흡	시정 1	주의 3	
18	공사/용역 품질서류 확인 철저 필요	통보 1		
19	시설 보강공사 적기 시행 미흡	통보 1	주의 2	
20	공사하자 처리 조치 미흡	시정 1		660
21	기록물 관리 미흡	시정 1		
22	건물 시설관리 철저 필요	통보 2		

2. 처분요구 명세

전근여비 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	2,023	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 인사이동 등 전근의 명을 받아 근무지가 변경된 직원들에게 전근 여비를 지급하고 있으며, 한강수력본부 □팀(■파트) 및 각 예하 사업소 관리 파트에서 지급 업무를 담당하고 있다.
- 「총무규정」 제156조(전근여비) 및 별표 6-2에 보면 ① 5톤 초과 7.5톤 미만의 화물에 대한 실비는 5톤 초과분의 50%를 지급하도록 되어 있고, ② 단신 부임자에게 적용되던 정액이전료가 폐지(2016. 10. 26.)되었으며, ③ 전근자의 가족부양자에 대한 전근여비는 직원 신분에 따른 일비, 식비의 3분의 2를 지급하도록 되어 있다.
- 그런데, 감사대상 기간 중 한강수력본부에서 지급된 전근여비 내역을 점검한 결과 아래(표)와 같이 총 9건의 부적정 사례가 발견되었다.

[표] 한강수력본부 전근여비 초과 지급 내역 (단위 : 원)

순번	일자	대상자	기지급액	회수금액	비 고
1	2016. 2. 16.		2,782,600	350,000	5톤 초과 분 50% 미 적용
2	2017. 2. 17.		620,000	550,000	단신부임자 정액이전료 지급
3	2017. 5. 22.		704,900	600,000	
4	2017. 6. 26.		530,230	450,000	
5	2017. 2. 24.		2,297,790	13,340	가족부양자 일비, 식비 초과 지급
6	2017. 6. 26.		2,120,400	13,340	
7	2017. 6. 26.		2,876,300	13,340	
8	2017. 10. 24.		1,742,100	26,800	
9	2017. 2. 1.		6,400	6,400	전근여비로 택시비 지급
합 계			13,680,720	2,023,220	

조치사항

1. 한강수력본부장은 「총무규정」에 따른 기준보다 초과 지급된 전근여비를 회수 하시기 바랍니다. (시정)
2. 한강수력본부장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 예하사업소 담당자 대상 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	한강수력본부
------	--------

관련부서	
------	--

직접재료비 등 예산 용도의 집행

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1 통 보 1	-	-	예산절감	6,000	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 경영 목표와 중장기 재무관리계획 및 「예산편성지침」에 근거하여 예산을 편성하고 있고 한강수력본부를 비롯한 각 사업소 운영부서에서 배정된 예산을 「예산운영지침」에 의거하여 집행·운영하고 있다.
- 우리 회사 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제) 제2항을 보면 ① 예산에 반영되지 않은 사업의 시행, ② 용도에 부합되지 않은 예산의 집행에 대해서 예산운영부서장이 집행을 통제하도록 되어 있다.
 - 그런데, 한강수력본부에서 감사대상 기간 중 취약 예산과목(직접재료비, 광고선전비, 수선유지비)에 대한 집행 내역을 점검한 결과 아래 표와 같이 총 10건의 부적정 집행 사례가 발견되었다.

[표] 한강수력본부 예산 용도와 집행 내역

(단위 : 원)

순번	예산과목	집행내역	집행금액	비 고(지적사유)
1	직접재료비/기타부대비	잡초제거 인부사역(2건)	513,200	직접재료비는 수력발전의 경우 용수사용비만 계상해야함
2	직접재료비/기타부대비	도로사용료 등(5건)	253,110	
3	광고선전비	‘무료한방진료사업’ 언론 홍보비	6,000,000	사업자지원사업비로 집행이 가능함에도 회사 광고선전비로 집행함은 부적절함
4	수선유지비/발전경상	50주년 영상물 제작	3,060,000	발전소 유지, 보수 성격이 아님에도 수선유지비로 집행
5	수선유지비/발전경상	50년史 책자 발간	4,620,000	
합 계			14,446,310	

- 상기 예산 집행내역의 목적과 집행 사유가 분명하여 집행을 필요성은 인정되지만 지정한 예산과목의 본래의 용도에 맞지 않게 집행한 것이 문제이며, 그 중 광고선전비로 집행한 ‘무료한방진료사업’ 언론 홍보비는 향후 사업자 지원사업비로 집행하면 예산 절감이 가능할 것이다.

조치사항

- | |
|--|
| <p>1. 한강수력본부장은 사업자지원사업비로 집행 가능한 예산을 회사 광고선전비로 집행하지 않도록 하여 예산을 절감하시기 바랍니다. (시정)</p> <p>2. 한강수력본부장은 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)</p> |
|--|

조치부서	한강수력본부
------	--------

관련부서	
------	--

물품 구매 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한강수력본부 ◇실 ◆센터에서는 2017. 10. 31. 수요부서 직구입을 통하여 제분기, 코팅기 등 사무용품 용도로 총 350만원 상당을 구매하였다.
- 우리 회사 예산관리부서에서 발행하는 「예산편성지침」에 따라 예산은 용도에 맞게 집행해야하고, 사무용품을 구매할 때에는 전 직원이 공용으로 사용할 수 있고 회사업무 수행과 연관되는 물품을 구매하는 것이 타당하다.
 - 그런데도 ◆센터에서는 사무용품을 구매하면서, 소모품비를 사용해야하는 데도 예산용도에 맞지 않는 수선유지비(발전경상)를 사용하였고, 소모품비 예산이 부족하여 수선유지비로 집행하면서도 공용 사용 목적이 아닌 개인 용도에 가까운 품목(보조배터리, 명함카드지갑, 듀얼모니터 거치대 등 50만원 상당)을 구매한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. 한강수력본부장은 예산은 용도에 맞게 집행함은 물론 개인용도에 가까운 물품을 구매하는 일이 없도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. 한강수력본부장은 예산을 용도에 맞지 않게 집행하고 부적정한 사무용품을 구매하도록 승인한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	◇실 ◆센터장	센터장	갑 (*****)	' 17. 7. ~ 현재	부적정한 사무용품 구매결정	주 의 (사업소)
조치부서	한강수력본부					
관련부서						

법인카드 관리지침 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한강수력본부의 직할 부서를 비롯한 예하 발전소에서는 대관업무, 출장 등 업무상 필요한 경비를 법인카드로 집행하고 있다.
- 우리 회사 「총무규정」 제143조(국내출장)에서 회사 및 타 기관 등이 숙박, 식사, 차량 등을 제공하는 경우 해당 비용은 지급하지 않으며, 「법인카드 관리지침」 제11조(사적사용 등 부적절한 사용금지)를 보면 업무와 무관한 타 지역에서의 사용을 금지하고 있으며 부득이 업무추진을 위해 필요할 경우 별도의 품의서 또는 기타 증빙에 의해 그 타당성이 인정되어야 한다. 또한 동 지침 제12조(분할결제 및 위장가맹점과의 거래금지)에 동일카드로 동일 업소 · 동일시간대의 거래행위를 2건 이상으로 분할하여 결제할 수 없고, 제13조(비용 및 접대비 지출시 처리)에 따르면 건당 50만 원 이상 비용 지출 시, 회계 전표에 해당 비용의 실제 집행 여부를 확인해 줄 수 있는 사전 품의 내역, 행사의 경우 참석자 리스트, 내용 정리 자료, 관련 사진 등을 증빙 서류로 첨부하여야 한다고 규정되어 있다.
 - 그런데, 이번 감사대상 기간 중 한강수력본부 법인카드 집행내역 중 동일 업소 · 동일 시간대의 거래행위 2건 이상 분할 결제 의심 30건을 검토한 결과 2개 부서 이상이 별도의 명목으로 결제하였으며, 이 중 1건은 담당자 부주의로 동일 건에 대해 2건으로 결제하였다. 다만, 50만 원 이상 결제 건 이면서 사전 품의 등 관련 증빙을 첨부하지 않은 건은 없었다.

조치사항

- | | |
|---|--|
| 1. 한강수력본부장은 「법인카드 관리지침」 위반 사례를 전 직원을 대상으로 교육을 시행하고 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 철저히 하시기 바랍니다. (통보) | |
|---|--|

조치부서	한강수력본부
------	--------

관련부서	
------	--

송전선로 권원확보사업 비용 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1 개 선 1	경 고 주 의	2 2	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한강수력본부 ○팀은 한강 수계 발전소의 송전접속설비와 관련한 업무를 수행하고 있으며, 송전접속설비를 시공, 관리하고 있는 한국전력공사(이하 ‘한전’) 경기북부지역본부와 2014년에 ●수력 154kV 송전선로 권원확보 사업, 2016년에는 △수력 - ▲수력 154kV 송전선로 권원확보 사업의 계약을 각각 체결하고 이에 대한 관리를 하고 있다.
- 한강수력본부 「직무권한내칙」을 보면 5억 원 이상 비유동자산 취득의 결정은 본부장이 하도록 되어 있고 「사업소 일상감사업무 처리 지침」을 보면 본부장의 결재를 필요로 하는 주요 방침 및 보고 사항과 1,000만 원을 초과하는 예산이 수반되는 지출원인행위가 있을 때는 사업소 일상감사를 득하도록 되어 있다.
- 그런데, 2014년도 ● 154kV 송전선로 권원확보 사업의 계약을 2014. 12. 22.에 체결하였으나(계약금액 5,098,020천 원, 계약기간 2014. 12. 22 ~ 2016. 12. 31), 이 사업의 잠정비용 5,000백만 원(VAT제외)을 계약을 체결하기 7개월 전인 2014. 5. 21.에 선지급하였고, 이 과정에서 「직무권한내칙」에 따른 본부장 전결의 내부 품의 및 「사업소 일상감사업무 처리 지침」에 따른 일상감사를 받지 않고 한전의 청구문서[송전 접속설비에 대한 송전선로 권원확보 비용 청구, 경기북(운) 49101-1201(2014.5.15.)]만을 근거로 지급하였다.
- 이는 명백하게 업무 절차를 준수하지 못한 것으로 계약금액이 50억 원이 넘는 금액임을 감안하고 이에 파생되어 발생하는 계약 사후관리 및 이자 정산 문제에 대한 책임을 면하기 어렵다.

지 적 내 용(계속)

- 한편, 한전의 「송·배전용 전기설비 이용규정」 제54조(송전접속비용 부담 등)에 보면 접속설비는 고객이 비용을 부담하고 한전이 소유하도록 되어 있고, 제56조(송전접속비용 부담의 기본원칙)에 따르면 고객이 전용으로 이용하는 접속설비에 대한 송전접속비용은 해당고객이 부담하도록 되어 있다.
- 그리고 우리 회사 「송전용 전기설비 이용 업무처리 지침」 제10조(접속설비 공사시행 계약 체결)에 따르면 사업부서는 필요시 한전과의 공사시행계약 체결 전 계약서를 본사총괄부서, 운영주관부서 등 관련부서의 검토를 의뢰하고 검토된 의견을 반영하여 한전과의 계약을 체결하도록 되어 있다.
- 또한, 「전략경영과예산및운영계획 규정」 제24조의 2(예산의 합리적 운영 등)에서 예산운영부서는 배정 예산을 합리적으로 운영하고 효율적으로 집행하여 사업성과를 제고하고 경영목표 달성에 기여하여야 한다고 규정하고 있어 예산을 집행할 때는 우리 회사의 재무적 관점에서 비용을 최소화하는 방안을 강구해야 한다.
- 그리고 「계약규정」 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립) 및 「계약규정 시행세칙」 제126조(납기 및 납품장소의 변경)에 따라 계약은 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정되므로, 계약상대자의 사정에 의하여 계약을 변경할 때에는 사전에 그 사유를 명기한 납기변경신청서를 제출받아야 한다.
- 그런데, 한강본부에서 ● 154kV 송전선로 권원확보 사업과 △ - ▲수력 154kV 송전선로 권원확보 사업 계약 체결(계약금액 4,998,000천 원, 계약기간 2016. 3. 3. ~ 2018. 12. 31.) 시 「송전용 전기설비 이용 업무처리 지침」에 따른 본사 관련부서의 검토를 거치지 않았고 2012년의 전기위원회 재정결과 및 한전의 요청공문을 근거로 계약금액 상당액인 약 100억 원을 일시불로 선납하였다.

지 적 내 용(계속)

- 이에 우리 회사가 최근 5년간 한전과 체결한 권원확보 사업 21건의 계약 현황을 검토한 결과 상기 계약 2건 외 선납 일시불로 집행한 건은 없으며, 각 계약별로 계약 목적, 기간, 지급방법 및 진행상황 등에 다소간 차이가 있으나, 타 사업소의 가장 유사한 계약 건과 비교, 검토한 결과는 다음과 같다.

[표] 송전선로 권원확보 사업 계약 비교

(단위 : 천원)

계약명		● 154kV 권원확보	△-▲ 154kV 권원확보	▽-▼ 345kV 권원확보
계약 기간	기존	2014. 12. 22. ~ 2016. 12. 31.	2016. 3. 3. ~ 2018. 12. 31.	2013. 5. 31. ~ 2014. 12. 31.
	변경	2014. 12. 22. ~ 2021. 12. 31.	-	2013. 5. 31. ~ 2018. 12. 31.
계약금액		5,098,020	4,998,000	4,721,718
지급방법		선납(일시납)	선납(일시납)	분납(3년, 2014~2016)
지급액		5,000,000	4,998,000	4,721,718
진행상황		민원, 소송 등에 따라 변경계약(기간연장) 체결	본 계약 진행 중	정부 실시계획승인 지연 등에 따라 변경계약(기간연장) 체결
비 고				

- 그 결과, ● 154kV 권원확보 사업의 계약 금액 상당액인 50억 원(△-▲ 건 약 50억 원은 현재 본 계약 진행 중)을 선 지급함에 따라 이 금액의 차입금 이자를 우리 회사가 부담하는 결과를 초래하였다.
- 또한, ● 154kV 송전선로 권원확보 사업의 변경 계약 체결 시, 계약기간 만료(2016. 12. 31.) 전에 변경 계약을 체결하지 않고 계약기간이 만료된 후(2017. 1. 31.)부터 협의를 진행하여 2017년 5월말에 변경 계약을 체결하였다. 이는 계약관련 규정에 따라 계약변경에 대해 사전 협의해야함이 원칙임에도 이를 지키지 못한 것으로 잘못된 업무 처리이다.

조치사항

1. **한강수력본부장은** ● 154kV 송전선로 권원 확보 사업의 기 납부한 원금의 이자정산부분을 명확히 하여 정산 시 불리함이 없도록 조치하고 향후 송전선로 권원 확보 사업 시 분납 등 이자부담을 최소화하는 방안을 강구하시기 바랍니다. **(통보)**
2. **◎처장은** 「송전용전기설비이용 업무처리지침」에 송전접속설비 공사시행 계약 체결 전 본사 관련부서에서 사전 검토할 항목을 명확히 하고, 우리 회사가 미리 납부한 권원 확보 비용에 대해서 정기적으로 점검이 이루어질 수 있도록 관련 지침을 개정하시기 바랍니다. **(개선)**
3. **한강수력본부장, ☆처장은** 송전선로 권원 확보 사업비 납부 시 충분한 검토와 관련 절차를 준수하지 못한 아래 직원에 대하여 신분상 조치하시기 바랍니다. **(경고, 주의)**

	소 속	직 위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	한강수력본부 ○팀 (現 ㉠처 ●팀)	대리	임 (*****)	‘13. 4. ~ ‘16. 2.	업무처리 부적정	주 의 (본 사)
	한강수력본부 ○팀	차장	계 (*****)	‘15. 1. ~ 현재	업무처리 부적정	주 의 (사업소)
	한강수력본부 ○팀 (現. ▲수력 발전*파트)	차장	갑갑 (*****)	‘14. 2. ~ ‘15. 1.	업무처리 부적정	경 고 (사업소)
	한강수력본부 ○팀	팀장	갑을 (*****)	‘14. 1. ~ 현재	관리 감독소홀	경 고 (사업소)
조치부서	한강수력본부, ◎처, ☆처					
관련부서						

공사용 자재 납기관리 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	경 고 주 의	1 1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 한강수력본부 ★팀에서는 토목 시설물 및 구조물 유지관리 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제126조(납기 및 납품장소의 변경)에 따라 회사의 사정에 의하여 납기를 연장하거나 납품장소를 변경하고자 하는 때에는 구매요청부서는 계약상대자로부터 납기 및 납품장소 변경동의서를 받아 계약 담당부서에 변경 요청하여야 한다.
 - 그런데도 ★팀에서는 ‘△댐 종합 보수·보강공사 교량받침 구매(계약 금액 : 76,732천 원, 계약일자 : 2017. 3. 22.)’ 시 현장 빔런처장비의 설치 지연으로 소요 자재의 필요시점이 9월 중순경으로 연기되어 계약상대자로부터 납기 변경 동의서를 받아 계약기간 종료 전에 계약담당부서에 계약변경 요청을 했어야 하는데도, 과중한 업무 및 원거리 현장감독업무 수행 등의 사유로 납기연장 조치를 하지 않았다.
 - 계약상대자도 담당자 변경으로 인해 자재 납품에 대한 사실을 인지하지 못하고 시간이 소요되어 당초 납기일(2017. 4. 20.)을 4개월 경과한 시점(2017. 9. 7.)에 납품하였고 지체상금 부과 시 입찰 등에 불이익이 발생하여 수주가 불가하다는 민원을 제기하였다.
 - 그 결과, 납품기한을 경과하여 납품을 하였으나 공사 진행이나 전체 공정상에 차질이 없고 민원해결 및 중소기업과의 상생협력을 위해 지체상금을 부과하지 않고 납기연장 요청(2017. 11. 28.)을 통해 계약변경 하였다.

조치사항

1. 한강수력본부장은 자재의 납기관리를 철저히 하여 유사사례가 발생하지 않도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. 한강수력본부장은 자재 납기관리 및 감독업무를 소홀하게 수행한 아래 직원에 대해 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (경고, 주의)

	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	★팀	과장	을 (*****)	'15. 2. ~ 현재	자재 납기 관리 미흡	경 고 (사업소)
	★팀	차장	병 (*****)	'13. 5. ~ 현재	납기 관리 감독 소홀	주 의 (사업소)
조치부서	한강수력본부					
관련부서						

수요부서 직구입 절차준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 한강수력본부 <센터에서는 발전용 댐 운영 시뮬레이터의 운영 및 유지보수 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따라 추정가격 1천만 원 이하로서 조달청 구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품 구매, 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상인 품목의 구매, 용역의 경우 계약담당부서로 요청하지 아니하고 수요부서에서 직접 이를 집행할 수 있다. 이 경우 검사는 제3자가 하여야 하며, 검사 증빙서류를 첨부 하여 일정 기간 보관하여야 한다.
 - 그런데도 <센터에서는 ‘발전용 댐 운영 시뮬레이터 기능 개선 시행(예산금액 : 9,680천 원, 시행일자 : 2017. 9. 18.)’시 수요부서 직구매 절차가 있음에도 불구하고 단순 회계처리로 업무를 진행하였으며, 제3자 검사를 통한 검사완료가 명확 하게 이루어지지 않은 상태에서 세금계산서가 발행되었고 팝업창 표출 개선 및 메뉴바 오류 수정 등에 따라 해당사항 반영 후 회계처리를 함에 따라 청구 일 기준 대가지급에 20일 이상 소요되었다.

조 치 사 항

1. 한강수력본부장은 수요부서 직구매를 통한 구매를 할 경우 관련 절차를 준수 하여 집행하도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 한강수력본부

관련부서

불용자재 폐기 절차 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 한강수력본부는 □팀 주관으로 주기적으로 불용자산처리위원회를 개최해서 본부 및 예하사업소에서 발생한 불용품 및 불용자재를 심의하고 폐기로 판정된 것에 대해서 매각 또는 폐기물 처리 용역을 통해 처분하고 있다.
- 우리 회사 「불용품관리기준」 제6장(기준 및 절차) 제6절(처분의 방법과 절차)의 다)항(폐기의 절차와 방법)에는 불용품으로 결정된 물품 중 매각하는 것이 우리 회사에 불리 또는 부적당하다고 인정되거나, 매각할 수 없는 물품에 대해서 폐기를 할 수 있고 폐기품목은 원래기능으로 재사용할 수 없도록 조치하여 폐기물관리법 및 사업장 폐기물관리절차에 따라 적법하게 처리하여야 한다고 명기하고 있다.
- 그런데 한강수력본부 및 ◀팀은 불용으로 결정된 전산설비를 폐기 하면서 전산설비 내에 포함된 저장매체만 초기화 원형과괴 등을 수행하고 기타 전산설비는 다른 조치 없이 처리를 하고 있으며, 또한 ▷ 수력발전소는 10MW급 이상 프란시스 수차발전기 개발 및 실증사업과 관련하여 철거한 자재를 원래기능으로 재사용할 수 없도록 하는 조치 없이 처분하였다.

조 치 사 항

1. 한강수력본부장은 한강수력본부 및 예하사업소 전 직원에게 관련 규정을 교육하시고 동일한 내용이 반복되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 한강수력본부

관련부서

측정 및 시험장비 관리 전산화 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 원자력발전소는 표준정비-9185 「시험장비 관리」에 따라 시험장비의 등록 및 상태관리, 현황관리, 교정관리, 대출·입 관리 등 시험장비에 대한 제반 기록 관리를 전산화한 정보시스템인 “측정 및 시험장비 관리시스템(MTES)”에 의해 시험 장비를 관리하고 운영하고 있다.
- 그러나 한강본부 및 예하 수력발전소의 계측장비에 대한 종합관리를 엑셀파일 등 수기로 관리하고 있으므로, 수력 및 양수발전소도 시험장비의 효율적 관리를 위해 전산화한 시스템을 사용하는 것이 타당하고,
 - 또한, “측정 및 시험장비 관리시스템” 내 장비종합현황을 보면 한강수력본부 및 예하 수력발전소의 장비가 일부 등록되어 있음을 확인할 수 있다.
 - 따라서, 업무포털의 “측정 및 시험장비관리시스템(MTES)”에 등록·관리하여 수불 관리, 검교정 관리, 정수 관리, 이력 관리 등을 효율적으로 관리할 필요가 있다.

※ METS : Measurement and Test Equipment Management System

조 치 사 항

1. ♠처장은 수력 및 양수발전소의 측정 및 시험장비를 업무포털의 “측정 및 시험장비 관리시스템(MTES)”에 등록·관리할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ♠처(♠팀)

관련부서

사택 운영 철저 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 3	-	-	-	-	사 전
업무유형	고 정 자 산 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 한강수력본부에서는 「사택업무내칙」을 제정·운영하고 있고 예하사업소에서는 한강수력본부의 내칙에 따르고 있다.
- 우리 회사 「사택업무편람」에 따르면 사택 매입을 할 때에는 경제성 및 지역 여건 등을 고려하여 필요시 매입하고, 신규분양 되는 공동주택 매입을 원칙으로 한다. 그리고 효율적인 사택운영을 위하여 특별한 사유가 없는 한 사택 위치를 분산하지 않도록 할 필요가 있다.
- 그런데도 일부 예하사업소에서는 「사택업무내칙」을 별도로 운영하는 사례가 있었고, 매입 사택을 편의에 따라 과도하게 분산하여 매입할 우려가 있다.
- 그리고 「사택업무편람」과 한강수력본부 「사택업무내칙」을 보면 당해사업장 관할 소재지(시, 군, 구)에 본인, 배우자 또는 부모(미혼일 경우) 소유의 주택이 없는 직원에 대하여 제공함을 원칙으로 하고 있고, 당해 사업장 소재지 및 통상 출퇴근이 가능한 인근 지역에 본인 또는 배우자가 주택을 취득 시에는 퇴거하도록 하고 있어, 당해사업장 관할 소재지에 대한 정확한 안내가 없는 경우에는 통상 출퇴근이 가능한 인근 지역에 있는 곳에 본인, 배우자 또는 부모(미혼일 경우) 소유의 주택이 있는데도 사택을 제공할 소지가 있다.
- 따라서 한강수력본부에서는 「사택업무내칙」에 당해사업장 관할 소재지(예하사업소 포함)를 명기하는 등의 후속 조치를 할 필요가 있다.

조치사항

1. **한강수력본부장 및 예하사업소장**은 「사택업무내칙」의 사례와 같이 한강수력 본부에서 운영하는 내칙에 따라야 하나, 예하사업소에서 별도로 운영하는 내칙이 있는 경우에는 폐기하도록 후속조치 하시기 바랍니다. **(통보)**
2. **한강수력본부장 및 예하사업소장**은 사택을 매입할 때에는 사업장 소재지의 지역적 특성 등 여건에 따라 운영하되 불필요하게 분산하지 않도록 하시기 바랍니다. **(통보)**
3. **한강수력본부장 및 예하사업소장**은 당해 사업장 소재지 및 통상 출퇴근이 가능한 인근 지역에 본인 또는 배우자가 주택이 있는 경우에는 사택을 제공하지 않도록 「사택업무내칙」에 당해사업장 관할 소재지를 명기하시기 바랍니다. **(통보)**

조치부서 | 한강수력본부장 및 예하사업소장

관련부서 |

용역비 과다 설계

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사·용역 설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 한강수력본부 ■센터에서는 2017년도 정기교육과정 및 수탁교육 등으로 ‘수력발전 모의훈련용 시뮬레이터’의 교육 활용이 증가함에 따라 원활한 교육환경을 유지하고자 ‘수력발전 모의훈련용 시뮬레이터 정비위탁용역 (2017. 3. 1)’을 수행하였다.
- 우리 회사 「공사관리규정」 제6조(공사설계서)에는 공사설계서 작성자는 기본설계서가 확정되면 그 설계기준에 따라 기본설계서, 공사비예산서, 예정공정표, 일반시방서, 특기시방서, 설계명세서 등이 포함된 공사설계서를 작성하여야 하며, 제10조(노무비 등)에 공사에 필요한 경비는 계약규정 시행세칙 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정)에 따라 계약목적물의 제조·시공 또는 용역 등에 소요되는 비목별 경비의 합계액으로 산정한다고 명시하고 있다.
- 그런데도 용역에 필요한 직접경비를 확정급과 실적급으로 나누어 설계하면서 확정급 직접경비 중 정기점검을 위한 출장비를 계상하면서 1박2일 출장으로 일비를 40,000원/회로 적용하여야하나 40,000/일로 오기입하여 246,720원이 과다 계상되어 계약상대자에게 지급 됨

조 치 사 항

1. 한강수력본부장은 전 직원을 대상으로 관련 규정을 교육하시고 동일한 내용이 반복 발생되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 한강수력본부

관련부서

설계용역비 과다 산정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사·용 역 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ▷수력발전소에서는 조압수조 및 수압관로 점검로 개선공사 설계용역에 따른 공사를 수행하였다.
- 이건 설계용역은 한국시설안전공단 기술자문 현장점검(2014. 8. 11.) 결과, 조압수조 유지보수와 관리점검을 위한 진입도로 개설이 필요하여 시행하고자 추진하였고, 해당 지자체와 산지전용 및 개발행위 인허가 협의결과, 수압관로 점검로 개선공사를 수행하는 것으로 확정하여 개발행위(공작물 설치) 허가를 취득하고 시행하였다.
 - 그런데 이건은 진입도로 개설공사를 위한 용역(계약일: 2016. 3. 4., 계약금액: 21,082천 원)이므로 용역 및 공사의 난이도가 높지 않고 기본설계가 필요하지 않다고 볼 수 있는데도, 설계용역비 요율을 산정하면서 기본설계와 실시설계를 동시에 수행하는 경우로 판단하여 실시설계 요율의 1.4배를 적용하는 등 용역비 산정이 일부 과다하였다.

조 치 사 항

1. ▷수력발전소장은 향후 설계용역비를 과다 산정하지 않도록 유의하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 한강수력본부 (▷수력발전소)

관련부서

휴대용 저장매체 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보안 관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 한강수력본부 ◇실은 2015. 5. 18. ▶수력 *,*호기 하자유무확인 A급 계획예방정비를 수행하면서 작업내용을 기록에 남기기 위해서 신체 부착형 초소형 디지털 카메라를 구입하여 사용하였고, ○팀에서는 PSS/E 장비 제어용 노트북 포함 5종의 장비 제어용 노트북을 구입하여 사용하고 있다.
- 우리 회사 「정보보안업무 세부운용지침」 [부록 6] (USB메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리지침) 제5조(휴대용 저장매체 사용)에는 휴대용 저장매체 관리대장에 등록을 한 후 사용하여야 하며, 제6조(휴대용 저장매체 사용제한) 등록된 휴대용 저장매체만을 사용할 수 있고 업무목적 외 사적인 용도로 사용할 수 없다고 명기하고 있다.
- 그러나 한강수력본부에서는 ◀팀이 구매한 직원들 업무용 컴퓨터 및 회의실 등에 사용하는 공용 컴퓨터에 대해서는 관리를 철저히 하고 있지만 각 실무부서에서 구입한 설비 점검용 디지털 카메라와 장비 제어용 컴퓨터 등은 규정에 따라 등록하지 않고 사용하고 있다.

조 치 사 항

1. 한강수력본부장은 한강수력본부 뿐만 아니라 예하사업소에서 사용하고 있는 휴대용저장매체를 전수 조사하여 관련 규정에 따라 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 한강수력본부

관련부서

본부 인트라넷 불필요 항목 삭제

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 한강수력본부에서는 본부소개, 관내사업소, 교육훈련센터, 수력광장, 업무지원, 직원복지 등 6개 페이지에 50개 항목의 인트라넷 홈페이지를 운영하고 있는데, 정보시스템 운영 시 「정보시스템 운영 성과관리 지침(행자부 고시 제2015-44호)」에 따라 운영타당성과 효율성 관리를 해야 한다.

[표] 한강본부 인트라넷 현황

- 그러나 한강본부 인트라넷 중 사회공헌, 주간일정, 비상연락망, 인트라넷 개선요청 등은 사용자 접속이 저조하고, 고충처리시스템, 설문조사 등은 업무포털과 중복되므로 한강본부 인트라넷 시스템의 운영성과를 객관적으로 분석하고 그 결과에 따라 정보시스템의 “유지”, “재개발”, “폐기” 등 합리적인 의사결정을 할 필요가 있다.

조치사항

- | | |
|--|--|
| 1. 한강수력본부 장은 한강본부 인트라넷 운영성과를 분석하여 사용자 접속이
저조한 페이지에 대해서는 지속유무 필요성 등을 검토하여 불필요한 부분은
삭제하시기 바랍니다. (통보) | |
|--|--|

조치부서	한강수력본부 (◀팀)
------	-------------

관련부서	
------	--

현대화 사업관련 경험집 작성 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 수력 및 양수 발전소에서는 기준수명이 경과된 발전설비를 교체하여 효율향상, 설비신뢰도, 친환경성을 강화하여 장기 계속운전을 도모하기 위해 현대화 사업을 수행 중에 있고, 이에 따라 ▷ 수력발전소는 *, *호기 공용설비 개선 작업으로 노후 및 불시고장이 유발된 기자재 교체와 제어시스템 도입 등 현대화사업을 수행하였다.
- 원자력발전소의 경우 표준운영-2038 「국내·외 운전경험 활용 및 관리」에 따라 전 발전소를 대상으로 국내·외 운전경험을 적극 활용해 발전소 안정 운영에 기여하기 위한 운전경험의 작성, 전파하고 있다.
 - 그런데 ▷ 수력발전소의 경우는 현대화사업과 관련하여 업무추진 과정 및 각종 사실자료를 체계적으로 기록·정리하여 관련 직원 및 향후 유사업무에 종사할 직원에게 충분한 간접경험을 제공하고, 운영 및 유지보수에 활용할 기술 자료를 제공하기 위한 경험집을 발간하지 않았다.
 - 따라서 향후 진행될 현대화사업에 대해 주요 경험사례를 전파하기 위한 경험집을 발간할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. **한강수력본부장은** 향후 진행되는 수력양수 발전소의 현대화사업에 대한 경험집이 작성·전파 되도록 조치하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 한강수력본부 (팀)

관련부서

기술정보 관리등급 설정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 우리 회사에서는 「기술정보 관리지침」에 따라 기술정보의 효율적인 활용 및 관리를 도모하고 있고, 「기술정보 관리지침」에서 “기술정보 관리등급”을 분류하여 기술정보의 중요도에 따라 요구되는 기술정보의 관리 정도를 나타내는 등급(A~D등급)을 운영하고 있으며, 기술정보 관리등급별 접근권한을 차등 설정하여 기술보호의 가치를 보호하고 무단 유출을 방지하고 있다.
- 따라서 “기술정보관리”란 중요 기술정보의 유출 또는 그에 다른 기술가치의 손실 방지를 목적으로 하여야 하고, 기술정보 관리등급은 기술정보 대상 분류에 따라 등급을 적정하게 설정하여야 한다.
 - 그런데 한강수력본부에서는 ♥ 시스템에 계약 관련 자료를 등재하면서 계약 관련 자료(시방서, 산출서 등)가 회사업무 수행에 필요한 기술정보로서 사내 공개(C등급) 대상임에도 제한공개(B등급)로 다수 등록하였다.
 - 이처럼 기술정보 관리등급을 과도하게 상향설정을 하게 되면 직원 간에 접근권한이 제한되어 업무가 폐쇄적으로 이루어질 수도 있고, 불필요한 자료 열람신청 및 조회를 해야 하는 불합리한 점이 있어 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. **한강수력본부장은** 「기술정보 관리지침」에 제시된 기술정보 관리등급에 따라 적정한 기술정보 관리등급을 설정하시기 바랍니다. **(통보)**

조치부서 한강수력본부장 및 예하사업소장

관련부서

설비운전 시행 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	시 정 1	주 의	3	-	-	사 후
업무유형	공 사·용 역 관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한강수력본부 소속의 수력발전소(☐, ♥, ▲, △, ●, ▷, ▣, ► 등 8개)는 발전 설비 및 부대설비의 운전, 운용을 담당하고 있다.
- 수력양수표준절차서인 “설비 주기운전 관리(ISO표준-01-045B)“에 따라 각 발전소는 비상발전기 등 해당 설비를 정해진 주기에 맞게 주기 운전을 하여야 한다.
 - 그런데도 ① ♥수력은 공기압축기 동작시험을 누락하였고 ② ☐수력은 비상 발전기 부하운전시험을 누락하였고 ③ △수력은 공기압축기 동작시험을 시행 하다가 2017. 2.부터 누락하는 등 절차서에 따라 시행해야 할 설비 주기 운전을 누락한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. 한강수력본부장은 소속발전소에서 설비 주기운전이 누락되는 일이 없도록 발전소별 해당 조치(절차서 개정, 설비개선 등)를 하시기 바랍니다. (통보)
2. 한강수력본부장은 2015년 종합감사 시에 지적을 하였음에도 설비 운전 관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자 조 치	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	◇실 △센터	차장	정 (*****)	' 16. 1 ~ 현재	설비운전 관리미흡	주 의 (사업소)
	☐수력발전소 ♣파트	차장	무 (*****)	' 17. 9 ~ 현재	설비운전 관리미흡	주 의 (사업소)
	△수력발전소 ♣파트	과장	기 (*****)	' 17. 1 ~ 현재	설비운전 관리미흡	주 의 (사업소)
조치부서	한강수력본부					
관련부서						

공사/용역 품질서류 확인 철저 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1			-	-	사 후
업무유형	공사·용역 관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 한강수력본부 ■팀은 ‘●댐 일류문비 Stop Log 정비공사(2015. 10. 22.)’ 와 ‘●수력발전소 크레인 정비공사(2017. 7. 19.)’ 를 수행하였고, ○팀은 ‘△ *호기 및 ■ *호기 조속기/AVR 정밀점검용역(2017. 10.18.)을 수행하였다.
- 우리 회사 「공사관리규정」 제4장(공사감독) 제18조(공사감독원)에는 공사감독원은 도급계약조항의 이행여부 확인, 지정된 자재의 사용여부 확인, 계약된 공사의 운영 및 시공의 정도가 설계서, 시방서 등 계약관련 문서에 따라 시행되고 있는가의 확인 및 이에 수반되는 보고업무를 담당하며, 제5장(공사검사) 제36조(검사신청)에는 계약상대자로부터 기성고 또는 준공검사요청서를 접수하면 공사감독원은 공사 진도여부와 시공 상태를 확인한 후 기성고 지급 또는 준공처리 가능여부에 대한 의견을 기록하여 보고한다고 명시하고 있다.
 - 그러나 ■팀 공사감독원은 2건의 정비 공사를 수행하고 계약상대자로부터 비파괴 검사 관련 검사원의 자격 증빙서류가 누락된 준공서류를 요청 받았음에도 이를 면밀히 검토하지 않았고, ○팀 공사감독원은 품질검사 기록표에 일부 허용기준에 미달하는 값을 기록한 준공서류에 대해서 면밀하게 검토하지 않았다. 비록 감사과정 중에 모두 만족 한 것으로 소명 하였다고 하더라도 공사감독원으로서 역할을 충실히 수행하지 못한 책임은 있다.

조 치 사 항

1. 한강수력본부장은 관련 규정을 교육하시고 동일한 내용이 반복 발생되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 | 한강수력본부

관련부서 |

시설 보강공사 적기 시행 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	공사·용역 관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 한강수력본부 ■팀에서는 수력발전소 취수구 스크린 수중점검 기술용역을 2014년 7월과 2017년 4월에 시행하였다.
- 2014년 7월 수력발전소 취수구 스크린 수중점검 용역 수행결과, △수력 *, *호기 취수구 2차 스크린의 체결볼트 이완·탈락에 따른 정비를 추진하였고, ●수력발전소의 경우 스크린이 일부 굴절되어 체결볼트가 유실되었으나 즉시 정비가 필요한 정도는 아닌 것으로 조사되었다.
- 그리고 2017년 4월 용역 수행결과, ●수력발전소의 스크린 다수가 굴절 및 볼트유실이 발생한 것으로 조사되었고 이는 다른 발전소에 비하여 가장 보수·보강이 필요한 것으로 상황이었다.
- 그런데도 ●수력발전소 취수구 스크린에 대한 조속한 보수·보강을 수행하지 않았고 2017년 홍수기 수중퇴적물로 추정되는 사유로 2017. 8. 28. *, *호기 스크린 상단부 손상을 발견하여 긴급복구공사(2017. 9. 1.~같은 해 10. 2., 2.2억 원)를 수행하였다.
- 2014. 7. 용역 수행결과, △수력발전소 *, *호기는 1순위로 정비하였고 2순위인 ●수력발전소는 유지관리, 3순위인 ►수력발전소는 Gate Wire 손상에 따른 보수공사를 2014년도에 시행한 점을 볼 때 2순위였던 ●수력발전소 취수구 스크린에 대한 보수공사를 대비하여야 했으나 계획적인 보수·보강 후속 조치가 없었던 것은 잘못이다.

조치사항

1. 한강수력본부장은 주요 시설 점검용역에서 도출된 사안에 대하여 검토 후 적기 보수보강 조치하여 시설관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)
2. 한강수력본부장은 ●수력발전소 취수구 스크린 보수보강을 시기적절하게 시행하지 못한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	◇실 ■팀 (現, ■수력발전소)	차장	경 (*****)	'13. 5.~'18. 1.	업무처리 미흡	주의 (사업소)
	◇실 ■팀 (現, ▲수력발전소)	대리	신 (*****)	'14. 1.~'17. 7.	업무처리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	한강수력본부					
관련부서						

공사 하자처리 조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	시 정 1	-	-	회 수	660	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 한강수력본부 ◇실 ■팀에서는 기계설비 유지관리업무를 담당하고 있고 2016. 10. 13.부터 “●수력 *~*호기 Discharge Ring 공장반출 수리공사(계약금액 : 10.7억 원, 계약일자 : 2016. 10. 13)” 를 시행하고 있다.
- 이건 공사의 「공사도급계약서」 II. 공사계약일반조건 제36조(일반적 손해) 및 제38조(하자보수)에 따라 계약상대자는 계약의 이행중 공사의 목적물에 대한 손해를 부담해야 하고, 하자발생 시 즉시 보수작업을 하여야 하며 이때 하자사항의 발생 원인을 밝혀야할 의무가 있으므로 하자처리로 인하여 발생하는 모든 비용은 계약상대자가 부담해야 하는 것이 타당하다.
 - 그런데도 ■팀에서는 ● *호기 Discharge Ring 반출 수리 후 조립 시 육성 용접 단계에서 열변형에 의한 오차발생으로 볼트홀이 맞지 않아 재 반출을 통해 하자처리를 하였는데 발생원인 분석을 위해 사용한 자문비용(66만원)을 하자처리비용으로 계약상대자가 조치해야 하는데도 우리 회사 비용으로 처리한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. 한강수력본부장은 이건 공사의 「공사도급계약서」에 따라 하자처리 시 하자사항 발생원인 분석을 위하여 사용된 자문비용(66만원)을 회수 조치(차기 기성 지급 시 상계처리 등) 하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	한강수력본부
관련부서	

기록물 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	문 서 관 리			행위유형	문 서 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- 한강수력본부 □팀은 본부 내에서 생성되는 기록물을 총괄 관리하는 업무를 하고 있다.
- 「총무규정」 제170조 (기록물의 정리), 제173조 (기록물의 이관) 및 제175조(기록물 보존관리)에 따라 기록물 담당자는 전년도에 생산된 기록물에 대하여 분류체계, 편철상태 등을 재확인하고 문서를 정리하여야 하며, 매년 생산 완결된 기록물을 보존기간 기산일로부터 2년의 범위 내에서 기록물 보존서고(문서고)로 이관하고, 기록물의 보존기간은 영구, 준영구, 30년, 10년, 5년, 1년으로 구분하여야 하며 보존중인 기록물에 대한 현황정보를 관리하여야 한다.
 - 그런데도 □팀에서는 기록물 보존서고에 어떤 기록물이 보존되어 있는지 현황관리가 안되고 있고, 보존기간에 대한 분류도 전혀 되어 있지 않고 단지 보존서고에 저장·보존만 하고 있어 추가적인 관리가 필요한 실정이다.

조 치 사 항

1. 한강수력본부장은 「총무규정」에 따라 기록물 보존서고에 보관중인 기록물을 분류·정리·폐기처리하고 기록물 현황정보를 마련하는 등 기록물 보존서고에 대한 정비를 즉시 시행하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	한강수력본부
관련부서	

건물 시설관리 철저 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 한강수력본부에서는 건물현황 및 보수이력을 기록한 건물이력카드를 운영하고 있고, 한강수력본부에서는 예하사업소를 포함하여 관리하고 있다.
 - 그런데 한강수력본부에서는 예하사업소의 신축건물 현황을 포함하여 보수이력을 관리하여야 하나 다수가 누락되어 있고, 예하사업소 각각에서의 보수이력을 파악하기가 어려워 건물이력카드를 제대로 운영하기 어려운 형편이다.
 - 따라서 예하사업소에서 건물이력카드를 작성·관리하고 한강수력본부에서 정기적으로 취합하는 방법으로 운영 방법을 개선할 필요가 있다.
- 그리고 한강수력본부에서는 사옥사택의 경우 본부 인트라넷을 통하여 보수신청 및 보수현황을 효율적으로 관리하고 있으나, 예하사업소에서는 관리시스템이 없어 유지관리업무에 어려움이 있다.
 - 따라서 예하사업소에서도 한강수력본부 인트라넷을 활용하여 사옥사택 보수신청 및 보수현황을 관리하는 것이 효율적이다.

조 치 사 항

1. **한강수력본부장은** 예하사업소에서 건물이력카드를 작성·관리하도록 안내하시고 본부에서 정기적으로 취합하여 시설관리에 철저를 기하시기 바랍니다. **(통보)**
2. **한강수력본부장은** 예하사업소에서도 본부 인트라넷을 활용하여 사옥사택 보수신청 및 보수현황을 관리하는 방안을 검토하여 시행하시기 바랍니다. **(통보)**

조치부서 한강수력본부

관련부서

3. 주의·경고 조치요구서

순번	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
1	◇실 ◆센터	센터장	갑 (*****)	'17. 7. ~ 현재	부적정한 사무용품 구매결정	주 의 (사업소)
2	★팀	과장	을 (*****)	'15. 2. ~ 현재	자재 남기 관리 미흡	경 고 (사업소)
3	★팀	차장	병 (*****)	'13. 5. ~ 현재	남기 관리 감독 소홀	주 의 (사업소)
4	◇실 ◆센터	차장	정 (*****)	'16. 1 ~ 현재	설비운전 관리미흡	주 의 (사업소)
5	▣수력발전소 ♣파트	차장	무 (*****)	'17. 9 ~ 현재	설비운전 관리미흡	주 의 (사업소)
6	△수력발전소 ♣파트	과장	기 (*****)	'17. 1 ~ 현재	설비운전 관리미흡	주 의 (사업소)
7	◇실 ▣팀 (현, ▣수력발전소)	차장	경 (*****)	'13. 5.~'18. 1.	업무처리 미흡	주 의 (사업소)
8	◇실 ▣팀 (현, ▲수력발전소)	대리	신 (*****)	'14. 1.~'17. 7.	업무처리 미흡	주 의 (사업소)
9	한강수력본부 ○팀 (현 ▣처 ●팀)	대리	임 (*****)	'13. 4.~'16. 2.	업무처리 부적정	주 의 (본사)
10	한강수력본부 ○팀	차장	계 (*****)	'15. 1.~현재	업무처리 부적정	주 의 (사업소)
11	한강수력본부 ○팀 (현 ▲수력 발전*파트)	차장	갑갑 (*****)	'14. 2.~'15. 1.	업무처리 부적정	경 고 (사업소)
12	한강수력본부 ○팀	팀장	갑을 (*****)	'14. 1.~현재	감독소홀	경 고 (사업소)

4. 우수활동(모범)사례

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합(한강)-01	관계부서	한강수력본부 □팀														
제 목	포털사 위성 지도를 활용한 유휴 토지 효율적 발굴	감사자	검사역 을갑														
1. 내용 ○ 한강수력본부 4(갑)직급 갑병은 2016년 1월부터 2018년 1월 감사일 현재까지 □팀에서 연안지 관리·민원·재산관리를 담당하는 직원으로서 2016. 12. 6.부터 2016. 12. 18.까지 한강수력본부 유휴토지 총력 발굴 사업의 감독업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 본 사업을 수행함에 있어 ① 사업 추진의 목적, 추진내용, 추진방법, 추진일정 등 추진계획을 수립하여 발전 사업을 영위하기 위해 필요한 토지와 불필요한 토지를 구분 및 유휴 토지를 발굴하였으며, ② 발굴된 토지(▣도 ♥시 ●동 ***-* 등 91필지)의 매각(약 60억 원)으로 회사 경영목표인 부채감축을 통한 재무건전성 개선에 기여하였고, ③ 사업추진과정에서 발견한 권리침해 토지에 대해 침해자를 개인과 공공기관으로 구분하여 대응계획을 면밀하게 수립하였으며, 공공기관의 경우 침해에 대한 보상청구를 통해 손실보상(약 3억 원)을 받아 재산 침해에 대한 적극적 대응 사례로 꼽히고 있다. ○ 특히, 위 직원은 본 사업을 추진함에 있어 ① 한강수력본부는 한수원 토지의 약 33%를 관리하고 있어 연안지 조사를 위해 수개월 이상 많은 시간이 소요됨에도 불구하고 포털사에서 제공하는 위성사진을 활용하여 연안지 조사 소요시간을 2주로 획기적 단축하였고, ② 매각으로 연안지 관련 민원의 상대적 감소, 관리 자산의 슬림화로 인한 타 업무 처리 인적자원 확보에 기여																	
2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 16.6%;">소 속</th><th style="width: 16.6%;">직 급</th><th style="width: 16.6%;">성 명</th><th style="width: 16.6%;">사 번</th><th style="width: 16.6%;">입사일</th><th style="width: 16.6%;">현보직일</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>한강수력본부</td><td>4(을)</td><td>갑병</td><td>*****</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	한강수력본부	4(을)	갑병	*****		
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
한강수력본부	4(을)	갑병	*****														
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합(한강)-02	관계부서	한강수력본부 ◇실 ○팀		
제 목	한강수력 제어설비 자재통합 관리기반 마련	감사자	검사역 을병		

1. 내용

○ 한강수력본부 4(을)직급 갑정은 2015년 2월부터 2018년 1월 감사일 현재까지 ○팀에서 제어설비 정비·운영을 담당하는 직원으로서 한강수력 8개 예하 사업소의 제어설비 자재관리 총괄업무를 수행하였다.

○ 위 직원은 한강수력 8개 수력발전소의 총23기 발전기 제어설비에 대한 정비업무를 수행하면서, 성능개선 사업후 대폭 증가한 계측제어설비의 자재를 효율적으로 관리하기 위해 ① 각 제어설비 자재별 특성을 파악하여 다른 발전소와 호환 가능한 자재를 분리 관리함으로써 추가적인 자재구매에 따른 예산 낭비요소를 사전에 방지(약 7.3억 원/년) 하였고 ② 총 10,000여개에 달하는 제어설비 자재에 대한 현장조사를 통해 국산품 대체가능 자재를 파악하고 공급가능 업체를 파악함으로써 약 30%의 국산품 대체비율을 확보하여 약 3억 원 예산을 절감하였으며, ③ 제어설비 자재별 평균조달 소요일을 4개월 단축함으로써 적기 자재조달 기반을 마련.

○ 특히, 위 직원은 ① 한강수력 예하 사업소의 원거리 위치, 설비별 특성의 다양함에 따른 사업추진의 어려움에도 불구하고 제어설비 자체정비를 통해 습득한 전문지식을 바탕으로 본 프로젝트를 완수하여 제어설비 자재에 대한 통합적인 관리기반을 마련하였고 ② 모든 제어설비 자재에 대한 공급업체를 통해 발전설비의 무고장 운영에 기여한 공로가 큼

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
한강수력본부	4(을)	갑정	*****		

참고사항	
------	--

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합(한강)-03	관계부서	한강수력본부 ◇실 ㉠팀		
제 목	도장 공법 변경으로 인한 공사비용 절감		감사자	검사역 을을	

1. 내용

- 한강수력본부 4(을)직급 갑무는 2015년 10월부터 2018년 2월 감사일 현재까지 ㉠팀 ◇파트에서 수력발전소 기계설비 정비·유지관리를 담당하고 있다.
- 위 직원은 본 공사를 수행함에 있어 공사 착공에 앞서 품질 및 공사 수행업체와의 유기적 협조와 기술 교류를 통해 공정관리를 효율적으로 수행하였고, 외부청렴도 향상을 위해 계약업체의 애로 사항을 적극적으로 청취하고 반영하였다.
- 그리고 위 직원은 기존 수문 및 권양설비 등 발전설비에 일률적으로 적용하던 도장 공법을 면밀히 분석하여, 도장부의 부식상태 정밀분석 및 점검을 시행, 각 설비의 도장상태에 따라 바탕처리 면적을 아래와 같이 차등 적용하는 등 설비 상태에 맞는 공법을 제시하였다. 그로 인하여 공사원가를 감소 시켜 예산 절감 및 도장품질을 향상시켜 설비의 신뢰성을 확보하였다.

[표] 개선공법 적용사례

구분	기존공법(설계)	개선공법
▲수력 일류문비 (#*~**)	- 바탕처리 및 하도도장 30% - 중도 1회차 100% - 상도 1회차 100%	- 바탕처리 및 하도도장 20% - 중도 1회차 20% - 상도 1회차 100%
●수력 일류문비 (#*~**)	- 바탕처리 및 하도도장 30% - 상도 1회차 100% - 상도 2회차 100%	- 바탕처리 및 하도도장 10% - 상도 1회차 10% - 상도 2회차 100%

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
㉠팀	4(을)	갑무	*****		

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합(한강)-04	관계부서	한강수력본부 ◇실 □센터														
제 목	자체정비 인력육성 및 관리 체계화를 통한 정비기술력 향상에 기여	감사자	검사역 을무														
1. 내용 ○ 한강수력본부는 2001년 경상정비 자체수행 계획을 수립하여 현재까지 수력발전소 경상정비 및 계획예방정비 A, B, C급 O/H를 자체기술력을 이용하여 수행하고 있으며 직접정비를 도입 후 ‘17년의 정비노하우를 통해 운전과 정비, 즉 Total Engineering을 보유하고 있는 국내에 유일한 조직입니다. 한강수력본부 4(을) 갑기 대리는 2012.6월부터 현재까지 수력발전소 자체정비 업무를 수행하면서 설계, 시공, 정산과정에서 원가절감 및 기술력 향상에 기여한바가 크다. ○ 수력발전소는 현대화사업을 통해 설비용량 증대와 노후기계 교체를 통해 발전 효율을 개선시켜왔고, 현대화사업 후 기기의 성능과 하자유무를 확인하는 Initial O/H를 수행했다. 사업 당시 제작사의 올바른 시공을 확인하는 공사로서 갑기 대리는 △#*~*, ▶1,2, ▲*, *호기 공사에 참여하여 제작사를 상대로 하자관련 회의를 주도하고 현장 정비경험을 바탕으로 하자관련 기기에 대한 신품교체 등 좋은 성과를 냈다. 또한 ● 水운할 공사에 참여하여 신기술 습득과 기술력 향상에 기여를 했다. ○ 2017년 8월 ♥수력 *호기 진동 및 소음발생에 따른 긴급정비 시 정확한 진단과 정비기간을 최소화하기 위해 정비범위 결정 시 발생 가능한 원인을 파악하고 도면검토 및 긴급회의를 주관하여 설비개선 및 신속, 정확한 조치를 함으로써 홍수기 발전정지 기간을 최소화 하여 발전량 증대에 기여했다. ○ 2017년 9월 ▶댐 집중호우 피해 시 Shaft Seal System 누수에 따른 조치를 위해 호기당 10일간의 긴급작업을 통해 신속한 원인분석 및 판단에 따라 문제를 해결하는 탁월한 정비전문가로서 안정적인 발전소 운영과 발전량증대에 기여했다. ○ 핵심 정비기술자 기술역량 배양을 위한 견인수단 확보 및 정비기술업무 제고를 위해 체계적인 정비원 관리를 위한 의견을 제시하여 수력발전소 정비원 자격내칙을 제정 (‘15.11.20)했고, 내칙에 따라 업무역량, 교육훈련 등 기술 수준에 따른 등급을 부여하여 정비원을 체계적으로 관리하고 있다. 2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 10%;">성 명</th> <th style="width: 15%;">사 번</th> <th style="width: 15%;">입사일</th> <th style="width: 35%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>한강수력본부</td> <td>4(갑)</td> <td>갑기</td> <td>*****</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	한강수력본부	4(갑)	갑기	*****		
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
한강수력본부	4(갑)	갑기	*****														
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합(한강)-05	관계부서	한강수력본부 ◀팀		
제 목	댐 경보방송설비 개선으로 댐 하류지역 재난방지 기여	감사자	검사역 을기		

1. 내용

○ 한강수력본부 4(갑)직급 갑경은 2015년 3월부터 2018년 2월 현재까지 정보시스템에서 정보통신설비중 댐 방류대비 경보방송장비인 방류예·경보설비 및 과학화보안설비 등의 유지 관리를 담당하는 직원으로서 2017년 2월부터 2017년 6월까지 한강 방류예·경보설비 노후교체 및 보강 사업의 감독업무를 수행하였다.

○ 위 직원은 본 사업을 수행함에 있어 ① 기존 시스템의 댐 하류 경보 방송 시 각 경보국 수(주국 9 / 경보국 31)에 따라 순차적으로 방송되어 발생하는 방송지연(최대 30분, ▶ 집중호우와 같은 자연재해 즉시대응에 취약한 방식) 문제를 인지하고 이러한 문제를 획기적으로 해소하기 위해 최신 통신망(LTE)방식을 적용한 동시방송기능을 구현하여 시스템을 개선하였으며, ② 경보방송의 현장 전달여부확인을 위한 집음기능 역시, 순차확인방식에서 동시확인 가능한 방식으로 구축하였고 ③ 본 설비의 적용 법률인 하천법 제39조(댐 등 설치자의 재해방지 시설의 설치) 및 동 시행령 제46조(재해발생의 방지 및 경감에 필요한 시설의 설치)의 관련법을 철저히 준수하여 재해 재난대비에 일조하였다.

○ 또한, 2018년 12월 부로 사용이 종료되는 아날로그 무선국(VHF)의 디지털방식 변경으로 VHF망의 품질확보에 철저를 기하여 비상 상황 시에도 댐 경보방송 전달의 안정화에 기여하여 인명구조 및 재난관련 무선국으로서의 역할수행에 만전을 기하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
한강수력본부	4(갑)	갑경	*****		

참고사항	
------	--

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합(한강)-06	관계부서	한강수력본부 ▷수력발전소		
제 목	적극적 업무를 통한 전기자동차 구매 보조금 확보		감사자	검사역 을정	
1. 내용 한강수력본부 4(을)직급 갑신은 2016년 3월 21일부터 2018년 1월 감사일 현재 까지 ▷수력발전소에서 총무·계약 등을 담당하는 직원으로서 2017.1.1.부터 2017.9.30.까지 ▷수력발전소 전기자동차 구매사업을 추진하였다. ○ 에너지新산업 추진을 위한 업무용 전기자동차 도입사업 계획 제출 및 승인 위 직원은 사업소 업무용차량에 대한 전기자동차 도입사업 계획을 제출하고 예산을 배정받아 ▷수력발전소에서 전기자동차를 구매하고 운영하는 것을 승인받았다. ○ 환경부 및 市 전기자동차 보급사업 공고 환경부는 전기자동차 보급을 위해 구매보조금 지원사업을 공고하였고 해당공고에 따르면 구매보조금 지급을 희망하는 개인, 법인 및 기업·단체 또는 공공기관은 전기차 제조·판매사와 차량 구매계약을 체결하고 전기차구매신청서 및 차량 구매계약서를 작성하여 소속지자체에 신청할 수 있도록 하여, 전기자동차 구매보조금 신청함에 있어 수의계약 등으로 먼저 차량구매계약을 체결해야 추후 전기자동차 구매보조금 지급대상으로 선정될 수 있다. ○ 전기자동차 구매보조금 신청을 위한 계약방법 검토 우리회사 계약규정에 따르면 계약체결은 일반경쟁이 원칙이며 필요할 경우 계약규정세칙이 정하는 바에 따라 수의계약을 체결할 수 있으나, 전기자동차 대리점은 대형 제조사에서 제조한 전기자동차를 다수의 대리점에서 동일·유사한 조건으로 판매하고 있다는 점을 고려하면 특정대리점과 수의계약을 통해서만 계약의 목적을 달성할 수 있다고 단정하기 어렵고, 더욱이 우리회사는 원전 비리 재발방지를 위해 공공조달품목은 전량 조달청을 통해 구매하는 것을 원칙으로 하고 있어 전기자동차 판매 대리점과 직접 차량구매계약을 체결하고 市에 전기자동차 구매보조금 신청하는 것이 제한된다.					

우수활동사례 명세(연결지)

○ 적극적 업무를 통한 전기자동차 구매보조금 확보

전기자동차의 구매와 운영을 승인받은 ▷수력발전소는 본 사업을 추진함에 있어 회사 계약관련 규정에 따라 통상적으로 ▷수력발전소에서 공공조달품목인 전기자동차를 조달구매를 추진할 경우 사업목적의 조기 달성할 수 있다.

그러나 상기직원은 통상적으로 업무를 처리했을 경우 정부정책에 따른 사업추진에도 불구하고 전기자동차 구매보조금 지급신청조차 할 수 없는 문제를 적극적으로 해결하기 위해 본사 장비관리 주관부서와 협의하여 ㉠시의 경우 ㉡시와 달리 민간보조사업과 별도로 공공기관 전기자동차 보조금지원사업이 있다는 것을 확인하고 ㉠시와 사용본거지(㉠시)와 실제 운영지(㉡시)의 상이 등 ㉠시에서 구매보조금을 수령할 경우 발생할 수 있는 문제를 협의하고 구매주체를 본사로 변경하는 구매기본계획을 수립해 관련부서와 협업을 통해 전기자동차 구매보조금을 수령하여 예산을 절감(1,400만원)하고 협업의 조직문화 형성에 공헌하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
한강수력본부	4(을)	갑신	*****		

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합(한강)-07	관계부서	한강수력본부 ☀팀														
제 목	조달청 구매자재 특정감사를 통한 청렴도 제고 기여		감사자	검사역 을병													
1. 내용 ○ 한강수력본부 4(을)직급 갑계은 2017년 2월부터 2018년 2월 감사일 현재까지 한강수력본부 ☀팀 감사관리원으로 근무하면서 약 310건의 사무분야 일상감사와 종합감사 및 특정감사 등 감사업무를 수행하였습니다. 위 직원은 일상감사 업무를 수행함에 있어 사규 및 제반 법률규정, 지침 등에 대한 종합적인 검토로 합리적인 대안을 발굴 제시 하였다. ○ 주요업무 실적으로는 현장의 경험과 전문지식을 토대로 일상감사를 수행하여 현장 업무에 적용가능한 수용성 높은 감사의견을 제시하여 계약절차의 공정성 및 민원 예방에 기여하였고, 심도 있는 자체 감사(조달청 구매자재 특정감사 등 3건)을 수행하여 다수의 개선사항에 대하여 통보 조치하였습니다. 또한, 청탁금지 및 금품 수수 등에 관한 법률의 이해 집합강의를 시행하는 등 회사 청렴도 제고에 기여 하였다. ○ 조달청 구매자재 특정감사에 대해 상세히 기술하면, 2016년부터 시행한 조달청 구매자재를 조사하여 ① 동등품 비교를 통한 물품선정 ② 조달구매 시 자재마스터등록 ③ 내부 PO 생성 절차 철저 ④ 계약변경절차 준수 ⑤ 납기관리철저 등 자칫 사각지대에 있기 쉬운 조달청 자재구매 영역에 대하여 선제적으로 개선사항과 방향을 제시함으로써 부패위험성을 줄이고 청렴도를 제고하는데 기여하였다. 2. 관련자 <table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>한강수력본부</td><td>4(을)</td><td>갑계</td><td>*****</td><td>‘10.12.15.</td><td>‘17. 2.28.</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	한강수력본부	4(을)	갑계	*****	‘10.12.15.	‘17. 2.28.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
한강수력본부	4(을)	갑계	*****	‘10.12.15.	‘17. 2.28.												
참고사항																	

5. 현지조치사항 통보서 : 별첨

현지조치사항통보서

수 신 : 한강수력본부장

2018. 1. 22.부터 같은 해 2. 2. 까지 실시한 한강수력본부 종합감사
결과 지적사항 중 별첨 사항에 대하여는 귀하의 책임으로 조치하기고
결과회보 사항에 대하여는 그 처리결과를 2018. 5. 6. 까지 회보하여
주시기 바랍니다.

첨 부 : 현지조치사항 내역서. 끝.

2018. 3. .

감 사 반 장

현지조치사항내역서

□ 감사반장 : 종합감사팀장

□ 감사기간 : 2018. 1. 22. ~ 같은 해 2. 2.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 장비관리 미흡 - ■팀은 ♥수력 부유쓰레기 수거용으로 고무보트를 구매하여 사용하였는데 우리 회사 「공사관리규정」에 따라 관리해야함에도 이를 소홀히 하였고, 한강수력본부 내에는 선박에 대해서 관리하고 있지 않음	○ 본부 및 예하사업소에서 보유 중인 선박을 전수 조사하시고 규정에 따라 관리하시기 바랍니다.	결과회보
2	○ 피복(안전화) 지급 부적정(□센터) - 안전화는 「피복관리지침」에 따라 지급하여야하나 이를 무시하고 □센터 직원들 안전화를 직접 정비한다는 이유로 별도 구매하여 지급 하였고, 일부 전입 온 직원은 중복 수령 함	○ 피복 및 안전화를 「피복관리지침」에 따라 동등하게 지급하시기 바랍니다.	결과 미회보
3	○ 공장 품질검사 부적절 (■팀) - ●수력 수운할 설비개선 기자재 구매 최종 품질입회검사를 품질부서가 아닌 실무부서 직원만이 품질검사 한 것은 부적절	○ 품질입회검사는 품질주관부서 주관으로 시행하시기 바랍니다.	결과 미회보
4	○ 체육시설 운영 부적정(★팀) - 현 체육시설은 ♥수력발전소 본관과 댐체 사이에 위치해 있고 댐 관리 및 구조건전성에는 문제가 없으나 미관상 부적절할 우려가 있음	○ 현 체육시설에 추가 시설투자를 하지 않고 안전하게 운영하고, 대안검토를 할 것	결과 회보
5	○ 설계 용역관리 미흡(★팀) - ■수력 건축물 신축 설계용역(0.87억 원)을 착수하면서 지질조사를 추가 시행하였으나 시행통보 및 계약변경 행정 처리를 늦게 수행함	○ 향후 계약변경 사유가 발생한 경우에는 적기에 계약변경 조치 할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
6	○ 후생시설 활용도 제고 필요 (▷수력 발전소) - ▷수력발전소에서는 타사업소에서 불용자재(운동기구)를 전용하여 후생관에 배치하였으나 제대로 활용하기에는 공간이 열악하고 시설활용도 및 직원만족도 제고를 위한 환경개선이 필요함	○ 운동기구를 제대로 활용할 수 있도록 시설환경 개선을 검토할 것	결과회보
7	○ 주변마을 공동설비 구매 관련 지체일수 산정 부적정(□팀) - 납품기한을 경과하여 납품검사를 요청한 때에는 납품기한 익일부터 검사에 합격한 날까지 기한을 지체일수로 하여야 함에도 납품일까지만 지체일수로 산정하여 지체 상금을 부과함	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과회보
8	○ 봉사대 기금 집행실적 적기 보고 미흡 (■팀) - 봉사대 기금에 대한 분기별 활동실적을 분기말 익월 15일까지 봉사대장(사업소장)에게 보고하고 소속 직원 공람 및 사회공헌업무시스템을 통해 본부 사무국(본사)에 보고하여야 하는데도, 2017년도 2/4분기와 3/4분기의 정기보고와 시스템 반영 등이 15일 이상 지연됨	○ 봉사대 기금 집행실적에 대한 보고가 적기에 이루어지도록 관리감독을 철저히 하고 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과회보
9	○ 저장매체 반입절차 미준수(◆센터) - 출입관리지침 제33조(사이버클린존의 지정및운영)와 한강수력본부의 “사이버클린존운영절차” 제4조(반입절차)에 따라 회사 내로 반입되는 모든 정보저장매체는 반드시 사전에 반입허가를 받아야 하는데도 용역의 결과물이 담긴 USB 등은 반입절차를 거치지 않은 것은 잘못임	○ USB, CD 등 용역결과물로 반입되는 저장매체도 출입절차를 반드시 거치도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행할 것	결과회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
10	○ 비교전적 처리 미흡(□팀) - 2017. 12. 책상 등 비품 구입(190만원 상당)을 하면서 견적 서류를 동일업체(주소지 동일, 연락처 동일)에서 2건을 받아 처리함으로써 견적가격의 적정성을 확인하지 못한 것은 잘못임	○ 수요부서 직구입 등을 통하여 물품구매 시 비교전적처리를 정확히 할 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행할 것	결과회보
11	○ 정보통신설비 용역 일원화 필요(◀팀) - 정보통신설비 유지보수용역과 ●센터교대근무용역을 용역 주기의 차이로 별도로 분리하여 발주하고 있으나 점점역무(고장조치 등)에서 계약사별 역무 처리에 대한 이견으로 설비고장 장애 처리에 지연이 발생할 개연성이 있으므로 통합 발주 할 필요가 있음	○ 용역 계약기간, 역무 등을 조정하여 차기 계약 추진시에는 통합발주를 시행할 것	결과회보
12	○ 용역 준공서류 점검 미흡(◆센터) - ◆센터에서 2015년도부터 매년 시행하고 있는 “수위-유량 곡선식 개발용역(계약금액 1.95억 원)”의 경우, 실비 정산분(직접경비인 여비 및 기자재 비용 등)에 대한 실적서류(출장관련 영수증, 자재비 견적서 미구비 등) 제출 및 점검이 전반적으로 미흡함	○ 앞으로 계속 진행될 용역이므로 실비정산분에 대한 서류 점검을 철저히 하도록 관련자 대상으로 교육을 시행할 것	결과회보
13	○ 현장보관자재 관리 미흡(□센터) - ♥수력발전소 내 현장보관자재(기전분야)의 경우, 현장보관자재 관리대장을 매월 업데이트를 하지 않고 있고 장부상 자재보관등급(A급) 과 실제 꼬리표상 보관 등급(A) 그리고 현재 보관창고의 등급(C급)이 상이 하는 등 그 관리가 미흡함	○ 현장보관자재 관리지침을 준수함은 물론 보관등급이 상이한 것은 모든 곳이 동일하도록 조치할 것	결과회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
14	○ 구매계약 절차준수 필요(공통) - 발전소 주요 정비자재(SPAR, GENE) 예비품은 미리 정수를 확보하여 구매하되, 긴급(운전중 정비사항 발생, O/H중 긴급 사항 발생 등) 구매가 필요할 경우에는 긴급수의를 통하여 구매 처리해야 함은 물론 긴급자재가 아닌데도 건적 구매하여 전포 처리하는 일이 없도록 조치할 필요가 있음	○ 긴급자재는 긴급수의를계약 등을 통하여 절차에 맞게 처리하고, 일반자재를 건적 구매하여 전포처리하지 않도록 교육할 것	결과 회보
15	○ 출장 숙박비 상한액 초과 및 공제 증빙 처리 미흡 (■팀) - 중앙재난안전대책본부 파견자 숙박비 처리 시 기준액을 초과하여 집행하였으며, 숙박비 처리 시 부가세 매입세액 공제 증빙 처리가 미흡함	○ 숙박비 규정 및 공제처리에 대해 관련 직원의 교육을 시행할 것	결과 회보
16	○ 자재관리 미흡 (>수력) - 「물자관리규정」 제32조(물자의 저장방법) 및 자재관리 절차서에 따라 저장등급에 따라 자재를 보관해야 하나, 저장등급 “B” 등급 자재를 “C” 등급 창고에 보관하는 등 자재관리가 미흡함	○ 「물자관리규정」에 대해 관련 직원의 교육을 시행할 것	결과 회보
17	○ 「개인정보 보호법」 준수 미흡(공통) - 「개인정보 보호법」 제24조의 2(주민번호 처리의 제한)에 따라 특별히 인정되는 경우 외에 주민등록번호 수집이 금지되었고, 개인정보를 수집, 보존할 경우 그 사실을 해당 당사자로부터 동의서를 징구해 관리해야 하나, 사업소 자체 채용업무와 협력업체 준공 처리 시 업체로부터 받은 서류에 개인정보가 포함된 서류를 징구하고 이에 대한 관리가 미흡함	○ 향후 기간제근로자, 일용직 채용 및 공사, 용역 등 협력업체 계약업무 처리 시 「개인정보 보호법」 및 관련 기준을 준수할 수 있도록 담당자를 대상으로 교육을 실시할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
18	○ 조달청 구입 품목 수요부서 직구입 (사전신고사항) - ●수력에서는 '17. 12월 숲파트 신설에 따른 사무용 가구 및 고객사랑방 소파 등(약 12,190천 원) 구매하면서 조달청 구입이 가능한 품목임에도 구매, 납품 등의 행정소요 일수 등이 유로 일반 업체를 통한 수요부서 직구입으로 구매	○ 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 물자관리규정 제16조(조달구분)의 조달청 구입 및 수요부서 직구입에 대해서 담당자 교육을 실시할 것	결과회보