

일련번호	□□□-09
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2017년도 □□□국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2017. 5. 19.

국립공원관리공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
□□□	2017	현지조치	-	-

제 목 : 홍보영상기기 관리 소홀

(현 황)

○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- □□□국립공원사무소에서는 ○○탐방지원센터 내 홍보영상제공(전자책자 및 ○○○ 정상 영상표출)을 위한 영상출력장치가 고장으로 인하여 정상작동이 되지 않음에도 방치하고 있음.

- 현황사진



시설물 전경(○○탐방지원센터)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【□□□국립공원사무소】
 - 시설물(홍보영상기기) 정비