

감사결과 보고서

- ○○○○○○○○○○○단 및 ○○○○○○○소
소속운영실태 -

20xx. xx.

코 레 일 감사실

I. 감사실시 개요

1. 배경 및 목적

「감사기준 시행세칙」 제xx조 및 「20xx년도 연간 감사계획」(20xx. x. x.)에 따라 감사대상 부서의 조직·인사·예산 등 업무 전반의 적법성·타당성 등을 점검하고, 문제점에 대한 시정·개선안을 제시하여 부서운영의 건전성과 효율성을 제고하기 위해 감사를 실시하였음

2. 대상 및 범위

○○○○○○○○○○단(20xx. xx. x.~20xx. x. xx.) 및 ○○○○○○소 (20xx. xx. x.~20xx. x. xx.)에서 수행한 업무 전반에 대해 실시하였음

3. 중점감사 사항

브레이크슈 하차조치 지연, MTIT 불량인계 내역 미 조치, ○○원 외주 용역 업무량 감소에 따른 설계변경 미 시행, 공사경비 정산 부적정, 자동개 집표기용 앵커볼트 미시공, ○○○-○○청춘 자동발매기용 단기 승차권 개선 등에 대한 실태를 점검하여 리스크를 발굴하고, 불합리한 업무에 대한 경영 개선 방안을 제시하는데 중점을 두었음

4. 기간 및 인원

20xx. xx. x.부터 같은 해 xx. xx.까지(기간 중 xx일간) 자료수집 및 예비 조사를 거쳐 20xx. xx. xx.부터 같은 해 x.까지(기간 중 xx일간) 행정감사 처장 등 x명의 내부 감사인이 참여하였음

II. 감사결과 처분요구사항 명세 : 별첨

한국철도공사 상임감사위원회

권고·통보

제 목 소속별 일제점검·정비에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○단 ○○○○차외 x개 부서

내 용

○○○○○○단 ○○○○차는 ○○차량 유지보수 계획 수립, ○○차량 고장 방지대책 수립 및 시행, ○○차량 유지보수 매뉴얼 작성 및 관리, ○○차량 차적 관리 및 운용·정비 등 공정관리, ○○○○○○단 관리 업무(○○차량부문) 등을 담당하여 수행하는 부서이다.

○○○○○○단 각 정비센터에서는 각종 유지보수 시행 중 차량의 문제점이 발견되면 중요한 사항은 본사에 보고하여 지시를 받아 정비하고, 경미한 사항은 소속 자체적으로 동종의 문제점을 예방하고자 정비대책을 수립하여 소속 배속기에 한해 일제점검·정비 등을 시행하고 있다.

그러나 ○○○(총 xx개 편성) 경우 ○○○○○○○○○단에 xx개 편성, ○○○○○○○○단에 xx개 편성을 배속하여 유지보수하고 있으므로 경미한 사항의 문제점을 발견하더라도 본사 및 상대소속과 공유하여 ○○○ 전 편성에 대해 일제점검·정비가 이루어져 동일한 문제에 대한 재발을 방지하는 것이 타당하다.

그런데도 위 부서에서는 감사대상기간 중 ○○○○○○○○○단 및 ○○○○ ○○○○단에서 ○○○ 차량의 경미한 문제점에 대하여 유지보수 정보를 공유하지 않고 자체적으로 정비대책 수립 및 일제점검·정비한 사례가 총 xx건(○○○○○○○

○○단 x건, ○○○○○○○○단 xx건) 있는데도 상대소속 공유 등 조치가 이루어지지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○단장은 각 정비센터에서 본사 및 상대소속과 공유되어 정비될 수 있도록 하고, ○○○·○○○○○○○○단장은 자체적으로 시행한 일제점검·정비 사항이 본사 및 타 ○○○○○○단에 공유될 수 있도록 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

개선·경고

제 목 외주수선 납품 시 검사에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○○○○○단 ○○○○처, ○○○○

내 용

○○○○○○○○○○단 ○○○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 정비단내 안전활동 계획 수립 및 시행과 차량 정비품질 관리계획 및 검사(보수품 검사 포함) 등의 업무를 담당하고 있다.

「물품관리규정」 제xxx조(물품의 검사)에 따르면 검사담당은 물품의 제조, 구매, 수선 및 하자품의 대체 등의 사유로 물품을 취득할 때에는 품질보증을 위하여 그 취득하는 물품에 대하여 검사를 실시하여야 하며, 검사를 완료하였을 때에는 검사조서를 작성하여야 하고,

같은 규정 제xxx조(검사담당의 임무)에 따르면 검사담당은 계약서 및 규격상의 품질, 규격과의 부합여부 등 검사를 이행하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서는 20xx. x. x.(x차)과 20xx. x. x.(x차)에 임가공 발주계약을 x차례 체결 한 ‘○○○견인전동기 회전자 축을 교환 조립하면서 오일가드 홀 구멍을 정확하게 맞추어 납품을 해야 하나, 20xx. x. xx.부터 20xx. x. xx.까지 계약물품 xx개 중 xx개의 물품이 도면과 다르게 축과 홀 구멍이 맞지 않게 조립되어 납품하였으나, 홀 구멍이 미세하여 육안으로 위치 확인이 어렵다는 사유로 검사자는 ‘○○○ 견인전동기’ 회전자 축의 홀 구멍 불량개소를 확인하지 못한 상태로 합격처리하였다.

또한, 납품된 견인전동기를 현차에 부착하여 운행 중 문제점이 확인되어 계약 상대방에게 하자 조치를 요구함으로써 xx개 물품에 대하여 하자반출 후 입고일자 까지 계약상대자로부터 지체상금을 부과할 수 없는 결과를 초래하였다.

한편, ‘○○○ 견인전동기’ 외주수선 설명서 x.x.x(입고 성능시험)항에는 “초도 수선 완료품 x대분(조립품)에 대해서 ‘공사’ 작업장에서 조립 후 종합시험을 시행 하여 시험 기준의 성능을 만족해야 한다”라고 규정하고 있다.

그러나, 현재 보유하고 있는 종합시험기는 단품에 대한 변위, 속도, 가속도 시험만 가능하며, 종합시험까지 필요 없는 사항으로 외주수리 입고품의 품질검사 업무에 혼선이 발생하고 있으므로 이에 대한 개정이 필요하였다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○단장은 물품입고 검사를 철저히 하도록 교육 등 재발방지 방안을 마련하고, ‘○○○ 견인전동기 외주수선 설명서’를 개정 하여 원활한 검사업무가 시행되도록 개선하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 경고 처분 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원회 통보·경고(인사조치)·기관경고·주의

제 목 브레이크슈 하자 조치에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○단외 x개 부서, ○○○ 등 x명

내 용

○○○○○○단 ○○○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 ○○차량 운영 및 보수품 수급계획 수립, 내자구매 계약물품에 대한 이행·납품·하자조치, ‘○○○ 동력차 용 브레이크슈’ 하자 관련 총괄 업무 등을 수행하였다.

20xx. x. x. ○○○ 브레이크슈 구매조건부 계약(x,xxx)을 체결하여 같은 해 xx. x. 물품을 납품받았으나, 같은 해 xx. xx. 하자 발생 후 x년이 경과된 20xx. xx. x. 현재까지 대체품의 납품이 이루어지지 않아 하자처리 미완료 상태로 장기 보관 중에 있다.

「물품관리규정」 제xxx조(하자품의 대체요구 등)에 따르면 계약담당은 하자발생 알림을 받았을 때에는 지체없이 계약상대자에게 물품구매계약조건에 따라 신품대체 또는 보수를 요구하고, 그 요구사항과 계약상대자의 조치계획 등을 물품관리담당 및 사용부서장에게 통보하여야 하며, 물품관리담당 및 사용부서장은 하자의 신속한 처리를 위하여 필요한 조치를 취하도록 되어 있고,

계약담당은 계약상대자에게 하자처리 요구 후 ①정당한 사유 없이 x개월이 지나도 응하지 않은 경우 ②동일 물품에 동일 하자가 x회 이상 발생하는 경우 등 계약상대자의 하자 조치가 불가하다고 주관사업부서(구매요청부서)에서 판단하여 요청이 왔을 때에는 하자발생에 따른 하자보증금 징수 및 부정당업자제재 조치 등을 하도록 규정되어 있다.

또한, 「국가계약법」 제xx조 및 「국가계약법 시행규칙」 제xx조 [별표x]에 따르면 ‘계약을 체결 또는 이행하지 않는 자’에 대해 부정당 제재를 할 수 있도록 규정되어 있고, x년이 경과한 경우에는 입찰참가자격을 제한 할 수 없도록 규정하고 있다.

한편, ○○○ 동력차용 브레이크 슈 「규격서(KRCS Bxxx xx)」 x.x.x호(합성제륜자의 성능기준)에 따르면 “열반점 온도시험 기준이 xxx℃ 이하에서 속도별 제동시험 시 차륜에는 열반점 및 열균열이 나타나지 않아야 한다”라고 되어 있다.

그러나, 위 부서는 하자발생 이후 ○&○중공업(주)에서 수차례에 걸쳐 개선품을 제작하였으나, 성능이 미달하여 불합격 판정을 받았고, x개월이 지난 20xx. x. x. ○&○중공업(주)이 제출 한 다이나모 시험 결과를 근거로 20xx. x. xx.부터 x. xx.까지 개선품에 대한 현차시험 결과 차륜의 열반점 및 열균열 등이 발생하지 않아 이와 동일한 대체품을 납품하도록 하여 20xx. x. x. 대체품에 대한 성능시험 결과 마찰 계수가 기준을 초과하여 또다시 불합격 판정을 받았다.

이후 위 부서는 20xx. x. xx. ○&○중공업(주)에서 ○○차량용 합성제륜자 대체품에 대한 현차시험 요청이 있어 같은 해 x. xx. 위 부서는 “제륜자 규격 미달 등으로 공사 합성제륜자 규격서 기준을 만족하는 공인시험기관의 다이나모 시험 성적서 제출 후 현차 시험 한다”는 회신을 하였으나,

○&○중공업(주)은 20xx. x. xx.부터 20xx. x. xx.까지 약 x년 x개월간 내부 인사 이동 및 ○○○○○○○원 시험장비(다이나모시험기) 오버홀 등 사유로 공인기관 시험이 불가하여 ○○○ 동력차 합성제륜자 대체품에 대한 업무는 추진하지 못하였다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○장은 하자업무를 소홀히 하여 장기간 하자 조치를 지연시킨 위 사람을 「인사규정 시행세칙」 제xxx조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “**경고 및 인사조치**” 하고, ○○○○○○**단장** 및 ○○○○○○**장**은 장기간 하자조치 건에 대하여 계획된 최종 조치일자 경과 시 계약상대자에게 관련 규정에 따라 법적조치 등을 강구하고, ○○○○○○**장**은 하자처리 업무 및 업무공백 방지에 소홀히 하여 장기간 하자조치를 지연시킨 기관 및 관련자들 경고 및 주의처분 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 주의

제 목 고속차량 차륜 삭정에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○○○○단 ○○○○○○센터, ○○○ 등 x명

내 용

○○○○○○○○○단 ○○○○○○센터(이하 “위 부서”라 한다.)는 ○○차량 운용관련 업무 총괄, ○○차량 기지 내 작업공정 관리, 차량이동 조정 및 작업자 안전관리, ○○차량 정비 업무조정 및 종합관리에 관한 업무 등을 담당하여 수행하는 부서이다.

「윤축조립체 예방유지보수 절차서」 제x조 제x항(차륜 회전검사법에 의한 차륜 원부방향 비진원 및 국부변형 측정방법)에 따르면 ‘차륜의 원주방향 비진원’(이하 “진원도”라 한다.) 값이 x.xmm 보다 크면 삭제하여야 하고, 진원도 값이 x.xmm 초과~x.xmm까지 xx일, x.xmm초과~x.xmm까지 xx일 삭정을 유예할 수 있으며,

같은 절차서 제x조 제x항(측정)에 따르면 차륜 플랜지 두께를 측정하여 xxmm 값과 같거나 작으면 삭제하여야 하고, 차륜 플랜지 높이를 측정하여 xxmm 값과 같거나 크면 삭제하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 20xx. xx. x.부터 20xx. x. xx.까지 차륜삭정 업무를 시행하면서, 차륜 사용 기준 값을 초과한 차량은 삭제하여야 하나, 대수송(추석, 하계, 설) 등으로 운행에 투입하여 총 xx개(진원도 삭제 유예기간 초과 xx개, 플랜지 두께 초과 x개, 플랜지 높이 초과 x개)의 대차가 차륜삭정을 최소 x일에서 최대 xx일 지연하여 시행하였다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○단장은 사용 기준 값을 초과한 차륜의 삭정이 지연되지 않도록 재발방지대책을 마련하여 시행하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 주의 처분 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 경고

제 목 MTIT에 입력한 차량 불량개소에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○○○○단 ○○○○처, ○○○

내 용

○○○○○○○○단 ○○○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 정비단내 차량 정비계획 수립, 사업인력운영, 정비공정 종합관리 및 보수품 구매계획의 수립, 청구, 재고관리 및 소관예산 운용 총괄업무 등을 하는 부서이다.

‘○○○○○(차량관리) 객차 불량조치 관련 프로그램 보완 완료’(ERP시스템팀 -xxx호, 20xx. xx. xx.) 및 ‘20xx년도 내부경영평가 지표 관련 ○○○○○ 개선 알림’(○○○○○처-xxxx호, 20xx. x. xx.)’에 따르면 ○○원이 ○○○ 고장조치내역을 등록 하면 ○○○○○○○단에서는 체계적 실적관리를 위해 불량 발생일 기준 x일 이내 조치한 후 내역을 ○○○○○ 시스템 ‘○○○ 고장조치 내역’에 입력하도록 되어 있고,

「○○차량 기술관리 기준」 제x조(기술관리 내역) 및 제x조(요구 시기)에 따르면 ○○○○○단에서 ○○차량 및 그 부품에 대하여 긴급하고 특별하게 기술검토가 필요할 때 수시로 ○○○○○단(○○○○○처)에 요구하도록 규정되어 있으며,

또한, 「물품관리규정」 제xx조(우선조달 후 구매계획서 반영)에 따르면 저장품의 재고부족으로 사업에 지장을 초래할 경우 우선조달로 소속의 장이 법인카드 한도액 내에서 직접 긴급구매 등의 조치를 취하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서는 20xx. xx. x.부터 20xx. x. xx. 까지 ○○팀장들이 MTIT로 입력한 불량개소 xxx,xxx건 중 xxx,xxx건은 정비 시행 후 ○○○○○ 시스템에 완료 처리 하였으나, 20xx. xx. xx. 현재 xx,xxx건(x.xx%)은 ○○○○○ 시스템에 미 조치 상태로 관리하고 있었다.

위 미 조치 사항의 차체장치 중 xx,xxx건은 20xx년도 미적대수선 초도편성 (○○○_xx호 및 xx호편성)에 ‘객실설비 갱웨이 및 승강문 LED 조명장치’ 개선품 적용 이후 보수품 미 확보로 x개월에서 최대 x년 xx개월 기간 동안 조치되지 않은 xx건에 대하여 ○○팀장이 ○○○○○에 불량개소를 지속적으로 중복 입력에 따른 것으로 차량 정비 시 혼선이 발생하고 있었다.

또한, 기계장치 xxx건, 전기장치 xxx건, 차체장치 x,xxx건은 정비를 시행 하였으나, ○○○○○에 완료처리를 하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○단장은 장기간 정비하지 못한 MTIT 고장 건에 대하여 조속히 정비하고, ○○○○○ 처리를 철저히 시행하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 경고 처분 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 하절기 계절정비 지연에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○○○○단 ○○○○○○○○센터

내 용

○○○○○○○○○○단 ○○○○○○○○○센터(이하 “위 부서”라 한다.)는 ○○차량 전기 및 차체장치 유지보수 작업 및 현장지원·관리, ○○차량 전기 및 차체장치 검수(정비) 관련 업무, ○○차량전기장치 차량(전기, 차체장치) 정비품질 관리, 하절기 계절검수 업무 등을 담당하여 수행하는 부서이다.

‘20xx년 하절기 계절정비(S-SWT) 및 혹서기 대비 중점정비 시행’(○○○○처-xxxx호, 20xx. x. xx.)에 따르면 20xx. x. x.부터 같은 해 x. xx.까지 xx일간 배속기 총 xx편성(○○○ xx편성, ○○○-○○ xx편성, ○○○-원강 x편성)에 대해 하절기 계절정비를 시행하도록 지시하였다.

그런데도 위 부서는 20xx년 하절기 계절정비(S-SWT)를 시행하면서, ○○○정비대상 총 xxx량(xx편성) 중 xxx량(xx%)을 최소 x일에서 최대 xx일간 정비를 지연함으로써 냉매부족, 압축기 실린더 제어코일 불량 xx건이 지연 정비되었다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○단장은 하절기 계절정비(공조장치 동작시험 및 기능 확보)를 지연하지 않도록 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 물품 납기 지연에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○○○○단 ○○○○처

내 용

○○○○○○○○○○단 ○○○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 차량 정비계획 수립, 보수품 구매계획의 수립·청구·재고관리, 장기성 재고 및 적정재고 관리, 물품관련 재고운송 협의 및 관리, 차량용품 외주수선 관련업무, 차량용품 물품처분관리, 보수품 하자 관리 및 구상권 청구 업무 등을 담당하여 수행하는 부서이다.

「물품관리규정」 제x조의x(물품관리담당)에 따르면 물품관리담당은 소속 물품관리 업무를 총괄하고, 물품의 증감 및 현재량을 명백히 하여야 하며, 물품관리에 필요한 감독을 행하도록 규정되어 있고,

「○○○○차량 유지보수 기준」 제x조(부품교환 기준)에 따르면 부품조립체 및 구성부품은 조건적 예방유지보수 기준과 주기적 예방유지보수 기준에 따라 교환하도록 규정되어 있다.

그런데 위 부서에서는 소속 물품(○○차량 부품)을 적기에 조달하여야 하나, 납품이 지연되어 공기조화신선공기용필터(자재번호 xxxxxxxx) 등 x종의 필터를 20xx년 x월부터 20xx년 x월까지 교환대상 총 xx,xxx개 중 x,xxx개를 교환하지 못하고 재사용하고 있었다.

또한, 20xx. xx. x.부터 20xx. x. xx. 까지 지방물품의 적기 조달 실태를 점검한 결과, 지방물품 계약건수 총 x,xxx건 중 xx%수준인 xxx건이 최소 x일에서 최대 xxx일까지 납품을 지연하고 있었고, 납품을 xxx일 이상 지연한 xx건에 대해 원인을 분석한 결과, 계약업체 내부사정 xx건(xx%), 품질검사 불합격 xx건, 계약업체 생산지연 x건으로 납품이 지연되고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○단장은 물품 계약업체의 납품 지연 시 조속한 후속조치가 이루어지도록 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원 권 고

제 목 KTX차량 TBO 관리대상 보수품에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○○○○단 ○○○○처

내 용

○○○○○○○○○○단 ○○○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 정비단내 차량 정비계획 수립, 사업인력운영, 정비공정 종합관리 및 보수품 구매계획의 수립, 청구, 재고관리 및 소관예산 운용 총괄업무 등을 하는 부서이다.

“20xx년 ○○차량 중정비 검수계획 알림(○○○○처-xxx호, 20xx. x. xx.)”을 통해 ○○○○○○단 별 세부 정비계획을 수립하여 시행하고, TBO 정비기준 초과품목 발생 시 해소대책을 수립하여 시행하도록 지시하였다.

그런데도 위 부서는 20xx. xx. xx. 현재 TBO 관리대상 ○○○ xxx품목 (xx,xxx개), ○○○-○○ x0x품목(xx,xxx개) 등 총 xxx품목(xx,xxx개) 중 ○○○ 객차차륜조립체 등 xx품목(xxx개), ○○○-○○ 차축기어감속기 등 xx품목(xxx개)에 대하여 TBO 정비기준의 x%에서 최대 xx.x%를 초과하여 관리하고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○단장은 TBO 정비기준이 초과되지 않도록 발생원인별 해소방안을 마련하여 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원회

통 보

제 목 신뢰성기반 유지보수 시스템에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○실 ○○○○○추진처

내 용

○○○○○실 ○○○○○추진처(이하 “위 부서”라 한다.)는 IT기반의 ○○기술 첨단화를 위한 IT개발, IT 분야 트렌드 분석·설계 및 사업화 추진, 신뢰성기반 유지보수 시스템업무 등을 하는 부서이다.

○○○○○○단에서는 20xx년 ○○○ 차종에 대해서만 RCM을 운영해오다가 ○○○ 등 전 차종으로 확대 적용하는 ○○○○○ 시스템 고도화로 20xx. x. x. 구축 운영 중이며,

「○○차량 신뢰성관리(RAMS) 기준 및 절차」 제xx조(RAMS분석 및 유지관리업무 개선 활동)에 따르면 현장 차량 운영 중 발생하는 고장, 수리, 부품교환 등의 정보는 주관부서 및 신뢰성관리 전담소속에서 활용 할 수 있도록 전산시스템(○○○○○ 등)으로 관리하도록 되어 있다.

그러나 현장 차량 운영 중 발생하는 운행중 장애, 부품교환, 유지보수 내역 등의 정보는 입력 가능하나, 전회 차량 정비이력의 확인이 불가하여 직원들의 불편함과 새로운 시스템 도입으로 인한 부정적 인식과 관심 부족으로 현재 구 ○○○○○ 시스템을 사용하는 직원이 약 xx%로 RCM 활용도가 저조하였다.

조치할 사항 ○○○○실장은 현재까지 RCM의 사용상 문제점을 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원회

개 선

제 목 소속별 ‘고속차량 습성관리 절차서’에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○단 ○○○○○처

내 용

○○○○○단 ○○○○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 ○○차량과 그 부품의 개량 및 유지보수 계획의 수립 및 ○○차량 유지보수 매뉴얼 작성 및 관리업무 등을 하는 부서이다.

「○○○○차량 유지보수 기준」 제x조(고장코드관리)에 따르면 유지보수를 위하여 입고한 차량에 기록된 고장코드를 확인 및 분석하는 습성관리를 하도록 되어 있고,

「○○차량 유지보수 규정」 제xx조(신뢰성 관리)에 따르면 주요고장이나 반복되는 고장에 대해서는 유지보수 정책에 반영하도록 규정되어 있다.

또한, ‘○○차량 습성관리 절차서(MRQI-xxx호, 'xx. x. xx.) x.x항(습성현황정리)에 따르면 주관부서는 월별 관계자회의 결과 및 습성고장 조치결과를 바탕으로 습성 현황을 정리하여 관리하도록 되어 있다.

그러나 ○○○○○○○○○단 외 x개 소속(○○○○○○○○○○단, ○○○○○○○○○단)에서 관리하는 ‘습성관리 절차서’ 중 동일하게 적용되어야 할 조문 중 ‘공정 회의 시행’ 경우 ○○○○○○○○○단에서 누락, ‘조치이력 공유’ 경우 ○○○ 및 ○○○○○○○○○단에서 누락, ‘책임과 권한’의 경우 ○○○○○○○○○단에서 누락되어 있었다.

한편, ○○○○○○○○○단(○○○○처)은 ‘습성고장관리절차서’에 따라 월별 회의록을 작성하고 있으나, 습성고장 대책회의 결과를 정리하지 않는 등 사후관리가 미흡하여 실효성 있는 운영이 되지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○○단장은 효율적인 습성고장 정비가 이루어 질수 있도록 ○○차량 ‘습성관리절차서’를 일원화하여 개정하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원 시 정 요 구

제 목 전호원 외주용역 업무량 변동에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○○○○단 ○○○○처

내 용

○○○○○○○○○○단 ○○○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 차량 정비계획 수립, 기계설비의 제작 및 수리에 관한 업무, 각종 기계설비, 시설물에 대한 유지 보수 및 설계도서 관리, 차량유지보수 업무위탁에 관한 업무 등을 담당하여 수행하는 부서이다.

기획재정부 「계약예규」 ‘예정가격작성기준’ 제x조 제x항에 따르면 예정가격 작성 시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하고,

같은 예규 ‘용역계약일반조건’ 제xx조(과업내용의 변경) 및 제xx조(기타 계약 내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우 과업내용의 변경 및 계약내용의 변경으로 인한 계약금액을 조정할 수 있도록 규정되어 있으며,

‘○○원 외주용역 계약특수조건’ 제x조(근무체계 및 장소별 소요인원)에 따르면 “갑”(○○○○○○○○○○단)의 사업계획조정 및 원활한 과업 완수 등을 위해 근무체계의 변경이 필요한 경우 “갑”과 “을”(○○○서비스)이 협의하여 배정된 예산 범위 내에서 업무형편에 적합하게 재조정 할 수 있도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 ‘○○원 외주용역[20xx. x. x.~20xx. xx. xx.]’을 시행하면서, 20xx. xx. x.부터 전호 사업량이 일평균 ○○○○○○○○단 xx.x회(xxx.x회→xxx회) 증가, ○○○○○○○○단 x.x회(xx.x회→xx.x회) 감소, ○○○○○○○○단 xx.x회(xx.x회→xx.x회) 감소하였는데도 과업내용 및 계약금액을 조정하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○○○단장은 ‘○○원 외주용역’의 업무량 변화에 따라 용역인원을 재 산정하고, 설계변경을 통하여 계약금액을 재조정(감액 xxx,xxx천 원) 하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원 시 정 요 구

제 목 외주용역업체 사무실 전기사용료에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○○○단 ○○○○처

내 용

○○○○○○○○○단 ○○○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 차량 정비계획 수립, 기계설비의 제작 및 수리에 관한 업무, 각종 기계설비, 시설물에 대한 유지보수 및 설계도서 관리, 차량유지보수 업무위탁에 관한 업무 등을 담당하여 수행하는 부서이다.

‘○○○○○○○○○단 시설장비 유지보수 외주용역 설계서’[20xx. x. x.~20xx. xx. xx.] 제x0조(시설물 및 장비 부담의 구분)에 따르면 용역업체가 단독으로 사용하는 것으로 구분이 명확한 경우 공과금(전기사용료 등) 성격의 비용은 용역업체가 부담하도록 되어 있고,

‘○○원 외주용역 설계서’[20xx. x. x.~20xx. xx. xx.] 바(시설물의 사용)에 따르면 용역수행을 위해 직접적으로 필요한 부분 이외에 전기 및 수도사용에 대한 비용은 용역업체에서 부담하도록 되어 있으며,

또한, ‘○○○○○○○○○단 ○○차량 정비외주용역 계약특수조건’[20xx. x. x.~20xx. xx. xx.] 제xx조(시설물 및 장비의 제공)에 따르면 전력(냉·난방 포함)은 용역수행을 위한 사용량 이외에 사무실(대기실 포함)에서의 사용량은 용역업체에서 부담하여야 하고, 신규 설치 시 익 월부터 적용하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 ‘시설장비 유지보수 외주용역’[20xx. x. x.~20xx. xx. xx.]을 시행하면서, 용역업체가 단독으로 사용하는 사무실에 대해 전기사용료를 납부 하도록 조치하여야 하나, 전기사용료 납부 대상에 해당되지 않는다고 착오하여 (주)○○○○○○○○○○은 20xx. x. x.부터 20xx. xx. xx까지, (주)○○○○○○○은 20xx. x. x.부터 20xx. x. xx까지의 전기사용료를 징수하지 않았고,

‘○○원 외주용역’은 (주)○○○서비스가 단독으로 사용하고 있는 LCP동 사무실 (xx.xx㎡)에 대해 20xx. x. x.부터 20xx. xx. xx까지의 전기사용료를 징수하지 않았으며,

‘○○차량 정비 외주용역’ 경우 (주)○○○○○○○○○○○○에서 단독으로 사용하고 있는 사무실(xx.xx㎡)에 대해 20xx. x. x.부터 20xx. xx. xx까지의 전기 사용료를 징수하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○○단장은 동일사례가 발생하지 않도록 대책을 마련하고, 용역업체로부터 납부 받지 못한 전기사용료(x,xxx천 원)를 회수하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원 시정·경고

제 목 공사 준공 시 정산처리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○○○○○단 ○○○○처, ○○○○

내 용

○○○○○○○○○○단 ○○○○처는 「직제규정 시행세칙」 제x조(분장업무)에 따라 차량 개조·개량, 차량 제작·수리에 관한 원가관리, 각종 기계설비, 시설물에 대한 유지보수 및 설계도서 관리, 환경·건축 및 동력 관련 설비의 운영, 산업 폐기물 처리, 시설물 개량 및 신축 공사의 설계·감독·심사 및 준공 등의 업무를 담당하고 있다.

① 공사 보험료 및 산업안전보건관리비 정산에 관한 사항

「계약업무처리시행세칙」 제xxx조(건강보험료 등 사후정산)에 따르면 공사 준공대가를 지급할 경우에는 계약상대자가 제출한 보험료 납입확인서 금액을 확인하여 정산하여야 하고, 상용근로자는 당해 사업장에 실제로 투입된 일수를 계산하여 일할 정산하도록 되어 있고,

「고용노동부 고시 20xx-x호, 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제x조(사용기준)에 따라 공사장 내 건설기계 등의 움직임으로 인한 위험으로부터 주변 작업자를 보호하기 위한 신호자의 인건비를 지급하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서에는 ‘○○○-○○ 작업장 신설 기타공사’[20xx. x. xx.~20xx. xx. xx.]를 시행하면서, 준공 시 건강·연금·노인장기요양보험료·퇴직

공제부금·산업안전관리비 등의 증빙서류를 확인하고 일할 정산하여야 하나, 업무를 간과하고 정산하지 않아 공사비 xx,xxx천 원이 과다 지급하였다.

② ○○○-○○ 작업장 창호 등 미시공 분 감액에 관한 사항

「계약예규」 「정부입찰·계약 집행기준」 제xx조의x(계약금액 감액조정 등)에 따르면 감액조정 요건이 충족되는 경우에는 계약상대자에게 통보하여 계약금액을 감액 조정하도록 규정되어 있고,

「공사 및 용역관리규정」 제xx조(경미한 변경)에 따르면 경미한 변경이란 설계도서에 명시된 설계의 표준 또는 범위의 변동(공사종류별 x할 이하)을 말하며 이는 공사 준공을 정리할 때 증감 처리할 수 있도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서에는 ‘○○○-○○ 작업장 신설 기타공사’[20xx. x. xx.~20xx. xx. xx.]를 시행하면서, 철골사상장에 창호 x개(x,xxx×x,xxx)를 시공하는 것으로 설계하였으나, 행거도어(x,xxx×x,xxx)를 추가시공함에 따른 창호 x개를 미 시공하고, 또 다른 창호 x개는 크기를 축소(x,xxx×x,xxx→x,xxx×x,xxx)하여 시공하였는데도, 공사 준공 시 미시공한 내역(창호 및 일부판넬)에 대한 감액을 하지 않고 그대로 준공처리 하여 공사비 x,xxx천 원을 과다 지급하였다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○단장은 동일 사례가 재발되지 않도록 하고, 과다 지급된 공사금액 xx,xxx천 원(xx,xxx천 원+x,xxx천 원)에 대하여 계약상대자로부터 회수 조치하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 경고 처분 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 열차 내 자동제세동기에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○단 ○○○○○처

내 용

○○○○단 ○○○○○처는 열차 내 설비 및 편의시설 개선, 승무 및 비상용품 운용에 관한 업무 등을 담당하는 부서이다.

‘○○ 내 자동제세동기 관리운영 방안 알림’(20xx. x. xx.)에 따르면 자동제세동기의 정상기능 확보를 위해 배터리(x년)와 패드(x년)를 ○○○○단(○○○○○○처)에서 일괄조달하기로 되어 있고, 수시 고장에 따른 조치를 위하여 ○○○○○단에는 xx세트씩 예비품을 보유하도록 되어 있고,

○○○○단(○○○○○○처)은 20xx년 x월 ○○○ 배터리 xxx개, 20xx년 x~x월 ○○○ 패드 xxx개, ○○○-○○은 배터리 및 패드 xx개를 일괄 교체하였다.

그런데 ○○○○단(○○○○○○처)은 자동제세동기의 정상기능 확보를 위해 유효기간 도래 시 정기적으로 배터리 및 패드를 교환해 주어야 하는데도, 자동제세동기의 패드는 예산확보 및 배정을 받지 못하는 등 어려움으로 교체주기인 x년에 x회씩 교체하지 못하였다.

또한, ○○○○○○○○○단은 20xx년 x~xx월 자동제세동기의 배터리의 기능 점검 결과 불량내역을 ○○○○단(○○○○○○처)에 보고하였으나, ○○○○단(○○○○○○처)에서 예비품을 적기에 구매 하여주지 않아 교체하지 못한 채 ○○가 운행되고 있었다.

조치할 사항 ○○○○단장은 차종별 자동제세동기 소모품 교체 주기 도래 시
일괄교체가 될 수 있도록 하고, 예비품 부족으로 인한 유지보수에 지장이 발생
되지 않게 방안을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원 시정·통보

제 목 자산 무단사용료 미징수 및 용지경계관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○○○○○단 ○○○○처

내 용

○○○○○○○○○단 ○○○○처(이하 '위 부서'라 한다)는 주요업무 추진계획 수립 및 조정 총괄, 조직, 인사, 노경관리 업무총괄, 고정자산, 공용품 등 자산 관리에 관한 업무를 담당하는 부서로서, ○○도 ○○시 ○○구 ○○○동 xxx 외 xxx필지 xxx천㎡의 토지 자산을 관리하고 있다.

① 공사자산 무단 사용

「자산관리규정」 제xx조(부동산의 관리)에 따르면 자산관리담당 및 분임자산 관리담당은 소관 토지 등에 대하여 소유 및 경계를 명백히 하고, 현장을 정기적으로 순회하여 타인의 무단점유 등 권리침해 또는 토지에 대한 형질의 손괴 등을 점검하고 이상이 있을 때에는 적절한 조치를 취하여야 한다.

그런데 위 부서는 단내 부지(○○도 ○○시 ○○구 ○○○동 xxx-x) 일부(x,xxx㎡)를 (주)○○건설 등 x개 업체에 임대하였으나, 각 업체의 임대면적에 대한 경계가 명확하게 관리되지 않고 있었고, 임대면적보다 x,xxx㎡초과하여 사용하고 있는데도 초과사용 면적에 대한 임대료를 부과하지 않고 있었고,

또한 단내 부지(○○도 ○○시 ○○구 ○○○동 xxx-x) 지하구간에 ○○건설(주)에서 '○○~○○ 복선○○ 민간투자시설사업(사업 시행자 : ○○○○○○주식회사)'을

위해 ○○철 공사를 시행하면서 국토교통부고시에 따라 시행하는 공사의 공사구간에 해당된다는 사유로 위 부지(x,xxx㎡)에 대해 공사자재를 보관하는 등 무단으로 점유하고 있었다.

시행사인 ○○건설(주)는 총 x,xxx㎡의 면적을 사업부지로 사용하면서 국토교통부에서 고시한 편입면적 x,xxx㎡ 이외 미고시 면적인 x,2xx㎡를 추가 사용하는 데도 시행사에 임대료를 부과하지 않고 있었다.

② 용지 경계 관리 부적정

「자산관리규정」 제xx조(부동산의 관리)에 따르면 자산관리담당 및 분임자산관리담당은 소관 토지 등에 대하여 소유 및 경계를 명백히 하고, 연결된 타인의 토지와 그 경계가 불확실하여 분쟁의 우려가 있을 때에는 지적측량을 의뢰하여 경계를 사정하도록 규정되어 있다.

그런데도 ○○도 ○○시 ○○구 ○○○동 xxx-x 등 x필지(약xxx㎡)는 인터넷 다음 지도의 지적도에 의하면 공사 부지가 인접 상가 등에 무단점유된 것으로 보여 지나, 토지의 경계를 표시하는 경계석 등의 표시가 없어 정확한 점유사실을 알 수가 없는 등 관리가 제대로 되지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○단장은 임대면적에 대한 경계를 명확히 하고, 초과사용하고 있는 면적에 대해서는 무단사용료(x,xxx천 원) 징수 및 향후 사용면적에 대해 임대계약 또는 임대계약을 갱신하도록 조치하고, 공사 토지가 무단 점유 되었을 경우 무단사용료를 징수하는 등 관리를 철저히 하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 ITX-청춘 기차모형 자산관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○단 ○○○○○○처외 xx개 부서

내 용

○○○○○○○단 ○○○○○○처(이하 '위 부서'라 한다)는 ○○○○○○단 소관 예산편성·배분 및 자산관리 총괄, 소관물품에 대한 구매계획의 수립·청구 및 재고 관리 총괄, 기타 ○○○○○○단내 총무업무 등을 수행하고 있다.

「물품관리규정」 제xx조(발생품 등 수입)에 따르면 장부외의 물품을 발견 또는 부산물을 취득하였을 때, 또는 사외로부터 기증을 받았을 때는 수입 처리하여야 한다.

그런데도 위 부서는 ○○○○○○단 로비에 전시하고 있는 ○○○-○○을 비롯하여 ○○○-○○ 등 총 xx개의 ○○모형을 전시하고 있으나, 물품고정자산대장이나 공용품대장 등 ○○○○○○ 관리대장에 수입 처리를 하지 않고 관리를 하고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○단장 등 xx개 부서장은 ○○ 모형을 ○○○○○○ 공용품 관리대장에 수입처리 되도록 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 근무성적 평정 부적정

관 계 부 서 ○○○○○○○○○단 ○○○○처

내 용

○○○○○○○○○○단 ○○○○처(이하 ‘위 부서’라 한다)는 주요업무 추진계획 수립 및 조정 총괄, 조직, 인사, 노경관리 업무총괄, 고정자산, 공용품 등 자산 관리에 관한 업무 등을 담당하는 부서이다.

「인사규정시행세칙」 제xx조(근무성적평정점의 심사·결정 등)에 따르면 근무성적 평정 시 확인자 및 평정자는 평정결과를 종합하여 평정단위별서열명부(이하 “서열명부”라 한다)를 작성하여야 하며, 서열명부를 기초로 하여 근무성적평정표 작성 시 동일 평정자에 속하는 평정대상 직원군에 대하여는 그 상호간의 서열을 변경하여 평정할 수 없다.

그런데 위 부서는 20xx년 상반기 및 20xx년 상반기 차량x급에서 차량x급으로 강임된 직원들에 대한 근무성적표를 작성하면서, 동일 평정자에 속하는 평정대상 x명에 대하여 서열을 임의로 조정하였다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○단장은 동일 확인자 평정단위에서 결정된 서열이 근무성적평정표 작성 시 변경되는 일이 없도록 관련자에 대한 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 상생고용지원금(임금피크제 대상 사업주 지원금) 미 신청

관 계 부 서 ○○○○실 ○○○○처

내 용

○○○○실 ○○○○처(이하 ‘위 부서’라 한다)는 인력통계분석 및 인사정보 관리, 신규채용 및 인턴십 운용에 관한 업무, 전문인력(전문직·경력직) 채용 및 운용에 관한 업무, 기간제 및 특정직 관리에 관한 업무, 고용노동부 지원금 신청 관련 업무(임금피크제, 상생고용, 시간선택제 등), 등용팀장 시험·운영 등의 업무를 수행하는 부서이다.

고용노동부는 임금피크제를 도입하고 청년(만xx~xx세) 정규직을 신규 채용한 기업에 대해 근로자 x쌍 당 연 x,xxx천 원을 x년간 사업주에게 지원하고 있다.

그런데 위 부서는 20xx. x. xx. 고용노동부에 사업계획서를 제출하여 20xx년 xxx명, 20xx년 xxx명에 대해 별도정원으로 승인을 받아 20xx. x. xx.부터 x. xx 까지 xxx명분에 대한 상생고용지원금을 지원 받았으나,

20xx년 x/x분기(xxx명분, xxx,xxx천 원) 및 20xx년 x/x~x/x분기(xxx명, x,xxx,xxx천 원)에 대한 상생고용지원금(약 x,xxx,xxx천 원)은 20xx.xx.x. 감사일 현재까지 고용노동부에 신청하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○○실장은 미 신청한 상생고용지원금(약 x,xxx,xxx천 원)은 즉시 신청하고 장기간 지원금을 신청하지 않은 일이 없도록 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보·경고

제 목 용역업체 관리감독 소홀

관 계 부 서 ○○○○○○○○○○단 ○○○○처, ○○○

내 용

○○○○○○○○○단 ○○○○처(이하 '위 부서'라 한다)는 차량 정비계획 수립, 사업인력운영, 정비공정 종합관리, 보수품 구매계획의 수립, 청구, 재고관리 및 소관예산 운용 총괄, 각종 기계설비, 시설물에 대한 유지보수 및 설계도서 관리, 기계설비의 제작·수리에 관한 업무, 환경·건축 및 동력 관련 설비의 운영 등의 업무를 담당하는 부서로서, '○○○○○○'에 보일러 등 시설장비 유지보수 업무를 위탁하였다.

「기계관리 규정」 제xx조(기계점검표 정리)에 따르면 기계점검표는 해당 기계에 부착하여 점검 기록하도록 되어 있고,

“시설장비 유지보수 외주용역” 설계서 과업내용에 따르면 용역업무 수행 전반에 대한 서류 및 집기 등을 수시 또는 정기(매월) 점검할 수 있도록 되어 있다.

그런데도 ○○○○○○○○○단 내 시설장비 유지보수 용역업체인 ○○○○
○○은 축류펌프 등 시설장비에 대한 기계일일점검을 시행하면서 사무실과 인접한 보일러실 내 각종 장비는 해당 기계에 점검표를 부착하여 점검하고 있으나 사무실과 떨어진 지하공동구에 설치된 축류펌프 x대에 대한 점검표는 해당 기계에 부착하지 않고 사무실에 비치한 상태로 점검을 하고 있었고,

보일러실 뒤쪽 지하공동구의 축류펌프(기계번호 xxxxxxxx)는 압력계가 고장이 났는데도 점검결과를 정상으로 표기하였으며, 20xx. xx. xx. 점검을 시행하면서 xx일 점검 란에 점검하는 모든 기계설비에 대해 정상으로 미리 체크하였다.

또한, 보일러실 내 축류펌프 x대(기계번호 xxxxxxxx, xxxxxxxx)는 xx/xx, 및 xx/xx 일일점검을 누락하는 등 시설물 점검을 소홀히 하고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○단장은 시설물 유지보수 업체에 대해 정기적으로 점검을 하는 등 관리·감독을 철저히 하도록 조치하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 경고 처분 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시정·견책·경고

제 목 앵커볼트 미 시공에 따른 감액에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○소, ○○○ 등 x명

내 용

○○○○○○소는 ○○자동시스템 유지보수 관련 기술지원, 공사설계 및 준공처리 업무 등을 담당하는 부서이다.

「계약예규」 「정부입찰·계약 집행기준」 제xx조의x(계약금액 감액조정 등)에 따르면 감액조정 요건이 충족되는 경우에는 계약상대자에게 통보하여 계약금액을 감액하도록 규정되어 있다.

그런데도 ○○○○○○소는 ‘○○선 ○○역 등 xx역 ○○자동화설비 통신 방식 개선 기타공사’(20xx. x. x.~20xx. x. x.)를 시행하면서, 자동개집표기용 앵커볼트(xxΦ×xxxmm)를 교체(xxx개)하는 것으로 설계하였으나, 시공 시에는 기존에 설치되어 있는 앵커볼트를 재사용하였는데도, 설계변경을 통한 공사비 xx,xxx천 원을 감액하지 않고 준공처리하였다.

조치할 사항 ○○○○○○소장은 미 시공한 앵커볼트 공사비(xx,xxx천 원)에 대하여 계약상대자로부터 회수하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 징계·경고 처분 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시정·징계·경고

제 목 크래프 시공물량 감소에 따른 감액에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○소, ○○○ 등 x명

내 용

○○○○○○소는 터널 내 통신설비 유지보수, 공사설계 및 준공처리 업무를 담당하는 부서이다.

「계약예규」 「공사계약일반조건」 제xx조(설계변경 등)에 따르면 공사량 증감 발생 및 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서는 ‘○○선 ○○~○○간 ○○무선케이블 개량공사’(20xx. xx. xx.~20xx. x. xx.)를 시행하면서, 지하구간 ○○무선케이블(방사형 누설동축케이블, x,xxxm) 지지를 위한 클램프(플라스틱 x,xxx개, 금속제 x,xxx개)를 x.xm 간격으로 설치하도록 설계하였으나, 시공 시 지지간격을 설계서보다 x.xm 더 늘린 약 xm 간격으로 설치하여 설계 시보다 x,xxx개가 적게 투입되었는데도, 감액 하지 않고 그대로 준공처리하여 공사비 x,xxx천 원을 과다하게 지급하였다.

조치할 사항 ○○○○○○소장은 ○○ 무선케이블 지지용 클램프 부족시공에 따른 공사비(x,xxx천 원)에 대하여 계약상대자로부터 회수하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 징계 및 경고 처분 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시정·징계

제 목 웬스 미 시공 분 감액에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○소, ○○○

내 용

○○○○○○소는 ○○자동시스템 유지보수 관련 기술지원, 공사설계 및 준공 처리 업무 등을 담당하는 부서이다.

「계약예규」 ‘공사계약일반조건’ 제xx조(설계변경 등)에 따르면 공사량 증감 발생 및 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 하도록 규정되어 있다.

그런데 ○○○○○○소는 ‘○○선 ○○역 등 x역 ○○자동화설비 이설 기타 공사’(20xx. x. xx.~20xx. x. xx.)를 시행하면서, ○○○역 맞이방에 시공되어야 할 웬스 중 일부(xxxx×xxxx×x개)를 설치하지 않았는데도 감액을 하지 않고 준공처리 하였다.

조치할 사항 ○○○○○○소장은 ○○○역 맞이방 내 일부 미 시공한 웬스 공사비(xxx천 원)에 대하여 계약상대자로부터 회수하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 징계 처분 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 통신설비 기준정보 미 수정 및 발생물품 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○소

내 용

○○○○○○소는 역무자동시스템 유지보수 관련 기술지원, 공사설계 및 준공 처리 업무 등을 담당하는 부서이다.

「정보통신설비 유지보수세칙」 제x조(기준정보 관리)에 따르면 유지보수 담당자는 설비의 기준정보를 ○○○○○에 등록하여 관리하고, 변경사항이 발생하면 신속히 수정하여 항상 현재 설비와 일치하도록 규정되어 있고,

「물품관리규정」 제xx조(발생물품 등 수입)에 따르면 공사 등의 시공에 따라 철거품 또는 발생품이 생겼을 때는 해당 물품을 수입처리 하도록 규정되어 있다.

그런데도 ○○○○○○소는 ‘○○선 ○○역 등 x역 역무자동화설비 이설 기타 공사’(20xx. x. xx.~20xx. x. xx.)를 시행하면서, ○○○역에 설치되어 있었던 자동개집표기 x대 중 x대는 ○○역 환승 통로로 이전 설치하여 ○○○○○ 기준정보의 내용을 수정하여야 하는데도, ○○역으로 이전 설치한 자동개집표기 x대는 ○○역의 기준정보를 신규 등록하였으나, ○○○역에서 철거한 자동개집표기 x대에 대한 기준정보는 삭제하지 않았다.

또한, ○○역 환승통로로 이전 설치하고, 남은 자동개집표기 x대는 수입처리 하지 않고 ○○○역 자동발매기실에 보관하고 있었고, ○○○역 창고에는 수입처리 되지 않은 웬스(xxxx×xxxx×x개)가 보관되어 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○소장은 ○○○○○ 기준정보 내용은 수정·관리하고, 수입처리하지 않은 물품은 취득하여 정당하게 사용될 수 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시정·경고·주의

제 목 산업안전보건관리비 정산에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○소, ○○○ 등 x명

내 용

○○○○○○소는 「직제규정 시행세칙」 제x조(분장업무)에 따라 역무자동설비·무선통신설비·여객자동안내장치 및 열차행선안내장치의 공사의 설계·감독·심사 및 준공 등의 업무를 담당하고 있다.

① 낙찰율을 반영한 감액 조치에 관한 사항

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제20xx-xx호, 20xx. xx. xx)」에 따르면 총 공사금액 x천만 원 이상인 사업에 대하여 산업안전보건관리비를 계상하도록 규정되어 있고,

「건설업 산업안전보건관리비 해설(고용노동부, 20xx. x.)」에 따르면 공사원가 계산 시 총 공사금액이 x천만 원 이상이었으나 낙찰가격이 x천만 원 미만으로 결정된 경우 적용하지 않도록 규정되어 있다.

그런데 ○○○○○○사무소는 ‘역무자동화설비 무인충전기 등 이설 및 철거 기타공사’(20xx. xx. x.~xx. xx.)를 시행하면서, 당초 설계는 xx,xxx천 원이었으나, 낙찰액은 xx,xxx천이었으므로 설계 시 반영한 산업안전보건관리비를 정산하여야 하는데도, 정산 없이 준공하는 등 x건의 공사에서 계약상대자에게 xxx천 원을 과다 지급하였다.

② 재해예방기술지도 계약 미체결 분 감액에 관한 사항

「산업안전보건법 시행규칙」 [별표 x의x](재해예방 전문지도기관의 지도기준)에 따르면 발주자는 기술지도계약을 체결하지 않은 수급인에게 공사에 계상한 산업안전보건관리비의 xx퍼센트에 해당하는 금액을 지급하지 않거나 환수할 수 있도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서에는 재해예방기술지도 계약을 체결하지 않은 ‘○○선 ○○○역 열차행선안내장치 신설 기타공사’[20xx. x. x.~20xx. x. x.]를 시행하면서, 공사준공 시 재해예방기술지도 계약 및 기술지도의 유무를 확인하여 산업안전보건관리비를 정산하여야 하는데도, 확인절차 등을 간과하고 정산하지 않아 산업안전보건관리비 xxx천 원을 과다 지급하였다.

조치할 사항 ○○○○○○소장은 동일 사례가 재발되지 않도록 교육 등 재발방지 방안을 마련하고, 과다 지급된 공사금액(xxx천 원)에 대하여 계약상대자로부터 회수 조치하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 경고 및 주의 처분 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시정·경고

제 목 준공 시 건강·연금보험료 정산에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○소, ○○○

내 용

○○○○○○소는 「직제규정 시행세칙」 제x조(분장업무)에 따라 역무자동설비·무선통신설비·여객자동안내장치 및 열차행선안내장치의 공사의 설계·감독·심사 및 준공 등의 업무를 담당하고 있다.

「계약업무처리시행세칙」 제xxx조(건강보험료 등 사후정산)에 따라 공사 준공대가를 지급할 경우에는 계약상대자가 제출한 보험료 납입확인서(사업주 및 개인의 부담금을 포함하여 납부한 금액 중 사업주 부담금) 금액을 확인하여 정산하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 ‘○○역구내 선형개량에 따른 정보통신설비 이설공사’[20xx. x. xx.~20xx. xx. xx.]를 시행하면서, 공사 준공 시 건강·연금보험료 납부확인서를 검토하여 당해 공사의 사업주 부담 보험료를 감액하고 정산하여야 하는데도, 업무를 간과하고 정산하지 않아 공사비 x,xxx천 원을 과다 지급하였다.

조치할 사항 ○○○○○○소장은 동일 사례가 재발되지 않도록 교육 등 재발방지 방안을 마련하고, 과다 지급된 공사금액(x,xxx천 원)에 대하여 계약상대자로부터 회수 조치하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 경고 처분 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

권 고

제 목 자율형 게이트 시범운영에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○본부 ○○○○○처

내 용

○○○○본부 ○○○○○처는 수도권 대중교통 통합환승 할인, ○○○○본부 소관 영업제도 개선 및 시행 업무 등을 담당하는 부서이다.

① ‘자율형 게이트’ 시범 운영 중 무임 승차에 관한 사항

‘자율형 ○○ 게이트 개발 추진계획(안)’(○○○○○○처-xxx, 20xx. x. xx.)에 따라 전철게이트 구성 핵심부품 자체 개발 및 기능 최적화를 통하여 ○○공사 이미지를 반영한 ○○ 게이트를 만들기 위하여 설치하였다.

20xx. x월경 ○○선 ○○역에 설치되어 있는 자동개집표기 x대를 철거하고, ‘자율형 게이트’를 설치하여 시범운영 중에 있었으나, 전년 대비 전동열차 무임승차 비율이 증가하였다.

② ‘자율형 게이트’ 오류에 관한 사항

‘자율형 게이트’ 시범 운영 결과, 무임승차 대상인 경로 및 유아를 부정승·하차로 인식하고, 게이트를 빠른 속도로 통과하여 뒤따르는 정상적인 승객을 부정승·하차자로 인식하며, 유모차를 동반하여 통과할 경우 유모차는 정상으로 인식하고 고객을 무임승차로 인식하고, 정상적인 하차 승객 뒤 근접 통과 및 얼굴의 방향, 모자착용 등으로 통과할 경우 인식 불가능 등 인식율이 저조하여 효율적 관리가 어려웠다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 자율형 게이트 설치에 따른 문제점을 충분히 검토하고, 확대 설치 시 신중한 접근필요에 따라 재검토하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 징계 · 경고

제 목 시각장애인 음성유도기 유지보수에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○소, ○○○ 등 x명

내 용

○○○○○○소는 무선 통신설비 유지보수, 공사설계 및 준공처리 업무 등을 담당하는 부서이다.

「정보통신 유지보수세칙」 제x조(정의)에 따르면 ‘음성유도기’란 철도를 이용하는 시각장애인에게 역, 맞이방 및 승강장 등 이동통로의 위치정보를 음성으로 제공·안내하기 위한 설비로 규정되어 있고,

같은 세칙 [별표 2] ‘정보통신설비의 점검보수 항목 및 주기’에 따르면 음성유도기의 점검주기는 ‘월 x회’ 시행하도록 규정되어 있다.

그런데 ○○○○○○소 관내 전 역사에 설치되어 있는 음성유도기에 대한 정상기능 여부를 확인한 결과, 총 x,xxx개의 음성유도기 중 xxx개가 불량인 것으로 나타났다.

○○선 ○○○역 x번 음성유도기는 ‘키즈 카페’인데도 “표 확인하는 곳입니다” 라는 상이한 음성멘트가 안내되고 있는 등 음성유도기의 음성 안내 오류가 xxx개에서 발생되고 있고, ○○선 ○○역 ○○○○센터에 음성유도기가 미설치되는 등 설치대상 개소에 설치하지 않은 음성유도기가 xxx개 있었으며, ○○선 ○○역 x-x번의 음성유도기는 미작동 하는 등 동작불량인 개소가 xxx개 발생하는 등 시각장애인에게 정상적인 정보를 안내하지 못하여 안전사고 위험을 내포하고 있었다.

또한, ○○역 및 ○○역 맞이방에 설치되어 있던 음성유도기 xx개는 내부공사 등으로 철거하였으나, 재설치하지 않고 있어 조속한 시일 내에 설치하여 정상기능을 확보할 필요가 있다.

조치할 사항 ○○○○○○소장은 시각장애인 음성유도기 현장점검을 통하여 정상기능을 확보하고, 정기점검 및 장애 원인분석 등 관련 업무를 철저히 하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 징계 및 경고 처분 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 테스트 벤치 분산배치에 따른 운용효율에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○소

내 용

○○○○○○소는 역무자동시스템 유지보수 관련 기술지원, 공사설계 및 준공처리 업무 등을 담당하는 부서이다.

‘핵심기술 확보 및 전문가 양성을 위한 전기분야 ○○ ○○○ ○○센터 운영(안)’(20xx. xx. xx.)에 따르면 전기설비 첨단화 및 전자부품의 증가에 따라 핵심부품에 대한 유지보수 및 관리를 위해 장비와 기술력을 갖춘 조직을 신설하고 테스트벤치(xx종)를 이용하여 유지보수 효율성을 높이도록 하고 있다.

그런데 ○○○○○○소는 20xx년 x월 ○○○○○○○소를 ○○○역에서 ○○○역으로 이전하면서, 기존 ○○○역 ○○○○실에서 보관 중이던 테스트 벤치(총 xx종)를 이전하여 역무자동화설비 유지보수 시 활용하여야 하는데도, ‘자동발매기 신형’ 등 xx종은 장소가 협소하여 ○○○역 소재 I○○○○○○○소로 이전하지 않고 ○○○○실에서 보관하고 있어 수리 완료된 설비의 정상동작 여부의 확인을 위해 ○○○○○○○소(○○역)에서 ○○○○실(○○○○역)로 이동하여 테스트를 수행하고 있어 유지보수의 비효율이 발생하고 있었고, 자동발매기 신형 등 x종(x대)은 취득하지 않고 사용하고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○소장은 테스트벤치로 사용계획이 있는 장비는 ○○○○○○소로 이전·취득하고, 내용년수 경과 및 미사용 장비는 매각하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 정보제어실 출입자 보안관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○소

내 용

○○○○○○소는 역무자동팀은 역무자동시스템 유지보수 관련 기술지원, 공사설계 및 준공처리 업무 등을 담당하는 부서이다.

「보안업무 시행세칙」 제xx조(보호구역의 관리책임 및 출입)에 따르면 직원이 아닌 업무상 필요에 의해 제한구역을 출입하고자 할 때에는 사전에 해당 구역 관리책임자에게 신고하여야 하고, 관리책임자는 출입하고자 하는 자의 신분과 용무를 확인한 후 출입을 허가하도록 규정되어 있다.

그런데 ○○·○○선 ○○○역에 위치하고 있는 ○○○○실은 제한구역으로 출입을 엄격히 제한하는 곳인데도, ‘일반철도 정보통신설비 유지보수 용역’[20xx. x. x.~20xx. xx. xx.]을 수행하고 있는 용역사 직원이 아무런 통제를 받지 않고 정보제어실을 출입하고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○소장은 ○○○○실 내부 출입문의 필요 유무를 재검토하고, 외부직원의 ○○○○실 출입관리를 철저히 하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

권 고

제 목 ITX-청춘 자동발매기용 단기 승차권에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○본부 ○○○○○처외 x개부서

내 용

○○○○본부 ○○○○○처는 수도권 대중교통 통합 환승 할인, ○○○○본부 소관 영업제도 개선 및 시행 업무 등을 담당하는 부서이다.

「여객업무편람」 제x장(○○권 등의 유효성) II(부정승차)에 따르면 ○○공사 직원은 ○○ 이용자가 ○○권을 소지하지 않았거나 기타의 방법으로 운임·요금을 지불하지 않고 ○○를 이용하는 사례 등을 방지하도록 규정되어 있고,

20xx. x. xx. ○○선 개통 이후 ○○○-○○ ○○ 전용 게이트가 없어 비상게이트를 이용하여 고객이 승·하차를 하고 있어, ○○○○본부는 영업수익 누수 발생을 줄이기 위해 ○○○-○○ 전용 출입구(비상게이트)에 대한 관리를 강화하도록 지시하였다.

이에 따라 ○○○○본부는 ○○선 ○○○-○○○○(20xx. x. x.)개통의 효율적인 운영을 위하여 ○○선 ○○ 등 x역에○○○-○○ 개집표용 ‘QR리더기’를 기존 전동차용 자동개집표기를 개량하여 설치할 수 있도록 ○○○○○소에 협조 요청하였고, ○○○○○소는 20xx. x. x0. ○○선 설치 대상 역인 ○○ 등 x역에 대하여 ‘QR리더기’ (xx개)를 설치 완료 하였다.

그러나 ○○○-○○ 승차권 중 창구 발행 및 정기 승차권은 QR코드가 삽입되어 있어 QR코드 리더기가 설치되어 있는 역사의 자동개집표기를 통하여 승·하차를 하고 있으나, 자동발매기에서 발권되고 있는 단기 승차권에는 QR코드가 없어 해당 고객은 비상게이트를 이용하고 있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ○○○-○○ 정차역에 QR코드 리더기를 설치하여 영업수입 누수를 줄이기 위한 대책을 마련하고, 비상게이트는 당초 목적에 맞게 사용될 수 있도록 하시고, ○○○○○장은 자동발매기에서 발권되고 있는 ○○○-○○ 단기 승차권에 QR코드를 삽입하는 등 영업수입 누수를 줄이기 위한 대책을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

권 고

제 목 중정비 입·출고 통합관리시스템 운영에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○소

내 용

○○○○○○소는 ○○○○○○○소 유지보수, 중정비 입·출고시스템 운용 업무 등을 담당하는 부서이다.

‘중정비 입·출고 통합관리시스템 구축 추진계획(안), (20xx. x. xx)’에 따르면 ○○○○○ 일반오더 입력 시 고장종류, 원인 등 입력항목이 없어 보수품에 대한 이력관리가 어렵고, 중정비 입·출고 시 총 xx단계의 행정절차 중 ○○○○○ 작업이 x단계로 중정비 입·출고 프로세스 간소화가 필요하여 ‘중정비 입·출고 통합관리 시스템’을 도입하기로 하였다.

20xx~20xx년 ○○○○○○소 ○○○○○○○○의 물품 수리현황을 살펴보면, 물품 입고 후 보수일까지 x~x,xxx일까지 소요되는 것으로 나타났으나, 보수 요구한 xx,xxx건 중 xx,xxx건이 보수완료(약 xx%) 되었고, 보수 지연된 x,xxx건 중 x,xxx건(약 xx%)은 제작사 보수요구, 물품 수급 지연 등으로 보수기간이 x개월 이상 소요되고 있었다.

그런데 ○○○○○○소는 20xx년부터 20xx년까지 보수가 지연되고 있는 물품 xx,xxx건 중 x,xxx건(약xx%)에 대하여 보수 지연 및 완료여부를 ‘중정비 입·출고 통합관리시스템’에 입력관리 해야 하는데도, 보수지연에 대한 사유 및 완료 처리를 입력하지 않아 실제 보수 진행 여부를 확인할 수 없었고,

또한, 보수 물품별로 보수 소요 예정일수를 판단하고 관련 내용을 해당 사업소로 통보하여 효율적인 유지보수 업무를 수행하도록 해야 하는데도, 현업 사업소에 보수 소요 일수를 통보하지 않고 있어 현업 사업소에서는 보수요구 물품의 대체품 구매요구 및 임시조치 등 물품 보수 지연으로 인하여 유지보수 업무에 어려움이 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○소장은 현업사업소에서 ‘중정비 입·출고 통합관리시스템’의 진행사항을 조회할 수 있도록 권한을 부여하고, 물품보수 처리기한을 시스템에 명시하여 효율적인 유지보수를 하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원회

통 보

제 목 철거 발생품 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○소외 x개 부서

내 용

○○○○○○소는 「직제규정 시행세칙」 제x조(분장업무)에 따라 역무자동 설비·무선통신설비·노후기지국 개량·여객자동안내장치 및 열차행선안내 장치 공사의 설계·감독·심사 및 준공 등의 업무를 담당하고 있다.

「물품관리규정」 제x조(물품관리 사무)에 따르면 모든 물품관리 사무는 전산 (○○○○○)으로 처리함을 원칙으로 하도록 되어 있고,

같은 규정 제xx조(발생물품 등 수입)에 따르면 공사, 공작 등의 시공에 따라 철거품 또는 발생품이 생기거나, 장부외의 물품을 발견 또는 부산물을 취득 하였을 때 물품운용담당은 물품의 상태 및 발생 원인을 명백히 한 발생품 수입 예약 문서를 작성하여 물품출납담당에게 통보하여야 하며, 이를 받은 물품출납 담당은 수입처리 하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서에는 ‘○○선 ○○역외 x역 여객자동안내장치 보수 공사’[20xx. x. x.~20xx. x. x.] 등 x개 공사를 시행하면서, 출발안내표시기 등 xx,xxxkg(매각품 xx,xxxkg, 폐기품xx,xxxkg, x,xxx천 원)의 공사 철거 발생품을 수입 처리하지 않고 시행사 및 ○○연변에 보관하고 있었다.

그러나 출발안내표시기, 강제전선관 등 xx,xxxkg(매각품 xx,xxxkg, xx,xxxkg, x,xxx천 원)의 공사 철거 발생품 중 가요전선관 및 누설케이블 등 xx,xxxkg는 동 성분이 아닌 알루미늄 및 철 성분으로 함량이 매우 적어 매각이 불가능한 발생품인데도, 폐기물로 지정할 수 있는 기준이 없어 폐기물로 지정하지 못하고 방치되고 있어 매각품 지정 기준이 필요하였다.

또한, ○○행선안내장치, 휴대무전기, 무선영상전송시스템 등 정보통신 유지 보수 시 발생한 물품 xx개를 발생한 날 수입처리하여야 하는데도, 업무를 간과 하여 수입처리를 하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○○○소장은 동일 사례가 발생하지 않도록 교육 등 재발방지 방안 마련 및 발생한 철거품은 수입처리하여 매각하도록 조치하고, ○○○○○○장은 통신설비 공사 발생품 중 매각이 불가능한 발생품은 폐기물로 지정하여 처리할 수 있게 폐기물 판정기준을 현업에 알려주시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시정·통보

제 목 ○○○○○ 복무 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○소

내 용

○○○○○소(이하 “위 부서”라 한다.)는 여객자동안내장치 및 열차행선안내 장치의 유지·보수 및 관리, 정보제어실 운영, 소속직원의 복무 및 인사 등에 관한 업무를 수행하는 부서로서, 소속 내 복무관리를 수행하고 있다.

① 휴가기간 중의 유급휴일에 관한 사항

「취업규칙」 제xx조(휴가기간 중의 유급휴일)에 따르면 휴가일수가 xx일 이상 계속 되는 경우에는 유급휴일과 유급대체 휴일은 휴가일수에 산입하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서의 ○○○○사업소 ○○○(전기통신x급)은 20xx. xx. x.부터 20xx. xx. x.까지 연속하여 xx일 병가를 사용하면서, ○○○○○에 x차례 나누어 xx일 미만 일반병가로 등록 처리하여 병가 사용 가능 일수 xx일에서 x일을 초과 사용(회수 금액 xxx천 원)하였다.

② 근태 관리에 관한 사항

‘외출 및 조퇴 사용기준 철저 지시’(○○○○처-xxxx, 20xx. xx. x.)에 따르면 조퇴는 부득이한 사유에 한하여 승인하고, 사유와 행선지를 명확히 기재(가사 정리 등은 부적정)하도록 하였고, x시간 범위 내 사용하도록 지시하였으며,

‘근로시간면제 처리 메뉴얼(○○○○처-xxx, 20xx.x.xx)’에 따르면 근무시간 중 조합활동(근로시간 면제자는 제외)은 제한적으로 협조하도록 하고 있고, ○○○○ ○에 ‘근무협조(조합활동)’으로 근태 신청하도록 되어 있다.

그런데도 ○○○○○○○사업소 ○○○(전기통신 x급)는 20xx. x. xx. 조퇴를 하면서 xx시부터 xx시까지 x시간 조퇴 승인 받았으며, 같은 소속 ○○○(전기통신 x급)는 20xx. xx. xx. x시부터 x시까지 가사정리를 사유로 x시간 조퇴 승인을 받았고,

노동조합 활동을 위한 근무협조는 사유 란에 근무협조로 입력하도록 되어 있는데도, ○○○○사업소 ○○○은 ‘노사협의 위원 사전준비시간’을 사유로 x차례 (20xx. x/xx, x/xx) 근무협조를 받으면서 관내출장으로 근태처리 하였으며, ○○○ ○사업소 ○○○(전기통신x급)은 20xx. x. xx. x분기 노사협의회에 참석하면서 근태처리를 누락하였다.

조치할 사항 ○○○○○소장은 병가사용 가능 일수를 x일 초과 사용한 관련자(○○○)에 대해 연차보상금(xxx천 원)에 대하여 회수 조치하고, 직원들의 근태관리를 철저히 시행하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 공사 ‘무선국 준공검사비’ 사후정산에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○○소

내 용

○○○○○○소는 「직제규정 시행세칙」 제x조(분장업무)에 따라 역무자동 설비·무선통신설비·노후기지국 개량·여객자동안내장치 및 열차행선안내 장치 공사의 설계·감독·심사 및 준공 등의 업무를 담당하고 있다.

「계약예규」 ‘정부입찰·계약 집행기준’ 제xx조의x(계약금액 감액조정 등)에 따르면 감액조정 요건이 충족되는 경우에는 계약상대자에게 통보하여 계약금액을 감액 조정하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 ‘○○선 ○○역 등 xx역 노후기지국 개량공사’[20xx. x. xx.~20xx. x. xx.] 등 x개 공사를 시행하면서, ○○○○○○원으로부터 무선국 준공검사를 받는 것으로 설계하였으나, 준공검사를 받지 않아 준공 시 감액하여야 하는데도, 확인절차 등을 간과하고 정산을 하지 않아 공사비 x,xxx천 원을 과다 지급하였다.

조치할 사항 ○○○○○○소장은 미 시행한 무선국 준공검사비(x,xxx천 원)에 대하여 계약상대자로부터 회수 조치하시기 바랍니다.