

주의하여야 할 사항

번호	29	관련부서(기관)	목록처
----	----	----------	-----

제 목 용역 계약업무 불철저

내 용

공사(公社)는 일관된 조달업무를 수행하고, 효율성을 높이기 위해 「조달업무 운영지침」을 제정하여 운영하고 있다.

「같은 지침」 제15조(조달업무 집행기준)에 따르면 용역 계약은 위임되지 아니한 계약업무이므로 구매요청부서는 본사 조달업무 담당부서(이하 “▲▲실”이라 한다)에 계약을 의뢰하여야 하며, 계약이 체결되어 이행되면 같은 규정 제67조(검사자 등의 임명) 및 제69조(검사결과 보고)에 따라 검사결과를 보고해야 한다.

그런데 20XX. X월 ~ 20XX. X월 ◇◇◇◇원 □.□.□.□실은 아래 [표]와 같이 총 4건의 용역 업무를 ▲▲실에 의뢰하지 않고 자체적으로 계약 업무를 수행하였으며, 검사 절차도 없었다.

[표] ◇◇◇◇원 자체 용역 계약 실적

연도	건 명	집행 금액(원)	계약 부서	검사보고 여부
20XX	연구실험기기 검교정	1,501,550	□.□.□.□실	미실시
"	수질오염물질 위탁 측정	1,282,820	"	"
20XX	"	1,442,705	"	"
20XX	"	362,230	"	"

그 결과 ◇◇◇◇원은 위임전결규정과 조달업무 운영지침을 위반하여 조달 업무를 적절하게 수행하지 못하였다.

조치하여야 할 사항

目目처장은

용역계약업무를 ▲▲실에 의뢰하지 않고 자체적으로 계약업무를 수행한 ◇◇
◇◇원 □.□.□.□.실에 대하여 「인사관리 규정」 제37조의2(경고 및 주의)에 따라
『주의 처분』 하시기 바랍니다.