

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구

일련번호 제20-생산종합-13호

제목 차량하부검색시스템 운영 기준 수립 미흡

소관부서 ◇◇본부 ▼▼▼▼처

조치부서 ■■■■실

내용

1. 업무 개요

▼▼▼▼처 ●●●●부는 국가보안시설인 생산기지의 외부인 출입보안을 강화하고자 2018년 4월 “보안검색장비 설치운영 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)”을 수립¹⁾하여, 2019년 1월 생산기지(5개) 설비지역 출입구에 차량하부검색 시스템(구축비용: 약 5.1억 원)을 구축·운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

기본계획에 따르면 ●●●●부는 시스템 구축 후속업무로 설비지역 출입구 보안검색 강화방안을 마련하여 본부표준 개정 등 보안검색에 대한 절차와 기준을 정립하기로 하였다.

「보안업무규정」 제75조와 별표4에 따르면 “제한구역”은 주요시설에 대비 인가자의 접근을 방지하기 위하여 그 출입에 보안대책이 요구되는 지역으로 생산기지는 저장탱크 및 주요설비(변전소, 기화기, 송출설비 등)가 설치된 지역이 해당된다.

1) 통제구역(중앙조정실) 및 제한지역(행정동)에는 출입통제시스템이 기 구축 완료됨('17년)

차량하부검색 시스템은 외부 출입인원이 많은 생산기지 내 제한구역(설비지역) 출입 시 초소경비자의 검색만으로 보안상 취약점이 있어 이에 대한 보안 강화를 목적으로 구축된 시스템이므로 설치 목적에 부합하도록 통일된 운영기준을 마련하고 운용되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●●●부는 생산기지에 시스템 구축을 완료하고 기본계획에 따른 후속업무인 보안검색에 대한 운영 기준을 현재까지 마련하지 않고 있었다.

이에 따라 ▲▲▲▲▲본부를 제외한 4개 생산기지는 19. 1월 설치 이후 현재까지 자체운영기준, 시스템 예방점검주기 및 취득된 자료²⁾(차량정보, 차량하부사진 등)에 대한 관리기준 등이 없이 차량하부검색 시스템을 운용되고 있었다.

또한 田田기지와 ★★기지는 설비지역에 출입하는 외부차량에 대한 하부검색 시스템 사용률이 높은(99.0%, 99.7%) 반면 ◎◎기지와 ◁◁기지는 저조하게(43.7%, 76.8%)³⁾ 운용되는 등 보안 관리에 사각이 발생할 우려가 있다.

따라서 차량하부 검색시스템이 본래 목적대로 운용될 수 있도록 운영기준을 수립할 필요가 있다.

4. 관계부서 의견

▽▽▽▽처 ●●●●부는 감사결과에 별다른 이견을 제시하지 않으면서 빠른 시일 내 설비지역 출입차량 운영기준을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

2) 차량하부검색시스템 운용을 통해 취득된 자료에 대한 관리기준은 전 생산기지(5개)가 미 수립된 상태임

3) 출처: ●●●●부 제출자료(2020. 1월 ~ 2020. 10월까지 각 기지별 차량하부시스템 사용률)

■●●■실장은 기본계획에 따른 후속업무를 미 이행한 ●●●●부에 주의 조치하시기 바랍니다. (부서주의)