

# 감사결과 처분요구서

- 2019년도 수도권(□□, ○○) 종합감사 -

2019. 11.

 감 사 실

◆부정·부패신고: ☎02)2660-4110 · 홈페이지 > Clean Airport > KAC신문고

## □ 처분요구 사항 일람표

| 연번 | 지사명       | 지 적 내 용                  | 구분    | 처분         |
|----|-----------|--------------------------|-------|------------|
| 1  | □□        | 상업·업무시설 임대제도 관리에 관한 사항   | 임대    | 권고         |
| 2  | □□        | 사회책임위원회 운영기준 개선          | 지침    | 개선         |
| 3  | □□        | 차량 일상점검에 관한 사항           | 총무    | 개선         |
| 4  | □□<br>○○○ | 구내도로 택시 관리에 관한 사항        | 운영    | 권고         |
| 5  | □□        | 판매품목 승인 관리에 관한 사항        | 임대    | 권고         |
| 6  | □□        | 지침관리에 관한 사항              | 조직    | 개선         |
| 7  | □□        | 해외출장 지침관리에 관한 사항         | 총무    | 개선         |
| 8  | □□        | 일상감사 미 이행                | 안전    | 적극행정<br>면책 |
| 9  | □□        | 위탁관리용역 설계변경 부적정          | 용역    | 경고         |
| 10 | □□        | 여비규정 일비 지급기준 개선          | 총무    | 개선         |
| 11 | □□        | 사택 운영 및 관리 기준 개선         | 사택    | 개선         |
| 12 | □□        | 물품구매(제조)계약 하자관리 개선       | 계약    | 개선         |
| 13 | □□        | 공사 입찰 시 국가계약법령 준수        | 계약    | 개선         |
| 14 | □□        | 사회공헌사업 제안서 평가기준 마련       | 기타    | 개선         |
| 15 | □□        | 재산종합보험 가입에 관한 사항         | 재산    | 권고         |
| 16 | □□        | 현금보증금 이자 반환에 관한 사항       | 계약    | 개선         |
| 17 | □□        | 해외공항사업 입찰가격 결정위원회에 관한 사항 | 해외사업  | 권고         |
| 18 | □□        | 건설사업관리용역 관리·감독 소홀        | 용역    | 주의         |
| 19 | □□        | 공사 설계변경 원가계산서 확인 소홀      | 공사    | 주의,시정      |
| 20 | □□<br>○○○ | 건설공사(용역) 부실벌점 부과 부적정     | 공사,용역 | 경고,주의      |

| 연번 | 지사명 | 지 적 내 용                        | 구분   | 처분             |
|----|-----|--------------------------------|------|----------------|
| 21 | □□  | 공항기계시설 비상훈련에 관한 사항             | 시설관리 | 개선             |
| 22 | □□  | 기계시설 장비 진단심사에 관한 사항            | 시설관리 | 개선             |
| 23 | □□  | 소방대원 개인보호구 관리에 관한 사항           | 안전   | 개선             |
| 24 | □□  | 전기시설 점검용 고압검전기에 관한 사항          | 안전   | 권고             |
| 25 | □□  | 공항시설 서비스 위탁관리 과업내용서에 관한 사항     | 용역   | 개선             |
| 26 | □□  | 소화기 관리 지침에 관한 사항               | 규정   | 개선             |
| 27 | □□  | 자동제세동기(AED) 관리 운영 지침에 관한 사항    | 규정   | 개선             |
| 28 | □□  | 계약업무처리지침 개선에 관한 사항             | 계약   | 개선             |
| 29 | □□  | 항공보안장비 운영절차서 관리에 관한 사항         | 규정   | 개선             |
| 30 | □□  | 측정기기 관리 및 운영에 관한 사항            | 지침   | 개선             |
| 31 | □□  | 건설기술자문위원회 운영지침에 관한 사항          | 공사   | 시정             |
| 32 | □□  | 공항 콘크리트포장 휨강도 적용기준에 관한 사항      | 공사   | 개선             |
| 33 | □□  | 타당성 평가 및 설계용역에 관한 사항           | 용역   | 시정             |
| 34 | ○○  | 포켓와이파이 렌탈카운터 임대차계약 관리 소홀       | 임대   | 주의             |
| 35 | ○○  | 「◎국제공항 주차대행 서비스제공」 임대차계약 관리 소홀 | 임대   | 주의,시정          |
| 36 | ○○  | 위탁관리용역 관리감독 업무 소홀              | 용역   | 권고             |
| 37 | ○○  | 오수정화시설사용료 산정 업무 부적정            | 예산   | 경고,주의<br>권고,통보 |
| 38 | ○○  | 건설중인 자산 회계처리에 관한 사항            | 회계   | 권고             |
| 39 | ○○  | 건축시설물 안전관리에 관한 사항              | 안전   | 개선             |
| 40 | ○○  | 건설기계 대여대금 지급보증서 발급 확인 소홀       | 공사   | 통보             |
| 41 | ○○  | 기술용역 직접경비 정산 부적정               | 용역   | 주의,시정          |
| 42 | ○○  | 소음대책지역 주택 냉방시설 구매설치 감독에 관한 사항  | 물품   | 권고             |

| 연번 | 지사명 | 지 적 내 용                 | 구분 | 처분 |
|----|-----|-------------------------|----|----|
| 43 | ○○  | 시설공사 안전관리 감독업무 소홀       | 공사 | 주의 |
| 44 | ○○  | 항행안전시설 보호용 경고표지 부적정     | 시설 | 개선 |
| 45 | ○○  | 공사 계약내역 현장여건 반영에 관한 사항  | 공사 | 시정 |
| 46 | ○○  | 하자검사 방법에 관한 사항          | 공사 | 개선 |
| 47 | ○○  | 물품관리에 관한 사항             | 물품 | 개선 |
| 48 | ○○  | 건설기술 심의 소위원회 심의 소홀      | 공사 | 주의 |
| 49 | ○○  | 구조물 풍하중 검토에 관한 사항       | 공사 | 시정 |
| 50 | ○○  | 건설공사 품질시험계획 관리 소홀       | 공사 | 주의 |
| 51 | ○○  | 산소농도측정기 교정성적서 보관에 관한 사항 | 공사 | 통보 |
| 52 | ☆☆  | 위탁관리용역 기성대금 신청에 관한 사항   | 용역 | 통보 |
| 53 | ☆☆  | 안전보호구 및 측정장비 관리 미흡      | 용역 | 시정 |

# 권 고

1

제 목 상업·업무시설 임대제도 관리에 관한 사항  
관 계 부 서 ◎◎실  
구 분 임대제도  
내 용

「재산관리규정」(이하 ‘규정’이라 함) 제5조(재산관리사무) 제5항, 직제규정 및 같은 규정 시행세칙(업무분장)에 따라 ◎◎실 △△팀은 임대제도와 관련된 公社 규정인 재산관리규정, 상업시설 임차인 선정기준, 시설물설치 및 이용승낙 업무처리예규, 부착물관리운영예규, 상업시설(구내업체)평가 지침, 구내영업료 산정 및 징수기준, 상업시설 운영심의위원회 지침 등을 관리하고 있다.

위 규정에 따르면 재산운용부서의 장은 사장이 별도로 정하는 바에 따라 소 관재산의 효율적 관리를 도모할 수 있는 바, ◎◎실에서는 2010. 12월부터 2019. 8월까지 임대제도와 관련된 15건의 제도개선 방침(아래 【표】 참조)을 수립하여 전국 지사에 시달하였다.

【표】 임대제도 개선 방침문서 현황(2010년~2019년)

| 관련근거       | 등록일자      | 제 목                                       |
|------------|-----------|-------------------------------------------|
| ▽▽실-3021   | '10.12.30 | 임대보증금 납부방법 확대에 따른 대상업체 선정기준(안)            |
| ▽▽실-1410   | '11.03.21 | 임대보증금 납부면제기준(안)                           |
| ▽▽실-5491   | '11.10.31 | 업무시설 임대료산정방법 및 가이드라인 수립                   |
| ▽▽실-6104   | '11.12.01 | 공항상업시설 운영효율화 계획(안)                        |
| □□실-2260   | '13.08.19 | 중소·중견기업 면세점운영자 선정 관련 임대보증금 납부방법에 대한 검토(안) |
| ■ ■ 실-4176 | '14.07.28 | 공항입점업체와의 상생협력을 위한 규제완화 계획                 |

|           |           |                                            |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| ■■■실-3782 | '15.07.09 | 카트광고 운영자선정기준 수립                            |
| ○○○실-2841 | '17.09.20 | 상업시설 임대제도 개선(안)                            |
| ○○○실-3171 | '17.10.19 | △△공항 출국장면세점 임대료부과기준 예외적용 검토(안)             |
| ○○○실-4019 | '18.12.29 | 면세품인도장 운영기준 검토(안)                          |
| ○○○실-544  | '18.02.20 | 카트광고물 임대료조정기준 변경 검토(안)                     |
| ○○○실-1234 | '18.04.26 | 상업시설 임대제도 보완개선(안): 매출실적에 따른 탄력적 기본임대료 부과방안 |
| ○○○실-1708 | '18.06.22 | 면세점 영업요율 적용기준 개선계획(안)                      |
| ○○○실-1899 | '18.11.11 | 상업시설 입찰참가자격 개선(안)                          |
| ○○○실-2432 | '19.08.26 | 미래수익증대 및 임대리스크 관리를 위한 임대제도 개선계획(안)         |

그런데 위 【표】 전체 15건의 임대제도 개선사항 중 ‘업무시설 임대료 산정방법 및 가이드라인 수립(▽▽실-5491)’, ‘공항 상업시설 운영효율화 계획(안)(▽▽실-6104)’, ‘공항 입점업체와의 상생협력을 위한 규제완화 계획(■■■실-4176)’, ‘상업시설 임대제도 개선(안)(○○○실-2841)’, ‘상업시설 입찰참가자격 개선(안)(○○○실-1899)’, ‘미래수익 증대 및 임대리스크 관리를 위한 임대제도 개선계획(안)(○○○실-2432)’ 등 6개 제도개선 방침은 임대제도 관련 제규정(재산관리규정, 임차인선정기준 등)의 개정을 통해 반영, 시행중에 있으나 나머지 9개 방침은 여전히 전자문서시스템(SKYNET)의 연도별 기록물등록대장의 전자문서로만 등록, 관리되고 있다.<sup>1)</sup>

**[관계부서 의견 및 판단]** ○○○실에서는 9개의 임대제도 개선 방침은 후속 신규제도 적용으로 규정에 반영할 필요성이 없어졌거나, 대부분 특정업종 및 업무수행을 위하여 제한적으로 적용한 지침으로 공사 규정(기준) 반영이 곤란함을 이유로 전자문서시스템의 기록물등록대장 상에만 등록, 관리하고 있다는 의견을 제시하였다.

1) 임대제도 개선 관련 방침 문서가 전자문서시스템(SKYNET)에 생산 연도별 산재, 등록되어 있으므로 전국지사 임대 관련 업무담당자가 업무상 필요한 임대제도를 열람하여 참고하고자 할 때 문서제목과 생산연도 등의 정확한 정보를 알지 못하는 경우 상당한 시간이 소요되고 있다.

그러나 위 9개 제도개선 방침은 공항별 컨세션 운영환경의 변화, 업종의 특수상황 등을 감안한 단기적·일회성 성격의 제도개선 방침인 경우 또는 후속 신규제도 적용으로 기존 제도개선 방침이 불필요하게 된 경우 등이 혼재되어 있어 각 공항(지사) 관련업무 담당자들이 열람하여 활용하고자 할 때 업무 효율성과 제도 적용의 명료성·통일성 등을 저해하고 있다. 또한 지사 담당자의 전보, 업무분장의 변경 시 신규 담당자가 제도 변경의 연혁(흐름)과 적용내용 등 관련 업무정보의 취득이 쉽지 않아 업무처리 시 곤란을 겪고 있다.

따라서, 일부지사나 특정업종에 국한된 개선방침사항이라 할지라도 전국지사 임대업무 담당자의 관련 업무지식 공유 또는 그러한 제도개선 사항을 적용한 임대계약이 존속하는 한 효율적인 업무수행을 위하여 제규정에 반영 가능한 임대제도 방침은 규정화 하고, 직접 규정반영이 곤란한 경우에는 담당자가 열람하기 편리하고 접근이 용이하도록 관리방법을 개선할 필요가 있다.

## 조치할 사항

◎◎실장은 전국 공항(지사) 임대업무 담당자들의 임대제도 적용의 편리성·명료성·통일성 등 업무효율 증대를 위하여 제규정(규정·지침 등)에 반영 가능한 방침은 규정화 하고, 직접 규정 반영이 곤란한 제도개선 방침에 대해서는 편리하게 열람하여 업무에 적용이 용이하도록 하는 등의 개선방안을 강구하시기 바랍니다.(권고)

# 개 선 요 구

## 2

제 목 사회책임위원회 운영기준 개선  
관 계 부 서 ●●실  
구 분 지침관리  
내 용

사회공헌혁신센터TF팀은 소음대책지역의 환경개선을 위하여 2017년도부터 5개년 사업으로 추진되고 있는 ‘KAC 하늘길 초록동행 3차년도(2019년) 시행계획’을 수립하여 본 사업을 추진('19.5월~11월)하였다.

【표1】 사업계획 주요내용

- 사 업 명 : KAC 하늘길 초록동행
- 대 상 지 : □□시 ○○구 42-6~10(공용부지에 지역주민 이용하는 썸지공원으로 조성)
- 추진기간 : '19. 5월~11월
- 사업예산 : 2.8억원(기부금)
- 추진방식 : '17년도 협약에 의한 사업 추진
  - (총괄기획, 재원투입) 한국공항공사
  - (설계 및 공사) ▽원
  - (행정인허가 지원 및 유지관리) □□시 ○○구

그런데 위 사업은 제21차('19. 2. 28) 사회책임위원회<sup>2)</sup>(이하 ‘위원회’라 함, 위원장은 사장)에 부의된 ‘2019년 사회공헌 추진계획’ 중 하나로 기부금 200백만원의 사업예산을 조건으로 위원회에서 원안의결된 사회공헌사업이었으나 의결

2) 사회책임위원회는 윤리경영, 사회공헌사업 추진과 관련된 전략적 의사결정을 함에 있어 재무적·비재무적 잠재 위험 요인(장애요인)을 사전에 차단하는 내부통제시스템으로서, 이러한 위원회의 권능은 사회공헌사업 예산의 확보, 증액 등에 영향을 미치고 있다.



사항과 달리 본 시행계획 수립 과정에서 40%(80백만원)가 증액된 280백만원을 전략기획본부장 전결로 사업예산을 변경, 편성하여 사업을 추진하였다.<sup>3)</sup>

위원회의 운영은 직제규정시행세칙 제3조 제1항 관련 별표3의 부서(팀)별 업무분장에 따라 ●●실 ○팀이 담당하고 있으며 이에 따라 위원회의 운영을 위한 「사회책임위원회 운영기준」(이하 ‘운영기준’이라 함)을 제·개정, 관리하고 있다.

운영기준은 공사의 사회적 책임 이행을 위하여 제2조(기능) 제1항 각호에 심의·의결사항을, 제2항 각호에 보고사항을 정하고 있다.([표2] 참조)

**【표2】 「사회책임위원회 운영기준」 심의·의결사항 및 보고사항**

**제2조(기능)** ① 위원회는 공사의 사회적 책임 이행을 위하여 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 윤리경영, 반부패·청렴, 환경 경영 및 사회공헌 추진계획
2. 제1호와 관련된 주요 정책결정 및 제도 개선 사항
3. 기타 지배구조, 인권, 노동환경, 일자리창출 등 사회적 책임 이행을 위하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
4. 소위원회에서 의결된 사항 중 위원회의 과반수가 필요하다고 인정하는 사항

② 위원회에 보고할 사항은 다음과 같다.

1. 윤리경영, 반부패·청렴, 환경경영 및 사회공헌 추진 실적
2. 외부전문기관에 의한 공사의 사회적 책임이행실적 점검 및 평가 결과
3. 기타 지배구조, 인권, 노동환경, 일자리창출 등 사회적 책임 이행을 위하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
4. 소위원회에 위임한 사항의 처리결과

그러나 위 기준 제2조 제2항에는 위원회 보고사항으로서 추진실적 또는 이행 실적 점검 및 평가결과 등이 명시되어 있으나, 위원회 심의·의결 후 불가피한 예산의 증액이나 중요사항의 변경 등에 대하여 사업시행 전 위원회의 동의절차 내지 이에 준하는 사전 통제절차 조항이 마련되어 있지 않다.

3) 제21차 사회책임위원회 의결 당시 기존에 편성된 사업예산(100백만원)은 1('17)~2차('18) 사업대상지보다 면적이 2.5배 증가되었음을 이유로 100백만원이 증가한 200백만원으로 증액하여 의결하였다. 그러나 위원회 의결 후 양천구 및 ○○시의 요청에 의해 재차 사업비의 증액이 필요함을 이유로 본부장을 전결권자로 하여 80백만원을 증액한 280백만원을 사업예산으로 하는 계획을 수립, 시행하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●실에서는 사회책임위원회 심의·의결 후 예산증액 또는 중요사항의 변경 등에 대해서는 위임전결규정을 따르도록 하는 조항을 사회책임위원회 운영기준에 반영하도록 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

위임전결규정에 따르면 주요업무계획(사업시행계획)의 수립은 본부장을 전결권자로 하고 있다. 그러나 사장을 위원장으로 하는 위원회에서 심의·의결된 추진계획에 대해 구체적인 사업시행계획을 수립하는 과정에서 사업예산·중요사항의 변경 등이 필요할 경우 위원회가 아닌 위임전결규정에 따른 전결권자에 의하여 변경이 가능하도록 하는 조항을 운영기준에 신설, 반영하는 것은 사회책임위원회의 기능과 권한을 침해하는 것이라 할 것이다. 다시 말해서 위임전결규정 상 전결권자가 갖게 되는 시행계획 수립은 어디까지나 위원회에서 의결된 사항의 범위 안에서 처리할 수 있는 권한과 책임을 의미한다고 볼 수 있다.

따라서 사회책임위원회 운영기준은 위원회의 권능을 유지하면서 실효성 있는 사전 내부통제절차가 반영되도록 보완되어야 할 것이다.

## 조치할 사항

●●실장은 사회책임위원회 심의·의결 후 사업예산의 증액 또는 중요사항의 변경 등이 발생할 경우 그 사업(업무)의 변경계획에 대한 위원회의 동의절차 또는 이에 준하는 사전통제절차가 이행되도록 사회책임위원회 운영기준의 개선방안을 강구하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

3

제 목 차량 일상점검에 관한 사항

관 계 부 서 □□실

구 분 총무

내 용

공사에서는 업무용 차량을 아래 【표1】 과 같이 운용 중에 있다.

【표1】 업무용 차량 운영현황

| 차 종             | 차 명                     | 수 량(대) |
|-----------------|-------------------------|--------|
| 승용, 경형전기자동차     | 쏘나타, 레이, 아반테, 투산, 모하비 등 | 82     |
| 특수, 화물 자동차      | 소방차, 포터, 트랙터, 코란도 스포츠 등 | 246    |
| 구급, 승합, 다목적 자동차 | 스타렉스, 버스, 카니발, 구급차 등    | 62     |
| 합 계             |                         | 390    |

「차량관리에규」 제13조(점검구분) 및 제13조2(관계서류 기록유지)에 의하면 차량의 예방정비를 위해 일상점검과 월간점검을 실시하도록 되어있고, 일상점검은 일상점검기록표에 따라 원동기, 조향장치, 제동장치, 타이어 공기압, 편마모 상태, 각종 등화 점·소등 상태 등을 확인하여 양호, 불량여부를 기록하여야 한다.

○○본부, ☆☆지사, ◎◎지사, △△지사에서는 소관차량에 대한 정비사항 발생 시 내부 계획보고를 통해 아래 【표2】 와 같이 해당차량에 대해 수리 및 소모품 교체 등을 시행하였다. 그런데 차량을 수리하고 소모품을 교체하였어도, 당일의 해당차량 일상점검결과는 양호한 것으로 기입되어 있다. 또한 일상점검기록표의 점검항목 중 ‘유압류의 액수준 상태, 각종 유압실린더의 작동 여부, 오일

냉각수 배터리 액 수준'에 대한 내용은 단순(일상) 점검으로는 확인하기 어려우나 이 부분에 대한 점검결과도 양호한 것으로 되어있다.

【표2】 차량 수리 및 소모품 교체현황

| 소관부서     | 차 량               | 계획보고일     | 수리내역          | 일상점검결과 |
|----------|-------------------|-----------|---------------|--------|
| ■■<br>본부 | 77서 5069(그랜드스타렉스) | ‘18.12.13 | 타이어교체 엔진오일교환  | 양호     |
|          | 65부 3198(싼타페)     | ‘18.8.7   | 타이어교체 엔진오일교환  | 양호     |
|          |                   | ‘19.3.20  | 타이어교체 엔진오일교환  | 양호     |
|          | 98노 4767(마찰측정차)   | ‘18.2.19  | 타이어교체         | 양호     |
| ☆☆       | 66노 1892(쏘렌토)     | ‘18.7.24  | 발전기 및 전구 교체   | 양호     |
|          | 66노 1892(쏘렌토)     | ‘18.6.21  | 센서교체(크랭크각, 캠) | 양호     |
|          | 83두 3720(더블캡)     | ‘18.4.11  | 클러치방 교체       | 양호     |
| △△       | 36나 3307(소나타)     | ‘18.3.26  | 타이어 교체, 오일교환  | 양호     |
|          | 93저 1825(더블캡)     |           | 전면유리 교체, 오일교환 | 양호     |
|          | 36나 3307(소나타)     | ‘18.1.17  | 배터리 교체        | 양호     |
| □        | 36고 7658(소나타)     | ‘18.12.11 | 오일교환, 타이어교체   | 양호     |
|          | 88저 8201(더블캡)     | ‘18.12.11 | 타이어교체         | 양호     |
|          | 73저 5352(스타렉스)    | ‘18.4.24  | 타이어교체         | 양호     |

차량을 수리하고 소모품을 교체하여도 차량일상점검일지에는 양호, 불량만 표기하도록 하고 있어 해당차량 점검결과를 양호로 표기하고 있으므로 차량 이력관리 등을 위해 차량 수리, 소모품 교체 내용이 점검결과에 표기될 수 있도록 점검결과 표기방법을 개선하고, 육안이나 단순 점검으로는 확인하기 어려운 점검 항목은 합리적으로 조정하여 실효적인 일상점검이 이뤄질 수 있도록 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] □□실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

□□실장은 차량일상점검이 내실화 될 수 있도록 차량관리예규를 개정하여 주시기 바랍니다.(개선)

# 권 고

4

제 목 공항 구내도로 택시 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ●●실, ○○본부

구 분 운영

내 용

○○공항은 국토교통부 훈령 「택시제도 운영기준에 관한 업무처리 요령」 제8조(사업구역)에 따라 6개 지역(○○,■■■,◎◎,▽▽,◎,□□)택시 사업자 공동 사업구역으로 지정되어(2010.11.25.) 【표1】 과 같이 방면별, 택시종류별로 택시승하차장이 운영되고 있다.

【표1】 ○○공항 택시 승하차장 운영 현황

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>4차로 ➡ 김포부천고양광명</div> <div>3차로 ➡ 대형 택시(서울)</div> <div>승차대</div> <div>2차로 ➡ 일반택시 대기(서울)</div> <div>1차로 ➡ 모범 택시(서울)</div> <div>승차대</div> <div>버스차도</div> <div>향단보도</div> <div>국내선 청사</div> | <div>4차로 ➡ 통과차량</div> <div>3차로 ➡ 대형 택시</div> <div>2차로 ➡ 모범 택시</div> <div>1차로 ➡ 일반택시</div> <div>승차대</div> <div>국제선 청사</div> |
| 국내선 터미널                                                                                                                                                                                      | 국제선 터미널                                                                                                                    |

같은 훈령 제20조(불법행위 단속 등)에는 관할관청은 택시의 불법행위 등에 대한 지도·단속계획을 수립하고, 상습적인 불법행위가 우려되는 취약지역에 대하

여는 집중단속을 지속적으로 실시하도록 하고 있고, 「공항시설법」 제56조(금지 행위) 제⑥항에는 이착륙장을 설치·관리하는자의 승인없이 영업행위, 시설물 무단점유행위, 상품 및 서비스의 구매를 강요하거나 영업을 목적으로 손님을 부르는 행위를 할 수 없게 하고 있으며, 이착륙장 관리자는 제⑥항을 위반하는 자의 행위를 제지하거나 퇴거를 명할 수 있도록 하고 있다. 또한 같은 법 제67조의 2(제지·퇴거 명령에 대한 불이행의 죄)에는 제지, 퇴거명령을 불이행할 경우 20만원 이하의 벌금이나 구류 또는 과료에 처한다고 명시되어 있다.

○○에서는 구내도로 택시 질서유지원(총8명)을 1일 2명씩 상시 배치하여 택시 운전자들의 호객행위, 승차거부 등 불법행위에 대해 제지, 퇴거명령 조치를 하고 있다. 그런데 공사가 위반행위자의 개인정보 및 위반행위 입증자료 확보가 어려워 벌금, 구류, 과료 처분이 이뤄지지 않고 있음에 따라 택시 운전자들의 불법행위 단속에는 한계가 있는 실정이다.

또한 ○○공항 택시관련 불만 VOC 건수는 지속적으로 【표2】와 같이 매년 15건 이상 발생되고 있고, 택시 질서유지원과 택시 기사들 간의 불법행위 단속에 대한 분쟁도 현장에서 지속적으로 발생하고 있다.

【표2】 ○○공항 택시관련 불만 VOC 현황

| 연 도<br>구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년(상반기) | 합 계 |
|------------|-------|-------|------------|-----|
| VOC 발생건수   | 23건   | 15건   | 8건         | 46건 |

\* VOC 주요내용 : 단거리 승차거부, 인천, 경기지역 택시들의 호객행위, 구내도로 불법 주정차 행위 등

한편, ▽▽공항은 ‘▽▽공항 택시이용시설 운영규칙’을 제정하여(2008년 11월) 택시이용시설 이용준칙, 택시이용시설 출입, 이용자 신고사항, 위반사항별 이용제한 등의 내용을 규정하고 이를 통해 현재까지 원활한 택시 승하차장 관리

를 하여왔다.

따라서, ○○공항도 ▽▽공항 사례를 벤치마킹하여 ‘○○공항 택시이용시설 운영규칙(가칭)’ 제정으로 택시 불법행위 단속에 대한 세부기준 마련을 통해 ○○공항 택시 승하차장이 원활하게 관리될 수 있도록 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●실, ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

### 조치할 사항

- ① ●●실장은 공항 구내도로 및 승하차장의 원활한 관리를 위한 내부 규정(기준)을 제정하여 주시기 바랍니다.(권고)
- ② ○○장은 규정 제정 시 경찰, 지자체, 택시조합 등 기관과의 협의, 및 간담회 개최 등 관련 업무를 적극적으로 이행하여 규정이 원활히 제정될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.(권고)

# 권 고

5

제 목 판매품목 승인 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ◎◎실

구 분 임대

내 용

○○, ■■■, △본부에서는 국내·국제선 터미널에 【표1】 과 같이 입점업체를 운영하고 있다.

【표1】 국내·국제선 터미널 입점업체 현황

| 구분  | 국내선 터미널        | 국제선 터미널        | 업체 합계 |
|-----|----------------|----------------|-------|
| ○○  | 롯데리아 등 41개 업체  | 던킨도너츠 등 15개 업체 | 56개   |
| ■■■ | 푸드홀 등 13개 업체   | 롯데리아 등 20개 업체  | 33개   |
| △   | 엔젤리너스 등 25개 업체 | 브레덴코 등 3개 업체   | 28개   |
| 합계  | 79개 업체         | 38개 업체         | 117개  |

「영업자 준수사항」 제2조(판매품류 및 판매품목) 따르면 영업자는 판매품류 및 판매품목에 대하여 공사에 신고 및 승인절차를 이행하여야 하며, 제3조(판매가격 및 요금)에는 판매품목의 판매가격을 정하거나 변경하고자 할 때에는 시중가격 등을 고려하여 공사와 충분한 사전 협의를 거쳐 신고 후 영업하도록 하고 있다.

그런데 ○○, ■■■, △본부에서는 【표2】 와 같이 판매품목 승인이 수시로 발생되고 있으나, 입점업체가 많고 각 업체별로 판매품목 승인 및 변경이 수시로



발생됨에 따라 업체 별로 판매품목 승인 목록(리스트) 작성은 별도로 하지 못하고 있다.

**【표2】 판매품목 승인 건수 현황**

| 구분  | 연 평균<br>(건수) | 건 당 판매품목 승인<br>(개수) | 연간기준 판매품목 승인<br>(개수) | 비고                                          |
|-----|--------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| ○○  | 172건         | 7개                  | 약 1,200개             | 베이커리, 커피전문점<br>등 판매품목 승인절차<br>빈번(신제품, 품목다양) |
| ■ ■ | 62건          | 12개                 | 약 700개               |                                             |
| △   | 15건          | 15개                 | 약 225개               |                                             |

이에 따라 업체에서 판매품목 승인 요청이 오는 경우 일일이 과거 문서를 확인하여 다른 업체에 동일한 판매품목을 승인한 내역이 있는지 여부를 확인하고 있어 업무처리가 지연되고 있으며, 확인이 제대로 되지 않을 경우 판매품목 중복 승인이 우려되고 있다. 그러므로 공항별로 판매품목 승인목록을 DB화하여 관리함으로써 업무효율성을 높이는 방안이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ‘구내업체 판매품목 승인 및 가격관리지침’에 따라 임차인이 신고하는 판매가격이 공사가 부적당하다 판단할 경우 수리 거부할 수 있었으나, 2013년 공정거래위원회 약관심사 결과에 따라 2014년 8월 동 지침을 폐지하였으며, 판매품목만 승인 절차를 이행하고, 판매가격은 공사에 신고하도록 제도가 변경되었고, 제도 변경 후에는 ‘상업시설 평가 지침 제4조’에 따라 월 2회 실시하는 구내업체 내부평가 시 공항별 담당자가 판매품목 및 신고가격 준수여부를 점검하도록 되어 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 감사결과의 요지는 구내업체 판매가격에 관한 사항이 아닌 업체별로 공사에서 승인한 판매품목에 대한 현황관리가 미흡하다는 점을 지적한 것으로, 향후 판매품목 승인자료의 DB화를 통해 구내업체 내부평가의 내실화를 도모하고,

업무 효율성을 높이는데 그 목적이 있다.

### 조치할 사항

◎◎실장은 업체에 대한 판매품목 승인관리가 철저하게 이루어질 수 있도록 판매품목 승인 목록을 DB화하여 관리하는 등 개선방안을 추진하여 주시기 바랍니다.(권고)

# 개 선 요 구

6

제 목 지침관리에 관한 사항  
관 계 부 서 △△실  
구 분 조직  
내 용

□□ 각 팀에서 관리하는 지침은 총 113건(2019년 10월, 사내 인트라넷 게시 기준)으로 각 팀에서는 소관업무와 관련된 지침에 대한 개정작업을 【표1】과 같이 연 평균 24건(최근 3개년, 2017-2019) 시행해 왔다.

【표1】 지침 개정건수 현황

| 구 분    | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 합 계 |
|--------|-------|-------|-------|-----|
| 지침개정건수 | 28건   | 19건   | 24건   | 71건 |

한편, 공사 「사규관리규정」에 ‘사규는 공사의 업무수행에 있어서 그 준거가 되는 기준 내지 원칙으로서 공사에서 제정하는 규정, 시행세칙 및 예규를 말한다.(제4조)’라고 명시되어 있고, 사규를 제정 개폐하고자 할 때는 부패영향평가를 거쳐 관리부서장의 심의를 받게 되어있으며(제14조, 제15조), 이에 따라 【표2】와 같이 사규에 대한 심의를 해왔다.

【표2】 사규 개정관련 심의 현황

| 구 분    | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 합 계 |
|--------|-------|-------|-------|-----|
| 사규심의건수 | 35건   | 18건   | 20건   | 73건 |

「사규관리규정」에 따라 지침은 사규 관리부서에서 필수적으로 심의할 사항이 아님에도 지침 관리부서의 심의 요청이 있는 경우에 해당지침에 대해 심의를 하고는 있으나, 사규 관리부서의 업무지침에 대한 심의 건수는 2018년 2건, 2019년 5건 정도로 연 평균 지침개정 건수의 10%~20%에 불과하다.

지침도 사규와 같이 업무수행에 있어서 그 준거가 되는 기준 내지 원칙이라고 볼 수 있으므로 사규와 지침의 일관성, 통일성 등을 위해 지침 재·개정 내용이 사규와 부합되는지, 내용 등이 적절한지, 다른 규정에 저촉되는지 여부를 심의 하여야 한다. 다만 사규(66건) 대비 지침이 113건에 이를 정도로 많으므로 신규 지침 제정의 경우에는 반드시 심의를 하도록 하고, 기존 지침에 대해서는 지침의 중요도, 영향력 등을 감안하여 관리대상 주요 지침을 선정하여 이를 선별적으로 관리하는 방안이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] △△실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

△△실장은 □□ 각 팀의 업무관련 지침이 사규와 부합하게 운영될 수 있도록 지침관리방안을 수립·시행하여 주시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

7

제 목 해외출장 지침관리에 관한 사항

관 계 부 서 ■실

구 분 총무

내 용

최근 3개년 국제회의 행사참석, 계약체결, 각종 시찰·견학·참관 및 자료수집 등을 위한 공사 임직원의 국외출장 시행 현황은 【표1】 과 같다.

【표1】 국외출장 현황

| 구 분    | 2017년 | 2018년 | 2019년 9월 | 합 계  |
|--------|-------|-------|----------|------|
| 국외출장건수 | 129건  | 114건  | 80건      | 323건 |
| 출장인원   | 289명  | 261명  | 185명     | 735명 |

국외출장 업무는 출장의 정의, 허가권자, 계획수립, 여비규정 등 출장관련 일반적인 사항을 규정화한 ‘국외출장 지침(최근 개정일, 2019. 6. 27.)’과 지침을 구체적인 세부 내용 및 절차로 담고 있는 ‘국외출장 업무매뉴얼(최근 개정일, 2019.5.16.)’을 기준으로 처리되고 있다.

한편, 해외출장 사례분석 결과 【표2】 와 같이 주거래 여행사 별로 같은 노선 항공편에 대한 항공료가 차이가 있다는 것을 확인 할 수 있다. 그런데 국외출장 업무매뉴얼에 따르면 국외 출장계획 수립시 항공편은 주거래 여행사에 확인하도록 하고 있을 뿐, 3개 주거래 여행사의 견적을 비교하라고 되어 있지 않다.

【표2】 주거래 여행사 항공료 비교

(단위 : 원)

| 구 분  | E여행사      | F여행사      | G여행사      | 차이금액<br>(최대-최소) |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| ○○-A | 242,850   | 378,500   | 361,000   | 135,160         |
| ○○-B | 942,353   | 1,606,500 | 956,500   | 664,147         |
| ○○-C | 3,183,740 | -         | 3,976,100 | 792,360         |
| ○○-D | 664,327   | 844,300   | 644,000   | 200,300         |

※ 항공편의 취소 조건, 환불 규정에 따라 항공료 차이 발생가능

또한 ‘국외출장 지침’의 세부내용을 ‘국외출장 업무매뉴얼’에서 정하고는 있으나, 【표3】 과 같이 업무매뉴얼의 일부 내용이 국외출장 지침과 불일치하는 부분이 있어 수정이 필요하다.

【표3】 국외출장 지침과 국외출장 업무매뉴얼 내용 차이

| 구 분 | 국외출장 지침                        | 국외출장 업무매뉴얼                                                                         | 비 고           |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 내 용 | 제8조 심사위원회의 구성<br><br>제7조의 2 없음 | 4. 국외출장 사후처리<br>2. 요약결과보고서 작성<br>(국외출장 지침 제8조)<br>3. 항공마일리지 입력<br>(국외출장 지침 제7조의 2) | 관련근거조항<br>불일치 |

국외출장이 연간 120여건 정도로 빈번하게 발생하고 있는데 반해, 관련 업무수행을 위한 ‘국외출장 지침’과 ‘국외출장 매뉴얼’에 대한 관리는 위와 같은 점에 따라 미흡하다고 판단된다. 또한 국외출장 세부업무를 ‘매뉴얼’로 규정하고 있어 이를 반드시 이행해야 되는지에 대해 ‘지침’보다는 다소 구속력이 약하므로 현업부서의 업무수행에 있어 혼선이 발생되고 있다. 따라서 ‘국외출장 지침’ 개정을 통해 ‘매뉴얼’이 지침에 준하여 관련업무 수행에 적용될 수 있도록 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ■실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

■실장은 ‘국외출장 지침’을 개정하여 ‘국외출장 매뉴얼’의 내용이 지침에 준하여 관련업무 수행에 적용될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(개선)

# 적극행정면책

## 8

제 목 소방원 복장지급 방침 일상감사 미 이행  
관 계 부 서 □□실  
구 분 안전  
내 용

□□실 □팀(현 ■팀)에서는 공항소방대 운영 및 소방력 유지(인원, 차량, 장비) 업무를 담당하고 있다.

일상감사는 업무의 중요성, 예산수반 규모 등을 감안하여 업무계획 및 예산집행의 적정성 여부를 사전에 검증할 필요성이 있는 업무에 대하여 최종결재권자의 결재에 앞서 시행하는 감사이며,

「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) ‘별표 2 일상감사의 범위 및 대상업무 (11)’에서는 2,000만원(방침총액 기준)을 초과하는 경비의 집행방침에 대한 결재를 할 경우 일상감사를 이행하도록 명시하고 있어, 동 사항에 대한 업무 계획 수립 시 최종결재권자 결재 전에 감사실에 일상감사를 의뢰하여야 한다.

그러나 □□실에서는 2019년 소방원 신규 채용(270명)에 따른 「소방원 복장지급 계획4)」 수립 시 소요예산이 2,000만원이 초과함에도 불구하고 시행계획 방침에 대한 일상감사를 이행하지 않아 관련자에게 ‘주의’ 처분하여야 하나

4) □□본부-8122(2018. 12. 27.) 한국공항공사 소방원 복장지급 계획(안), 소요예산 103백만 원



「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 지침」에 따라 소명자료를 검토한 결과 적극행정면책 요건에 해당하므로 면책한다.

### [적극행정면책 결정]

적극행정 면책의 적용기준은 해당업무가 공공의 이익을 위한 업무에 해당하여야 하고, 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하여야 하며, 행위의 고의 또는 중대한 과실이 없어야 한다.

－ 본 건은 소방인력 운영방식 전환<sup>5)</sup>에 따른 소방원 정규직 채용<sup>6)</sup>(270명) 시 기존 소방인력(146명) 외 신규 소방인력(124명)이 채용되어 신규 소방인력에 대한 소방원복 지급 방침을 수립한 사항이며, 신규 소방인력에 대한 안전 확보 및 신규 소방인력 적기 소방업무 투입을 통한 여객 안전사고 대응 강화 등 공익을 위한 업무처리에 해당한다.

－ 또한, 신규 소방인력에 대한 소방원복 구매가 시급한 상황<sup>7)</sup>에서 신규 소방인력 채용규모가 대략 파악되는 시점(필기시험 합격자 발표, 2018.12.16.) 다음날 즉시 소방원복 지급방침 수립, 예산확보 등을 통해 신규 소방인력의 임용시점(2019.3.2.)에 적기 소방원복을 지급하게 하는 등 담당자는 적극적으로 업무를 처리하였다.

－ 뿐만 아니라, 소방원복 지급을 위한 방침 수립 시 결재권자의 결재절차 이행 및 복장지급 관련규정(복장관리예규) 담당부서(□□ ■■팀)에 소방원 정규직 채용에 따른 복장지급 대상 포함 등 개정 반영요청 이행 등 고의 또는 중대한 과실이 없었다.

5) 노·사·전문가 협의체 합의(2018.6.19.)에 따라 위탁관리용역 방식에서 公社 정규직 채용방식으로 전환 확정

6) 채용공고 : 2018.11.15., 합격자 발표 : 2019.2.1., 임용 : 2019.3.2.

7) 신규 소방인력 채용 완료시점(2019.2.1.)으로부터 임용되는 시점(2019.3.2.)까지 약 1개월에 불과

# 주 의 요 구

9

제 목 위탁관리용역 설계변경 소홀

관 계 부 서 ◎◎실

구 분 용역

내 용

◎◎실에서는 △△공항 항공기취급업 서비스 제공을 통해 취항항공사의 운항 여건을 개선하기 위해 항공기취급업 위탁운영용역계약을 【표1】 과 같이 체결하였으며,

【표1】 위탁운영용역 계약 체결 현황

| 공 항 | 계약상대자     | 인원 | 장비      | 계약기간                | 총 용역금액<br>(‘19년)           |
|-----|-----------|----|---------|---------------------|----------------------------|
| △△  | A<br>(램프) | 9명 | 15종 25대 | 2016.10.30.<br>~    | 3,125,417천원<br>(910,565천원) |
|     | B<br>(여객) | 7명 |         | 2019.10.29.<br>(3년) |                            |

2018년 하계스케줄 조정(주 6편 증편)에 따른 과업내용 변경(적용시점 : 2018. 6. 1. ~)과 관련하여 2018. 4. 9. 계약상대자에게 여객분야 인원 조정(2명 증원)을 우선 지시한 후 이에 대한 설계변경 계약을 2018. 12. 27.에 체결하였다.

「용역계약일반조건」 제16조(과업내용의 변경) 제1항에서는 ‘계약담당자는 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 추가업무 및 특별업무의 수행, 용역공정계획의 변경, 특정용역항목의 삭제 또는 감소의 과업내용을 계약상대자에게 지시할 수 있으나 계약담당자는 과업내용을 추가할 경우에는 계약상대자와 사전에 협의하여야 한다.’ 라고 명시하고 있으며,

같은 조 제2항에서는 ‘제1항에 의한 과업내용의 변경은 그 변경이 필요한 부분의 이행 전에 완료하여야 한다. 다만, 계약담당자는 계약이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 용역을 수행하여야 할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 그 변경시기 등을 명확히 정하고, 과업내용의 변경을 완료하기 전에 우선 과업내용을 이행하게 할 수 있다.’ 라고 명시하고 있다.

그러나 ○○실에서는 △△공항 항공기 운항 증편과 관련하여 「△△공항 항공기취급업 위탁운영용역」 과업내용 변경을 【표2】와 같이 지시함에 있어 우선적으로 「용역계약일반조건」 제16조(과업내용의 변경) 제2항에 따른 인력증원 투입시점 전에 과업내용 변경을 완료하지 않았으며,

【표2】위탁운영용역 설계변경 세부내용

| 변경사유                                                  | 변경기간                  | 변경내용                                       | 변경금액(백만 원) |       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------|-------|
|                                                       |                       |                                            | 기존         | 변경    |
| 항공기 운항편 증가<br>(+6편/주)<br><br>(기존) 10편/주<br>(변경) 16편/주 | '18.6.1~<br>'19.10.29 | 여객조업 증원<br>(+2명)<br><br>(기존) 5명<br>(변경) 7명 | 18<br>년    | 1,102 |
|                                                       |                       |                                            |            | 1,190 |
|                                                       |                       |                                            |            | 88 ↑  |
|                                                       |                       |                                            | 19<br>년    | 741   |
|                                                       |                       |                                            |            | 868   |
|                                                       |                       |                                            |            | 127 ↑ |

또한, 긴급하게 용역을 수행할 필요가 있어 과업내용 변경 전에 과업을 이행토록 계약상대자와 협의를 함에 있어 과업변경 내용에 대한 부서장 구두보고 등은 실시하였으나 인원증원 적정성 검토를 위한 내부방침 수립 등 절차를 이행하지 않고 업무담당자가 계약상대자에게 과업내용 변경(인력증원, 2명)을 공문이 아닌 메일로 지시하여 이행하도록 하는 등 위탁관리용역 설계변경 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

① □□실장은 위탁관리용역 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◎◎실 ◎팀 4급갑 C

② ◎◎실장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

# 개 선 요 구

10

제 목 여비규정 일비 지급기준 개선

관 계 부 서 □□실, ■실

구 분 총무

내 용

「여비규정」은 임직원이 업무수행을 위하여 국내외에서 여행할 때에 지급하는 일비 지급기준을 【표】와 같이 정하고 있다.

## 【표】여비규정(2018. 11. 14.) 일비 지급기준

### 제2장 국내여비

#### 제1절 출장여비

**제13조(일비, 식비의 지급)** 일비, 식비는 별표1에 따라 정액으로 지급한다. 다만, 일비는 여행일수에 따라 지급하되, 공용차량을 이용하는 경우에는 일비의 2분의 1을 지급한다.

### 제3장 국외여비

**제20조(지급)** 국외여행은 국외출장과 해외연수로 구분하고, 다음 각 호에 따라 국외여비를 지급한다.

1. 생략
2. 일비, 숙박비, 식비, 체재비

#### 가. 국외출장

국외출장자에 대한 일비, 숙박비 및 식비는 별표5의 기준에 따라 지급한다.

#### 나. 생략

「공무원 여비 규정」(대통령령 제28211호, 2017. 7. 26.) 제16조(일비·숙박비·식비의 지급) 제3항은 일비는 여행일수에 따라 지급하되, 공용차량을 이용하는 경우 등 인사혁신처장이 정하는 바에 따라 여행을 하는 경우에는 일비의 2분의 1을 지급한다고 정하고 있다.

이에 따라 「공무원 보수 등의 업무지침」 (인사혁신처 예규 제67호, 2019. 1. 25.) 제9장 공무원여비업무 처리기준은 일비 지급기준으로 공용차량(공용선박 포함) 또는 공용차량에 준하는 별도의 차량을 이용하거나 차량을 임차하여 사용한 여행일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급한다고 정하고 있다.

그런데 公社 「여비규정」 제2장 국내여비의 일비 지급기준은 제13조(일비, 식비의 지급)에서 일비는 여행일수에 따라 지급하되 공용차량을 이용하는 경우에 일비의 2분의 1을 지급한다고 정하고 있어 공무원 기준과 같이 공용차량에 준하는 별도의 차량을 이용하거나 차량을 임차하여 사용한 여행에 대한 일비 지급기준이 불분명하다.

또한 公社 「여비규정」 제3장 국외여비의 경우, 제20조(지급) 제2호 가목에서 국외출장자에 대한 일비, 숙박비 및 식비는 별표5의 기준에 따라 지급한다고만 정하고 같은 조 및 별표5 등에서는 공무원 기준과 같이 공용차량을 이용하는 경우 등에 대한 일비 지급기준이 없다.

따라서 임직원이 업무수행을 위하여 국내외에서 여행할 때 공용차량 또는 공용차량에 준하는 별도의 차량을 이용하거나 차량을 임차하여 사용한 여행의 일비 지급기준이 불명확하므로 「여비규정」 개정 등을 통한 명확한 처리기준 마련이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] □□실과 ■실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

□□실장과 ■실장은 임직원의 업무수행을 위한 국내외 여행 시 공용차량 또는 이에 준하는 차량을 이용하는 경우의 일비 지급기준에 대해서는 「여비규정」 개정 등을 통한 명확한 처리기준을 마련하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

11

제 목 사택 운영 및 관리 기준 개선

관 계 부 서 □□실

구 분 사택

내 용

□□실에서는 「복지후생규정」 제8조(사택의 구입, 임차) 및 「복지후생규정시행세칙」 제12조(사택의 취득 등) 등의 규정에 따른 사택 운영 세부기준으로 「사택 운영기준」을 마련하여 운영하고 있다.

현행 「사택 운영기준」(2019. 5. 9.)은 임차사택의 임차기준을 【표】와 같이 정하고 있다.

【표】 사택 운영기준(2019. 5. 9.) 임차사택 임차기준

라. 임차사택 임차기준

(3) 임차사택 기준

(가) 선순위 근저당 설정액과 임차보증금의 합계가 주택가격의 80% 이내의 주택 임차

(나) 주택가격 적용순서

① KB 시세정보(일반 평균가) 또는 사택 계약일 기준 1년 이내 국토교통부 최신 실거래가

② 주택목적물 소재지 주변 2곳 이상의 공인중개사무소가 확인한 해당 평형의 시세

\* 준공 후 1년 미만의 신축주택은 분양가격의 80%

(다) 전세시장의 특수성으로 임차사택 확보가 곤란한 경우 주택운영위원회의 결정에 따라 주택가격의 90% 내에서 임차 가능

(4) 임차사택 계약 및 전세권 설정

(가) 공사 임차사택 지원금액에 대한 임대차 계약 및 전세권 설정은 공사명의로 하며, 그 계약기간은 2년으로 하되 특별한 사유가 있는 경우에는 그 기간을 달리 정할 수 있음

(나) 임차사택 계약 만료 3개월 전에 재계약 여부를 검토하여 필요시에는 재계약을 체결하여야 하며, 이 경우에는 전세권을 재설정 하여야 함

(다) 임차사택 계약 종료에 따른 사택 재배정시 기존 계약 종료일 4주 전부터 신규 임차사택을 사전 확보하여 이전 가능



위 기준에 따르면 임차사택의 최초 계약 시에는 선순위 근저당설정액과 임차보증금의 합계가 주택가격의 80% 이내(전세시장의 특수성으로 임차사택 확보가 곤란한 경우 주택운영위원회 결정에 따라 주택가격의 90%내)의 주택을 임차하도록 정하고 있다.

그런데 임차사택의 최초 계약기간 만료 후 묵시적 갱신을 통해 계약기간을 연장하는 경우에는 최초 계약 시와 같이 임차기준 충족 여부 확인을 위한 주택가격 재검토 업무절차가 구체적으로 마련되어 있지 않아, 부동산시장 변동 등에 따라 주택가격이 하락하는 경우, 公社 임차보증금 회수가 어려운 상황이 발생할 수 있으므로 이에 대한 업무절차 검토와 기준 마련이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] □□실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

□□실장은 임차사택 계약기간을 연장하는 경우, 임차사택 임차기준 충족 여부 확인을 위한 주택가격 재검토 업무절차를 「사택 운영기준」에 구체적으로 반영하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

12

제 목 물품구매(제조)계약 하자관리 개선

관 계 부 서 ☆☆☆

구 분 계약

내 용

「물품구매(제조)계약 특수조건」(이하 “특수조건”이라 함) 제14조(하자보수)는 물품구매(제조)계약의 하자보수에 관한 사항을 【표】와 같이 정하고 있다.

## 【표】 물품구매(제조)계약 특수조건(2019. 7. 25.)

**제14조(하자보수)** ①계약상대자는 제5조에 의한 납품일(시운전조건부계약인 경우 시운전이 완료된 날)로부터 ( 1, 2, 3 )년간(이하 “하자담보책임기간”이라 한다) 납품한 물품의 하자에 대한 보수책임이 있다. 다만, 하자담보책임기간이 경과되었을 지라도 그 기간 내에 하자보수를 요청한 경우에는 우리공사에서 하자보수가 완료되었음을 확인한 날에 하자담보책임기간이 종료된다.

②계약상대자는 우리공사로 부터 하자보수를 통지 받은 때에는 즉시 보수작업을 하거나, 당해 물품 또는 그 이상의 물품으로 대체 납품하여야 한다.

③계약상대자는 제1항에 정한 하자보수를 보증하기 위하여 계약금액의 100분의 5에 해당하는 금액(이하 “하자보수보증금”이라 한다)을 현금 또는 국가계약법시행령 제37조 제2항 각 호의 보증서 등으로 납품검사 완료일까지 우리공사에 납부하여야 한다.(시운전조건부계약인 경우에는 시운전 완료일까지 납부하여야 한다) 다만, 성능보험가입 제품의 성능인증 내용 및 보험기간이 구매계약조건 및 하자담보책임 기간을 포함하고 있을 경우에는 성능보험가입으로 하자보수보증금 납부를 면제할 수 있다.

④, ⑤생략

⑥계약상대자가 하자담보 책임기간 중 우리공사로 부터 하자보수 요구를 받고 정당한 이유 없이 이에 불응한 경우에는 하자보수보증금을 우리공사에 귀속한다.

⑦생략

⑧하자보수기간이 1년인 물품에 대하여는 제3항부터 제6항을 적용하지 아니할 수 있다.

또한 「계약업무처리지침」(이하 “지침”이라 함) 제43조(하자보수보증금) 제4항에서는 물품구매계약의 하자담보책임기간은 구매규격서 등에서 정한 기간으로 하며, 하자보수보증금율은 계약금액의 100분의 5로 한다고 정하고 있다.

이에 따라 물품구매(제조)계약의 경우에도 “특수조건” 또는 구매규격서 등에서 하자담보책임기간을 정하고 있는 경우에는 하자담보책임기간 중 정기적인 하자검사 등 하자관리에 필요한 사항의 이행이 필요하다.

그런데 “지침” 제44조(하자관리) 제1항은 발주부서의 장은 하자담보책임기간 중에 있는 공사에 대하여 하자관리 등 필요한 사항을 이행하여야 한다고 하여, 공사계약의 하자관리에 관한 사항만을 규정하고 있을 뿐, 물품구매(제조)계약의 하자관리에 관한 사항은 정하고 있지 않다.

따라서 “특수조건” 또는 구매규격서 등에서 하자담보책임기간을 정하고 있는 물품구매(제조)계약의 하자관리 적정성 강화를 위해 관련규정 마련 등 개선이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

☆☆실장은 하자담보책임기간을 정하고 있는 물품구매(제조)계약의 하자관리 적정성 강화를 위해 물품구매(제조)계약의 하자관리에 관한 구체적인 기준을 마련 하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

13

제 목 공사 입찰 시 국가계약법령 준수

관 계 부 서 ☆☆☆

구 분 계약

내 용

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 함) 제14조(공사의 입찰)는 공사 입찰에 관한 사항을 【표】와 같이 정하고 있다.

【표】 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(2019. 9. 17.)

**제14조(공사의 입찰)** ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사를 입찰에 부치려는 때에는 다음 각 호의 서류(이하 "입찰관련서류"라 한다)를 작성해야 한다. 다만, 제42조제4항 제1호 및 제2호에 따른 공사입찰의 경우에는 입찰에 참가하려는 자에게 제2호에 따른 물량내역서를 직접 작성(중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 교부하는 물량내역 기초자료를 참고하여 작성하는 경우를 포함한다)하게 할 수 있다.

1. 설계서

2. 공종별 목적물 물량내역서(이하 "물량내역서"라 한다)

3. 제1호 및 제2호의 서류 외에 입찰에 관한 서류로서 기획재정부령으로 정하는 서류

② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰관련서류를 입찰에 참가하려는 자에게 열람하게 하고 교부(제1항 제1호의 설계서는 교부를 요구한 경우에 한정한다)하여야 한다. 다만, 제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 입찰에 참가하려는 자에게 물량내역서를 작성하게 하는 경우에는 물량내역서를 열람 또는 교부하지 아니할 수 있다.

③ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제2항에도 불구하고 입찰관련서류를 전자조달시스템에 게재 함으로써 열람 또는 교부를 갈음할 수 있다.

④ 삭제 <2006. 5. 25.>

⑤ 삭제 <2006. 5. 25.>

⑥ 공사입찰에 참가하려는 자는 입찰 시 입찰서와 함께 산출내역서를 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원에게 제출해야 한다. 다만, 추정가격이 100억 원 미만인 공사와 제20조제1항에 따라 재입찰에 부치는 공사의 경우에는 낙찰자로 결정된 후 착공신고서를 제출하는 때에 제출해야 한다.

⑦ 제6항의 산출내역서는 물량내역서에 단가를 적는 방법으로 작성해야 한다. 다만, 제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 입찰에 참가하려는 자에게 물량내역서를 작성하게 하는 경우에는 직접 작성한 물량내역서에 단가를 적어야 한다.

이에 따라 계약담당자는 공사 입찰공고 시에 “시행령” 제14조(공사의 입찰) 제1항에 따라 설계서, 공종별 목적물 물량내역서(이하 “물량내역서”라 함), 기타 기획재정부령으로 정하는 서류를 작성해야 하고, 같은 조 제2항에 따라 입찰관련서류를 입찰에 참가하려는 자에게 열람하게 하고 교부(설계서는 교부를 요구한 경우에 한정)해야 하며, 같은 조 제3항에 따라 전자조달시스템에 게재함으로써 열람 또는 교부를 갈음할 수 있다.

그런데 우리 公社에서 시행하는 공사 입찰공고 시에는 입찰공고문, 적격심사 기준, 지방서는 전자조달시스템(조달청 나라장터)에 게재하고 있으나 “시행령” 제14조에 따라 게재하여야 하는 “물량내역서”는 게재하고 있지 않다.

따라서 공사 입찰 시 국가계약법령 준수를 위해 “물량내역서” 게재를 포함한 공사 입찰공고 방법 개선 등 개선방안 마련이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

☆☆실장은 ㉠ 공사 입찰 시 전자조달시스템에 “물량내역서”가 게재될 수 있도록 입찰공고 방법 개선 등 개선방안을 마련하시기 바라며(개선),

㉡ □□ 및 각 지역본부(지사·○○원·●●본부 포함) 계약부서와 발주부서에서는 공사 입찰 시 국가계약법령을 준수할 수 있도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

# 개 선 요 구

14

제 목 사회공헌사업 제안서 평가기준 마련

관 계 부 서 ●●실

구 분 기타

내 용

●●실에서는 우리 公社의 체계적인 사회공헌활동 추진을 위해 매년 사회공헌 추진계획을 마련하여 다양한 사회공헌사업을 추진하고 있다.

●●실에서 추진하는 사회공헌사업 중 비영리단체 등 외부기관과 함께 추진하는 사회공헌사업의 경우에는 사업 수행업체 1개를 지정하여 추진하는 사업과 복수업체(3~4개)로부터 제안서를 제출받고 제안서 평가 절차를 통해 수행업체를 선정하여 추진하는 사업이 있다.

그런데 위와 같이 외부기관과 함께 사회공헌사업을 추진하는 경우, 수행업체 1개를 지정하는 경우와 복수업체로부터 제안서를 제출받아 제안서 평가 절차를 통해 수행업체를 선정하는 경우에 대한 적절한 판단기준이 없다.

또한 복수업체의 제안서를 평가하여 수행업체를 선정하는 경우에도 사업의 특성(사업규모, 난이도, 금액 등)을 고려한 평가위원수, 외부평가위원 비율 등에 대한 구체적인 기준 없이 각 사업별로 제각기 평가위원회를 구성하여 수행업체를 선정하고 있다.

따라서 보다 투명하고 효과적인 사회공헌활동 추진을 위해 사회공헌사업 중 제안서 평가 절차가 필요한 사업에 대한 판단기준과 제안서 평가 시 평가위원회 구성, 운영 등에 관한 구체적인 기준을 마련할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

### 조치할 사항

●●실장은 사회공헌사업 중 제안서 평가 절차가 필요한 사업에 대한 판단기준과 제안서 평가 시 평가위원회 구성, 운영 등에 관한 구체적인 기준을 마련하시기 바랍니다.(개선)

# 권 고

15

제 목 재산종합보험 가입에 관한 사항

관 계 부 서 ☆☆☆

구 분 재산

내 용

「재산관리규정」 제9조(등기 및 등록 등) 제2항에 의하면, 재산운용부서의 장은 재산에 증감을 가져오는 사업을 시행한 경우 관계기관의 사용승인을 얻은 날로부터 10일 이내에 재산총괄부서의 장 또는 분임총괄부서의 장에게 송부하여야 한다고 명시되어 있다.

또한 「재산관리규정」 제12조(재산안전관리책임) 제3항에서는 재산총괄부서의 장은 재산손실 및 사고에 대비하여 보험에 가입하여야하고 이 때 재산운용부서의 장은 보험가입대상 재산내역을 작성, 송부하여야 한다고 명시되어 있다.

가. 준공 전 사용허가에 관한 사항

위 규정에 따라 재산총괄부서는 재산의 증감을 불러오는 사업의 준공 후 관계기관의 사용승인 시, 재산운용부서로부터 관련사항이 통보되어 이에 따른 신규 보험가입 대상 시설물을 인지하고 보험 가입 절차를 진행할 수 있다.

그런데 【표1】 과 같이 대규모 공사 진행 시, 준공 전 사용허가를 받아 운용하였거나 운용 중인 시설물에 대해서는 재산운용부서에서 재산총괄부서에 통보



하도록 하는 내용이 규정 상 명시되어 있지 않으므로, 준공 전 사용 중인 시설물 파손, 여객 상해 등 각종 사고 발생 위험에 대처하기 위한 보험이 적기에 가입되지 않고 지연되는 부분이 있어 이에 대한 업무 개선방안 검토가 필요하다.

**【표1】 준공 전 사용허가를 통한 시설물 운영 내역**

| 구 분          | ○○공항 리모델링 공사                 | △ 인프라 확충공사                  |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| 준공시점         | 2018. 10. 15.                | 진행 중                        |
| 준공 전 사용허가 내역 | 총 27회 (2015. 12월 ~ 2018. 8월) | 총 14회 (2018. 6월 ~ 2019. 7월) |
| 보험가입시점       | 2018. 12월                    | 2019. 8월                    |

#### 나. 배상 책임에 관한 사항

위 규정에 따라 전국공항에서는 재산종합 및 배상책임 항목으로 구성된 재산종합보험에 가입하여 재산손실 및 사고에 대비하고 있다.

그런데 현재 전국공항 재산종합보험 중 배상책임 부분에 관한 표본 조사 결과, **【표2】** 와 같이 배상책임 시설, **【표3】** 과 같이 동일 배상책임 물건에 대한 구성항목 및 가입금액 등이 상이하게 가입되고 있는 부분이 발견되고 있으므로 전국공항 전체 현황조사를 통해 배상책임 필수시설, 배상책임 물건 구성 항목 등에 대한 기준 정립 등 업무 개선방안의 검토가 필요하다.

**【표2】 전국공항 재산종합보험 배상책임 가입여부 (예시 - 구내도로 및 보도)**

| 구분    | ◎ | ■ | △ | ☆ | □ | ■ | ● | ●● | ☆☆ | ◎◎ | △△ | ▽▽ | ○ | ○○ |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|---|----|
| 가입 여부 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○  | ○  | ○  | -  | -  | - | -  |

**【표3】 전국공항 재산종합보험 배상책임 구성항목 및 가입금액 (예시 - 탑승교)**

(단위 ; 천 원)

| 구분       | ◎     | ■     | △     | ☆☆    | □ | ■ | ●     | ●●    | ☆☆    | ◎◎ | △△ |
|----------|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|----|----|
| 구내치료비 포함 | ○     | ○     | ○     | ○     | - | - | ○     | ○     | ○     | -  | -  |
| 1인당 금액한도 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | 2,000 | -  | -  |

\*▽▽, ○○, ○은 탑승교 미보유

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

☆☆실장은 재산관리 업무 효과성 증대를 위하여 준공 전 사용허가를 받은 재산에 대한 재산종합보험 가입시점, 재산종합보험 가입 시 배상책임 필수시설 및 배상책임 보험 구성항목 등에 대한 기준을 정립하는 등 재산종합보험 업무 개선 방안을 검토하시기 바랍니다.(권고)

# 개 선 요 구

16

제 목 현금보증금 이자 반환에 관한 사항  
관 계 부 서 ☆☆☆  
구 분 계약  
내 용

「계약업무처리지침」 제28조(입찰참가 등록), 제37조(계약보증금 등), 제43조(하자보수보증금)에 따라 계약부서의 장은 계약상대자에게 보증금 혹은 이행보증서를 제출받아야 하고, 최근 2년(2017년~2018년)동안 공사에서는 【표】와 같이 현금보증금을 예치 받았다.

【표】 현금 예치된 계약보증금 및 하자보증금 내역 (2017년 ~ 2018년)

(단위 : 천원)

| 연번  | 지 사 | 계약내역                               | 계약금액      | 계약보증금   | 하자보증금  |
|-----|-----|------------------------------------|-----------|---------|--------|
| 1   | □□  | 2019 KAC 홍보캘린더 및 연하장 기획 디자인용역 외 5건 | 4,214,751 | 523,824 | -      |
| 2   | ○○  | 경비과학화통제실 동영상 제작구매 외 6건             | 708,012   | 7,932   | 27,458 |
| 3   | △본부 | △공항 3/4분기자재 구매 외 2건                | 338,193   | 34,269  | -      |
| 4   | ○지사 | 고철, 폐전선 단가 매각                      | 9,717     | 183     | -      |
| 총 계 |     |                                    | 5,270,673 | 566,208 | 27,458 |

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제11조(입찰보증금 등에 대한 이자)에 의하면 기관장은 입찰참가자 및 계약상대자로부터 현금으로 납부 받은 입찰보증금·계약보증금·하자보수보증금 등의 보증금에 대하여는 금융기관이 취급하는 보통예금의 금리수준에 해당하는 이자를 지급하여야 한다고 명시되어 있다.

그런데 위 규칙의 내용을 인지하지 못하여 【표】와 같이 현재 公社에서는 계약상대자로부터 제출 받은 현금 입찰보증금 등을 반환하면서 별도이자를 지급하지 않고 있는 상황이므로 公社의 계약업무 처리기준 및 절차를 정해 놓은 「계약업무처리지침」에 현금 입찰보증금 등의 보증금에 대한 이자지급 의무조항을 반영하여, 전국공항 계약업무 담당자들이 위 규칙을 준수하여 업무처리를 할 수 있도록 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

#### 조치할 사항

☆☆실장은 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제11조의 내용이 준수될 수 있도록 현금보증금 이자 반환에 관한 사항을 「계약업무처리지침」에 반영하시기 바랍니다.(개선)

# 권 고

17

제 목 해외공항사업 입찰가격 결정위원회에 관한 사항

관 계 부 서 ◎◎실

구 분 해외사업

내 용

해외사업팀에서 2018. 1월부터 2019. 10월 현재까지 해외공항사업 입찰에 참여하면서 개최한 입찰 가격결정위원회 현황은 【표】 와 같다.

【표】 입찰 가격결정위원회 개최현황 (2018년 ~ 2019년 10월 현재)

(단위 : 억 원)

| 연 번 | 사 업 명                     | 사업금액 | 개최여부           | 낙찰여부       | 위원회 구성                                        |
|-----|---------------------------|------|----------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 00 공항시스템<br>역량강화 연수사업     | 2.6  | -              | -          | -                                             |
| 2   | 00 6개 공항<br>운영권 사업        | 675  | O<br>(‘18.12월) | -          | · 위원장 : ▽▽장<br>· 위 원 : □□ 실장급 6명              |
| 3   | 00 신공항 건설 PMO사업           | 55   | -              | O          | -                                             |
| 4   | 00 항공전문인력<br>역량강화사업 PMC사업 | 44   | O<br>(‘19.10월) | 입찰<br>준비 중 | · 위원장 : ◎◎실장<br>· 위 원 : ◎◎실 5명<br>(팀장 3, 직원2) |

항행안전장비 및 공항시설 장비 판매의 경우, 「신기술사업 입찰가격 결정 세부기준」 제정(2014. 11. 25.)을 통해 입찰가격 산정을 위한 입찰가격결정위원회 구성 및 운영방법 등에 관한 사항을 명시하고 있다.

그런데 해외공항사업의 경우 【표】 와 같이 입찰 참여 시, 「신기술사업 입찰 가격 결정 세부기준」 등을 준용하여 일부 사업에 대해서는 가격결정위원회를

구성하여 시행하였으나, 현재 가격결정위원회 대상사업, 위원회 구성 및 운영 등을 정해 놓은 세부기준이 부재하므로 입찰 가격 객관성 확보 및 사업 리스크 최소화를 위하여 명확한 가격결정위원회 구성 기준 등을 정립할 필요성이 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

### 조치할 사항

○○실장은 해외공항사업 입찰가격 결정위원회 개최에 대한 명확한 기준정립 등 업무 개선방안을 검토하시기 바랍니다.(권고)

# 주 의 요 구

18

제 목 건설사업관리용역 관리·감독 소홀  
관 계 부 서 ▽▽실  
구 분 용역  
내 용

▽▽실에서는 △국제공항의 증가하는 여객수요에 대비하기 위해 ‘△국제공항 Landside 인프라 확충사업’의 건설공사(工事)는 ●●(주)(이하 “시공사”라 한다)와 감독권한 대행 건설사업관리용역은 (주)■(이하 “CM단”이라 한다)와 【표1】 과 같이 조달청을 통해 계약하였다

【표1】 계약현황

(천 원, 부가세 포함)

| 사 업 명                            | 계약일              | 계약기간                            | 계약금액        | 계약상대자<br>(대표)            |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| △국제공항 Landside인프라<br>확충공사        | 2016.<br>11. 24. | 2016. 11. 25. ~<br>2019. 5. 31. | 116,916,763 | ●●(주) 외<br>3개사<br>(대표 A) |
| △국제공항 Landside인프라<br>확충 건설사업관리용역 | 2015.<br>12. 7.  | 2015. 12. 8. ~<br>2019. 7. 31.  | 7,406,538   | (주)■ 외 1개사<br>(대표 B)     |

조달청에서 계약체결 후 계약문서로 통보한 「공사계약일반조건」(기획재정부 계약예규 제286호, 2016. 1. 1.) 제3조(계약문서) 제1항에는 ‘계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 다만, 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 가진다.’고 정의하고 있다.

같은 조건 제39조(기성대가의 지급) 제1항은 계약상대자는 적어도 30일마다 제27조 제8항에 의한 검사를 완료하는 날까지 기성부분에 대한 대가지급청구서(하수급인 및 자재·장비업자에 대한 대금 지급 계획과 하수급인과 직접 계약을 체결한 자재·장비업자(이하 ‘하수급인의 자재·장비업자’라 한다)에 대한 대금지급계획을 첨부하여야 한다)를 계약담당자와 공사감독관에게 동시에 제출할 수 있도록 하고 있으며, 제5항에는 계약담당자는 제1항의 규정에 의한 청구서의 기재사항이 검사된 내용과 일치하지 아니할 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 이의 시정을 요구하도록 하고 있다.

또한 같은 조건 제39조의2(계약금액조정전의 기성대가지급) 제1항에는 계약담당자는 물가변동, 설계변경 및 기타계약내용의 변경으로 인하여 계약금액이 당초 계약금액 보다 증감될 것이 예상되는 경우로서 기성대가를 지급하고자 하는 경우에는 국고금관리법 시행규칙 제72조의 규정에 의하여 당초 산출내역서를 기준으로 산출한 기성대가를 개산금으로 지급할 수 있지만 감액이 예상되는 경우에는 예상되는 감액금액을 제외하고 지급하도록 하고 있다.

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부고시 제2015-473호, 2015. 6. 30.) 제10조(발주청, 건설사업관리기술자, 시공자, 설계자의 기본업무) 제1항 제1호에는 발주청은 건설사업관리용역계약에 규정된 바에 따라 건설사업관리가 성실히 수행되고 있는지에 대한 지도·점검을 실시하도록 하고 있으며, 건설사업관리용역업자와의 계약으로 정한 사항 등 건설사업관리용역 발주자로서의 감독업무를 이행하도록 하고 있다.

그리고 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제12항에는 공사관리관은 관계법령 및 지침에 따라 건설사업관리기술자가 보고하는 사항에 대해 적정 여부를 검토하여야 하며, 민원 또는 설계변경(공기연장 포함), 예산 등이 수반되는 사항은 사전에 발주청에 보고하도록 하고 있다.



그런데 ▽▽실에서는 CM단의 분야별 기술지원기술자가 시행한 기성(준공)검사와 ▽▽실의 분야별 담당자의 입회결과를 근거로 시공자가 청구한 3차년도(2018년 공사분) 기성(준공)금액 기재사항과 실제 완공된 성과물이 상이함에도, 이에 대한 검사 업무를 소홀히 하여 3차년도 기성(준공)대금을 【표2】와 같이 과다하게 지급하여 4차년도 2019. 5월 최종 설계변경 시 정산하였다.

**【표2】 3차년도 기성(준공)대금 과다지급현황**

(단위 : 원, 부가세포함)

| 기성차수 | 신청금액           | 지급금액           | 과 기성금액        | 기성검사일       | 기성대금지급일     |
|------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| 1차   | 9,300,000,000  | 8,561,000,000  | 46,006,534    | 2018. 4.12. | 2018. 4.30. |
| 2차   | 5,500,000,000  | 5,170,000,000  | 326,403,585   | 2018. 5.18. | 2018. 5.31. |
| 3차   | 8,586,000,000  | 8,545,000,000  | 206,780,578   | 2018. 6.21. | 2018. 6.28. |
| 4차   | 6,660,000,000  | 6,557,000,000  | 419,927,588   | 2018. 7.24. | 2018. 7.31. |
| 5차   | 5,638,000,000  | 5,592,000,000  | 209,947,269   | 2018. 8.20. | 2018. 8.31. |
| 6차   | 6,910,000,000  | 6,776,000,000  | 215,365,219   | 2018. 9.17. | 2018. 9.20. |
| 7차   | 5,262,000,000  | 5,142,000,000  | 118,752,547   | 2018.10.22. | 2018.10.24. |
| 8차   | 11,000,000,000 | 10,200,000,000 | 106,421,244   | 2018.11.28. | 2018.11.30. |
| 준공   | 12,621,255,795 | 12,621,255,795 | 794,970,698   | 2019. 1. 7. | 2019. 1.16. |
| 합계   | 71,477,255,795 | 69,164,255,795 | 2,444,575,262 | -           | -           |

공정거래위원회 판결(사건번호 2016시감0869, ○○메트로의 거래상지위남용 행위에 대한 건)에 따르면 발주공사와 관련하여 발생한 초과 기성금을 환수하면서 초과 기성금에 대한 환수이자를 징수하는 것과 같이 거래상대방에게 불이익을 주는 행위를 다시 하여서는 아니 된다고 되어 있다.

이를 근거로 초과 기성금(2,444백만 원)에 대한 환수이자(약 40백만 원)는 회수하지 않고 용역 감독업무를 소홀히 한 공사관리관에 대하여 인적 처분하되 최종 설계변경 시 자발적으로 정산한 것을 감안하여 처분 수위를 감경하도록 한다.

**[관계부서 의견 및 판단]** ▽▽실는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

① □□실장은 건설사업관리용역에 대한 관리·감독업무를 소홀히 하여 기성(준공)금액을 과다하게 지출한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ▽▽실 ▽팀 3급 A

② ▽▽실장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

# 주 의 · 시 정 요 구

19

제 목 공사(工事) 설계변경 원가계산서 확인 소홀  
관 계 부 서 ▽▽실  
구 분 공사  
내 용

▽▽실에서는 △국제공항의 증가하는 여객수요에 대비하기 위한 ‘△국제공항 Landside 인프라 확충사업’의 건설공사(工事)는 ●●(주)(이하 “시공사”라 한다)와 감독권한 대행 건설사업관리용역은 (주)▽▽(이하 “CM단”이라 한다)와 【표】와 같이 조달청을 통해 계약하였다

【표】 계약현황

(천 원, 부가세 포함)

| 사 업 명                            | 계약일              | 계약기간                            | 계약금액        | 계약상대자<br>(대표)            |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| △국제공항 Landside인프라<br>확충공사        | 2016.<br>11. 24. | 2016. 11. 25. ~<br>2019. 5. 31. | 116,916,763 | ●●(주) 외<br>3개사<br>(대표 A) |
| △국제공항 Landside인프라<br>확충 건설사업관리용역 | 2015.<br>12. 7.  | 2015. 12. 8. ~<br>2019. 7. 31.  | 7,406,538   | (주)■●외 1개사<br>(대표 B)     |

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제73조(사후원가검토조건부 계약) 제1항에는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰 전에 예정가격을 구성하는 일부비목별 금액을 결정할 수 없는 경우에는 사후원가검토조건으로 계약을 체결할 수 있도록 하고 있고, 제2항에는 각 중앙관서의 장은 제1항의 규정에 의한 계약을 체결하고자 할 때에는 입찰 전에 계약목적물의 특성·계약수량 및 이행 기간 등을 고려하여 사후원가검토에 필요한 기준 및 절차 등을 정

하여야 하며, 이를 입찰에 참가하고자 하는 자가 열람할 수 있도록 하고 있으며, 제3항에는 계약의 이행이 완료된 후에는 제9조 및 제2항의 규정에 의한 기준 등에 따라 원가를 검토하여 정산하도록 하고 있으며, 위 공사의 경우 이를 준용하여 공사원가계산서 작성 시 PS(Provisional Sum, 미확정 설계 공종)<sup>8)</sup> 공정 금액을 반영하였고 이에 따라 정산할 필요가 있다고 판단된다.

「부가가치세법」 제26조(재화 또는 용역의 공급에 대한 면세) 제1항에는 제16호의 예술창작품, 예술행사, 문화행사 또는 아마추어 운동경기로서 대통령령으로 정하는 것에 대한 재화 또는 용역의 공급에 대하여는 부가가치세를 면제하도록 하고 있고, 제2항에는 제1항에 따라 면세되는 재화 또는 용역의 공급에 통상적으로 부수되는 재화 또는 용역의 공급은 그 면세되는 재화 또는 용역의 공급에 포함되는 것으로 본다고 되어 있다.

그리고 시공자가 (주)☆☆(대표 C)과 체결한 ‘건축미술작품 제작·설치용역’ 계약서에도 부가가치세 면세로 계약금액 265,300,000원, 용역기간 계약체결일로부터 건축물의 사용승인일까지로 작성되어 있다.

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부고시 제2015-473호, 2015. 6. 30.) 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제11항 제4호에는 공사감독자 및 공사관리관은 공사를 추진함에 있어 설계변경, 공기연장 등 주요사항 발생 시 발주청으로부터 검토·지시가 있을 경우 현지 확인 및 검토·보고 하도록 하고 있다.

---

8) PS(Provisional Sum, 미확정 설계 공종) : 발주당시 정확한 수량 및 단가 산출이 어려운 항목의 경우 1식으로 물량내역서에 명시한 항목 또는 금액으로서 물량이나 단가에 대한 잠정금액으로서의 성격을 가지며 각각의 잠정금액은 발주기관의 지시에 의해서 사용되며 계약금액은 이에 따라 정산되어야 함.

그런데 ▽▽실에서는 CM단이 제출(희림(△) 제19-404호, 2019. 5. 27.)한 위 공사(工事)의 4차년도 제1회 설계변경을 위한 원가계산서에 PS (Provisional Sum, 미확정 설계 공중) 공정(1,995,719,750원, 연료전지, 미술품 및 지진기록 계 이설) 중 면세항목인 ‘건축미술작품’ 가격의 부가가치세가 포함되어 작성되어 있었으나, 이에 대한 확인을 소홀히 하여 26,530,000원을 과다하게 계상하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ▽▽실는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

① □□실장은 CM단이 제출한 설계변경 원가계산서 작성 시 면세품목인 ‘건축미술작품’ 가격 확인을 소홀히 하여 부가가치세를 과다하게 계상한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ▽▽실 ▽팀 3급 D

② ▽▽실장은 ㉠ 설계변경 원가계산서에 포함된 면세품목인 ‘건축미술작품’의 부가가치세 26,530,000원을 회수 조치하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

# 경 고 · 주 의 요 구

20

제 목 건설공사(용역) 부실벌점 부과 부적정

관 계 부 서 ▽▽실, ☆실, ○○

구 분 공사, 용역

내 용

▽▽실, ☆실 및 ○○에서는 장기 사용한 여객터미널의 시설개선과 고가도로 안전성 검토를 위해 ‘○○공항 국내선 여객터미널 리모델링 공사’ 등 3개 사업을 【표1】 과 같이 계약을 체결하여 완료하였다.

【표1】 공사 및 용역 계약현황

(천 원, 부가세 포함)

| 구 분     | 사 업 명                             | 계약일          | 계약기간                        | 계약금액        | 계약상대자       |
|---------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| ○팀      | ○○공항 국내선 여객터미널 리모델링 공사            | 2014. 5. 29. | 2014. 6. 10. ~ 2018. 9. 09  | 166,797,400 | (주)00       |
|         | ○○공항 국내선 여객터미널 리모델링 건설사업관리용역      | 2015. 3. 6.  | 2015. 3. 17. ~ 2018. 11. 23 | 11,345,534  | (주)00 외 2개사 |
| ▽▽실     | ○○공항 국내선터미널 고가도로 특별정밀안전진단용역       | 2014. 6. 16. | 2014. 6. 18. ~ 11. 14.      | 155,060     | (재)00       |
| ○○ 지역본부 | ○○공항 국제선여객터미널 대형상업시설지역 시설개선공사     | 2016. 9. 21. | 2016. 9. 22. ~ 2018. 5. 31. | 16,889,518  | 00(주)       |
|         | ○○공항 국제선 대형상업시설지역 시설개선공사 건설사업관리용역 | 2016. 9. 9.  | 2016. 9. 12. ~ 2018. 5. 31. | 2,566,628   | (주)00       |

「건설기술진흥법」 제53조(건설공사 등의 부실 측정) 제1항에는 국토교통부장관, 발주청과 인·허가기관의 장은 건설업자, 주택건설등록업자 및 건설기술용역업자가 건설기술용역, 건축설계, 「건축사법」 제2조 제4호에 따른 공사감리 또는 건설공사를 성실하게 수행하지 아니함으로써 부실공사가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우 또는 과실로 부실하게 하여 발주청에 손해를 끼친 경우에는 부실의 정도를 측정하여 벌점을 주도록 하고 있다.

또한 같은 법 시행령 제87조(건설공사 등의 부실 측정에 따른 벌점 부과 등) 제5항에는 법 제53조 제1항 및 제2항에 따른 부실 정도의 측정기준, 불이익 내용, 벌점의 공개 대상·방법·시기·절차 및 관리 등은 【표2】와 같이 [별표 8]의 벌점관리기준에 따르도록 하고 있다.

그리고 [별표8] ‘5항’ 벌점의 측정기준에는 벌점은 다음 각 목의 기준에 따라 개별 단위의 부실사항별로 업체와 건설기술인 등에게 각각 부과하도록 하고 있다(다만, 다음 각 목의 표에서 업체 또는 건설기술인등에 한정하여 적용하도록 하는 경우에는 그렇지 않다.)

**【표2】 부실 벌점 한정부과가 가능한 경우(별표 8, 제87조 제5항 관련 부분 발췌)**

| 번호   | 주요 부실내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 벌점               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.11 | 건설사업관리 업무의 소홀 등<br>가) 건설사업관리기술인의 자격미달 및 인원부족이 발생한 경우(건설사업관리용역업자만 해당한다)<br>나) 건설사업관리기술인이 현장을 무단으로 이탈한 경우(건설사업관리기술인만 해당한다)                                                                                                                                                                                                                                              | 2 또는 3<br>1 또는 2 |
| 2.17 | 건설공사 목적물의 하자 발생<br>가) 시공 단계의 건설사업관리 업무를 성실하게 수행하지 않아 「건설산업기본법 시행령」 제30조 및 별표 4에 따른 하자담보책임기간 내에 3회 이상 하자(「건설산업기본법」 제82조 제1항 제1호에 따른 하자를 말한다. 이하 이 번호에서 같다)가 발생한 경우로서 「건설산업기본법」 제93조제1항 및 같은 법 시행령 제88조에 따른 시설물의 주요 구조부에 발생한 하자가 1회 이상 포함되는 경우(건설사업관리용역업자만 해당한다)<br>나) 시공 단계의 건설사업관리 업무를 성실하게 수행하지 않아 「건설산업기본법」 제28조에 따른 하자담보책임기간 내에 하자가 3회 이상 발생한 경우(건설사업관리용역업자만 해당한다) | 3<br>1 또는 2      |
| 3.9  | 입찰참가자격 사전심사 시 제출된 건설기술 등 용역 참여기술인의 임의변경 또는 관리 소홀(건설기술용역업자만 해당한다)<br>1) 발주자와 협의하지 않거나 발주자의 승인을 받지 않고 건설기술용역 참여기술인을 변경한 경우, 50% 이상의 건설기술용역 참여기술인을 변경한 경우(해당 공사현장에 3년 이상 배치, 퇴직·입대·이민·사망, 질병·부상으로 인한 3개월 이상의 요양 필요, 3개월 이상의 공사 착공 지연 또는 진행 중단, 발주청이 필요하다고 인정한 경우는 제외한다)<br>2) 같은 분야의 건설기술용역 참여기술인을 상당한 이유 없이 3번 이상 교체한 경우                                                | 2 또는 3<br>1 또는 2 |

그런데 위 부서(본부)에서는 공사 진행 중 발생한 화재와 실시설계 부실 관련으로 계약상대자에게 부실벌점을 부과하면서 위 법령에 따라 업체와 건설기술인에게 각각 부과하여야 하나, 【표3】과 같이 업체 또는 건설기술인에게만 부실벌점을 부과하였다.

【표3】 부실 벌점 부과 현황

| 내용     | 구분   | 주요 부실내용                                                                             | 대상자                    | 벌점 |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| □팀     | 1.11 | ○건설공사현장 안전관리대책의 소홀<br>- 각종 공사용 안전시설 등의 설치를 안전관리계획에 따라 설치하자 않아 안전사고가 우려되는 경우         | (주)□□ 현장대리인 A          | 2  |
|        |      |                                                                                     | (주)□□ 안전관리자 B          | 2  |
|        | 2.4  | ○시공자의 건설안전관리에 대한 확인의 소홀<br>- 안전관리계획서를 검토·확인하지 않은 경우                                 | (주)●● 책임건설사업관리기술자 문 C  | 3  |
|        |      |                                                                                     | (주)△△ 안전담당 건설사업관리기술자 D | 3  |
|        | 3.6  | ○설계도서 작성 소홀<br>- 설계도서간에 일치하지 않는 부분이 발생한 경우                                          | (주)▽▽ 사업책임기술자 E        | 2  |
| ☆실     | 3.10 | ○건설기술용역 업무의 소홀 등<br>- 건설사업관리의 업무내용 등과 관련하여 업무의 소홀, 기록유지 또는 보고의 소홀로 인하여 보완설계가 필요한 경우 | (주)□□ 사업책임기술자 F        | 2  |
|        |      |                                                                                     | (재)○○ (용역사)            | 2  |
| ○○지역본부 | 1.11 | ○ 건설공사현장 안전관리대책의 소홀<br>- 각종 공사용 안전시설 등의 설치를 안전관리계획에 따라 설치하자 않아 안전사고가 우려되는 경우        | ☆☆(주) 현장대리인 G          | 2  |
|        |      |                                                                                     | ☆☆(주) 안전관리자 H          | 2  |
|        | 2.4  | ○ 시공자의 건설안전관리에 대한 확인의 소홀<br>- 안전관리계획서를 검토·확인하지 않은 경우                                | (주)□□ 책임건설사업관리기술자 I    | 3  |

[관계부서 의견 및 판단] ▽▽실, ☆실, ○○에서는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았다.



## 조치할 사항

① □□실장은 계약상대자에게 부실벌점부과 시 「건설기술진흥법」에 따라 업체와 건설기술인에게 각각 부과하여야 하나, 업체 또는 건설기술인에게 일부 부과한 관련자에 대하여 ‘경고’, ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자(경고) : ▽▽실 ▽팀장 2급 J

(현 △본부 ◎단장 1급)

－ 관련자(주의) : ☆실 □팀장 2급 K

(현 □□실 ●●실 TF팀장)

○○ ◎단 ■■팀장 2급 L

② ▽▽실장, ☆실장, ○○장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 벌점부과 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

# 개 선 요 구

21

제 목 공항 기계시설 비상훈련에 관한 사항  
관 계 부 서 ☆실  
구 분 시설관리  
내 용

「기계시설운영지침」(지침 제331호, 2018.12.4.) 제11조(장애조치 등) 제4항에는 부서장은 기계시설의 비정상상황에 대비한 절차를 예비운영절차서, 공항운영규정, 공항비상계획, 현장 운영지침서, 기타 보고서 등의 어느 하나의 방법으로 마련해야 하며, 주기적으로 기계시설에 대한 비상훈련을 실시해야 한다고 규정하고 있다.

또한 「공항 수하물처리시설 관리·운영지침」(국토교통부 훈령 제2018-1005호, 2018. 5. 8.) 제20조(비상대비 연습훈련 실시)에는 관리자는 BHS(수하물처리시설)의 예비운영절차에 기술된 주요 상황에 대하여 매년 초 비상대비 연습훈련 계획을 수립하고 연 1회 이상 실제연습을 실시하되, 실제연습 실시가 곤란한 상황은 도상연습으로 대체할 수 있다고 정하고 있다.

이에 따라 2018년도에 지역본부 및 지사에서는 표1과 같이 공항기계시설에 대한 비상훈련을 실시하였다.

【표1】 2018년도 공항기계시설 비상훈련 결과

| 구분  | 훈련 시행분야                                                            | 훈련횟수 | 비 고 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|-----|
| ○○  | 도시가스, 보일러, 터보냉동기, 소화시설, 승강시설, 위험물 저장시설                             | 연 4회 |     |
|     | 수하물처리시설                                                            | 연 5회 |     |
|     | 탑승교시설                                                              | 연 2회 |     |
|     | 급유시설                                                               | 연 4회 |     |
| ■ ■ | 도시가스, 보일러, 승강시설, MCC, 직팽식공조기, 고가급수탱크<br>건물화재, 급유시설, 수하물처리시설, 탑승교시설 | 연 4회 |     |
| △   | 승강시설, 건물화재, 도시가스, 터보냉동기, 급수시설                                      | 연 2회 |     |
|     | 수하물처리시설                                                            | 연 3회 |     |
|     | 탑승교시설                                                              | 연 1회 |     |
|     | 급유시설                                                               | 연 7회 |     |
| ☆☆  | 도시가스, 보일러, 소화시설, 승강시설, 급수시설, 배수시설<br>수하물처리시설, 탑승교시설, 급유시설          | 연 1회 |     |
| □   | 수하물처리시설                                                            | 연 2회 |     |
|     | 탑승교시설, 승강시설                                                        | 연 1회 |     |
| ■   | 수하물처리시설, 탑승교시설, 승강시설                                               | 연 2회 |     |
| ●   | 승강시설, 보일러, 냉동기, 경유저장시설, LPG시설                                      | 연 1회 |     |
|     | 수하물처리시설, 탑승교시설, 급유시설                                               | 연 2회 |     |
| ● ● | 수하물처리시설, 탑승교시설                                                     | 연 2회 |     |
| ☆☆  | 승강시설                                                               | 연 1회 |     |
|     | 수하물처리시설, 탑승교시설                                                     | 연 2회 |     |
| △△  | 승강시설, 수하물처리시설, 탑승교시설, 급유시설                                         | 연 1회 |     |
| ◎◎  | 승강시설, 수하물처리시설, 탑승교시설                                               | 연 1회 |     |
| ▽▽  | 수하물처리시설                                                            | 연 2회 |     |
| ○   | 수하물처리시설                                                            | 연 1회 |     |
| ○○  | 수하물처리시설                                                            | 연 1회 |     |

그런데 지역본부 및 지사에서 시행한 공항기계시설 비상훈련중 수하물처리시설의 경우 연간 시행횟수가 1회~5회로서 서로 다르게 운영하고 있으며, 승강설비, 도시가스, 냉난방시설 등 일반 기계시설의 경우 시행여부와 훈련횟수가 서로 다르게 운영하고 있다.

그리고 비상훈련에 대한 대상범위 지정과 훈련내용에 대한 표준화된 매뉴얼 등이 없어 업무 품질 확보 및 시설의 안정적 운영을 위해 관련 기준 등에 대한 개선이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

☆실장은 공항 기계시설의 업무 품질 확보 및 시설의 안정적 운영을 위하여 비상훈련 횟수, 대상범위 등이 표준화 되어 운영될 수 있도록 관련 지침을 개선하시기 바랍니다.

# 개 선 요 구

22

제 목 기계시설 장비 진단심사에 관한 사항

관 계 부 서 ☆실

구 분 시설관리

내 용

☆실에서는 공항 중장기 관리계획에 따라 내용연수 도래 등으로 중장기 관리 대상인 기계시설의 주요 장비에 대한 종합 진단을 통해 장비의 교체, 보수 등의 관리방향 결정을 위하여 ‘2018년도 기계시설 중장기 관리 대상 장비 진단심사’를 시행하였으며, 또한 주요 공항의 수하물처리시설의 취약요소 사전 발굴 및 기술지원 등을 위하여 ‘2018년도 대규모 공항 수하물처리시설 장비 진단 및 컨설팅’을 시행하였다.

위 진단 및 컨설팅의 효율적 진행을 위하여 표1과 같이 내·외부 전문가가 참여하였다.

【표1】 진단 및 컨설팅 내·외부 전문가 참여 현황

| 구 분    | 기계시설 중장기 관리<br>대상장비 진단심사                                                                                            | 대규모 공항 수하물처리시설<br>장비진단 및 컨설팅                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 내부 전문가 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▽▽팀 E 과장</li> <li>각 공항별 장비담당자 1명</li> </ul>                                  | -                                                                                           |
| 외부 전문가 | <ul style="list-style-type: none"> <li>열원 : ●●원 D 연구원</li> <li>BHS : ☆☆(주) A 이사</li> <li>승강 : (주)◎◎ B 대표</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>BHS : ☆☆(주) A 이사</li> <li>제어 : ■■(주) D 이사</li> </ul> |

그런데 ☆실에서는 표2와 같이 외부전문가를 선정하면서 ‘기계시설 중장기 관리대상장비 진단심사’의 경우 심사위원 자체 선정 시 우리 공사 건설기술자문 위원인 ●●원 Z 연구원을 제외한 ☆☆(주) A 이사와 (주)■■■ B 대표는 해당 시설의 유지보수 및 제작사이며, 또한 ‘대규모 공항 수하물처리시설 장비진단 및 컨설팅’의 경우 ☆☆(주) A 이사와 ■■■(주) C 이사 역시 해당 시설의 유지보수 및 제작사로서 심사 및 컨설팅 시행 시 이해 관계가 발생할 가능성이 있다.

【표2】 진단 및 컨설팅 외부전문가 선정 내용

| 구 분                             | 외부전문가 선정 내용            |             | 비 고 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-----|
|                                 | 소속 및 성명                | 선정근거        |     |
| 기계시설 중장기 관리<br>대상장비 진단심사        | (열원 분야)<br>●●원 Z 연구원   | 公社 건설기술자문위원 | -   |
|                                 | (BHS 분야)<br>☆☆(주) A 이사 | 해당분야 시공업체   |     |
|                                 | (승강 분야)<br>(주)■■■ B 대표 | 해당분야 시공업체   |     |
| 대규모 공항<br>수하물처리시설<br>장비진단 및 컨설팅 | (BHS 분야)<br>☆☆(주) A 이사 | 해당분야 시공업체   |     |
|                                 | (제어 분야)<br>■■■(주) C 이사 | 해당분야 시공업체   |     |

이에 따라 위 진단 및 컨설팅 시행 시 외부 위원 선정을 위한 관련 기준 등은 없지만 ‘건설기술자문위원회 운영지침’(지침 제372호, 2019. 9. 26.)상의 우리 公社 건설기술자문위원 또는 이에 준하는 전문가(기술사, 박사, 대학교수 등)를 선정하거나 또는 관련 학회(협회 등)에서 이해관계가 없는 전문가를 추천 받아서 선정하는 등의 방법으로 개선할 필요성이 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

☆실장은 진단 및 컨설팅 시행과 관련된 외부위원 선정 시 객관성 및 공정성을 확보할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)

# 개 선 요 구

23

제 목 소방대원 개인보호구 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○실

구 분 안전

내 용

‘구조 및 소방장비류 관리운영 개선계획(□실-3287, 2012. 6. 4.)’에 의하면 소방대원 개인보호구 및 장비의 내용연수 및 한계수명을 표1과 같이 정하고 있으며, 개인보호구 및 장비가 내용연수가 도래할 경우에는 지역본부 및 지사에서 □□에 평가를 요청하며 □□에서는 평가기준에 의해 평가 후 100점 만점에 80점 이상일 경우는 계속 사용하며 80점 이하일 경우 교체토록 정하고 있다.

【표1】 소방대원 개인보호구 및 장비 내용연수와 한계수명

| 구 분        | 내용연수 | 한계수명 | 비 고 |
|------------|------|------|-----|
| 방 열 복      | 10년  | 15년  |     |
| 방 화 복      | 10년  | 15년  |     |
| 공기호흡기와 실린더 | 15년  | 20년  |     |
| 헬 메트       | 8년   | 13년  |     |
| 공기충전기      | 16년  | 16년  |     |

※ 한계수명은 내용연수의 1.5배로 설정

그런데 □□실에서는 소방대원 개인보호구 및 장비의 내용연수 도래장비에 대한 평가를 2012년 이후 2회(2012년 및 2013년)만 시행하였으며, 표2와 같이



소방장비 분류 및 내용연수에 관한 규정(소방청고시 제2019-25호, 2019. 2. 22.), 조달청 내용연수(조달청고시 제2018-14호, 2018. 9. 27.) 및 우리 公社 물품내용연수(☆☆실-10516, 2018. 12. 27.)와는 다르게 소방대원 개인보호구 및 장비의 내용연수를 정하여 운영 중에 있다.

**【표2】 소방대원 개인보호구 및 장비의 내용연수**

| 구 분        | 현 행* | 소방규정** | 조달청*** | 우리 公社**** | 비 고 |
|------------|------|--------|--------|-----------|-----|
| 방 열 복      | 10년  | 10년    | 11년    | 10년       |     |
| 방 화 복      | 10년  | 3년     | 8년     | 10년       |     |
| 공기호흡기와 실린더 | 15년  | 10년    | 9년     | 10년       |     |
| 헬 메트       | 8년   | 5년     | -      | 5년        |     |
| 공기충전기      | 16년  | 6년     | -      | 11년       |     |

\* □□실-3287('12.6.4.) : 구조 및 소방장비류 관리운영 개선계획

\*\* 소방장비 분류 및 내용연수에 관한 규정 (소방청고시 제2019-25호, 2019. 2. 22.)

\*\*\* 조달청 내용연수 (조달청고시 제2018-14호, 2018. 9. 27.)

\*\*\*\* ☆☆실-10516('18.12.27.) : 2019년도 물품 내용연수 변경사항 알림

따라서 소방대원의 안전을 위하여 개인보호구 및 장비의 내용연수에 대하여 관련 규정 등을 검토하여 다시 정할 필요가 있으며, 또한 내용연수 도래 장비에 대하여 평가우 한계수명까지 사용하는 부분은 평가의 실효성, 소방대원 안전 확보 측면에서 재검토할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

◎◎실장은 소방대원의 안전 확보를 위하여 개인보호구 및 장비의 내구연한 에 대한 재설정, 한계수명까지 사용에 대한 실효성 확보 등에 대하여 관련 기준을 개선하시기 바랍니다.

# 권 고

24

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 제 목     | 전기시설 점검용 고압검전기에 관한 사항 |
| 관 계 부 서 | ☆실                    |
| 구 분     | 안전                    |
| 내 용     |                       |

공항내 수·배전반이 설치되어 있는 변전실에서는 각종 예방점검, 안전진단, 정기점검 및 장애 발생 시 유지보수 등을 시행할 경우에 작업자의 감전사고와 시설 안전 확보를 위하여 고압전원의 ON/OFF 상태를 확인할 수 있는 고압검전기를 보유·사용하고 있다.

현재 유통되고 있는 고압검전기는 접촉부위(끝부분)와 내부소자, 배터리 사이 간격이 30cm정도 위치에 내장되어 있는 Type과(이하 “구형”이라 한다.) 10cm정도 위치에 내장되어 있는 Type(이하 “신형”이라 한다.)이 있다.

수·배전반을 제조하는 한국전기공업협동조합 지침(SPS-KEMC 2101)에는 폐쇄배전반내 나도체를 사용한 경우의 사용전압에 따른 절연거리를 【표1】과 같이 규정하고 있으며, (사)대한전기협회 「내선규정」에는 고압 및 특별고압 충전부 상호간에 이격 거리를 【표2】와 같이 규정하고 있다.

【표1】 사용전압에 따른 절연거리

| 구 분 (kV) |     | 상 - 대지(mm) | 상 - 상(mm) | 동상 (극간)(mm) |
|----------|-----|------------|-----------|-------------|
| 22.9     | 최소치 | 205        | 215       | 225         |
|          | 추천치 | 210        | 230       |             |
| 6.6      |     | 65         |           | 81          |
| 3.3      |     | 45         |           | 53          |

【표2】 사용전압에 따른 충전부 상호간의 이격 거리

| 사용전압 (kV) | 충전부 상호간 이격 거리 (cm) | 비 고 |
|-----------|--------------------|-----|
| 3.5 이하    | 15                 |     |
| 3.5 초과    | 20                 |     |
| 7 이상      | 40                 |     |

그런데 본부·지사(☆☆ 및 협력사 포함)에서는 고압작업 전에 전원의 ON/OFF 상태를 확인하기 위한 고압검전기를 구형 또는 신형 Type을 보유하고 있고, ○○의 고압검전기를 확인한 결과 【표3】 과 같이 보유하고 있어 변전실이 협소한 장소 또는 작업자의 착오로 충전부와 수직이 아닌 대각으로 구형 고압검전기를 사용하여 측정할 경우에 선간단락의 위험과 근접해 있는 선(상)의 간섭으로 측정하고자 하는 선(상)의 정전여부 확인에 오동작이 발생하여 작업자의 감전사고 및 시설 안전사고를 일으킬 우려가 있다.

【표3】 ○○공항 고압검전기 현황

| 구 분  |         | 검 전 기 종 류 |                        |      | 비 고 |
|------|---------|-----------|------------------------|------|-----|
| 공항명  | 현 장 별   | 수량(EA)    | 규 격                    | Type |     |
| ○○공항 | 중앙수배전소  | 1         | TK-1500V (AC 3kV-35kV) | 구형   | 직영  |
|      |         | 1         | DA-5025 (AC 3kV-25kV)  | 신형   |     |
|      | 국내선변전실  | 2         | TK-1500V (AC 3kV-44kV) | 구형   | 협력사 |
|      | 국제선변전실  | 2         | TK-1500V (AC 3kV-44kV) | 구형   | 협력사 |
|      | 공사청사변전실 | 3         | TK-1500V (AC 3kV-44kV) | 구형   | 협력사 |
|      | 화물청사변전실 | 2         | TK-1500V (AC 3kV-44kV) | 구형   | 협력사 |
|      | 항등화제어소  | 2         | YSD210                 | 신형   | 직영  |
|      | 항공등화관리소 | 2         | HST-30                 | 신형   | 협력사 |
|      | 외곽 5개소  | 5         | TK-1500V (AC 3kV-44kV) | 구형   | 협력사 |
|      | 합 계     | 20        | 구형 : 15EA, 신형 : 5EA    |      | -   |

[관계부서 의견 및 판단] ☆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

☆실장은 본·지사(자회사, 협력사 포함)의 노후 된 고압검전기 교체 시 신형 Type으로 교체할 수 있도록 조치하고, 고압검전기 사용 시 유의사항 및 안전수칙에 대한 교육 등을 통하여 작업자의 감전사고 및 시설 안전사고를 미연에 방지할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(권고)

# 개 선 요 구

25

제 목 공항시설 서비스 위탁관리 과업내용서에 관한 사항

관 계 부 서 ●●실

구 분 용역

내 용

공항의 원활한 관리 및 운영을 위하여 공항 서비스 위탁관리(이하 “위탁관리”라 한다.)를 시행(☆☆ 36건, 협력사 37건)하고 있으며, 2020. 1. 1.부터는 모든 협력사가 ☆☆로 전환될 예정이다.

●●실에서는 2019. 1. 1. ▽▽(주)와 위탁관리를 계약하였고, 위탁관리 ‘일반과업내용서’ 제8조(교육)에는 분야별 법정 의무교육 및 특수과업내용서에 정한 분야별 교육을 이수토록 하고 그 결과를 감독자에게 보고하도록 되어있으나 분야별 ‘특수과업내용서’에는 보안, 안전, 직무교육을 제외한 일부 교육항목이 【표】와 같이 상이하게 시행 중이다.

【표】 ○○ ☆☆ 정기교육 시행현황

| 위탁업무 명           | 감독자 지시에 의한 교육 | 청렴도 교육 | 성희롱 예방교육 | 공사 전문강사 순회교육 |
|------------------|---------------|--------|----------|--------------|
| ○○공항 탑승교 운영 등 위탁 | ○             | ○      | ○        | ○            |
| ○○공항 기계건축시설 위탁   | ×             | ○      | ○        | ○            |
| ○○공항 국제선 기계시설 위탁 | ×             | ○      | ○        | ○            |
| ○○공항 토목조경시설 위탁   | ×             | ○      | ×        | ○            |
| ○○공항 하이드란트 위탁    | ×             | ○      | ○        | ○            |
| ○○공항 통신시설 위탁     | ×             | ○      | ×        | ○            |
| ○○공항 환경시설 위탁     | ×             | ○      | ○        | ○            |
| ○○공항 장비 및 정비 위탁  | ×             | ×      | ×        | ○            |
| ○○공항 횡단보도 도우미 위탁 | ×             | ○      | ○        | ○            |

또한 일반과업내용서 제9조(보유장비 및 보호구 관리 등) 제2항에는 보유하고 있는 장비 등은 항상 정상기능이 유지될 수 있도록 정기적으로 점검하고 점검결과를 (서식 1)에 기록유지 하여야하나 (서식 1)은 공기구명세표로서 점검일자, 점검자, 점검결과를 기록유지 할 수 없고 점검주기도 명시되어 있지 않다.

그리고 같은 조 제3항에는 안전보호구를 언제든지 사용이 가능하도록 정비해 놓아야 하며 매월 1회 이상 책임 있는 자가 점검하고 관리대장에 기록유지(서식 2)하도록 되어 있으나 「안전보건관리규정」 제45조(보호구) 및 「보호구 관리 지침」 제10조(보호구의 점검·관리)에는 [별표 #1] 보호구 점검대장과 [별표 #2] 보호구 관리대장을 한 달에 한번이상 점검·기록유지 하도록 되어 있어 관리하는 양식이 서로 상이하다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

●●실장은 공항의 원활한 관리 및 운영을 위하여 관련 법령 및 규정을 검토하여 ‘표준 위탁관리 과업내용서’(일반 및 특수)를 개정하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

26

제 목 소화기 관리 지침에 관한 사항

관 계 부 서 □□실

구 분 규정

내 용

□□실에서는 소화기 관리·운영에 필요한 사항을 규정함으로써 소화기를 효율적으로 취급·관리 운영하여 화재지 신속하게 진화하기 위하여 「소화기 관리 지침」을 제정하여 운영하고 있다.

소방청에서는 「소방기본법」 및 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」(약칭 소방시설법)에 따라 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」(이하 “화재안전기준”이라 한다.)을 제정하였고 2018. 11. 19. 일부 개정하여 시행 중이다.

그런데 □□실에서 제정한 「소화기 관리 지침」 제3조(용어의 정의)에는 □□에서 사용 중인 청정 소화기 및 강화액 소화기에 대한 정의가 누락되어 있으며, 제4조(소화기 총괄관리 부서) 제1항에는 □□의 소화기 관리업무를 직제개편전의 ○○ ☆팀으로 명시되어 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

□□실장은 소화기의 효율적 취급·관리를 위하여 관련 법령 및 규정을 검토하여 「소화기 관리 지침」을 개정하시기 바랍니다.(개선)



# 개 선 요 구

27

제 목 자동제세동기(AED) 관리 운영 지침에 관한 사항

관 계 부 서 □□실

구 분 규정

내 용

□□실에서는 자동제세동기(AED, Automated External Defibrillator)의 관리·운영에 필요한 사항을 규정하고 자동제세동기를 효율적으로 관리·운영하여 응급사고 발생 시 신속하게 인명사고에 대처하기 위하여 「자동제세동기(AED) 관리 운영 지침」을 제정하여 운영하고 있다.

「응급의료에 관한 법률」 제47조의2(심폐소생을 위한 응급장비의 구비 등의 의무) 및 같은 법률 시행규칙 제38조의3(응급장비의 관리)에 따라 보건복지부에서 고시한 「자동심장충격기(AED, Automated External Defibrillator) 설치 및 관리 지침」에 따르면 2017. 5. 30. ‘자동제세동기’를 국민들이 이해하기 쉬운 용어인 ‘자동심장충격기’로 변경하였고, 응급장비 설치 신고서, 자동심장충격기 양도·폐기·이전 신고서, 자동심장충격기 자체점검 체크리스트 양식도 변경하였다.

그런데 □□실에서는 「자동제세동기(AED) 관리 운영 지침」을 감사일 현재까지 개정하지 않고 운영 중에 있다.

또한 보건복지부 「자동심장충격기(AED) 설치 및 관리 지침」에는 설치기관

운영시간 내 관리책임자를 반드시 상주(필요시 교대 가능)하도록 하고 있으나 「자동제세동기(AED) 관리 운영 지침」 제4조(자동제세동기 관리부서) 제1항에 따르면 청사에 설치 운영되는 자동제세동기 관리업무는 청사관리업무를 담당하는 부서에서 수행하도록 명시되어 있어 지사에서는 자동심장충격기 관리자를 **【표】**와 같이 지정하여 공휴일 및 주말에 주 5일 근무로 인한 업무 공백이 발생되고 있다.

**【표】 전국공항 자동심장충격기 관리자 지정 현황**

| 공 항 별   | 관리부서    | 관리자     |          | 비고 |
|---------|---------|---------|----------|----|
|         |         | 정       | 부        |    |
| ○ ○ 공 항 | 0 0 팀   | 팀장 000  | 사원 000   |    |
| ◆ ◆ 공 항 | 0 0 팀   | 팀장 000  | 사원 000   |    |
| △ 공 항   | 0 0 팀   | 차장 000  | 사원 000   |    |
| ● 공 항   | △ 팀     | 대리 000  | 대원 000   |    |
| ○ 공 항   | ○ 지 사   | 파트장 000 | 과장 000   |    |
| ● ● 공 항 | △ 팀     | 팀장 000  | 사원 000   |    |
| □ 공 항   | △ 팀     | 차장 000  | 과장 000   |    |
| ◎ ◎ 공 항 | ◎ ◎ 지 사 | 파트장 000 | 차장대우 000 |    |
| ▽ ▽ 공 항 | ▽ ▽ 지 사 | 과장 000  | 대리 000   |    |
| △ △ 공 항 | △ 팀     | 팀장 000  | 차장 000   |    |
| ○ ○ 공 항 | ○ ○ 지 사 | 파트장 000 | 차장대우 000 |    |
| ☆ ☆ 공 항 | △ 팀     | 팀장 000  | 차장 000   |    |
| ■ 공 항   | # # 팀   | 대리 000  | 사원 000   |    |
| ☆ ☆ 공 항 | △ 팀     | 팀장 000  | 사원 000   |    |

[관계부서 의견 및 판단] ●●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

□□실장은 ‘자동심장충격기(AED)’의 효율적 관리·운영을 위하여 관련 법령 및 규정을 검토하여 「자동제세동기(AED) 관리 운영 지침」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

28

제 목 계약업무처리지침 개선에 관한 사항  
관 계 부 서 ☆☆☆  
구 분 계약  
내 용

□□에서는 2018년도에 【표1】 과 같이 새로운 시스템을 도입하고 기존 시설을 개선하기 위한 물품 및 용역사업 21건에 대하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조(협상에 의한 계약체결) 및 제43조의2(지식기반사업의 계약방법)에 따라 ‘협상에 의한 계약’ 방식으로 계약을 체결하여 시행하였다.

【표1】 협상에 의한 계약 현황

| 계약분류 | 계 약 명                    | 비고 |
|------|--------------------------|----|
| 물품계약 | 사무용 PC 통합관리 시스템외 12건     |    |
| 용역계약 | 상시 고객만족도 조사 시스템 구축용역외 7건 |    |

※ 세부내역 붙임 참조

「계약업무처리지침」 제13조(협상에 의한 계약) 제3항에는 물품구매(제조) 및 시설물설치 사업 등 추진 시 구매규격서를 작성할 수 있는 경우에는 협상에 의한 계약 방법을 지양하고 최저가낙찰제, 적격심사 등 다른 계약방법을 검토하도록 규정하고 있다.

그런데 위 물품 및 용역사업의 기술협상 합의서를 확인한 결과 ‘사무용 PC

통합관리시스템 구축'외 9건(붙임 참조)은 【표2】 와 같이 구매규격서, 과업내용서에 작성할 수 있는 내용들이 기술협상 합의서에 명시되어 있어 적격심사 또는 2단계경쟁 방식으로 시행이 가능하였다.

【표2】 사무용 PC 통합관리시스템 기술협상 합의서

| 구분      | 협상안                                                                                    | 협상결과 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 과업수행    | PC-OFF 솔루션은 2018년 7월 20일까지 구축완료 후 최소 일주일 이상 테스트를 실시한 후 2018년 8월 1일부터 업무에 적용할 수 있도록 한다. | 수용   |
|         | PC-OFF 솔루션 내 각종 검색조건을 이용한 조회 메뉴를 개발한다.                                                 | 수용   |
|         | 구축완료 이후 1개월 이상 기술지원인력(1인 이상)이 상주하여 무상 유지보수하여야 한다.                                      | 수용   |
|         | 공사의 가족과 함께하는 날 정책 지원 가능하도록 구축하여야 한다.                                                   | 수용   |
| 프로젝트 지원 | 공사는 용역수행에 필요한 장소를 제공하고 집기 및 비품 등은 용역업체가 마련한다.                                          | 수용   |
| 추가요청    | AD 에이전트 라이선스 200개 이상 추가 무상지원                                                           | 수용   |

따라서 ‘협상에 의한 계약’ 체결 방식을 시행하기 전에 ‘계약심의위원회’ 등을 통하여 사업내용, 관련법, 규정 및 지침에 해당 여부 등 적정성을 면밀히 검토하여 제한적으로 시행될 수 있도록 통제할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

☆☆실장은 ‘협상에 의한 계약’ 체결방식을 시행하려는 경우 ‘계약심의위원회’ 등을 통해 제한적으로 시행될 수 있도록 「계약업무처리지침」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

(붙임)

## 협상에 의한 계약 현황

※ 2018년 □□ 시행 신규 시스템 도입 및 시설개선 사업

| 구분 | 계 약 명                              | 계약기간                           | 계약금액<br>(천원) | 계약업체   | 적격심사<br>또는 2단계<br>경쟁 가능 |
|----|------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|-------------------------|
| 물품 | △공항 신규검색장 Smart Security 구축사업      | 2018. 4. 25.<br>~ 2019. 2. 24. | 7,240,358    | (주)○○  |                         |
|    | 인터넷 망분리 고도화                        | 2018. 5. 16.<br>~ 11. 30.      | 4,540,000    | (주)○○  |                         |
|    | 공용셀프체크인증설                          | 2018. 5. 21.<br>~ 11. 15.      | 874,535      | ○○(주)  | o                       |
|    | 사무용 PC 통합관리 시스템                    | 2018. 6. 1<br>~ 8. 30.         | 267,300      | (주)○○  | o                       |
|    | 항공사 탑승권 정보 송수신 시스템 구매              | 2018. 6. 4.<br>~ 9. 2.         | 125,620      | (주)○○  | o                       |
|    | ○○공항 국제선 셀프백드롭 구축                  | 2018. 6. 21.<br>~ 12. 15.      | 3,985,337    | ○○ (주) | o                       |
|    | ◆◆공항 국내선 공용여객 처리시스템 설치             | 2018. 6. 21.<br>~ 10. 31.      | 764,956      | (주)○○  | o                       |
|    | KAC 고객만족센터 노후장비 개선                 | 2018. 6. 18.<br>~ 8. 31.       | 327,000      | (주)○○  | o                       |
|    | X-ray 검색기(소형, 중형) 통합구매             | 2018. 8. 23.<br>~ 12. 22.      | 1,582,636    | (주)○○  |                         |
|    | 생체정보 활용 국내선 수속 간소화 시스템 확대 구축       | 2018. 8. 7.<br>~ 12. 31.       | 2,574,282    | (주)○○  |                         |
|    | 네트워크 인프라 고도화 사업(□, ●, ●●)          | 2018. 7. 19.<br>~ 12. 16.      | 709,800      | (주)○○  |                         |
|    | 전국공항 주차관리시스템 개선사업                  | 2018. 9. 5.<br>~ 12. 14.       | 1,035,100    | (주)○○  |                         |
|    | BRS 및 ◎, ☆☆ 국제선 셀프체크인 구축           | 2018. 10. 19.<br>~ 12. 15.     | 581,948      | ○○(주)  |                         |
| 용역 | 2018 장애물 정밀측량 및 관리시스템(3D) 고도화 용역   | 2018. 5. 16.<br>~ 12. 16.      | 1,070,000    | ○○(주)  |                         |
|    | 중장기 정보화 마스터플랜 수립 용역                | 2018. 6. 4.<br>~ 10. 31.       | 417,500      | ○○(주)  |                         |
|    | A.CDM 시스템 구축 사업 (1차년도)             | 2018. 6. 21.<br>~ 12. 31.      | 1,582,350    | ○○(주)  |                         |
|    | 빅데이터 플랫폼 고도화 사업                    | 2018. 6. 25.<br>~ 12. 21.      | 2,465,354    | ○○(주)  |                         |
|    | 상시 고객만족도 조사 시스템 구축용역               | 2018. 11. 09.<br>~ 12. 26.     | 116,503      | (주)○○  | o                       |
|    | 공항지하시설물 통합지리 정보시스템 기능개선 및 DB 구축 용역 | 2018. 10. 17.<br>~ 12. 21.     | 159,500      | ○○(주)  | o                       |
|    | 국제선 탑승객신분확인 시스템 개선 용역              | 2018. 11. 28.<br>~ 12. 14.     | 29,779       | ○○(주)  | o                       |
|    | 정보시스템 구축사업 통합 감리용역(1차년도)           | 2018. 9. 10.<br>~ 12. 31.      | 238,212      | (주)○○  | o                       |

# 개 선 요 구

29

제 목 항공보안장비 운영절차서 관리에 관한 사항

관 계 부 서 □□실

구 분 규정

내 용

□□실에서는 보안검색에 사용하는 항공보안장비 관리업무를 총괄하고 있고, 매년 전국공항 항공보안장비의 신설 및 교체를 위한 통합 구매설치 사업을 시행하여 전국공항에 배치하고 있다.

각 지역본부 및 지사(이하 ‘지사’라고 한다.)에서는 국토교통부 고시 2019-54호 「항공보안장비 종류, 운영 및 유지관리 등에 관한 기준」 제6조(검색장비의 운용) 제1항에 따라 검색장비의 표준운용절차<sup>9)</sup>와 예비운용절차<sup>10)</sup>를 자체적으로 수립하고 이에 따라 장비를 운용하고 있다.

표준 및 예비운용절차서는 검색장비 점검과 운용 등에 준수하여야 할 세부 절차를 명시한 것으로서, 장비별 제조사와 모델에 따라 상세히 작성되어야 하며, 장비 개량으로 새로운 장비 또는 모델이 도입되는 경우 그에 맞도록 즉시 절차서를 개정하여야 한다.

9) 표준운용절차 : 검색장비의 정상 운영과 최상의 성능을 유지하기 위하여 수행하여야 할 정기점검과 운용 등에 준수하여야 하는 절차

10) 예비운용절차 : 검색장비의 비정상 작동 상태가 발생한 경우 유지보수 완료 후 운영재개 또는 예비 장비의 사용을 위한 점검과 성능을 평가할 때에 준수하여야 하는 절차

그런데 항공보안장비는 □□실에서 매년 통합 구매설치 사업을 통하여 전국 공항에 동일 장비를 배치하고 있는데 반하여, 운영절차서는 지사별로 관리됨에 따라, 지사마다 절차서 구성방식과 내용이 다르며, 특히 동일 장비에 대한 절차가 지사별로 상이하게 운영되고 있다.

따라서 전국공항 항공보안장비 통합 구매설치 및 관리업무를 총괄하고 있는 □□실에서 각 지사별 항공보안장비 표준 및 예비운용절차서를 표준화하고 제·개정 관리를 총괄하도록 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] □□실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

□□실장은 전국공항의 항공보안장비 운영자가 동일한 절차서에 따라 검색장비를 관리·운영할 수 있도록 「항공보안장비 표준 및 예비운영절차서」를 제정하여 관리하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

30

제 목 측정기기 관리 및 운영에 관한 사항

관 계 부 서 ▽▽실

구 분 지침

내 용

▽▽실에서는 전국공항 항행안전시설의 유지보수를 위해 사용하는 측정기기의 관리·운영을 위하여 「항행안전시설 측정기기 관리 및 운영 지침」을 제정하여 관리하고 있고, ☆실에서는 2017년 4월 ‘공항전력시설 측정기기 관리계획’(◎◎실-2813)을 각 지역본부 및 지사에 시달하여 공항전력 및 항공등화시설 점검용 측정기기를 관리·운영하게 하고 있다.

위 지침 및 관리계획은 시설별 측정기기 보유기준 수립 및 확보, 국가기술표준법 등 관련규정에 따른 교정대상 및 주기, 공통양식에 의한 측정기기 현황 및 이력관리, 내용연수에 의한 교체 및 반납, 운영자 교육 등 시설점검 신뢰도 향상을 위한 측정기기의 정밀도 확보 및 측정기기의 효율적 관리에 필요한 사항을 정하고 있다.

그런데 항행안전시설, 전력 및 항공등화시설 외에 기계, 토목, 소방 등 시설분야의 측정기기와 관련하여 준수해야할 별도의 규정 또는 관리계획이 없어 정기적인 교정의 누락, 적정 측정기기의 미확보, 현황 및 이력기록의 부재, 내용연수를 초과한 노후 된 측정기기의 사용으로 시설분야 장비의 예방점검 및 유지보



수에 대한 품질확보가 어려우며 신뢰도가 저하될 수 있다.

따라서 「항행안전시설 측정기기 관리 및 운영 지침」을 개정하여 항행안전시설 뿐만 아니라 전기, 기계, 소방 등 공항시설 전 분야에서 사용중인 측정기기를 이 지침에 따라 관리·운영될 수 있도록 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ▽▽실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

#### 조치할 사항

▽▽실장은 항행안전시설 유지보수를 위하여 제·개정된 「항행안전시설 측정기기 관리 및 운영 지침」을 관련 법령 및 규정을 검토하여 측정기기를 사용하는 모든 부서에서 적용할 수 있도록 개정하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

31

제 목 건설기술자문위원회 운영지침에 관한 사항  
관 계 부 서 ▽▽실  
구 분 공사  
내 용

▽▽실에서는 건설기술자문위원회의 설치, 구성 및 운영 등에 관한 사항을 정하기 위하여 「건설기술자문위원회 운영 지침」을 제정하여 관리하고 있다.

「공공건설공사의 공사기간 산정 지침」(국토교통부 고시 제1140호, 2019. 1. 1.) 제4조(공사기간의 결정 절차) 제2항에 따라 발주청은 건설공사의 입찰공고를 하기 전에 공사기간의 적정성을 검토하도록 하고 있고 「건설기술진흥법 시행령」(제29918호, 2019. 6. 25.) 제19조(기술자문위원회의 구성 및 기능 등) 제4항에 따라 건설공사의 공사기간 산정의 적정성에 관한 사항을 기술자문위원회에서 심의하도록 하고 있다.

또한, 「건설기술진흥법」(제16560호, 2019. 8. 27.) 제19조(시공단계의 건설사업관리계획 등)에 따라 건설사업관리계획을 수립할 때에도 기술자문위원회의 심의를 받아야 한다.

그런데 우리공사 「건설기술자문위원회 운영지침」 제6조(자문위원회 임무) 제2항에는 【표】와 같이 자문위원회의 심의사항을 규정하고 있으나 「공공건설공사의

공사기간 산정 지침」에 따른 공사기간 산정 적정성 검토에 대한 심의와 건설사업 관리계획 수립의 적정성에 대한 심의사항이 반영되어 있지 않아 「건설기술자문위원회 운영지침」을 개정할 필요가 있다.

【표】 건설기술심의위원회 심의사항

| 연번 | 심 의 사 항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따른 다음 각 목의 사항<br>가. 영 제65조제5항에 따른 새로운 기술·공법 등의 범위와 한계에 대하여 이의가 제기된 사항<br>나. 영 제79조제2항 단서에 따른 대체될 수 있는 설계의 범위와 한계에 대하여 제기된 이의에 관한 사항<br>다. 영 제85조제6항에 따른 대안입찰·일괄입찰의 설계심의에 관한 사항<br>라. 영 제86조제8항에 따른 대안입찰가격의 조정 또는 설계의 수정에 관한 사항<br>마. 영 제103조제4항에 따른 실시설계 기술제안입찰의 기술제안서의 심의 및 점수평가에 관한 사항<br>바. 영 제105조제5항에 따른 기본설계 기술제안입찰의 기술제안서 또는 실시설계서의 심의 및 점수평가에 관한 사항 |
| 2  | 주요 건설공사의 공법변경 등 중대한 설계변경의 적정성에 관한 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | 「건설기술진흥법 시행령」 제52조제6항 및 제7항에 따른 용역업자 선정을 위한 사업수행능력 세부 평가기준 등 사업수행능력평가에 관한 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | 관련법에 따라 인증된 신기술, 신제품 및 특허공법 등의 적용(선정·변경)에 관한 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5  | 기타 관련 법 및 공사(公社) 규정에 따라 자문위원회의 심의가 필요한 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | 그 밖에 건설공사의 설계 및 시공 등의 적정성에 관하여 공사(公社)가 심의에 부치는 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

[관계부서 의견 및 판단] ▽▽실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

▽▽실장은 공공건설공사의 공사기간 산정의 적정성 검토와 건설사업관리계획 수립에 대한 심의를 위하여 「건설기술자문위원회 운영지침」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

32

제 목 공항 콘크리트포장 휨강도 적용기준에 관한 사항  
관 계 부 서 ☆☆소  
구 분 공사  
내 용

☆☆소에서는 공항포장분야 유지관리 기술기준 연구에 관한 업무를 총괄하고 있다.

「시멘트 콘크리트 포장 배합설계 지침」(국토교통부, 2011. 9. 27.) 제2조(콘크리트의 품질) 제1항 일반사항에 따라 포장용 콘크리트에 있어 상당히 큰 배합강도로 배합설계를 하게 되면 단위시멘트량이 증가하여 비경제적으로 될 뿐만 아니라 이로 인해 포장이 손상될 우려가 있어 포장용 콘크리트는 소요강도를 가지도록 하고 있다. 또한, 「한국형 포장설계법 개발과 포장성능 개선방안 연구」(건설기술연구원, 3단계 2차년도 최종보고서, 2010. 2월) 제3장(시멘트콘크리트 휨강도)에는 시멘트 콘크리트 휨강도 결정을 위하여 콘크리트 포장의 재령일과 굵은 골재의 종류에 따라 산정하도록 하고 있다.

공항 콘크리트 포장의 설계휨강도를 결정하기 위해 AA외 3곳에서 규정하는 콘크리트 휨강도 적용기준을 조사한 결과 【표1】과 같이 기관별로 서로 다른 기준을 적용하고 있다.

**【표1】 콘크리트 설계휨강도 적용기준**

| 구분 | 관련기준                                                              | 적용기준                                                            | 비고 |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| AA | AA AC 150-5320-6F<br>Airport Pavement Design and<br>Evaluation    | - 설계휨강도 600 ~ 750 psi<br>- 재령 28일 강도의 최소 5%이상<br>증가치를 설계휨강도로 적용 |    |
| BB | BB Doc 9157-An/901<br>Aerodrome Design Manual<br>Part 3 Pavements | - 재령 90일 강도 적용<br>- 재령 28일 강도의 10% 증가값<br>적용                    |    |
| CC | CC Design of Concrete<br>Airport Pavement                         | - 재령 90일 강도 적용<br>- 90일 강도가 없을 경우 재령28일<br>강도의 110% ~ 114% 적용   |    |
| DD | DD 3-260-02<br>Pavement for Airfield                              | - 설계휨강도 600 ~ 650 psi<br>- 재령 90일 강도 적용                         |    |

또한, 우리 공사에서 발주한 3건의 콘크리트 포장공사에 대해 조사한 결과  
【표2】와 같이 콘크리트 휨강도 적용기준이 서로 상이하였다.

**【표2】 콘크리트 설계휨강도 적용 현황**

| 공 사 명              | 사업연도          | 사 업 량   | 설계휨강도   | 비고 |
|--------------------|---------------|---------|---------|----|
| ●공항 계류장 확장공사       | 2016년 ~2017년  | 22,834㎡ | 5.5 Mpa |    |
| △공항 에어사이드 인프라 확충공사 | 2016년 ~ 2017년 | 41,982㎡ | 4.5 Mpa |    |
| ○○공항 평행유도로 포장보수공사  | 2019년         | 2,990㎡  | 5.0 Mpa |    |

따라서 기관별 설계휨강도 기준이 서로 상이하고 공사(工事)별 설계휨강도가  
달리 적용되고 있어 우리 공사 콘크리트 포장에 대한 휨강도 적용 기준이 제정될  
필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆☆소에서는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

## 조치할 사항

☆☆소장은 공항포장 건설에 따른 설계 휨강도 적용 기준을 쉽게 이해하고 적용할 수 있도록 국내외 콘크리트 포장의 설계휨강도 적용기준을 검토하시어 관련 부서와 협의 후 우리 공사 콘크리트 휨강도 적용기준을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선)

# 시 정 요 구

33

제 목 타당성 평가 및 설계용역에 관한 사항

관 계 부 서 ▽▽실

구 분 용역

내 용

▽▽실에서는 △공항 항공수요 증가에 대비하여 【표】와 같이 「△공항 단기 대책 2단계 기본계획 및 타당성 평가 용역」을 수행하고 있다.

【표】용역 계약 현황

| 용역명                             | 계약기간                           | 계약금액<br>(천 원) | 계약상대자             | 감독자        |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| △공항 단기대책 2단계 기본계획 수립 및 타당성평가 용역 | 2019. 4. 29.<br>~ 2019. 12. 4. | 636,861       | (주)유신<br>(대표 성낙일) | 5급갑<br>이소민 |

「국가통합교통체계효율화법」(제15996호, 2018. 12. 12.) 제18조(타당성 평가) 제1항과 「같은 법 시행규칙」(제655호, 2019. 10. 14.) 제4조(타당성 평가 대상사업 등)에 따라 총사업비 300억 이상인 공공교통시설 개발사업의 계획 수립 시에는 해당 사업의 타당성을 평가하도록 하고 있다.

또한, 「용역계약일반조건」 제16조(과업내용의 변경)에는 특정용역항목이 삭제 또는 감소될 경우에는 계약상대자와 협의하여 과업내용을 변경하도록 하고 있다.

▽▽실에서는 △공항 2단계 단기대책 사업을 추진하기 위하여 △공항 단기대

책 2단계 매입부지에 단체여객대기장 및 주차장을 신설하는 계획<sup>11)</sup>을 수립하였으나, 최근 △ 제2공항 기본계획(안)에 따르면 2026년 총 연간 항공수요는 3,440만 명으로 제5차 공항개발중장기 종합계획에 따른 2025년 연간 항공수요 4,179만 명 대비 항공수요가 연간 739만 명 감소하는 것으로 되어 있다.

또한, ▽▽실에서 전략경영회의(2019. 10. 23.)에서 발표한 자료에 따르면 △공항 2단계 단기 대책에 따른 단체여객대기장은 항공수요 감소로 인하여 실효성이 부족하여 주차장 등으로 활용하는 계획으로 변경 추진 중에 있다.

따라서, 당초 단체여객대기장과 주차장으로 계획한 △공항 2단계 사업규모가 기존 터미널 운영개선 및 필요시 비여객처리시설을 외부로 이전하는 방안으로 변경되어 사업비가 조정될 예정으로 있어 「국가통합교통체계효율화법 시행규칙」 제4조(타당성 평가 대상사업 등)에 따른 타당성 평가 시행여부에 대한 재검토가 필요하다.

또한, 단체여객대기장에 대한 신설계획이 변경되어 기존 용역비에 반영되어 있는 단체여객대기장의 설계비에 대한 조정이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ▽▽실에서는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

## 조치할 사항

▽▽실장은 변경된 △공항 2단계 기본계획을 관할 기관과 협의 후 사업비를 최종 확정하여 타당성평가 용역비 20백만 원 상당액과 단체여객대기장 설계용역비 15백만 원 상당액을 감액 조치하시기 바랍니다. (시정)

---

11) 단체여객대기장 신축방안 수립 : △공항 시설 및 운영 개선방안 수립연구(2016. 11월 ~ 2017. 12월)



# 주 의 요 구

34

제 목      포켓와이파이 렌탈카운터 임대차계약 관리 소홀  
관 계 부 서      ○○  
구      분      임대  
내      용

○○에서는 국제여객의 국제 및 데이터로밍 관련 이용편의 향상을 위해 국제선 포켓와이파이 렌탈카운터 운영자를 【표】와 같이 선정하여 운영 중에 있다.

【표】 국제선 포켓와이파이 렌탈카운터 임대차계약 현황

| 계약상대자  | 계약기간                           | 계약금액       | 면적(㎡) | 위치           |
|--------|--------------------------------|------------|-------|--------------|
| (주)■■■ | ‘18. 7. 10 ~ ‘21. 7. 9<br>(3년) | 113,213천 원 | 6     | 국제선 일반대합실 3층 |
| (주)☆☆  |                                | 113,274천 원 | 6     |              |

○○공항 국제선 포켓와이파이 렌탈카운터 운영자 선정 현장설명서에서는 ‘야간 입국객의 기기 반납 편의를 고려하여 1층 내 공사가 지정하는 공간을 활용하여 반납함(디자인 및 규격은 사전 공사승인 必)을 비치할 수 있습니다.’ 라고 명시<sup>12)</sup>하고 있다.

따라서 포켓와이파이 기기 반납함을 설치하고자 할 경우에는 포켓와이파이 렌탈카운터 운영자가 해당 공간에 설치하는 반납함의 디자인 및 규격을 公社 임대차계약 업무담당자에게 제출하고, 公社 임대차계약 업무담당자는 해당사항에

12) IV. 낙찰자 준수사항 - 6. 기타 유의사항 - ‘사’항 에 관련내용 명시

대한 검토를 이행하여 적절한 경우에는 승인하여야 한다.

그러나 ○○에서는 포켓와이파이 렌탈카운터 운영자가 현장설명서 내용에 따라 국제선 1층 여행사 공용미팅 테이블 옆 공간에 포켓와이파이기기 반납함을 설치함에 있어 디자인 및 규격에 대해 공문 등 공식적인 승인절차를 시행하지 않고 구두로 협의하는 등 임대차계약 관리업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

① □□실장은 임대차계약 관리업무를 소홀히 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ ☆단 △팀 5급갑 A

(현 ◎◎본부 ●●실 ☆☆추진TF 4급을)

② ○○장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 구매설치 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

# 주 의 · 시 정 요 구

35

제 목 「◎국제공항 주차대행 서비스제공」 임대차계약 관리 소홀

관 계 부 서 ○○

구 분 임대

내 용

○○에서는 차량 이용객에게 주차대행 서비스 제공을 위해 【표1】 과 같이 주차대행 서비스 운영자를 선정하여 운영 중에 있다.

【표1】 주차대행서비스 임대차계약 체결 현황

| 계약상대자 | 임대위치 |                 | 임대면적 | 계약기간                  | 임대료           |
|-------|------|-----------------|------|-----------------------|---------------|
| (주)☆☆ | 상황실  | 국내선 제2주차장 내     | 127㎡ | '19.4.1.~<br>'22.3.31 | 年<br>34,999천원 |
|       | 접수장  | 국내선 2층 접수장 옆    | 38㎡  |                       |               |
|       |      | 국제선 2층 접수장 옆    | 2㎡   |                       |               |
|       | 인도장  | 국내선 1층(동편)      | 38㎡  |                       |               |
|       |      | 국제선 1층(행사주차장 내) | 2㎡   |                       |               |

「◎국제공항 주차대행서비스 제공」 임대차계약서에 따르면 계약문서는 계약서 (전문, 계약특수조건 등), 입찰공고문, 현장설명서, 시설물설치승낙서, 영업자준수사항 이며, 계약특수조건은 가장 우선적으로 효력을 가지며, 계약특수조건은 ◎국제공 항 주차대행서비스 운영에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다고 명시하 고 있다.

또한, 「◎국제공항 이용객 대상 주차대행서비스 제공」 임대차계약 계약 특 수조건 제11조(약관의 제정 및 표시) 제1항에서는 “계약상대자는 주차대행 서 비스 약관을 제정하여 공사의 승인을 받아야 한다.”라고 명시하고 있으며,

제15조(보유장비 등) 제1항에서는 “계약상대자는 주차대행서비스 제공에 필요한 각종 차량(운전원 수송, 정비, 야간출차 등) 및 장비(배터리 충전, 타이어 공기주입 등 경정비용 등)와 운영인력을 자체적으로 확보하여 신속한 업무수행은 물론 상황 발생시 적극 대처하여 이용객의 불편이 없도록 하여야 한다.”라고 명시하고 있으며, 필수보유 장비 목록은 아래 【표2】와 같다.

【표2】 주차대행서비스 운영자 필수보유 장비 목록

| 구 분      |                | 규격           | 수량   | 용도                                                                                                                   |
|----------|----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기동<br>장비 | 승합차            | 15인승<br>이상   | 5대   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ VALET원 수송</li> <li>■ 폭설로 주차대행이 불가시 주차장까지 이용객 수송</li> </ul>                  |
| 영상<br>장비 | 접수근무자<br>착용    | 부착형 등        | 20개  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 차량 접수시 차량 외관 촬영</li> </ul>                                                  |
| 운영<br>장비 | 에 어<br>컴프레사    | 중형           | 1대   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 차량 타이어에 공기가 빠졌을 경우 공기 주입</li> </ul>                                         |
|          |                | 보조탱크         | 1대   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 업무용 차량에 장착 후 차량 타이어에 공기가 빠졌을 경우 공기 주입</li> </ul>                            |
|          | 충전용бат데리       | 12V          | 1개   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 장기주차 등으로 인해 бат데리가 방전될 경우 충전</li> </ul>                                     |
|          | бат데리충전선       | 5M           | 5개   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 충전시 충전용 бат데리와 차량 бат데리와 연결</li> </ul>                                      |
|          | 자동차<br>수리용 공구  | 승용차<br>수리용공구 | 1Box | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 타이어 교체, бат데리선 연결 등 간단한 정비 시 사용</li> </ul>                                  |
| 통신<br>장비 | 무선통신기          | PD 2000<br>등 | 15개  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 접수카운타와 수송차량, 수송차량과 Key 관리상황실 간의 필요시 무선통신</li> <li>■ 안내 및 출차전화 접수</li> </ul> |
| 전산<br>장비 | 입출차기록<br>프로그램  | -            | 1기   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 접수차량 및 인도차량 정리</li> <li>■ 불법주차 단속(접수카운타 주변)</li> </ul>                      |
|          | 출차 및 도착<br>키오스 | 14인치<br>터치패널 | 6개   |                                                                                                                      |
|          | 고객조회용<br>키오스   | 14인치<br>터치패널 | 1개   |                                                                                                                      |
|          | 차량도착<br>알림전광판  | 45인치         | 3개   |                                                                                                                      |

따라서 서비스 약관의 경우에는 계약상대자는 제정한 서비스 약관을 공사 업무담당자에게 제출하고, 공사 업무담당자는 해당사항에 대한 검토를 이행하여 적절한 경우에는 승인하여야 하며,

필수보유 장비의 경우에는 신속한 업무수행 및 상황발생 대처를 통한 이용객 불편해소를 위해 상시 보유하여야 하며, 업무담당자는 이를 확인하여야 한다.

그런데 ○○에서는 주차대행서비스 계약상대자(주☆☆)가 주차대행서비스 약관을 제정하여 이용자가 인지하도록 게시를 함에 있어 약관내용 검토 및 승인의 절차를 이행하지 않았으며,

또한, 필수보유 장비의 경우에도 감사일 현재(2019. 9. 26.) 아래 【표3】 과 같이 일부 장비가 확보되지 않거나 운영되지 않고 있음에도 이에 대한 조치를 취하지 않는 등 임대차계약 관리를 소홀히 하였다.

【표3】 필수보유 장비 확보 및 운영 현황

| 구 분      |                | 특수계약 조건 | 확보현황 | 부족수량 | 미운영 | 비 고                      |
|----------|----------------|---------|------|------|-----|--------------------------|
| 전산<br>장비 | 출차 및<br>도착 키오스 | 6개      | 5개   | 1개   | -   | 국내선 1층 인도장지역<br>장비 1개 부족 |
|          | 고객조회용<br>키오스   | 1개      | 1개   | -    | 1개  | 장비고장에 따른 수리 중            |

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

① □□실장은 임대차계약 관리를 부적절하게 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ ☆단 ◆팀 5급갑 A

② ○○장은 ㉔ 「㉔국제공항 이용객 대상 주차대행서비스 제공」 임대차계약 계약 특수조건 제15조에 따른 필수 보유장비 중 확보 또는 운영되고 있지 않은 장비에 대해 계약상대자가 계약조건에 따라 이행하도록 조치하시기 바라며(시정),

㉔ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

# 권 고

36

제 목 위탁관리용역 관리감독에 관한 사항

관 계 부 서 ○○

구 분 용역

내 용

○○에서는 【표1】 과 같이 출☆☆(◆주)와 ‘○○공항 운영분야(주차, 안내, 방송 등) 위탁관리’ 용역계약을 체결하여 공항 운영관리 업무를 수행하고 있으며,

【표1】 위탁관리용역 계약체결 현황

| 용역명                              | 계약기간                           | 계약금액<br>(천 원) | 계약상대자         | 감독자      |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------|
| ○○공항 운영분야 위탁관리<br>(주차, 안내, 방송 등) | 2019. 4. 1.<br>~ 2019. 12. 31. | 3,465,740     | ▽▽주<br>(대표 A) | 5급갑<br>B |

차량 이용여객에게 주차대행 서비스 제공을 위해서는 【표2】 와 같이 주차대행 서비스 운영자를 선정하여 운영 중에 있다.

【표2】 주차대행서비스 임대차계약 체결 현황

| 계약상대자 | 임대위치 |                 | 임대면적 | 계약기간                  | 임대료           |
|-------|------|-----------------|------|-----------------------|---------------|
| (주)☆☆ | 상황실  | 국내선 제2주차장 내     | 127㎡ | '19.4.1.~<br>'22.3.31 | 年<br>34,999천원 |
|       | 접수장  | 국내선 2층 접수장 옆    | 38㎡  |                       |               |
|       |      | 국제선 2층 접수장 옆    | 2㎡   |                       |               |
|       | 인도장  | 국내선 1층(동편)      | 38㎡  |                       |               |
|       |      | 국제선 1층(행사주차장 내) | 2㎡   |                       |               |

「○○공항 운영분야(주차, 안내, 방송 등) 위탁관리용역 관리운영방안」(○☆단-500, 2019. 1. 4.)에서는 ○○공항 운영분야 위탁관리 용역계약 연장기간 종료 후 주차대행서비스분야에 대해서는 별도의 신규운영자를 선정하여 ○○공항 운영분야

용역과 구분하여 운영하도록 【표3】 과 같이 명시하였다.

【표3】 위탁관리용역 계약 연장 관련 세부내용

| 계약상대자<br>(계약연장 前) | 계약기간                           | 계약<br>연장기간                     | 계약<br>연장사유                                                                             | 계약상대자<br>(계약연장 종료후) |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (주)☆☆             | '16.1.1.~<br>'18.12.31<br>(3년) | '19.1.1.~<br>'19.2.28<br>(2개월) | 운영분야 위탁관리용역 정규직 전환<br>준비절차 고려<br>*단, 운영분야 위탁관리용역 부대사업으로 운영<br>중인 주차대행 서비스분야는 정규직 전환 제외 | ◆ (주)<br>(公社 ☆☆)    |

따라서 출자회사(▽▽주)와 ‘○○공항 운영분야(주차, 안내, 방송 등) 위탁관리’ 용역계약 체결 시에는 별도의 신규운영자 선정을 통해 ○○공항 운영분야 위탁관리와 구분하여 운영하게 된 주차대행 서비스분야 과업내용은 포함되지 않아야 한다.

그런데 ○○에서는 「○○공항 운영업무(주차관리, 안내·방송등) 분야」 특수 과업내용서 제3조 제3호 등의 주차대행 서비스 과업내용<sup>13)</sup>을 제외하지 않고 ▽▽주와 계약을 체결하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

○○장은 ○○공항 운영분야 위탁관리 용역 과업내용에서 주차대행 서비스 과업내용이 포함되지 않도록 전반적으로 보완하시기 바랍니다.(권고)

13) 주차대행서비스는 동 위탁관리 업무수행에 있어 부대사업으로 시행하여야 하며, 계약상대자는 계약체결시 공사 담당자의 사전승인 후 별도의 계약조건을 이행하여 동 업무를 수행하여야 한다. 등

# 경 고 · 주 의 요 구 · 권 고 · 통 보

37

제 목 오수정화시설사용료 산정 업무 부적정

관 계 부 서 ○○

구 분 예산

내 용

「공항시설사용료 징수 규정」(이하 “징수 규정”이라 함) 제5조(사용료 산정 등) 제1항은 사용료 산정은 사용료 대상 시설물관리 또는 관련 업무를 담당하는 산정부서의 장이 행한다고 정하고 있다.

## 가. 오수정화시설사용료 산정기준 관리업무 소홀

○○에서는 “징수 규정” 제5조에 따른 같은 규정 별표 1(공항시설사용료 산정 기준 및 요금표)의 오수정화시설사용료 산정 업무를 담당하고 있으며, 2007년도 이후 【표】와 같이 오수처리시설사용료를 산정하여 관리하고 있다.

【표】 연도별 오수처리시설사용료 산정 현황

| 연도   | 단가(원)  | 처리량(ton) | 인상률(%)    | 담당자/담당팀장                    | 비 고 |
|------|--------|----------|-----------|-----------------------------|-----|
| 2007 | 28,677 | 2,221.9  | 2.2%      | 4급갑 A(퇴사) / 2급 C            |     |
| 2008 | 29,394 | 2,279.4  | 2.5%      | 4급갑 A(퇴사) / 2급 C            |     |
| 2009 | 30,775 | 2,420.5  | 4.7%      | 4급갑 B(퇴사) / 3급 D            |     |
| 2010 | 30,775 | 2,319.5  | 2010년도 동결 | 4급갑 G(퇴사) / 3급 D            |     |
| 2011 | 30,775 | 2,310.9  | -         | 4급갑 H / 2급 D                |     |
| 2012 | 30,775 | 2,505.7  | -         | 4급갑 H / 2급 D                |     |
| 2013 | 30,775 | 2,806.3  | -         | 4급갑 H / 2급 D                |     |
| 2014 | 30,775 | 2,624.1  | -         | 4급갑 H / 2급 D                |     |
| 2015 | 30,775 | 2,521.7  | -         | 4급갑 H / 2급 D                |     |
| 2016 | 30,775 | 2,492.4  | -         | 4급갑 H / 2급 C                |     |
| 2017 | 32,075 | 2,718.8  | 4.3%      | 4급갑 H / 2급 C                |     |
| 2018 | 32,075 | 2,541.2  | -         | 4급갑 H / 2급 D                |     |
| 2019 | 32,550 | 1,614.9  | 1.5%      | 4급갑 H / 2급 E<br>(기안자 4급을 F) |     |



“징수 규정” 별표 1(공항시설사용료 산정기준 및 요금표) ‘9.오수정화시설사용료’는 공사의 사장이 정하는 요금, ‘10. 시설관리유지료’는 공사의 사장이 정하는 요금(시장요금의 분석과 공사의 필요회수 요금 등을 감안 조정가능)으로 각각 사용료 산정기준 및 요금을 정하고 있다.

따라서 사용료 산정 업무를 담당하는 부서에서는 사용료의 원가나 공사의 필요회수 요금 등을 면밀히 분석 검토하여 사용료 산정기준을 적정하게 관리하는 등 사용료 산정기준 관리업무에 철저를 기하여야 한다.

그런데 ○○에서는 2009년도까지 매년 전년도 소비자물가상승률을 적용하여 오수처리시설사용료를 인상하였고, 2010년도에는 다음 연도 변경 시까지 사용료를 동결하여 적용하기로 하였으나(○○○단-3464, 2010. 4. 23.), 2011년도부터 2016년도까지는 사용료 동결 또는 인상 여부에 관한 검토 및 보고절차 없이 2010년도 사용료 단가를 적용하였다.

2017년도에는 사용료 원가 등에 대한 분석이나 검토 없이 「○○시 \$\$구 개인하수처리시설의 청소 및 분뇨의 처리에 관한 조례」(○○시 \$\$구 조례 제 1046호, 2015. 12. 30.) 별표1 분뇨 수집·운반 수수료 부과기준상 “분뇨(수거식 화장실 수거)” 부과금액이 230원에서 240원으로 4.3% 인상되었음을 근거로 4.3% 인상률을 적용하여 사용료를 인상하였다.(○○○단-1456, 2017. 1. 26.)

2019년도에는 항공기분뇨 처리 시스템(2018. 3. 31. 준공, 설치비용 155백만 원)이 준공되었으나 시설투자비 및 관리유지비 등 향후 필요회수 요금 등에 대한 분석이나 검토 없이 2018년 소비자물가상승률 1.5%를 적용하여 사용료를 인상하였다.(○○○단-1592, 2019. 1. 31.)

## 나. 오수정화시설사용료 산정 절차 부적정

「위임전결규정」 별표(위임전결사항) 시설관리 부문 연번 20 시설사용료(관리유지비 포함) 산정 관련 “가. 기본계획수립 업무”는 지역본부의 경우 본부장 전결 사항으로 정하고 있으며, 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 및 별표2(일상감사의 범위 및 대상 업무)는 “10. 공항수익 및 시설관리유지료 결정” 업무를 일상감사의 범위 및 대상 업무로 정하고 있다.

오수처리시설사용료 결정은 「위임전결규정」 상 시설사용료(관리유지비 포함) 산정 관련 기본계획수립 업무에 해당되며, 「감사기준시행세칙」 에서 정한 일상감사 대상 업무에 해당되나 ○○에서는 2017년도 사용료 인상(○◎단-1456, 2017. 1. 26.), 2019년도 사용료 인상(○◎단-1592, 2019. 1. 31.)시 일상감사 절차를 이행하지 않았으며, ○○ 환경관리팀장 전결로 업무를 처리하였다.

[관계부서 의견 및 판단] 관련자(4급갑 H)은 물가상승률 및 분뇨수거비 인상에 따른 인상은 일상감사의 범위(시설사용료의 결정)에 해당되지 않는 것으로 판단된다는 의견을 제시하였다.

그러나 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)는 “10. 공항수익 및 시설관리유지료 결정” 업무를 일상감사의 범위 및 대상업무로 정하고 있으며 오수처리시설사용료는 “징수 규정” 별표1에서 정한 공항시설사용료로 공항수익 및 시설관리유지료에 해당되며, 동 사용료의 인상방안 검토 및 인상기준 결정에 관한 사항은 공항수익 및 시설관리유지료 결정에 해당된다는 점에서 관련자의 의견은 받아들이기 어렵다.

## 조치할 사항

① □□실장은 오수정화시설사용료 산정기준 관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시고, 관리책임자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관 련 자 : ○○ ◎단 △팀 4급갑 H  
(현 ■■지역본부 ◎단 ▽팀)
- 관리책임자 : ○○ ◎단 △팀 2급 D  
(현 ☆실 ○TF팀 전문직)  
○○ ◎단 △팀 2급 C  
(현 ○○ ◎단 △팀 전문직)  
○○ ◎단 △팀 2급 F

② ○○장은 ㉠ 오수정화시설의 시설투자비 및 관리유지비 등 향후 필요회수 요금 분석 등을 통해 오수정화시설사용료의 적정성을 재검토하시기 바라며(권고), ㉡ 공항시설사용료 산정 시 「위임전결규정」 등에서 정한 사용료 산정절차를 준수하여 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

# 권 고

38

제 목 건설중인 자산 회계처리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○

구 분 회계

내 용

○○에서는 재무상태표의 건설중인 자산 계정 중 【표】의 항목을 포함하고 있다.

【표】 건설중인 자산 내역 (2019. 9.27 현재)

| 연 번 | 항 목                 | 금 액(원)        | 취득시점       |
|-----|---------------------|---------------|------------|
| 1   | ○○공항 국내선 주차빌딩 설계용역  | 686,505,475   | 2009.5.31  |
| 2   | ○○공항 화물청사 리모델링 설계용역 | 434,100,376   | 2011.7.31  |
| 3   | ○○공항 국내선 주차시설 확충용역  | 130,170,000   | 2014.12.31 |
| 총 계 |                     | 1,250,775,851 |            |

「한국채택국제회계기준」 ‘재무보고를 위한 개념체계’에 의하면, 자산은 미래 경제적 효익이 기업에 유입될 가능성이 높고 해당 항목의 원가 또는 가치를 신뢰성 있게 측정할 수 있을 때 재무상태표에 인식하고, 기업에 관련 경제적 효익이 기업에 유입될 가능성이 높지 않다고 판단되는 경우에는 재무상태표에 자산으로 인식하지 않고 그러한 거래는 포괄손익계산서에 비용으로 인식한다고 명시되어 있다.

또한 「회계기준시행세칙」 별표2에 의하면, 건설중인 자산은 유형자산의 건설을 위한 재료비, 노무비, 기타 경비 등과 건설을 위해 지출한 도급금액 또는 기계설비의 구입을 위한 지출이라고 명시하고 있다.

그런데 【표】의 항목들은 자산의 취득 또는 건설이 완료되지 않은 임시계정인 건설중인 자산으로 최초 등재된 이후 사업이 추진되지 않아서 상당한 시간(5~10년)동안 건설중인 자산 계정으로 남아있는 항목들로서, 「한국채택국제회계기준」상 자산의 인식기준인 미래경제적 효익의 유입 가능성 등을 고려하여 동 기준에 부합하는 회계처리에 대한 검토가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 건설중인 자산에 남아있는 항목은 최초 등재된 이후 사업이 진행되지 않고 있는 실정이기는 하나, 동 사업에 대해 미래 경제적 효익의 유입가능성을 판단한 명확한 근거 없이 회계처리 하는 것은 부적절하다고 판단되므로, 사업부서의 해당사업 폐지 여부 등의 방침 결정에 따라 회계처리 하는 것이 적절하다는 의견을 제시하였다.

그러나 「회계규정」 제83조(결산정리)에 명시된 것처럼 결산 시 연도이월이 불가피한 사항을 제외하고는 건설중인 자산과 같은 미결산 계정을 정리하는 것이 회계담당부서의 주요 업무이므로 사업부서와 사업 추진현황, 향후 추진 가능성 등을 협의하여 회계기간의 경영성과와 재무상태가 명확히 표시될 수 있도록 계정별 적정성을 결산 시 검토하여야 한다.

## 조치할 사항

○○장은 「한국채택국제회계기준」 ‘재무보고를 위한 개념체계’ 및 「회계기준시행세칙」 별표 2의 자산의 정의에 따라 현재 건설중인 자산으로 남아있는 사업에 대한 향후 추진 가능성 여부 등을 고려하여 적절한 회계처리 방안을 검토하시기 바랍니다.(권고)

# 개 선 요 구

39

제 목 건축시설물 안전관리에 관한 사항  
관 계 부 서 ○○  
구 분 안전  
내 용

○○에는 국제선 여객터미널 등 254개 동의 건축물을 관리·운영하고 있다.

「산업안전보건기준에 관한 규칙」(고용노동부령 제251호, 2019. 4. 19.) 제 24조(사다리식 통로 등의 구조) 제1항에는 사업주는 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 견고한 구조로 발판과 벽과의 사이는 15센티미터 이상의 간격을 유지하고 폭은 30센티미터 이상, 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하, 그 높이가 7미터 이상인 경우에는 바닥으로부터 높이가 2.5미터 되는 지점부터 등받이울을 설치하도록 규정하고 있다.

그런데 ○○에서는 국제선 여객터미널 3층 천장 구조물 점검을 위해 설치된 점검사다리 2개소의 높이(약 8.1m)가 관련규정에서 정의하고 있는 기준(높이 7m)을 초과하고 있으나 이용자 추락사고 방지를 위한 등받이울이 설치되어 있지 않은 상태로 사용하고 있다.

○○에서 관리·운영하고 있는 국제선 여객터미널은 다중이용 건축물로서, 건축물 옥상 점검·작업을 주로 시행하고 있는 협력업체 직원들의 연령(건축분야기준 평균 48세)을 고려할 때 직원들의 안전 확보를 위해 시설물의 조속한 보완이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

### 조치할 사항

○○지역본장은 ○○에서 관리·운영중인 건축시설물에 대한 전수조사를 실시하여 관련규정에 적합하게 안전시설을 설치하시기 바랍니다.(개선)

# 통 보

40

제 목 건설기계 대여대금 지급보증서 발급 확인 소홀

관 계 부 서 ○○

구 분 계약

내 용

○○에서는 ○○공항 외곽지역 전력계통의 장기 사용과 전력수요의 지속적 증대로 ‘○○공항 통합변전실 신축공사’를 ☆☆㈜(대표 A)와 2019. 6. 18. 변경 계약(계약금액 5,392,007,000원, 공사기간 2018. 10. 16. ~ 2020. 3. 31.)을 체결하여 진행 중에 있다.

「건설산업기본법」 제68조의3(건설기계 대여대금 지급보증) 제1항에는 수급인 또는 하수급인은 자신이 시공하는 1개의 공사현장에서 대여 받을 건설기계의 대여대금을 보증하는 보증서(이하 "현장별 보증서"라 한다)를 그 공사의 착공일 이전까지 발주자에게 제출하여야 하며, 건설기계 대여업자는 건설기계 대여계약을 체결한 경우 현장별 보증서를 발급한 보증기관에 그 건설기계 대여계약서를 제출하도록 하고 있고, 수급인 또는 하수급인은 국토교통부령으로 정하는 소규모공사 등 정당한 사유가 있는 경우에는 현장별 보증서를 발주자에게 제출하는 대신에 건설기계 대여계약별로 그 대금의 지급을 보증하는 보증서를 건설기계 대여업자에게 줄 수 있도록 하고 있다.



그리고 제6항에는 발주자가 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공기관인 경우에는 건설기계 대여대금이 보호될 수 있도록 건설업자가 제1항에 따른 보증서를 제출 또는 교부하였는지 여부를 확인하도록 하고 있다.

다만, 같은 법 시행규칙 제34조의4(건설기계 대여대금 지급보증서 발급면제 등)에 따라 발주자가 건설기계 대여대금을 건설기계 대여업자에게 직접 지급한다는 뜻과 그 지급의 방법·절차에 관하여 발주자·건설업자 및 건설기계 대여업자가 합의한 경우 또는 건설기계 대여계약 금액이 200만 원 이하인 경우에는 건설기계 대여대금 지급보증서를 주지 아니할 수 있도록 되어 있다.

그런데 ○○에서는 위 공사를 진행하면서 시공자가 임대하여 사용하고 있는 건설기계에 대한 건설기계 대여대금 지급보증서 발급여부를 【표】와 같이 확인하지 않아, 건설업자와 건설기계 대여업자간 대여대금에 대한 분쟁발생 시 건설기계 대여대금이 보호받지 못할 우려가 있다.

【표】 건설기계 임대현황

| 건설기계명 | 차량번호      | 대여업자  | 임차기간                     | 계약금액<br>(천원) | 계약서<br>유무 | 지급<br>보증서 |
|-------|-----------|-------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 덤프트럭  | ○○06사8352 | 00(주) | 2019. 4. 16.<br>~ 9. 30. | 400/일        | ○         | X         |
| 굴삭기   | ○○02거8504 | 00    | 2019. 4. 16.<br>~ 9. 30. | 550/일        | ○         | X         |
| 덤프트럭  | ○○06아8869 | 00    | 2019. 4. 16.<br>~ 9. 30. | 400/일        | ○         | X         |
| 굴삭기   | ○○02파6690 | 00    | 2019. 5. 1.<br>~ 9. 30.  | 600/일        | ○         | X         |
| 덤프트럭  | ○○06카8933 | 00    | 2019. 5. 1.<br>~ 9. 30.  | 400/일        | ○         | X         |
| 굴삭기   | ○○02거7764 | 00    | 2019. 5. 1.<br>~ 9. 30.  | 600/일        | ○         | X         |
| 덤프트럭  | ○○06카7663 | 00    | 2019. 5. 1.<br>~ 9. 30.  | 400/일        | ○         | X         |
| 덤프트럭  | ○○06나6726 | 00    | 2019. 5. 1.<br>~ 9. 30.  | 400/일        | ○         | X         |
| 굴삭기   | ○○02거6092 | 00    | 2019. 5. 1.<br>~ 9. 30.  | 800/일        | ○         | X         |
| 롤러    | ○○09가5726 | 00    | 2019. 5. 1.<br>~ 9. 30.  | 400/일        | ○         | X         |
| 굴삭기   | ○○02하5142 | 00    | 2019. 7. 1.<br>~ 12. 31. | 600/일        | ○         | X         |

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

○○장은 ㉔ 건설기계 임대업자 등 약자보호의 법 취지를 고려하여 「건설기계관리법」 과 「건설산업기본법」 에 따라 건설기계를 사용 중이거나 사용계획이 있는 시공사(원도급자 및 하도급자)가 건설기계 임대업자와 임대차 계약서를 작성하여 건설기계 대여대금 지급보증서를 발급할 수 있도록 조치하시기 바라며,(통보)

㉔ 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

## 주 의 · 시 정 요 구

41

제 목 기술용역 직접경비 정산 부적정  
관 계 부 서 ○○  
구 분 용역  
내 용

○○에서는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 준수를 위한 건축시설물 법정 점검 이행을 위한 ‘○○공항 건축물 정밀안전진단·점검 및 성능평가 용역’을 (재)☆(대표 A)과 2018. 7. 13. 계약(계약금액 405,680,000원, 용역기간 2018. 7. 17. ~ 2018. 12. 13.)을 체결하여 완료하였다.

위 용역의 과업내용서 1.9. 용역비의 조정 ‘다’항에는 용역수행 중 발생하는 교통비, 숙박비, 보고서 인쇄비 등의 경비는 그 증빙(영수증 등)을 제출하여 용역완료 시 정산하도록 하도록 하고 있다.

「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」(국토교통부고시 제 2018-45호, 2018. 1. 18.) 제55조(비용의 산정기준 원칙) 제1항은 안전점검 등 비용(이하 "대가"라 한다)은 제3장에서 규정된 업무를 수행하는데 필요한 기본과업의 직접인건비, 제경비, 기술료, 직접경비와 선택과업비를 합산하여 산정하도록 하고 있다.

또한 제59조(직접경비)에는 “직접경비”라 함은 당해 점검 및 진단업무의 수

행에 필요한 점검 및 진단요원 등의 현지역비 및 체재비, 현지운영 등에 필요한  
여비 및 현장체재비, 차량운행비, 현지보조인부의 노임, 위험수당 등의 비용을  
포함하며 [별표 25]의 계상기준에 따라 실비로 산정하도록 하고 있으며 현지보  
조인부<sup>14)</sup>의 노임은 특별인부 시중 노임단가로 외업 인원수의 40%를 적용하여  
산정하도록 하고 있다.

그런데 ○○에서는 위 용역을 진행하면서 현지보조인부가 현장점검 및 시험  
측정 등이 아닌 도면작성, 엑셀작업, 자료입력 등 직접인건비에 해당하는 업무  
를 하였으나, 이에 대한 확인을 소홀히 하여 1,606,000원(부가세 포함) 부적정  
하게 지급하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

① □□실장은 용역 과업내용서에 따른 직접경비 정산업무를 소홀히 한 관련자  
에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ ▽팀 5급갑 B

② ○○장은 ㉔ 준공대가 지급 시 정산하지 아니하고 지급된 현지보조인부 인건  
비 1,606,000원을 회수 조치하시기 바라며,(시정)

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도  
록 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

14) 현지보조인부 : 현장점검 및 시험 측정에 소요되는 일수적용(안전점검 및 정밀안전대가(비용산정기준), (구)건설교  
통부고시 제2003-195호, 2003. 8. 2.)

# 권 고

42

제 목 소음대책지역 주택 냉방시설 구매설치 감독에 관한 사항  
관 계 부 서 ○○  
구 분 물품  
내 용

○○에서는 「공향소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률」에 따라 ○공향 항공기소음 피해지역 주택 냉방시설 설치사업을 진행하고 있고, 설치 대상 및 실적은 【표1】과 같으며 2011년부터 2019년까지 연도별 설치현황은 【표2】와 같다.

【표1】설치 대상 및 추진실적 현황

(단위 : 세대)

| 설치대상   | 설치실적(2011~2019) | 잔여세대   |
|--------|-----------------|--------|
| 70,627 | 30,406          | 40,221 |

【표2】연도별 설치 현황

(단위 : 세대, 백만 원)

| 년 도 | 2011 | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   | 합 계    |
|-----|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 세 대 | 880  | 1,127 | 2,756 | 2,633 | 6,137  | 3,070 | 2404  | 4,645  | 6,754  | 30,406 |
| 사업비 | 735  | 1,117 | 3,794 | 3,514 | 10,883 | 5,293 | 4,528 | 11,750 | 19,740 | 61,354 |

같은 법 시행규칙 제6조(세부적인 소음대책사업계획의 수립 및 시행) 제2항에는 법 제4조에 따른 시설관리자 또는 사업시행자는 냉방시설이 설치된 후 10년이 지난 경우 시설의 유지·보수나 재설치 등을 지원할 수 있도록 하고 있다.

○○에서는 2019년의 경우 ‘○○공항 소음대책지역 주택 냉방시설 구매설치’ 감독자를 3인으로 지정, 8개(44차~51차) 차수로 구분·발주하여 2019. 4. 4.부터 7. 6.(94일)까지 일일 최대 166세대의 냉방기를 설치하여 총 6,754세대를 완료하였고, 사업담당자(3인) 개인별 업무분장(○○○단-2383, 20 19. 2. 19.)은 【표3】 과 같이 지정되어 있었다.

【표3】 냉방시설 설치사업 담당자 업무분장

| 직 급 | 성 명 | 담당업무                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3급  | A   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 항공기 소음대책 냉방시설 설치사업 총괄</li> <li>○ 기계시설 종합관리계획 수립 · 조정업무</li> <li>○ 기계시설 안전관리 계획 수립 및 안전사고 예방 업무</li> <li>○ 기계시설 ☆☆관리 및 기성검사업무</li> <li>○ 국회, 감사, 대,내외 각 기관 및 부서 협력 · 협의업무</li> <li>○ 경영평가, 조직, 인사, 예산통제 관리업무</li> <li>○ 에너지(온실가스 등), 데이터관리, 시설사용료 통제 관리업무</li> <li>○ 계절별 교통안전, 기타 특별점검계획 수립·시행</li> <li>○ 기계시설 대내외 각종 점검 수검업무</li> <li>○ Value Up 작성 및 지시사항 처리 통제업무</li> <li>○ 기계시설 공사설계 및 발주, 감독업무</li> <li>○ 기타 수명업무</li> </ul> |
| 5급갑 | B   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 항공기 소음대책지역 냉방시설 설치사업 업무</li> <li>○ 항공기 소음대책지역 냉방시설 수리 및 철거, 기증관리</li> <li>○ 시설관리유지비 및 사용료 산출 업무(상하수도분야)</li> <li>○ 상하수도사용료 분석 및 통계관리</li> <li>○ 물질약 계획 수립 및 시행</li> <li>○ 기계시설(급수분야) 법정관리계획 수립 및 이행</li> <li>○ 급수위생시설분야 시설 개선 및 현장지원</li> <li>○ VOC 민원관리 업무</li> <li>○ 팀 경영평가 실적관리 및 작성업무</li> <li>○ 국회 답변자료 작성업무</li> <li>○ 기계시설 공사설계 및 발주, 감독업무</li> <li>○ 기타 수명업무</li> </ul>                                                  |
| 5급갑 | C   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 항공기 소음대책지역 냉방시설 설치사업 업무</li> <li>○ 항공기 소음대책지역 냉방시설 수리 및 철거, 기증관리</li> <li>○ 기계분야 보안관리계획 수립 및 시행</li> <li>○ 사내운영 각종 현장조치 매뉴얼 정비</li> <li>○ 팀 경영평가반영 팀원(휴가, 교육 등) 기록관리</li> <li>○ 기계분야 법정관리업무 수행</li> <li>○ 주간, 일일보고 작성업무</li> <li>○ 기계시설 물품관리 지원업무</li> <li>○ 기계시설 공사설계 및 발주, 감독업무</li> <li>○ 기타 수명업무</li> </ul>                                                                                                                  |

公社 공사(工事)감독규정 제7조(복무) 제1항에는 감독자는 공사현장(주된 근무지 포함)에 상주하여 공사감독업무를 수행함을 원칙으로 하도록 하고 있고, 제3항에는 감독자는 원거리 공사로 인하여 현장상주가 곤란한 경우에는 출장으로 감독업무를 수행할 수 있도록 하고 있다.

그런데 ○○에서는 2019년 주택 냉방시설 설치 기간(94일간) 동안 추가세대 현장 확인 및 감독업무를 위한 시내 출장을 40회만 실시하여 구매설치를 완료하였다.

감독자로 지정된 3명은 【표3】 과 같이 냉방시설 설치 업무 이외에 많은 내부 업무를 담당하고 있고, 시내 출장을 통한 현장 감독 시에도 일일 평균 100세대 이상의 냉방시설이 설치되고 있어 감독업무에 한계가 있으며, 특히 위 사업은 구매설치 사업으로 「공사감독규정」을 적용받지 않지만 항공기소음 피해지역 주민을 대상으로 하는 민원사업임을 감안하여 현장상주를 통한 철저한 감독이 필요하다고 판단된다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

① ○○은 ‘○○공항 항공기소음 피해지역 냉방시설 설치사업’이 민원사업임을 감안하여 철저한 감독업무가 이루어질 수 있도록 감독업무 위탁방안 등을 검토하시기 바랍니다.(권고)

## 주 의 요 구

43

제 목 시설공사 안전관리 감독업무 소홀  
관 계 부 서 ○○  
구 분 공사  
내 용

○○에서는 에너지절약 및 조명개선을 위하여 ‘○○공항 신동력동 LED 조명 개선 및 기타 전기공사’를 □□(주)(대표 A)와 2018. 9. 21. 계약(계약 금액 80,430천 원, 공사기간 2018. 9. 21. ~ 12. 29.)을 체결하여 같은 해 12. 28. 준공하였다.

「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에 의하면 감독자는 시공자로부터 다음 각 호<sup>15)</sup>의 내용을 포함한 시공계획서를 제출받아 검토·확인하고 승인하여야 하며, 제15조(안전관리 및 환경관리) 제1항에 따라 감독자는 시공자로부터 현장안전관리계획을 사전에 제출받아 계획대로 시행하는 여부를 확인하여야 하며, 같은 조 제2항에 따라 감독자는 공사로 인하여 대기·수질·악취·분진·소음 또는 진동 등 환경오염이 발생되지 아니하도록 지도·감독하여야 하고, 같은 조 제3항에 따라 감독자는 안전관리 소홀로 인한 각종 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 시공자가 수립한 안전관리대책의 적정여부를 검토하여 관련규정에 따른 안전점검을 실시할 수 있게 지도·감독하도록 규정되어 있다.

15) 각 호 : 1.현장조직표(비상연락망), 2.공사 세부공정표, 3.주요공정의 시공절차 및 방법, 4.시공일정, 5.주요장비 동원계획, 6.주요자재 및 인력투입계획, 7.주요 설비사양 및 반입계획, 8.품질관리(시험)계획, 9.안전 및 환경관리계획 등, 10.지장물 처리계획과 교통처리 대책



그런데 ○○에서는 위 공사를 시행하면서 안전관리계획서 및 환경관리계획서를 착공계 제출 시 또는 시공 전 제출받아 검토·확인하고 승인한 후 계획대로 시행하는 여부를 확인하여야 하며, 시공계획서의 보완이 필요한 경우에는 소속장에게 서면보고하고 그 대책을 강구하여야 하나 이를 이행하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

### 조치할 사항

① □□실장은 시설공사 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ △단 □팀 5급을 B

(현 △본부 ◎단 ▽팀)

② ○○장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

# 개 선 요 구

44

제 목 항행안전시설 보호용 경고표지 부적정  
관 계 부 서 ○○  
구 분 시설  
내 용

○○에서는 착륙하려는 항공기에 그 진입로를 알려주기 위하여 진입구역에 진입등시스템(Approach Lighting Systems)을 설치하여 관리·운영 중에 있다.

「항공등화 설치 및 기술기준」 제9조(진입등시스템) 설치기준에 따르면 진입등시스템은 활주로의 시작으로부터 900m 거리까지 30m 간격으로 바렛을 설치하도록 되어있어 공항 내부에서 외곽 담장 밖까지 설치되어 있으며, 공항 경계구역 외부에 설치된 진입등시스템은 등기구 주변에 울타리를 설치하여 외부인의 파손 및 조작을 방해하는 행위를 방지하기 위하여 「항공보안법」 제41조(공항시설 파손죄)에 따른 처벌에 대한 내용을 포함한 경고표지를 부착하여 관리 중에 있다.

「항공보안법」은 2013. 4. 5. 항공보안 업무에 관한 내용을 체계적으로 규율하기 위하여 기존의 「항공안전 및 보안에 관한 법률」을 제명하고 일부 미비점을 개선·보완하여 2014. 4. 6. 시행하고 있다.

그런데 ○○에서는 활주로 14L방향 외곽에 진입등시스템 보호용 울타리에 설치된 경고문(8개소)의 경우에는 제명 및 개정된 「항공보안법」으로 명시되어

있지 않고, 「항공안전 및 보안에 관한 법률」로 명시하여 관리 중에 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

○○장은 활주로 14L 방향 진입등시스템 보호용 울타리에 설치된 경고문(8개소)의 내용을 현행 「항공보안법」으로 명시하여 교체하시기 바랍니다.(개선)

# 시 정 요 구

45

제 목 공사 계약내역 현장여건 반영에 관한 사항  
관 계 부 서 ○○  
구 분 공사  
내 용

○○에서는 ○○공항 외곽지역 경비능력 향상 및 공항방호 체계를 강화하기 위하여 【표1】 과 같이 노후 된 외곽울타리 경비과학화 시스템을 개량하는 공사를 시행하고 있다.

【표1】 공사 현황

| 공사명                                  | 계약일          | 공사기간                      | 계약금액(천 원) | 계약업체          | 비고 |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|---------------|----|
| ○○공항 외곽울타리<br>경비과학화 시스템<br>교체 및 설치공사 | 2019. 5. 29. | 2019. 5. 30.<br>~ 12. 10. | 1,859,577 | (주)☆☆<br>대표 A |    |

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 (이하 ‘국가계약법’이라 한다.) 제 19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 의하면 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는 같은 법 시행령 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 계약금액을 조정하여야 한다.

그런데 ○○에서는 위 공사 시행 중 【표2】 와 같이 현장여건의 변경사유가

발생하여 백본스위치 모듈<sup>16)</sup>과 KVM 스위치<sup>17)</sup> 수량 각 1대를 감축할 수 있는데도 그대로 두고 있어 「국가계약법 시행령」 제65조에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정할 필요가 있다.

【표2】 공사 물량 변경내용

| 품 명                             | 수량               |                  | 변경사유                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 당초               | 변경               |                                                                                                                               |
| 백본스위치 모듈<br>(SFP 48port Module) | 4대<br>(192 port) | 3대<br>(144 port) | 실제 소요량은 3대(130 port)이고 장애 등을 대비하여 4대(192 port)를 설계하였으나, 10% 이상(14 port)의 여분 port가 있고 ‘○○공항 정보통신시설 기술지원용역’ 체결로 장애대비용 Port가 불필요 |
| KVM 스위치                         | 2대               | 1대               | 당초 CCTV용, 방송용 장비를 분리하여 KVM스위치를 운용하려 하였으나, 설치공간이 협소하여 장비랙을 함께 사용하면 되므로 KVM스위치 1대 불필요                                           |

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

○○장은 위 공사의 백본스위치 모듈과 KVM 스위치에 대하여 반영된 25,897천 원 상당액을 「국가계약법 시행령」 제65조에 따라 감액 설계변경하시기 바랍니다.(시정)

16) 백본스위치 모듈 : L2스위치 등 소형 네트워크 스위치로부터의 광케이블을 연결하기 위한 백본스위치 접속 모듈

17) KVM 스위치 : 하나의 Keyboard, 하나의 모니터(Video), 하나의 Mouse를 가지고 다수의 서버, PC 등을 제어하는 장비.

# 개 선 요 구

46

제 목 하자검사 방법에 관한 사항

관 계 부 서 ○○

구 분 공사

내 용

○○에서는 ○○공항 내에서 배출되는 각종 오수를 적정하게 처리하고 법적 방류수 수질기준을 준수하기 위하여 노후 된 오수처리시설을 개량하는 공사를 【표 1】 과 같이 완료하였고, 2016년부터 정기 하자검사를 시행하고 있다.

【표1】 공사 현황

| 공사명                 | 계약일          | 공사기간                           | 계약금액<br>(천 원) | 계약업체          | 하자담보<br>책임기간             |
|---------------------|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| ○○공항 오수처리시설<br>신축공사 | 2015. 8. 25. | 2015. 8. 28.<br>~ 2018. 3. 31. | 11,759,253    | ☆☆(주)<br>대표 A | 2016.1.05.~<br>2024.1.01 |

※ 하자담보책임기간은 연차별 공사 및 공정에 따라 1~7년으로 되어 있음

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제61조(하자검사) 및 「공사 계약일반조건」 제35조(하자검사)에 따르면 계약담당자는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기 하자검사를 하여야 하며, 하자담보책임기간의 만료일부터 14일 이내에 따로 최종검사를 하여야 하고, 하자검사가 전문적인 지식 또는 기술이 필요한 경우에는 전문기관에 의뢰하여 필요한 검사를 하도록 하고 있다.

그런데 ○○에서는 【표2】 와 같이 위 공사 하자 정기검사 및 최종검사를

2016년 1월부터 2019년 9월까지 시행하고 있으나, 복합공종으로 시행된 위 공사의 하자검사 시 건축, 기계, 전기, 소방분야의 검사 내용을 환경분야의 하자검사자가 수행하여 하자검사가 형식적으로 시행되었다고 할 수 있다.

【표2】 하자검사 현황

| 정기검사 | 최종검사 | 하자담당부서 | 하자검사자       | 하자검사 내용                                                                                        |
|------|------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36회  | 2회   | ☆☆팀    | A<br>(환경직렬) | 건물 방수상태 확인(건축)<br>냉난방 및 자동제어 설비 정상가동 상태(기계)<br>발전기 관리 및 정상가동 상태(전기)<br>소화판넬 및 제어설비 정상 가동상태(소방) |

따라서 복합공종으로 구성된 공사 완료후 실시하는 하자검사는 각 분야별 전문인력(필요시 외부 전문기관)이 검사하여 내실있는 하자검사가 되도록 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

○○장은 복합공종 공사 완료 후 실시하는 하자검사에 대하여 각 분야별 전문인력이 검사할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

47

제 목 물품관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○

구 분 물품

내 용

○○에서는 ○○공항의 항공기 안전운항과 고객서비스 향상을 위하여 정보통신시스템을 아날로그에서 디지털로 전환하면서 다양하고 많은 디지털 네트워크 장비를 도입하고 있다.

특히, 네트워크 장비중 다량의 SFP<sup>18)</sup>(광접속모듈)를 매년 구입하고 있는데 2018년도에는 【표】 와 같이 정보통신시스템 구축사업으로 191개를 구입하였다.

【표】 2018년 SFP 구입 현황

| 구분  | 사 업 명                                 | 도입수량 | 비고 |
|-----|---------------------------------------|------|----|
| 공사  | ○○공항 외곽울타리 개량에 따른 장력시스템 교체공사          | 32   |    |
| 공사  | ○○공항 국제선 청사간 정보통신 인프라개선 케이블공사         | 2    |    |
| 공사  | ○○공항 외곽지역 보안용카메라(CCTV) 개량 정보통신 공사     | 27   |    |
| 물품  | 항공고정통신망(AFTN) 서버 및 네트워크 이중화 장비 구매설치   | 4    |    |
| 물품  | ○○공항 광대역통신망 네트워크 스위치 교체               | 112  |    |
| 공사  | ○○공항 국제선 여객터미널 대형상업시설 개선 정보통신공사       | 6    |    |
| 물품  | ○○공항 검문소 및 기타지역 보안용카메라(CCTV) 구매설치     | 2    |    |
| 공사  | ○○공항 재난대책상황실 개선 정보통신공사                | 4    |    |
| 공사  | ○○공항 국제선청사 장애인 화장실 인터컴 설치 및 기타 정보통신공사 | 2    |    |
| 합 계 |                                       | 191  |    |

18) SFP(Small Form-factor Pluggable) : 광케이블을 네트워크 스위치에 접속하기 위한 접속모듈.



그런데 SFP는 개별구입보다는 네트워크 장비의 구성품으로 주로 도입되므로 ERP에 등록하여 관리하지 않고, 네트워크 운용상 수시로 탈착하므로 실제 사용하지 않는 포트에서 분리하여 보관하는 SFP에 대하여 통합수량으로만 관리하고 있다.

또한, SFP는 제조사 정품과 일반(호환) 제품의 두 종류가 있는데 가격차이 (제조사정품 : 약 60만원, 일반제품 : 약 10만원)가 크고 용도가 다른데도 제조사 정품과 일반제품 구분없이 통합수량으로만 관리하고 혼재하여 사용하고 있다.

용도와 네트워크 스위치에 맞추어 사용하여야 할 제품을 혼재하여 사용함에 따라 일반제품을 사용해야 할 네트워크 스위치에 고가의 제조사 정품을 사용하는 등 예산의 과·남용 등의 문제가 발생할 수 있고, 제품의 크기가 손가락 한 개 정도로 작고 탈착이 용이하므로 종류별 입출수량을 철저히 관리하지 않으면 분실 등 물품관리에 어려움이 있다.

그러므로 SFP 전 수량에 대하여 ERP의 부외예비품으로 등재하여 입출내역 (사업명 또는 사용처, 일자, 수량), 규격, 정품 또는 일반제품 여부, 재고 등을 철저히 기록하고 관리할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

○○장은 예산낭비 및 분실방지를 위하여 SFP를 ERP의 부외예비품으로 등재하여 현황, 사용이력 등을 기록하고 관리하시기 바랍니다.(개선)

# 주 의 요 구

48

제 목 건설기술 심의 소위원회 심의 소홀

관 계 부 서 ○○

구 분 공사

내 용

○○에서는 2018년 시설물 유지관리를 위하여 【표1】 과 같이 공사계약을 체결하여 완료하였다.

【표1】 공사 계약 현황

| 공사명                 | 계약기간                            | 준공금액<br>(천 원) | 계약상대자           | 비 고 |
|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----|
| ○○공항 배수체계 정비공사      | 2018. 5. 2. ~<br>2018. 12. 21.  | 4,376,207     | (주)☆☆<br>(대표 A) |     |
| ○○공항 콘크리트<br>포장보수공사 | 2018. 5. 25.<br>~ 2018. 12. 20. | 3,802,096     | ■■(주)<br>(대표 B) |     |

「건설기술자문위원회 운영지침」 (제295호, 2017. 9. 28.) 제6조(자문위원회 임무) 제1항 및 제18조(적용범위) 제1항에 따라 신기술 또는 특허공법 적용에 대한 심의를 위해서는 건설기술 심의 소위원회의 심의를 거쳐야 하고 심의결과에 대하여는 참석위원 전원이 서명 날인하여야 한다. 또한 같은 지침 제17조(회의결과 보존 등)에 따라 회의결과를 총괄부서에 제출하도록 하고 있다.

그런데 ○○에서는 시설물 유지관리를 위하여 【표2】 와 같이 특허공법을 적용하여 2건의 건설공사를 발주하였으며 특허공법의 적용 적정성 검토를 위하여 자문위원회를 개최하여 기술자문을 실시하였으나 특허공법 적용을 위해서는 「건설기술

자문위원회」 제6조(자문위원회 임무) 제2항에 따라 자문위원회의 심의를 거쳐야 하는 사항이나 기술자문만을 실시하였다.

【표2】 2018년 특허공법 적용 건설공사 현황

| 공사명                        | 업체명   | 신기술(특허)번호 | 명 칭                                             |
|----------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------|
| ○○공항<br>배수체계<br>개선공사       | (유)□□ | (특)제10-00 | 코어셀 중합반응 아크릴 폴리머가 포함된 초속경 콘크리트 조성물              |
|                            |       | (특)제10-00 | 레미탈을 이용한 콘크리트 포장의 재포장 공법                        |
|                            | (주)□□ | (특)제10-00 | 초속경 라텍스개질 콘크리트 조성물                              |
|                            |       | (특)제10-00 | 교면 포장의 보수공법                                     |
|                            | (주)□□ | (특)제10-00 | 소수성 에멀전 개질 속경성 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 구조물의 보수공법 |
|                            | (주)□□ | (특)제10-00 | 분말수지 및 폴리파이버를 사용한 초속경 라텍스 개질 콘크리트 조성물           |
| ○○공항<br>콘크리트<br>포장보수<br>공사 | □□(주) | (특)제10-00 | 도로포장용 프리캐스트 콘크리트 패널                             |
|                            |       | (특)제10-00 | 도로포장용 프리캐스트 콘크리트 패널 및 이의 제조방법                   |
|                            |       | (특)제10-00 | 프리캐스트 콘크리트 패널을 이용한 도로 포장방법                      |
|                            | (유)□□ | (특)제10-00 | 코어셀 중합반응 아크릴 폴리머가 포함된 초속경 콘크리트 조성물              |
|                            |       | (특)제10-00 | 레미탈을 이용한 콘크리트 포장의 재포장 공법                        |
|                            | (주)□□ | (특)제10-00 | 초속경 라텍스개질 콘크리트 조성물                              |
|                            |       | (특)제10-00 | 교면 포장의 보수공법                                     |
|                            | (주)□□ | (특)제10-00 | 소수성 에멀전 개질 속경성 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 구조물의 보수공법 |
|                            | (주)□□ | (특)제10-00 | 분말수지 및 폴리파이버를 사용한 초속경 라텍스 개질 콘크리트 조성물           |

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 건실한 공사시행 및 적용 적정성 검토를 위하여 총 5차례에 걸쳐 기술자문을 실시하였다고 하였다.

그러나 건설공사의 설계의 적정성에 관한 사항을 자문하기 위하여 자문위원회의 자문을 얻을 수 있으나 특허공법 적용을 위해서는 건설기술심의 소위원회의 심의를 거쳐야 하는 사항으로 이를 이행하지 않은 사항으로 ○○의 의견을 받아들인 것 어렵다.

### 조치할 사항

□□실장은 건설기술심의소위원회 심의업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ ◎단 ■■팀 4급을 C

# 시 정 요 구

49

제 목 구조물 풍하중 검토에 관한 사항

관 계 부 서 ○○

구 분 공사

내 용

○○에서는 노후된 외곽울타리를 교체하기 위하여 【표】 와 같이 공사계약을 체결하여 수행하고 있다.

【표】 공사 계약 현황

| 공사명                   | 계약기간                          | 계약금액<br>(천 원) | 계약상대자           | 비 고 |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----|
| ○○공항 화물청사 울타리<br>개량공사 | 2019. 4. 8.<br>~ 2019. 10. 4. | 110,112       | (주)□□<br>(대표 A) |     |

「콘크리트 구조 설계기준」(국토교통부 고시 제2018-468, 2018. 8. 3.) 일반 사항 1.1(적용범위)에 따르면 철근콘크리트 구조물의 부재는 원칙적으로 콘크리트 구조 설계의 규정에 따라 충분한 강도를 갖도록 설계하여야 한다.

그런데 ○○에서는 ‘○○공항 외곽울타리 개량공사’를 시행하면서 당초 콘크리트 기둥은 확대기초를 시공하고 기둥을 연속해서 시공하는 것으로 설계하였으나 콘크리트 기둥 확대기초 시공이 현장여건에 부적합하여 기존 콘크리트 포장에 앵커를 설치하고 철근을 배근한 후 시공하는 것으로 변경하였으나 풍하중에 의한 블록벽돌 전도 방지를 위한 앵커 강도 구조검토 없이 시공하고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

### 조치할 사항

○○장은 ‘○○공항 화물청사 울타리 개량공사’에 대하여 풍하중에 의한 블록벽 돌 전도방지를 위하여 콘크리트 기둥 앵커지지에 대한 구조검토를 시행하여 그 결과를 공사에 반영하시기 바랍니다.(시정)

# 주 의 요 구

50

제 목 건설공사 품질시험계획 관리 소홀  
관 계 부 서 ○○  
구 분 공사  
내 용

○○에서는 토목시설물 유지관리에 필요한 토목장비를 보관하기 위하여 【표】와 같이 장비고 증축공사를 완료하였다.

【표】용역 현황

| 용역명             | 계약기간                           | 준공금액<br>(천 원) | 계약상대자           | 비 고 |
|-----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----|
| ○○공항 토목장비고 증축공사 | 2019. 4. 4.<br>~ 2019. 12. 14. | 2,439,087     | (주)□□<br>(대표 A) |     |

「건설기술진흥법」(제16560호, 2019. 8. 27.) 제55조(건설공사의 품질관리) 제1항에 따라 건설공사의 종류에 따라 건설공사의 품질시험계획을 수립하고, 발주자는 이를 승인하여야 하며 「건설공사 품질관리 업무지침」(국토교통부고시 제2017-450호, 2017. 7. 1.) 제8조(품질시험기준)에 따라 건설공사 종류별, 공종별 품질시험을 품질시험계획에 반영하여야 한다.

그런데 ○○에서는 ‘○○공항 토목장비고 증축공사’를 시행하면서 「건설기술진흥법」 제55조 제1항에 따라 아스콘 포장공사(6,425m<sup>2</sup>)에 대한 품질시험기준(밀도 측정과 두께 측정)을 품질시험계획에 반영<sup>19)</sup>하지 않고 공사를 완료하였다.

19) 아스콘 포장 품질시험(밀도 및 두께)을 품질시험계획에는 반영하지 않았으나 건설기술용역업자에게 대행하여 품질시험을 2회 실시하였고 품질시험결과는 품질기준에 충족하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

### 조치할 사항

① □□실장은 건설공사 품질시험계획 관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ ◎단 ■■팀 4급을 B

② ○○장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.



# 통 보

51

제 목 산소농도측정기 교정성적서 보관에 관한 사항

관 계 부 서 ○○

구 분 공사

내 용

○○에서는 2018년 시설물 유지관리를 위하여 【표】와 같이 공사계약을 체결하여 완료하였다.

【표】공사 계약 현황

| 공사명                           | 계약기간                            | 준공금액<br>(천 원) | 계약상대자           | 비 고 |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----|
| ○○공항 항공유저장소<br>소화설비 교체 및 기타공사 | 2018. 6. 25. ~<br>2018. 12. 15. | 1,480,727     | (주)□□<br>(대표 A) |     |
| ○○공항 급유시설<br>누유감지시스템 구축공사     | 2018. 5. 17.<br>~ 2018. 11. 12. | 851,778       | (주)■<br>(대표 B)  |     |

「산업안전보건법 시행령」(제29950호, 2019. 7. 2) 제33조의6(공정안전보고서의 제출) 제1항에 따라 항공유저장 및 공급시설은 공정안전관리보고서 제출 대상으로 한국산업안전보건공단에서 공표한 안전보건기술지침(KOSHA GUIDE)을 준용하도록 하고 있고 산업안전보건공단에서 공표한 「산소감지경보기 등의 설치 및 보수에 관한 기술지침」(한국산업안전보건공단 KOSHA GUIDE P-137-2018, 2018. 6. 26.) 제7조(산소감지경보기의 교정 및 유지보수)에 따르면 산소감지경보기는 최초 사용 전, 수리·보수 후 그리고 국가표준기본법의 교정주기에 따라 공인 인정된 교정기관에 교정을 의뢰하여 교정을 실시하도록 하고 있다.

○○에서는 위 2건의 공사를 진행하면서 밸브박스와 항공유저장소내 가스농도를 측정하기 위하여 산소농도측정기를 산업안전보건관리비로 집행, 사용하였으나 「산소감지경보기 등의 설치 및 보수에 관한 기술지침」 제7조(산소감지경보기의 교정 및 유지보수)에 따라 산소감지경보기를 사용하는 경우에는 공인 인정된 교정기관의 교정성적서를 교부받아 보관하지 않았다.<sup>20)</sup>

따라서 항공유저장소 등 주요 밀폐공간 작업에 사용되는 산소감지경보기에 대하여는 공인 인정된 교정기관으로부터 교정성적서를 교부받아 보관토록 하여 측정기 품질의 신뢰성과 작업자의 안전을 확보할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

○○장은 항공유저장소 등 주요 밀폐공간 작업에 사용되는 산소감지경보기에 대하여는 공인 인정된 교정기관으로부터 교정성적서를 교부받아 보관토록 하여 측정기 품질의 신뢰성을 확보하고 작업자의 안전에 각별히 유념하여 주시기 바랍니다.(통보)

---

20) 작업에 사용된 산소농도측정기의 경우에는 공인 인정된 교정기관으로부터 교정성적서를 교부받진 않았으나 제작사로부터 교정성적서를 교부받아 보관하고 있다.

# 통 보

52

제 목 위탁관리용역 기성대금 신청에 관한 사항  
관 계 기 관 ▽▽(주)  
구 분 용역  
내 용

▽▽(주)에서는 공항의 시설관리를 위하여 우리공사와 ‘공항시설 서비스 위탁관리 용역’에 대한 계약을 체결하였고, ☆☆공항의 시설관리를 위하여 2019. 1. 1. ~2019. 12. 31. 까지 ☆☆사업소를 운영 중에 있다.

「공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준」 제25조(기성처리)에 의하면 감독자는 계약상대자로부터 다음 각 호의 증빙서류<sup>21)</sup>를 제출받아 기성검사자로 하여금 확인토록 규정하고 있고, ‘과업내용서’ 제11조(위탁관리 비용 청구) 제2항에는 위탁관리 비용 청구시 다음 각 호의 증빙서류<sup>22)</sup>를 첨부토록 명시되어 있다.

그런데 ▽▽(주) ☆☆사업소에서는 기성대금 청구시 위탁관리 업무 이행 확인 증빙서류(②, ③, ④, ⑤, ⑧, ⑨, ⑩)를 제출하지 않았고, 일근자 연장근로 수당의 경우 투입된 인원·시간에 대한 증빙서류 없이 계약금액(연장근로 수당)을

21) ① 기성검사원, 기성조서 및 기성내역서(계약내역, 전회기성, 금회기성, 잔여기성으로 표기)

② 예방점검 실적 및 계획 또는 업무실적 및 계획, ③ 직무교육 및 안전교육 실적, ④ 월간 근무실적 및 근무계획, ⑤ 보수자재 또는 물품 사용내역, ⑥변동비 관련 제반 증빙서류(감독지시서 또는 승인서, 근무 실적 등), ⑦ 포상휴가에 따른 대체근무 증빙서류, ⑧ 소모품 및 안전관리비 사용내역서, ⑨ 법정교육 및 법정검사 수행 증빙서류, ⑩ 측정장비 교정 증빙서류, ⑪ 기타 기성검사를 위하여 감독자가 요청한 서류

22) 1. 위탁관리 업무 완성(기성)계, 2. 위탁관리 업무 완성(기성)검사원, 3. 위탁관리 업무 완성(기성) 조서 및 내역서, 4. 세금계산서, 5. 필요시 위탁관리 업무 이행 확인 서류

12개월로 나누어 매월 기성대금(기 지급된 일근자 연장근로 수당 확인결과 이상 없음)을 청구하고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ▽▽(주)에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

### 조치할 사항

① ▽▽(주) 대표이사는 ☆☆사업소 기성대금 청구시 위탁관리 업무 이행 확인 증빙서류 일체를 제출하기 바라며, 일근자의 실제 투입된 인원·시간에 대하여 연장근로 수당이 청구될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

② ▽▽(주) 대표이사는 사업소별 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

# 시 정 요 구

53

제 목 안전보호구 및 측정장비 관리 미흡

관 계 기 관 ▽▽(주)

구 분 용역

내 용

▽▽(주)에서는 공항의 시설관리를 위하여 우리공사와 ‘공항시설 서비스 위탁관리 용역’에 대한 계약을 체결하였고, □공항의 시설관리를 위하여 2019. 1. 1. ~2019. 12. 31. 까지 □사업소를 운영 중에 있다.

「국가교정기관지정제도 운영요령」 제40조(교정대상 및 주기)에 의하면 측정기를 보유 또는 사용하는 자는 주기적으로 해당 측정기를 교정하도록 규정하고 있고, 「보호구 관리지침」 제10조(보호구의 점검·관리)에는 적어도 한 달에 한번 이상 관리감독자는 보호구의 점검 및 기록유지를 하도록 규정되어 있다.

또한 ‘공항시설 서비스 위탁관리 용역’의 ‘과업내용서’ 제9조(보유 장비 및 보호구 관리 등)에도 계약상대자는 관련 법률에 따라 검·교정을 요하는 측정장비는 유효기간 내에 교정검사를 실시하도록 되어있고, 안전보호구는 매월 1회 이상 책임 있는 자가 점검하고 관리대장에 기록·유지 하도록 명시되어 있다.

그런데 ▽▽(주) □사업소에서는 ‘공항시설 서비스 위탁관리 용역’ 기계·통신 현장의 안전보호구에 대하여 점검 및 기록유지를 시행하지 않고 있으며, 기계현

장의 측정기(절연저항측정기, 아날로그테스터, 디지털후크미터, 디지털온습도계)는 검·교정을 시행하지 않고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ▽▽(주)에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

### 조치할 사항

① ▽▽(주) 대표이사는 □사업소 기계·통신 현장의 안전보호구에 대하여 점검 및 기록·유지를 시행하고, 기계현장의 측정기(4대)에 대하여 검·교정을 시행하시기 바랍니다.(시정)

② ▽▽(주) 대표이사는 사업소별 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.