

【제 목】 : 임부금기 예외사유 코드 근거 마련 필요(개선)

【내 용】

- DUR관리실은 「의료법」 제18조의2 및 「약사법」 제23조의2에 따라 의약품 처방·조제시 의약품 안전성과 관련된 정보를 실시간으로 제공하여 국민에게 위해한 의약품을 사전에 점검할 수 있는 ‘의약품안전사용서비스(Drug Utilization Review, 이하 ‘DUR’이라 한다.) 업무를 담당하고 있다.
- DUR시스템을 통해 전송한 의약품을 **【표 1】 ‘DUR 세부 적용 기준’**에서와 같이 총 12개의 세부 적용 기준에 따라 확인하되,
 - 이 중, 병용·연령·임부금기 및 동일성분 중복 의약품의 경우 부득이하게 처방·조제할 경우에는 별도로 정해진 ‘예외사유’를 기재토록 하고 있다.

☞ 참고자료 : 【의약품정보의 확인 및 정보시스템 운영 등에 관한 지침】

제3조(확인방법 및 절차) ① 「의료법」 제18조의2에 따라 의약품정보를 확인하기 위하여 같은 법 시행규칙 제13조의2제2항에 따른 정보시스템을 활용하는 경우에는 다음 각 호의 절차에 따른다.

1. ~ 2. (생략)
3. 의사 및 치과의사는 제2호의 점검결과를 확인 후 처방을 변경하거나, 해당 처방을 유지한 경우에는 제8조에 따른 표준팝업창에 별표 2의 적용기준을 참조하여 별표 4의 처방사유를 기재한 최종 처방 완료 내역을 심사평가원의 원장에게 전송한다.

② 「약사법」 제23조의2에 따라 의약품정보를 확인하기 위하여 같은 법 시행규칙 제15조의2제2항에 따른 정보시스템을 활용하는 경우에는 다음 각 호의 절차에 따른다.

1. ~ 2. (생략)
3. 약사는 처방에 대한 점검결과 및 처방사유를 검토하고 필요 시 처방한 의사 및 치과의사에게 처방변경 여부를 사전 협의하여야 한다. 그 결과, 해당처방을 변경 또는 대체조제하거나, 해당 처방에 따라 조제하는 경우에는 환자에게 복약지도 후 제8조에 따른 표준팝업창에 별표 2의 적용기준을 참조하여 별표 4의 조제사유를 기재한 최종 조제완료 내역을 심사평가원의 원장에게 전송한다.

【표 1】DUR 세부 적용 기준

연번	구분	예외사유	점검범위
1	병용금지	기재 필요	처방전간 · 내
2	연령금지	기재 필요	처방전내
3	임부금지	1등급: 기재 필요 2등급: 기재 불필요 M등급: 상병에 따른 등급여부에 따라 기재 필요	처방전내
4	효능군 중복	기재 불필요	처방전간
5	용량주의	기재 불필요	처방전내
6	투여기간주의	기재 불필요	처방전내
7	노인주의	기재 불필요	처방전내
8	분할주의	기재 불필요	처방전내
9	안전성 관련 사용중지	기재 불필요	처방전내
10	안전성 관련 사용주의	기재 불필요	처방전내
11	비용효과적인 함량 사용	기재 불필요	처방전내
12	동일성분 중복	기재 필요	처방전간

○ 한편, 「의약품정보의 확인 및 정보시스템 운영 등에 관한 지침」 별표4에 따르면 예외사유는 세부 적용 기준별로 코드 및 TEXT형식으로 기재하되, 임부금지의 경우 불가피한 상황에 한정하여 TEXT기재가 가능하도록 되어 있다.

☞ 참고자료 : 【의약품정보의 확인 및 정보시스템 운영 등에 관한 지침】 별표4 처방 · 조제 사유

구분	내용	코드
중복처방	· 환자가 장기 출장이나 여행 등으로 기존 의약품이 소진되기 전 처방을 받아야 하는 경우	A
	· powder형태의 조제 등으로 기존 처방의약품 중 특정 성분만을 구분하여 별도 처방할 수 없는 경우	B
	· 환자의 귀책 사유 없이 약 복용 중 구토 등으로 인하여 소실 · 변질 된 경우	C
공통	· 코드별 내용은 생략	F, G, H, I, J, L, K, P, R
TEXT로 기재	○ 병용·연령·임부금지에 해당되나 불가피한 사유로 임상적 치료 목적을 위해 환자의 동의하에 사용하는 경우 ○ A~C에 해당되지 않으나 불가피하게 중복처방 해야 하는 경우	

- 다만, ‘임부금기약품’은 태아에게 매우 심각한 위해를 미칠 수 있어 임부에게 사용하는 것이 권장되지 않는 유효성분을 의미하므로 관련이 없거나 무의미한 내용을 TEXT형식으로 예외사유로 기재하는 것은,
- 잠재적 국민이자 인적자원인 태아 건강의 안전성을 위협하는 요소로 작용할 수 있어 이에 대한 보완의 필요성이 제기된 바 있다.

☞ **참고자료 : 【의약품 병용금기 성분 등의 지정에 관한 규정, 식약처 고시 제2016-155호】**

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
3. “임부금기 성분”이란 태아에게 매우 심각한 위해성(태아기형 또는 태아독성 등)을 유발하거나 유발할 가능성이 높아 임부에게 사용하는 것이 권장되지 않는 유효성분을 말하는 것으로 다음 각 목의 구분에 따라 사용이 금지되는 성분을 말한다.
가. 1등급 : 사람에서 태아에 대한 위해성이 명확하고, 약물사용의 위험성이 치료 상의 유익성을 상회하는 경우로 원칙적으로 사용금지
나. (생략)

- 이에, DUR관리실에서는 임부금기 예외사유의 적정여부를 분석하여 임부금기 점검 예외사유 TEXT기재건 ****건(※전송기준 2016년) 중 부적정 사례를 확인하였으며,
- (※ 임부표기 기재오류 **.%, 불충분한 예외사유 **.%)
- 이후 내·외부전문가 의견 수렴과정 등을 통해 임부금기 예외사유를 코드기재가 가능한 *개 유형으로 도출하였다.
- 그러나, 감사일 현재 임부금기 예외사유 코드 신설에 대한 근거가 마련되지 않은 실정으로 부적절한 의약품 사용을 사전에 차단하여, 태아건강의 안전을 보호하는 DUR의 실효성 확보를 위해 관련 지침 개정을 위해 노력할 필요가 있다.

【조치할 사항】

- 임부금기 예외사유 코드를 적용할 수 있도록 관련 지침 개정을 위해 노력하시기 바랍니다.