

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○사무소 (행정처 인재개발부)	처분요구일자	2018.12.28.	회신기일	2019.01.27.

행정처 인재개발부, ○○○○○사무소
(○○○○ ○○, 행정상 통보)

제 목 물품구매시 거래실례가격 확인 소홀
관 계 기 관 행정처 인개개발부, ○○○○○사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 물품(키폰 전화기) 구매 현황

물품영	구매목적	구매내용			비고
		대수	단가	구입 액(원)	
키폰전화기 (DS-5038D/ 2016.08.구매)	재난상황실 통신장비 설치	5	396,000	1,980,000	쇼핑몰(인터넷) 조사결과 동일 제품은 235,000원 ~ 250,000원으로 거래 중
	명품마을 운영 장비 구매	25	376,000	9,400,000	

※ 명품마을 운영 관련 키폰의 예정가격은 재난상황실 통신장비와 동일하게 1대당 396,000이었으나 전자
수의시담결과 낙찰가 적용으로 376,000으로 변동

○ 물품구매 시 예정가격은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조
(예정가격의 결정기준) 제1항 제1호 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
시행규칙」 제10조(감정가격 등에 의한 예정가격의 결정)에 따라 결정을 하여야 함

〈국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조(예정가격의 결정기준)〉

1. 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격

2. 신규개발품이거나 특수규격품등의 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례
가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격.

3. 공사의 경우 이미 수행한 공사의 종류별 시장거래가격 등을 토대로 산정한 표준시장단가로서 중앙관서의
장이 인정한 가격

4. 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품·공사·용역등의 거래
실례가격 또는 견적가격

〈국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제10조(감정가격 등에 의한 예정가격의 결정)〉

1. 감정가격: 「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 의한 감정평가법인 또는 감정평가사(「부가가치세
법」 제8조에 따라 평가업무에 관한 사업자등록증을 교부받은 자에 한한다)가 감정평가한 가격

2. 유사한 거래실례가격: 기능과 용도가 유사한 물품의 거래실례가격

3. 견적가격: 계약상대자 또는 제3자로부터 직접 제출받은 가격

- ○○○○○사무소에서는 사무소에 필요한 물품을 구입할 경우 적정한 예정가격을 산정하기 위하여 유사한 거래실례가격을 우선 검토한 후 견적가격을 적용하여야 함에도 2016년 8월 재난상황실 통신장비 설치 등 2건의 물품구매과정에서 거래실례가격을 우선 검토하지 않고 견적가격만으로 예정가격을 작성한 후 물품을 구매함으로써 거래실례가격 대비 1대당 약 126,000원을 높게 산정하여 물품을 구매한 사실이 있음

※ 2016.08. 시점의 공장도 가격, 도매가격, 쇼핑몰(인터넷) 가격을 감사일 현재 명확하게 확인할 수 없으나 감사일 현재 기준(2018.11.)으로 동일 제품에 대하여 해당 제품을 판매하는 쇼핑몰(인터넷) 등을 통해 거래실례가격(2014.09. 등록 제품/ 2017.09. 등록제품)을 확인한 결과 약 235,000원 ~ 250,000원으로 파악되어 낙찰가 기준인 376,000으로 산정할 경우 1대당 약 126,000정도의 가격 차이가 발생 하며,

※1대당 126,000원을 기준으로 하여 총 30대를 구매하였을 경우 3,780,000원(126,000원×30대=3,780,000원)의 금액 차이가 발생 함

2. 조치할 사항

○ ○ ○ ○ ○(단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 물품을 구매하면서 거래실례가격 확인을 소홀히 한 담당과장 ○○○ ○○ 처분 [관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
○○직○급	○○○	행정과장	○○○○○사무소	주의	

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○사무소】

- ○○○○○사무소장은 계약관련 법령준수 및 재발방지를 위한 직원교육 시행