

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.12.24.	회신기일	2020.01.23.

△△△국립공원사무소 (행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 수익시설 POS 시스템 영수증 발급용 감열지 관리 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 시설사용권 및 감열용지 수령 현황

구분	감열용지(롤)	감열지 보관 현황				비 고
		구분	감열지수불부 비치·작성 여부	교체된 감열용지롤		
				일련번호 부여 여부	보관여부	
합계	2,070					
2017	450	본소	X	-	-	
		◇◇분소	○	X	X	
		□□분소	○	X	○	
2018	750	본소	X	-	-	
		◇◇분소	○	X	X	
		□□분소	○	X	○	
2019	870	본소	X	-	-	
		◇◇분소	○	X	X	
		□□분소	○	X	○	

○ 공단「시설사용권 관리지침」 제6조(인쇄 및 구매 요구) 제3항에 의하면 수익 시설 관리직원은 사용권 또는 감열지를 수령하였을 때에는 요구량과 대조 확인한 후 별지 제5호서식의 수불부에 기재하도록 하고 있고, 별지 제8호서식의 인수증에 서명 후 본사로 발송하여야 하며,

○ 위 지침 제7조(사용권 등의 관리) 제5항에 의하면 제4조4항에 따라 교체된 감열용지의 롤은 용지가 남은 상태로 수불부에 명시된 일련번호를 부여하고 5년간 보관* 하도록 하고 있음

* 지침개정('19.10.25.): 보관기간 변경 3년 → 5년

- △△△국립공원사무소에서는 매년 본사에서 감열지를 수령하여 요구량과 대조 확인한 후 그 내용을 수불부에 작성하여야 하나, 수불 현황을 대장에 작성·관리하고 있지 않고 있으며, 교체된 감열지 롤은 용지가 남은 상태로 수불부에 명시된 일련번호를 부여하여 5년간 보관하도록 하고 있으나, 일련번호를 부여하지 않았으며, ◇◇분소(▽▽주차장)에서는 3년간 교체된 감열지 롤을 임의 폐기한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 감열지 수불부를 작성·비치하고, 교체된 감열지 롤은 일련번호를 부여하여 보관

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 지침 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련