

감사결과처분(요구)서

일련번호	4	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○ ○○○○○ (○○○○○ ○○○○○)	처분(요구)일자	2020. 8. 28.	회신기일	2021. 2.27.

○○○○○ ○○○○○

(행정상 권고)

제 목 야생동물 감염병에 대한 인위적 확산 방지 방안 마련

관 계 기 관 ○○○○○ ○○○○○

내 용

1. 업무처리기준

○ 정부는 국내 야생멧돼지에 대하여 아프리카돼지열병 발생시 현장 및 관계 실무자들의 상황별 조치사항을 담아, 보다 신속하고 체계화된 위기대응을 위하여 「야생멧돼지 아프리카돼지열병 표준행동지침(2019.5., 환경부)」을 수립하였으며, 동 지침에 의거 공단은 멧돼지 서식현황 및 이동상황 파악, 폐사체 모니터링, 현장대응반 협조 등의 업무를 수행하도록 규정하고 있음

- 이에 따라 공단은 감염지역과 공원경계 거리에 따른 단계별 대응방안 마련을 위하여 「국립공원내 아프리카돼지열병(ASF) 종합 대응계획(2019.11.)」을 수립하여, 사무소는 단계별로 현장상황반을 구성하여 운영하고, 공원현장에서 폐사체 모니터링, 포획시설물 설치 및 운영, 방역물품 확보 및 비치, 유관기관 협조체계 구축 등의 업무를 수행하도록 하고 있음

2. 현황 및 지적내용

○ 공단은 아프리카 돼지열병의 예방 및 확산 방지를 위하여 국립공원내 포획틀(81개소), 포획장(2개소)을 설치하여, 아프리카돼지열병이 국내 발병하기 시작한 2019년 이후 야생멧돼지 폐사체(19개체) 모니터링 실시 결과 국립공원내에는 아프리카 돼지열병이 유입되지 않은 것으로 확인됨

○ 다만, 국내 아프리카돼지열병에 감염된 멧돼지가 ○○산국립공원 인접 지역까지 확산*됨에 따라 공단은 감염 멧돼지의 공원내 유입 차단을 위하여 ○○산국립공원 내·외부에 서식하고 있는 멧돼지의 서식지 분리를 위한 조치를 시행하고 있음

* 발생지역과 ○○산국립공원 29.4km 이격, ○○산 인근(○○, ■■, ▼▼군) 261건 발생

- 공원경계에 인접한 공원 외 지역에는 2km간격으로 폭죽을 사용하여 멧돼지 퇴치를 위한 공동화 구간을 조성하고, 공원 경계부 주요 이동경로 또는 출몰지역에는 14~30일 간격으로 멧돼지 기피제를 살포하는 등 국립공원내 감염증 유입 방지를 위한 방안을 다양하게 마련하여 시행하는 등 관련지침에 따른 공단의 역할을 적정하게 이행하고 있음

○ 다만, 아프리카돼지열병 발병지역에 인접하여 공원내 확산이 우려되는 ○○산국립공원과 ○○산국립공원은 2019년 한 해 동안 각각 5,574,539명, 2,868,098명의 탐방객이 방문하는 등 국립공원 전체 탐방객(43,184,247명) 20% 수준의 탐방객이 집중되는 실정으로,

- 국립공원 인근 지역 또는 국립공원내 아프리카돼지열병 발생시 탐방객 또는 차량 등을 통한 감염증 확산의 우려¹⁾가 있음에도 현재 탐방객 관련 감염증 확산 방지 대책은 감염병 예방 교육 및 홍보에 그치고 있는 등 탐방객 또는 차량 등을 매개로 하여 감염증이 인위적으로 확산되는 것에 대한 대응 방안은 미비한 실정임
- 향후 국립공원 인근지역 또는 국립공원내 아프리카돼지열병 감염 발생시 소독제 등 방역물품을 현장에 전진 배치하는 등 탐방객 또는 직원 등을 매개로 한 인위적인 확산을 방지할 수 있는 방안 마련이 필요한 것으로 판단됨

* 인위적 확산 요인 제거 방안(예시)

(탐방객)탐방객 집중 시기 주요 탐방로 입구 등에 소독제 및 소독발판 등 설치
(직원)폐사체 모니터링 등 현장 업무시 순찰의복 및 차량 방역 강화

3. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【○○○○○○ ○○○○○○】

- 국립공원 인근 지역 또는 국립공원내 아프리카돼지열병 발생시 탐방객 및 차량 등을 매개로 하여 감염증이 확산되는 것을 최소화하기 위한 방안 마련

1) 환경에 바이러스가 고농도로 오염된 경우에는 오염된 차량, 기구 및 의류 등을 통한 간접 접촉 감염에 의해 농장간 전파가 발생할 수 있고, 야생 멧돼지의 경우 수렵활동에 의한 전파 또한 주요 장거리 전파경로로 지적되고 있다. 수렵활동에 참여한 수렵인과 수렵도구, 차량, 수렵견은 야생 환경에 서식하는 멧돼지에서 장거리 전파를 일으키는 주요 원인으로 기능할 수 있어, 유럽의 경우 ASF가 발생하면 그 활동이 엄격하게 제한되고 있다. [야생멧돼지 아프리카돼지열병 표준행동지침(2019.5., 환경부)]