

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2018-43	처분요구일자	2018.7.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	○○○○○○(▲▲▲▲▲)		
제 목	항공등화 철거 물품 불용절차 개선		

지적내용

○○○○○○(▲▲▲▲▲)에서는 항공등화시설, 항공등화시스템, 시각주기유도시스템, 계류장 조명시설과 에어사이드 전력시설 등에 대한 운영 및 유지보수 업무를 수행하고 있다.

동 부서에서는 안정적인 항공등화 서비스 제공을 위하여 “항공등화 중장기 시설개선계획(’15.06.30.)”을 수립하여 1단계 건설사업에서 설치한 항공등화 등기구(내용연수 경과)를 2015년부터 순차적으로 교체하고 있다.

이에 따라 2015년에 정지선등 외 4종 845등을 구매하였으며, 2017년에는 유도로중심선등 외 1종 2,680등을 추가로 구매하였다.

○○○○○○(▲▲▲▲▲)은 “항공등화 등기구 구매 시행계획(○○○○○○-▲▲▲▲, ★★★★★★)”에서 각 지역별로 일괄 교체되는 등기구 중 재사용이 가능한 등기구 및 부속품의 불용 처리를 방지하고, 철거 등기구(램프, 필터 등)의 재분류를 통해 기준에 적합한 자재는 재사용하도록 방침을 정하였다.

그러나 대량으로 철거되는 항공등화 등기구 중 재사용 또는 불용을 결정하는 세부 절차가 없어 재사용이 가능한 자재가 불용 처리될 가능성을 배제할 수 없는 실정이며, 재사용이 결정된 자재도 부외자산으로 등록하는 등 관리가 되고 있지 않다.

따라서 재사용 가능물품은 부외자산으로 등록하여 관리하고, 불용 물품은 최종 불용 결정 시 감독자가 입회하는 등 철거자재 관리를 위한 절차적 보완이 필요한 실정이다.

관계부서 및 해당부서 의견

동 부서에서는 철거 후 재사용 예정인 등기구는 재분류 작업을 완료한 후 부외자산으로 등록할 예정이었으며, 또한 등기구 최종 불용 처리시에는 감독자가 입회하지 않지만 협력사에서 자체적으로 확인하는 프로세스를 가지고 있었으나, 감사결과를 수용하여 재사용 등기구의 선정 및 관리절차를 개선하기 위하여 별도 기준을 수립하겠다고 의견을 제시하였습니다.

조치할 사항

사장(○○○○○)은 대량 교체로 철거되는 항공등화 등기구의 재사용 자재 관리 방안과 최종 불용 처리의 적정성 등을 확인하기 위한 세부절차를 마련하기 바랍니다. (개선)