

주의 요구 및 통보 사항

일련번호 '19공급(운영) - 4

제목 지역통제소 정보보안설비 운영 미흡

소관부서 ○○○·▲▲지역본부 ■■■■■부

관계부서

내용

○○○·▲▲지역본부 ■■■■■부는 지역통제소 제어시스템의 보안성 향상을 위하여 【표 1】과 같이 네트워크 접근제어 시스템(NAC)¹⁾을 구축하였다.

【표 1】네트워크 접근제어 시스템 도입 현황

지역본부	추진부서	도입연월	도입 목적(효과)
○○○	●●●●부 ²⁾	'17.12.	미 인증 IP주소 차단
▲▲		'17.8.	비인가PC 접근 자동 차단 · 바이러스 백신 미설치 등 보안에 취약한 PC 접근 차단

「제어시스템 정보보안 내칙」 제26조(네트워크 연결통제)에 따라 허가되지 않은 시스템을 지역통제소 네트워크에 연결하여 사용하는 것을 불허하며, 동 내칙 제48조(내부망에서의 접근통제)에 따라 비인가자의 불법적인 접근 및 서비스 중지를 예방하기 위해 보안설정을 강화하여야 한다.

따라서 네트워크 접근제어시스템의 구축 목적을 달성할 수 있도록 네트워크 접근제어시스템의 정보보안 기능을 활용·운영하여야 한다.

1) 네트워크 접근제어 시스템(NAC): Network Access Control의 약자로 통제소 네트워크에 접근을 시도하는 PC 등에 대해서 IP주소, 바이러스백신 설치여부 등을 검사하여 보안취약점이 없는 시스템에 한하여 네트워크 접근을 허용하는 시스템

2) 도입 당시 지역통제소 사이버보안업무는 ●●●●부가 수행하였으나 직제규정 분장업무 변경에 따라 '18.2.19이후 ■■■■■부로 이관됨

그런데 ○○○・▲▲지역본부는 설비장애 발생을 우려하여 【표 2】와 같이 비인가 PC 접근 자동차단 기능을 가동하지 않음에 따라 네트워크 보안이 취약한 상태로 운영하고 있는 실정이다.

【표 2】 네트워크 접근제어 시스템 보안기능 운영 현황

지역본부	도입 목적	관련 보안기능	활용 여부	비 고
○○○ ▲▲	미 인증 IP주소 차단	미 인증 IP주소의 PC 접근 차단	O	
	비인가PC 접근 자동 차단	바이러스 백신 미 설치 시 차단	X	시스템 담당자 수동 점검

조치할 사항

① 정보보안 ○○○○○을 미흡하게 운영한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

○○○지역본부 ○○○○○부 과장 AAA

▲▲지역본부 ○○○○○부 차장 BBB(現 <<<<처 <<<<부)

② ○○○・▲▲지역본부장은 정보보안설비의 구축 목적에 맞게 운영할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)