

부 서 주 의

일 련 번 호 '19공급(운영) - 11

제 목 고정자산 불용처리 방법 및 절차 부적정

소 관 부 서 ▲▲지역본부 ■■■■■부 · ●●●●부 · 뎡뎡부

○○지역본부 뎡뎡부

관 계 부 서

내 용

▲▲지역본부는 운영 중인 설비자산이 경제적인 용도 상실 또는 관련 법령 등에 의하여 계속 사용이 불가능하거나 불필요하게 되어 제각하는 경우에는 상태판정위원회를 개최하여 제각 대상의 상태판정을 실시하고 이와 관련된 회계 처리를 수행하고 있다.

1. 설비자산 불용처리 방법 부적정

위 본부 ■■■■■부는 2016년 □□관리소 및 ☆☆관리소 내 일부 설비자산에 대한 제각공사를 실시한 후 상태판정위원회를 개최하고, 소공간 자동 소화장치와 유량계산기를 중고품(N2)으로 환입판정 하고 관련 회계처리를 수행하였다.

「자재관리규정」 제42조 및 「자재관리규정시행세칙」 제30조제2항1호에 따르면 제각부품의 환입가액은 당해 자재의 신품가격에 상태분류별 가액평가기 준을 곱하여 산출하되 장부가액을 한도로 하도록 규정하고 있다.

또한 「고정자산관리요령(現, 자산관리규정)」 별표 12 및 12의 2(제각업무 처리절차)에는 설비자산을 제각할 경우 각 부서별 업무분장에 대해 규정하고

있다. 즉, ① 공사시공부서는 제각공사, 상태판정위원회 및 활용부품에 대한 자재입고 처리를 수행하고 그 결과를 운영부서에 통보, ② 자산운용부서는 자산처분 및 회계처리 수행, ③ 자산총괄부서는 자산처분 및 회계처리에 대한 확인을 해야 한다.

가. ■■■■■부의 경우

2016년 상태판정위원회에서 중고품(N2) 환입으로 결정된 소공간 자동소화장치 및 유량계산기는 환입가액을 결정(장부가액과 취득가액의 60% 중 작은 금액)하고 나서 동 금액을 입고처리 한 후 그 결과를 운영부서인 ●●●●부에 통보했어야 한다.

1) ■■■관리소 소공간 자동소화장치 입고처리 건

2016. 6. 상태판정 시 첨부한 기술검사표에는 환입가액을 산정하지 않았을 뿐 아니라 근거 없이 산정한 금액을 입고처리 하였다. 또한, 동 입고처리 사항과 자산처분 결과를 자산 운영부서인 ●●●●부에 통보하지 않고 자산처분에 대한 회계처리를 직접 수행하여 자산(환입)의 과소(286,200원) 계상 및 비용(처분손실)이 과대 계상되는 회계처리 오류를 범하게 되었다.

2) ✨관리소 유량계산기 입고처리 건

2016. 12. 상태판정 시 환입가액은 적절하게 산정하였으나 동 금액이 아닌 근거 없는 금액으로 환입처리 하였다. 또한, ■■■관리소의 경우와 마찬가지로 입고처리 및 자산처분 결과를 ●●●●부에 통보하지 않고 직접 회계처리를 수행하여 자산(환입)의 과소(741,257원) 계상 및 비용(처분손실)이 과대 계상되는 회계처리 오류를 범하게 되었다.

나. ●●●●부의 경우

위 부서는 공사 시공부서인 ■■■■■부로부터 활용부품에 대한 자재입고 및 불용부품 처리에 대한 사항을 통보 받고 이 사항을 종합하여 자산처분에 대한 회계처리를 수행했어야 한다.

그런데 위 부서는 상기 자산처분에 대한 회계처리를 수행한 사실이 없다.

다. 뎡뎡부의 경우

위 본부 자산총괄부서인 뎡뎡부는 설비자산의 제각 시 처분 및 변동 서류의 합치여부, 처분손익의 적정성을 검토하고 그 결과에 따라 자산회계처리를 최종적으로 확인해야 한다.

그런데 위 부서는 상기 설비자산의 제각 시 상태판정 결과, 입고처리 금액 및 처분손익 회계처리의 적정성을 종합적으로 검토하지 않았고, 그 결과 ■■■■■부가 처리한 회계처리의 오류를 발견하지 못했다.

[관계부서 의견]

●●●●부는 설비자산 제각 시 운영부서가 수행해야 할 역무를 알지 못했다고 진술하였고, 뎡뎡부는 제각자산의 상태판정은 공사 시공부서에서 시행하는 것으로써 이와 관련한 자산처분에 대한 회계처리만 확인하는 것이지 환입가액 산정은 개입하지 않는다고 진술한 바 있다.

2. 일반자산 불용처리 절차 부적정

고정자산관리요령(現, 자산관리규정) 제46조 제4항에 따라 공구와 기구, 비품, 전산설비를 불용결정을 하고자 할 때 소관부서장은 위임전결규정에 의거 기본사업계획 수립 시 불용결정 및 처분에 대한 승인을 득하여야 한다.

또한 같은 규정 제46조에 의하여 불용결정승인을 하고자 할 때에는 제1항 각호에 규정된 처분방법을 지시하여야 하며, 불용결정된 고정자산의 처분은

소관운용부서에서 시행해야 한다. 단, 일반자산(차량운반구, 공구와기구, 비품, 전산설비)의 처분은 자산부문관리부서에서 시행하여야 한다.

가. ▲▲지역본부의 경우

2016년부터 2017년까지 7차례에 걸쳐 PC 등 비품 607 품목을 처분하면서 동 자산의 소요조회만 거치고 자산총괄부서장의 최종 승인은 득하지 않고 자산을 처분하여 관련 규정을 위반하였다.

나. ○○지역본부의 경우

2018. 5. 93개의 자산(비품)을 처분하면서 동 자산의 소요조회¹⁾만 거치고 자산총괄부서장의 최종 승인은 득하지 않고 자산을 처분하여 관련 규정을 위반하였다.

또한, 2017. 4. 비품 등 일반자산에 대한 불용처리는 자산부문관리부서인 댐댐부 소관인데도 자산운영부서인 ●●●●부 등 3개 부서에서 직접 처리²⁾하여 관련 규정을 위반하였다.

[관계부서 의견]

▲▲지역본부는 자산처분 시 작성하는 소요조회 문서가 불용처리 관련 품의서의 부서장 결재를 대신하는 것으로 판단했으며, ○○지역본부는 고정자산관리요령 제46조의 소관 운용부서장의 불용승인에 대한 규정에 따라 비품 등 일반자산의 처분을 수행했다고 주장했다.

조치할 사항

고정자산 불용처리 시 환입가액 산정 및 회계처리를 부적정하게 수행하고 일

1) ○○지역본부-3328(2018. 5.15.) "불용자산(비품 및 전산설비 소요조회"

2) ○○지역본부-3064(2018. 4.27.) "고정자산 불용처리", ○○지역본부-3072(2018. 4.27.) "고정자산 불용처리"
○○지역본부-3075(2018. 4.27.) "고정자산 불용처리"

반자산의 불용처리 절차를 미 준수한 관련부서에 주의 조치하시기 바랍니다.

(부서주의)

[관련부서]

○○지역본부 뎡뎡부, ▨▨▨▨부

⬆⬆지역본부 뎡뎡부, ▨▨▨▨부, ○○●●부