

# 감사결과 처분요구서

- 2017년도 수도권(□□, ○○, △△) 종합감사 -

2017. 8.

 감 사 실

◆부정·부패신고: ☎02)2660-4110 · 홈페이지 > Clean Airport > KAC신문고

## I 감사개요

### 1. 감사배경 및 목적

- □□ 및 지역본부의 2016년 업무 전반에 대한 점검을 실시하여 부적절한 내용들에 대해 지도·개선 등 적절한 조치를 취함으로써 업무 효율성 및 경영 효율화에 기여하기 위함.

- 관련근거 : 2017년도 종합감사 세부 실시계획 (e○○실-383, 2017. 4. 7)

### 2. 감사대상 및 범위

- 감사대상 : □□, ○○, △△
- 감사범위 : 2016년 업무 전반

### 3. 감사기간 및 인원

| 감 사 대 상 | 감사기간          | 감사일 | 감사인원(명) | 비 고 |
|---------|---------------|-----|---------|-----|
| ○○      | 06.19.~06.30. | 10  | 10      |     |
| □□      | 07.03.~07.14. | 10  | 12      | △△팀 |
| 계       |               | 20  | 22      |     |

### 4. 감사중점사항

- 법률, 규정, 지침 등의 준수·개선 및 예산낭비 요인
- 공사, 용역, 임대 및 (행정, 시설, 기술) 분야별 업무 적정성

## II 감사결과 총괄

### 1. 감사총평

- ✓ 2017년 수도권 종합감사는 2개 사업장(○○, □□, △△)에 대하여 시행하였으며, 감사결과 총 51건 중 규정·지침 18건, 운영(임대) 6건, 공사(용역) 6건, 물품 4건 순으로 많았으며 그 외 시설, 회계, 예산분야 등이 지적되었음.
- ✓ 특히, □□ 감사시행으로 公社의 업무처리 기준이 되는 ‘규정 및 지침’ 분야가 18건으로 가장 많았으며, 세부적으로 입목자산관리지침, 사택 운영기준, 상업시설 임차인 선정기준, 계약업무처리지침 등에 대하여 공항운영여건 등을 반영하여 개정하고, 면세점 인도장 운영방안 및 건설기술용역 정산기준 등을 신규로 마련할 필요가 있었음.
- ✓ 운영(임대)분야에서는 카드광고 임대료를 산정하는 카트의 계수관리 소홀, 주차유도시스템 관리 부적정, 상주직원에 대한 월정주차장 감면 대상 선정기준 마련과 현재 ○○공항의 폐비닐류 처리방식을 종량제 봉투 사용에서 전문 업체에 위탁처리로 변경하면 연간 6천만 원의 비용절감이 가능할 것으로 판단되었음.
- ✓ 공사(용역)분야는 기술용역의 주재비 등 직접경비 과다 지급, 公社의 건설공사 감독업무를 대행하고 있는 건설사업관리용역사의 공사 품질·시공관리 소홀 및 대형건설사업 진행에 따른 본·지사 간 시설 인수인계의 지연으로 시설물의 체계적 관리가 미흡한 것으로 확인되었음.  
\* 기술용역 직접경비, 안전관리비 및 건설기계대여금의 환수 (16,413천 원)
- ✓ 또한, 물품 구매설치 시 시험성적서 확인 소홀, 부외자산·철거 발생품의 전산관리 소홀 및 가재이전비의 지급기준에 해당하지 않는 옵션 항목에 대한 비용을 포함하여 가재이전비를 지급한 사례가 있었음.

## 2. 지적사항 총괄

### ○ 처분요구 실적

| 행정상 조치(건) |    |          |          |    | 재정상 조치(천 원) |    |            |        | 신분상 조치(명) |    |    |    |
|-----------|----|----------|----------|----|-------------|----|------------|--------|-----------|----|----|----|
| 시정        | 개선 | 통보<br>권고 | 현지<br>조치 | 계  | 변상          | 추징 | 시정<br>(회수) | 계      | 징계        | 경고 | 주의 | 계  |
| 11        | 21 | 17       | 27       | 76 | -           | -  | 16,413     | 16,413 | -         | -  | 18 | 18 |

## 3. 처분요구사항 일람표

| 연번 | 공항 | 지 적 내 용                         | 구분     | 처분         |
|----|----|---------------------------------|--------|------------|
| 1  | ○○ | 카트광고 임대료 산정관련 카트계수관리 소홀         | 운영     | 통보, 개선     |
| 2  |    | 일상감사 미 이행                       | 물품     | 주의         |
| 3  |    | 건설중인자산 처리 부적정                   | 자산     | 시정         |
| 4  |    | 비즈니스항공센터 운영 위임전결 부적정            | 규정, 운영 | 개선, 통보     |
| 5  |    | 카트관리 불철저                        | 운영     | 주의, 시정     |
| 6  |    | 폐기물(폐비닐류) 처리방안 개선               | 운영     | 개선         |
| 7  |    | 주차유도시스템 관리 부적정                  | 운영     | 주의, 시정, 개선 |
| 8  |    | 가재이전비 지급업무 부적정(■□■, ◆◆◆, ◎◎ 포함) | 총무     | 주의         |
| 9  |    | 물품구매 연간단가계약 변경업무 부적정            | 계약     | 주의         |
| 10 |    | 시설공사 감독업무 소홀                    | 공사     | 주의         |
| 11 |    | 건설업무 참여자 실명기록 관리업무 소홀           | 용역     | 시정         |
| 12 |    | 용역 감독업무 소홀                      | 용역     | 주의, 시정     |
| 13 |    | 부외자산 관리 부적정                     | 물품     | 시정         |
| 14 |    | 물품 구매설치 관련 철거품 처리 부적정           | 물품     | 시정         |
| 15 |    | 측정기기 교정검사 불철저                   | 시설     | 주의, 시정     |
| 16 |    | 시설물(장비) 예방점검카드 작성업무 소홀          | 시설     | 시정         |
| 17 |    | 고압전기시설 근로자 안전관리 소홀              | 시설     | 시정         |
| 18 |    | 물품 구매설치 시험성적서 확인 소홀             | 물품     | 주의         |

| 연번 | 공항 | 지 적 내 용                     | 구분   | 처분     |
|----|----|-----------------------------|------|--------|
| 19 | □□ | 예산 조정업무 소홀                  | 예산   | 통보     |
| 20 |    | 국내영업료 산정 및 징수기준 마련          | 기준   | 개선     |
| 21 |    | 공항 마스터 플랜 관리기준 마련           | 공항계획 | 권고     |
| 22 |    | 배후지원단지 개발계획 변경업무 부적정        | 사업개발 | 통보     |
| 23 |    | 면세품 인도장 합리적 운영방안 마련         | 임대   | 권고     |
| 24 |    | 협력업체 종사원 해외연수 프로그램 관리소홀     | 기타   | 권고     |
| 25 |    | 외국유학(국외연수) 선발기준 개선          | 인사   | 개선     |
| 26 |    | 가재이전비 지급기준 개선               | 총무   | 개선     |
| 27 |    | 단체 해외연수 시행 개선(△△ 포함)        | 기타   | 통보, 개선 |
| 28 |    | 주차관제장비 유지보수용역 설계기준 개선       | 기준   | 개선     |
| 29 |    | 항공보안분야 위탁관리용역 관리 개선         | 위탁용역 | 개선     |
| 30 |    | 행정정보 공동이용제도 개선              | 기준   | 개선     |
| 31 |    | 입목자산관리지침 개선                 | 지침   | 개선     |
| 32 |    | 사택운영기준 개선                   | 기준   | 개선     |
| 33 |    | 부패영향평가 결과 업무 처리절차 이행 소홀     | 지침   | 통보     |
| 34 |    | 상업시설 임차인 선정기준 개선            | 기준   | 개선     |
| 35 |    | 평가주관부서의 내부평가등급 결정 기준 개선     | 기타   | 개선     |
| 36 |    | 연간 문화이벤트 운영업무 소홀            | 운영   | 통보     |
| 37 |    | 월정주차장 사용료 감면대상 선정기준 마련      | 기준   | 개선     |
| 38 |    | 항공사 인센티브제도 관리기준 개선          | 기준   | 통보     |
| 39 |    | 비위행위자 처분기준 및 직장 내 질서에 관한사항  | 규정   | 개선     |
| 40 |    | ○○공항 대중골프장 사업관리 소홀          | 사업   | 통보     |
| 41 |    | 건설사업관련 평가업무 지침 개선           | 지침   | 개선     |
| 42 |    | 일상감사 미 이행                   | 지침   | 주의     |
| 43 |    | 계약업무처리지침 개정                 | 지침   | 개선     |
| 44 |    | 건설기술 및 엔지니어링용역 직접경비 정산기준 마련 | 기준   | 권고     |
| 45 |    | 건설공사 주요자재 및 시공 품질관리 소홀      | 용역   | 통보     |
| 46 |    | 건설공사 강구조 품질관리 소홀            | 용역   | 통보     |
| 47 |    | 공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준 개선      | 기준   | 개선     |
| 48 |    | 협력업체 편의시설 지원기준 개선           | 기준   | 개선     |
| 49 |    | 사무용 전산기기 관리 부적정             | 기준   | 개선     |
| 50 |    | 신기술 입찰가격 결정 부적정             | 사업   | 주의     |
| 51 |    | 유형자산(관급자관급자재) 관리 개선         | 공사   | 통보     |

붙 임 : 처분요구서 각 1부. 끝.

# 통 보·개 선 요 구

1

제 목 카트광고 임대료 산정관련 카트계수관리 소홀

관 계 부 서 □□실, ○○

구 분 운영

내 용

□□ 舊 ●●실에서는 광고운영권 제공을 통한 카트운영 방식에서 발생하는 카트 공급 및 관리 미흡의 문제점을 해소하고자 카트광고 운영자가 카트를 관리하는 방식에서 공사가 직접 관리하는 방식으로 개선(●●실-1698, 2014. 3. 26.)한 후, □□에서 카트를 일괄 취득하여 ○○공항에 1,900개를 배정(●●실-4065, 2015. 7. 24.)한 것을 비롯하여 각 지방공항에 카트를 배정하였다.

이에 따라 ○○공항 카트광고 임대료는 임대차계약 특수조건 제6조(임대료 조정) 2항에 의거, 6월에 계수한 카트 수량을 기준으로 동년 7월~12월 임대료를 산정<sup>1)</sup>하고, 12월에 계수한 카트 수량을 기준으로 익년도 1월~6월 임대료를 산정하고 있다.

이와 같이 카트광고 임대료는 6월 및 12월에 계수한 카트수량을 기준으로 각 계수 시점으로부터 6개월간의 임대료가 결정되므로 카트 계수방법 및 수준은 계수 시점별로 동일하게 이루어져야 한다.

그런데, 공사가 관리하는 ‘○○공항 카트수거 용역’에서는 연말에 계수한 카

1) 카트광고 임대료는 ‘카트수량 × 임대료 단가’ 방식으로 산출함

트 수량을 기준으로 카트 용인 분실률(연간 3%)을 초과한 카트 수량에 대하여 변상책임을 부과(특수과업지시서 제3조)하고 있으며, 매월 계수하는 카트 수량에 대하여는 참고자료만으로 활용(특수과업지시서 제12조)하고 있는 실정이다.

이에 따라 카트 관리업체의 변상책임으로 귀결되는 12월 계수 수량과 참고자료로만 활용되는 6월 계수 수량은 차이가 발생할 수 밖에 없는 구조이다.

실제로 ○○공항에서 계수한 카트수량은 2015년말 기준으로 1,877개, 2016. 6월말에는 1,769개, 2016년 말에는 1,812개로 확인된 바, 2016년 말 카트 수량이 2016. 6월말 카트 수량보다 43개가 증가한 것을 확인할 수 있다.

따라서 매년 6월말 시점에도 연말 시점과 동일한 수준으로 카트수량을 철저히 확인할 필요가 있으며, 아울러 향후 現 카트광고 임대계약 종료 시에는 연말 계수 수량을 기준으로 익년도 연간 임대료를 적용하는 방식을 포함하여 임대료 감소를 최소화할 수 있는 개선방안 마련이 필요하다고 판단된다.

## 조치할 사항

- ① ○○본부장은 카트 임대료 산출 기준이 되는 6월말 카트 계수가 소홀히 이루어지지 않도록 감독업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)
- ② □□실장은 현재와 같이 카트광고 임대료 산정시점과 카트 분실을 적용 시점의 불일치로 인한 카트광고 임대료 감소가 발생하지 않도록, 제도를 개선하여 현 카트광고 임대계약 종료 후 신규 임차인 선정 시에 반영하시기 바랍니다.(개선)

# 주 의 요 구

## 2

제 목 일상감사 미 이행

소 관 부 서 ◇◇실, ○○

구 분 물품

내 용

○○에서는 현장근무자 업무 피로도 완화를 위한 간이대기실을 국내선터미널 1, 5층에 조성하여 2016. 9. 10.부터 운영 중에 있다.

일상감사는 업무의 중요성, 예산수반 규모 등을 감안하여 업무계획 및 예산 집행의 적정성 여부를 사전에 검증할 필요성이 있는 업무에 대하여 최종결재권자의 결재에 앞서 사전 감사하는 제도로써, 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2에서는 일상감사의 범위 대상 업무에 대하여 구체적으로 규정하고 있는 바, 1,000만원을 초과(방침 총액기준)하는 경비의 집행 방침결정사항은 일상감사 대상 업무로 규정하고 있다.

그러나, ○○에서는 현장근무자 업무 피로도 완화를 위한 간이대기실 조성계획을 수립·시행함에 있어 총 집행 예정금액(47,121천 원)이 1천만 원을 초과하므로 방침결재 시 일상감사를 필해야 함에도 이를 이행하지 아니하였다.

※ 현장근무자 편의시설 긴급 조성계획(○단-19881, 2016. 9. 7.)



## 조치할 사항

① ◇◇실장은 일상감사 대상 업무임에도 이를 필하지 않고 시행한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 △팀 ▲급을 A

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

# 시 정 요 구

## 3

제 목 건설중인자산 처리 부적정

소 관 부 서 ○○

구 분 자산

내 용

○○에서는 2016년 회계결산 수행 시 ‘건설중인자산’ 항목으로 ‘○○공항 오수처리시설 신축’ 등 21건을 □□에 제출(○단-1243, 2017. 1. 13.)하였다.

기업회계기준에 따라 ‘건설중인 자산’은 회계기간 말 기준으로 공사가 완료되지 않은 자산을 처리하는 임시계정으로써 감가상각이 발생하지 않는 계정이나, 본 계정인 자산으로 대체처리 후에는 감가상각비용이 발생하여 재무제표에 영향을 미치게 된다.

따라서, 재무제표의 신뢰성 확보 및 오류를 방지하기 위하여 ‘건설중인 자산’은 사업이 완료되어 자산으로 인식되는 시점에 본 계정으로 대체처리 하여야 하며, 사업이 완료되지 않은 다 동 계정에 남겨두어야 한다.

그런데, 위 본부에서는 【표】의 ‘건설중인 자산’ 2건에 대하여 공사 설계용역으로서 공사 완료시점인 2018년·2020년에 본 자산계정으로 대체 처리하여야 함에도, 공사가 진행 중인 2016년 기말 결산 시점에 본 자산으로 대체 처리함으로써 재무제표의 신뢰성을 저하시켰다.

【표】 2016년도 건설중인 자산 오류처리 내역

| 사업명                      | 금액(천원)  | 공사완료 예정시점 | 비 고 |
|--------------------------|---------|-----------|-----|
| ○○공항 배수체계 정비사업(설계용역)     | 95,993  | 2018년     |     |
| 경항공기지역 외곽전력계통개선(실시설계 용역) | 179,126 | 2020년     |     |
| 합 계                      | 275,119 |           |     |

## 조치할 사항

○○본부장은 ① 공사가 완료되지 않았음에도 본 계정으로 자산 정산한 건설중인 자산을 정정하시기 바라며,(시정)

② 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

# 개 선 요 구 · 통 보

## 4

제 목 비즈니스항공센터 운영 위임전결 부적정  
소 관 부 서 ◆◆실, ○○  
구 분 규정, 운영  
내 용

비즈니스항공센터는 비즈니스항공기 운항 지원을 위해 설치된 전용 터미널 및 격납고 시설로서 2016. 6월부터 정식 운영을 하였다.

「위임전결규정」은 사장의 권한위임 및 직위별 전결권한에 관한 사항을 정하여 능률적인 업무처리를 도모하고 각 직위의 권한과 책임을 명확히 하여 책임경영에 기여하는 것을 목적으로 하고 있다.

또한 동 규정 제6조 제4항에서는 동 규정 별표에 규정되어 있지 아니한 사항에 대해서는 유사 업무에 준하여 처리하는데, 실장(단장)은 ‘소관업무와 관련된 정책 및 기본계획의 구체적 시행계획, 집행·관리에 관한 의사결정’을 담당하고, 팀장은 ‘시행계획에 따른 집행업무 관리’를 담당하도록 규정하고 있다.

그런데 △팀에서는 격납고 할인제도 운영 등을 반영한 「비즈니스항공센터 운영 세부기준」 개정에 대해 단장 결재로 처리해야 옳으나 팀장 전결로 처리(○단-13709, 2017. 6. 26.)하였고, 아울러 비즈니스항공센터는 2016. 6월부터 운영하였으나 「위임전결규정」상 동 센터 운영에 관한 내용은 감사일 현재(2017. 7. 14.) 반영되어 있지 않다.

따라서 「위임전결규정」에 비즈니스항공센터 운영에 관한 내용을 조속히 반영시키고, 동 규정이 개정되기 전까지는 동 규정 제6조 제4항에 따라 유사 업무 부문에 준하여 처리하는 것이 적절하다.

## 조치할 사항

- ① ◆◆실장은 「위임전결규정」을 조속히 개정하여 비즈니스항공센터 운영에 관한 내용을 반영하시기 바랍니다.(개선)
- ② ○○본부장은 「위임전결규정」에 비즈니스항공센터 운영에 관한 내용이 반영되기 전까지, 동 규정 제6조 제4항에 따라 유사업무에 준하여 업무를 처리하시기 바랍니다.(통보)

## 주 의 · 시 정 요 구

### 5

제 목 카트 관리 불철저

관 계 부 서 ◇◇실, ○○

구 분 운영

내 용

□□ ●●실에서는 광고운영권 제공을 통한 카트운영 방식에서 발생하는 카트 공급 및 관리 미흡의 문제점을 해소하고자 공사가 직접 관리하는 카트운영 방식으로 개선(●●실-15, 2015. 1. 2.)을 통해, □□에서 카트를 일괄 취득하여 ○○공항에 1,900개를 배정(●●실-4065, 2015. 7. 24.) 하였고 2015년 말 기준으로 확인한 ○○공항 카트 수량은 1,877개였다.

구매 물품에 하자가 있을 경우에는 ‘물품구매계약특수조건 제13조(하자보수)’에 따라 즉시 하자보수 조치를 하여야 한다. 또한 연말 기준으로 분실 카트가 발생하였을 시에는 카트수거관리분야 ‘특수과업지시서 제13조 2항’에 따라 연간 용인분실율(3%)을 초과한 수량에 대해서는 동등이상 물품으로 충당 또는 변상 등의 조치를 취하여야 한다.

그런데 ○○에서는 2015. 7월에 배정받은 1,900개 중 8개가 바코드가 읽혀지지 않아 그 중 2개를 2015년 기중에 제작사에 테스트를 위해 맡겼으나, 담당자 변경 등의 사유로 2017년 6월 종합감사에서 확인되기까지 회수하지 않았고, 나머지 6개에 대해서는 하자보수 요청을 하지 않았다.<sup>2)</sup>

또한 2016년 말 기준으로 카트수량은 1,814개<sup>3)</sup>(전 년말 대비 분실 63개로 용인분실 56개를 7개 초과)로 카트관리업체에서 ○○로 최초 보고하였으나, 2017. 1월말에 계수하는 과정에서 전 년말에 분실로 처리하였던 카트번호가 추가로 발견(7대)되어 1,821개(전 년말 대비 분실 56개로 용인분실 56개와 동일)로 보고하자, ○○에서는 추가 발견된 카트를 인정하여 연간 용인분실을 3%를 초과하지 않은 것으로 처리 하였다.

그러나, 용역 감독자는 위의 제작사에 맡긴 2개에 대해서는 중복 계산(바코드 미인식 2개, 제작사 2개 보유로 총4개 계산)되어 있는 것을 파악하지 못함에 따라, 총 분실수량은 58개로 연간 용인분실수량 56개를 2개 초과하였음에도 협력사에 변상 등의 조치를 취하지 않았다.

## 조치할 사항

① ◇◇실장은 카트관리 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ △팀 ▲급급 B

② ○○본부장은 ㉠ 용인분실율을 초과한 카트 2개에 대해 카트관리업체(△△지엔지)에게 변상 등 조치를 취하시고,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

2) 종합감사 기간 중에 제작사에 하자보수 요청 및 기존에 맡겼던 카트 2개 회수요청을 하였음(○단-13310, 2017.6.21.)

3) 1,814개 중, 1,812개는 보유하고 2개는 우리공사(실제로는 제작사)에 대여한 것으로 표시되어 있음

# 개 선 요 구

## 6

제 목 폐기물(폐비닐류) 처리방안 개선

소 관 부 서 ○○

구 분 운영

내 용

○○에서는 현재 생활계폐기물과 폐비닐류(면세품 포장지 등 폐합성수지류)를 종량제 봉투를 사용하여 함께 처리하고 있으며, 폐기물(여행용 가방 등)의 경우 분기 1회 가량 전문 처리업체를 통해 처리하고 있다.

이와 관련하여 현행 종량제 봉투를 사용하여 처리하고 있는 ○○공항 국제선 폐비닐류 등의 경우 폐기물관리법에 따라 허가받은 폐기물 전문 처리업체에 위탁하여 생활계폐기물과 분리하여 배출하면, 현행 처리방식 보다 연간 약 6천만 원의 비용을 절감할 수 있는 등 업무의 효율성을 높일 수 있는 것으로 판단된다.

【표1】 폐기물 처리 단가비교(○○공항 국제선의 경우)

(단위 : 천원)

| 구 분  | 종량제 봉투(월) | 전문 업체<br>위탁의 경우(월) | 월간 예산절감<br>예상금액 | 연간 예산절감<br>예상금액 |
|------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 소요예산 | 8,640     | 3,600              | 5,040           | 60,480          |

### <산출근거>

○ 종량제 봉투처리(현행) : 월 평균 2,400장(100L) × 3,600원(장당 단가) = 8,640천 원

○ 전문 업체 위탁처리

－ 폐비닐류 발생량 : 종량제 봉투 2,400장 × 1장당 무게(4kg) = 9.6 Ton

－ 1 Ton당 처리비용 : 250,000원(전문업체 견적가)

－ 월간 처리 비닐봉투 구입 단가 500원 × 2,400장 = 1,200천원

☞ 월간 전문 업체 위탁처리 비용 : 2,400천원 + 1,200천원 = 3,600천원



따라서 ○○에서는 ○○공항 폐기물 처리비용 절감을 위해 폐비닐류를 전문 처리업체에 위탁하는 방안 등을 검토하는 것이 필요하다고 판단된다.

## 조치할 사항

○○본부장은 ○○공항 폐기물 처리비용 절감을 위해 폐비닐류를 전문 처리업체에 위탁하여 처리하는 방안 등을 검토하시기 바랍니다.(개선)

# 주 의 · 시 정 · 개 선 요 구

## 7

제 목 주차유도시스템 관리 부적정

소 관 부 서 ◇◇실, ○○

구 분 운영

내 용

○○공항에서 운영 중인 주차장 중 국내선 제2주차장 및 국제선 주차장은 주차유도시스템을 설치하여 운영 중에 있다.

이와 관련하여 국내선 제2주차장 주차유도시스템\*의 경우 하자만료일(2016. 11월)을 전후한 시기부터 지자기센서 배터리 예비품 부족 등의 사유로 차량이 주차되어 있는 경우에도 주차유도등이 모두 파란색(주차가능)으로 표시되어 유도 기능을 정상적으로 하지 못하고 있음을 확인하였으며(감사인 1차 현장점검 : 2017. 4. 27.), 감사인 2차 점검(2017. 6. 28.)시에는 유도시스템 전체가 꺼져 있는 상태로 주차장이 운영되고 있었다.

\* 국내선 제2주차장 주차유도시스템은 개별 주차구역 바닥면 중앙에 센서를 매입하여 차량의 유·무를 판단하여 상단의 주차유도 표시등을 파란색 및 빨간색으로 표시 해 주는 시스템으로 구성되어 있음

또한 국제선 지하주차장 주차유도시스템\*\*의 경우 차량번호 0번대 시작 차량 미인식<sup>4)</sup>, 주차장 상단 LED 등화 교체에 따른 간섭현상으로 차량 미인식 등의 사유로 인식률의 오차가 발생하고 있다.(전체 미인식률은 약 20~30%로 추정하

4) 0번대 시작 차량의 경우 국제선 지하주차장 운영 개시 후 2015년부터 출고되기 시작하여 주차유도시스템 인식률이 떨어지는 현상 발생

며, 이러한 이유로 유지보수 직원들이 CCTV 모니터링을 통해 수동으로 주차유도등을 조작 중에 있음)

이렇게 인식률의 오차가 발생함에 따라 주차공간이 없는 경우에도 유도등이 녹색표시, 주차공간이 있는 경우에도 유도등이 적색표시로 표출되어 있는 등 전체적으로 주차유도 시스템이 정상 운영되고 있지 못한 실정이다.

※ 국제선 주차유도시스템은 주차면 후면 상단의 카메라가 차량번호를 인식하여 차량의 주차 유·무를 판단하여 주차유도 표시등을 표시해 주는 시스템으로 구성되어 있음.

따라서 국내선 제2주차장의 경우 단기적으로는 지자기센서 배터리 예비품을 빠른 시일 내에 확보<sup>5)</sup>하여 주차유도시스템 기능을 정상화 시켜야 하며, 장기적으로는 차량이 주차되어 있는 경우 유지보수가 곤란한 현재 지자기센서 방식대신 천장형 주차유도시스템 도입 등 개선방안을 검토하는 것이 필요하다고 판단된다.

아울러, 국제선 지하주차장의 경우에도 상기 인식률 오류 문제를 해결하기 위해 빠른 시일 내에 시스템을 업그레이드하여<sup>6)</sup> 주차유도시스템 기능을 정상화 해야 할 필요가 있다고 판단된다.

## 조치할 사항

① ◇◇실장은 ○○공항 주차유도시스템 관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ △팀 ▲급급 C

② ○○본부장은 ㉠ ○○공항 주차유도시스템의 기능이 조속히 정상화되도록 조치하시기 바라며,(시정)

㉡ 국내선 제2주차장의 경우 주차유도시스템 개량방안을 검토하시기 바랍니다.(개선)

5) 담당자 업무 인수('17년 2월) 시부터 문제점을 인식하고 '17년 4월부터 배터리 예비품 구매를 추진하였으나 지연됨에 따라 100개를 우선 구매조치(5월) 하였는데도 주차장이 상시 만원인 관계로 유지보수가 용이하지 않은 실정임

6) '17년 5월 추가예산(34,740천원)을 요청하여 예산 심의 중에 있음

# 주 의 요 구

## 8

제 목 가재이전비 지급 업무 부적정

소 관 부 서 ◇◇실, ○○, ■■, ◆◆, ◎◎

구 분 총무

내 용

○○는 2016년 가재이전비를 지급하면서 직원 4명(권○○, 김○○, 조○○, 구○○)이 신청한 가재이전비 신청내역에 옵션사항(에어컨, 벽걸이TV)이 포함되어 있었으나 이에 대한 검토를 누락하고 가재이전비를 지급하였다.

■■는 2016년 가재이전비를 지급하면서 직원 3명(김○○, 송○○, 오○○)이 신청한 가재이전비 신청내역에 옵션사항(슬라이드 장롱 이전 설치비, 벽걸이 TV 이전 설치비, 피아노)이 포함되어 있었으나 이에 대한 검토를 누락하고 가재이전비를 지급하였다.

◆◆는 2015년 가재이전비를 지급하면서 직원(강○○)이 신청한 가재이전비 신청내역에 옵션사항(에어컨 설치)이 포함되어 있었으나 이를 검토하지 않고 가재이전비를 지급하였다.

◎◎는 2016년 가재이전비를 지급하면서 직원 3명(이○○, 박○○, 박○○)이 신청한 가재이전비 신청내역에 옵션사항(에어컨 설치)이 포함되어 있었으나 이를 검토하지 않고 가재이전비를 지급하였다.

「여비규정」 제19조에 따르면 전보명령을 받은 직원에게 전임지 또는 거주지에서 신임지로 가족의 가재를 이전하는 경우에는 동 규정 별표4에 따라 가재이전비를 지급할 수 있고, 별표4 가재이전비 지급기준 및 지급액 기준에 따르면 이사화물 이전비의 실비는 이사화물의 운송비, 인건비 등을 포함하되, 각종 옵션사항(에어컨설치 등)으로 분류되는 항목의 비용을 제외하도록 정하고 있다.

그러나 ○○, ■■, ◆◆, ◎◎는 여비규정 별표4 가재이전비 지급기준 및 지급액 기준에 따라 가재이전비 신청내역에 각종 옵션사항(에어컨설치 등)으로 분류되는 항목의 비용 포함 여부를 검토하여 가재이전비를 적정하게 지급하여야 하나 이에 대한 검토를 소홀히 하고 가재이전비를 지급하였다.

## 조치할 사항

① ◆◆실장은 가재이전비 지급 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ △팀 ▲급갑 D

(현, ○○ △팀)

■■ △팀 ▲급갑 E

◆◆ △팀 ▲급 F

◎◎ △팀 ▲급갑 G

② ○○장, ■■장, ◆◆장, ◎◎장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

## 주 의 요 구

9

제 목 물품구매 연간단가계약 계약변경 업무 부적정

소 관 부 서 ◇◇실, ○○

구 분 계약

내 용

○○는 2016년 연간단가 계약을 체결하여 시행하던 ‘○○공항 키오스크 탑승권용지 2종 연간단가 인쇄, ((사)△△협회, 대표 H)’건의 계약상대자로부터 원지 공급 중단에 따른 계약변경 요청을 접수(9.8)하고, 당초 규격인 175g 연속지를 145g 연속지로 변경하면서 기존 계약업체 포함 4개 업체의 견적서중 최저 견적을 제출한 기존 계약업체와 계약변경을 통해 변경 물품을 조달하였다.

물품구매 계약의 변경은 ‘물품구매(제조)계약 일반조건’ 제9조(수량조절), 제11조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 등의 경우에 가능하며, 동 조건 제26조에 따르면 계약서상의 납품기한 내에 계약상대자가 계약된 규격과 같은 물품의 납품을 완료하지 못한 때는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있는 것으로 정하고 있다.

또한 물품구매 연간단가계약의 경우, 당초 계약한 물품과 규격이 상이한 물품을 조달할 경우에는 조달물품의 성격, 경쟁입찰 성립 여부 등을 종합적으로 검토하여 별도 입찰 및 구매계약 절차를 거쳐 단가계약을 체결한 후 공정하게 조달하여야 한다.

그러나 ○○는 계약업체가 납품기한 내 계약된 규격과 같은 물품의 납품을 완료하지 못하였고, 물품 성격상 계약된 규격과 달라 신규 단가계약을 체결하여야 함에도 기존 계약업체와 계약변경을 통해 변경 물품을 조달하였고, 또한 연간 추정가격이 3천만 원 이상의 단가계약 체결과 변경에 관한 사항은 감사기준 시행세칙 별표2에서 정한 일상감사 대상임에도 일상감사를 거치지 않고 계약을 변경하였다.

### 조치할 사항

① ◇◇실장은 물품구매 계약변경 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ △팀 ▲급급 I

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

## 주 의 요 구

10

제 목 시설공사 감독업무 소홀

관 계 부 서 ◇◇실, ○○

구 분 공사

내 용

○○에서는 노후된 포장의 공용성을 확보하여 항공기 안전운항을 목적으로 2016. 3. 31. △△공영(주)(대표이사 J)과 ‘○○공항 항공기 이동지역 및 기타 지역 포장보수공사’에 대한 계약(계약금액 : 1,270,753천 원)을 체결하여 같은 해 9. 20. 시행완료 하였다.

「건설산업기본법 시행령」 제35조2항에 의하면 법 제40조 제1항의 규정에 의한 건설기술자의 배치는 별표5에서 정하는 공사에정금액의 규모별 건설기술자 배치기준에 의하여야 한다. 다만, 건설공사의 시공기술상 특성을 감안하여 도급계약당사자간의 합의에 의하여 공사현장에 배치하여야 할 건설기술자의 자격종목·등급 또는 인원수를 따로 정한 때에는 그에 의하도록 하고 있다.

그런데 ○○에서는 위 공사를 시행하면서 시공자로부터 기용 제2016-11호 (2016. 3. 31.)로 현장대리인 지정신고서가 포함된 착공계를 접수하였으나, 신고된 기술자(K)는 토목분야 초급기술자로서 첨부된 경력확인서에는 해당공사와 같은 종류의 공사현장 배치기간이 292일에 불가하여 위 법에서 정하고 있는 현장 기술자 배치기준(3년 이상)에 부적합한 것으로 확인되었다.



【표】 공사에정금액별 건설기술자 배치기준(제35조2 관련)

| 공사예정금액의 규모 | 기술자 배치기준                                                                  | 실제 현장기술자(K) 배치경력                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30억 미만     | 해당직무분야의<br>초급기술자로서<br>해당공사와 같은 종류의<br>공사현장에 배치되어<br>시공관리업무에 3년<br>이상 종사한자 | -고속국도 :198일<br>-도로 : 94일<br>-기타(미기재) : 245일<br>-기타(□□근무) : 2,118일 |

※ ‘해당공사와 같은 종류의 공사현장’이란 건설기술자를 배치하려는 해당건설공사의 목적물과 종류가 비슷하고 시공기술상의 특성이 비슷한 공사를 말함.

## 조치할 사항

① ◇◇실장은 건설공사 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여는 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ △팀 ▲급 L

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사감독 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

# 시 정 요 구

11

제 목 건설업무 참여자 실명기록 관리업무 소홀  
관 계 부 서 △△실,○○  
구 분 용역  
내 용

△△실 및 ○○에서는 해당사업의 원활한 추진을 위하여 아래 【표】의 건설사업관리용역을 시행 완료 하였다.

【표】 건설사업관리 용역 현황

| 건 명                                       | 계약          | 사업기간                      | 계약금액(천원)  | 계약업체     |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|----------|
| ○○공항이동지역 주요사업 건설사업관리용역(○○)                | 2016. 7. 6. | 2016. 7. 6. ~ 12.30.      | 304,513   | (주)□□공사  |
| 항공기 소음대책지역 주택방음 설치공사 건설사업관리용역(○○)         | 2016. 7. 6. | 2016. 7. 6. ~ 12. 2.      | 73,759    | (주)○○    |
| ○○공항 비즈니스제트항공기 지원센터(FBO)신축공사 최종감리보고서(△△실) | 2014. 7. 4. | 2014. 7. 7. ~ 2016. 3.31. | 2,463,718 | (주)△△사무소 |

「건설기술진흥법시행령」 제79조1항에 의하면 발주청은 해당 건설공사의 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관 담당자(타당성 조사 시 수요예측을 수행한 사람 및 건설기술용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 사람 등을 포함한다)에 대하여 참여자별 참여기간, 수행 업무 등을 기록·관리하여야 하며, 건설공사가 준공된 경우에는 그 기록을 시공 단계의 건설사업관리를 수행한 건설사업관리용역업자에게 통보하여야 하고, 시공 단계의 건설사업관리를 수행

한 건설사업관리용역업자는 제1항에 따라 통보받은 기록과 건설사업관리기술자 및 시공자(수급인 및 하수급인의 현장작업책임자 이상의 직책을 수행한 사람을 말한다)의 공사 참여기간, 수행 업무 등에 대한 기록을 최종 건설사업관리보고서에 수록하도록 하고 있다.

그런데, △△실 및 ○○에서는 해당 건설공사의 각 시행과정에 참여한 관계 직원 및 용역기관 참여자별 참여기간, 수행 업무 등을 기록·관리하지 않았으며, 준공 시 건설사업관리용역업자에 통보 하지도 않았다.

따라서 해당공사 준공 시 건설사업관리용역업자가 최종 완료보고서에 위 법에서 정하고 있는 건설공사 참여자(하도급회사 포함)에 대한 실명기록을 정확히 수록하지 않거나 누락하고 보고서를 제출 하였다.

## 조치할 사항

△△실장 및 ○○본부장은 ① 사업완료보고서에 위 법에서 정하고 있는 건설공사 참여자 실명을 기록 유지하시기 바라며,(시정)

② 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

# 주 의 · 시 정 요 구

12

제 목 용역 감독업무 소홀

관 계 부 서 ◇◇실, ○○

구 분 용역

내 용

○○에서는 ○○공항 이동지역 토목분야 주요사업과 오수처리장 신축공사의 원활한 추진을 위하여 아래 【표】의 건설사업관리용역을 시행·완료하였다.

【표】 건설사업관리 용역 현황

| 건 명                          | 계약          | 사업기간                    | 계약금액<br>(천원) | 과다지급금액<br>(원) | 계약업체     |
|------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------|----------|
| ○○공항이동지역<br>주요사업<br>건설사업관리용역 | 2016. 7. 6. | 2016. 7. 6.<br>~ 12.30  | 304,513      | 10,059,839    | (주)□□공사  |
| ○○공항 오수처리시설<br>신축 건설사업관리용역   | 2015.12.30. | 2016. 1. 1.<br>~ 12.30. | 681,900      | 1,840,729     | (주)○○사무소 |
| 합 계                          |             |                         |              | 11,900,568    |          |

「건설기술진흥법」 제37조 제1항에 따른 「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」 제 11조에서 직접경비는 건설사업관리 업무에 필요한 현장주재비, 숙박비, 출장여비, 특수자료비, 제출도서의 인쇄 및 복사비, 시험비 또는 조사비, 현지 차량운행비, 현장 운영경비(직접인건비에 포함되지 아니한 보조요원의 급여와 현장사무실의 운영비를 말한다) 등으로서 그 실제 소요비용을 말한다.

또한, 「건설사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토부고시 2015-47

3) 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 2항 6호에 의하면 발주청은 건설사업관리용역비중 직접경비의 적정 사용여부를 확인하도록 하고 있다.

그런데, ○○에서는 계약내역서에 계상된 직접경비에 대하여 계약상대자가 준공 시 제출한 증빙내역 확인을 소홀히 하여 ‘○○공항 이동지역 주요사업 건설사업관리용역’에서 10,059,839원을 ‘○○공항 오수처리시설 신축 건설사업관리용역’에서 1,840,729원 등 총 11,900,568원을 과다하게 지급한 사실이 감사결과 확인 되었다.

### 조치할 사항

① ◇◇실장은 기술용역 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여는 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ △팀 3급 M

② ○○본부장은 ㉠ 준공 시 과다하게 지급된 11,900,568원을 회수하시기 바람, (시정)

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

# 시 정 요 구

13

제 목 부외자산 관리 부적정

소 관 부 서 ○○

구 분 물품

내 용

○○에서는 기계시설의 원활한 유지관리 및 운영을 위하여 에스컬레이터 유도 안내간판 등 총 58종의 물품을 부외자산에 등재하여 관리하고 있다.

「물품관리지침」 제15조(부외자산 관리)에서는 내용연수 1년 이상의 물품이 비용처리 등을 통하여 취득이 되었을 경우 동 물품을 부외자산에 등재하여 유형 자산에 준하여 관리하도록 정하고 있다.

또한, 동 지침 제27조(재고자산 재활용 및 폐기)에서는 사용하지 않는 물품은 물품관리장에게 반납·조치하도록 정하고 있다.

그러나 ○○에서는 기계시설 부외자산 물품 중 ‘에스컬레이터 유도안내간판(5종)’ 및 ‘작업헬스 안전표지(2종)’가 ○○공항 국내선 리모델링 공사 시행중 철거되어 폐기처분되었음에도 불구하고 관련 지침에 따른 반납 등의 조치를 시행하지 않는 등 물품관리를 부적정하게 처리하였다.

## 조치할 사항

〇〇본부장은 ①철거된 해당 부외자산에 대하여 지침에 따라 적절하게 조치하시기 바라며,(시정)

② 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

# 시 정 요 구

14

제 목 물품 구매설치 관련 철거품 처리 부적정

소 관 부 서 ○○

구 분 물품

내 용

○○에서는 ‘○○공항 국제선 커브 컨베이어 구매설치(계약금액 : 38,267,150원)’를 □□ 대표이사 N과 2016. 7. 26. 계약하여 2016. 10. 24. 완료하였다.

「물품관리지침」 제26조(철거품 반납)에서는 시설물·장비 등 철거 시 발생하는 철거품은 매각 환가할 때 금전적 가치가 있는 물품만 분리하여 반납하도록 정하고 있으며, 또한, 같은 지침 제27조(재고자산 재활용 및 폐기)에는 재고자산 중 반납하지 않고 재활용하는 물품에 대하여는 전산시스템으로 관리해야 한다고 정하고 있다.

그러나 ○○에서는 상기 구매설치를 시행하면서 국제선 도착 라인의 커브 컨베이어(2EA) 교체 시 철거된 철거품에 대하여 관련 지침에 따른 반납 또는 재활용을 위한 전산시스템에 등재 등의 절차 없이 동 사업을 완료하여 철거품을 부적정하게 처리하였다.



## 조치할 사항

〇〇본부장은 ①구매설치에 따라 발생한 철거품에 대하여 지침에 따라 적절하게 조치하시기 바라며,(시정)

② 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

# 주 의 · 시 정 요 구

15

제 목 측정기기 교정검사 불철저

관 계 부 서 ◇◇실, ○○

구 분 시설

내 용

○○에서는 엑스선검색장비<sup>7)</sup>의 방사선 누출량을 ‘항공보안장비 종류, 성능 및 운영기준’에 의거하여 0.5mR/h<sup>8)</sup>(5uSv/h<sup>9)</sup>)이하로 관리하기 위해 방사선 측정장비를 【표】와 같이 보유하고 있다.

【표】 survey meter 현황

| 순번 | 장 비 명        | 규 격       | 제작회사              | 도입년도 | 비 고 |
|----|--------------|-----------|-------------------|------|-----|
| 1  | SURVEY METER | inspector | S.E.International | 2014 |     |

「기술표준원 고시 제2012-54호 국가교정기관지정제도운영요령」 제41조(교정대상 및 주기)에 의하면 ‘측정기를 보유 또는 사용하는 자는 주기적으로 해당 측정기를 교정하여야 한다고 되어 있으며, 기술표준원장이 별도로 고시하는 교정주기를 준용 한다’고 되어 있다.

그러나 ○○ 본부에서는 2014년에 X-ray 검색기 통합 구매 시 도입된 방사선량측정장비에 대하여 장비도입 후 현재까지 교정검사를 받은 사실이 없으며,

7) "엑스선 검색장비"란 엑스선발생장치를 이용하여 검색대상물에 엑스선을 조사(照射)하고 그 내용을 모니터에 영상으로 표시하는 검색장비를 말한다.

8) mR/h(밀리뢴트겐 매시) : 단위시간당 받은 조사선량

9) uSv/h(마이크로시버트) : 단위시간당 방사선 흡수량

교정주기(6개월)에 맞추어 교정검사를 시행하지 않는 등 교정업무를 소홀히 하였다.

## 조치할 사항

① ◇◇실장은 교정검사 업무를 부적정 하게 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ △팀 ▲급 0

② ○○본부장은 ㉠ 측정기기에 대하여 교정검사를 실시하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

# 시 정 요 구

16

제 목 시설물(장비) 예방점검카드 작성업무 소홀

소 관 부 서 ○○

구 분 시설

내 용

○○에서는 공항운영에 필요한 항공등화시설 및 공항전력시설을 관리·운영 중에 있다.

「항공등화시설 등의 관리·운영 및 점검지침(국토교통부 훈령 제789호)」 제 33조(예방점검계획 수립) 및 제38조(예방점검카드)에는 관리하는 시설(장비)에 대해 예방점검계획을 수립하고 예방점검카드 절차에 따라 점검을 수행하도록 되어 있다.

그러나 ○○에서는 항공등화시설에 전원을 공급하는 장비(정전류조정기) 99대는 건식 절연방식 시설로 설치·운영되고 있으나 예방점검 카드 점검절차(점검 코드 : 450-2-90)에는 유입(油入) 절연방식 장비의 점검절차(절연유 적정 및 누유여부)로 작성되어 있어 예방점검카드 절차에 따른 체계적인 점검이 이루어지고 있지 않다.

## 조치할 사항

○○본부장은 현장에 설치·운영 중인 시설(장비)과 예방점검 카드의 점검절차가 일치하도록 현장별 예방점검카드를 일제 점검하고 예방점검 카드를 보완하여 시설관리를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

# 시 정 요 구

17

제 목 고압전기시설 근로자 안전(안전선)관리 소홀

관 계 부 서 ○○

구 분 시설

내 용

○○에서는 공항운영을 위해 고압전기시설이 설치된 변전실(수배전반) 13개소 및 발전실 6개소를 관리·운영 하고 있다.

「산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령 제182호)」 제321조(충전전로에서의 전기작업)에는 절연이 되지 않은 충전부나 그 인근에 근로자가 접근하는 것을 막거나 제한할 필요가 있는 경우에는 방책을 설치하고 근로자가 쉽게 알아볼 수 있도록 하고 있다.

그러나 ○○에서는 고압전기시설이 설치되어 있는 변전실(수배전반) 13개소 및 발전실 6개소를 관리·운영하고 있으나, 변전실 7개소 및 발전실 5개소에는 근로자의 안전과 시설안전을 위해 근로자의 접근을 제한하는 안전선을 표시하지 않아 근로자의 점검 또는 작업 중 안전사고가 발생하여 인명피해 및 공항운영에 지장을 줄 우려가 있다.

## 조치할 사항

○○본부장은 고압전기시설이 설치되어 있는 현장에 위험구역을 근로자가 쉽게 알아볼 수 있도록 안전선을 표시하여 작업 또는 점검 시 근로자의 안전사고가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

## 주 의 요 구

18

제 목 물품 구매설치 시험성적서 확인 소홀

소 관 부 서 ◇◇실, ○○

구 분 물품

내 용

○○에서는 2016년에 “전산기계실 무정전전원장치 구매설치”(사업량 : 200kVA 2대 교체, 계약기간 : 2016. 8. 1. ~ 2016. 11. 18., 계약금액 : 216,320천원) 사업을 완료하여 동 장비를 관리·유지하고 있다.

전산기계실 무정전전원장치 구매설치 구매 규격서(Ⅲ. 특기사항 5. 제출물)에는 납품받는 장비의 품질 및 성능확보를 위하여 물품 납품 시 공인기관 시험 성적서 1부를 제출하도록 명시하고 있다.

그러나 ○○에서 물품 납품 시 제출받은 공인기관 시험성적서는 납품받은 물품에 대한 시험성적서가 아닌 제작사에서 2014. 9. 24. NEP<sup>10)</sup> 인증용으로 공인기관에(□□연구원) 의뢰하여 받은 공인기관 시험성적서 및 제작사 자체 시험 성적서 였다.(제작사 NEP 인증일 : 2017. 3. 27.)

10) NEP(New Excellent Product) : 국내에서 최초로 개발된 기술 또는 이에 준하는 대체기술을 적용한 제품을 인증  
※ 관련법령 : 산업기술혁신 촉진법 제16조(신제품의 인증) 및 같은 법 시행령 제18조의5(신제품 인증의 절차)

## 조치할 사항

① ◇◇실장은 장비의 품질 및 성능확보를 위하여 공인기관 시험 성적서를 제출 받아 그 결과를 확인해야 할 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ △팀 ▲급 P  
(현, ◎◎ △팀 근무)

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.



# 통 보

19

제 목 예산 조정업무 소홀

소 관 부 서 ◆◆실, 전 지사

구 분 예산

내 용

매년 ◆◆실 예산팀에서는 전지사로부터 익년도 예산편성 자료를 취합하여 연말시점에 이사회 의결을 통해 차기 예산을 결정한다.

예산 편성 및 예산집행의 목적은 계획적인 자금관리와 집행을 통해 대외적으로는 부채감축 및 방만경영 방지 등 정부정책에 부합하고, 대내적으로는 비전 2025 등 중장기 경영계획에 따르며, □□·△△ 신공항 건설투자·4차 산업혁명 대비 공항운영 인프라 확충 등 대규모 투자에 대비한 자금여력 확보 등에 있다.

그러므로 당초 편성된 예산편성 외에 기중에 현업에서 예산을 요청하여 발생하게 되는 예산조정 및 전용은 예산의 기능적 목적, 재무관리의 추정과 계획적 예산 집행에 차질을 초래하기 때문에 가능한 한 최소화해야 한다.

따라서 예산조정 및 전용은 천재지변에 의한 긴급 복구비용, 법령 개정 및 내부 정책적 의사결정에 따른 필요사업 등 당초 예산편성 시점 대비 대내외 환경이 변화하여 예산이 필요한 경우 이외에는 원칙적으로 발생하지 않도록 해야 한다.

그런데, △팀에서 현업부서의 예산 추가요청 요구와 관련하여 시행한 예산 조정 및 전용은 2016년에 11회, 2017년에는 상반기 기준 4회가 발생하였다. 그리고 당초 계속비 예산 및 예측치 못한 사고이월 이외에는 예산이월이 되지 않음에도 불구하고, 2016년말 현업부서에서 익년으로 사고이월 이외에 예산이월 요청한 건수는 10건으로, 이 중 6다 회계연도를 초과하는 계약체결로 인해 2017년도에 예산조정으로 처리하여 계획적인 예산운용에 어려움을 초래하였다.(이외 4다 예산이월 자체에 해당하지 않았음)

현업부서에서는 수익향상에 직접 관련이 없을 지라도 공항 안전 및 고객서비스 향상 등을 목적으로 익년도 사업예산 편성을 하나, 사업의 효과성과 적정성·비용 추정이 불분명한 경우가 많고, 이에 반해 △팀에서는 중장기 재무관리계획·사업시행의 효과성 및 효율성, 예산절감을 통한 경영성과 향상 등을 고려하여 사업 및 비용예산을 엄격히 통제하기 때문에 현업부서에서 요청한 예산이 일정 부분 감해지기도 한다. 또한 현업부서에서 당초 예산편성 시에 고려하지 못한 요소가 발생하거나, 담당자의 실수로 누락한 사업 및 비용예산을 기중에 추가 요구하는 경우가 발생하기도 한다.

따라서 위의 이유로 인해 현실적으로 예산조정이 발생 할 수밖에 없으나 이를 최소화하기 위해 현업부서에서는 익년도 예산편성 시에 예상 사업, 사업비 추정, 사업시기 등을 면밀히 검토하여 누락된 사업예산의 기중 요청을 최소화 하고, △팀에서는 예산편성 및 집행지침에서 예산 이월 개념을 명확히 하여 무분별한 이월요청으로 예산조정이 발생하지 않도록 하며, 현업부서 예산담당자 교육 등을 통해 예산 계획 능력을 향상시키는 등 기중 예산조정이 최소화 되도록 노력하는 것이 필요하다.

## 조치할 사항

① ◆◆실장은 예산편성 및 집행지침에서 예산 이월 개념을 명확히 하고, 현업 부서 예산담당자 교육 등을 통해 예산 계획 능력을 향상시키는 등 기중 예산조정이 최소화 되도록 노력하시기 바랍니다.(통보)

② 현업부서(전지사)에서는 최초 예산편성 시에 사업의 효과성 및 적정성 · 예상 사업 · 사업비 추정 등을 면밀히 검토하고, 사업 및 비용 예산이 누락되지 않도록 하여 기중 예산 추가요청을 최소화하시기 바라며, 회계연도를 초과하는 계약 체결로 인한 예산 이월이 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.(통보)

# 개 선 요 구

20

제 목 구내영업료 산정 및 징수기준 개선

관 계 부 서 □□실

구 분 규정, 지침

내 용

□□실에서는 공항시설내의 구내영업료 산정과 징수에 관하여 필요한 사항에 대한 기준을 정하는 「구내영업료 산정 및 징수기준」을 관리하고 있으며, 지역본부 및 지사에서는 상기 기준에 따라 공항시설내의 구내영업료 산정과 징수 업무를 수행하고 있다.

위 「구내영업료 산정 및 징수기준」 제6조(구내영업료 산정 및 정산) 1항에서는 ‘구내영업료 산정은 전전년 4/4분기부터 전년 3/4분기까지 매출실적을 기준으로 한다.’, 제8조(구내영업료 납부시기) 1항에서는 ‘구내영업료는 연선납을 원칙으로 한다. 다만, 신규 계약 또는 매출액 산정의 어려움이 있는 경우에는 추정매출액을 기준으로 부과한 후 익년도 1월중으로 정산하여야 한다.’고 기준을 정하고 있다.

그러나 ○○ 등 대부분 지역본부 및 지사에서는 매년 구내영업료 징수시 전임 담당자 업무절차 답습, 신규 계약에 따른 매출액 산정의 어려움 등의 사유로 전전년도 및 전년도 매출액을 기준으로 선징수 후정산을 하도록 하는 관련규정과 달리 전년도 발생된 매출에 대한 후납 형태로 징수하고 있다.

이에 대해 □□ △팀에서는 “구내영업료 징수제도 개선 등 검토용역”(용역기간 : 2016. 6. 15.~2016. 10. 14., 계약자 : □□회계법인)에서 구내영업료 징수절차 미 준수에 따른 문제점을 개선하기 위한 방안을 검토하였으나, 용역 완료 후 10개월이 지나도 해당 개선방안을 수립 시달하지 않고 있어, 조속히 「구내영업료 징수기준」을 수립하여 시행하는 것이 필요하다.

### 조치할 사항

□□실장은 “구내영업료 징수제도 개선 등 검토용역”에서 도출된 개선방안을 반영하여 「구내영업료 징수 및 산정기준」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

## 권 고

21

제 목 공항 마스터플랜 관리기준 마련

소 관 부 서 ▲▲실

구 분 기타

내 용

▲▲실 △팀에서는 공항 전체 시설 간의 상호 연계성을 고려하여 공항기능을 최적화하는 것을 목적으로 2009년 ○○공항 및 △△공항 중장기 마스터플랜을 최초 수립하였으며, ○○공항의 경우 환경변화 등을 반영하여 2013년 3월 마스터플랜을 재정비한 바 있다.

【표】 ○○공항 및 △△공항 마스터플랜 수립용역

| 용역명                  | 기간                        | 용역비용(백만원) |
|----------------------|---------------------------|-----------|
| ○○공항 중장기 마스터플랜 수립 용역 | 2008. 6.13. ~ 2009. 3. 9. | 730       |
| △△공항 마스터플랜 수립 용역     | 2008. 7. 4. ~ 2009.10.31. | 180       |
| ○○공항 마스터플랜 재정비 용역    | 2012. 8.28. ~ 2013. 3.27. | 320       |
| 소계                   | -                         | 910       |

○○공항 마스터플랜에 의하면 국가법령 및 상위계획, 공사 중장기 경영계획, 항공운송환경 분석, 대도시권 복수공항 사례, ○○공항의 SWOT 분석 등 대내외적 요인 분석을 통해 전략을 수립하여 ○○공항에 적합한 미래상을 도출하는 것을 목적으로 하고 있는 바, 중장기 경영계획이 公社 미래상을 기획하고 실행하기 위한 계획이라고 한다면 공항의 마스터플랜은 그러한 공사 경영계획을 달성하기 위한 해당 공항의 미래상을 결정하는 계획이라고 할 수 있다.

따라서, 중장기 경영계획은 「경영관리규정」에 의거 계획에 포함되어야 할 내용을 특정하고 매년마다 수정·보완하도록 정하고 있고, 수정·보완된 계획은 경영위원회의 의결로 확정되는 등 경영진에 의한 의사결정 절차 등이 반영되어 있다.

그러나, 공항 마스터플랜의 관리에 대하여는 별도의 관리기준이 마련되어 있지 않아, ○○공항 마스터플랜의 경우 2009년 이후 4년 뒤인 2013년에 재정비되어 그 이후 현재까지 수정·보완된 바 없었고, △△공항의 경우에도 터미널 증축 등 공항 여건 변화에도 불구하고 2009년 이후 현재까지 수정된 바 없었으며, 마스터플랜에 대한 경영진의 의사결정절차가 마련되어 있지 않고 있다.

따라서, 해당부서에서는 마스터플랜의 대상공항 결정, 수립기준, 작성절차, 계획 확정의 의사결정 등의 세부 기준을 수립하여 공항 마스터플랜을 효율적으로 관리할 필요가 있다고 판단된다.

## 조치할 사항

▲▲실장은 공항 마스터플랜 관리에 대한 세부 기준을 검토·수립하여 관리하시기 바랍니다.(권고)

## 통 보

22

제 목 배후지원단지 개발계획 변경업무 부적정

관 계 부 서 □□실

구 분 사업개발

내 용

△팀에서는 공항 전체 시설 간의 상호연계성을 고려하여 공항 기능을 최적화하는 것을 목적으로 2009년 ○○공항 마스터플랜을 최초 수립하였으며, ○○공항의 경우 환경변화 등을 반영하여 2013년 마스터플랜을 재정비하면서 국제선 청사 상업시설의 공항기능 환원에 따른 대체시설 확보, 이용자 중심 공항과 공사의 재무적 건전성 확보를 위하여 배후지원단지(화물청사 전면지역)를 상업시설 등으로 개발하는 계획을 마스터플랜에 포함하였으며, 이와 관련하여 배후지원단지의 개발방안 등을 중장기 경영계획(비전2025, 2016. 12월 수립)에 반영한 바 있다.

□□실에서는 마스터플랜 재정비 이후 해당사업의 추진을 위하여 2014. 6월 ~ 12월 ‘○○공항 배후지원단지 개발기본구상 및 타당성분석 용역’(□□회계법인/△△건축, 424.9백만 원)을 시행하여 착수, 중간, 최종보고회 등의 의견수렴 단계를 거쳐 부지면적 120,000㎡에 ‘항공·문화·관광’ 컨셉의 공항 배후지원단지 조성을 추진하였으나, 배후지원단지 내 공사청사 이전계획 등을 사유로 사업계획을 전면 변경(□□실-349, 2017. 2. 6.)한 바 있으며, 변경된 계획에 따라 ‘○○공항 배후지원단지 추진방안수립 연구용역’을 수행 중에 있다.



우리 公社 경영관리규정에 의하면 중장기 경영계획은 경영위원회의 의결로 확정하며, 전략담당부서장은 경영환경 및 여건의 변화로 경영계획을 변경할 필요가 있거나, 각 부서장으로부터 변경요청이 있을 경우에는 경영계획을 수정할 수 있다.

아울러, 사업추진을 위해 예산을 투입하여 용역을 통해 수립한 기존의 계획을 변경하는 경우에는 그 이유가 투입한 노력과 비용을 폐기할 수밖에 없는 계획변경의 불가피성, 당위성이 존재하여야 한다.

그런데, □□실에서는 상기 계획 변경을 추진하면서 7가지의 변경 필요성<sup>11)</sup>을 근거로 제시하였으나, 그 근거가 상업시설로 추진하기 위해 425백만원의 비용을 투입하여 도출한 용역결과를 폐기하고, 합동청사, 호텔/컨벤션, 교육지원단지, 주차빌딩 등을 필수시설로 하는 계획으로 변경하는 이유로서 계획변경의 불가피성, 당위성이 미흡하다고 판단되며, 이러한 공사 중장기 경영계획의 중요사항을 변경하는 경우에는 경영관리규정 제8조(계획의 일부수정)에 의거 전략담당부서장에게 계획의 변경을 요청하고 경영위원회의 의결로서 확정하여야 하나 이러한 절차를 준수하지 아니하였다.

○○공항은 그간 국제선기능의 인천공항 이전에 따른 상업시설 유치사업, 스카이파크 개발사업, 대중골프장 건설사업 등을 성공적으로 추진해오면서 우리 공사 비항공수익의 주요 수익원 역할을 해왔으며, 배후지원단지 개발사업 또한 이러한 개발사업의 연장선상에서 마지막 남은 개발부지에 지역사회에 필요한 기능을 공급할 수 있는 상업시설로 개발하는 등<sup>12)</sup>을 목적으로 추진해 왔다.

11) ①국토부 상위계획 공사청사 이전계획 ②국립항공박물관 인접지역 컨벤션 등 지원시설 요구 ③저비용항공사(LCC) 신규사육 수요 증가 ④마곡지구 등 지역 상업시설 개발계획 ⑤전문기관 자문결과 개발계획 재검토 제안 ⑥사업부지 내 지장물 이전비용 과다 소요 ⑦30년 이후 재산 노후화, 가치하락, 철거비용 발생

12) 한국공항공사 비전2025 중장기 경영계획(2016.12) 650p

따라서, 배후지원단지 개발계획은 공사의 경영전략과 관련된 중요사항으로서 해당 계획(개발방향)이 변경되는 경우에는 公社 주요 의사결정권자들에 의해 해당계획의 변경에 대한 적정성, 필요성, 합목적성 등의 검토를 거쳐 의사결정이 이루어지는 것이 바람직하다고 판단된다.

## 조치할 사항

□□실장은 현재 추진하고 있는 ‘○○공항 배후지원단지 추진방안수립 연구용역’의 결과에 대하여 경영위원회를 통해 심의·의결 받아 사업을 추진하시기 바랍니다.(통보)

# 권 고

23

제 목 면세품 인도장 합리적 운영방안 마련

관 계 부 서 □□실

구 분 임대

내 용

국제선 면세점을 운영하고 있는 주요 공항에서는 시내면세점 등에서 구입한 면세물품을 고객에게 출국 직전 인도할 수 있도록 국제선 격리대합실 내 면세품인도장을 운영하고 있으며, 인도장은 각 공항별로 한국면세점협회와 임대차계약을 체결하여 고정임대료 없이 구내영업료에 통합하여 0.6%의 요율을 아래 【표】와 같이 적용·운영하고 있다.

【표】 주요공항 면세품인도장 운영 현황

| 공항명  | 면세점수 | 사용목적   | 면적(㎡)  | 계약기간                         | 연간임대료(원)      | ㎡당임대료(원)<br>(영업료÷면적) |
|------|------|--------|--------|------------------------------|---------------|----------------------|
| ○○공항 | 2    | 면세품인도장 | 200.21 | 2017. 1. 1. ~<br>2018.12.31. | 2,119,149,740 | 10,584,635           |
|      |      | 창고     | 6.70   |                              | 2,767,560     | -                    |
| □□공항 | 2    | 면세품인도장 | 216.90 | 2016. 1. 1. ~<br>2017.12.31. | 1,668,912,930 | 7,694,389            |
|      |      | 창고     | 55.20  |                              | 30,322,960    | -                    |
| △△공항 | 3    | 면세품인도장 | 145    | 2016. 1. 1. ~<br>2017.12.31. | 3,638,734,070 | 25,094,718           |
|      |      | 창고     | 130.4  |                              | 45,592,920    | -                    |
| ◆◆공항 | 1    | 면세품인도장 | 43.28  | 2016. 1. 1. ~<br>2017.12.31. | 105,472,370   | 2,436,977            |
|      |      | 창고     | 4.53   |                              | 1,093,490     | -                    |
| ◇◇공항 | 2    | 면세품인도장 | 85.4   | 2016. 1. 1. ~<br>2017.12.31. | 771,390,330   | 9,032,674            |

면세품 인도장은 공항 국제선터미널 내 상업시설이 밀집한 격리대합실 내 위치하며 사용면적과 관계없이 매출액의 0.6%의 요율을 일괄적으로 적용하고 있어, m<sup>2</sup>당 임대료 단가로 환산 시 공항별로 최대 10배 이상 차이가 발생한다.

이에 따라 면세품 인도장 운영주체인 면세점협회에서는 면적을 넓혀도 임대료에 영향이 없어 지속적으로 증대를 요구하고 있는 반면, 공사는 면적관리 기준이 없어 격리대합실 면적, 여객수, 상업시설 배치 등을 충분히 고려하지 못하고 개별 공항이 면세점협회와 협의하여 면적, 위치 등을 결정하고 있는 실정이다.

따라서, ○○공항 등 5개 공항의 면세품 인도장의 규모, 위치 등을 각 공항별 협의에 의해 결정하기보다는 □□ 차원에서 각 공항별 격리대합실의 면적, 여객수, 상업시설 배치 등을 고려하여 공항별 적정 규모 및 위치 등을 결정할 수 있도록 하는 기준 또는 방침을 수립함으로써 격리대합실 내 상업시설을 효율적으로 운영할 필요가 있다고 판단된다.

## 조치할 사항

□□실장은 공항 상업시설 운영 효율화를 위하여 주요공항 면세품 인도장의 규모, 위치 등에 대한 기준 또는 방침을 수립하시기 바랍니다.(권고)

# 권 고

24

제 목 협력업체 종사원 해외연수 프로그램 관리 소홀

소 관 부 서 ●●실

구 분 기타

내 용

●●실은 2017년 “협력업체 종사원 해외연수 프로그램 시행계획”(2017. 5. 19.)에 경영진 참여를 통한 협력업체와 전략적 상생협력을 목적으로 ‘해외연수 대상인원 선정방법 및 기준’을 전년 대비 다음과 같이 변경하고 ‘연수일정(대상 공항)’을 4박 5일(日하네다공항, 신치토세공항)로 정하여 시행하였다.

【표】 2016년, 2017년 해외연수 대상인원 선정방법 및 기준

| 구분    | 2016년                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017년                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공사 직원 | -공사직원 미참가<br>(동반성장팀 인솔자만 참가)                                                                                                                                                                                                                                                   | -협력업체와의 전략적 동반성장 수립을 위한 의사결정권자(경영진)<br>-동반성장 또는 위탁업무 담당자로서 상생협력 업무에 기여한 자<br>-원활한 업무처리로 협력업체와의 협력관계 개선에 기여한 자<br>-협력업체와 해외연수(벤치마킹) 결과를 바탕으로 공항 발전에 기여할 수 있는 자                                                        |
| 협력 업체 | -2015년도 서비스수준평가(SLA) 상·하반기 분야별 최우수업체 종사원<br>-2015년 상생협력 프로그램 우수 참여업체 (제안형 성과공유제 등)<br><br>-2015년도 BP대회 분야별(업무혁신, 서비스개선) 대상업체<br>-2015년도 PCSI/KAC-CSI 우수분야 종사원<br><br>-근무 우수 종사원 (특별포상/선행/미담사례/성과공유 참여자 등)<br>-장기근속 성실근무자 (공항근무 5년이상, 공사 근무경력 제외)<br>-연수 후 업무성과 제고 및 전파교육 가능한 자 | -16년도 상·하반기 SLA평가 분야별 최우수업체 종사원<br>-(삭 제)<br><br>-16년도 BP대회 분야별(업무혁신, 서비스개선) 대상 수상업체 종사원<br>-(삭 제)<br><br>-근무 우수 종사원 (특별포상/선행/미담사례/성과공유 참여자 등)<br>-장기근속 성실근무자 (공항근무 5년 이상, 공사 근무경력 제외)<br>-연수 후 업무성과 제고 및 전파교육 가능한 자 |

●●실은 위 기준에 따라 제1차 해외연수 대상자로 공사 직원 3명, 동반성장 팀 인솔자 2명, 협력업체(30명)을 선발하여 협력업체 종사원 해외연수를 시행하였다.

그러나 공사 직원 3명은 4일 일정(6. 26. ~ 29.), 동반성장팀 인솔자 2명 및 협력업체(30명)는 5일 일정(6. 26. ~ 30.)으로 당초 시행계획과 달리 각각 해외연수를 시행하였고, 세부 연수일정도 연수 1일차(6.26) 만찬 외에 협력업체 연수인원(30명)과 함께한 단체 일정 없이 각각 별도일정으로 해외연수를 시행하였다.

그 결과 협력업체와의 상생협력 강화를 목적으로 공사 경영진 및 위탁업무 담당자가 해외연수 프로그램에 참여토록 한다는 당초 해외연수 취지와 목적에 부합하지 않게 협력업체 종사원 해외연수 프로그램을 시행하였다.

## 조치할 사항

●●실장은 협력업체 종사원 해외연수 프로그램 운영 시 선발한 해외연수 대상자가 해외연수 프로그램 운영 취지와 목적에 부합하는 연수를 시행할 수 있도록 관리 감독을 철저히 하시기 바랍니다.(권고)

# 개 선 요 구

25

제 목 외국유학(국외연수) 선발기준 개선

소 관 부 서 ◇◇실

구 분 인사

내 용

◇◇실에서는 “외국유학 또는 1년 이상 국외연수 직원의 휴직기간에 대해서는 직무급을 제외한 기본월봉의 50%를 지급한다.”는 임단협 합의에 따라 조치 사항으로 “직원연봉규정 개정, 선발기준 등 시행지침(방침) 수립”과 시행은 “국외 연수자 선발기준 등에 대한 방침결정 후 시행”하기로 정하였다.

이에 따라 ◇◇실에서는 직원연봉규정을 개정(2016. 12. 26.)하여 제8조 4호에 “외국유학 또는 1년 이상의 국외연수를 위해 휴직한 직원에게는 2년 이내 기간동안 기본월봉의 50%를 지급할 수 있다.”는 내용을 신설하였다.

그런데 실제 제도 시행 및 운영을 위해서는 ◇◇실에서 정한 바와 같이 외국유학(국외연수) 선발기준 등 시행지침(방침) 수립이 필요하나 2017. 7월 현재 까지도 시행지침(방침)을 마련하지 않고 있어 조속한 시행지침(방침) 수립이 필요하다.

## 조치할 사항

◇◇실장은 외국유학(국외연수) 선발기준 등에 관한 시행지침(방침)을 조속히 수립하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

26

제 목 가재이전비 지급기준 개선

소 관 부 서 ◇◇실

구 분 총무

내 용

「여비규정」 제19조(가재이전비)에 따라 전보 또는 파견명령을 받은 임·직원과 신규임용자가 명령을 받은 다음날로부터 6개월 이내에 전임지 또는 거주지에서 신임지로 가족의 가재를 이전하는 경우에는 동 규정 별표4에서 정한 가재이전비 지급기준에 따라 가재이전비를 지급할 수 있다.

위 별표4 가재이전비 지급기준에서는 ‘해당 이사화물의 실비’를 지급액으로 하고 ‘실비’는 이사화물의 운송비, 인건비 등을 포함하되, 각종 옵션사항(에어컨 설치 등)으로 분류되는 항목의 비용은 제외한다고 정하고 있다.

그러나 2017년 지역본부 및 지사(○○, ■■, ◆◆, ◎◎) 종합감사 결과 2015~2016년 기간 중 가재이전비 지급 담당직원이 옵션사항(에어컨설치 등)에 대한 검토를 소홀히 하고 가재이전비를 집행하는 경우가 발생하고 있다.

또한 현재 가재이전비 지급방법은 직원이 개별적으로 이사업체와 계약하는 방식으로 직원이 가재이전비 신청 시 제출하는 이사계약서(견적서) 양식이 업체별로 각기 상이하여 실제 항목별 옵션사항 포함여부를 확인하기 곤란한 점, 업



체별로 이사비용 단가가 상이하나 그 적정성 확인이 곤란한 점 등 예산 집행의 투명성이 저해될 우려가 있다.

따라서 경쟁입찰을 통해 □□에서 이사업체를 통합 계약하는 방안 검토 등 가재이전비 집행 투명성 확보 및 예산절감, 업무 효율성 및 직원 편의 제고를 위한 개선방안을 마련할 필요성이 있다.

### 조치할 사항

◇◇실장은 가재이전비의 투명하고 효율적인 집행을 위해 이사업체 □□ 총괄계약 방안 마련 등 개선방안을 검토하여 가재이전비 집행기준 및 방법을 개선하시기 바랍니다.(개선)

## 통 보

27

제 목 단체 해외연수 시행 개선

소 관 부 서 ◇◇실, △△

구 분 기타

내 용

△△은 “2017년 해외연수 시행계획”(2017. 3. 31.)에 Global Airport Frontier(GAF) 과정은 기간 5일(4박)~8일(7박) 범위 내 자율선정, 연수팀은 팀별 5명 이하(인솔자 필수 포함)로 구성하는 내용의 시행계획을 수립하여 시달(2017. 4. 3.)하였다.

“2017년 단체 해외연수 선발결과”(‘17.5.22)를 보면 ○○ 추천팀인 ‘The 6th KGB(Create KAC GWP Better!)’팀은 선발기준 인원(5명)을 충족하고 있는 다른 팀과 달리 팀구성 인원이 6명으로 선발기준 인원을 1명 초과하여 해외연수 대상팀으로 선발되었다.

이후 △△은 ◇◇실로부터 명단 착오를 사유로 “단체 해외연수 변경사항 협조 요청”(2017. 6. 9.) 문서를 접수하여 ‘The 6th KGB(Create KAC GWP Better!)’팀 인원을 또 다시 1명 추가(총 7명)하여 시행한 바 팀당 기준인원 5명 보다 2명을 초과하여 단체 해외연수를 시행하였다.

한편 최근 5년간 단체 해외연수 시행 현황을 검토하면 ○○ 추천팀의 경우

선발기준 인원(5명)을 충족하고 있는 다른 팀과 달리 최근 5년간 계속 선발기준 인원을 초과하여 해외연수를 시행하고 있어 이는 다른 팀에 비해 특혜의 소지가 있다.

【표】 최근 5년간 단체 해외연수 시행 현황

| 연 도   | 선발기준                              |          | 연수팀<br>선발결과<br>(*○○ 추천팀 별도) | ○○ 추천팀 시행 현황 |                               |
|-------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
|       | 팀구성                               | 기준인원     |                             | 선발결과         | 연수지역(기간)                      |
| 2013년 | 5개팀 내외<br>(○○추천 인원 5명은<br>1개팀 구성) | 4~5명     | 5개팀<br>팀별 4~5명              | 1개팀<br>6명    | 홍콩, 중국<br>9.1~9.6<br>(6일간)    |
| 2014년 | 5개팀 내외<br>(○○추천 인원 5명은<br>1개팀 구성) | 4~5명     | 4개팀<br>팀별 3~5명              | 1개팀<br>6명    | 대만, 일본<br>10.27~11.1<br>(6일간) |
| 2015년 | 6개팀 내외<br>(○○ 추천 1개팀 포함)          | 팀별 5명 이하 | 6개팀<br>팀별 5~6명              | 1개팀<br>6명    | 일본<br>9.14~9.19<br>(6일간)      |
| 2016년 | 6개팀 내외<br>(○○ 추천 1개팀 포함)          | 팀별 5명 이하 | 6개팀<br>팀별 5명                | 1개팀<br>6명    | 스페인<br>10.11~10.18<br>(8일간)   |
| 2017년 | 6개팀 내외<br>(○○ 추천 1개팀 포함)          | 팀별 5명 이하 | 6개팀<br>팀별 5명                | 1개팀<br>7명    | 터키<br>7.13~7.21<br>(9일간)      |

아울러 Global Airport Frontier(GAF) 과정은 공사 비전달성 및 조직발전을 위해 탐구 분야 및 주제를 자율 선정·시행하는 과정으로 “연수주제 적정성(30점), 팀원구성의 적정성(20점), 활동계획의 적합성(20점), 업무적용 가능성(30점)”을 종합적으로 고려하여 연수팀을 선발하고 있으나, ○○ 추천팀은 다른 팀과 달리 선발기준에 1개 팀을 포함하도록 하고 있어 선발절차상 다른 팀에 비해 특혜를 제공하고 있다.

## 조치할 사항

◇◇실장, △△원장은 단체 해외연수 연수팀 선발 시 시행계획에서 정한 선발기준을 준수할 수 있도록 하고 실질적인 평가를 통해 연수팀을 선발할 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)

# 개 선 요 구

28

제 목 주차관제장비 유지보수용역 설계기준 개선

소 관 부 서 ●●실

구 분 기준

내 용

●●실은 2013년 전국공항에 통합 설치한 주차관제장비의 하자보수기간 만료(2013. 11. 20. ~ 2016. 11. 19.)에 따라 2016. 12. 23. “전국공항 주차관리 시스템 유지보수 추진계획”을 수립 시달하였다.

동 계획에 따르면 지역본부는 공항별 용역을 통한 유지보수, 중소규모지사는 권역별 용역을 통한 유지보수를 추진하도록 하여 공항별로 【표1】 과 같이 주차관제장비 유지보수를 시행하고 있다.

【표1】 주차관제장비 유지보수용역 계약현황

(단위 : 원, 명)

| 구 분 | 계약기간                 | 계약상대자 | 계약금액          | 인원  | 비고         |
|-----|----------------------|-------|---------------|-----|------------|
| 김 포 | 2017.1.1.~2019.12.31 | □(주)  | 1,737,621,290 | 10  | -          |
| 김 해 | 2017.2.1.~2019.12.31 | ○(주)  | 265,229,760   | 2   | ●●포함       |
| 제 주 | 2017.2.1.~2019.12.31 | ○(주)  | 244,925,361   | 2   | -          |
| 광 주 | 2017.3.2.~2017.12.31 | △(유)  | 19,536,000    | 비상주 | ●●<br>●●포함 |
| 합 계 |                      |       | 2,247,776,411 | 14  |            |

\* ◇◇·◆◆(위탁관리용역에 유지보수 과업 포함), ●●(발생건별 실비 처리), ●●(하자보증기간 '18년 만료), ●●·○●·●●은 주차장 무료 운영 중

그러나 2017년 ○○, □□해, △△공항에서 체결한 주차관제장비 유지보수용역은 과업내용이 유사함에도 불구하고 유지보수용역 직원의 기본급 및 자격기준이 공항별로 상이하여 과업내용에 맞는 일관성 있는 기준이 필요하다고 판단된다.

【표2】 공항별 주차관제장비 유지보수용역 기본급 및 자격기준

| 구 분 | 자격 및 학력기준                                                                                                                    | 월 기본급                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     | 유지보수원                                                                                                                        |                             |
| ○○  | 중졸이상<br>동 업무수행 가능자                                                                                                           | 공항운영분야<br>주차시스템 관리(1,737천원) |
| □□  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 자격 : 관련분야 산업기사·기사·기능사 3년이상</li> <li>• 학·경력 : 관련분야 전문학사 이상·고졸 3년 이상·10년이상</li> </ul> | 시설관리분야<br>고급기술자(1,869천원)    |
| △△  | 동일분야<br>3년이상 경력자                                                                                                             | 공항운영분야<br>주차시스템 관리(1,737천원) |
| ●●  | 비상주                                                                                                                          | 1회 74만원                     |

\* ●● 공항은 비상주 방식 운영중

## 조치할 사항

●●실장은 향후 주차관제장비 유지보수용역 직원의 기본급 및 자격기준 등이 공항별로 일관되게 적용될 수 있도록 개선하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

29

제 목 항공보안분야 위탁관리용역 관리 개선

소 관 부 서 ○○실, ㉠㉠본부

구 분 용역

내 용

○○실에서는 ㉠㉠본부와 협조하여 “협력업체 통합·분리계약 등 집행기준 개선(안)”(2016. 10. 27.)을 시행하여 2017. 1월부터 항공보안분야 위탁관리용역을 권역별 통합운영(○○, □□, △△, ○○권, □□권) 방식에서 공항별 분리발주 방식으로 변경하였다.

동 개선(안)에 따르면 ㉠㉠본부는 항공보안 분야(경비, 검색, 대테러) 설계 및 발주와 계약이행 전반 점검 등 총괄 관리감독 업무를 수행하고 각 지사에서는 계약체결 후 관리감독 및 설계변경, SLA평가 업무 등을 이행하는 것을 행정사항으로 하고 있다.

그런데 2016년말 ㉠㉠본부에서 설계 및 발주하여 ○○실에서 입찰 및 계약체결한 후 2017. 7월 현재까지 관리하고 있는 항공보안분야 위탁관리용역 계약은 계약체결 후 관리감독 및 설계변경 등 업무를 해당지사에 이관하였으나, 현재까지도 설계변경 등 계약관리 사항은 □□에서 수행하고 있어, 업무효율성 등을 검토하여 변경계약체결 등 계약관리업무를 해당지사로 이관하는 방안을 검토할 필요성이 있다.

【표】 항공보안분야 위탁관리용역 현황

(단위 : 천원, 명)

| 구분       | 연번 | 공항     | 계약기간         | 계약상대자 | 총계약금액       | 인원    | 비고 |
|----------|----|--------|--------------|-------|-------------|-------|----|
| 보안<br>검색 | 1  | ○○     | ‘17.2~‘19.12 | 가(주)  | 31,180,035  | 262   |    |
|          | 2  | □□     | ‘17.2~‘19.12 | (주)나  | 24,175,227  | 187   |    |
|          | 3  | △△     | ‘17.2~‘19.12 | (주)다  | 28,209,735  | 228   |    |
| 특수<br>경비 | 4  | ○○     | ‘17.2~‘19.12 | (주)라  | 31,089,922  | 238   |    |
|          | 5  | □□     | ‘17.2~‘19.12 | (주)자  | 18,608,202  | 146   |    |
|          | 6  | △△     | ‘17.2~‘19.12 | (주)마  | 22,250,699  | 169   |    |
| 항공<br>보안 | 7  | ◆◆     | ‘17.2~‘19.12 | (주)바  | 9,155,194   | 71    |    |
|          | 8  | ◎◎     | ‘17.2~‘19.12 | (주)사  | 4,287,595   | 32    |    |
|          | 9  | ◇◇     | ‘17.2~‘19.12 | (주)다  | 9,773,623   | 77    |    |
|          | 10 | ●●(●●) | ‘17.2~‘19.12 | 아(주)  | 6,164,449   | 50    |    |
|          | 11 | ●●     | ‘17.2~‘19.12 | 가(주)  | 10,061,894  | 77    |    |
|          | 12 | ●●(●●) | ‘17.2~‘19.12 | (주)차  | 7,368,108   | 59    |    |
|          | 13 | ●●(●●) | ‘17.2~‘19.12 | (주)자  | 6,386,668   | 49    |    |
|          | 14 | ●●(●●) | ‘17.2~‘19.12 | (주)다  | 4,725,892   | 37    |    |
|          | 15 | ●●(●●) | ‘17.3~‘19.12 | (주)자  | 4,593,852   | 36    |    |
|          | 16 | ●●(◆◆) | ‘17.7~‘19.12 | 카(주)  | 3,392,650   | 30    |    |
| 합 계      |    |        |              |       | 221,423,745 | 1,748 |    |

\* 연번 16번은 ●●(◆◆)에서 계약체결 관리 중

## 조치할 사항

◎◎실장은 □□에서 관리 중인 항공보안분야 위탁관리용역 계약업무의 해당지사별 이관 방안을 검토하여 개선하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

30

제 목 행정정보 공동이용제도 개선

소 관 부 서 ◇◇실

구 분 총무

내 용

정부는 민원인 편의 등을 위해 2005년부터 행정정보공동이용\* 체계를 구축하고 공동이용 대상정보 및 이용기관 등을 지속적으로 확대하고 있다.

\* 각종 민원신청시에 필요한 구비서류를 제출하지 않아도 민원담당자가 전산망으로 확인하여 민원을 처리하는 전자정부 서비스

2017. 7월 기준 행정정보공동이용 대상정보는 153종, 이용기관은 647개(행정294개, 공공141개, 금융21개, 교육191개)로 각종 민원업무에 행정정보를 공동으로 이용하여 민원인이 구비서류를 제출하지 않고 업무 담당자가 전산망으로 확인하여 민원을 처리할 수 있어 민원인 편의 및 업무 효율을 개선할 수 있다.

그런데 ◇◇실에서는 위와 같은 정부의 제도 운영 취지에도 불구하고 2015년 이후부터는 본·지사 각 부서에 행정정보공동이용 제도 안내 등을 실시한 실적이 없었으며, 현재 제도 이용을 희망하는 부서에서도 동 제도 자체를 인지하지 못하는 등 행정정보공동이용 제도를 활용하지 못하고 있는 실정이다.



따라서 정부의 행정정보공동이용 제도 운영 취지를 살리고 우리 공사의 민원인 편의 증진 및 현업부서 업무 효율성 제고 등을 위해 행정정보공동이용 제도를 적극 안내하고 활용할 필요가 있다.

## 조치할 사항

◇◇실장은 행정정보공동이용 제도 안내를 정기적으로 실시하고, □□ 및 지사 각 부서별로 제도 이용을 희망하는 부서에 대한 지원 등을 통해 행정정보공동이용 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

31

제 목 입목자산관리지침 개선

소 관 부 서 ▲▲실

구 분 지침

내 용

▲▲실은 우리공사 소관 입목자산의 효율적 관리를 목적으로 입목자산 관리지침을 제정(2012. 11. 8.)하여 운영하고 있다. 동 지침은 입목자산의 구분, 자산의 구분에 따른 관리방법, 입목자산 점검 및 증감사항 보고, 불용결정 및 처분 등 입목자산 관리에 대한 전반적인 사항을 규정하고 있다.

「입목자산 관리지침」 제11조(불용결정 및 처분) 1항에서는 “입목자산 불용결정은 제10조의 기준에 의하여 처리하고, 동조 3항은 입목자산에 대한 불용결정 및 처분을 하고자 할 경우에는 재산관리규정에서 정한 절차 등을 따라 처리한다.”고 정하고 있다.

그런데 「입목자산 관리지침」 제10조(처리기준)는 입목이 고사 등 생육 회복이 어려운 상황의 불용결정 처리 기준만을 규정하고 있어, 공항운영상 발생할 수 있는 다양한 상황(공항시설 확장 등)에 따라 입목자산 불용결정을 위한 처리기준이 세부적으로 규정되어 있지 않다.

또한 공사 「재산관리규정」 제24조(불용결정)는 “재산운용부서의 장은 관리재산 중 사용할 필요가 없게 되거나 향후 사용할 전망이 없는 재산을 매각, 양여, 철거 등을 위하여 폐기처분할 경우 사장의 승인을 받아 불용결정 하여야 하며 그 결과를 재산총괄부서의 장 또는 분임재산총괄부서의 장에게 통보하여야 한다.”고만 정하고 있어 입목자산 불용결정을 위한 처리기준을 구체적으로 정하고 있지 않다.

따라서 우리 공사 소관 입목자산의 효율적인 자산관리를 위해 입목의 고사 등 생육 회복이 어려운 상황뿐만 아니라 공항운영상의 현실적 여건을 감안하여 입목자산 불용처분 기준을 보완할 필요성이 있다.

## 조치할 사항

▲▲실장은 「입목자산관리지침」의 입목자산 불용결정 및 처분기준을 보완하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

32

제 목 사택운영기준 개선

소 관 부 서 ◇◇실

구 분 기준

내 용

◇◇실에서 2017. 5월 개정된 사택 운영기준에 따르면 사택 입주신청은 전보일로부터 6개월 이내에 하되, 6개월 경과 후에 결혼(배우자를 부양가족으로 등재)으로 사택 입주를 희망할 경우에는 주택운영위원회 심사로 사택입주자격을 부여할 수 있도록 규정하고 있다.

또한 생활연고지로 최초 신규발령 받은 직원(인턴 등 채용이후 주소분리 시)의 사택지원에 관하여는 주택운영위원회에서 출퇴근 거리 등을 감안하여 사택지원 여부를 결정하도록 규정하고 있다.

그러나 위 두 경우 모두 사택입주자격 부여(지원여부 결정)가 주택운영위원회 심사로 결정되어 각 지사별로 사택지원 여부가 상이하게 운영될 소지가 있으며, 반대로 주택운영위원회 심사를 거치면 모두 사택을 지원하게 될 수도 있어 사택 입주자격 부여 및 지원여부 결정을 위한 기준으로 실효성이 미흡하다.

특히 전보일로부터 6개월 경과 후에 결혼으로 사택 입주 희망 시 사택입주자격을 부여하는 경우는 복지후생규정시행세칙 제2조에 따라 원격지발령 무주택

직원의 주거 안정을 위해 운영하는 사택제도의 취지에 비추어 볼 때, 결혼을 사유로 주택을 지원을 하는 것과 다들 바가 없어 사택제도의 취지와도 부합하지 않는다.

## 조치할 사항

◇◇실장은 사택입주자격 부여 등 지원기준에 대해 우리 공사 재정부담 여건 등을 감안 과도한 복지에 해당되지 않도록 「사택 운영기준」 개선을 검토하시기 바랍니다.(개선)

## 통 보

33

제 목 부패영향평가 결과 업무 처리절차 이행 소홀

소 관 부 서 ◇◇실

구 분 지침

내 용

◇◇실은 국민권익위원회 제도개선 권고사항 등을 반영한 「인사규정」, 「인사규정시행세칙」 개정안을 「부패영향평가 업무처리지침」에 따라 2017. 7. 6. 부패영향평가를 의뢰하여, 같은 날 부패영향평가 결과(개정안 원안동의)를 회신 받았다.

「부패영향평가 업무처리지침」 제5조 4항은 “평가주관부서는 평가를 요청받은 날로부터 7일 이내에 평가결과를 회신한다. 평가결과를 회신할 때에는 서식 2의 결과통보서에 작성하고, 평가결과 개선권고의견이 있는 경우 서식 3의 세부평가서를 작성하여 회신한다.”라고 정하고 동조 5항은 “사규운용부서는 평가결과 개선권고의견을 반영하여야 한다. 만약 개선·권고 의견을 반영하지 않는 경우 그 사유를 평가주관부서에 통보하여야 한다.”고 정하고 있다.

그러나 ◇◇실은 규정 개정을 위한 이사회 및 경영위원회 부의안건에 부패영향평가를 마친 개정안의 내용 중, 인사규정은 국민권익위원회 제도개선 권고사항(비위행위자 직위해제), 인사규정시행세칙은 포상절차 개선사항(포상절차 및 기준 명확화)을 노동조합의 반대로 삭제하면서 평가주관부서(○○실)에 그 사유 통보나 사전 설명 없이 개정안을 변경하였다.

그 결과 국민권익위원회 제도개선 권고사항 등을 규정 개정에 반영할 수 없었으며, 평가주관부서(○○실)로 사유 통보나 사전 설명 없이 개정안을 변경하여 「부패영향평가 업무처리지침」에 따른 부패영향평가 결과 업무 처리절차를 적정하게 이행하지 않았다.

## 조치할 사항

◇◇실장은 부패영향평가 관련 업무를 처리함에 있어 「부패영향평가 업무처리지침」에 따른 절차를 철저히 이행하시기 바랍니다.(통보)

# 개 선 요 구

34

제 목 상업시설 임차인 선정기준 개선

관 계 부 서 □□실

구 분 기준

내 용

□□실에서는 상업시설 임차에 대한 낙찰자 결정 기준을 정하는 「상업시설 임차인 선정기준(●●실-201, 2015. 1. 12.)」을 관리하고 있고, 지역본부 및 지사에서는 상기 기준에 따라 공항 상업시설 운영자 선정 업무를 수행하고 있다.

위 「상업시설 임차인 선정기준」 제5조(입찰방식 및 임대료) 제4항 및 【별표 7】에 의하면 제5조 제2항 1호와 같이 상업시설 운영자 선정계획 수립 시 고정임대료와 변동임대료(매출액에 영업요율을 곱한 금액)를 비교하여 많은 금액으로 임대료를 부과하는 방식을 적용할 경우에는 업종별(식음료업, 판매업) 매출액에 따른 영업요율을 적용하도록 기준을 정하고 있다.

그런데 위 「상업시설 임차인 선정기준」에서는 식음료 업종을 식당, 패스트푸드, 스낵, 커피전문점, 기타 F&B로 분류하고 있으나, 업종에 대한 정의, 업종별 적정 판매품목 등에 대한 구체적인 내용을 명시하고 있지 않다.

이에 따라, 지역본부 및 지사 담당자가 상업시설 운영자 선정계획 수립 시



기존 입찰조건, 담당자의 판단 등에 따라 해당 입찰 건에 대한 업종을 임의 판단하여 지정하고 있고, 이로 인해 동일한 품목을 판매함에도 불구하고 업종 및 영업요율이 상이하게 지정 및 적용되는 사례 【표】가 발생하고 있다.

【표】 동일한 판매품목에도 불구하고 업종이 다르게 지정된 사례

| 구분   | 낙찰자   | 업종    | 판매품목          | 영업요율    | 비고 |
|------|-------|-------|---------------|---------|----|
| ◆◆공항 | 엔젤리너스 | 스낵    | 커피·음료류, 제과제빵류 | 15%~20% |    |
| ◎◎공항 | 할리스   | 커피전문점 | 커피류, 음료류 등    | 18%~21% |    |

따라서 지역본부 및 지사에서 상업시설 운영자 선정계획을 수립할 때 상업시설의 유치목적 및 판매품목 등에 따른 업종을 명확하게 지정할 수 있도록 한국표준산업분류표 등 국가에서 정하고 있는 기준을 참고하여 업종정의, 업종별 판매품목 등을 구체적으로 명시하도록 「상업시설 임차인 선정기준」을 개정하는 것이 필요하다.

## 조치할 사항

□□실장은 상업시설의 유치 목적 및 판매품목에 따른 업종을 명확하게 지정할 수 있도록 한국표준산업분류표 등 국가에서 정하고 있는 기준을 참고하여 「상업시설 임차인 선정기준」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

35

제 목 평가주관부서의 내부평가등급 결정 기준 개선

관 계 부 서 ■■■실

구 분 기타

내 용

우리 公社는 ‘공공기관의 운영에 관한 법률’ 및 ‘공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침’, 公社 ‘경영관리규정’ 등 관련 법령, 기준 등에 의거 각 현업부서에서 추진한 경영성과를 측정하기 위해 평가주관부서인 ■■■실에서 성과급 지급에 관한 차등화 된 내부기준인 내부경영실적평가 편람을 수립하여 매년 대내·외 환경변화 등을 반영하여 개선하고 있다.

내부경영실적평가는 실/단/지사 및 팀 단위를 대상으로 소속 조직의 실적을 평가하는 조직평가와 조직 내 개인 업무에 대한 실적 및 업적 평가로 구분되며, 조직평가의 경우 【표1】 과 같이 평가군별 구성 비중에 따라 계량(목표부여편차 평가) 및 비계량평가(내·외부 전문가로 구성된 비계량평가단에 의한 5등급(A~E) 상대평가) 결과를 합산하여 현업부서의 종합평가등급(A:10%, B:15%, C:50%, D:15%, E:10%)을 결정하고 있다.

【표1】 계량·비계량 지표 구성 비중(2016년)

| 구 분     | 실 / 단 / 지사 단위 |       | 팀 단위 |       |
|---------|---------------|-------|------|-------|
|         | 계량지표          | 비계량지표 | 계량지표 | 비계량지표 |
| 본 사 군   | 50%           | 50%   | 20%  | 80%   |
| 지역본부군   | 75%           | 25%   | 20%  | 80%   |
| 지 사 1 군 | 80%           | 20%   | 20%  | 80%   |
| 특 수 군   | 60%           | 40%   | 20%  | 80%   |

그런데 평가주관부서인 ■■실에서는 2010.6월 ■■실에 대한 내부평가등급 결정기준(■■실-719, 2010.6.15.)을 수립한 이후 현업부서와 같은 내부평가 절차 없이 공기업 경영실적평가 결과에 따른 기관등급을 ■■실의 내부평가등급으로 【표2~4】와 같이 반영하고 있었다.

【표2】 ■■실 정부평가 및 내부평가 등급 적용체계(2009년~2011년)

|             |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부평가(6등급체제) | S | A | B | C | D | E |   |
|             | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |   |
| 내부평가(7등급체제) | S | A | B | C | D | E | F |

※ ■■실-719(2010. 6. 15.)

【표3】 ■■실 정부평가 및 내부평가 등급 적용체계(2012년)

|             |   |   |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 정부평가(6등급체제) | S | A | B | C | D | E |
|             | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 내부평가(5등급체제) |   | A | B | C | D | E |

※ ■■실-892(2013. 7. 24.)

【표4】 ■■실 정부평가 및 내부평가 등급 적용체계(2013년~2016년)

|             |   |               |   |   |   |   |
|-------------|---|---------------|---|---|---|---|
| 정부평가(6등급체제) | S | A             | B | C | D | E |
|             | ↓ | ↓             | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 내부평가(5등급체제) | A | A / B<br>중간등급 | B | C | D | E |

※ ■■실-892(2013. 7. 24.)

공기업 경영실적평가는 정부에서 공기업의 자율 및 책임경영체제 확립을 위해 매년도 경영노력과 성과를 평가하는 제도로 평가내용이 전사 업무인 경영관리(경영전략 및 사회공헌, 업무효율, 조직·인적자원 및 성과 관리, 재무예산관리, 보수 및 복리후생) 및 주요사업(주요사업별 계획·활동·성과) 범주로 구성되어 있어 우수한 평가결과 획득을 위해 ■■실 뿐만 아니라 본·지사 모든 현업부서가 참여한 가운데 전사적인 역량을 집중하여 많은 노력을 하고 있으며, 그 공동 노력의 결과로 나타나는 것이 공기업 경영실적평가 결과(S-E등급)로 볼 수 있다.

다음, 내부경영실적평가와 관련하여 현업부서의 내부경영실적평가 시에는 공기업 경영실적평가 결과와는 별도로 평가편람에 따라 마련된 성과평가지표 및 내·외부 평가위원으로 구성된 평가단에 의한 평가절차를 통해 평가등급을 결정하고 있으나 평가주관부서인 ■■실은 공기업 경영실적평가 등급을 바로 내부평가등급으로 적용하고 있어 현업부서와의 공동 노력의 결과인 공기업 경영실적평가 결과를 ■■실의 독자적인 업무성으로 보기에선 연계성이 부족하고 현업부서와의 형평성 등을 고려 공정하고 객관적인 평가기준을 적용할 필요성이 있다.

이에 대하여 ○○실에서는 2016년도 하반기 종합감사(하반기) 결과, 내부경영실적 평가기준에 따라 A~E의 평가등급을 부여받는 현업부서와의 형평성 등의 문제점을 지적하고 ■■실에 평가주관부서의 내부평가등급 결정과 관련하여 합리적인 결정기준을 검토·마련하도록 권고한 바(○○실-2877, 2016. 12. 12.), ■■실에서는 “2017년도 내부경영실적평가 시행계획 알림”(■■실-797, 2017. 7. 6.)시 CEO 정성평가인 ‘업무노력도(60점)’와 ‘전년대비 향상도(40점)’를 내부평가등급 결정기준으로 【표5】와 같이 수립하였다.

【표5】 평가주관부서의 내부평가등급 결정기준(2017년)

| 구 분     | 업무 노력도 (60점)   |      | 전년대비 향상도 (40점)  |        |       |
|---------|----------------|------|-----------------|--------|-------|
| 평가방식    | 비계량 / 5등급 절대평가 |      | 계량 / 5등급 절대평가   |        |       |
| 평가자     | 사 장            |      | 공기업 평가결과에 따라 계산 |        |       |
| 등 급 별 점 | 구 분            | 평 점  | 구 분             |        | 평 점   |
|         | 우 수            | 60   | 전년대비<br>등급변동    | 2등급 이상 | 40    |
|         | 양 호            | 50   |                 | 1등급 상승 | 35    |
|         | 보 통            | 45   |                 | 유지     | 30    |
|         | 미 흡            | 40   |                 | 1등급 하락 | 25    |
|         | 부 진            | 30   |                 | 2등급 하락 | 20    |
| ■ ■ 실   |                | 90이상 | 80~89           | 70~79  | 60~69 |
| 내부평가등급  |                | A    | B               | C      | D     |
|         |                |      |                 |        | 60미만  |
|         |                |      |                 |        | E     |

그런데, 위 평가내용 중 ‘업무노력도(60점)’의 경우 최소한의 평가기준조차 없이 평가자 1인에 의한 주관적인 평가만을 할 수 있도록 구성되어 있는 바, 다수의 내·외부 전문가로 구성된 비계량평가단이 평가기준에 따라 평가군내 실적비교를 통해 객관적으로 평가하는 현업부서와 달리, 평가기준·실적비교 등 없이 주관적으로만 평가함에 따라 ‘관대화 오류’ 발생 가능성 등 평가의 객관성을 확보하고 있다고 보기 어렵다.

따라서, 2016년도 감사결과 지적한 평가방식의 문제가 여전히 해소되지 않은 바, 평가주관부서의 업무 노력도를 객관적으로 평가할 수 있는 평가지표 및 평가항목 등 평가기준을 마련할 필요가 있으며, 평가주체도 내·외부 전문가 또는 경영진으로 구성된 비계량평가단을 통해 평가하는 등 ■ ■ 실의 내부평가등급 결정 기준을 재검토할 필요가 있다.

## 조치할 사항

■ ■ 실장은 평가주관부서의 내부평가등급 결정과 관련하여 평가주관부서의 업무 노력도를 객관적으로 평가할 수 있는 평가지표 및 평가항목 등 평가기준 마련과 전문가 또는 경영진으로 구성된 비계량평가단을 구성하는 등 내부평가등급 결정 기준을 재검토하여 개선하시기 바랍니다.(개선)

# 통 보

36

제 목 연간 문화이벤트 운영업무 소홀

관 계 부 서 ●●실

구 분 운영

내 용

●●실에서는 전국공항의 연계성 있는 문화이벤트 컨셉 설정을 위해 □□에서 전국공항 문화이벤트를 일괄 운영하는 ‘연간 문화이벤트 기획·운영용역’을 2015년부터 2016년까지 추진하였으며, 2017년에는 □□에서 전국공항 문화이벤트를 일괄하던 운영방식에서 공항별로 문화행사 계획수립 및 시행을 하는 운영방식으로 변경하여 추진하고 있다.

연간 문화이벤트 업무는 연간 추진계획에 따라 정기적(월별 또는 분기별)으로 추진될 수 있도록 전년도 연말 또는 당해 연도 초기에 조속히 수립하여 시행하여야 하며, □□에서는 공항별로 자체 계획을 수립·시행할 시간을 고려하여 방침을 시달하여야 한다.

그런데 ●●실에서는 전국공항에 대한 연간 문화이벤트를 기존(2015년~2016년) □□에서 총괄 운영하는 방식에서 2017년부터 공항별로 연간 문화이벤트를 시행하는 방식으로 변경하는 ‘2017년 문화이벤트 운영계획’을 2017. 2. 22.에 지역본부 및 지사로 시달하여 공항별로 연간 문화이벤트 계획 등의 내용을 제출 요청하였고, 이를 검토한 ‘2017년 공항 문화이벤트 세부추진계획’을

2017. 4. 26.에 최종 시달한바, 결과적으로 공항별로는 연간 문화이벤트가 5월 또는 6월부터 추진하게 하는 등 연간 문화이벤트 추진이 지연되어 연중 지속적으로 문화이벤트를 제공하고자 하는 당초 목적이 달성되지 못하는 결과를 초래하였다.

## 조치할 사항

●●실장은 연간 문화이벤트가 지연 시행되지 않도록 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 실시하고, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

# 개 선 요 구

37

제 목 월정주차장 사용료 감면 대상 선정기준 마련

소 관 부 서 ●●●실

구 분 기준

내 용

현재 「주차장관리운영예규」에 의하면 상주업체·협력업체 및 그 종사원 차량은 월정주차장을 유료로 사용하도록 정하고 있다.

그러나 각 공항 현장에서는 상위규정인 「공항시설사용료징수규정」 제7조(사용료의 면제 및 감면) 3항 “사장은 공항활성화 등을 위해 필요한 경우 사용료를 면제 또는 감면할 수 있다.” 등의 근거에 따라 자체적으로 공항활성화 및 운영상의 필요를 이유로 일부 차량(항공사, 조업사 지점장 등)에 대해 주차료를 면제해 주고 있다.

따라서, 공항 주차장 사용료 징수와 관련하여 「공항시설사용료징수규정」과 「주차장관리운영예규」 내용이 일치할 수 있도록 관련예규 개선 검토 등 현실적인 대응방안을 마련 할 필요가 있다.

## 조치할 사항

●●●실장은 공항 주차장 사용료 징수와 관련하여 상위 규정과 내용이 일치하지 않는 관련예규를 개정하는 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)



# 통 보

38

제 목 항공사 인센티브제도 관리기준 개선

소 관 부 서 □□실

구 분 기준

내 용

현행 공사의 항공사 인센티브 프로그램은 10가지에 달하며, 시설사용료 감면 내용과 대상(지급조건) 등이 다양한 실정이다.

※ 최근 3년 인센티브 지급 현황

: 2014년 7,003백만 원 / 2015년 10,859백만 원 / 2016년 7,180백만 원

현재 인센티브 처리절차는 항공사가 해당 지사에 신청하면 적격여부 검토 후 사용료 감면을 시행하고(운항계획을 기초로 인센티브 선적용) 6개월 이후 조건 이행여부를 확인하여 불이행시 감면금을 환수하도록 하고 있다.

그러나, 각 지사에서는 인센티브 조건 이행여부 확인결과를 내부결재 등을 통해 문서화하고 있지 않는 실정이며, □□ 주관부서(□□실 △팀)에서도 지사의 확인결과를 모니터링하는 시스템이 없는 상황이다.

또한, 항공사의 인센티브 신청에 기한을 따로 설정 해 두지 않아 일부 지사에서는 취항 개시 1~2년 후 뒤늦게 신청을 해도 사용료 환급을 통해 인센티브를 제공하게 되어 있어 지사 손익 등 회계의 왜곡을 초래하는 사례가 발생하고 있다.

따라서, 항공사 인센티브제도 주관부서에서는 각 지사별로 인센티브 시행에 따른 조건 이행여부를 확인하는 절차(부서장 결재 등)를 마련하고, 지사의 확인 결과를 취합하여 모니터링하는 시스템을 구축하는 것이 필요하다고 판단된다. 아울러, 현행 인센티브 신청기한을 따로 두지 않음에 따라 발생하고 있는 문제점을 보완하기 위하여 항공사의 인센티브 신청기한을 제한하는 것을 검토할 필요가 있다고 판단된다.

## 조치할 사항

- 실장은 ①항공사 인센티브 제공 후 조건 이행여부를 확인하고 모니터링하는 절차를 마련하시기 바라며,
- ② 항공사 인센티브 신청기한을 제한하는 것을 검토하시기 바랍니다.(통보)

# 개 선 요 구

39

제 목 비위행위자 처분기준 및 직장 내 질서에 관한 사항

소 관 부 서 ◇◇실, ◎◎실

구 분 규정

내 용

우리공사는 「인사규정시행세칙」 제68조(징계양정기준)의 ‘별표 12’에 따라 비위행위자의 징계양정기준을 정하고 있다.

그런데, 2016년 시행된 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」에서는 부정청탁에 따른 직무수행과 부정청탁에 대해서 구분하여 규정하고 있고, 그에 따라 공무원 징계령 시행규칙 등에서는 징계기준을 각각 정하고 있다. 그러나 현행 우리 공사 기준에는 부정청탁에 따른 직무수행 및 부정청탁 행위에 대한 규정과 그에 따른 징계양정기준이 명확히 반영되어 있지 않다.

또한, 동 시행세칙 [주1]의 ‘업무상 금품·향응 수수 세부양정기준’의 비위유형에 따른 금액별 양정기준과 대비하여 ‘공금횡령 및 유용’ 비위행위의 경우 비위의 정도와 고의성 여부에 따라서만 양정 판단을 할 뿐 금액별로 세부 양정기준이 마련되어 있지 않은 상태이다.

따라서, 새롭게 시행된 법률에서 정하고 있는 부정청탁과 같은 비위행위에 대한 징계양정기준을 우리 공사의 기준에 적용하는 것이 필요하다고 판단되며,

공금횡령 및 유용과 같은 비위행위에 대해서는 금액별로 세부 양정기준을 마련하는 것을 검토할 필요가 있다.

아울러, 최근 공사 내 임직원 상호간 불손한 언행, 다른 임직원을 비방하는 등의 괴로움을 주는 행위들이 지속적으로 발생하고 있어 임직원의 상호존중과 직장생활에 필요한 기본예의가 더욱 요구되는 상황이다.

이를 감안하여, 공사 임직원의 기본 행동양식을 규정하는 「임직원 행동강령」 등 에서 직장 내 임직원의 상호존중을 통한 건전한 공직풍토 조성을 위한 규범을 명시할 필요가 있다고 판단된다.

## 조치할 사항

① ◇◇실장은 ㉠ 공사의 징계양정기준에 부정청탁에 따른 직무수행 및 부정청탁 행위에 대한 징계양정기준을 반영하시기 바라며,  
④ 공금횡령 및 유용 비위행위에 대하여 금액별 세부 징계양정기준을 마련하는 것을 검토하시기 바랍니다.(개선)

② ●●실장은 직장내 임직원 상호간 불손한 언행, 다른 임직원을 비방하는 등의 괴로움을 주는 행위들을 제한하는 규범을 임직원 행동강령 등에 반영하시기 바랍니다.(개선)

# 통 보

40

제 목 ○○공항 대중골프장 사업관리업무 소홀  
관 계 부 서 □□실  
구 분 사업  
내 용

□□실에서는 ○○공항 시설결정구역내에 대중골프장을 조성할 목적으로 ○○골프클럽컨소시엄(사업시행자)과 2014. 7. 31. 「○○공항 대중골프장 조성사업 실시협약」을 체결하였다.

위 실시협약 제24조(공사관리 일반사항)3항에 의하면 사업시행자는 □□업의 건설공사 시행과 관련하여 주간 및 월간 주요공정보고, 경미한 공사계획 및 공법의 변경, 감리원 및 시공책임자 변경에 관한 사항, 기타 협약당사자가 협의하는 사항 등에 대하여 우리 공사에 제출하도록 하고 있다.

또한 위 협약서 제35조(공정관리)1항에서 사업시행자 또는 감리자는 설계 및 건설공사의 공정에 대해 주간 및 월간단위로 공정현황을 공항공사에 정기적으로 제출하여야 하며, 공항공사에서 요청하는 경우 정기 보고 외에도 공정현황 또는 관련자료를 제출하도록 하고 있다. 그리고 위 협약서 제34조(사업감리)2항에서 공항공사는 관련법규,사업기본계획 및 본 협약이 정하는 바에 따라 감리자의 감리업무를 감독할 수 있고 사업시행자는 공항공사가 감리자의 감리업무를 감독할 수 있도록 감리계약을 체결하도록 하고 있다.

따라서 사업시행자는 위 협약서에 의하여 우리 공사가 건설사업관리기술자의 업무를 감독할 수 있도록 2016. 6. 10.감리용역계약을 체결하고 우리 공사에 문서로 회신(△ 제1607-16호 : 2016. 7. 21.)한 바 있다.

그런데 □□실에서는 「○○공항 대중골프장 조성사업」을 총괄 관리하면서 ‘○○공항 대중골프장 조성사업의 정상적 추진을 위한 사업추진 협의회 구성운영 계획’(⊕⊕실-144 : 2015. 1. 20.)을 근거로 착공 후 주간공정회의를 개최하여 그 결과 【표】를 자체 보고하였는데 공정회의 결과보고서 내용을 확인한 결과 주간단위 실공정률에 대한 내용은 없고 업무관련 협의 내용만 기록되어 있었다.

【표】 주간 공정회의 개최결과보고 현황

| 구 분          | 월 별        |                  |     |           |       |    |                  |    |           |    |
|--------------|------------|------------------|-----|-----------|-------|----|------------------|----|-----------|----|
|              | 2016년      |                  |     |           | 2017년 |    |                  |    |           |    |
|              | 9월         | 10월              | 11월 | 12월       | 1월    | 2월 | 3월               | 4월 | 5월        | 6월 |
| 회의개최<br>결과보고 | 12일<br>29일 | 6일<br>13일<br>20일 | 24일 | 8일<br>23일 | 25일   | 9일 | 2일<br>17일<br>30일 | -  | 1일<br>25일 | 8일 |

또한, 2017년 1월부터는 별도의 방침결재 없이 격주단위로 공정 회의를 개최하여 주간공정현황을 제출받지 않고 있었으며, 협약서 제35조에 의해 제출된 6월 월간공정보고서 (△ 제1707-8호 : 2017. 7. 11.)에 의하면 전체 누적공정률이 41.96%(계획 38.61%/실적 16.20%)로 대중골프장 조성사업이 전체적으로 부진하게 관리되고 있었다.

## 조치할 사항

□□실장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 사업관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

# 개 선 요 구

41

제 목 건설사업관련 평가업무 지침 개선  
관 계 부 서 △△실  
구 분 지침  
내 용

△△실에서는 건설공사 추진관련 절차서 및 기준관리 총괄부서로서 각 공사 현장에서 통일되고 규격화된 업무수행을 위하여 건설사업관련 각종 지침서 제정 및 개정 업무를 담당하고 있다.

「건설기술진흥법」 제50조1항 및 같은 법 시행령 제82조에 의하면 ‘계약금액이 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제4조1항에 따라 고시하는 금액이 상인 기본설계 또는 실시설계용역 사업’, ‘감독권한대행 등 건설사업관리용역사업’, ‘총공사비 100억 원 이상인 건설공사’인 경우 시공평가 대상사업으로 정하고 있다. 따라서 국토교통부에서는 위 법에서 정하는 건설기술용역평가, 시공평가 및 종합평가의 세부 평가기준, 방법 등을 정한 ‘건설기술용역 및 건설공사 시공 평가지침’(국토부 고시제2015-505 : 2015. 7. 10.)을 고시하여 각 공사 현장에서 사용토록 하고 있다.

그런데, △△실에서는 2015년 7월 국토교통부에서 고시한 「건설기술용역 및 건설공사 시공 평가지침」 과 우리 공사에서 관리하고 있는 지침을 면밀히 검토하여 각 공사 현장에서 통일되고 규격화된 내용으로 위 업무를 수행할 수 있



도록 하여야 하나 아래 【표】와 같이 상이한 사항이 있음에도 개정하지 않고 있었다.

【표】 국토부 평가 지침과 우리공사 지침 비교현황

| 구 분                                                          | 국토부지침                 | 공사지침                             | 비 고 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----|
| 설계용역평가 세부운영지침<br>(‘14.12.31제정)<br>-제2조 적용범위                  | 고시금액(2억1천만 원) 이상      | 1억5천만 원이상                        |     |
| 감독권한대행 등 사업관리<br>용역평가 세부운영기준<br>(‘13.7.19제정)<br>-제4조 평가위원회구성 | 위원장포함 5인 이상           | 위원장포함 7인 이상                      |     |
| 감독권한대행 등 사업관리<br>용역평가 세부운영기준<br>(2013. 7.19.제정)<br>-제5조 위원장  | 각 평가위원회의 위원중<br>호선 임명 | 평가위원회의 위원중<br>공항공사 최상위 직급자<br>임명 |     |
| 평가지침 구성                                                      | 3개 분야 통합              | 3개 분야 분리                         |     |

## 조치할 사항

△△실장은 건설기술진흥법 제50조1항 및 시행령 제82조에 부합하게 公社 건설  
기술관련 평가지침을 개정·보완하시기 바랍니다.(개선)

## 주 의 요 구

42

제 목 일상감사 미 이행  
소 관 부 서 ◇◇실, ◆◆실, ▲▲실  
구 분 규정, 지침  
내 용

□□에서는 국가 법령, 지침 등과 관련하여 公社의 업무처리 기준이 되는 규정, 지침, 기준 등을 마련하고, 지역본부 및 지사에 이를 근거로 예산작성, 시설 점검 및 교육 등을 시행하고 있다.

일상감사는 업무의 중요성, 예산수반 규모 등을 감안하여 업무계획 및 예산 집행의 적정성 여부를 사전에 검증할 필요성이 있는 업무에 대하여 최종결재권자의 결재에 앞서 사전 감사하는 제도로써, 2016. 1.25.에 개정된 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2에서는 일상감사의 범위 대상 업무에 대하여 사규관리규정에 의거 제정된 지침 외 업무처리 기준이 되는 각종 지침, 기준 등의 제정 및 개정 사항을 일상감사 대상 업무로 규정하고 있다.

그런데, ◆◆실과 ▲▲실에서는 「감사기준시행세칙」 개정 이후 감사일(2017년 7월) 현재까지 ‘예산편성지침’, ‘토목시설물 유지관리지침’ 등 아래 **【표】**에 언급된 6건의 지침을 개정하면서 일상감사를 득했어야 하나, 이를 이행하지 않고 지역본부(지사)의 해당업무 수행 시 참고하도록 하는 문서를 시달하였다.

【표】 지침 개정 현황

| 지 침 명                     | 관련부서 | 개정일자        | 담당자 |
|---------------------------|------|-------------|-----|
| 예산편성지침                    | □팀   | 2016.11.21. | Q   |
| 토목시설물 유지관리지침              | △팀   | 2016. 6. 8. | R   |
| 건축시설물 유지관리지침              |      | 2016.12.12. | S   |
| 조경시설물 유지관리지침              |      | 2016.12.23. | T   |
| 항공등화시설 등의 관리 및 운영지침       |      | 2017. 6.14. | U   |
| 항공등화시설 등의 유지보수자 교육훈련 세부지침 |      |             |     |

## 조치할 사항

① ◇◇실장은 일상감사업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◆◆실 □팀 ▲급갑 Q

(현, 교육과건)

▲▲실 △팀 ▲급 U

△팀 ▲급 S

(현, ㉠㉠본부 △팀팀)

△팀 ▲급갑 R

△팀 ▲급갑 T

② ◆◆실장과 ▲▲실장은 소속 직원에 대한 교육실시를 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

# 개 선 요 구

43

제 목 계약업무처리지침 개정

관 계 부 서 ○○○실

구 분 지침, 기준

내 용

○○○실은 公社의 본·지사 계약업무의 기준이 되는 「계약업무처리지침」, 「용역·공사 적격심사기준」 등 계약·재무관련 규정 및 지침 등을 관리하고 있으며, 지역본부 및 지사에서는 상기 규정 및 지침에 따라 계약업무 등을 수행하고 있다.

「건설기술진흥법」 제34조(건설기술용역의 손해배상 및 하자보증) 3항 및 같은 법 시행령 제50조(건설기술용역업자의 손해배상 및 하자보증) 5항에는 발주청은 건설사업관리용역 계약에 한정하여 건설기술용역업자로 하여금 하자책임 보증을 위한 하자보증금을 「건설산업기본법 시행령」에서 정한 해당공사의 하자담보책임기간까지 예치하도록 하고 있다.

그런데, 公社 「계약업무처리지침」 제43조(하자보수보증금)의 3항은 아래 【표】에서 보여주는 것처럼 용역계약의 하자담보책임기간을 설계용역은 「국가계약법 시행규칙」 제70조에 따른 당해공사의 하자담보책임기간까지, 감리용역·건설사업관리용역은 「건설산업기본법령」에 의한 당해공사의 하자담보책임기간까지로 정의하고 있고, 이를 근거로 본·지사에서는 설계용역 계약상대자에게 용역 완료 후 당해공사의 하자담보책임기간까지 하자책임을 보증하는 하자보증증권을 제출 받고 있다.

【표】 건설기술진흥법과 우리공사 계약업무처리지침 비교현황

| 구 분                        | 건설기술진흥법 및 시행령                                                                              | 공사지침<br>(계약업무처리지침)                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 손해배상 공제 또는 보험의<br>가입 대상·기간 | · 대 상<br>－ 실시설계, 건설사업관리용역<br>· 기 간<br>－ 건설공사 착공일부터 완공일까지                                   | · 대 상<br>－ 설계, 감리용역<br>· 기 간<br>－ 건설기술진흥법 등 관련법에 따름                                                 |
| 하자책임의 범위 및 기간              | · 대 상<br>－ 건설사업관리용역<br>· 기 간<br>－ 공사 준공 후 건설산업기본법에<br>따른 하자담보책임기간 까지<br>예) 대형공공성 건축물 : 10년 | · 대 상<br>－ 설계, 감리·건설사업관리용역<br>· 기 간<br>－ 공사 준공 후 건설산업기본법,<br>전기공사업법 등 관련법에 따름<br>예) 대형공공성 건축물 : 10년 |

「건설기술진흥법」은 건설사업관리용역에 한정하여 계약상대자에게 하자담보 책임을 부담하게 하고 설계용역은 예외로 하고 있는 것으로 보인다. 이에 설계 용역에 대하여 당해공사 하자담보책임기간까지 하자책임 보증을 부담하게 하는 公社 「계약업무처리지침」은 설계용역을 시행한 계약상대자에게 과도한 부담을 지우는 것으로 개정이 필요한 것으로 판단된다.

## 조치할 사항

◎◎실장은 설계용역 계약상대자에게 과도한 부담을 지우는 公社 「계약업무처리 지침」을 개정하고 지역본부(지사)에 전파하시기 바랍니다.(개선)

## 권 고

44

제 목 건설기술 및 엔지니어링용역 직접경비 정산기준 마련  
관 계 부 서 △△실  
구 분 기준  
내 용

△△실은 公社의 본·지사 건설사업 업무의 기준이 되는 「건설사업관리용역 공사관리관 및 감독자 업무지침」, 「설계용역평가지침」 등 시설·건설관련 규정 및 지침 등을 관리하고 있으며, 지역본부 및 지사에서는 상기 규정 및 지침에 따라 公社 공사 행정·감독 업무 등을 수행하고 있다.

「건설기술용역 대가기준」 제11조(직접경비) 및 엔지니어링사업의 대가기준 제8조(직접경비)에는 현장주재비, 숙박비, 현장운영경비 등 직접경비는 그 실제 소요비용으로 하도록 규정하고 있다.

또한, △△실에서 발주한 ○○공항 비즈니스제트항공기 지원센터 신축공사 전면책임감리용역, ○○공항 국내선여객터미널 리모델링공사 사업관리용역 등의 과업내용서 또는 입찰공고문에는 직접경비는 건설기술용역 대가 등에 관한기준(국토교통부 고시 제2015-472호)에 따라 정산처리하며, 입찰자는 설계에 반영된 금액 변경없이 투찰금액 및 산출내역서에 반영하도록 적시하고 있다.

【표】 기술용역 현황

| 용역명                                       | 용역기간                         | 계약금액<br>(백만 원) | 직접경비<br>(백만 원) |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| ○○공항 비즈니스제트항공기 지원센터(FBO)<br>신축공사 전면책임감리용역 | 2014. 7.7. ~<br>2016. 3.31.  | 2,467          | 157            |
| □□공항 국제선 여객터미널 증축 공사<br>건설사업관리용역          | 2013. 1. 7. ~<br>2017. 7.31. | 7,992          | 636            |
| ○○공항 국내선 여객터미널 리모델링 공사<br>건설사업관리용역        | 2015. 3.17. ~<br>2018.11.23. | 8,137          | 475            |
| △△공항 Landside 인프라 확충공사<br>건설사업관리용역        | 2015.12. 8. ~<br>2018.12.31. | 6,307          | 876            |

△△실에서는 상기 【표】 용역의 기성 및 완료대금 지급을 위한 주재비 등 직접경비 정산 시 사업 담당자별로 상이한 기준을 적용하여 정산처리 하였고, 계약상대자에게 관련법령에서 정의하지 않는 설계 시 계상한 직접경비를 낙찰을 적용없이 계약내역서에 반영토록 하였다.

사업담당자들이 일관성 있게 동일한 기준을 가지고 직접경비 정산업무를 할 수 있고 계약상대자의 이익을 침해할 소지가 없도록 하는 계약내역서 작성방법 등이 포함된 公社의 ‘직접경비 정산에 관한 기준’을 마련할 필요가 있다.

## 조치할 사항

△△실장은 사업담당자들이 기술용역의 직접경비 정산을 일관성 있게 적용할 수 있도록 公社 「직접경비 정산에 관한 기준」 을 마련하여 지역본부(지사)에 전파 하시기 바랍니다.(권고)

# 통 보

45

제 목 건설공사 주요자재 및 시공 품질관리 소홀  
관 계 부 서 △△실  
구 분 용역  
내 용

△△실에서는 ‘○○공항 국내선 여객터미널 리모델링공사’ 감독권한대행의 건설사업관리용역을 (주)△△사무소(대표이사 V)와 2015. 3. 6.에 계약 체결하여 진행하고 있다.

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부 고시 제 2015-173호, 2015. 6. 30.) 제88조(사용자재의 검수·관리) 6항에서는 건설사업관리자는 현장에서 품질시험을 할 수 없는 자재에 대하여 전문기관에 의뢰한 시험결과를 사전에 검토하여 품질을 확인하도록 하고 있으며, 동 지침 제90조(품질시험 및 성과검토) 1항에서는 건설사업관리기술자는 시공자가 공사계약문서에서 정한 품질관리(또는 시험)계획 요건대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실히 수행하는지 검사·확인하도록 규정하고 있다.

○○공항 국내선 리모델링건설사업관리단에서는 동 공사의 주요 마감자재인 ‘고강도압축타일’ 자재선정 시, 시공사가 2015. 6. 22.에 제출한 자재 공급승인 요청 건에 대하여 같은 해 6. 25.에 타일생산·반입 시 시방기준에 의거 외부 전문기관에 품질시험을 의뢰하여 합격판정을 받은 후 시공하도록 조건부 승인하였다.



또한, 동 공사의 계약문서인 공사시방서 A09010 타일공사 3.4(현장 품질관리)에는 시공면적 600㎡ 마다 1장씩 접착력시험을 하도록 규정하고 있다.

그런데, 건설사업관리단은 조건부 승인하였던 타일의 품질시험을 시공전이 아닌 최초 시공일(2016. 3. 1.) 이후인 같은 해 11.28.에 시행한 시공사의 품질시험을 인정하였고, 해당 공정의 시방서에서 규정하고 있는 현장시험은 지역별 타일시공 완료시점(2017. 7. 14. 감사일 현재까지 12,000㎡시공완료)에 시행하지 않고 2017. 6. 20.부터 6. 23.까지 일괄적으로 접착력시험을 실시하도록 하였다.

고강도 압축타일의 품질시험과 현장 접착력시험 결과가 아래 【표】와 같이 시방서에서 규정하고 있는 성능 이상이 확보되었다고는 하나, 시험결과가 시방서 기준에 부합하지 않을 경우 기 시공분의 철거, 다른 자재의 선정·반입 및 재시공 등으로 공사기간이 추가 소요되어 공방이용객의 불편이 가중될 수 있으므로 시공 전, 자재 품질시험을 실시했어야 했다.

또한, 접착력시험은 설치일 또는 지역별로 구분하여 실시하여 그 결과를 토대로 후속 타일설치 작업 시 양생시간, 접착제 바름두께 등 시공방법에 대한 개선안이 마련될 수 있도록 했어야 한다.

【표】 품질시험 기준 및 결과

| 시험항목 | 기 준       | 시험결과      | 비 고      |
|------|-----------|-----------|----------|
| 꺾임강도 | 80N/cm 이상 | 291N/cm   | 제조회사별 1회 |
| 흡수율  | 3%이하      | 0.11%     | 제조회사별 1회 |
| 접착강도 | 4kg/㎠이상   | 5.6kg/㎠이상 | 600㎡당 1장 |

## 조치할 사항

△△실장은 건설공사 주요자재 및 시공 품질관리를 소홀히 한 건설사업관리용역사에 대하여 관련법에 따라 조치하시기 바랍니다.(통보)

# 통 보

46

제 목 건설공사 강구조 품질관리 소홀  
관 계 부 서 △△실  
구 분 용역  
내 용

△△실에서는 ‘△△공항 Landside 인프라 확충공사’ 감독권한대행의 건설사업관리용역을 (주)△사무소(대표이사 W)과 2015. 12. 31.에 계약 체결하여 진행하고 있다.

강구조공사 표준시방서 제4장(볼트 접합 및 핀 연결) 3.1(마찰접합)에 따르면 고장력볼트 마찰접합부의 마찰면은 규정된 미끄럼계수가 반드시 확보되어야 하고, 볼트접합이 이루어지기 전 현장에서 노출로 인한 마찰면이 부식될 우려가 있어서 도장하는 것을 전제로 미끄럼 계수 0.4를 적용하여 설계한 경우에는 미끄럼 계수가 0.4이상 확보되도록 무기질 아연말 프라이머 도장처리를 하도록 하고 있다.

또한, 동 공사 A05010 강구조공사 일반시방서 1(9) 마찰면 처리에는 미끄럼계수가 0.45이상 되도록 하고 마찰면의 처리방법은 달리 명기가 없는 경우 자연 발생한 녹 또는 블라스트(Blast) 처리 중 어느 한 가지 방법으로 하고, 미끄럼 계수에 대한 입증자료가 있는 경우의 공장 녹막이칠은 공사감독관의 승인받도록 하고 있다.

△△공항 Landside 인프라 확충공사 건설사업관리단은 공장 녹막이칠이 포함된 철골공사 시공계획서를 2017. 4. 27.에 승인하였고, 이를 근거로 시공사(금호산업(주))에서는 4층 옥상 사무실 증축을 위해 같은 해 5. 22.에 고장력볼트 체결부위인 마찰접합부에 녹막이페인트가 칠해진 철골자재를 반입하였다.

철골세우기의 고장력볼트 마찰이음에 있어서 구조적 성능을 결정하는 가장 중요한 요소는 미끄럼계수로 건설사업관리단은 철골자재 반입 전, 시편제작을 통해 강구조공사 표준시방서에서 규정하고 있는 미끄럼계수(본 공사 시방서 기준 0.45이상)와 아래 【표】의 항목에 대한 품질시험을 시행하여 철골 자재의 품질관리에 철저를 기했어야 한다.

【표】 무기질 아연말 프라이머를 도장할 경우 조건

| 항 목               | 조 건            |
|-------------------|----------------|
| 접촉면 편면당 최소건조 도막두께 | 30 $\mu$ m 이상  |
| 접촉면 합계 건조 도막두께    | 90~200 $\mu$ m |
| 건조 도막 중 아연함유량     | 80% 이상         |
| 아연분말 입경(50% 평균입경) | 10 $\mu$ m     |

## 조치할 사항

△△실장은 시편제작을 통한 품질시험이 실시될 수 있도록 하고, 강구조물 품질관리를 소홀히 한 건설사업관리용역사에 대하여 관련법에 따라 조치하시기 바랍니다.(통보)

# 개 선 요 구

47

제 목 공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준 개선

관 계 부 서 ●●●실

구 분 기준

내 용

●●●실에서는 공항시설 위탁관리 분야에 대한 대가 산정과 관련하여 세부사항을 규정하기 위하여 ‘공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준’을 운영중에 있다.

상기 기준 제4조(용어의 정의) 11항에 보면 현장대리인의 정의를 ‘협력업체가 계약된 위탁관리 업무에 대하여 계약내용에서 정하는 자격해당자를 현장대리인으로 지명하여 공항공사에 통지한 자로서 계약상대자를 대표하여 위탁관리 현장에 상주하여 과업내용에 따라 계약이행 전반에 대하여 총괄하는 자’ 라고 하고 있다.

또한, 동 기준 별표 5-1 에서는 운영 및 보안방재분야의 현장대리인 자격기준을 ‘관련분야 5년 이상의 근무경력이 있는 자(단, 공항공사 퇴직 임직원은 퇴직일로부터 2년간 협력업체 현장대리인 취업 배제)’라고 되어 있다.

한편 ‘공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준’에 명시되어 있는 현장대리인 관련사항은 ●●●실에서 별도로 시행·관리중인 ‘공항시설 위탁관리 표준과업내용서’에도 명시하고 있다.

이러한 내용과 관련하여 현장대리인의 자격기준상 ‘관련분야’<sup>13)</sup>에 대한 정의가 명확하지 않아서 통합계약이 이루어지는 경우 현장대리인 선임에 위한 적합한 자격이 어느 분야인지 인지하기 곤란하여 혼선이 발생할 가능성이 있으므로 이에 대한 조치가 필요하다.

또한, ‘공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준’과 ‘공항시설 위탁관리 표준과업내용서’는 특성상 연계가 되는 구조임에도 불구하고 별도로 운영중에 있어 위탁관리 설계자가 위탁관리용역 설계 시 상기 기준만 적용하고 표준과업내용서의 내용을 누락(기존의 과업내용서 사용)하여 위탁관리 업무 수행시 협력업체와 분쟁이 발생할 수 있으므로 동 기준 및 표준과업내용서를 통합하여 관리하는 것이 필요하다.

## 조치할 사항

●●실장은 ‘공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준’의 현장대리인 자격기준을 개선하도록 하며 또한 동 기준과 표준과업내용서를 통합하여 운영하시기 바랍니다.(개선)

13) 공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준 제4조(용어의 정의)에 의하면 공항시설 위탁관리 분야를 ‘공항운영분야’, ‘시설관리분야’, ‘보안방재분야’ 및 ‘미화분야’로 구분하고 있으며, 이를 관련분야로 해석할 수도 있다.

# 개 선 요 구

48

제 목 협력업체 편의시설 지원기준 개선  
관 계 부 서 ●●실  
구 분 기준  
내 용

●●실에서는 ‘2016년 협력업체 편의시설 지원기준’을 아래 【표】와 같이 수립하여 시달하였다.

【표】 공항공사 부담 편의시설 지원기준

| 구분          | 품명                                                                                                                                                                                                                                                    | 비고        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 고정<br>시설    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사무용 공간 및 휴게(대기)실</li> <li>◦ 수면 및 탈의시설, 주방시설(싱크대, 찬장 등)</li> <li>◦ 중앙공조(냉·난방) 및 환기시설</li> <li>◦ 위생시설(화장실, 세면 및 샤워시설)</li> <li>◦ 세탁시설(세탁기 포함)</li> </ul>                                                       | 내부인테리어 포함 |
| 비품<br>(집기류) | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 행정업무용 책상 및 의자, 책장(진열장)</li> <li>◦ 행정업무용 PC 및 냉·난방기(휴게실, 대기실)</li> <li>◦ 쇼파(응접탁자) 및 옷장, 이불장, 신발장, 캐비닛</li> <li>◦ 행정업무용 프린터 및 회의용 탁자, 의자</li> <li>◦ 휴게실내 TV 및 냉장고, 정수기, 개인용 락카</li> <li>◦ 침대 및 매트리스</li> </ul> |           |

「협력업체 편의시설 지원기준 개선(안)」에 의하면 ‘공항공사가 부담하는 편의시설 중 업무용 PC 및 프린터는 해당 과업수행을 위한 필수 수량만 책정하며 설계내역에 반영하여 지원 한다’고 되어 있다.

이와 관련하여 당시 △팀에서 협력업체 편의시설 지원기준 개선(안)을 담당 한 직원은 행정업무용 PC 지원사유가 협력업체 계약이 종료되더라도 기존 자료

를 신규업체에서 활용할 수 있도록 하기 위해서 기준에 반영되었다고 얘기하고 있으며, 실례로 ○○에서는 행정업무용 PC와 프린터를 우리 공사 예산으로 별도 구매하여 지원하는 등 기준과 다르게 집행하고 있다.

따라서, 협력업체에 업무용 PC와 프린터를 지원함에 있어 동 지원기준의 도입 취지에 맞도록 운영 방식을 개선할 필요가 있다.

### 조치할 사항

●●실장은 협력업체 편의시설 지원기준에 업무용 PC와 프린터에 대한 지원방식을 우리 공사가 지원하는 등 현실에 맞게 개선하시기 바랍니다.(개선)

# 개 선 요 구

49

제 목 사무용 전산기기 관리 부적정

관 계 부 서 ○○○실

구 분 기준

내 용

○○○실에서는 2017. 2. 3. 사무용 전산기기 관리기준 개선(안) 【표1】와 같이 수립하여 시달하였다.

【표1】 사무용 전산기기 사용관리 기준

| 구분           | 현행                 | 개선 기준                                            | 비 고 |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----|
| 관리 주관        | ○ 각 팀 단위로 관리       | ○ □□ 및 지역본부(항지원, ●● 포함)<br>: 실 단위<br>○ 지사 : 팀 단위 |     |
| 전산기기<br>반납처리 | ○ 정보계획팀 요청에 따라 반납  | ○ 1개월 이상 미사용 사유발생 시<br>정보계획팀에 반납                 |     |
| 교체 시 제출서류    | ○ 설치확인서 및 반납확인서 제출 | ○ 교체내역서 제출                                       |     |

「물품관리규정」 제7조(물품관리조직)에 의하면 물품을 효율적으로 관리하기 위하여 다음 각 호와 같이 총괄물품관리장, 물품관리장, 물품운용장을 둔다고 되어 있으며, 제26조(반납)에 의하면 물품운용장은 물품이 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 상태라고 판단될 경우에는 물품관리장에게 지정된 장소로 반납하여야 한다고 되어 있다.

동 관리기준 개선(안)에 의하면 전산기기의 관리를 □□ 및 지역본부에서는 실 단위, 지사는 팀 단위로 하도록 하고 있으며, 전산기기 반납처리도 정보계획팀에 반납하도록 되어 있어 물품관리규정에서 정한 기준과 배치되게 운영되고 있는 실정이다.



또한, 감사기간 중 ○○ 및 □□의 관리현황을 확인한 결과 내용년수가 초과하여 교체한 물품이 각 팀 및 협력업체에 창고에 보관되고 있으며, 직원 사직 등으로 여유가 있는 사무용 전산기기를 △팀에서는 인수인계 증빙 없이 회수하고 타 부서에서 사용하도록 하면서 자산 이관 등의 업무처리를 하지 않고 있다.

【표2】 ○○ 전산기기 초과 및 부족 현황

| 품명  | 부서명 | 초과수량 | 부족수량 | 비 고                     |
|-----|-----|------|------|-------------------------|
| 컴퓨터 | 가팀  | -    | 4    |                         |
|     | 나팀  | 5    | -    |                         |
|     | 다팀  | 4    | -    |                         |
|     | 라팀  | 1    | -    |                         |
|     | 마팀  | 1    | -    | 전산처리 오류                 |
|     | 바팀  | -    | 8    | △팀 수거 1대<br>ERP에만 존재 7대 |
|     | 사팀  | -    | 2    | △팀 수거                   |
| 모니터 | 아팀  | -    | 2    |                         |
|     | 자팀  | 1    | -    |                         |
|     | 나팀  | 1    | -    |                         |
|     | 다팀  | 5    | -    |                         |
|     | 라팀  | 2    | -    | 전산처리 오류                 |
|     | 바팀  | -    | 7    | △팀 수거 1대<br>ERP에만 존재 6대 |
|     | 사팀  | -    | 2    | △팀 수거                   |
| 프린터 | 아팀  | -    | 1    |                         |
|     | 자팀  | -    | 1    |                         |
|     | 바팀  | -    | 2    | ERP에만 존재 2대             |

따라서, 전산기기의 효과적인 관리를 위해 상기 기준을 물품관리규정과 맞게 수정할 필요가 있으며, 반납되거나 교체된 기기에 대하여 조속히 처리방안을 마련하여 조치할 필요가 있다.

## 조치할 사항

◎◎실장은 상기 사무용 전산기기 관리기준을 명확히 하고 사용처가 없는 전산 기기에 대하여 처리방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

# 주 의 요 구

50

제 목 신기술사업 입찰가격 결정 부적절

소 관 부 서 ◇◇실, ○○실

구 분 사업

내 용

○○실에서는 2016. 11. 30. 공고한 ‘□□공항 36L 계기착륙시설(ILS) 구매 설치(국토교통부 부산지방항공청 / 사업비 : 907,612,480원)’ 사업 입찰에 참여하였으며, 사업내용은 방위각장치(LLZ), 활공각장치(GP), 내측마커(IM) 각 1식을 설치하는 사업이다.

「신기술사업 입찰가격 결정 세부기준」 제7조(입찰가격 범위 결정)에서는 입찰 가격범위는 투찰가격의 상한선 또는 하한선 가격을 결정하는 것으로서 다음 각 호<sup>14)</sup>를 고려하여 입찰가격결정위원회에서 결정하여야 한다.

상기 구매설치 사업에 참여하기 위해 입찰가격결정위원회(입찰가격결정회의(1차) : 2016. 12. 8.)를 개최하여 토목공사 부분을 제외한 제안가격 범위(투찰율 75%~83%)를 결정하였으며, 추정금액의 85%(약 765,390,150원)를 투찰하였으나, 우리공사 단독 응찰로 유찰되었으며, 발주처인 △△청에서는 재공고를 하였다.

---

14) 가격 결정 고려 사항

1. 제 3조(표준원가산정)
2. 제 4조(입찰가 정보 수집)
3. 제 5조(입찰가격 전략결정)
4. 에이전트 또는 협력업체 예상비용 (토목공사, 수수료 등)

이와 관련하여 ○○실에서는 재공고 입찰에 참여하기 위해 입찰가격결정위원회(입찰가격결정회의(2차) : 2016. 12. 21.)를 개최하여 토목공사가 포함된 사업예가 대비 제안가격 범위(투찰율 93%~97%)를 결정하여 추정금액의 97% (약 855,424,790원)를 투찰하였으나, 제안서 평가 부적격(해외 CAT-II이상 납품실적 증명서 8건 미 인정)으로 입찰에서 탈락하였다.

그러나 상기 사업에서 최초 입찰시 단독응찰로 유찰이 되어 다행이기는 하나, 입찰에 낙찰되었을 시에는 재공고 입찰시 포함된 토목공사를 위한 비용이 추가(약 9,000만 원) 지출되어 사업대비 수익률이 감소하였을 것으로 보이며, 이는 최초 입찰시 발주처 담당자가 토목공사부분이 없다고 하였다고는 하나, 사업위치가 □□공항인 점을 감안할 때 사업추진 담당자가 충분히 확인이 가능한 사항으로 담당자가 가격결정시 참고할 수 있는 입찰가 정보 수집업무를 부적절하게 처리하였다고 판단된다.

## 조치할 사항

① ◇◇실장은 가격결정시 입찰가 정보 수집업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□ △팀 ▲급 X일

② ○○실장은 신기술사업시 사업내용을 철저히 확인하여 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.

# 통 보

51

제 목 유형자산(관급자관급자재) 관리 개선

소 관 부 서 △△실

구 분 공사

내 용

△△실에서 시행하는 사업은 대부분 연차사업(계속비)으로 사업이 완료된 연도에 총 사업기간에 수행한 시설에 대한 하자보증서를 시공사로부터 제출받고 시설관리부서(지역본부 및 지사)에 재산을 이관하여 관리하고 있다.

「국토교통부 훈령 제789호 항공등화시설 등의 관리 및 운영지침」 제34조(평상점검) 및 제35조(정기점검), 「기계시설 운영 지침」 제7조(시설점검) 및 제8조(정기점검), 「건축시설물 유지관리 지침」 제4조(정기점검), 「항행안전시설 등의 유지관리 운영지침」 제34조(평상점검) 및 제35조(정기점검)에 의하면 공항 시설 관리자는 각 시설에 대해 예방점검계획(일일, 주간, 월간, 분기, 반기, 연간 점검)을 수립하고 유지보수 절차에 따라 최적의 상태로 유지하여야 한다고 되어 있다.

그런데 △△실에서 시행한 “□□공항 국제선 여객터미널 증축공사” 및 “○○공항 국내선 여객터미널 리모델링 공사”는 감사일 현재(2017. 7. 14.) 진행 중에 있으나 관급자관급자재<sup>15)</sup>의 경우 설치 완료되어 운영 중인 시설에 대해서는

15) 관급자관급자재 : 발주처에서 납품 및 설치까지 하는 자재

시설관리부서(지역본부 및 지사)에 재산이관 또는 건설중인 자산으로 별도 분리하여 재산이관이 어려운 경우 시설관리부서에서 시설을 관리할 수 있도록 문서시달 등의 조치를 취하여야 하나, 아무런 조치가 없어 시설에 대한 체계적인 점검 및 유지보수가 이루어지지 않고 있다.

- 관급자관급시설 : 보일러 외 44건 중 재산이관 2건, 미 이관 31건, 사업진행 중 12건

## 조치할 사항

△△실장은 건설사업 중 시설, 장비 등이 설치·완료 되는 즉시 시설관리부서(지역본부 및 지사)에서 체계적인 점검 및 유지보수가 될 수 있도록 재산이관 등 필요한 조치를 취하여 시설관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)