

감사결과 처분요구서

- 2019년도 동부권(□□,○○,☆☆,◎◎-○○,△△) 종합감사 -

2019. 5.



감 사 실

◆부정·부패신고: ☎02)2660-4110 · 홈페이지 ▷ Clean Airport ▷ KAC신문고

□ 처분요구 사항 일람표

연번	지사명	지 적 내 용	구분	처분
1	□□	광고물 도안변경 승인 업무 소홀	임대	주의
2	□□ △△	소모품비 사용 부적정	예산, 회계	주의
3	□□	경비 집행절차 부적정	운영	주의, 개선
4	□□	업무용 차량관리 소홀	총무	주의
5	□□	주차장 CCTV 사각지대 관리 철저	운영	개선
6	□□	반납물품 관리 미흡	물품	시정
7	□□	계약방법 변경 절차 부적정	계약	주의
8	□□	주차카드 보증금 관리에 관한 사항	운영	개선
9	□□	공사 주요 기자재 검수업무 소홀	공사	주의
10	□□	공사 품질관리 소홀	공사	주의
11	□□	공사 감독업무 소홀	공사	주의
12	□□ ☆☆	공사 공정별 검측사항 기록·유지 소홀	공사	주의
13	□□	인명구조기구 설치기준 미준수	안전	시정
14	□□	재고자산 재고수준 책정 및 관리 미흡	물품	권고
15	□□	공사 자재 품질관리 소홀	공사	주의
16	□□	공사 현장대리인 선임 부적정	공사	주의
17	□□	공사 설계변경으로 인한 계약금액 조정 부적정	공사	경고
18	□□	공사 준공도면 관리 소홀	보안	주의
19	○○	교통유발부담금 고지업무 소홀	임대	경고, 시정
20	○○ ☆☆	교통유발부담금 감면	세무	권고
21	○○ ◎◎	당직근무 결과 보고 미이행 및 확인 소홀	총무	주의

연번	지사명	지 적 내 용	구분	처분
22	○○	측정기 교정 용역 계약변경 업무처리 절차 소홀	용역	주의
23	○○	위탁관리용역 감독 및 기성검사 업무 소홀	용역	경고,주의
24	○○	공사 자재 품질관리 소홀	공사	주의
25	○○	공사감독 복무 수행 소홀	공사	주의
26	☆☆	광고물 운영자 선정 과정 부적정	임대	주의
27	☆☆	여객터미널 안전관리에 관한사항	안전	개선
28	☆☆ △△	공사 지정폐기물 처리비용 계상에 관한 사항	공사	개선
29	☆☆	고압전기시설 근로자 안전시설 미흡	안전	개선
30	☆☆	위탁관리용역 감독업무 소홀	용역	주의,시정
31	◎◎	위탁관리용역 기성검사 소홀	용역	경고
32	◎◎	용역 감독 업무 소홀	용역	주의
33	◎◎	물품구매 예정가격 작성 및 물품 검사 소홀	물품	주의
34	◎◎	시설물 유지관리 소홀	시설	주의
35	◎◎	물품구매 및 용역사업 관리업무 소홀	물품,용역	경고
36	◎◎	제작사 기술지원 용역에 관한 사항	용역	권고
37	△△	사택운영점검 부적정	총무	주의
38	△△	공사 현장대리인 선임 부적정	공사	경고
39	△△	공사 산업안전보건관리비 정산 부적정	공사	주의,시정
40	△△	측정기 교정검사 교정주기 미흡	물품	주의,시정
41	△△	전기자동차 충전기 설치에 대한 협약서 미체결	계약	경고,시정

주 의 요 구

1

제 목 광고물 도안변경 승인 업무 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 임대

내 용

□□본부는 광고물 콘텐츠 재배포를 통한 터미널 미관 개선을 위하여 ‘□□ 공항 국내선 광고물 운영자 선정계획’(□단-6753, 2014. 5. 20.)을 수립, 경쟁 입찰을 통해 (주)○○(대표 A)와 【표】와 같이 광고물 임대차계약(2014. 7. 10. ~ 2019. 7. 9., 5년간)을 체결(2014. 7. 10.)하였다.

【표】 광고물 임대차 목적물

구 분	위 치	매 체 명	수량(면)	면적(㎡)
건 물	국내선 1층 도착 거리대합실	▽▽	7	78.75
	국내선 2층 일반대합실		8	64.80
	국내선 2층 일반대합실 중앙	●●	4	25.60
	합 계		19	169.15

「부착물관리운영예규」(이하 ‘예규’라 한다) 제5조(부착물 부착승인)¹⁾는 광고물 운영자가 부착중인 도안을 변경하고자 할 때, 부착물의 종류·규격·수량·변경내용 등을 기재한 신청서를 제출해야 하고 이에 대해 승인하도록 하고 있으며, 제4조 제6호(부착물의 종류)는 ‘기타 광고를 목적으로 제작된 유체물’을 부착물의 종류에 포함하고 있으므로 동영상도 표출되는 광고매체 또한 부착물에 해당된다

1) 예규 제5조 제1~6호에서는 미풍양속 저해, 이용객(공중)에게 불쾌감, 정치적·사회적 문제 야기 소지 등이 있는 광고 내용은 미승인 대상으로 하고 있다.

할 것이므로 위 임대차 목적물인 미디어 월의 동영상 광고 내용 변경에 대하여도 부착물의 부착승인 절차가 이행되어야 한다.

그런데 국내선터미널 2층 광고매체인 미디어 월의 경우 표출될 동영상 광고의 내용 변경시 필요한 광고물 운영자의 도안변경 신청 및 공사의 부착승인 절차 없이 영상광고물(12개)이 표출되는 등 부착물 부착승인 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 부착물(광고물) 도안 변경 승인 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ☆단 △팀 5급갑 B

② □□본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

2

제 목 소모품비 사용 부적정
관 계 부 서 □□본부, △△지사
구 분 예산, 회계
내 용

「회계규정시행세칙」 별표(계정과목)에 따르면 ‘소모품비’는 ‘업무와 관련하여 소요되는 소모성 잡품 및 사무용품 등의 구입비’로 사용하도록 되어 있다.

그런데 □□본부에서는 2017년~2018년 2개년에 걸쳐 ‘●●실(회의실, 민원실) 등 운영경비에 대한 연간 계획’(□단-504, 2017. 1. 10., □단-39, 2018. 1. 2.)과 ‘●●실 민원인용 다과비용 연간 지출 계획 보고’(□단-616, 2017. 1. 10, □단-579, 2018. 1. 9.) 등을 수립하여 각각 3,234,528원, 3,061,665원을 소모품비 예산용도에 맞지 않는 커피, 음료, 종합캔디 등의 다과 구매비용으로 사용하였다.(【표1】 참조)

【표1】 소모품비 집행 금액(□□본부)

연도	집행금액(부가세 별도)	구매 품목	관련부서
2017년	2,009,999원	커피, 음료, 종이컵 등	□팀
2018년	1,224,529원	커피, 음료, 캔디, 종이컵 등	
계	3,234,528원	*용처 : 기자실, 민원실, 회의실	
2017년	1,277,111원	커피, 음료, 캔디, 종이컵 등	○팀
2018년	1,784,554원	커피, 음료, 캔디, 종이컵 등	
계	3,061,665원	*용처 : 출입증관리실	

또한 △△지사에서는 ‘행정소모품 등 구매계획’(△△지사-8010, 2018. 12. 27.)을 수립하여 소모품비 예산을 예산 용도에 맞지 않는 커피, 차, 물 등 13종의 식음료품 구매비용으로 1,117,091원을 사용하였다.([표2] 참조)

【표2】 소모품비 집행 금액(△△지사)

연도	집행금액(부가세 별도)	구매품목	관련부서
2018년	1,117,091원	식음료류(커피, 녹차, 물 등 13종 95개 품목)	☆팀

[관계부서 의견 및 판단] □□본부와 △△지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □□실장은 예산의 계정과목에 맞지 않는 용도로 예산을 부적정하게 사용한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ☆단 ○팀 5급을 C

(현 □□본부 ☆단 □팀)

□□본부 ☆단 □팀 6급 D

□□본부 ☆단 ○팀 5급 E

△△지사 ☆팀 보안검색감독 F

② □□본부장, △△지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 개 선 요 구

3

제 목 경비 집행절차 부적정

관 계 부 서 □□본부

구 분 운영

내 용

□□본부에서는 주차장 혼잡해소와 원활한 주차장 운영관리를 위해 이중주차 차량, 동선 방해차량에 대해 【표】와 같이 2010년부터 협력업체에 견인비용을 지급하여 차량을 이동 시켜왔다.

【표】 차량 견인 건수 및 비용 지급 현황

구 분	건수(건)	금액 (원, 부가세제외)	업체명
2010년	1	50,000	▽▽
2011년	11	380,000	
2012년	32	1,300,000	
2013년	8	400,000	
2014년	126	6,080,000	
2015년	107	10,220,000	
2016년	482	19,200,000	
2017년	291	14,550,000	
2018년	288	14,400,000	
2019.1~3월	68	3,400,000	
합 계	1,414	69,980,000	

「감사기준 시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2(11.가)에 따라 경비 1,000만원 이상(2018. 12. 12. 개정전) 집행 방침의 경우 일상감사를 득 하도록 하고 있다.

그런데 □□본부는 2015년 이후 견인비용 지급금액이 10,000천 원을 상회하고 있으나, 견인비용 집행 방침에 대한 일상감사를 득하지 않았다. 또한 ‘□□공항 운영분야 위탁관리용역’ 특수과업 내용서(주차장)에는 견인비용 지급에 관한 내용은 없다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 주차장 운영상황이 불확실함에 따라 견인차량 대수 예측이 불가능하여 월별로 방침을 받아 처리하였고, 주차장내 이중주차, 동선 방해차량으로 인한 2차 민원에 신속한 대응과 주차장 시설공사의 원활한 추진을 위해 견인 비용을 지출하였다는 의견을 제시하였다.

주차장 혼잡관리 및 민원해소를 위해 불가피하게 견인비용 지출이 필요하였다는 점은 인정되나, 견인비용 집행에 대한 기본적인 방침결정 없이 월별로 내부결재를 받아 비용을 집행하였던 점은 부적절하다.

조치할 사항

① □실장은 「감사기준 시행세칙」 제41조 별표2에서 정한 일상감사 대상 업무임에도 이를 이행하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ☆단 ☆팀 4급갑 G

② □□본부장은 주차장 견인비용 집행에 대한 방침결정(연간소요예산 산출, 단가계약 여부 등)을 통해 관련비용이 적정하게 지급될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

주 의 요 구

4

제 목 업무용 차량관리 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 총무

내 용

□□본부에서는 총 45대(승용, SUV, 승합, 버스, 소방, 농업기계, 제설장비, 건설기계, 화물, 청소차, 특수차)의 차량을 보유하고 있으며, 이중 업무용차량으로 승합차(그랜드카니발)를 【표】와 같이 운용하고 있다.

【표】 □□공항 업무용차량(그랜드카니발) 운용현황

구 분	차량명	차량번호	취득일	취득가액	운행거리
내 용	그랜드카니발	31서 7229	2011. 3. 10.	24,554천 원	47,894km

「차량관리예규」 제13조(점검구분)와 제13조의2(관계서류기록유지)에 따르면 차량의 예방정비를 위해 일상점검을 실시하도록 되어있고, 일상점검은 기록표에 따라 원동기, 조향장치, 제동장치, 타이어 공기압, 편마모 상태, 각종 등화 점·소 등 상태 등을 확인하여 양호, 불량여부를 기록하여 관계서류를 유지하도록 하고 있다.

그런데 □□본부에서는 업무용 차량(그랜드카니발 31서 7229)에 대한 일상 점검기록부는 있었으나, 차량 점검결과(2018. 2월 ~ 2018. 12월) 기록은 없었다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 「차량관리에규」에 따른 차량 일상점검 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ☆단 □팀 4급갑 H

② □□본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

5

제 목 주차장 CCTV 사각지대 관리 철저

관 계 부 서 □□본부

구 분 운영

내 용

□□본부에서는 【표1】 과 같이 총 면적 163,261㎡에 5,448면의 주차면을 10개의 주차장으로 구분하여 운영하고 있다.

【표1】 □□공항 주차장 운영 현황

구 분		면적(㎡)	주차면(면)	CCTV 개수(개)
유료	P1 여객주차장	23,631	672	41
	P2 여객주차장	39,681	962	44
	P3 여객(화물)주차장	29,539	984	11
	P4 여객(화물)주차장	11,512	666	24
	주차빌딩	34,684	1,161	22
	소 계	139,047	4,445	142
직원 (월정포함)	관리동	6,789	339	4
	국제직원	6,608	268	4
	국제화물(직원)	5,608	236	6
	소 계	19,005	843	14
행사전용	국내	2,931	80	2
	국제	2,278	80	4
	소 계	5,209	160	6
합계		163,261	5,448	162

「주차장법」 시행규칙 제6조(노외주차장의 구조·설비기준) 제1항 제11호에 따르면 주차대수 30대를 초과하는 노외주차장에는 관리사무소에서 주차장 내부 전체를 볼 수 있는 폐쇄회로 텔레비전 또는 네트워크 카메라를 포함하는 방법설비를 설치·관리하도록 하고 있다.

2017년 □□본부에서는 주차장 사각지대 해소를 통한 차량 파손사고 방지 등 원활한 주차장 운영·관리를 위해 ‘□□공항 주차장 내 CCTV 구매설치사업’ (예산 343,006천 원, CCTV 76대 설치)을 추진하였으나,

당시 공항개발사업 시행허가 관련 □□부 □□청으로부터 ‘□□공항 국내선 주차빌딩 신축사업’(2018년 ~ 2019년)에 계획된 영상감시장치와 연계하여 종합적인 검토를 진행하라는 보완요청(공항시설과-3420, 2017. 10. 20.)에 따라 연내 사업추진이 불가능한 관계로 위 사업을 폐지(□단-16212, 2017. 11. 9.)하였다.

그러나 □□공항 주차장은 2018년 만차일수가 345일(2016년 335일, 2017년 350일)로 주차장이 매우 혼잡한 상황이고 구내도로 차량사고 피해가 【표2】와 같이 지속적으로 발생하고 있어 CCTV 설치를 통한 적극적인 주차장 운영·관리 방안이 필요하다.

【표2】 □□공항 주차장 차량사고 피해현황

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
민원접수(건)	205	304	451	331	298	237
보상처리(건)	106	154	208	161	149	103
보험료(원)	75,908,000	73,766,300	79,439,400	93,296,400	79,872,900	74,059,961

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 국내선 주차빌딩 공사(2018년 ~ 2019년)로 주차장이 혼잡하니, 사업 준공 이후(2019. 12월 예상) CCTV 설치 사업을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□본부장은 「주차장법」 시행규칙 제6조 제1항 제11호를 준수하여 주차장이 CCTV 사각지대 없이 철저하게 관리되도록 ‘□□공항 주차장 CCTV설치 사업’을 재추진하여 주시기 바랍니다.(개선)

시 정 요 구

6

제 목 반납물품 관리 미흡

관 계 부 서 □□본부

구 분 물품

내 용

□□본부 물품관리장은 물품운용장이 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 상태라 판단되어 「물품관리규정」 제26조(반납)에 따라 물품관리장에게 반납한 물품을 인수하여 보관하고 있다.

「물품관리규정」 제13조(주의의무 등) 제1항은 물품관리 사무에 종사하는 직원은 선량한 관리자로서의 의무를 다하여야 한다고 정하고, 같은 규정 제26조(반납)는 물품관리장은 반납된 물품은 그 상태 및 반납사유 등을 확인하여 승인 또는 거절하고, 물품 불용결정 후 물품을 매각, 해체, 폐기, 증여한 경우에는 물품관리규정 제34조(매각) 내지 제37조(증여)에 따라 회계처리에 필요한 조치를 하여야 한다고 정하고 있다.

그런데 □□본부 물품관리장이 2010. 1. 1. ~ 2019. 4. 4. 기간 중 반납 받은 물품 6,369점(잔존가액 210,915,507 원) 중 1,461점(잔존가액 1,174,296 원)은 ERP상 처분일자가 기록되지 않아, 실물보관 여부와 물품 처분 후 회계처리 누락 여부 확인 등의 조치가 필요하나 이에 대한 관리가 이루어지지 않고 있다.

【표】 □□본부 처분일자 미기록 반납물품 현황

반납연도	품목	수량(점)	잔존가액(원)	비고
2010	입주봉	7	0	
2011	충전기 등 24종	141	0	
2012	가스통 등 16종	30	0	
2013	의자 등 2종	5	175,296	
2015	책상 등 4종	9	8,000	
2016	노트북 등 25종	56	5,4000	
2017	소화기 등	696	585,000	
2018	무전기 등	230	133,000	
2019	방폭가방 등	287	219,000	
합계		1,461	1,174,296	

따라서 □□본부에서는 ERP상 처분일자가 기록되지 않은 반납물품에 대하여 실물보관 여부와 물품처분 후 ERP 회계처리 누락 여부 확인 등을 통해 반납물품 관리에 철저를 기하여야 한다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□본부장은 「물품관리규정」 제26조(반납)에 따른 반납물품 중 ERP상 처분일자가 기록되지 않은 반납물품의 실물보관 여부와 회계처리 누락 여부 등을 확인하여 조치하시고, 앞으로 반납물품 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

7

제 목 계약방법 변경 절차 부적정

관 계 부 서 □□본부

구 분 계약

내 용

□□본부에서는 ‘2018년 연간 단가계약 시행계획’(□단-3434, 2018. 3. 7.) 수립 시 일상감사를 완료하였고, 위 방침에는 ‘키오스크 탑승권 출력용지 2종 구매’ 건에 대해서는 중소기업 간 경쟁 입찰을 통해 진행하는 것으로 명시되어 있다.

「감사기준시행세칙」 제49조의2(일상감사 사후관리) 제1항에는 각 부서 및 지사의 장은 일상감사를 받은 후 내용을 변경하고자 할 때에는 변경사유 및 내용을 명시하여 일상감사를 다시 의뢰하여야 한다고 명시되어 있다.

그런데 □□본부에서는 키오스크 탑승권 출력용지 2종에 대한 연간단가 계약 방법을 최초 결정한 중소기업 간 경쟁입찰 방식에서 중증장애인업체와의 수의 계약으로 변경하면서, 위 사항이 일상감사가 완료된 사안에 대한 내용 변경 으로 일상감사 대상임에도 불구하고 이를 이행하지 않고 업무를 처리하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 대해 일상감사 관련 규정상 내용을 충분히 인식하지 못하고 우선구매실적 확보를 위한 업무 수행 차원에서 최초 방침 상 경쟁입찰 방식과 다르게 수의계약을 체결하였다는 의견을 제시하였다.

그런데 최초 일상감사를 받은 방침과 상이한 수의계약의 체결은 「감사기준시행세칙」 제49조의2에 따른 일상감사 대상에서 면제사유가 되지 않으므로 이를 인정할 수 없다.

조치할 사항

① □실장은 「감사기준시행세칙」 제49조의2에 따라 일상감사 대상 업무임에도 이를 이행하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ☆단 □팀 5급갑 I

② □□본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

8

제 목 주차카드 보증금 관리에 관한 사항

관 계 부 서 □□본부

구 분 운영

내 용

□□본부에서는 2002년 이후 주차장 이용자로부터 입금받은 주차카드 보증금 현황을 관리하고 있고, 2019. 4. 2. 현재 기준 ERP 상 예수보증금 계정으로 10,325천 원이 기록되어 있다.

주차카드 보증금은 고객들의 환급 요청이 있을 경우, 환급을 해주어야 하는 금액으로 주차카드 환급대상 고객명단, 환급일자, 환급내역 등을 기록하여 보증금 현황을 체계적으로 관리하여야 한다.

현재 ERP상으로는 보증금 환급 내역이 전산 상으로 기록되어 잔액관리는 이루어지고 있으나, 보증금 환급대상 고객, 환급일자 및 환급내역 등이 누적되어 기록되어 있는 세부 현황을 업무 담당자가 컴퓨터 파일(엑셀) 형태로 개인적으로 관리를 하고 있다.

이에 따라 업무 담당자 변경, 파일 분실 등의 사유로 인해 보증금 현황 관리가 적절하게 이루어지지 않을 수 있으므로 보다 체계적인 관리를 위해 업무를 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 앞으로 보증금에 대한 소멸시효를 고려하여 보증금의 계정 전환 등을 검토하여 시행할 예정이라고 하였다.

조치할 사항

□□본부장은 주차카드 보증금의 체계적인 관리를 위해 보증금 현황의 문서화 등 공식적 업무 절차를 마련하여 운영하시기 바랍니다.(개선)

주 의 요 구

9

제 목 공사 주요 기자재 검수업무 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 공사

내 용

□□본부에서는 승강시설의 안전성 확보를 위하여 ‘□□공항 국제선청사 승강설비 오버홀공사’를 ○○(유)(대표 J)와 2018. 6. 19. 계약(계약금액 945,633 천 원, 계약기간 2018. 6. 20. ~ 12. 16.)을 체결하여 같은 해 12. 16. 완료하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 제1항에 의하면 감독업무를 수행함에 있어서 해당공사의 설계도서·계약서 및 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 해당공사의 특수성을 파악한 후 감독 업무를 수행해야 한다고 되어 있으며,

같은 규정 제14조(자재관리) 제2항에 의하여 감독자는 시공자에게 주요기자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출토록 하여 승인요청 내용을 시방서 및 공사목적물의 품질기준에 만족하는지 검토·확인하고 이를 소속장에게 보고하도록 정하고 있다.

그런데 □□본부에서는 상기 공사의 시행과 관련하여 엘리베이터 제어반(3대)을 교체할 때 시방서 2.2.13에 의하여 전자파의 방사 및 장애 기준을 BS

EN 12015와 BS EN 12016 코드²⁾에 따라 국제공인기관의 EMI³⁾/EMC⁴⁾ 인증을 득한 제품을 적용해야 하나 동 인증을 득하지 않은 제품 취득을 승인·설치하여 주요 기자재의 승인 및 검수업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 엘리베이터 제어반을 KS규격에 따라 전자파 적합성 인증을 받은 제품⁵⁾으로 설치하였으며 제품 운영상의 문제가 없어서 승인하였다고 하였다.

그러나 KS 규격에 따라 전자파 적합성 인증을 받은 제품의 품질 부분에 대하여는 일부 인정되나, 시방서에 따라 시행해야 하는 주요 기자재의 승인 및 검수업무를 소홀히 한 측면에서는 인정하기 어렵다.

조치할 사항

① □실장은 시설공사 주요 기자재의 검수업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ▽팀 4급갑 K

(현 서울지역본부 ◎단 기계◎팀 3급)

② □□본부장은 상기 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

2) BS EN 12015, 12016 : BS(British Standards)은 영국표준규격이며, ES(European Standards)는 유럽표준규격으로서, 12015 및 12016은 엘리베이터, 에스컬레이터, 자동보도의 전자기기(제어반)의 전자파 간섭 및 전자 적합성 등에 대한 규격을 명시하고 있음

3) EMI (Electro Magnetic Interference : 전자파 간섭) : 전기·전자기기로부터 직접방사 또는 전도되는 전자파가 다른 기기의 전자기 수신 기능에 장애를 주는 것

4) EMC (Electro Magnetic Compatibility : 전자 적합성) : 전자기로 인한 전자파 장애 등 전자환경 문제에 대한 적합성

5) TC Mark 인증 (한국기계전기전자시험연구원) : 승강기 제어반 시스템의 전자파 적합성 여부

주 의 요 구

10

제 목 공사 품질관리 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 공사

내 용

□□본부에서는 국내선 여객터미널의 내구성 향상을 위하여 ‘□□공항 국내선 여객터미널 옥상 방수공사’를 △△(대표 L)과 2018. 5. 4. 계약(계약금액 439,977천 원, 계약기간 2018. 5. 8. ~ 8. 5.)을 체결하여 같은 해 8. 5. 완료하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 제1항에 의하면 감독업무를 수행함에 있어서 해당공사의 설계도서·계약서 및 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 해당공사의 특수성을 파악한 후 감독 업무를 수행해야 한다고 되어 있으며,

같은 규정 제13조(공사 시행) 제1항에 의하여 감독자는 공사시방서 등과 일치되게 시공되는가를 확인하도록 정하고 있다.

그런데 □□본부에서는 상기 공사의 시행과 관련하여 특기시방서 2-가-12에 의거 방수공사 완료후 유효한 검사기기를 사용하여 함수량⁶⁾(판정기준 최대

6) 함수량(율) : 어떤 물질속에 들어있는 수분의 양으로서 중량의 퍼센트로 표시되며 도장에서 함수량이 기준치 이상일 경우 과다 수분의 영향으로 인한 수축, 팽창 발생에 따른 접착력 약화로 하자발생 가능성이 높아짐

10% 이내)을 측정해야 하나 이를 이행하지 않아 품질관리업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 공사감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① □실장은 시설공사 품질관리업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ▽팀 3급 M

② □□본부장은 상기 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

11

제 목 공사 감독업무 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 공사

내 용

□□본부에서는 이용객 편의 증진을 위하여 ‘□□공항 국내선 공용체크인카운터 지역 시설개선공사’를 (주)△△(대표 N)과 2018. 5. 23. 계약(계약금액 223,084천 원, 계약기간 2018. 5. 23. ~ 8. 20.)을 체결하여 같은 해 8. 20. 완료하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 제1항에 의하면 감독업무를 수행함에 있어서 해당공사의 설계도서·계약서 및 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 해당공사의 특수성을 파악한 후 감독에 임하여야 한다고 되어 있다.

그런데 □□본부에서는 위 공사의 시행과 관련하여 특별시방 2.10(시운전)에 의거 계약상대자는 설치공사 완료 후 1개월간 주 1회 감독자의 입회하에 부하 및 무부하 테스트를 해야 한다고 되어 있으나 이행하지 않았으며,

또한 2.11(교육·훈련)에서는 계약상대자가 사전에 교육 훈련계획을 수립하여 공사감독자의 승인을 득한 후 시행해야 한다고 되어 있으나 이를 이행하지 않아 감독업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 공사감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① □실장은 시설공사 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ◎단 기계◎팀 6급갑 0

(현 ☆☆지사 ◎팀 5급을)

② □□본부장은 소속직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

12

제 목 공사 공정별 검측사항 기록·유지 소홀

관 계 부 서 □□본부, ☆☆지사

구 분 공사

내 용

□□본부에서는 주차장 혼잡 해소를 위하여 ‘□□공항 주차면 추가조성 전기 공사’를 (주)△△(대표 P)와 2018. 6. 22. 계약(계약금액 12,338천 원, 공사기간 2018. 6. 25. ~ 9. 2.)을 체결하여 같은 해 8. 27. 완료하였고,

☆☆지사에서는 공항운영을 위하여 ‘☆☆공항 초소신축 통신공사’를 (주)◎◎(대표 Q)와 2018. 5. 8. 계약(계약금액 67,193천 원, 공사기간 2018. 5. 9. ~ 7. 27.)을 체결하여 같은 해 7. 27. 완료하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무), 제13조(공사시행)와 제29조(감독자 비치서류)에 따르면 감독자는 설계도서, 계약서, 공정계획표, 소속장의 지시사항과 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지를 확인하고, 공정별 검측사항을 기준에 적합한지 확인하여 검측일지에 기록·유지 하도록 규정하고 있다.

그런데 □□본부와 △△지사에서는 위 공사를 시행하면서 공정별 검측사항에 대하여 검측일지에 기록·유지를 이행하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 케이블에 대한 절연저항을 측정하였으나 그 결과를 검측일지에 기록·유지하지 않았으며, 앞으로 공정별 검측사항에 대하여 관련사진과 측정값을 검측일지에 기록·유지 하도록 조치하기로 하였다.

조치할 사항

① □□실장은 공사 공정별 검측사항 기록·유지 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ◎단 전력◎팀 5급갑 R

☆☆지사 ◎팀 3급 S

② □□본부장과 ☆☆지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

13

제 목 인명구조기구 설치기준 미준수

관 계 부 서 □□본부

구 분 안전

내 용

□□본부에서는 2017년에 국제선확장사업시 인명구조기구(공기호흡기) 12개소(국제선 여객터미널 일반대합실 각 층별 2개소, 격리대합실 1층 2개소, 2층 3개소, 3층 1개소)를 설치하여 운영 중에 있다.

「인명구조기구의 화재안전기준(NFSC 302)」 제4조(설치기준)에 따르면 인명구조기구가 설치된 가까운 장소의 보기 쉬운 곳에 “인명구조기구”라는 축광⁷⁾식 표지와 그 사용방법을 표시한 표지를 부착하되, 축광식표지는 소방청장이 고시한 「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 하도록 규정되어 있다.

그런데 □□본부에서는 2017년 국제선확장사업시 인명구조기구(공기호흡기)를 12개소 설치·운영하면서 감사일 현재까지 화재발생시 누구나 쉽게 알아볼 수 있도록 “인명구조기구”라는 축광식표지를 설치하지 않고 운영 중에 있다.

7) 축광 : 전등, 태양빛 등을 흡수하여 이를 축적시킨 상태에서 일정시간 동안 발광이 계속되는 것을 말한다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 인명구조기구 전면에 사용방법을 부착하고 점검표를 부착하여 관리하고 있으나, 인명구조기구가 설치된 가까운 장소의 보기 쉬운 곳에 “인명구조기구” 축광식표지를 부착해야 한다는 사실을 인지하지 못하였으며 조속한 시일 내에 조치하기로 하였다.

조치할 사항

□□본부장은 화재발생시 인명구조기구의 위치를 신속히 인지할 수 있도록 인명구조기구(12개소)가 설치된 가까운 장소의 보기 쉬운 곳에 “인명구조기구”라는 축광식표지를 부착하시기 바랍니다.(시정)

권 고

14

제 목 재고자산 재고수준 책정 및 관리 미흡

관 계 부 서 □□본부

구 분 물품

내 용

□□본부에서는 항공기 안전운항을 위하여 2019년도 예비품을 【표】와 같이 재고수준을 책정하여 관리하고 있다.

【표】 □□본부 2019년도 예비품 재고수준 현황

팀 명	예 비 품		현재 재고가 없는 품목 (품목 수)	비 고
	A등급(품목 수)	B등급(품목 수)		
☆팀	-	7	6	
●팀	28	5	11	
▽팀	-	24	10	
◎팀	-	66	6	구매 중
△팀	-	497	2	구매 중
◆팀	-	203	21	구매 중
합계	28	802	56	

「물품관리규정」 제16조(정수관리 및 재고관리기준), 「물품관리지침」 제8조(재고관리)와 제9조(재고수준)에 의하면 물품운용장은 물품의 중요도에 따라 예비품(A등급 : 공항안전운영기준에 의거 일정재고를 보유, B등급 : 비정기적으로 소요되고 명시적인 규정은 없으나 항공기안전운항을 위하여 일정재고를 보유하여야 하는 물품)과 일반용품(C등급, D등급)으로 재고수준을 책정하고 관리하도록 규정하고 있다.

그런데 □□본부 ●팀에서는 공항안전운영기준에 의거하여 작성된 제설계획에 포함된 A등급 예비품은 8개 품목이나 【표】와 같이 불필요한 A등급 예비품 20개 품목이 추가로 책정되어 있으며, □□본부에서 항공기 안전운항을 위하여 일정재고를 보유할 필요가 있다고 판단한 B등급 예비품 또한 802개 품목 중 56개 품목이 현재 재고를 보유하지 않고 있다.

또한 □□본부에서 항공기 안전운항을 위하여 예비품으로 책정한 품목 중에는 페인트, 청소용 마대와 같은 항공기 안전운항과 상관없는 물품이 다수 책정되어 있어 불필요한 재고관리 비용⁸⁾이 소요되고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□본부장은 관리시설과 현장여건에 맞도록 불필요한 예비품 품목은 삭제하고 항공기 안전운항을 위하여 일정재고를 보유할 필요가 있다고 판단하는 예비품(A등급, B등급)에 대하여 적정한 재고량을 보유할 수 있도록 재고수준을 재 책정하여 재고관리 비용 절감과 항공기 안전운항에 만전을 기하시기 바랍니다.(권고)

8) 재고관리 비용 : 자본의 기회비용, 물품 창고 비용, 파손·도난·감소에 따른 손실비용, 행정 낭비 등.

주 의 요 구

15

제 목 공사 자재 품질관리 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 공사

내 용

□□본부에서는 □□공항 주차장의 혼잡완화를 위하여 ‘□□공항 주차면 추가조성 공사’를 (주)△△(대표 T)과 2018. 6. 22. 계약(계약금액 351,824천 원, 계약기간 2018. 6. 25. ~ 8. 23.)을 체결하여 같은 해 8. 23. 완료하였다.

「건설공사 품질관리 업무지침」(국토교통부고시 제2017-450호, 2017. 7. 1.) 제5조(공사 감독자 또는 건설사업관리기술자의 역할)에 따라 공사감독자는 건설공사 품질시험기준의 내용을 검토 확인하고 그 결과를 시공자에게 통보하도록 하고 있으며

또한 위 공사 시방서 제2장 1.4(재료의 승인 및 시험)에 따라 주요 자재인 보조기층 재료에 대하여 시공자로부터 재료의 시험결과를 제출받아 품질 기준에 만족하는지를 검토 확인 후 승인하여야 하나 이를 이행하지 않아 자재 품질관리 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 공사감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① □실장은 공사 품질관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ◎단 ●팀 4급을 U

② □□본부장은 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

16

제 목 공사 현장대리인 선임 부적정
관 계 부 서 □□본부
구 분 공사
내 용

□□본부에서는 □□공항 주차장의 혼잡완화를 위하여 ‘□□공항 주차면 추가조성 공사’를 (주)△△(대표 V)과 2018. 6. 22. 계약(계약금액 351,824천 원, 계약기간 2018. 6. 25. ~ 8. 23.)을 체결하여 같은 해 8. 23. 완료하였다.

「건설산업기본법 시행령」 제35조(건설기술자의 현장배치기준)에 따라 현장 대리인은 공사예정금액별 건설기술인 배치기준을 준수하여 공사현장에 배치하도록 하고 있으며 공사예정금액 30억 원 미만일 때에는 기술등급 초급기술자 이상이어야 하고 시공관리업무에 3년 이상 종사한 현장대리인을 공사현장에 배치하여야 한다.

그런데 □□본부에서는 현장대리인 지정신고서가 포함된 착공신고서를 시공자로부터 제출받았으며 착공신고서에 기재된 기술자는 시공경험이 3년 미만(312일)으로 기재되어 있어 「건설산업기본법」 시행령 제35조(건설기술자의 현장배치기준)에 따른 시공경험 배치기준(3년 이상)에 부적합한 현장대리인을 공사현장에 배치하도록 하여 현장대리인 선임 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 ■실에서 시행한 ‘KAC-CSA(내부통

제 자체평가제도)’에서 현장대리인 선임에 대한 자체 평가를 통해 부적정한 사항을 발굴하여 담당자 교육을 실시하였다는 의견을 제시하였다.

그런데 현장대리인 배치에 관해서는 「건설산업기본법」 시행령 제35조(현장대리인 배치기준)에 따라 현장대리인을 배치하여야 하며 공사 계약이 이미 완료되어 담당자 교육을 실시하였다고 하여 조치가 완료되었다고 볼 수 없어 관련자에 대한 신분상 처분이 요구된다. 다만 ‘KAC-CSA’에서 스스로 문제점을 도출, 관련 업무를 자발적으로 개선하기 위하여 노력하였으므로 처분을 감경한다.

조치할 사항

□실장은 공사 현장대리인 선임 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ◎단 ●팀 4급을 U

경 고 요 구

17

제 목 공사 설계변경으로 인한 계약금액 조정 부적정

관 계 부 서 □□본부

구 분 공사

내 용

□□본부에서는 2018년도에 □□공항 주기장 확장 공사를 시행하면서 공사
에 지장이 되는 케이블 우회설치 및 CCTV 카메라 등 정보통신시설을 설치하기
위한 통신공사를 【표1】 과 같이 시행완료 하였다.

【표1】 공사 현황

공사명	계약일	공사기간	준공금액 (천 원)	낙찰률 (%)	설계변경	계약업체
□□공항 주기장 확장 통신공사	2018. 4. 11.	2018. 4. 13. ~ 8. 10.	961,950	86.762	1회	△△(주)대표 박병수

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제
19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 의하면 공사계약·제조계약·용역
계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경,
그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때
에는 「국가계약법 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라
계약금액을 조정하도록 하고 있다.

설계변경으로 인한 계약금액을 조정함에 있어서 발주기관에서 설계변경을 요
구한 경우(계약상대자에게 책임이 없는 사유로 인한 경우 포함)에는 증가된 공

사량의 단가 또는 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 「국가계약법 시행령」 제 65조 제3항 제3호에 따라 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가(100%)와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약당사자간에 협의하여 결정하도록 하고 있고, 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 하도록 정하고 있다.

그런데 □□본부에서는 위 공사 시행중 【표2】 와 같이 현장여건을 반영하기 위하여 설계변경(제1회)하였고, 설계변경으로 인한 계약금액 조정시 신규비목의 단가를 【표3】 과 같이 ‘설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가’ ㉠와 ‘동단가에 낙찰률을 곱한 금액’ ㉡의 범위 안에서 계약당사자간에 협의한 단가를 적용하여야 하나 ‘설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가’ ㉠를 적용하였다.

【표2】 설계변경(제1회) 주요내용

구분	설계변경월	설계변경 사유	변경금액 (천 원)	신규비목
설계변경 제1회	2018. 8월	공사 현장상황을 반영한 물량 증감	(감) 709	ELP관포설 외 7항목

【표3】 설계변경 신규단가 비교

(단위 : 원)

품명	단위	수량	㉠ 설계변경 당시 기준으로 산정된 단가 (100%)	㉡ 설계변경 당시 단가에 낙찰률을 곱한 금액 (86.762%)	㉢ ㉠단가와 ㉡금액을 합한 금액의 100분의 50
ELP관포설	m	170	7,033	6,177	6,600
FC관(야간)	m	20	17,534	15,230	16,371
FC관	m	130	16,684	14,512	15,587
SCD관(야간)	m	20	18,081	16,165	17,114
SCD관	m	130	11,414	10,381	10,893
코아뿔기(야간)	개소	2	179,486	155,869	167,564
코아뿔기	개소	2	96,268	83,668	89,908
견인선포설	m	4,724	1,245	1,084	1,164

설계변경으로 인한 계약금액 조정시 신규비목에 대하여 ‘설계변경 당시 기준으로 산정된 단가’ ㉠를 적용함으로써 ‘설계변경 당시 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50’ ㉡로 적용했을 경우에 비해 【표4】와 같이 약 982천 원을 과다 지급하였다.

【표4】 설계변경 신규단가 적용에 따른 변경금액 비교

(단위 : 원)

품명	단위	수량	㉠금액 적용		㉡금액 적용		차이 ㉡ - ㉠
			단가	소계	단가	소계	
ELP관포설	m	170	7,033	1,195,610	6,600	1,122,000	- 73,610
FC관(야간)	m	20	17,534	350,680	16,371	327,420	- 23,260
FC관	m	130	16,684	2,168,920	15,587	2,026,310	- 142,610
SCD관(야간)	m	20	18,081	361,620	17,114	342,280	- 19,340
SCD관	m	130	11,414	1,483,820	10,893	1,416,090	- 67,730
코아뿔기(야간)	개소	2	179,486	358,972	167,564	335,128	- 23,844
코아뿔기	개소	2	96,268	192,536	89,908	179,816	- 12,720
견인선포설	m	4,724	1,245	5,881,380	1,164	5,498,736	- 382,644
소계				11,993,538		11,247,780	- 745,758
제경비(부가세 포함) 약32%				3,804,710		3,568,133	
합계				15,798,248		14,815,913	- 982,335

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 공사 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : □□본부 ◎단 ◆팀 4급갑 V

② □□본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사 설계변경 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

18

제 목 공사 준공도면 관리 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 보안

내 용

□□본부에서는 □□국제공항 이동지역 관리체계 강화 및 국내선·국제선 여객터미널 안전사고 예방을 위하여 2018년도에 【표】와 같이 시설 개선사업을 시행 완료하였다.

【표】 사업 현황

사 업 명	사업기간	감독부서	도면관리담당자
□□공항 ■센터 영상감시장치 구매설치	2018. 10. 24. ~ 12. 20.	☆팀	3급 W
□□공항 여객터미널 난간대 보강 및 기타공사	2018. 5. 25. ~ 8. 12.	▽팀	3급 X

「도면관리에규」 제6조(도면관리기록부 기록유지)에 의하면 모든 도면은 생산과 동시에 도면관리기록부에 등재·관리하되, 원도로 분류된 도면은 원도관리기록부(별지 제1호 서식)에 등재·관리하여야 하고 복사도로 분류된 도면은 자체생산, 접수 즉시 복사도관리기록부(별지 제2호서식)에 등재·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

그런데 □□본부에서는 위 공사 및 구매설치 완료시 시공업체로부터 제출받은 준공도면을 「도면관리예규」 제6조(도면관리기록부 기록유지)에 따라 도면관리기록부에 등재하고 도면함에 보관하여야 하나 이를 이행하지 않고 사무실 개인 캐비닛에 보관하는 등 공사 준공도면 관리를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 사업완료 시 제출받은 도면은 도면관리기록부에 반드시 등재하는 등 도면관리업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① □실장은 도면관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ◎단 ☆팀 3급 W

□□본부 ◎단 ▽팀 3급 X

② □□본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사 준공도면 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 · 시 정 요 구

19

제 목 교통유발부담금 고지업무 소홀

관 계 부 서 ○○지사

구 분 임대

내 용

○○지사에서는 ‘○○공항 여유시설 활용 및 운영자 선정계획(○○지사-3693, 2014. 6. 5.)’을 수립·시행하여 ‘△△(대표 Y)’와 【표1】 과 같이 임대차 계약을 체결하였다.

【표1】 △△ 임대차 계약 현황

계약상대자	임대차 목적물 위치 및 면적	계약기간	고정임대료(월)
△△	舊 여객청사 1,2층 건물 7,533㎡	2014. 8. 22.~ 2020. 8. 21.(6년)	38,500천 원

△△ 임대차 계약서 제6조(임대료 및 시설관리유지비) 제3항에 의하면 △△는 임대료와는 별도로 공사가 산정한 전기료, 통신료, 상·하수도료, 환경개선부담금, 교통유발부담금 등을 시설관리유지비로 납부하여야 한다. 또한 교통유발부담금은 「도시교통정비 촉진법」 제36조(교통유발부담금 부과·징수) 및 「○○광역시 교통유발부담금 경감 등에 관한 조례」에 따라 시설물 소유자인 공사로 매년 부과되고 있다.

○○지사는 공사로 부과되는 교통유발부담금(연1회, 10월)을 매년 선납부하고, 납부한 금액 중 호텔시설에 부과되는 금액을 익월임대료에 합산하여 【표2】

와 같이 고지하여 왔다. 그러나 2017년에는 교통유발부담금 63,427천 원 중 호텔부분에 해당하는 17,317천 원을 △△에 부과하지 않았다.

【표2】 교통유발부담금 납부 및 호텔 부과현황

연 도	총납부금액(원)	임차자(△△)분(원)	고지일자
2013년	50,610,260	13,818,340	2013. 11. 05.
2014년	50,610,260	13,818,340	2014. 11. 05.
2015년	49,965,540	13,642,320	2015. 11. 05.
2016년	58,009,150	15,838,500	2016. 11. 05.
2017년	63,427,840	17,317,988	미고지
2018년	68,846,530	18,797,477	2018. 11. 05.

[관계부서 의견 및 판단] ○○지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 교통유발부담금 고지업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○지사 ☆팀 6급갑 Z

② ○○지사장은 △△에 미부과된 17,317천원을 고지하여 회수하시기 바라며, 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(시정)

권 고

20

제 목 교통유발부담금 감면

관 계 부 서 ○○지사, ☆☆지사

구 분 세무

내 용

○○, ☆☆지사는 「도시교통정비 촉진법」 제36조(교통유발부담금 부과·징수)와 각 지자체 「교통유발부담금 경감 등에 관한 조례」에 의해 매년 시설물의 소유자인 공사로 부과되는 교통유발부담금을 【표1】과 같이 납부하여 왔다.

【표1】 ○○, ☆☆지사 교통유발부담금 납부금액 현황

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
○○지사	50,610	49,965	58,009	63,427	68,846
☆☆지사	13,116	12,639	14,318	15,935	17,757

「도시교통정비 촉진법」 제38조(부담금의 경감) 및 「도시교통정비 촉진법 시행령」 제24조(부담금의 경감)에 따라 시설물 소유자가 휴업 등 특별한 사유로 30일 이상 그 시설물을 사용하지 아니한 경우, 교통량을 줄이기 위한 감축활동(프로그램)을 실시하는 경우 교통유발부담금을 경감 받을 수 있다. 교통량 감축 활동에 따른 경감률은 같은 법 시행령 제24조 제2항 별표에서 【표2】와 같이 정하고 있으며 지자체별로 교통량 감축 프로그램 종류, 참여자, 이행조건, 경감률이 다소 차이가 있다.

【표2】 교통량 감축활동의 종류별 부담금 경감률

교통량 감축활동의 종류		참여자	이행조건	부담금경감률 (%)
1. 주차수요 관리	가. 주차장 유료화 시행	종사자 및 이용자	평일 9시간 이상 시행	10
			평일 및 주말 각각 9시간 이상 시행	20
	나. 주차요금 부과 수준	종사자 및 이용자	주차요금 부과	5
			동일지역(해당 지방자치단체의 조례에서 동일한 수준의 주차요금을 적용하는 지역을 말한다. 이하 이 표에서 같다) 공영주차장 주차요금의 3배 이상 5배 미만 부과	10
			동일지역 공영주차장 주차요금의 5배 이상 부과	20
	다. 주차면수 감축 비율	시설물 소유자	10퍼센트 미만인 경우	5
			10퍼센트 이상인 경우	10
	마. 주차정보제공 시스템 구축·정보공유	시설물 소유자	주차정보제공 시스템 구축	20
			주차정보 제공	5
2. 대중교통 이용촉진	가. 대중교통 이용의 날 운영	종사자	월 1회 이상 3회 이하 운영	2
			월 4회 이상 운영	5
	나. 대중교통 이용 지원	종사자	전체 종사자의 60퍼센트 이상 80퍼센트 미만에게 월 5만원 상당 이상의 교통카드 등 지급	10
			전체 종사자의 80퍼센트 이상에게 월 5만원 상당 이상의 교통카드 등 지급	20
	다. 환승역 간 셔틀버스 운행	종사자 및 이용자	7시부터 20시까지 운행	10
3. 승용차 수요 관리	가. 10부제	종사자 및 이용자	100퍼센트 참여	10
	나. 승용차 선택적 요일제 또는 5부제			20
	다. 2부제			30
	마. 승용차 함께 타기	종사자	10퍼센트 이상 20퍼센트 미만 참여	5
			20퍼센트 이상 40퍼센트 미만 참여	10
			40퍼센트 이상 참여	15
5. 시차 출근	오전 9시 기준, 1시간 이상 시차 출근	종사자	60퍼센트 이상 80퍼센트 미만 참여	5
			80퍼센트 이상 참여	10
7. 통근버스 운행		종사자	출근 시 또는 퇴근 시만 운영	10
			출근 및 퇴근 시 운영	20
9. 경차 주차구획 운영	전체 주차면수 대비 경차 주차면수 비율	시설물 소유자	5퍼센트 이상 10퍼센트 미만인 경우	5
			10퍼센트 이상인 경우	10

최근 3개년 동안 【표3】 과 같이 ▽▽공항은 리모델링 공사 등으로 미사용 되고 있는 부지를 부과면적에서 제외시켜 교통유발부담금을 30%~35% 감면받아 왔으며, □□공항은 교통량 감축프로그램 중 주차장유료화, 셔틀버스 운영 등을 적용받아 47%~50% 감면 받아왔다.

【표3】 최근 3개년 ▽▽, □□공항 교통유발부담금 납부현황

(단위 : 천원)

공 항	구 분	2016년	2017년	2018년
▽▽	○ 원납부액	486,091	579,556	612,021
	○ 할인계	207,897	243,945	246,607
	- 부과면적 감소	172,031	201,931	195,165
	- 교통량 감축프로그램	-	-	-
	○ 실납부액	278,194	335,611	365,414
□□	○ 원납부액	259,776	336,143	386,785
	○ 할인계	139,787	159,260	187,623
	- 부과면적 감소	-	-	-
	- 교통량 감축프로그램	139,787	159,260	187,623
	○ 실납부액	119,989	176,884	199,162

그런데 【표4,5】 와 같이 최근 3개년 ○○지사는 교통유발부담금 감면액이 없 으며, ☆☆지사는 감면액 합계가 89,534원으로 미미하다. 따라서 향후에는 ▽▽, □□공항 사례처럼 미사용부지에 대한 부과면적 제외, 교통량 감축활동 경감률 적용 등을 통해 교통유발부담금을 감면 받을 수 있도록 적극적인 업무 추진이 필요하다.

【표4】 ○○지사 교통유발부담금 감면액 현황

년도	납부금액(원)	부과면적(㎡)	비부과면적(㎡)	감면액
2016년	58,009,150	36,573.15	611.06	-
2017년	63,427,840	36,573.15	611.06	-
2018년	68,846,530	36,573.15	611.06	-
합계	190,283,520	109,719.45	1,833.18	-

【표5】 ☆☆지사 교통유발부담금 감면액 현황

년도	납부금액(원)	부과면적(㎡)	비부과면적(㎡)	감면액(원)
2016년	14,318,920	12,161.48	96	35,293
2017년	15,935,730	12,161.48	96	54,241
2018년	17,757,550	12,635.61	-	-
합계	48,012,200	36,958.57	192	89,534

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆지사에서는 감사결과 이견을 제기하지 않았으며, ○○지사는 부과면적 조정은 적극 추진할 계획이나, 교통량 감축 프로그램 중 주차장 유료화 부분은 공사 직원 주차장 무상 이용 부분이 있다는 이유로 ○○광역시에서 반려(2013년)하였으며, 승용차 부제, 요일제는 공항운영 시작시간이 04시로 대중교통을 이용할 수 없기 때문에 현실적으로 이행 가능한 교통량 감축 프로그램이 없다는 점을 감안할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

그런데 □□공항도 ○○공항과 같은 상황이나 부담금 경감을 받고 있고, ○○공항을 이용하는 전체 차량 중 공사직원 차량의 비중이 주차면을 기준으로 볼 때 10%(1,340면/138면) 정도로 미미하므로 인정하기 어렵다.

조치할 사항

○○지사장, ☆☆지사장은 교통유발부담금 납부와 관련하여 「도시교통정비 촉진법」, 동법 시행령, 각 지자체 「교통유발부담금 경감 등에 관한 조례」를 면밀히 검토하여 부담금을 경감 할 수 있는 방안을 검토하시기 바랍니다.(권고)

주 의 요 구

21

제 목 당직근무 결과 보고 확인 소홀

관 계 부 서 ○○지사, ◎◎본부

구 분 총무

내 용

○○지사와 ◎◎본부에서는 통상근무시간 외의 전반적인 근무상태 및 각종 사태에 대처하기 위하여 「당직 및 비상근무 예규」(이하 “예규”라 함)에 따라 당직근무를 편성하여 근무를 실시하고 있다.

예규 제10조(당직근무자의 임무)는 당직사령은 당직근무상태 및 점검사항을 총괄 지도, 감독하고 그 결과를 당직일지(별지 제2호 서식) 등에 기록한 후 사장 또는 지사장에게 보고하여야 한다고 정하고 있으며, 제11조(당직근무자의 근무요령)는 당직근무자는 방호, 방화 및 보안상태의 순찰점검 등을 실시하고 그 결과를 일지에 기록 유지하도록 정하고 있다. 따라서 당직근무자는 예규에 따라 당직근무상태 및 점검사항을 당직근무일지에 기록 유지하고, 이를 지사장에게 보고하여야 한다.

그런데 ○○지사 A 외 8명과 ◎◎본부 N 외 8명은 당직근무를 실시한 경우, 예규 제10조(당직근무자의 임무)와 제11조(당직근무자의 근무요령)에 따라 당직근무 결과를 당직근무일지에 기록하여 지사장(전결권자 ○○지사 ☆팀장, ◎◎본부 ■팀장)에게 보고하여야 하나, 【표1】·【표2】와 같이 당직근무일지 작성과 당직근무 결과 보고를 하지 않았다.

【표1】 ○○지사 당직근무일지 미작성 및 당직근무 결과 보고 미이행 현황

관 련 자	미작성 기간	미이행 횟수	전결권자
3급 A	2018. 1.~2019. 3.	8회 (2018년 : 5회, 2019년 : 3회)	B C
4급갑 D	2018. 1.~2018. 12.	6회 (2018년 : 6회)	B
6급갑 E	2018. 1.~2019. 3.	5회 (2018년 : 2회, 2019년 : 3회)	B C
3급 F	2018. 1.~2019. 1.	3회 (2018년 : 2회, 2019년 : 1회)	B
4급갑 I 4급을 J	2018. 1.~2018. 12.	2회 (2018년 : 2회)	B
3급 K 4급갑 L	2018. 1.~2018. 12.	1회 (2018년 : 1회)	B
4급갑 M	2019. 1.~2019. 3.	1회 (2019년 : 1회)	C

※ 전결권자 관리기간 : 2급 B(2016. 6. 20.~2019. 1. 28.), 2급 C(2019. 1. 29.~현재)

【표2】 ◎◎본부 당직근무일지 미작성 및 당직근무 결과 보고 미이행 현황

관 련 자	미작성 기간	미이행 횟수	전결권자
5급을 N	2018. 8.~2019. 4.	17회 (2018년 : 8회, 2019년 : 9회)	G H
5급갑 O	2018. 7.~2019. 4.	7회 (2018년 : 3회, 2019년 : 4회)	"
5급갑 P 5급갑 Q	2018. 6.~2019. 4.	2회 (2018년 : 2회)	G
5급을 R	2019. 1.~2019. 2.	2회 (2019년 : 2회)	G H
4급갑 S 4급갑 T 4급갑 U	2018. 7.~2018. 12.	1회 (2018년 : 1회)	G
4급갑 V	2019. 3.	1회 (2019년 : 1회)	H

※ 전결권자 관리기간 : 2급 G(2016. 12. 26.~2019. 1. 28.), 2급 H(2019. 1. 29.~현재)

한편 ○○지사 ☆팀장과 ◎◎본부 ■팀장은 「위임전결규정」 제7조(권한행사의 원칙) 및 같은 규정 별표에 따라 당직근무 결과 보고에 대해 지사장이 위임한 전결권자로서 당직근무 결과를 확인하여야 할 관리책임이 있으나 이를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○지사와 ◎◎본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 당직근무 결과 보고 확인을 소홀히 한 관리책임자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관리책임자 : ○○지사 ☆팀 2급 B

(현 ■■실 □팀)

○○지사 ☆팀 2급 C

◎◎본부 ■팀 2급 G

(현 항공영업실 국립항공박물관건립지원TF팀)

◎◎본부 ■팀 2급 H

② ○○지사장, ◎◎본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

22

제 목 측정기 교정 용역 계약변경 업무처리 절차 소홀
관 계 부 서 ○○지사
구 분 용역
내 용

○○지사에서는 측정기의 정밀도 유지를 위하여 ‘○○공항 2018년도 측정기 기 검·교정 용역’을 (주)△△(대표 A)와 2018. 5. 14. 계약(계약금액 11,009천 원, 용역기간 2018. 5. 17. ~ 6. 15.)을 체결하여 같은 해 6. 12. 완료하였다.

「국가를당사자로하는계약에관한법률」 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 의하면 공사계약·용역계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 같은 법 시행령 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

그런데 ○○지사에서는 ‘○○공항 2018년도 측정기기 검·교정 용역’ 수행 중 교정대상 측정기가 【표】와 같이 변경되어 설계변경이 발생하였으나 설계변경으로 인한 계약금액 조정(신규 및 삭제품목에 대한 단가 조사·협의 등)을 하지 않고 변경된 계약내용(계약상대자가 제시한 금액)으로 용역을 완료하였다.

【표】 측정기기 교정대상 변경현황 (계약상대자 제시 금액)

장 비 명	당초 교정비(원)	변경 교정비(원)	교정비 차액(원)	비고
FREQUENCY COUNTER 외 47종	9,229,073	9,229,073	-	
COMBINER	223,500	-	-223,500	삭제 (4품목)
ATTENUATOR	250,100	-	-250,100	
ATTENUATOR	250,100	-	-250,100	
CLAMP METER	60,400	-	-60,400	
EARTH TESTER	-	46,700	46,700	신규 (8품목)
MULTIMETER	-	90,300	90,300	
MULTIMETER	-	90,300	90,300	
MULTIMETER	-	90,300	90,300	
SCOPE METER	-	196,900	196,900	
EARTH HI TESTER	-	90,300	68,200	
LEVEL METER	-	90,300	90,300	
방사선측정기	-	106,200	106,200	
합 계	10,013,173	10,030,373	-4,900	
총 용역비(부가세 포함)	11,014,490	11,009,100	-5,390	

[관계부서 의견 및 판단] ○○지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며 앞으로 측정기 교정대상이 변경될 경우 설계변경으로 인한 계약금액 조정 등을 이행하기로 하였다.

조치할 사항

① □실장은 측정기 교정 용역 계약변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ○○지사 ◎팀 5급갑 B

② ○○지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

경 고 · 주 의 요 구

23

제 목 위탁관리용역 감독 및 기성검사 업무 소홀

관 계 부 서 ○○지사

구 분 용역

내 용

○○지사에서는 시설관리를 위하여 【표】와 같이 위탁관리용역을 체결하여 운영하고 있다.

【표】위탁관리용역 현황

계 약 건 명	계 약 기 간	계약금액(천 원)	계약상대자
○○공항 시설유지보수 위탁관리 용역(기계, 전기, 통신, 장비)	2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.	2,150,742	▽▽(주)
○○공항 운영분야 시설관리 위탁용역(환경미화, 주차관리, 탑승교, 조류퇴치, 카트관리)	2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.	3,665,000	△△
공항시설 서비스 위탁관리 용역	2019. 1. 1. ~ 2019 12. 31.	4,529,839	□□(주)

「공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준」 제25조(기성처리)에 의하면 기성검사시 감독자는 계약상대자로부터 다음 각 호의 증빙서류⁹⁾를 제출받아 기성검사자로 하여금 확인토록 하며, 감독자는 기성검사자의 검사결과 보완(정산) 요구사항이 있을 경우 기성대금 지급전에 조치하도록 규정하고 있다.

- 9) ① 기성검사원, 기성조서 및 기성내역서(계약내역, 전화기성, 금회기성, 잔여기성으로 표기)
 ② 예방점검 실적 및 계획 또는 업무실적 및 계획, ③ 직무교육 및 안전교육 실적, ④ 월간 근무실적 및 근무계획,
 ⑤ 보수자재 또는 물품 사용내역, ⑥변동비 관련 제반 증빙서류(감독지시서 또는 승인서, 근무 실적 등),
 ⑦ 포상휴가에 따른 대체근무 증빙서류, ⑧ 소모품 및 안전관리비 사용내역서, ⑨ 법정교육 및 법정검사 수행 증빙서류
 ⑩ 측정장비 검·교정 증빙서류, ⑪ 기타 기성검사를 위하여 감독자가 요청한 서류

그런데 ○○지사에서는 위탁관리용역 계약을 체결하여 매월 기성대금을 지급하면서 감독자는 계약상대자로부터 위 각 호의 증빙서류 중 일부(②, ③, ④, ⑤, ⑧, ⑨, ⑩)를 제출받지 않았고, 기성검사자는 감독자에게 증빙서류를 보완하도록 하여 이를 확인하여야 하나 증빙서류 확인 없이 기성대금을 지급하였다.

또한 일근자 연장근로 수당의 경우 투입된 인원·시간에 대한 증빙서류 없이 계약금액(연장근로 수당)을 12개월로 나누어 매월 지급(기 지급된 일근자 연장근로 수당 확인결과 이상 없음)하고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 위탁관리용역 기성검사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하고, 위탁관리용역 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자

· 기성검사자(경고) : ○○지사 ☆팀 3급 C(현 ●●지사 ☆팀)

○○지사 ☆팀 3급 D

○○지사 ◎팀 3급 A

○○지사 ◎팀 3급 E

○○지사 ◎팀 3급 F

· 감독자(주의) : ○○지사 ☆팀 4급을 G

○○지사 ◎팀 4급갑 H

○○지사 ◎팀 4급갑 I

② ○○지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

주 의 요 구

24

제 목 공사 자재 품질관리 소홀

관 계 부 서 ○○지사

구 분 공사

내 용

○○지사에서는 주기장 순환버스 이용객들의 편의 제공을 위하여 ‘○○공항 램프버스 승강장 부대시설 설치공사’를 (주)△△(대표 J)과 2018. 4. 10. 계약(계약금액 436,123천 원, 계약기간 2018. 4. 18. ~ 9. 16.)을 체결하여 같은 해 9. 16. 완료하였다.

「공사감독규정」 제14조(자재관리) 제2항에 따라 감독자는 시공자에게 주요 기자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출토록 하여야 하고 승인 요청 내용이 공사시방서 및 공사목적물의 품질기준에 만족하는지 여부를 검토·확인하여야 한다.

그런데 ○○지사에서는 페인트·타일·금속난간 자재에 대하여 「공사감독규정」 제14조(자재관리) 제2항에 따라 공사 시공자로부터 시험성적서 등 품질시험결과를 제출받아 품질기준에 만족하는지 여부를 검토 확인 후 승인하여야 하나 이를 이행하지 않고 시설공사 자재 품질관리를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 공사감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① □실장은 시설공사 자재 품질관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○지사 ◎팀 3급 A

② ○○지사장은 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

25

제 목 공사감독 복무 수행 소홀

관 계 부 서 ○○지사

구 분 공사

내 용

○○지사에서는 ○○공항 노후 시설물 유지관리를 위하여 【표1】 과 같이 시설공사를 시행하였다.

【표1】 관련 공사 현황

계약건명	계약기간	계약금액(천 원)	비 고
○○공항 보일러 화학세관 및 보수공사	2018. 6. 25. ~ 2018. 7. 24.	23,222	계약 2018. 6. 19. (주)△△ 대표 K
○○공항 냉난방기 구매설치	2018. 9. 19. ~ 2018. 11. 18.	54,618	계약 2018. 9. 19. (주)□□ 대표 L

「공사감독규정」 제7조(복무) 제1항에 따라 감독자는 공사현장에 상주하여 공사감독업무를 수행하여야 하고 제2항에 따라 감독자는 부득이한 사유로 1일 이상 공사현장을 벗어날 때에는 소속장의 승인을 얻어야 한다.

그런데도 ○○지사에서는 위 【표1】 의 유지보수 공사를 시행하면서 【표2】 와 【표3】 과 같이 교육 또는 당직휴무로 공사감독업무를 수행하지 않았으며 이와 같은 사항에 대하여 소속장의 승인을 얻지 않았다.

【표2】 ‘○○공항 냉난방기 구매설치’ 감독자 복무 및 작업현황

구 분	2018. 11. 5.	2018. 11. 6.	2018. 11. 8.	2018. 11. 9.
작업내용	국제 입국장 실외기 철거 및 실외기 반입 배관 작업	국제 입국장 실내외기 장비 안착	국제입국장 배관작업	국제출국장 천공작업 실내외기 배관작업
감독자 복무사항	교 육	교 육	교 육	교 육

【표3】 ‘○○공항 보일러 화학세관 및 보수공사’ 감독자 복무 및 작업현황

구 분	2018. 7. 17.	2018. 7. 18.
작업내용	응축수 배관 및 스팀트랩 밸브, 펌프설치	1.5톤 보일러 검사 조립,시운전
감독자 복무사항	당 직 휴 무	당 직 휴 무

따라서 ○○지사에서는 「공사감독규정」 제7조(복무) 제1항과 제2항에 따라 감독자를 공사현장에 상주하여 공사감독업무를 수행하게 하여야 하고 부득이 공사현장을 이탈할 경우에는 소속장의 승인을 받도록 하거나 공사감독자를 추가로 지정하여 공사감독업무를 수행하도록 하여야 하나 이를 이행하지 않고 공사감독 복무를 소홀히 수행하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 공사감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① □실장은 시설공사 감독 복무 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○지사 ◎팀 4급갑 M

② ○○지사장은 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

26

제 목 광고물 운영자 선정 과정 부적정
관 계 부 서 ☆☆지사
구 분 임대
내 용

☆☆지사는 여객터미널 전면 택시승강장 캐노피 광고물의 임대차계약 만료에 따라 신규 운영자를 선정하기 위하여 입찰 및 재입찰을 실시하였고 그 결과 2회 유찰에 따라 수의시담을 계획(☆☆지사-744, 2018. 1. 25., ☆☆지사-751, 2018. 1. 25.)하여 기존의 광고물 운영자(임차인)인 △△(주)와의 수의시담을 통해 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결(2018. 1. 31.) 하였다

【표1】 임대차계약 사항

계약상대자	△△(주) 온산공장 대표 J
임대차 목적물	☆☆공항 출구 앞 캐노피 판넬 7면
용 도	기업광고
수량 및 면적	1면당 가로 5.8m X 세로 1.2m (총 7면, 44.52㎡)
임대기간	2018. 2. 1. ~ 2020. 1. 31. (2년간)
임대료	연 35,000,000원 (부가세 별도)

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조(재공고입찰과 수의계약) 제1항 제1호에 따르면 수의계약은 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인 뿐인 경우로서 재공고입찰을 실시하더라도 제12조(경쟁입찰의 참가자격)에 의해 입찰참가자격을 갖춘 자가 1인 밖에 없음이 명백하다고 인정되는 경우에

한하며, 제2항에서는 수의계약 시 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없도록 규정하고 있다.

그런데 ☆☆지사에서는 여객터미널 1층 외곽 택시승강장 캐노피 광고물 운영자를 선정하면서 2회 유찰 과정에서 입찰참가자가 부재(0명)하였음에도 수의시담 계획을 통해 기존 광고물 운영자인 △△(주)와 임대차계약을 추진하였을 뿐만 아니라, 수의시담 과정에서도 당초 입찰공고 및 현장설명서 상의 임대(입찰) 조건을 변경하여(【표2】 참조) 내부방침을 새롭게 수립, 이를 재공고 하지 않고 수의시담을 통한 임대차계약을 체결하였다.

【표2】 입찰(임대) 조건 변경사항

구 분	수용가능 연간 최소임대료(원)	수량(면)	면적(㎡)	임대기간
최초 입찰(임대)조건	연 22,300,000	9	54.17	4년
수의계약 결과	연 35,000,000	7	44.52	2년
증 감	(증)연 12,700,000	(감)2	(감)9.65	(감)2

*위 사항 이외 입찰참가자격, 임대시설 위치 및 종류(캐노피 광고), 임대료 부과방식 등은 변경하지 않음

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다

조치할 사항

① □실장은 상업시설 임차인(광고물 운영자) 선정과정에서 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ☆☆지사 ☆팀 5급갑 N

② ☆☆지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

27

제 목 여객터미널 안전관리에 관한 사항
관 계 부 서 ☆☆지사
구 분 안전
내 용

☆☆지사에서 관리·운영하고 있는 여객터미널(연면적 9,878㎡, 7층)은 준공(1997년 12월)후 약 22년이 경과한 다중이용건축물¹⁰⁾이다.

「건축법 시행령」 제40조(옥상광장 등의 설치) 제1항에는 옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대(발코니)나 그 밖에 이와 비슷한 것의 주위에는 높이 1.2m 이상의 난간을 설치하도록 하고 있다.

또한 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준」(□□부고시 제2016-1024호, 2016. 12. 30.) 제6조(안전난간 등) 제1항에는 다중이용 건축물의 경우 실내에서 일어나는 추락사고 방지를 위해 공용계단, 공용복도 등의 난간은 강도 및 내구성이 있는 재료로 높이는 120cm 이상으로 하고, 제2항에는 실내공간의 난간은 영유아 및 어린이가 짚고 올라갈 수 없는 구조로 난간사이의 간격은 10cm 이하로 설치하도록 하고 있다.

10) 다중이용건축물 : 연면적 합계가 5,000㎡ 이상인 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용 시설 등

그런데 ☆☆지사에서 운영하고 있는 여객터미널의 2층 일반대합실과 격리대합실 계단실 안전난간 높이는 100cm 이하로 관련규정에서 정의하고 있는 기준 높이 120cm에 미달하여 설치되어 있다.

☆☆공항 여객터미널은 1997년 12월에 준공되어 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한기준」이 시행(2015년 10월)된 이후에 관할구청에 건축허가 또는 신고된 시설에만 적용하도록 규정하고 있어 관련 기준을 위반했다고 볼 수 없으나, 2018년 기준 817,341명의 여객이 이용하는 다중이용 건축물로 공항이용객의 안전 확보를 위해 시설물의 조속한 보완이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆지사는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았고, 공항이용객의 안전 확보를 위해 시설물을 보완하기로 하였다.

조치할 사항

☆☆지사장은 공항이용객의 안전 확보를 위해 여객터미널 2층 일반대합실과 격리대합실 계단실 안전난간을 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한기준」 제6조(안전난간 등) 제1항의 규정에 부합하도록 보완하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

28

제 목 공사(工事) 지정폐기물 처리비용 계상에 관한 사항

관 계 부 서 ☆☆지사, △△지사

구 분 공사

내 용

☆☆지사와 △△지사에서는 2017년부터 2018년까지 시설확충 및 노후시설 개량을 위하여 【표】와 같이 6건의 공사를 시행하여 준공하였다.

【표】공사계약현황

구분	공 사 명	공사기간	준공금액 (천 원)	폐기물처리비(천 원)		계약상대자
				폐기물처리비	폐기물성상	
☆☆ 지사	☆☆공항 활주로 및 유도로 포장보수공사	2018. 6. 5. ~ 8. 6.	246,026	미계상 별도발주	11)페페인트통 38개 페아스콘	□□(주) 대표 O
	☆☆공항 라인마킹공사	2018. 8. 20. ~ 8. 24.	39,730	미계상	페페인트통 112개	▽▽(주) 대표 P
	☆☆공항 라인마킹공사	2017. 9. 4. ~ 9. 28.	50,800	미계상	페페인트통 105개	◎◎ 대표 Q
△△ 지사	△△공항 진입도로 재포장공사	2018. 6. 25. ~ 9. 22.	361,338	미계상 별도발주	페페인트통 27개 페아스콘 등	☆☆(주) 대표 R
	△△공항 주기장 추가설치 및 기타공사	2017. 7. 20. ~ 12. 20.	3,526,562	미계상 별도발주	페페인트통 101개 페아스콘 등	(주)■■■ 대표 S
	△△공항 건축물 도장 및 기타공사	2017. 4. 4. ~ 7. 12.	520,735	미계상	페페인트통 850개	▲▲(주) 대표 T

11) 페페인트통 : ☆☆지사와 △△지사에서 활주로 및 진입도로 등의 라인마킹 및 건축물 도장공사의 자재비로 계상한 페인트를 사용한 후 발생된 지정폐기물임

「폐기물관리법」 제2조(정의) 제4호에는 “지정폐기물”을 사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 물질로서 대통령령으로 정하는 폐기물로 정의하고 있으며, 같은 법 시행령 제3조(지정폐기물의 종류)에는 법 제2조 제4호에 따른 지정폐기물을 별표1과 같이 구분하고 있고, 별표1에서 페페인트 용기는 유해물질함유 폐기물인 지정폐기물로 구분되어 있다.

또한 「건설폐기물의 처리 및 재활용 관련 업무처리지침」(환경부예규 제552호, 2015. 8. 10.) II. 건설폐기물 물량산출 및 처리방법 결정기준 제1호 건설폐기물의 종류에서 “건설폐기물”은 「건설산업기본법」 제2조 제4호에 해당하는 건설공사로 인하여 공사를 착공하는 때부터 완료하는 때까지 건설현장에서 발생되는 5톤 이상의 폐기물(포장재, 폐합성수지, 폐비닐 등 건설현장 자체 발생 및 반입된 건설폐재류 등)로서 18가지 종류로 정의하고 있으며, 건설공사에서 발생되는 폐기물이라 하더라도 건설폐기물의 종류에 포함되지 않는 폐기물은 건설폐기물로 분류할 수 없으며, 해당 폐기물의 종류에 따라 지정폐기물, 생활폐기물 등으로 구분하도록 하고 있다.

「건설기술진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리) 제3항에는 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 환경 훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용(이하 "환경관리비"라 한다.)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하도록 하고 있다.

* 적용제외 공사 : 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재수리공사

또한 같은 법 시행규칙 제61조(환경관리비의 산출 등) 제1항에는 건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 건설공사현장에 설치하는 환경오염 방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용과 건설공사현장에서 발생하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 비용을 합하여 산정하도록 하고 있으며, 제2항에는 건설업자 또는

주택건설등록업자는 제1항에 따른 비용의 사용계획을 발주자에게 제출하고, 발주자 또는 건설사업관리용역업자가 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산하도록 하고 있으며 제3항에는 제1항 각 호에 따른 비용의 세부 산출기준은 별표8과 같이 정의하고 있다.

최근 정부는 「폐기물관리법 시행규칙」(환경부령 제757호, 2018. 5. 17.)을 개정하는 등 유해물질이 함유될 가능성이 높은 폐기물에 대한 관리를 강화하고 있는 추세이며, 「건설기술진흥법」 제91조(과태료) 제1항 제5호에는 법제66조 제3항에 따른 환경관리비를 공사금액에 계상하지 아니한 자에게는 1천만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있다.

그런데 ☆☆지사와 △△지사에서는 【표】의 공사를 발주하면서 공사 시행 후 발생하는 지정폐기물인 페페인트통에 대한 처리비용을 계상하지 않고 계약상대자가 처리하도록 하여 지정폐기물이 적법하게 처리되었는지 확인하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆지사와 △△지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고 처분결과에 따라, 앞으로 공사(工事) 도급내역서 작성 시 공사 진행 중에 발생하는 페페인트통 등 지정폐기물 처리비용을 계상하고 계약상대자가 적법하게 처리하였는지 철저히 확인하기로 하였다.

조치할 사항

☆☆지사장과 △△지사장은 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 공사(工事) 도급내역서를 작성할 때 페페인트통 등 지정폐기물 처리비용을 계상하고 계약상대자가 적법하게 처리하였는지 관련서류를 확인하도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

29

제 목 고압전기시설 근로자 안전시설 미흡
관 계 부 서 ☆☆지사
구 분 안전
내 용

☆☆지사에서는 공항운행을 위하여 고압전기시설이 설치되어 있는 변전실 2개소와 발전실 2개소를 관리·운영하고 있다.

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제321조(충전전로에서의 전기 작업)에는 절연이 되지 않은 충전부나 그 인근에 근로자가 접근하는 것을 막거나 제한할 필요가 있는 경우에는 방책을 설치하고 근로자가 쉽게 알아볼 수 있게 표시하도록 규정되어 있다.

그런데 ☆☆지사에서는 고압전기시설이 설치되어 있는 레이다송신소 변전실에는 근로자의 안전과 시설안전을 위해 근로자의 접근을 제한하는 안전선을 표시하지 않아 근로자의 점검 또는 작업 중 안전사고가 발생할 우려가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며 근로자의 안전과 시설안전을 위해 안전선을 표시하기로 하였다.

조치할 사항

☆☆지사장은 ■■소 변전실에 현장 근로자의 점검 또는 작업시 안전사고를 미연에 예방할 수 있도록 근로자의 접근을 제한하는 안전선을 표시하여 안전사고 예방에 철저를 기하시기 바랍니다.(개선)

주 의 · 시 정 요 구

30

제 목 위탁관리용역 감독업무 소홀

관 계 부 서 ☆☆지사

구 분 용역

내 용

☆☆지사에서는 2019년에 ‘공항시설 서비스 위탁관리 용역’을 △△(주)(대표이사 U)와 2019. 1. 1. 계약(계약기간 2019. 1. 1. ~ 12. 31.)을 체결하여 시설을 관리하고 있다.

「국가교정기관지정제도 운영요령」 제40조(교정대상 및 주기)에 의하면 측정기를 보유 또는 사용하는 자는 주기적으로 해당 측정기를 교정하도록 규정하고 있고, 「보호구 관리지침」 제10조(보호구의 점검·관리)에는 적어도 한 달에 한번 이상 관리감독자는 보호구의 점검 및 기록유지를 하도록 규정되어 있다.

또한 ‘공항시설 서비스 위탁관리 용역’의 ‘과업내용서’ 제9조(보유 장비 및 보호구 관리 등)에도 계약상대자는 관련 법률에 따라 검교정을 요하는 측정장비는 유효기간 내에 교정검사를 실시하도록 되어있고, 안전보호구는 매월 1회 이상 책임 있는 자가 점검하고 관리대장에 기록·유지 하도록 명시되어 있다.

그런데 ☆☆지사에서는 ‘공항시설 서비스 위탁관리 용역’ 기계 및 통신현장의 안전보호구에 대하여 점검 및 기록유지를 시행하지 않고 있으며, 기계현장의 측

정기(절연저항측정기, 아날로그테스터, 디지털후크메터, 디지털온습도계)는 검교정을 시행하지 않고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ☆☆지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며 안전보호구에 대하여 점검 및 기록·유지를 시행하고 측정기 교정을 이행하도록 조치하기로 하였다.

조치할 사항

① □실장은 위탁관리 용역 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ☆☆지사 ◎팀 3급 V

② ☆☆지사장은 ㉠ 위탁관리용역 기계 및 통신현장의 안전보호구에 대하여 점검 및 기록·유지를 시행하고, 기계현장의 측정기(4대)에 대하여 검교정을 시행하시기 바라며(시정),

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

31

제 목 위탁관리용역 기성검사 소홀

관 계 부 서 ○○본부

구 분 용역

내 용

○○본부에서는 【표1】 과 같이 출자회사(△△주)와 ‘안내 및 영접 등 위탁업무’ 용역계약을 체결하여 부속실 영접관리 업무를 수행하고 있다.

【표1】 위탁관리용역 계약체결 현황

계약건명	계약기간	계약금액 (천 원)	계약상대자	감독자	기성 검사자 12)
안내 및 영접 등 위탁업무 (○○본부(○○))	2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.	39,817	△△주 (대표 x)	3급 W	미지정

公社와 출자회사(△△주)간 체결된 ‘공항시설 서비스 위탁관리’ 계약에 대한 안정적인 관리·감독업무 수행을 위해 ■■■실에서 시달한 ‘출자회사 감독자 지정 및 기성검사 등 업무수행 절차 알림’(■■■-358, 2018. 2. 7.)에 따르면 계약상대방으로부터 기성신청서가 접수될 경우 기성검사자를 지정한 뒤 과업수행 적정성 여부 등을 확인하는 기성검사 실시(감독자) 및 확인(기성검사자)을 통해 기성대금을 지급하도록 명시하고 있다.

12) 「○○본부 부속실 영접업무 감독자 지정(○○본부-653, 2018. 2. 7)」 문서에서는 감독자만 지정되어 있을 뿐, 기성검사자는 지정되어 있지 않음

그런데 ○○본부에서는 【표2】와 같이 영접관리 위탁관리 용역 기성대금을 지급하면서 기성검사자를 지정하지 않았고 계약상대자(△△㈜)가 제출한 기성신청서에 대한 기성조서 작성 등 기성검사를 실시하지 않고 기성대금을 지급하도록 하는 자체 방침만 수립하여 이를 근거로 기성대금을 지급하였다.

【표2】위탁관리용역 기성대금 지급 관련 증빙자료 기성검사 미실시 기간

계약건명	기성검사 미실시 기간
○ 안내 및 영접 등 위탁업무(○○본부(○○)) (계약상대자 : △△㈜, 계약기간 : 2018. 1.1. ~ 12.31.)	2018. 1월 ~ 6월 (6회)

[관련부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 대해 ●●실 영접업무 기성대금 지급은 근로자 파견으로 내부방침을 득하여 지급하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 ●●실 영접업무는 2018. 1. 1.부터 출자회사(△△㈜)와 ‘안내 및 영접 등 위탁업무’ 용역계약을 체결한 것으로 근로자 파견이 아닌 위탁관리용역이며, 위탁관리용역 기성대금은 ☆실에서 시달한 ‘출자회사 감독자 지정 및 기성검사 등 업무수행 절차 알림’에 따라 과업수행 적정성 여부를 확인하는 기성검사를 실시하고 그 결과에 따라 지급하도록 명시하고 있으므로 관련부서의 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

① □실장은 위탁관리용역 감독 및 기성업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 ■팀 3급 W
(현 ■■실 ▲팀)

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

32

제 목 용역 감독 업무 소홀
관 계 부 서 ○○본부
구 분 용역
내 용

○○본부에서는 본부 건물에 대한 해충방제 등 방역업무 수행을 위하여 2018. 3. 23. (주)△△(대표 H)와 ‘2018년 ○○본부(○○) 방역소독 용역’ 계약을 【표1】 과 같이 체결하였다.

【표1】 용역 계약 현황

계약명	계약기간	계약금액(천 원)	계약상대자
2018년 ○○본부(○○) 방역소독 용역	2018. 3. 23. ~ 2018. 12. 31.	5,300	(주)△△ (대표 X)

「용역계약일반조건」 제4조(계약문서) 제1항에는 ‘계약문서는 계약서, 유의서, 용역계약일반조건 및 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.’고 되어 있으며, 「용역계약특수조건」 제5조(용역수행) 제3항에는 ‘공사는 착수계 및 계약서대로 계약이행여부를 점검하고 용역의 효율적인 추진을 위하여 감독 또는 필요한 자를 용역수행에 참여시켜 구체적인 용역수행 방향 제시, 문제점 지적, 대책 강구 등 조치를 취할 수 있다.’ 고 명시하고 있다.

따라서 용역감독자는 계약문서중의 하나인 과업지시서에서 명시하고 있는 과업 내용에 대한 이행 여부를 점검하여야 하며, 이행되지 않았을 경우에는 적절한 조치를 취하여야 한다.

◎◎본부에서 체결한 위 계약의 과업지시서의 내용은 【표2】와 같다.

【표2】과업지시서 명시 내용

구분	세부내용			
제7조 (작업인원 및 방법)	1. 작업인원 - 정기소독시 2명 전원 동시 방역소독을 실시하며, 필요시 수시 소독시는 책임구역 담당자와 반장이 실시한다.			
	구 분	작 업 반 장	방 역 기 사	비 고
	자격 요건	- 신체건강 - 소독업종사자 교육을 필하며 소독경력 10년 이상인자	- 신체건강 - 소독업종사자 교육을 필하며 소독경력 2년 이상인자	만60세 이하

그런데 ◎◎본부에서는 계약상대자(주△△)가 제출한 착수계(◎◎본부-1481, 2018. 4. 3.) 서류 중 ‘작업인원 자격요건’ 증빙서류가 【표3】과 같이 부적정 또는 보완이 필요하였으나, 이에 대한 보완 등 조치를 하지 않고 접수하여 용역을 수행하게 하는 등 용역감독 업무를 소홀히 하였다.

【표3】작업인원 자격요건 및 조치 필요사항

구분	작업반장	방역기사	비 고
○ 소독업종사자 교육 이수 여부	미제출	미제출	보완요청 필요
○ 소독경력 보유여부 (작업반장 : 10년 이상, 방역기사 : 2년 이상)	미제출	부적정 (1년 3개월)	인력대체 등 조치 필요

[관련부서 의견 및 판단] ◎◎본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 용역감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ◎◎본부 ■팀 5급갑 Y
(현 ●●단 ■팀)

② ◎◎본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

33

제 목 물품구매 예정가격 작성 및 물품 검사 소홀

관 계 부 서 ○○본부

구 분 물품

내 용

○○본부에서는 본부 업무에 필요한 비품과 항행장비시설 유지보수, 관리 등을 위해 각종 물품 등을 구입하고 있다.

가. 물품구매 예정가격 기초조서 일상감사 절차 미이행

○○본부에서는 사무실 등에서 업무에 필요한 사무용 가구류에 대해 【표1】와 같이 물품구매 계약을 체결하였다.

【표1】 사무용 가구류 구매계약 현황

(단위 : 원)

계약일자	건명	기초금액	예정가격	계약금액	계약상대자
2017. 6. 13.	책상외 30종 633개	115,841,000	112,365,770	108,630,000	□□
2017. 6. 13.	의자외 16종 394개	80,544,400	78,128,068	75,700,000	●●
2017. 6. 13.	칸막이 15종 253개	43,573,900	42,266,683	41,395,200	○○
합 계		239,959,300	232,760,521	225,725,200	-

「감사기준시행세칙」(2018. 12. 12. 시행세칙 제111호로 개정되기 전의 것) 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 및 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)는 ‘추정가격 3,000만 원을 초과하는 물품구매·제조·수리’ 예정가격 기초 조서 작성 업무를 일상감사의 범위 및 대상 업무로 정하고 있다.

따라서 추정가격이 3,000만 원을 초과하는 물품구매 계약 체결 시에는 동 물품구매 예정가격 기초조서를 「감사기준시행세칙」에 따라 일상감사 회부하여 예정가격 기초금액의 적정성 등을 사전에 점검 받아야 한다.

그런데 ◎◎본부에서는 【표1】의 사무용 가구류 구매계약을 체결하면서, 동 물품구매 예정가격 기초 조서 작성 업무는 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 및 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)에서 정한 일상감사 대상 업무이나 이를 이행하지 않았다.

나. 물품 검사 소홀

「물품관리규정」 제18조(납품 및 검사검수) 제2항에 따르면 ‘납품받은 물품은 별지 제5호(물품검수(사) 및 수령증) 및 제7호<을>(물품검사 명세서) 서식에 의하여 검사·검수를 하여야 한다.’고 명시하고 있으며, 「물품관리지침」 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항에 따르면 ‘검사자’는 구매규격서 등의 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인하여야 하며, 동조 제2항에 따르면 ‘검수자’는 검사 완료된 물품의 포장상태 등을 확인하고 수량대로 납품되었는지를 확인하여 인수하도록 명시하고 있다.

따라서 구매한 물품이 납품되었을 경우 「물품관리규정」 제18조(납품 및 검사검수) 제2항 및 「물품관리지침」 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항 및 제2항에 따라 계약조건대로 물품이 납품되었는지 ‘검사’를 하고, 검사 완료된 물품의 포장상태, 수량 등을 ‘검수’하여 인수하여야 한다.

그런데 ◎◎본부에서는 2018년도 구매물품에 대한 검수·검사시 【표2】와 같이 일부 물품의 경우(총 13건 중 5건, 38%) 「물품관리규정」 별지 제5호(물품검수 및 수령증) 서식에 의한 ‘검수’만 이행하고, 별지 제7호(물품검사 명세서)<을> 서식에 의한 ‘검사’(물품검사 방법 및 결과, 물품사진 첨부 등)는 이행하지 않았다.

【표2】 물품 검수·검사 이행 목록

구분	건명	물품검사 이행여부	물품검수 이행여부
1	휴대용축전지 품질진단측정기 구매	○	○
2	분기물품(극세사걸레 외336종 물품구매)	○	○
3	체력단련운동기구 다이어트머신 외 4종 구매	X	○
4	평창올림픽대회물자 구입	○	○
5	항공교통관제시스템 개발용 소프트웨어 구매	X	○
6	체력단련운동기구(런닝머신 외 6종)구매	X	○
7	그래픽소프트웨어 구매	X	○
8	청소용브러쉬 외 232종 구매(분기자재)	○	○
9	항공교통관제시스템 단말기 구매	○	○
10	ATFMC 보안소프트웨어 구매	X	○
11	주요예비품 분배기 외 15종 구매	○	○
12	◎◎본부(○○) 세척용솔 외 363종 구매	○	○
13	제설제 구입	○	○

[관련부서 의견 및 판단] ◎◎본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 물품구매 예정가격 작성 및 물품검사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◎◎본부 ■팀 4급갑 Z

② ◎◎본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

34

제 목 시설물 유지관리 소홀
관 계 부 서 ◎◎본부
구 분 시설관리
내 용

◎◎본부에서는 「토목시설물 유지관리지침」 제4조(점검 및 유지보수 계획수립), 「조경시설물 유지관리지침」 제15조(관리방향) 및 「건축시설물 유지관리지침」 제2조(점검업무)에 따라 ◎◎본부에서는 토목·조경·건축시설물에 대한 연간 관리계획(◎◎본부-274, 2018. 1. 17.)을 수립하여 운영하고 있다

위 관리계획에 의하면 토목·조경·건축 시설물에 대한 정기점검은 일일(일 1회 이상)·주간(주 1회 이상)·월간(월 1회 이상)·반기(반기 1회 이상)점검을 시행한다고 되어 있다.

그런데 ◎◎본부에서는 자체 수립한 관리계획에 따라 토목·조경·건축 시설물에 대하여 2018년도 상반기 및 하반기에 반기점검(2회)을 시행하여야 하나 이를 이행하지 않아 시설관리업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 시설관리업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① □실장은 시설관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 ■팀 5급을 A

② ○○본부장은 소속직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

35

제 목 물품구매 및 용역사업 관리업무 소홀

관 계 부 서 ◎◎본부

구 분 물품, 용역

내 용

◎◎본부에서는 항공교통관제시스템 및 항공교통흐름관리시스템¹³⁾ 유지관리 및 업무용 PC를 설치하기 위한 사업을 【표】와 같이 장비구매와 설치용역으로 분할하여 시행하였다.

【표】 사업 현황

(부가세 및 조달수수료 제외)

사 업 명	사업기간	계약금액(천 원)	비고
◎◎본부 네트워크 장비구매	2017. 4. 18. ~ 5. 18.	65,998	제3자단가계약
시스템 및 케이블 설치용역	2017. 4. 28. ~ 6. 27.	13,500	수의회약

「용역계약일반조건」 제13조(용역의 착수 및 보고) 및 위 용역 과업내용서 3. 7 ‘제출자료’에 따라 계약일로부터 7일 이내에 공정예정표, 세부과업시행계획서, 인력 및 장비투입계획서 등이 포함된 착수계를 제출받아 계약상대자가 용역업무를 성실히 수행할 수 있는지를 검토하여야 한다.

13) 항공교통흐름관리시스템(Air Traffic Flow Management System)

항공 관련 비정상 상황(국가안보, 자연재해, 시설장애, 교통량 과당 등)이 항공교통에 미치는 영향을 분석하고, 공항 및 공역(항로)에 대한 항공수요량이 수용량을 초과하지 않도록 항공교통의 혼잡을 사전에 예측함으로써 ■■센터가 항공교통의 흐름을 사전에 조정할 수 있도록 지원하는 시스템

그리고 「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등)에 따라 업무수행에 필요한 물품을 구매요구할 때 「위임전결규정」에 따라 결재를 득한 후 물품관리장에게 구매요구 하여야 한다.

그런데 ◎◎본부에서는 위 용역 계약체결 후 계약업체로부터 착수계를 제출받았으나 예정공정표, 세부과업시행계획서, 인력 및 장비투입계획 등이 포함되지 않아 사업수행 적정성 여부를 검토하지 않았고, 위 구매 관련 물품관리장에게 구매요구할 때 팀장 전결로 요구하여야 하나 담당자 대결로 처리하는 등 사업관리 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 구매 및 용역 사업 수행시 관련규정을 준수하여 시행하겠다고 하였다.

조치할 사항

① □실장은 구매 및 용역사업 관리업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◎◎본부 시스템정보팀 5급을 B

② ◎◎본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고

36

제 목 제작사 기술지원 용역에 관한 사항

관 계 부 서 ◎◎본부

구 분 용역

내 용

□□부 ■■■센터는 공항과 공역에 대한 항공수요량이 수용량을 초과하지 않도록 항공교통의 흐름을 조정하는 업무를 지원하기 위하여 【표1】 과 같이 항공교통흐름관리시스템(ATFMS¹⁴⁾)을 구축하였고, ◎◎본부는 2016년 12월 전담부서를 신설하여 운영개시일 이후부터 동 시스템에 대한 유지보수 업무를 담당하고 있다.

【표1】 ATFMS 구축사업

사업주체	구축기간	구축업체	사업비	운영개시일	비고
□□부 ●●실 ○팀	2015. 5월 ~ 2017. 6월	중앙하이텔 컨소시엄	174억원	2018.1.4	하자보증 1년

ATFMS는 운영개시 이후에도 시스템 안정화 및 국내환경 최적화 운영을 위하여 핵심 소프트웨어(S/W)의 지속적인 기능개선이 필요하였고, 동 시스템의 제작사 무상하자보증기간이 2018년 6월 30일 종료됨에 따라, ◎◎본부는 ATFMS 핵심 S/W에 대한 제작사 기술지원 용역을 【표2】 와 같이 수의계약 체결하였다.

14) 항공교통흐름관리시스템(Air Traffic Flow Management System)

항공 관련 비정상 상황(국가안보, 자연재해, 시설장애, 교통량 과당 등)이 항공교통에 미치는 영향을 분석하고, 공항 및 공역(항로)에 대한 항공수요량이 수용량을 초과하지 않도록 항공교통의 혼잡을 사전에 예측함으로써 ■■■센터(ATCC)가 항공교통의 흐름을 사전에 조정할 수 있도록 지원하는 시스템

【표2】 기술지원 용역 현황

사 업 명	계약월	계약기간	계약금액	용역업체(제작사)
ATFMS 소프트웨어 기술지원 용역	2018. 6월	2018. 7. 1. ~ 2019. 6. 30.	USD 230,000	▽▽

위 용역 계약체결 이후 용역업체는 계약서에 첨부된 「용역계약일반조건」 제 13조(용역의 착수 및 보고)에 따라 과업수행계획서, 보안대책 등이 포함된 착수계를 제출하였으나, 구체적인 인력투입계획, 세부적인 업무내용, 기술지원절차 등을 구체적으로 명시하지 않고 있다.

그리고 ◎◎본부에서는 ATFMS S/W에 대한 지속적인 개선 요구에 대하여 S/W 개선 업무가 원활하게 수행될 수 있도록 ■■■센터 및 용역업체와 협의하여 표준업무처리절차를 수립(제정 2018. 7. 13., 개정 2019.4.11.)하였고 관계기관들은 위 절차를 ATFMS S/W 개선업무에 활용하고 있다.

따라서 ATFMS S/W의 소스코드 및 구축기술이 미공개되어 시스템이 유지운영되는 동안 제작사의 소프트웨어 기술지원 용역 시행은 불가피하므로 앞으로 계약 추진시 과업내용서, 착수계 등에 구체적인 인력투입계획, 세부적인 업무내용, 기 수립된 표준업무처리절차 등을 명시하여 용역업체가 수행해야 할 임무를 구체적이고 명확하게 할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎본부에서는 감사결과에 대하여 이전부터 필요성을 인식하고 있었고, 2020년부터 시행하는 소프트웨어 기술지원 용역계약시 감사결과 내용들이 과업내용서 등에 반영될 수 있도록 용역업체와 적극적으로 협의하겠다고 하였다.

조치할 사항

◎◎본부장은 ATFMS S/W 제작사와 기술지원 용역 계약을 체결할 때 구체적인 인력투입계획, 세부적인 업무내용, 기술지원절차, 자체 수립한 표준업무처리절차 등이 계약내용에 포함될 수 있도록 추진하시기 바랍니다.(권고)

주 의 요 구

37

제 목 사택운영점검 부적정
관 계 부 서 △△지사
구 분 총무
내 용

△△지사에서는 2018년 상반기(5월) 기준 【표】와 같이 사택 27세대를 운영하고 있다.

【표】 △△지사 사택운영 현황

구 분	세대수	입주자	전입신고
보유사택	3세대(취득가액 232백만원)	C 외 2명	3세대
임차사택	24세대(임차보증금 2,264백만원)	D 외 23명	18세대

2017년 5월 시달한 「사택 운영기준」(□실-2425, 2017. 5. 18.)은 사택운영 점검(상·하반기 각 1회)시 서류대조를 통한 사택 실거주 확인, 임차사택 전세권 설정여부 확인, 주민등록등본 제출을 통한 직원·부양가족 실제 거주여부 확인 등의 절차를 이행하도록 하고 있다.

그런데 △△지사에서는 2018년 상반기 사택운영 점검(2018. 5. 9 ~ 5. 15, 1주간)을 시행하면서 주민등록등본 확인 등 점검을 통한 전입신고 여부와 부양가족 실제거주 여부 확인결과 ‘이상없음’(△△지사-3154, 2018. 5. 16.)으로 보고하였으나, 이를 증빙하는 주민등록등본 등의 서류는 없었다.

[관계부서 의견 및 판단] △△지사에서는 부양가족 동반세대(7세대)에 대해 주민등록등본을 제출받아 실거주 여부를 확인하였으나, 이후 증빙자료 관리를 잘 못하여 해당 자료를 분실하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 사택운영 점검시 부양가족 동반세대 뿐만 아니라, 사택 배정자 전원에 대해 주민등록등본을 제출 받아야 하며, 개인정보를 포함하고 있는 주민등록등본 서류를 분실하였다는 점은 인정하기 어렵다.

조치할 사항

① □실장은 「사택 운영기준」에 따라 사택점검 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△지사 ☆팀 3급 E

② △△지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

38

제 목 공사(工事) 현장대리인 선임 부적정
관 계 부 서 △△지사
구 분 공사
내 용

△△지사는 항공기 연료공급 안전 및 안전성 강화를 위해 ‘△△공항 항공유 저장소 기계 및 소방시설 개량공사’를 【표1】 과 같이 분담이행방식 공동도급으로 2018. 7. 23. 계약(계약금액 1,157,227천 원, 공사기간 2018. 7. 24. ~ 12. 20.)을 체결하여 같은 해 12. 20. 완료하였다.

【표1】 계약현황

구 분	계약상대자	계약금액(원)	지분율(%)
기계설비공사	▽▽(주) 대표 F	978,765,617	84.6
소방시설공사	◎◎(주) 대표 G	178,461,383	15.4
합 계	-	1,157,227,000	100

「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치) 제1항에는 건설업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하도록 정의하고 있고, 같은 법 시행령 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등) 제1항에는 법 제40조 제1항에 따라 건설공사의 현장에 배치하여야 하는 건설기술인은 해당 공사의 공종에 상응하는 건설기술인이어야 하고, 해당 건설공사의 착수와 동시에 배치하도록 하고 있으며, 제2항에는 법 제40조 제1항에 따른 건설기술인의 배치는 별표 5의 공사예정금액의 규모별 건설기술인 배치기준에 따르도록 하고 있다.

또한 「소방시설공사업법」 제12조(시공) 제2항에는 공사업자는 소방시설공사의 책임시공 및 기술 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 소속 소방기술자를 공사 현장에 배치하도록 하고 있으며, 같은 법 시행령 제3조(소방기술자의 배치기준 및 배치기간)에는 소방시설공사업을 등록한 자(이하 "공사업자"라 한다)는 법 제12조 제2항에 따라 별표 2의 배치기준 및 배치기간에 맞게 소속 소방기술자를 소방시설공사 현장에 배치하도록 하고 있다.

그리고 「건설공사공동도급운영규정」(국토교통부고시 제2016-210호, 2016. 4. 18.) 제3조(공동도급의 유형) 제2호에는 ‘분담이행방식은 건설공사를 공동수급체구성원별로 분담하여 수행하는 공동도급계약을 말한다.’고 정의하고 있고, 제9조(계약이행책임) 제2호에는 분담이행방식으로 건설공사를 도급받는 공동수급체의 구성원은 자신이 분담한 부분에 대하여만 계약책임을 지도록 하고 있으며, 제12조(하자담보책임)에 있어서도 분담이행방식의 경우 각 구성원은 자신이 분담하여 시공한 내용에 따라 책임을 지도록 규정하고 있다.

그런데 △△지사는 위 공사의 현장대리인이 공사 진행 중 관련법령에 적합한 건설기술자(최송일, 기계분야 특급기술자)로 2018. 8. 16. 변경되었다고는 하나, 【표2】와 같이 계약상대자가 2018. 7. 24. 착공계를 제출할 때 현장대리인으로 지정된 건설기술자(C, 건축분야 초급기술자)가 기계설비공사 경험이 전혀 없었으나 이를 승인하였고, 분담이행방식 공동도급으로 계약된 소방시설공사 관리를 위한 현장대리인이 지정되지 않았음에도 해당공사를 진행하여 준공하였다.

【표2】 공사(工事) 기술자 배치기준

공사규모별 또는 소방시설공사 현장의 기준	건설기술자 또는 소방기술자 배치기준	실제 기술자 배치현황
30억원 미만 (건설산업기본법 관련)	1. 산업기사 이상 자격취득자로서 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 사람 2. 「건설기술 진흥법」에 따른 건설기술인 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 가. 해당 직무분야의 중급기술인 이상인 사람 나. 해당 직무분야의 초급기술인으로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공 관리업무에 3년 이상 종사한 사람	I(건축분야 초급) -건축(미기재): 5,581일
물분무 등 소화설비 또는 제연설비가 설치되는 특정소방대상물의 공사현장 (소방시설공사업법 관련)	행정안전부령이 정하는 중급기술자 이상의 소방기술자	미배치

또한 △△지사는 2018년에 시행한 공사 등에 대한 KAC CSA를 평가하면서 시설공사 현장대리인 관련 체크리스트를 문제없는 것으로 평가하여 ‘2019년도 KAC CSA 평가결과’(△△지사-1437, 2019. 3. 5.)를 ■실에 제출하였다.

[관계부서 의견 및 판단] △△지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 공사(工事) 현장대리인 선임업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△지사 ◎팀 3급 H(현 ●●실 ◎팀)

② △△지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

39

제 목 공사 산업안전보건관리비 정산 부적정
관 계 부 서 △△지사
구 분 공사
내 용

△△지사에서는 2018년 평창 동계올림픽을 대비한 시설확충과 고가도로 포장 파손 보수를 위해 ‘△△공항 주기장 추가설치 및 기타공사’를 (주)○○○(대표 J)과 2017. 7. 17. 계약을(준공금액 3,526,562천 원, 공사기간 2017. 7. 20. ~ 12. 20.) 체결하여 같은 해 2017. 12. 20. 완료하였다.

「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제1항에는 건설업, 선박건조·수리업, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업을 타인에게 도급하는 자와 이를 자체사업으로 하는 자는 도급계약을 체결하거나 자체사업계획을 수립하는 경우 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하도록 하고 있고, 제3항은 ‘제1항에 따른 수급인 또는 자체사업을 하는 자는 그 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용하여서는 아니 된다.’고 규정하고 있다.

또한 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부고시 제 2017-8호, 2017. 2. 7.) 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에는 발주자는 수급인이 법 제30조(산업안전보건관리비 계상 등) 제2항에 위반하여 다른

목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 하고 있다.

그런데 △△지사는 위 공사를 시행하면서 계약상대자가 제출한 산업안전보건 관리비 사용내역서에 사용불가 항목(안전헬스 등)의 구매비용이 포함되어 있었으나 확인업무를 소홀히 하여 3,164,523원을 부적정하게 지급하였다.

[관계부서 의견 및 판단] △△지사에서는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았고 부적정하게 지급된 금액을 회수하기로 하였다.

조치할 사항

① □실장은 산업안전보건관리비 정산 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△지사 ◎팀 4급갑 K(현 공항시설실 공항◎팀)

② △△지사장은 ㉠ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조에 따라 부적정하게 지급된 산업안전보건관리비 3,164,523원을 회수하시기 바라며(시정), ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

40

제 목 측정기 교정검사 교정주기 미흡

관 계 부 서 △△지사

구 분 물품

내 용

△△지사에서는 승객 휴대물품 검색용 엑스선검사장비¹⁵⁾를 「항공보안장비 종류, 성능 및 운영기준」(국토교통부고시 제2017-308, 2017. 5. 16.)에 의거 방사선 누출량을 0.5mR/h¹⁶⁾(5uSv/h¹⁷⁾) 이하로 관리하기 위하여 방사선측정기를 【표1】과 같이 보유하여 관리·운영하고 있다.

【표1】방사선 측정기 현황

장 비 명	규 격	제 조 사	구입년도	비 고
방사선측정기 (Digital Radiation Detector)	INSPECTOR USB	S.E. International	2014	
방사선측정기 (RADIATION DOSIMETER)	RADICO SCM	RADICO	2017	

「국가교정기관지정제도 운영요령」 제40조(교정대상 및 주기)에는 측정기를 보유 또는 사용하는 자는 주기적으로 해당 측정기를 교정하도록 규정되어 있고, 국가기술표준원고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」 제4조(교정주기)[별표2] 8. 전리방사선 801. 방사선 80108 베타 서베이미터(방사선측정기)는 1회/6월 주기적으로 교정하도록 고시되어 있다.

15) "엑스선 검색장비"란 엑스선발생장치를 이용하여 검색대상물에 엑스선을 조사(照射)하고 그 내용을 모니터에 영상으로 표시하는 검색장비를 말한다.

16) mR/h(밀리뢴트겐 매시) : 단위시간당 받은 조사선량

17) uSv/h(마이크로시버트) : 단위시간당 방사선 흡수량

그런데 △△지사에서는 [표2]와 같이 방사선측정기에 대하여 교정주기(1회/6월)에 맞지 않게 1회/년 실시하고 있어 △△공항 방사선 관리에 대한 신뢰도가 저하되고 엑스선 검색장비의 정밀한 방사선 누출량 관리가 되지 않을 우려가 있다.

【표2】 방사선측정기 교정 현황

구 분	구입년도	교 정 일 자	비 고
방사선측정기 (Digital Radiation Detector)	2014	2017. 12. 5. 2018. 9. 20.	
방사선측정기 (RADIATION DOSIMETER)	2017	2018. 9. 20.	

[관계부서 의견 및 판단] △△지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며 향후 교정주기에 맞게 시행·조치하기로 하였다.

조치할 사항

① □실장은 측정기 교정 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△지사 ◎팀 5급 L

② △△지사장은 ㉠ 방사선 측정기에 대하여 「국가교정기관지정제도운영요령」 제40조(교정대상 및 주기)에 따라 1회/6월 교정검사를 실시하시기 바라며(시정), ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

경 고 · 시 정 요 구

41

제 목 전기자동차 충전기 설치에 대한 협약서 미체결

관 계 부 서 △△지사

구 분 계약

내 용

△△지사에서는 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 제16조(경차 및 환경친화적 자동차 보급 활성화) 및 정부의 친환경 정책인 전기자동차 보급 활성화에 부응하기 위하여 정부의 지원제도 활용으로 2018년에 환경관리공단과 협의 하여 설치비 및 전기료는 환경관리공단에서 부담하고 △△지사에서는 설치 장소에 대한 부지를 무상으로 제공하는 조건으로 전기자동차 급속충전기(3상 380V 100kWh) 1대를 국내선 귀빈 주차장에 설치하여 운영하고 있다.

그런데 △△지사에서는 2018년에 환경관리공단과 전기자동차 충전기 설치 전 충전기 설치에 필요한 토지 무상사용 조건 및 면적, 무상 사용기간, 유지보수 주체, 전기 공급 위치, 전기요금 납부방식 및 주체 등의 내용이 포함된 문서화된 협약서를 체결하지 않고 2018년에 전기자동차 충전기를 설치하였으며 현재까지도 협약서를 체결하지 않고 운용 중에 있다.

[관계부서 의견 및 판단] △△지사에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 전기자동차 충전인프라 구축 협약서를 체결하지 않고 전기자동차 충전기를 설치한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△지사 ◎팀 4급 M

(현 서울지역본부 ▽팀 3급 M)

② △△지사장은 ㉠ 전기자동차 충전인프라 구축을 위해 ●●공단에서 설치한 전기자동차 충전기에 대하여 협약서를 체결하시기 바라며(시정),

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다.