

2019년도 양양지사 종합감사 결과 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 시설물 원상회복에 관한 사항 ○ 여객터미널 2층 상업시설 임대용 안내카운터 2개소(오색그린야드호, 강원랜드 호텔·카지노)는 임대차계약이 이미 종료되었음에도 원상회복하지 않은 접착식 고정형 안내사이니지가 여전히 부착되어 있음. ○ 조치할 사항 : 공사 재산의 철저한 관리를 위하여 즉시 원상회복 조치하시기 바랍니다.	임대
2	□ 주요물품 등록 관리에 관한 사항 ○ 물품관리지침 제14조(주요물품 및 관리)는 내용연수가 1년 이상의 차량운반구, 기계장치 계정 중 취득단가가 3천만원 이상의 물품 중에서 효율적인 관리를 위하여 이력관리가 필요한 물품을 주요물품으로 등록하여 각종 관리 이력사항을 전산 등에 기록·유지하고 관리하도록 하고 있음. ○ '18년~'19년에 취득한 차량운반구(모하비, 견인식 제설차, 송풍기)를 주요물품으로 등록하지 않고 있음. ○ 조치할 사항 : 차량운반구를 주요물품으로 등재하여 관리하시기 바라며, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.	물품
3	□ 차량 점검일지에 관한 사항 ○ 차량관리예규에 정해진 양식(별표1)에 따라 차량 일상점검을 시행해야 하나 소방대(코란도, 87거 1561) 및 EOD(모하비, 65누 2902) 차량의 경우 별도의 양식으로 점검을 시행하고 있음 ○ 조치할 사항 : 차량관리예규에 따라 정해진 양식을 이용하여 차량 일상점검을 시행하시기 바랍니다.	총무
4	□ 재난발생시 대피도 관리사항 ○ 여객청사내 '재난발생시 대피도'가 비치되어 있으나, 청사 평면도 도면을 이용하여 대피로 정보를 제공함에 따라 시인성이 부족함 ○ 조치할 사항 : 시인성이 확보될 수 있도록 대피도를 재작성 후 배치하거나, 대피도가 불필요하다고 판단되면 즉시 철거하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
5	□ 보호구역 위해물품 반입에 관한 사항 ○ 항공보안 표준절차서 4.14.12.3에서 보안 검색요원은 보호구역내에서 영업 또는 작업을 목적으로 상주직원 또는 임시출입자 등이 불법행위에 사용될 수 있는 공구류, 장비류 등을 반입할 경우에는 보안검색 후 대장(별지 #30)에 기록하며 반출시에도 동일하게 기록하도록 하고 있고, 별지 #30의 예시에는 보호구역 내 위해물품 반·출입 대장의 품목과 수량이 세부적으로 기록되어 있음 ○ 그런데 양양공항 계류장 진출·입검문소에서 사용하고 있는 출입대장에는 위해물품이 세부적으로 기록되지 않고 공구 BOX만 표기되어, 반입된 내용물의 품목 및 수량이 무엇인지 확인할 수 없고, 특히 근무자 변경시에는 동일하게 반출되었는지 전혀 알수 없음 ○ 조치할 사항 : 보안위해 물품 반·출입 대장에 품목 및 수량을 세부적으로 기록하도록 근무자에 대한 교육을 실시하시고 결과를 제출하시기 바랍니다.	보안
6	□ 건설공사 산업안전보건관리비 정산에 관한 사항 ○ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조(목적 외 사용 금액에 대한 감액 등)는 건설기술인의 배치)에서 발주자는 수급인이 법 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약 금액에서 조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 하고 있음 ○ 그런데 양양지사에서는 ‘양양공항 국제의전실 설치 및 기타공사’를 시행함에 있어, 계약상대자가 제출한 안전관리비 사용내역을 확인하여 사용불가 항목(식별조끼)에 대한 금액을 설계변경 또는 준공 시 정산했어야 하나 이를 소홀히 하여 산업안전보건관리비 588,000원을 과다하게 지급하였음 ○ 조치할 사항 : 과다하게 지급된 산업안전보건관리비 588,000원을 회수조치 하시기 바랍니다.	공사

연번	내 용	비 고
7	□ 직원 업무분장에 관한 사항 ○ 양양지사에서는 공항안전직렬의 신규임용에 따른 업무분장 조정(양양지사-2093. 2019. 4. 1)을 하면서 응급구조사로 임용된 김○○을 응급구조업무가 아닌 소방행정요원으로 업무분장을 하였음 ○ 이에 조별 근무(A반, B반, C반)에 편성된 응급구조사가 휴가 등으로 부재 시 대체근무가 필요하나 김○○의 업무분장에 응급구조업무가 없어 대체근무에 문제가 발생할 수 있음 ○ 조치할 사항 : 응급구조사 김○○의 업무분장을 임용취지에 맞게 조정하시기 바랍니다.	안전
8	□ 산업안전보건관리비 사용내역 정산에 관한 사항 ○ '18년 시행 완료한 '양양국제공항 경비과학화 시스템 구축공사'의 산업안전보건관리비 집행시 사용불가 항목(공사안내 표지)을 지급하였음. ○ 조치할 사항 : 부적정하게 지급된 산업안전보건관리비 120,680원을 회수하시기 바랍니다.	공사
9	□ 시설공사 예비품 관리에 관한 사항 ○ 「물품관리지침」 제16조(부외예비품)에 따르면 물품운용장은 부외예비품 취득시 전산(ERP)에 등재하여 관리하도록 규정되어 있음. ○ 그러나 양양지사에서는 '18년 시행 완료한 '양양국제공항 경비과학화 시스템 구축공사'에서는 예비품으로 취득한 장력 감지기외 12종 44개에 대하여 전산(ERP)에 등재하지 않고 관리하고 있음. ○ 조치할 사항 : 시설공사 완료후 예비품으로 취득한 장력 감지기외 12종 44개에 대하여 전산(ERP)에 등재하여 관리하시기 바랍니다.	물품
10	□ 여객청사 냉·온수기 관리에 관한 사항 ○ 여객터미널 내에 설치되어 있는 냉·온수기에 「먹는물관리법」 시행규칙 제2조의2에 의거하여 별지 제1호의3서식에 따른 관리카드를 기록·유지하여야 하나 별도의 서식을 사용하여 관리 중에 있음. ○ 조치할 사항 : 여객터미널 내에 설치되어 있는 냉·온수기 관리카드를 「먹는물관리법」에 따른 표준서식을 사용하여 관리하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
11	□ 시설관리(통신폐선)에 관한 사항 ○ 여객터미널 좌측 계류장 출입문 앞 초소 통신 단자함에 연결된 사용하지 않는 통신 케이블이 주차장 조명등(2기) 상부에 고정되어 있어 미관이 저해되고 안전사고가 우려됨. ○ 조치할 사항 : 사용하지 않는 케이블(통신폐선)을 통신 단자함에서 철거하시기 바랍니다.	안전
12	□ 수유 및 임산부 휴게실 관리에 관한 사항 ○ 여객터미널 2층 일반대합실에 운영 중인 수유 및 임산부 휴게실의 시설물이 미작동하여 이용객의 민원 발생이 우려됨. * 전자렌지 미작동, 천장 조명등(산데리아) 일부 미점등 * 화장실 남자 소변기 사라 일부 파손, 자동 물내림 센서 미작동 * 화장실 세면대 및 변기 하부 노출 급수배관 철거 필요 ○ 조치할 사항 : 이용객이 사용에 불편함이 없도록 수리 또는 교체 하시기 바랍니다.	시설
13	□ 여객터미널 전기·통신시설 안전관리에 관한 사항 ○ 여객터미널 전기·통신시설의 유지 및 안전관리 미흡으로 감전 등의 안전사고 발생이 우려됨. * 조명용스위치(6구) 파손 : 2층 일반대합실 항공사 사무실 복도 * 분전함 Door 개방 : 2층 일반대합실 항공사 사무실 복도 (KE-1, KE-2) * 바닥 이동전선 노출 : 국제선 2층 출발대합실 상업시설 철거지역 * 통신 콘센트 커버 탈락 : 국제선 2층 출발대합실 면세점 전면 기둥 * 전기·통신 콘센트 카바 탈락 : 1층 일반대합실 기둥 (3개소) * 전기 콘센트 안전카바 부착 필요 : 2층 수유 및 임산부 휴게실 ○ 조치할 사항 : 교체·보수 및 분전함 Door 시건을 철저히 하시어 감전 등의 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	안전
14	□ 신고(비상)전화 관리에 관한 사항 ○ 국제선 출발대합실 2층에 설치되어 있는 신고(비상)전화 안내표지가 노후·탈색되어 식별이 곤란하고 미관을 저해하고 있음. ○ 조치할 사항 : 노후 안내표지를 교체하여 비상시 이용객의 불편이 없도록 조치하시기 바랍니다.	고객

연번	내 용	비 고
15	□ 서편 직원주차장 배수로(구)에 관한 사항 ○ 서편 직원주차장 화단측 배수로(구) 상단 및 주변에 낙엽 등 이물질이 퇴적되어 있어 우기철 배수가 되지 않아 안전사고가 우려됨. ○ 조치할 사항 : 배수로(구) 및 주변을 정비하여 우기철 안전사고가 발생하지 않도록 시설관리에 철저를 기하시기 바랍니다.	안전
16	□ 측정기 관리에 관한 사항 ○ 운항지원실-2816(2017.04.13.)에 따라 효율적인 측정기기 관리를 위하여 검교정 일자 등을 기록하는 측정기기 이력카드를 작성·관리토록 시달하였으나 이를 시행하고 있지 않음. ○ 조치할 사항 : 측정기에 대하여 이력카드를 작성하여 관리하시기 바랍니다.	시설
17	□ 안전보호구 관리대장에 관한 사항 ○ 안전보호구 관리대장은 공항시설 서비스 위탁관리 일반과업내용서 제9조 제③항의 서식 2에 따라 작성·관리를 하여야 하나, 기계, 전기, 통신현장의 안전보호구 관리대장은 상기 서식 2와 상이한 서식을 사용하고 있음. ○ 조치할 사항 : 안전보호구 관리대장은 과업내용서 서식 2와 동일하게 작성·관리하시기 바랍니다.	안전
18	□ 주요장비이력카드 기록·관리에 관한 사항 ○ 주요시설의 검사, 보수·보강사항 등을 기록하는 이력카드를 현장에 비치하여 시설의 운영시 활용하여야 하나 기계, 전기현장에서는 법정검사 현황, 수리 및 개조내역 중 증빙서 번호, 금액, 담당자 등 주요 기록사항이 누락됨에 따라 이력카드의 기록·관리가 미흡함. ○ 또한 특수과업내용서(양양공항 시설관리 유지보수) 제9조(비치문서) 제①항 제2목에 따라 장비이력카드는 문서를 현장에 비치하여야 하나 기계현장에서는 컴퓨터 내 파일로 보관하고 있었음. ○ 조치할 사항 : 공항안전실-6122(2014.09.05.)에 의거하여 이력카드 작성 및 활용방법에 대한 교육을 실시하여 기록관리를 철저히 하시고 장비이력카드는 출력 하시어 현장에 비치하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
19	□ 현장 점검일지 기록유지에 관한 사항 ○ 「기계시설 운영지침」 제10조 제①항에 따르면 시설점검 후 점검결과를 정확하게 기록유지 하도록 되어있으나 기계현장에서는 5. 15.(수) 오전 시설점검 후 그 결과를 일지에 기록유지를 하지 않았음. ○ 전기현장에서는 5.14(화) 점검일지에 담당자 및 현장대리인의 결재가 누락되어 있음. ○ 조치할 사항 : 시설점검 후 기록유지를 철저히 하시기 바라며, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.	시설
20	□ 재난 매뉴얼 관리에 관한 사항 ○ 급유시설 현장에는 특수과업내용서(양양공항 시설관리 유지보수) 제 9조(비치문서) 제①항 제14목에 따라 비상조치 대응대책 절차서(급유 시설 재난위기 현장조치 매뉴얼)를 비치하고 있으나 SMS 초동보고 체계 등 2016.7.22 이후 개정된 내용을 반영하지 않았음. ○ 조치할 사항 : 매뉴얼을 최신본으로 개정하여 현장에 비치하고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다.	재난