

개선요구 및 권고 · 통보

1. 제 목 : ■■장 시설보안 및 재고관리에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○☆☆CC센터
3. 내 용

가. 업무개요

○○☆☆CC센터에서는 ●●●●자 등의 전문CC 활동을 위해 ■■장을 설치하고 이를 전문적으로 관리할 수 있는 ■■장 관리자를 선임하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「○○☆☆CC센터운영규정」 제29조(관리자의 임무)에 따르면 관리자는 수시로 ■■장시설물을 점검하고 그 결과를 센터장에게 보고하여야 하며, 충기 및 실탄 휴대관리 등의 업무를 하도록 정하고 있고, 「○○☆☆CC센터 종합■■장 관리지침」 제5조(비치서류)에서는 ■■장에 실탄대장과 같은 서류를 비치·유지하도록 정하고 있습니다.

또한 「보안업무처리지침」 제26조(출입자의 통제 등)에 따르면 관리책임자는 접근 통제장치(전기식 잠금장치·센서 장치·기계식 등)를 설치하여 허가되지 않는 자의 출입을 통제하고 감시하여야 하며, 외부인력의 통제구역 내 출입 및 작업에 대한 통제를 위하여 통제구역 출입대장(별지 제9호 서식)을 비치·관리하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○☆☆CC센터는 수시로 ■■장 시설물을 점검하여 그 결과를 센터장에게 보고하고, 실탄의 수불내역이 발생하면 즉시 관련사항을 기록하여 현황을 유지 관리할 수 있도록 하여야 하며, 각별한 보안이 필요한 무기고 및 실탄저장소는 관리적·기술적 통제 장치를 설치·운영함으로써 보안사고가 발생하지 않도록 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○☆☆CC센터의 ■■■장 운영 실태를 점검한 결과, 총기 및 탄약을 보관하고 있는 창고는 2중으로 출입문이 설치되어 있고 제한된 인원만 출입이 가능하도록 인원통제를 하고 있었으나, 시설보안 측면에 있어서는 기계식 자물쇠만 장치되어 있고 경보사이렌 등 전자식 보안장치가 설치되어 있지 않아 비인가 직원이 물리적인 방법으로 보안장치를 해제하고 접근하거나, 휴게시간 등을 이용한 접근 시도 시 이를 탐지·차단할 수 있는 대책이 취약한 사실이 있습니다.

또한 탄약창고의 탄약불출이 발생할 경우 창고 벽면에 거치된 현황판에 변경사항을 기록하고 있었으나, [표]와 같이 2019.11.12. 점검 시 불출현황을 이력 관리하는 수불관리대장에 불출된 ###발을 기록하지 않았고, 개인용으로 보관된 실탄 ##,###발을 센터장에게 보고용으로 작성하는 ‘■■■장 총기 및 탄약현황표’에 작성하지 않아 탄약고의 실제량과 보고수량에 차이가 있는 사실이 있습니다.

[표] ○○○☆☆CC센터 ■■■장 실탄 수불 관리 실태(2019.11.12. 기준) (생략)

4. 관계기관 의견 : ○○○☆☆CC센터에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○☆☆CC센터장은

- 총기 및 탄약보관 창고의 시설보안을 현재보다 강화할 수 있는 방안을 마련하여 주시고,(권고)
- 실수량과 관련된 수불부, 보고서류 등이 모두 일치하도록 관리방식을 개선하시기 바라며,(개선)
- 수불내역의 변경사항이 발생할 시에는 즉시 현황을 기록할 수 있도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)