

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 종합▣▣장 운영 관리 부적정
2. 관계기관 : ◎◎☆☆CC센터
3. 내 용

가. 업무개요

◎◎☆☆CC센터는 ●●●●자 등의 의학적 재활과 ☆☆CC사업을 수행하기 위하여 종합▣▣장을 운영하고 있습니다.

나. 경기용 총기 관리 부실

1) 관계법령 및 판단기준

「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제17조(총포·도검·분사기·전자충격기·석궁의 휴대·운반·사용 및 개조 등의 제한)에 따르면 총포·도검·분사기·전자충격기·석궁의 소지허가를 받은 자는 허가받은 용도에 사용하기 위한 경우와 그 밖에 정당한 사유가 있는 경우 외에는 그 총포(총포의 실탄 또는 공포탄을 포함한다)·도검·분사기·전자충격기·석궁을 지니거나 운반하여서는 아니 된다고 규정하고 있습니다.

또한 같은 법 제47조(공공의 안전을 위한 조치 등)에 따르면 허가관청은 재해 예방 또는 공공의 안전유지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 총포·도검·화약류·분사기·전자충격기·석궁을 허가관청이 지정하는 곳에 보관할 것을 명할 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서 ◎◎☆☆CC센터는 종합▣▣장 무기고에서 보관중인 총기가 대회참가 및 외부훈련 등으로 입·출고 될 때는 (Y)(Y)(Y)(Y)(Y)(Y)(Y)(Y)(Y)(Y)회 ▣▣연맹에서 허가관청에 일시관리전환 허가를 득하도록 하고, ◎◎☆☆CC센터 무기고 책임자는 관리전환 해당 총기에 대하여 입·출고 확인에 철저를 기하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○☆☆CC센터의 경기용 총기 관리 실태를 확인한 결과, [표]와 같이 「2019년 ■■■ 세계■■■■■ 선수권 대회 참가를 위한 합숙훈련」의 목적으로 ○○○☆☆CC센터에서 ■■■■■원으로 일시관리전환 허가를 얻은 경기용 공기소총(f)(f)(f)(f)800)의 관리전환 기간이 2019. #. #.부터 2019. #. ##.까지로 만료되었음에도 감사일 현재(2019.##.##.)까지도 관리허가가 현행화 되지 않는 등 ○○○☆☆CC센터 종합■■■장 무기고에 보관중인 총기에 대한 입·출고 확인이 제대로 이루어지지 않은 사실이 있습니다.

[표] ○○○☆☆CC센터 경기용 총기 관리 실태현황 (생략)

나. ■■■장 안전 교육 부실

1) 관계법령 및 판단기준

「○○○☆☆CC센터운영규정」 제32조(■■■장관리지침 및 안전수칙)에 의하면 센터장은 별도의 ■■■장 관리의 안전과 운영 절차에 관한 관리 지침이나 수칙을 정하여 운영하여야 한다고 규정되어 있습니다.

또한 「○○○☆☆CC센터 종합■■■장 관리 지침」 제6조(관리자와 사용자와의 관계)에 따르면 ■■■장 관리자는 출입자를 철저히 통제하고 ■■■선수 지도에 노력하여 안전관리에 철저를 기하여야 한다고 규정되어 있습니다.

따라서 ○○○☆☆CC센터는 종합■■■장 이용자에 대해 ■■■ 전후에 필요한 안전교육을 실시하는 등 ■■■과 관련된 안전사고의 예방을 위하여 노력하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○☆☆CC센터 종합■■■장의 안전교육 실태를 확인한 결과, ■■■장 이용자가 ■■■장 내 부착된 ■■■장 안전수칙을 낭독하는 외에 ■■■ 전후에 별도의 안전교육이 이루어지지 않고 있는 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견 : ◎◎☆☆CC센터에서는 감사결과를 수용하면서 향후 ■■용
총기 관리 및 종합■■장 안전교육 등에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◎◎☆☆CC센터장은

- 종합■■장 무기고에 보관중인 총기에 대하여 입·출고 확인에 철저를 기
하시고, ■■장에서 ■■훈련 등을 할 경우에는 필요한 안전교육을 철저
히 실시하여 주시기 바라며,(통보)
- 향후 동일사례 재발 방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니
다.(주의)