

개 선 · 통 보

제 목 정수 및 재고수준 관리 부적정

관 계 부 서 ●●●●처, ☆☆·⊙⊙·□□지사

내 용

☆☆·⊙⊙·□□지사는 매년 지사별로 【표-1】 과 같이 정수 및 재고수준과 관련된 저장품, 차량운반구 및 공기구비품 예산을 집행하고 있다.

【 표-1. 재고자산 및 유형자산 예산집행 현황 】

(단위: 천원)

구 분		재고자산	유형자산		합계
		저장품	차량운반구	공기구비품	
☆☆지사	2017년	8,827	-	29,556	298,709
	2016년	6,395	35,234	13,789	
	2015년	27,044	18,113	63,718	
	2014년	5,240	62,804	27,989	
⊙⊙지사	2017년	-	-	22,500	396,928
	2016년	7,300	19,168	20,456	
	2015년	162,641	27,648	27,881	
	2014년	31,150	27,203	50,981	
□□지사	2017년	-	20,000	10,078	73,133
	2016년	-	35,264	4,471	
	2015년	-	-	-	
	2014년	-	-	3,320	

* 예산집행 현황 금액은 10.24일기준 금액임

지사별로 차량, 냉난방기, PC 등에 대해서는 정수를 설정하고, 시설물 유지보수를 위해 보관하고 있는 저장품 중 중요자재로 수급이 어려운 일부 자재에 대해서는 품목별로 재고수준을 검토·설정 후 총괄관리부서(●●●●처)의 승인을 거쳐 【표-2】 와 같이 2017년 기준 82개 품목을 설정·관리하고 있다.

【 표-2. 정수 및 재고수준 설정 현황 】

(단위: 개)

구 분	정수			재고수준			수량계
	☆☆지사	⊙⊙지사	□□지사	☆☆지사	⊙⊙지사	□□지사	
품목수량	12	12	9	22	26	1	82

사규 「물품관리요령」 및 ISO 「자재관리절차서」에 따라 정수 및 재고수준은 최소한의 수량으로 설정·관리 함으로써 원활한 지사관리는 물론 과다 보유에 따른 비용증가를 방지하여야 한다.

정수 및 재고수준은 매년초 지사에서 적정 수량을 산정하고 총괄관리부서(●●●●처)의 최종 검토 및 승인을 거쳐 확정한다. 해당 기준에 맞게 당해년도 물품 수급관리계획을 수립·확정하며 물품을 구매할 경우에는 동 기준과 계획에 맞게 구입하고, 필요한 경우 승인을 거쳐 기준 및 계획을 변경한 후 물품구입을 진행 하여야 한다.

감사기간 중 관리실태를 점검한 결과, ☆☆☆지사의 경우 2016년 차량운반구 예산 집행 시(총 집행액 35백만원) 점검용 차량 싯타페를 구매(33백만원)한 후 잔여 예산(2백만원)을 점검용 전기자전거 구매에 사용하였으나, 전기자전거의 경우 정수 반영 없이 구입을 추진한 바 있다.

또한, 총괄관리부서(●●●●●처)는 재고수준을 검토·확정함에 있어 【표-3】과 같이 재고수준 변동이 없었음에도 전년도에 확정된 '확정 재고수준'과 '현행 재고수준'을 상이하게 표시하는 등 재고수준 관리를 부정확하게 처리하였다.

【 표-3. 재고수준 확정 검토 시 전년도와 상이하게 기재한 사례 】

품 목 (⊙⊙지사 품목 일부 발체)	2016년도 (●●●●●처-1085호(2016.02.23.))	2017년 (●●●●●처-1739호(2017.02.28.))	
	확정 재고수준	재고수준(현행)	확정 재고수준
CCTV Pantilt	1	1	2
Oil Fence Z type	10	1	0
Main Chain 38	50	1	1

저장품의 재고수준 품목선정에 있어서는 중요 자재로 수급이 어려운 품목만을 재고수준으로 설정하여야 하나, □□지사의 경우 【표-4】와 같이 2015년과 2016년도 재고수준 설정 시 보유하고 있는 저장품 품목 모두를 재고수준으로 설정 요구하였고 ●●●●처는 이를 검토없이 그대로 승인하였으며, 2017년도의 경우에는 전품목 지정을 건의하였으나 특별한 의견없이 1개 품목만을 승인한 바 있다.

【 표-4. 저장품 재고수준 변동내역(□□지사) 】

구분	2014년 (건의/확정)	2015년 (건의/확정)	2016년 (건의/확정)	2017년	
				건의	확정
품목 수	2개 품목 (CCTV 카메라/ 이중화모듈)	131개* 품목	131개 품목	131개 품목	1개 품목 (이중화모듈)

* 131개 품목 : 저장품(부외자산 포함)으로 관리되는 모든 품목

또한, 저장품의 품목별 재고수준 및 재고현황의 시스템(ERP)관리에 있어서는 저장품의 출고 및 현황관리가 시스템을 통해서 실시간으로 이루어지는 점을 감안할 때 시스템에 등록되어 있는 기준재고 현황을 항상 최신 자료로 관리함이 필요하나, 【표-5】와 같이 확정된 재고수준과 시스템상의 재고수준이 상이한 사례가 다수 확인되는 등 이에 대한 개선이 요구되고 있다.

【 표-5. 저장품의 확정 재고수준과 시스템 설정 재고수준이 상이한 사례(2017년) 】

지사명	상이한 재고품목수	재고자재 품명 (일부 발체)	재고수준 ¹⁾	
			문서기준	시스템(ERP) 기준
☆☆지사	21개 품목	CCTV Camera	4	5
		Mechanical Seal	2	1
		연기감지기	12	10
		자동수위 측정센서	2	6
⊙⊙지사	11개 품목	CCTV Pantilt	2	1
		Oil Fence Z type	0	10
		Main Chain 38	1	50
□□지사	2개 품목	CCTV Camera	0	1
		이중화모듈	1	2

1) 재고수준 : 매년초 지사에서 건의한 재고수준에 대해 ●●●●처에서 검토 후 최종 확정하여 통보하며(●●●●처-1739호; 2017.02.28.), ●●●●처 담당자는 시스템(ERP)상 설정된 재고 품목별 재고수준을 변경·관리할 수 있음

조치할 사항

●●●●처장, ☆☆지사장, ⊙⊙지사장, □□지사장은 정수 및 재고수준에 대해 전면적인 재검토를 통해 2018년도 정수 및 재고수준 수립 시 적정 기준으로 수립될 수 있도록 조치 하시고, 향후 물품구매 시 정수 및 재고수준과 물품수급 계획에 따라 물품구매를 추진하시기 바랍니다.(개선),

●●●●처장은 비축지사장과 협의하여 시스템(ERP)에 설정되어 있는 재고수준을 실제 재고수준과 일치되도록 정비하시기 바랍니다.(통보)