

# 통 보

제 목 위험기계·기구의 관리 개선에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처, ㄹㄹ지사, ㄱㄱㄱㄱ사무소

조 치 기 간 60일

내 용

금속절단기, 예초기 등과 같이 동력으로 작동하는 기계·기구(이하 '위험기계·기구'이라 한다)에 의한 작업의 위험으로부터 근로자를 보호하기 위해 「산업안전보건법」 제33조 및 동법 시행령 제27조에 따라 유해·위험 방지를 위한 방호조치<sup>24)</sup>를 하여야 하며, 동법 시행규칙 제47조에 따라 방호조치가 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 상시 점검 및 정비를 하여야 한다.

또한, 유해·위험물질(인화성 가스 또는 액체)의 누출, 화재, 폭발 등으로 인한 사업장 내 근로자 및 사업장 인근지역에 피해를 줄 수 있는 중대산업사고의 예방을 위해서는 「산업안전보건법」 제49조의2에 따라 공정안전보고서를 작성하여야 하며, 공정안전보고서 내의 공정안전자료에는 유해·위험물질 목록, 유해·위험설비의 목록 및 명세 등을 포함토록 규정하고 있다.

## I. 위험기계·기구 관리양식 명확화

비축지사는 위험기계·기구 관리를 위해 「비축 보건·안전관리지침서(GHSI-0201-SC)」에 규정된 관리양식을 사용 운영하고 있었으나, '16.12.16일 ○○○○처가 위험기계·

---

24) 방호조치 : 위험기계·기구의 위험장소 또는 부위에 근로자가 접근하지 못하도록 하는 제한조치(방호망, 덮개 등)

기구 관리양식이 공정안전보고서의 유해·위험설비 목록 및 명세의 양식과 중복되는 것으로 판단하고 위험기계·기구 관리양식을 삭제토록 동 지침서를 개정하였다.

그러나, 안전보건공단 안전보건기술지침<sup>25)</sup>에 따르면, 유해위험·설비는 유해·위험물질을 규정수량 이상으로 저장하는 설비 및 당해설비의 운영에 관련된 일체의 공정설비로 규정되어 있으며, 금속절단기, 예초기 등과 같은 위험기계·기구와는 차이가 있다.

현재, 비축지사는 【표-1】과 같이 위험기계·기구와 유해·위험설비를 구분하고 지침서와 달리 삭제된 기존 양식을 활용하여 위험기계·기구를 관리하고 있는 실정으로 공정안전보고서의 유해·위험설비 목록 및 명세의 양식이 위험기계·기구 관리 양식으로 활용가능한지에 대해서는 검토가 필요하다 판단된다.

【 표-1. 위험기계·기구 및 유해·위험설비 현황 】

| 위험기계·기구                                                                                                                    | 유해·위험설비                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 크레인</li> <li>○ 용접기, 공기압축기, 금속절단기</li> <li>○ 검전기, 활선공구</li> <li>○ 예초기 등</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동력기계 : 펌프, 발전기, 전동밸브 등</li> <li>○ 장치 및 설비 명세 : 압력용기, 탱크류 등</li> <li>○ 배관 및 개스킷 : 원유, 가스, Water 등</li> <li>○ 안전밸브</li> </ul> |

## II. 위험기계·기구 관리주체 명확화

위험기계·기구의 방호조치 상태 점검에 있어 〇〇지사는 자체 수립한 ‘안전보건경영계획서’에 상태 점검을 안전팀에서 담당하도록 규정하고 있으나, 실제 점검을 시설팀에서 시행하고 있었으며 「비축 보건·안전관리지침서(GHSI-0201-S C)」에서 또한 위험기계·기구의 관리는 시설팀에서 담당하도록 규정하고 있어 〇〇지사 ‘안전보건경영계획서’는 개정이 필요하다 판단된다.

25) 안전보건기술지침 : 유해·위험설비의 점검·정비·유지관리 지침(KOSHA GUIDE P-93-2012)

### Ⅲ. 위험기계·기구 점검결과 관리 철저

〇〇〇〇사무소의 경우, 「안전보건관리지침서(GHSI-0212-DH1)」 5.6항에 따라 위험기계·기구 관리책임자가 정기적으로 방호조치 상태 점검을 실시하고 있다고 응답하였으나 이에 대한 기록관리가 이루어지지 않아 방호조치 상태 이상 여부에 대한 확인이 어려워 향후 시설물 관리에 필요한 설비이력 누락으로 설비관리 효율성 저하가 발생할 수 있다고 판단된다.

#### 조치할 사항

〇〇〇〇처장은 위험기계·기구 관리를 위한 별도 서식 적용방안을 검토하시고, 검토결과에 따라 비축지사 및 〇〇〇〇사무소에서 적절히 위험기계·기구가 관리될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

〇〇지사는 위험기계·기구 방호조치 상태 점검에 대해 관련 지침서 등을 참조하여 실제 업무를 담당하는 팀(시설팀)이 업무를 수행토록 안전보건경영계획서를 개정하시기 바랍니다.

〇〇〇〇사무소장은 향후 위험기계·기구의 방호조치 상태 점검시 관리책임자의 철저한 이행과 시설물 이력관리를 위해 위험기계·기구 방호조치 상태 점검 결과를 기록·관리하시기 바랍니다.