

우 수 업 무 사 례 (1)

관련부서

☞☞☞☞처 ♠♠팀

관련자

3급 ♡♡♡, 5급 ◁◁◁

☐ 제 목 : 등록면허세 과세 면제

1. 개 요

☐ 이전공공기관 자본금 증자 등기에 따른 등록면허세 과세예고 통보 접수관련 과세 면제 추진(등록면허세 과세액 약 ☞☞☞억원)

2. 현행 문제점

☐ 당초 공사의 자본금 증자에 관한 등록면허세 감면승인을 받았으나, ○○○○원 및 ○○부 유권해석을 근거로 지방이전과 무관한 등록면허세는 과세키로 결정을 번복함에 따라 지방이전승인일('08.12.30) 이전 자본금 증자 과세 예고

3. 개선 내용

☐ 전문기관 자문 및 체계적인 대응방안 적기 수립 · 시행

- “법무법인 ♣♣” 을 자문기관으로 선정, 법률자문 실시('16.11.22~'17.02.07)
- 유사 소송 진행사례(1심 결과 공공기관 승소)를 근거로 담당자 직접 방문을 통한 가산세 면제 적극 요청 및 정식 공문 발송('17.02.08)
- ●● ●●청으로부터 대법원 최종판결시까지 과세유보 결정 공문 접수('17.02.20)

☐ 과세유보 결정기간 중 유사소송사례 모니터링 지속 실시(월 1회)

☐ 대법원 판결에 따른 ●● ●●청 방문 및 과세취소 요청('18.01.03) 및 ●● ●●청으로부터 과세취소 확정공문 접수('18.01.11)

4. 기대효과

- ☐ 유사소송 및 향후 등록면허세 관련 관할관청 업무처리시 참고 사례로 활용
- ☐ 과세예고 통보 접수 후 과세유보 결정에 따른 과세액 및 가산세를 적극적으로 해당관청과 대응하여 유사소송 사례 판결까지 유보, 추가적인 비용발생 방지(소송비용, 이자 등)
- ☐ 등록면허세 과세 면제로 예산 절감

우 수 업 무 사 례 (2)

관련부서

88888처 ♠♠팀

관련자

5급 <<<

☐ 제 목 : 전사 자산관리 프로세스 개선

1. 개 요

☐ 2017년 중점추진과제 및 현안사항에 대한 Action Plan('17.02)에 의거 자산관리 업무를 통합하고 효율적인 자산운용을 도모

2. 현행 문제점

- ☐ 위임전결규정상 자산불용/처분권한을 하부 위임함으로서 자체 불용/처분에 따른 자산총괄책임부서의 관리 미흡
- ☐ 정기 재물조사를 자체적으로 추진하여 재고 및 물품의 실태점검 미흡
- ☐ SAP(ERP)시스템의 비유동자산 리포트 조회기능개선을 통한 총괄현황표 및 비유동자산 전용 프로그램 구축으로 전산화를 통한 자산의 추적관리 필요성 제기

3. 개선 내용

☐ 추진성과

구분	현행	개선
자산불용·처분 관리강화	자산 불용·처분권한 대부분 하부 위임	자산 불용·처분권한을 구매계약에 준하여 위임전결기준 조정
	·100억원 이상 : 사장(이사회) ·100억원 이상 : 본부장(경영위원회) ·5억원~100억원 미만 : 본부장 ·5억원 이하 : 부서장	·1억원 초과 : 사장 ·5천만원 초과 1억원 이하 : 본부장 ·5천만원 이하 : 부서장
자산관리 실태점검	지사·사무소에 재물조사 위임	지사·사무소에 대한 3년주기 총괄부서 재물조사 실시 수행
공사 사택 현황 전사 통합관리	○ 본사 : ★★★★★팀 ○ 지사 : 해당지사	독신자숙소 현황 통합 관리 (현황관리시스템 구축)
자산관련규정 통폐합	○ 자산관련규정간 내용 중복 ○ 부외자산 총괄관리 대상 제외	○ 자산관련규정 통폐합 ○ 부외자산 총괄관리 대상 포함
자산현황표 관리	자산클래스별 개별조회후 취합	자산현황표 총괄 조회시스템 구축
비유동자산 전용 시스템 구축	비유동자산 전용시 문서작성 및 ERP처리 별도작업 필요	전용조서 작성시 자동 ERP처리 및 총괄부서 검토 기능

4. 기대효과

- ☐ 자산관리책임부서의 불용/ 처분 위임전결규정 조정 및 자산관련 규정상 부외자산 관리포함으로 자산총괄 관리기능 강화
- ☐ 자산관리 프로세스 관련 ERP 및 공사 포털시스템의 전산화로 부서 별 자산관리 담당직원의 업무 효율성 향상 기대 및 투명성 제고

우 수 업 무 사 례 (3)

관련부서

보험처 보험팀

관련자

5급 ◀◀◀

□ 제 목 : 국제조달계약업무 체계화 및 보험조건 개선을 통한 비용 절감

1. 개 요

- 표준화된 국제조달계약 체결 프로세스를 수립으로 계약금액을 절감하고 비축자산 위험요인 분석을 바탕으로 보험료 절감

2. 현행 문제점

- 국제조달계약의 특수성을 반영한 기본적인 업무절차조차 미확립
- 재산종합보험 입찰 경쟁환경 약화 및 보유자산의 특성 반영 불충분

3. 개선내용

1) 국제조달계약업무 체계화를 통한 계약금액 절감

가. 업무체계화

: 국제조달계약업무 관련 사규 제정, 표준 계약서 및 입찰안내서 수립
국제조달계약 체크리스트 수립, 동해-2 가스전 개발 관련 사후평가

나. 계약금액 절감 (1,542천불)

: 2015년 이후 주도적으로 체결한 동해-2 가스전 생산정 유정완결 용역 계약 등을 통하여 예산절감

2) 보험사 경쟁환경 조성 및 보험조건 개선으로 보험료 절감

가. 경쟁환경 조성 및 보험조건 개선

- 참여보험사 개수도 축소(11개 → 5개)하여 보험사 간 치열한 경쟁유도 및 비축기지 리스크 서베이를 통하여 보상한도 현실화

나. 재산종합보험 보험료 절감 (1,631천불)

(단위 : 백만원)

2015년(A)	2016년	2017년	2018년(B)	인하효과(A-B)
2,010	1,102	708	379	1,631

4. 기대효과

- Global KNOC 위상에 맞는 KNOC만의 표준화된 국제조달계약 프로세스를 통하여 효과적인 업무수행 및 계약금액 절감 도모
- 보험사간 경쟁 및 현실화된 보상한도로 합리적 보험료 구득 및 보험료 인하효과 지속

우 수 업 무 사 례 (4)

관련부서

88888처 ★★★★★팀

관련자

4급 ▷▷▷

□ 제 목 : 사옥 내 유리난간 안전조치 강화 및 예산 절감

○ 철저한 하자관리와 작업방식 개선을 통한 사옥 내 유리난간 보강작업 시행

i) 철저한 하자관리를 통한 예산절감 및 안전사고 예방 기여

- 2016.7월 사옥 내 5층 유리난간 1장 파손사고 발생, 해당공종은 하자 이행보증기간(1년)이 만료된 후 발생하여 하자 치유가 불가능한 건임.
- 준공 후 철저한 하자점검을 통해 하자기간 내 유리난간 시공결함을 발견, 시공사에 수차례 통보함으로써 동 건에 대한 하자 치유의 근거를 마련 하였고, 유리난간 파손사고 발생 후 내용증명 발송 등 적극적인 대응 으로 시공사가 파손유리 교체 뿐 만 아니라 사옥 내 유리난간 전체 (255장) 안전필름을 시공(공사에서 고소작업대 제공 조건)하도록 합의 하여 예산절감(50백만원) 및 향후 인명사고 예방에 기여함.

ii) 작업방식 개선을 통한 예산절감

- 사옥 저층부는 천정고가 20m이상인 대규모 오픈 공간으로 안전필름 시공을 위한 고소작업대가 필요함.
- 안전성, 작업 여건 등을 종합적으로 고려 시 가설비계를 설치하는 것 이 일반적이나 이동식 곤도라를 대여, 자체인력을 투입, 작업함으로써 약 45백만원의 예산절감을 도모함.

○ 예산절감 금액 : 총 95백만원 절감

- 안전필름 시공비(50백만원)+작업대 타입 변경(45백만원). 끝.

우 수 업 무 사 례 (5)

관련부서

8888처 ★★★★★팀

관련자

4급 ▶▶▶

□ 제 목 : 4층 MDF실 내 냉방설비 개선

1. 개 요

□ 개선배경

- 사옥의 내/외부 통신회선의 연결과 통신 인프라 핵심장비가 운영되는 4층 MDF실은 장비의 안정성을 위하여 적정온도 유지가 관건이나 기존 냉방설비(천장형 에어컨)의 냉방능력부족으로 장비운영 어려움 발생에 따라 담당부서인 (구)◆◆◆◆◆처에서 ★★★★★팀에 개선 검토 요청

2. 현황 및 문제점

- MDF실 내 장비의 안정적인 운영을 위한 온도범위는 25℃ 이하로 유지되어야 하나 냉방기 용량부족으로 평균 32℃로 운영되고 있고 대체냉방설비 없이 1대의 냉방기에 의존하여 해당설비 고장 시 급격한 온도 상승으로 통신장비의 심각한 장애 우려예상
- 냉방능력이 큰 대형 EHP(전기냉방설비) 추가 설치 시 MDF실 내 각종 장비들로 인한 협소한 공간으로 인한 증설 어려움과 외적으로는 전원설비의 추가공사와 향후 발생하는 과도한 전기요금 등 비용 문제 발생 우려

3. 개선내용

- 전산기계실과 MDF실 사이에 댐퍼(PRD) 설치 (PRD : 화재 시 연동동작 댐퍼) 설비 증설없이 MDF실옆에 위치한 냉방능력과 백업시스템이 구비된 전산기계실의 냉방설비의 활용방안에 착안하여 전산기계실의 하부벽체를 통해 냉기를 MDF실로 유도하는 댐퍼설치

※ 개선작업 前 사옥 감리업체의 소방자문을 통해 PRD 설치에 따른 적정성 검토 확인

4. 추진효과

- MDF실 내 적정온도 유지로 통신장비 안정성 확보

적정 온도	개선 전	개선 후
25℃	32℃	20~21℃

- 예산절감 및 전력사용량 축소에 따른 온실가스 감축

- 냉방설비 증설비용절감 : 5,000,000원
- 전력사용량 절감 : 25,658,040원/년(추정)
- 온실가스 감축율 : $118.1883/4557[\text{tCO}_2\text{eq}](2018\text{년 건물부문 배출량}) = 2.6\%$

우 수 업 무 사 례 (6)

관련부서

8888처 ★★★★★팀

관련자

6급 ♀♀♀

□ 제 목 : 물 재이용 시설 직영관리 전환

1. 개 요

□ 물 재이용 시설 운영

- 본사사옥은 ‘물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률’에 의거 법적으로 중수 및 우수처리시설을 설치하여 운영하게 되어있음

□ 위탁관리 현황

- 위탁업체 : ■■■■■■■■
- 위탁관리 내용
 - 빗물 이용 시설 및 중수도 시설의 운영, 유지보수 및 관리, 수질 분석 및 DATA 관리

2. 현행 문제점

- 전문자격 보유자 부재로 인한 설비 운영의 비효율 발생
- 외부용역으로 인한 물재이용시설 운영 노하우 축적 불가 및 비용발생

3. 개선 내용

- 담당자 자격 취득으로 설비운영 능력 향상 및 자체운영 전환으로 용역비 절감
- 운영비용 내역

구분	용역비	수선유지비	
2016	19,200천원	2,924천원	
2017	9,960천원	5,584천원	담당자 노하우 전수를 위해 외부용역 1/2 수행
2018(예상)	-	6,990천원	

4. 기대효과

- 자체운영으로 전환하여 비용 절감(연간 19,200천원)
- 물재이용시설 운영 노하우 습득 및 축적으로 설비효율 극대화

우수업무사례 (7)

관련부서

88888처 ★★★★★팀

관련자

5급 ♥♥♥♥

□ 제 목 : 유출지하수를 이용한 조경용수 공급체계 개선

1. 현황 및 문제점

- 사옥 내 조경용수 공급시스템은 시수(상수도)와 우수(빗물)를 재처리하여 공급되도록 구성 되어 있으나 기후의 특성상 불규칙적이고 매우 소량의 우수유입으로 대부분의 조경용수는 비용이 수반되는 시수(상수도)를 사용하고 있음

구 분	우수재활용	시수사용(상수도)	비 고
사용량	1,724m³	8,006m³	※ 2016년 사용량 기준 (바이패스라인 시수사용량 미포함)

- 또한 사옥 내로 자연적으로 유출되는 지하수는 하수로 방류되어 버려지고 있음

2. 개선내용

- 1) 유출지하수배관 우수처리시설로 연결
 - 지하수 배출라인을 우수처리시설 배관에 연결하여 유출지하수를 우수처리설비로 처리하여 조경용수로 활용(2016년 12월 설비개선 완료)
- 2) 유출지하수관련 법적 사항 조치
 - 관련법령(지하수법 제9조의 2)에 따라 이용계획수립 후 담당기관인 ○○시 ○○청 신고 및 처리통보(2017년 9월 처리완료 공문접수)

3. 추진실적 및 효과

- 1) 유출지하수의 재활용을 통한 예산절감
 - 개선 후 2017년 연간 유출지하수를 이용한 조경용수생산량은 12,592m³으로 비용 환산 시 약 36백만원의 예산을 절감하였으며 향후 지속적인 예산절감 가능

연 도	'17년	'19년	'21년	'26년	비 고
금 액	36	108	180	360	10년간 추정 비용절감액 (단위: 백만원)

- 2) 개선비용 최소화 및 기존설비 가동율 증가
 - 기존배관을 이용하여 개선비용 최소화하여 비용회수 기간을 단축하고, 소량의 우수 유입으로 설비가동율이 미미했던 우수처리설비의 가동율을 높여 설비의 효율적인 이용방안을 마련함

우 수 업 무 사 례 (8)

관련부서

88888처 ★★★★★팀

관련자

3급 ▽▽▽, 6급 ♥♥♥♥

□ 제 목 : 구내식당 조리인력 관리용역 시행

1. 개 요

- 사옥이전 후 구내식당 조리인력을 정규직(지원직 3명) 및 파견근로자(28명)로 직영 운영하고 파견근로자 계약일 만기로 인한 업무공백 방지를 위해 매년 전체 파견인력의 50%씩 교체함

2. 현행 문제점

- 고용불안정(최장 2년)으로 파견근로자의 잦은 이직발생(85%)
- 식단품질 저하 및 위생관리 애로
- 이에 따라, 장기적으로 구내식당 조리인력의 고용안정성을 제고하고, 식단품질을 유지할 수 있는 방안 수립 필요

3. 개선 내용

- 조리사 인력운영 변경 : 파견(33명) ⇒ 전문용역업체 위탁(30명)
- 2017.1.1.~2018.12.31. (●●●●●●) 용역계약 체결 및 운영
- 식당관리 감독 및 식자재 공급 : 공사 직접 수행하여 식단품질 유지

4. 개선효과

□ 조리인력관리용역을 통한 예산절감 : 직무별 전문화로 인력감축

(단위 : 백만원, VAT 제외)

연도	파견+지원(31명)	용역(28명)	절감액
2016년	941	0	0
2017년	945 (파견직 인건비 변동 없음)	751	▽ 194
2018년	992 (파견직 인건비 5%상승)	834	▽ 158

□ 조리원 이직율 감소

- 고용 조건을 통일(용역업체 일원화) 및 직무가치별 차등으로 경쟁을 유도하고 근로의욕 고취 및 고용안정 보장으로 이직율 감소
- 양질의 식사품질 지속 가능

연도	2016년 (파견)	2017년 (용역)	이직 감소율
이직률	26명(85%)	1명 (3.6%)	▽ 81.4%