

주 의

제 목 시험실 안전관리 미흡
소 관 부 서 ■■■■■소
내 용

「시험실 운영요령」 제8조에 따라 시험원은 시험실 운영 매뉴얼에 따라 시험실 안전수칙을 준수하여야 하며 「시험실 운영 매뉴얼」(이하 매뉴얼이라 한다) 제2장(시험실 안전관리 및 환경조건)에서 시험원이 준수하여야 할 안전수칙을 명시하고 있다.

또한 시험실 안전을 위하여 매뉴얼 별표 1의 점검 주기에 따라 시험실 안전관리 일반, 시험분석용 가스 취급 안전관리, 시험업무 안전관리 교육 시행 여부 등의 분야를 점검하고 미흡한 부분은 필요한 조치를 취하여야 한다.

그러나 ■■■■■소 점검결과 시험실 안전 점검은 2회('17.5.12, '17.11.24.) 실시하였으나, 안전점검의 날 교육(매월), 시험실 안전사고 대응 훈련(매 분기), 시험실 안전 점검(일상점검)은 실시하지 않았다.

조치할 사항

■■■■■소는 시험실 안전점검 주기를 준수하고 미흡한 부분은 필요한 조치를 실시하는 등 안전한 시험 환경이 조성될 수 있도록 「시험실 운영요령」 및 「시험실 운영 매뉴얼」을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다.