

감사결과 처분요구서

- 2016년 연말연시 복무기강 점검 -

2017. 1. 16.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
 II. 감사결과 처분요구사항	3
1. 캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건[관리본부, 품질안전본부] (주의)	4
1. 캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치[고리원자력본부] (주의)	8
2. 캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치[월성원자력본부] (주의)	13
3. 캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치[한빛원자력본부] (주의)	18
4. 캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치[한울원자력본부] (주의)	24
5. 캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치[중앙연구원] (주의)	29

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

최근 대통령 탄핵소추와 특검수사 등으로 극심한 국정혼란이 지속되고 있어 공직자들은 평상시 보다 더욱 본연의 임무에 충실하여야 하며, 특히 원자력발전사업 공공기관인 우리 회사의 임직원들은 원전의 안정 운영을 위해 최선을 다하여야 할 시기이다.

그런데, 연말연시와 우리 회사의 정기 인사철이 맞물리며 자칫 인사청탁 비리, 음주운전, 무단 근무지 이탈, 보안의식 해이, 금품수수 비리 등이 발생할 우려가 있으므로 이를 예방하기 위해 직원 복무기강 점검을 할 필요성이 요구되고 있다.

더욱이 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’이라고 한다.)이 2016. 9. 28.부터 시행되고 있어 보다 강도 높은 복무기강 점검이 필요하며, 특히 연말연시와 국정 공공기관 복무기강 확립노력을 강화하라는 산업통상자원부 장관의 지시사항¹⁾에 따라 이번 「연말연시 복무기강 점검」을 실시하여 위반 직원에 대하여는 엄중 조치를 하여 복무기강을 확립하고자 한다.

1) 「공공기관 복무기강 확립노력 강화 요청」(감사담당관-2142, '16. 12. 13., 산업통상자원부)

[산업통상자원부장관 지시사항]

- 산하 공공기관 자체 복무관리 실시, 적발 시 무관용 원칙에 따라 엄중 조치할 것
 - 무단이석·음주운전 등 복무관리, 중요문서 관리 등 보안관리, 무사안일·책임회피 등 소극행정 등에 대해 집중점검

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 4개 원전본부 및 중앙연구원을 대상으로 ① 문서·정보 보안 관리 실태 및 보안관련 규정 준수 여부, ② 「청탁금지법」 위배행위 예방, ③ 근무지 무단이탈 등 복무기강, ④ 협력업체 또는 직원 간 향응 및 금품 수수 등 「윤리행동강령」 위반 여부에 중점을 두고 점검을 실시하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2016. 12. 26.부터 같은 해 12. 30.까지 ☆팀원 6인이 2인 1조로 점검하였고, 2017. 1. 16. 상임감사위원의 검토 및 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	인원 (명)
1	관리본부 품질안전본부	복무	캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치	주의	3 1
2	고리원자력본부	복무	캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치	주의	10
3	월성원자력본부	복무	캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치	주의	12
4	한빛원자력본부	복무	캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치	주의	16
5	한울원자력본부	복무	캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치	주의	11
6	중앙연구원	복무	캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치	주의	9

합계 52 명

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건

관 계 부 서 관리본부 및 품질안전본부

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 일반문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제3절(대외비 및 일반문서의 보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면 각 사무실의 최종퇴사자는 실내보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하여야 하고, 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다. 그리고 「취업규칙」 제10조(성실 의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있다.

우리 회사의 문서보안과 관련된 최근의 사례를 살펴보면, 우리 회사가 서울 사무소에서 경주본사 신(新)사옥으로 이전하고 있던 2016. 3. 10.(목)경 아시아 투데이誌 기자가 서울 삼성동 소재 현대산업개발 아이파크건물 사무실에 들어와 이전을 완료한 12층 사무실내 쓰레기 더미에 방치된 자료(도면, 작업계획서, 회의 자료 등 문서와 대회의실용 PC안에 저장된 자료)를 발견하고 우리 회사의 출입통제, 문서보안 관리실태 및 허술한 보안의식을 지적하는 내용으로 2016. 3. 20.(일)자

아시아투데이誌 신문에 보도하였다.

이에 따라 우리 회사는 합동감사단(☆팀 및 ★팀)을 구성하여 사무실에 문서 및 PC내 업무자료가 방치된 경위, 방치자 및 반출책임·관리자를 특정하여, 본사 이전 과정에서의 문서이전 계획수립 및 시행의 적정성 등에 대하여 집중 점검을 실시하는 한편 경주본사로 이전을 완료한 부서 및 서울 잔류부서에 대하여 문서·서류 보안관리 및 복무기강 점검을 실시하여 서류를 방치한 책임이 있는 관련자에 대해 징계·경고·주의요구 및 보안관리 강화 등을 요구한 바 있다.

또한, 2014. 2. 4.에는 신고리1호기 자체 정비과정에 있던 원자로냉각재펌프 봉산수 소량 누설관련 발전소 내부보고 문건이 사진형태로 외부 언론사(MBC)에 제보되어 MBC뉴스에서 단독 보도된 사례가 있었는데, 2014. 12. 17.에는 그 당시 우리 회사 임직원 전체(10,779명) 명단, 입사일, 이메일 주소 및 휴대전화번호 등이 기입된 개인정보가 인터넷 신문 보안뉴스 기자에게 제보되어 인터넷 신문에 기사화 되면서 각종 언론에 이슈가 된 사례도 있었다.

위와 같이 국가중요시설 관리·운영자인 우리 회사의 보안문서가 외부로 유출되어 그 사실이 언론에 대대적으로 보도되고 원전 운영의 안전성에 대한 우려와 함께 우리 회사의 보안관리 및 보안의식에 대해 많은 지탄을 받았다.

따라서, 우리 회사 직원들은 보안의식을 더욱 확고히 하고 「총무규정」 등 관련 규정에 따라 보안유지에 만전을 기하여야 할 것이다.

그러나 일각에서는 원자력본부는 물리적방호 규정에 따른 1등급 시설의 등급Ⅲ 방호구역으로 운영되고 원자력발전소는 1등급 시설의 등급Ⅱ 방호구역

으로 운영되어 외부인의 무단 침입이 사실상 불가능하므로 업무서류 등을 사무실에 방치하고 퇴근하더라도 외부로 유출될 수 없다는 주장이 있을 수 있으나, 위의 사례에 비추어 볼 때 원자력본부 청소업체 용역원, 협력업체 직원, 심지어는 악의를 품은 내부 직원을 통해 방치된 문서나 서류 등이 외부로 유출될 가능성을 배제할 수 없으므로 보안과 관련된 사항에 대하여는 각별히 관심을 가져야 할 필요가 있다.

그런데도 2016. 12. 26.부터 같은 해 12. 30.까지 연말연시 복무기강 점검을 실시한 결과 ① 품질안전본부 품질보증처 4(을)직급 ○, ② 관리본부 보안정보처 4(을)직급 ● 등 2명은 각종 업무서류와 공문 등을 보관한 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

또한 ③ 관리본부 보안정보처 3직급 ◎, ④ 관리본부 보안정보처 4(을)직급 ◇ 등 2명은 각종 업무서류와 공문 등을 보관한 자신의 책상서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항

(1) 관리본부장 및 품질안전본부장은 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하기 바랍니다.

(2) 관리본부장은 이번 공직기강 점검에서 지적된 품질안전본부 품질보증처 4(을)직급 ○ 등 관련자(4명)에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기

동)16102-55, '14. 1. 22.]²⁾ 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]³⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

- ① 품질안전본부 품질보증처 4(을)직급 ○
- ② 관리본부 보안정보처 3직급 ◎
- ③ 관리본부 보안정보처 4(을)직급 ◇
- ④ 관리본부 보안정보처 4(을)직급 ●

2) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

3) 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]

□ 주요내용 : 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치

관 계 부 서 고리원자력본부

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 일반문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제3절(대외비 및 일반문서의 보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면 각 사무실의 최종퇴사자는 실내보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하여야 하고, 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다. 그리고 「취업규칙」 제10조(성실 의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있다.

우리 회사의 문서보안과 관련된 최근의 사례를 살펴보면, 우리 회사가 서울 사무소에서 경주본사 신(新)사옥으로 이전하고 있던 2016. 3. 10.(목)경 아시아 투데이誌 기자가 서울 삼성동 소재 현대산업개발 아이파크건물 사무실에 들어와 이전을 완료한 12층 사무실내 쓰레기 더미에 방치된 자료(도면, 작업계획서, 회의 자료 등 문서와 대회의실용 PC안에 저장된 자료)를 발견하고 우리 회사의 출입통제, 문서보안 관리실태 및 허술한 보안의식을 지적하는 내용으로 2016. 3. 20.(일)자

아시아투데이誌 신문에 보도하였다.

이에 따라 우리 회사는 합동감사단(☆팀 및 ★팀)을 구성하여 사무실에 문서 및 PC내 업무자료가 방치된 경위, 방치자 및 반출책임·관리자를 특정하여, 본사 이전 과정에서의 문서이전 계획수립 및 시행의 적정성 등에 대하여 집중 점검을 실시하는 한편 경주본사로 이전을 완료한 부서 및 서울 잔류부서에 대하여 문서·서류 보안관리 및 복무기강 점검을 실시하여 서류를 방치한 책임이 있는 관련자에 대해 징계·경고·주의요구 및 보안관리 강화 등을 요구한 바 있다.

또한, 2014. 2. 4.에는 신고리1호기 자체 정비과정에 있던 원자로냉각재펌프 봉산수 소량 누설관련 발전소 내부보고 문건이 사진형태로 외부 언론사(MBC)에 제보되어 MBC뉴스에서 단독 보도된 사례가 있었는데, 2014. 12. 17.에는 그 당시 우리 회사 임직원 전체(10,779명) 명단, 입사일, 이메일 주소 및 휴대전화번호 등이 기입된 개인정보가 인터넷 신문 보안뉴스 기자에게 제보되어 인터넷 신문에 기사화 되면서 각종 언론에 이슈가 된 사례도 있었다.

위와 같이 국가중요시설 관리·운영자인 우리 회사의 보안문서가 외부로 유출되어 그 사실이 언론에 대대적으로 보도되고 원전 운영의 안전성에 대한 우려와 함께 우리 회사의 보안관리 및 보안의식에 대해 많은 지탄을 받았다.

따라서, 우리 회사 직원들은 보안의식을 더욱 확고히 하고 「총무규정」 등 관련 규정에 따라 보안유지에 만전을 기하여야 할 것이다.

그러나 일각에서는 원자력본부는 물리적방호 규정에 따른 1등급 시설의 등급Ⅲ 방호구역으로 운영되고 원자력발전소는 1등급 시설의 등급Ⅱ 방호구역

으로 운영되어 외부인의 무단 침입이 사실상 불가능하므로 업무서류 등을 사무실에 방치하고 퇴근하더라도 외부로 유출될 수 없다는 주장이 있을 수 있으나, 위의 사례에 비추어 볼 때 원자력본부 청소업체 용역원, 협력업체 직원, 심지어는 악의를 품은 내부 직원을 통해 방치된 문서나 서류 등이 외부로 유출될 가능성을 배제할 수 없으므로 보안과 관련된 사항에 대하여는 각별히 관심을 가져야 할 필요가 있다.

그런데도 2016. 12. 26.부터 같은 해 12. 30.까지 연말연시 복무기강 점검을 실시한 결과 ① 고리원자력본부 제1발전소 4(갑)직급 ◆, ② 같은 본부 제2발전소 4(을)직급 □ 등 2명은 각종 업무서류와 공문 등을 보관한 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

또한 ③ 고리원자력본부 제2발전소 4(을)직급 ■, ④ 같은 본부 제2발전소 3직급 △, ⑤ 같은 본부 제2발전소 3직급 ▲, ⑥ 같은 본부 제2발전소 4(을)직급 ▽, ⑦ 같은 본부 제2발전소 4(을)직급 ▼ 등 5명은 각종 업무서류와 공문 등을 보관한 자신의 책상서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

그리고 ⑧ 고리원자력본부 제2발전소 3직급 <, ⑨ 같은 본부 제2발전소 4(갑)직급 ◀, ⑩ 같은 본부 제2발전소 4(을)직급 ▢ 등 3명은 각종 업무서류와 공문 등을 자신의 책상위에 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항

(1) 고리원자력본부장은 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하기 바랍니다.

(2) 고리원자력본부장은 이번 공직기강 점검에서 지적된 고리원자력본부 제1발전소 4(갑)직급 ◆ 등 관련자(10명)에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]⁴⁾ 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]⁵⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

- ① 고리원자력본부 제1발전소 4(갑)직급 ◆
- ② 고리원자력본부 제2발전소 4(을)직급 □
- ③ 고리원자력본부 제2발전소 4(을)직급 ■
- ④ 고리원자력본부 제2발전소 3직급 △
- ⑤ 고리원자력본부 제2발전소 3직급 ▲
- ⑥ 고리원자력본부 제2발전소 4(을)직급 ▽

4) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

5) 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]

□ 주요내용 : 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

⑦ 고리원자력본부 제2발전소 4(을) 직급 ▼

⑧ 고리원자력본부 제2발전소 3직급 <

⑨ 고리원자력본부 제2발전소 4(갑)직급 ◀

⑩ 고리원자력본부 제2발전소 4(을)직급 ▣

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치

관 계 부 서 월성원자력본부

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 일반문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제3절(대외비 및 일반문서의 보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면 각 사무실의 최종퇴사자는 실내보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하여야 하고, 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다. 그리고 「취업규칙」 제10조(성실 의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있다.

우리 회사의 문서보안과 관련된 최근의 사례를 살펴보면, 우리 회사가 서울 사무소에서 경주본사 신(新)사옥으로 이전하고 있던 2016. 3. 10.(목)경 아시아 투데이誌 기자가 서울 삼성동 소재 현대산업개발 아이파크건물 사무실에 들어와 이전을 완료한 12층 사무실내 쓰레기 더미에 방치된 자료(도면, 작업계획서, 회의 자료 등 문서와 대회의실용 PC안에 저장된 자료)를 발견하고 우리 회사의 출입통제, 문서보안 관리실태 및 허술한 보안의식을 지적하는 내용으로 2016. 3. 20.(일)자

아시아투데이誌 신문에 보도하였다.

이에 따라 우리 회사는 합동감사단(☆팀 및 ★팀)을 구성하여 사무실에 문서 및 PC내 업무자료가 방치된 경위, 방치자 및 반출책임·관리자를 특정하여, 본사 이전 과정에서의 문서이전 계획수립 및 시행의 적정성 등에 대하여 집중 점검을 실시하는 한편 경주본사로 이전을 완료한 부서 및 서울 잔류부서에 대하여 문서·서류 보안관리 및 복무기강 점검을 실시하여 서류를 방치한 책임이 있는 관련자에 대해 징계·경고·주의요구 및 보안관리 강화 등을 요구한 바 있다.

또한, 2014. 2. 4.에는 신고리1호기 자체 정비과정에 있던 원자로냉각재펌프 봉산수 소량 누설관련 발전소 내부보고 문건이 사진형태로 외부 언론사(MBC)에 제보되어 MBC뉴스에서 단독 보도된 사례가 있었는데, 2014. 12. 17.에는 그 당시 우리 회사 임직원 전체(10,779명) 명단, 입사일, 이메일 주소 및 휴대전화번호 등이 기입된 개인정보가 인터넷 신문 보안뉴스 기자에게 제보되어 인터넷 신문에 기사화 되면서 각종 언론에 이슈가 된 사례도 있었다.

위와 같이 국가중요시설 관리·운영자인 우리 회사의 보안문서가 외부로 유출되어 그 사실이 언론에 대대적으로 보도되고 원전 운영의 안전성에 대한 우려와 함께 우리 회사의 보안관리 및 보안의식에 대해 많은 지탄을 받았다.

따라서, 우리 회사 직원들은 보안의식을 더욱 확고히 하고 「총무규정」 등 관련 규정에 따라 보안유지에 만전을 기하여야 할 것이다.

그러나 일각에서는 원자력본부는 물리적방호 규정에 따른 1등급 시설의 등급Ⅲ 방호구역으로 운영되고 원자력발전소는 1등급 시설의 등급Ⅱ 방호구역

으로 운영되어 외부인의 무단 침입이 사실상 불가능하므로 업무서류 등을 사무실에 방치하고 퇴근하더라도 외부로 유출될 수 없다는 주장이 있을 수 있으나, 위의 사례에 비추어 볼 때 원자력본부 청소업체 용역원, 협력업체 직원, 심지어는 악의를 품은 내부 직원을 통해 방치된 문서나 서류 등이 외부로 유출될 가능성을 배제할 수 없으므로 보안과 관련된 사항에 대하여는 각별히 관심을 가져야 할 필요가 있다.

그런데도 2016. 12. 26.부터 같은 해 12. 30.까지 연말연시 복무기강 점검을 실시한 결과 ① 월성원자력본부 제1발전소 3직급 ▷, ② 같은 본부 제2발전소 4(을)직급 ►, ③ 같은 본부 제3발전소 4(을)직급 ♠, ④ 같은 본부 제3발전소 4(을)직급 ♠, ⑤ 같은 본부 대외협력처 4(을)직급 ♡, ⑥ 같은 본부 대외협력처 3직급 ♥, ⑦ 같은 본부 대외협력처 4(을)직급 ♣ 등 7명은 각종 업무서류와 공문서 등을 보관한 자신의 책상서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

또한 ⑧ 월성원자력본부 제1발전소 4(을)직급 ♣은 각종 업무서류와 공문서 등을 보관한 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

그리고 ⑨ 월성원자력본부 제1발전소 3직급 ●, ⑩ 같은 본부 제2발전소 4(을)직급 ◆, ⑪ 같은 본부 제2발전소 4(을)직급 ■, ⑫ 같은 본부 대외협력처 4(을)직급 ● 등 4명은 각종 업무서류와 공문서 등을 자신의 책상위에 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항

(1) 월성원자력본부장은 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하기 바랍니다.

(2) 월성원자력본부장은 이번 공직기강 점검에서 지적된 월성원자력본부 제1발전소 3직급 ▷ 등 관련자(12명)에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]⁶⁾ 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]⁷⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

- ① 월성원자력본부 제1발전소 3직급 ▷
- ② 월성원자력본부 제2발전소 4(을)직급 ►
- ③ 월성원자력본부 제3발전소 4(을)직급 ♠
- ④ 월성원자력본부 제3발전소 4(을)직급 ♠
- ⑤ 월성원자력본부 대외협력처 4(을)직급 ♥
- ⑥ 월성원자력본부 대외협력처 3직급 ♥

6) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

7) 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]

□ 주요내용 : 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

⑦ 월성원자력본부 대외협력처 4(을)직급 ♣

⑧ 월성원자력본부 제1발전소 4(을)직급 ♣

⑨ 월성원자력본부 제1발전소 3직급 ●

⑩ 월성원자력본부 제2발전소 4(을)직급 ◆

⑪ 월성원자력본부 제2발전소 4(을)직급 ■

⑫ 월성원자력본부 대외협력처 4(을)직급 ●

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치

관 계 부 서 한빛원자력본부

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 일반문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제3절(대외비 및 일반문서의 보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면 각 사무실의 최종퇴사자는 실내보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하여야 하고, 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다. 그리고 「취업규칙」 제10조(성실 의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있다.

우리 회사의 문서보안과 관련된 최근의 사례를 살펴보면, 우리 회사가 서울 사무소에서 경주본사 신(新)사옥으로 이전하고 있던 2016. 3. 10.(목)경 아시아 투데이誌 기자가 서울 삼성동 소재 현대산업개발 아이파크건물 사무실에 들어와 이전을 완료한 12층 사무실내 쓰레기 더미에 방치된 자료(도면, 작업계획서, 회의 자료 등 문서와 대회의실용 PC안에 저장된 자료)를 발견하고 우리 회사의 출입통제, 문서보안 관리실태 및 허술한 보안의식을 지적하는 내용으로 2016. 3. 20.(일)자

아시아투데이誌 신문에 보도하였다.

이에 따라 우리 회사는 합동감사단(☆팀 및 ★팀)을 구성하여 사무실에 문서 및 PC내 업무자료가 방치된 경위, 방치자 및 반출책임·관리자를 특정하여, 본사 이전 과정에서의 문서이전 계획수립 및 시행의 적정성 등에 대하여 집중 점검을 실시하는 한편 경주본사로 이전을 완료한 부서 및 서울 잔류부서에 대하여 문서·서류 보안관리 및 복무기강 점검을 실시하여 서류를 방치한 책임이 있는 관련자에 대해 징계·경고·주의요구 및 보안관리 강화 등을 요구한 바 있다.

또한, 2014. 2. 4.에는 신고리1호기 자체 정비과정에 있던 원자로냉각재펌프 봉산수 소량 누설관련 발전소 내부보고 문건이 사진형태로 외부 언론사(MBC)에 제보되어 MBC뉴스에서 단독 보도된 사례가 있었는데, 2014. 12. 17.에는 그 당시 우리 회사 임직원 전체(10,779명) 명단, 입사일, 이메일 주소 및 휴대전화번호 등이 기입된 개인정보가 인터넷 신문 보안뉴스 기자에게 제보되어 인터넷 신문에 기사화 되면서 각종 언론에 이슈가 된 사례도 있었다.

위와 같이 국가중요시설 관리·운영자인 우리 회사의 보안문서가 외부로 유출되어 그 사실이 언론에 대대적으로 보도되고 원전 운영의 안전성에 대한 우려와 함께 우리 회사의 보안관리 및 보안의식에 대해 많은 지탄을 받았다.

따라서, 우리 회사 직원들은 보안의식을 더욱 확고히 하고 「총무규정」 등 관련 규정에 따라 보안유지에 만전을 기하여야 할 것이다.

그러나 일각에서는 원자력본부는 물리적방호 규정에 따른 1등급 시설의 등급Ⅲ 방호구역으로 운영되고 원자력발전소는 1등급 시설의 등급Ⅱ 방호구역

으로 운영되어 외부인의 무단 침입이 사실상 불가능하므로 업무서류 등을 사무실에 방치하고 퇴근하더라도 외부로 유출될 수 없다는 주장이 있을 수 있으나, 위의 사례에 비추어 볼 때 원자력본부 청소업체 용역원, 협력업체 직원, 심지어는 악의를 품은 내부 직원을 통해 방치된 문서나 서류 등이 외부로 유출될 가능성을 배제할 수 없으므로 보안과 관련된 사항에 대하여는 각별히 관심을 가져야 할 필요가 있다.

그런데도 2016. 12. 26.부터 같은 해 12. 30.까지 연말연시 복무기강 점검을 실시한 결과 ① 한빛원자력본부 대외협력처 4(을)직급 ㉠, ② 같은 본부 대외협력처 4(을)직급 ㉡, ③ 같은 본부 대외협력처 4(을)직급 ㉢ 등 3명은 각종 업무서류와 공문서 등을 보관한 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

또한 ④ 한빛원자력본부 대외협력처 4(갑)직급 ㉣, ⑤ 같은 본부 대외협력처 4(갑)직급 ㉤ 등 2명은 각종 업무서류와 공문서 등을 보관한 자신의 책상서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

그리고 ⑥ 한빛원자력본부 대외협력처 5(을)직급 ㉥, ⑦ 같은 본부 대외협력처 1(을)직급 ㉦, ⑧ 같은 본부 대외협력처 4(을)직급 ㉧, ⑨ 같은 본부 대외협력처 4(갑)직급 ㉨, ⑩ 대외협력처 4(갑)직급 ㉩, ⑪ 같은 본부 대외협력처 4(을)직급 ㉪, ⑫ 같은 본부 대외협력처 5(을)직급 ㉫, ⑬ 같은 본부 대외협력처 4(을)직급 ㉬, ⑭ 같은 본부 대외협력처 4(을)직급 ㉭, ⑮ 같은 본부 대외협력처 5(을)직급 ㉮, ⑯ 같

은 본부 대외협력처 4(갑)직급 ↓ 등 11명은 각종 업무서류와 공문서 등을 자신의 책상위에 방치하거나 휴지통에 방치한 채(⑩ 4(갑)직급 ☎의 경우) 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항

(1) 한빛원자력본부장은 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하고 문서를 쓰레기통에 함부로 버리지 말도록 조치하는 등 보안관리를 강화하기 바랍니다.

(2) 한빛원자력본부장은 이번 공직기강 점검에서 지적된 대외협력처 4(을)직급 ① 등 관련자(16명)에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]⁸⁾ 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]⁹⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

① 한빛원자력본부 대외협력처 4(을)직급 ①

② 한빛원자력본부 대외협력처 4(을)직급 ②

③ 한빛원자력본부 대외협력처 4(을)직급 ③

8) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

9) 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]

□ 주요내용 : 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

- ④ 한빛원자력본부 대외협력처 4(갑)직급 ☒
- ⑤ 한빛원자력본부 대외협력처 4(갑)직급 ☒
- ⑥ 한빛원자력본부 대외협력처 5(을)직급 𠂔
- ⑦ 한빛원자력본부 대외협력처 1(을)직급 ☒
- ⑧ 한빛원자력본부 대외협력처 4(을)직급 ㄴ
- ⑨ 한빛원자력본부 대외협력처 4(갑)직급 ☎
- ⑩ 한빛원자력본부 대외협력처 4(갑)직급 ☎
- ⑪ 한빛원자력본부 대외협력처 4(을)직급 ㄹ
- ⑫ 한빛원자력본부 대외협력처 5(을)직급 ㄹ
- ⑬ 한빛원자력본부 대외협력처 4(을)직급 ¶
- ⑭ 한빛원자력본부 대외협력처 4(을)직급 †
- ⑮ 한빛원자력본부 대외협력처 5(을)직급 ‡
- ⑯ 한빛원자력본부 대외협력처 4(갑)직급 ↑

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치

관 계 부 서 한울원자력본부

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 일반문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제3절(대외비 및 일반문서의 보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면 각 사무실의 최종퇴사자는 실내보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하여야 하고, 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다. 그리고 「취업규칙」 제10조(성실 의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있다.

우리 회사의 문서보안과 관련된 최근의 사례를 살펴보면, 우리 회사가 서울 사무소에서 경주본사 신(新)사옥으로 이전하고 있던 2016. 3. 10.(목)경 아시아 투데이誌 기자가 서울 삼성동 소재 현대산업개발 아이파크건물 사무실에 들어와 이전을 완료한 12층 사무실내 쓰레기 더미에 방치된 자료(도면, 작업계획서, 회의 자료 등 문서와 대회의실용 PC안에 저장된 자료)를 발견하고 우리 회사의 출입통제, 문서보안 관리실태 및 허술한 보안의식을 지적하는 내용으로 2016. 3. 20.(일)자

아시아투데이誌 신문에 보도하였다.

이에 따라 우리 회사는 합동감사단(☆팀 및 ★팀)을 구성하여 사무실에 문서 및 PC내 업무자료가 방치된 경위, 방치자 및 반출책임·관리자를 특정하여, 본사 이전 과정에서의 문서이전 계획수립 및 시행의 적정성 등에 대하여 집중 점검을 실시하는 한편 경주본사로 이전을 완료한 부서 및 서울 잔류부서에 대하여 문서·서류 보안관리 및 복무기강 점검을 실시하여 서류를 방치한 책임이 있는 관련자에 대해 징계·경고·주의요구 및 보안관리 강화 등을 요구한 바 있다.

또한, 2014. 2. 4.에는 신고리1호기 자체 정비과정에 있던 원자로냉각재펌프 봉산수 소량 누설관련 발전소 내부보고 문건이 사진형태로 외부 언론사(MBC)에 제보되어 MBC뉴스에서 단독 보도된 사례가 있었는데, 2014. 12. 17.에는 그 당시 우리 회사 임직원 전체(10,779명) 명단, 입사일, 이메일 주소 및 휴대전화번호 등이 기입된 개인정보가 인터넷 신문 보안뉴스 기자에게 제보되어 인터넷 신문에 기사화 되면서 각종 언론에 이슈가 된 사례도 있었다.

위와 같이 국가중요시설 관리·운영자인 우리 회사의 보안문서가 외부로 유출되어 그 사실이 언론에 대대적으로 보도되고 원전 운영의 안전성에 대한 우려와 함께 우리 회사의 보안관리 및 보안의식에 대해 많은 지탄을 받았다.

따라서, 우리 회사 직원들은 보안의식을 더욱 확고히 하고 「총무규정」 등 관련 규정에 따라 보안유지에 만전을 기하여야 할 것이다.

그러나 일각에서는 원자력본부는 물리적방호 규정에 따른 1등급 시설의 등급Ⅲ 방호구역으로 운영되고 원자력발전소는 1등급 시설의 등급Ⅱ 방호구역

으로 운영되어 외부인의 무단 침입이 사실상 불가능하므로 업무서류 등을 사무실에 방치하고 퇴근하더라도 외부로 유출될 수 없다는 주장이 있을 수 있으나, 위의 사례에 비추어 볼 때 원자력본부 청소업체 용역원, 협력업체 직원, 심지어는 악의를 품은 내부 직원을 통해 방치된 문서나 서류 등이 외부로 유출될 가능성을 배제할 수 없으므로 보안과 관련된 사항에 대하여는 각별히 관심을 가져야 할 필요가 있다.

그런데도 2016. 12. 26.부터 같은 해 12. 30.까지 연말연시 복무기강 점검을 실시한 결과 ① 한울원자력본부 제2발전소 3직급 은 각종 업무서류와 공문서 등을 보관한 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

또한 ② 한울원자력본부 대외협력처 4(을)직급 , ③ 같은 본부 제2발전소 4(을)직급 , ④ 같은 본부 제2발전소 4(을)직급 , ⑤ 같은 본부 제2발전소 4(을)직급 b, ⑥ 같은 본부 제2발전소 4(을)직급 , ⑦ 같은 본부 제1발전소 4(을)직급  등 6명은 각종 업무서류와 공문서 등을 보관한 자신의 책상서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

그리고 ⑧ 한울원자력본부 제2발전소 4(을)직급 , ⑨ 같은 본부 제2발전소 4(을)직급 , ⑩ 같은 본부 제2발전소 4(을)직급 , ⑪ 같은 본부 제2발전소 3직급  등 4명은 각종 업무서류와 공문서 등을 자신의 책상위에 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항

(1) **한울원자력본부장은** 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하기 바랍니다.

(2) **한울원자력본부장은** 이번 공직기강 점검에서 지적된 한울원자력본부 제2발전소 3직급 $\nearrow$ 등 관련자(11명)에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]¹⁰⁾ 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]¹¹⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

- ① 한울원자력본부 제2발전소 3직급 $\nearrow$
- ② 한울원자력본부 대외협력처 4(을)직급 $\swarrow$
- ③ 한울원자력본부 제2발전소 4(을)직급 $\nwarrow$
- ④ 한울원자력본부 제2발전소 4(을)직급 $\searrow$
- ⑤ 한울원자력본부 제2발전소 4(을)직급 b
- ⑥ 한울원자력본부 제2발전소 4(을)직급 J
- ⑦ 한울원자력본부 제1발전소 4(을)직급 ♪

10) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

11) 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]

□ 주요내용 : 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

⑧ 한울원자력본부 제2발전소 4(을)직급 ♪

⑨ 한울원자력본부 제2발전소 4(을)직급 Ⓚ

⑩ 한울원자력본부 제2발전소 4(을)직급 ☒

⑪ 한울원자력본부 제2발전소 3직급 ☒

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 캐비닛 미시건, 책상서랍 미시건, 업무서류 방치

관 계 부 서 중앙연구원

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 일반문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제3절(대외비 및 일반문서의 보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면 각 사무실의 최종퇴사자는 실내보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하여야 하고, 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다. 그리고 「취업규칙」 제10조(성실 의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있다.

우리 회사의 문서보안과 관련된 최근의 사례를 살펴보면, 우리 회사가 서울 사무소에서 경주본사 신(新)사옥으로 이전하고 있던 2016. 3. 10.(목)경 아시아 투데이誌 기자가 서울 삼성동 소재 현대산업개발 아이파크건물 사무실에 들어와 이전을 완료한 12층 사무실내 쓰레기 더미에 방치된 자료(도면, 작업계획서, 회의 자료 등 문서와 대회의실용 PC안에 저장된 자료)를 발견하고 우리 회사의 출입통제, 문서보안 관리실태 및 허술한 보안의식을 지적하는 내용으로 2016. 3. 20.(일)자

아시아투데이誌 신문에 보도하였다.

이에 따라 우리 회사는 합동감사단(☆팀 및 ★팀)을 구성하여 사무실에 문서 및 PC내 업무자료가 방치된 경위, 방치자 및 반출책임·관리자를 특정하여, 본사 이전 과정에서의 문서이전 계획수립 및 시행의 적정성 등에 대하여 집중 점검을 실시하는 한편 경주본사로 이전을 완료한 부서 및 서울 잔류부서에 대하여 문서·서류 보안관리 및 복무기강 점검을 실시하여 서류를 방치한 책임이 있는 관련자에 대해 징계·경고·주의요구 및 보안관리 강화 등을 요구한 바 있다.

또한, 2014. 2. 4.에는 신고리1호기 자체 정비과정에 있던 원자로냉각재펌프 봉산수 소량 누설관련 발전소 내부보고 문건이 사진형태로 외부 언론사(MBC)에 제보되어 MBC뉴스에서 단독 보도된 사례가 있었는데, 2014. 12. 17.에는 그 당시 우리 회사 임직원 전체(10,779명) 명단, 입사일, 이메일 주소 및 휴대전화번호 등이 기입된 개인정보가 인터넷 신문 보안뉴스 기자에게 제보되어 인터넷 신문에 기사화 되면서 각종 언론에 이슈가 된 사례도 있었다.

위와 같이 국가중요시설 관리·운영자인 우리 회사의 보안문서가 외부로 유출되어 그 사실이 언론에 대대적으로 보도되고 원전 운영의 안전성에 대한 우려와 함께 우리 회사의 보안관리 및 보안의식에 대해 많은 지탄을 받았다.

따라서, 우리 회사 직원들은 보안의식을 더욱 확고히 하고 「총무규정」 등 관련 규정에 따라 보안유지에 만전을 기하여야 할 것이다.

특히 중앙연구원의 경우에는 국가 또는 우리 회사 기밀성 연구 자료를 취급하고 있으므로 문서 및 사이버 보안에 더욱 각별히 유의하여야 한다.

그런데도 2016. 12. 26.부터 같은 해 12. 30.까지 연말연시 복무기강 점검을 실시한 결과 ① 중앙연구원 방사선환경연구소 4(을)직급 ♀은 각종 업무서류와 공문서 등을 보관한 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

또한 ② 중앙연구원 원전사후기술센터 2직급 ♀은 각종 업무서류와 공문서 등을 보관한 자신의 책상서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

그리고 같은 중앙연구원 소속 ③ 계통안전연구소 3직급 ♀, ④ 설비기술연구소 2직급 ♀, ⑤ 계통안전연구소 3직급 ♂, ⑥ 계통안전연구소 2직급 ♂, ⑦ 연구지원실 4(갑)직급 ♂, ⑧ 설비기술연구소 2직급 ♂, ⑨ 품질보증팀 1(을)직급 ♂ 등 7명은 각종 업무서류와 공문서 등을 자신의 책상위에 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항

(1) 중앙연구원장은 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하기 바랍니다.

(2) 중앙연구원장은 이번 공직기강 점검에서 지적된 방사선환경연구소 4(을)직급 ♀ 등 관련자(9명)에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]¹²⁾ 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사

12) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

(기동)16103-303, '15. 3. 15.]¹³⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

- ① 중앙연구원 방사선환경연구소 4(을)직급 ☑
- ② 중앙연구원 원전사후기술센터 2직급 ☑
- ③ 중앙연구원 계통안전연구소 3직급 ☑
- ④ 중앙연구원 설비기술연구소 2직급 ☑
- ⑤ 중앙연구원 계통안전연구소 3직급 ☑
- ⑥ 중앙연구원 계통안전연구소 2직급 ☑
- ⑦ 중앙연구원 연구지원실 4(갑)직급 □
- ⑧ 중앙연구원 설비기술연구소 2직급 ☐
- ⑨ 중앙연구원 품질보증팀 1(을)직급 ☐

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

13) 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]

□ 주요내용 : 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함