

감사결과 처분요구서

- 설 명절 복무기강 점검 -

2016. 3. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구사항	2
1. 개인 책상 서랍 및 문서 캐비닛 미시건, 업무서류 방치, 개인 전열기 보관 및 사용 [본사(경주)] (주의·통보)	3
2. 개인 책상 서랍 및 문서 캐비닛 미시건, 보안점검 미실시, 조기퇴근 [고리원자력본부] (주의·통보)	7
3. 기술문서 무단폐기 [한빛원자력본부] (주의)	10
4. 대외비 보관함 관리미흡, 당직 인수 인계 미흡, 가스총 격발불량 등 [월성원자력본부] (주의·통보)	12
5. 개인 책상 서랍 및 문서 캐비닛 미시건, 조기퇴근 [한울원자력본부] (주의·통보)	15
6. 문서 캐비닛 미시건 [한강수력본부] (주의)	19
7. 문서 캐비닛 미시건, 개인 전열기 보관 및 사용 [인재개발원] (주의·통보) ...	21
8. 문서 캐비닛 미시건, 사무실 주류 반입 및 보관 [방사선보건원] (주의)	24
9. 문서 캐비닛 미시건 [청송양수발전소] (주의)	26
10. 당직실 열쇠관리 미흡, 개인 전열기 보관 및 사용 [예천양수발전소] (통보) ..	28
11. 특수경비원 가스총 미지급 등 [산천양수발전소] (통보)	30

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

설 명절 연휴 및 경주본사 이전을 앞두고 다소 혼란스러운 근무환경으로 직원들의 근무기강이 흐트러지기 쉬운 분위기 속에서 최근 북한의 미사일 발사실험에 따라 산업통상자원부에서는 국가 주요시설에 대한 비상운영체제 가동으로 그 어느 때보다 직원들의 엄정한 복무자세와 비상대응태세 유지가 요구되는 시기이다.

따라서 ☆팀에서 ① 사업소 물리적 방호체계 실태 점검, ② 직원의 복무 기강 확립과 비위발생 요소를 사전에 차단하기 위하여 이번 감사를 시행 하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 4개 원전본부 및 본사(경주사무소), 수력·양수발전소를 대상으로, 1차 점검(월성본부 시설 및 울타리 경계 보안 등 물리적 방호 체계), 2차 점검(직원 복무기강, 정보보안 설명절 선물수수 여부 : 설명절 전), 3차 점검(설명절 선물, 금품 등 수수여부 : 설명절 후)으로 나누어 복무 점검을 실시하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2016. 1. 26.부터 같은 해 1. 27.까지(1차 점검), 2016. 2. 1.부터 같은 해 2. 5.까지(2차 점검), 2016. 2. 11.(3차 점검), 총 3회에 걸쳐 ☆팀 9명이 2인1조로 점검하였으며, 2016. 3. . 상임감사위원의 검토 및 결재로 감사 결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	인원 (명)
1	본사(경주)	복무	개인 책상 서랍 및 문서 캐비닛 미시건, 업무서류 방치, 개인 전열기 보관 및 사용	주의·통보	13
2	고리원자력본부	복무	개인 책상 서랍 및 문서 캐비닛 미시건, 보안점검 미 실시, 조기퇴근	주의·통보	6
3	한빛원자력본부	복무	기술문서 무단폐기	주의	1
4	월성원자력본부	복무	대외비 보관함 관리미흡, 당직 인수 인계 미흡, 가스총 격발불량 등	주의·통보	3
5	한울원자력본부	복무	개인 책상 서랍 및 문서 캐비닛 미시건, 조기퇴근	주의·통보	12
6	한강수력본부	복무	문서 캐비닛 미시건	주의	2
7	인재개발원	복무	문서 캐비닛 미시건, 개인 전열기 보관 및 사용	주의·통보	2
8	방사선보건원	복무	문서 캐비닛 미시건, 사무실 주류 반입 및 보관	주의	1
9	청송양수발전소	복무	문서 캐비닛 미시건	주의	2
10	예천양수발전소	복무	당직실 열쇠관리 미흡, 개인 전 열기 보관 및 사용	통보	2
11	산천양수발전소	복무	특수경비원 가스총 미지급 등	통보	1
합계					45

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구·통보

제 목 개인 책상 서랍 및 문서 캐비닛 미시건, 업무서류 방치,
개인 전열기 보관 및 사용

관 계 부 서 기술본부(★처, ○처), 발전본부(●처), ◎실,
품질안전본부(◇처), 관리본부(◆처)

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 일반문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절 제3조 나항(일반문서의 보안 관리)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관 하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「2016년 고리본부 소방계획서」(이하 ‘소방계획서’라 한다) 제12조(화기사용 제한)에 따르면 본부 내 전 지역은 인화성 물질 방치 금지구역으로 각종 위험물 및 가연성물질은 지정된 장소를 제외하고는 임의 저장 또는 방치를 금지하며, 본부 내에서 화기 사용시 소방안전관리자의 승인을 얻도록 되어 있다.

또한, 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수 하여야 한다고 되어 있으므로, 우리 회사 직원 각자는 위 사규 및 절차에 따라 보안관리, 화재예방 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 2016. 2. 2.부터 같은 해 2. 4.까지 설명절 복무기강 점검을 실시한 결과
① 기술본부 ○처 3직급 □, ② 발전본부 ●처 3직급 ■, ③ 같은 처 4(갑)직급 △,
④ 품질안전본부 ◇처 3직급 ▲, ⑤ 같은 처 3직급 ▽, ⑥ 같은 처 4(갑)직급 ▼,
⑦ 같은 처 4(갑)직급 → 등 7명은 업무 서류와 문서를 자신의 책상위에 방
치한 채 퇴근하였고, ⑧ 품질안전본부 ◇처 3직급 ←은 업무 서류와 문서를 보관한
자신의 책상 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취
급지침」을 위반한 사실이 있다.

그리고 ⑨ 기술본부 ★처 4(을)직급 ↑, ⑩ ◎실 3직급 ↓, ⑪ 품질안전본부 ◇
처 4(갑)직급 ↔ 등 3명은 업무 서류와 문서를 자신의 책상위에 방치한 채 퇴근하여
「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있고, 위 3인은 2015년 연말
연시 근무기강 점검에도 개인 책상서랍을 잠그지 않고 퇴근한 사실이 지적되어 ‘
주의’ 조치된 사실이 있다.

그리고 ⑫ 품질안전본부 ◇처 4(갑)직급 =은 업무 서류와 문서를 보관한 캐비
닛 열쇠를 캐비닛 잠금장치에 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무
취급지침」을 위반한 사실이 있고, 2015년 추석연휴 근무기강 점검에도 개인 책상
서랍을 잠그지 않고 퇴근한 사실이 지적되어 ‘주의’ 조치된 사실이 있다.

또한, ⑬ 품질안전본부 ◇처 4(갑)직급 ≪은 개별 난방기를 사무실에 비치하여 「
소방계획서」를 위반한 사실이 있다.

조치할 사항

(1) 기술본부장, 발전본부장, ◎실장 및 ◇처장은 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하기 바랍니다.

(2) 또한, ◇처장은 소속 직원들이 「소방계획서」에 따라 사무실내에 저장 또는 비치
가 금지된 가연성 물질, 개별 난방기가 방치되지 않도록 조치하고 직원들의 교육을 실시하는 등 화재예방 관리에 만전을 기하기 바랍니다.

(3) 관리본부장은 이번 공직기강 점검에서 지적된 기술본부 ○처 3직급 □ 등 관련자(12명)에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]¹⁾ 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]²⁾에 따라 '주의' 조치하고,

[관련자]

- ① 기술본부 ○처 3직급 □
- ② 발전본부 ●처 3직급 ■
- ③ 발전본부 본부 ●처 4(갑)직급 △
- ④ 품질안전본부 ◇처 3직급 ▲
- ⑤ 품질안전본부 ◇처 3직급 ▽

1) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

2) 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]

□ 주요내용 : 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

⑥ 품질안전본부 ◇처 4(갑)직급 ▼

⑦ 품질안전본부 ◇처 (갑)직급 →

⑧ 품질안전본부 ◇처 3직급 ←

⑨ 기술본부 ★처 4(을)직급 ↑

⑩ ◎실 3직급 ↓

⑪ 품질안전본부 ◇처 4(갑)직급 ↔

⑫ 품질안전본부 ◇처 4(갑)직급 =

(4) 이번 공직기강 점검에서 지적된 품질안전본부 ◇처 4(갑)직급 ≪에 대해서는 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)6102-55, '14. 1. 22.]³⁾에 따라 조치(예: 벌당직, 사회봉사, 시말서 등)하는 방안을 마련하여 시행하기 바랍니다.

3) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구·통보

제 목 개인 책상 서랍 및 문서 캐비닛 미시건, 보안점검 미실시, 조기퇴근

관 계 부 서 고리원자력본부

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 일반문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절 제3조 나항(일반문서의 보안관리)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

또한, 「취업규칙」 제17조(통상근무자)에 따르면 통상근무자의 실근무 시간은 1일 8시간으로 되어 있고, 제24조(조퇴제)에 따라 직원이 질병 등 기타 사유로 퇴근 시간 전에 퇴근하고자 할 때에는 조퇴계를 제출하여야 한다.

그리고 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있으므로, 우리 회사 직원 각자는 위 사규에 따라 보안관리,

근무시간 준수 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 2016. 2. 2. 설명절 복무기강 점검을 실시한 결과 ① 고리원자력본부 >>처 4(갑)직급 √, ② 제1발전소 3직급 ∞, ③ 같은 처 4(을)직급 ∞ 등 3명은 업무 서류와 문서를 보관한 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하였고, ④ 제1발전소 4(을)직급 ∴은 업무 서류와 문서를 보관한 자신의 책상서랍을 미시건 상태로 한 채 책상에 열쇠뭉치를 방치하고 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

또한, ⑤ ∫ 실 4(갑)직급 ∫∫은 일일보안 담당자로 명령이 되어 있었지만 일일보안 점검을 수행하지 않고 퇴근하여 「총무규정」을 위반한 사실이 있고, ⑥ 제1발전소 5(을)직급 ⊆은 사전에 외출, 조퇴계 제출 등의 소속장의 허가 없이 17:54분 경에 본부 정문을 통과하여 나감으로써 「취업규칙」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 고리원자력본부장은 (1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하는 등 보안 관리를 강화하고, 소속 직원들이 소속장의 사전허가 없이 정해진 퇴근시각보다 먼저 퇴근하는 사례가 없도록 복무관리를 강화하기 바랍니다.

(2) 그리고 이번 공직기강 점검에서 지적된 고리원자력본부 >>처 4(갑)직급 √ 등 관련자(4명)는 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동) 16102-55, '14. 1. 22.]⁴⁾ 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기

4) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

동)16103-303, '15. 3. 15.]⁵⁾에 따라 '주의' 조치하고,

[관련자]

- ① 고리원자력본부 > 처 4(갑)직급 √
- ② 고리원자력본부 제1발전소 3직급 ∞
- ③ 고리원자력본부 제1발전소 4(을)직급 ∞
- ④ 고리원자력본부 제1발전소 4(을)직급 ∴

(3) 또한, 이번 공직기강 점검에서 지적된 고리원자력본부 ∫ 실 4(갑)직급 ∫ 등
관련자(2명)은 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동) 16102-55, '14. 1. 22.]
에 따라 조치(예: 별당직, 사회봉사, 시말서 등)하는 방안을 마련하여 시행하기 바랍니다.

[관련자]

- ① 고리원자력본부 ∫ 실 4(갑)직급 ∫
- ② 고리원자력본부 제1발전소 5(을)직급 ∈

5) 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]

□ 주요내용 : 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도
주의 처분함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 기술문서 무단폐기

관 계 부 서 한빛원자력본부

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 일반문서도 모두 보안의 대상이 되므로 무단으로 공개하여서는 아니 되며, 「보안업무 취급지침」 제3절 제3조 나항(일반문서의 보안관리)에 따르면 보안담당자의 승인 없이 사외로 지출하지 않도록 되어 있다.

그리고 「기술정보관리지침」 제20조(폐기)에 따르면 기술간행물, 기록문서, 설계도서, 참고도서, 도면, 기술간행물 등 종이형태 기술정보의 폐기는 내용 및 소재 파악이 불가능하도록 소각 또는 세절 하도록 되어 있다.

또한, 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있으므로, 우리 회사 직원 각자는 위 사규 및 절차에 따라 보안관리, 기술정보관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그런데 2016. 2. 11. 설명절 복무기강 점검을 실시한 결과 한빛원자력본부 제1발전소 3직급 ㄹ은 계통설명서 등 사내 기술간행물을 한빛본부사택 쓰레기장에

무단으로 폐기하여 「보안업무 취급지침」 및 「기술정보 관리지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 한빛원자력본부장은 (1) 소속 직원들이 일반문서가 무단공개하지 않도록 사외 지출시 보안담당자의 승인을 얻도록 하고, 기술문서 폐기 시에는 소각 또는 세절 등 보안 관리를 강화하기 바랍니다.

(2) 또한, 이번 공직기강 점검에서 지적된 한빛원자력본부 제1발전소 3직급 3은 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동) 16102-55, '14. 1. 22.]⁶⁾ 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동) 16103-303, '15. 3. 15.]⁷⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

6) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

7) 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]

□ 주요내용 : 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구·통보

제 목 대외비 보관함 관리 미흡, 당직 인수인계 미흡, 가스총 격발불량 등

관 계 부 서 월성원자력본부

내 용

우리 회사 「총무규정」 제51조(비밀의 보관)에 따르면 비밀 보관용기(2중 철제 용기)는 반드시 2중 열쇠장치를 하여야 하며, 비밀 보관용기 열쇠 1개는 안전지출 및 긴급 파기함에 넣어 일과 중에는 보관책임자, 일과 후 및 공휴일에는 당직책임자가 보관 관리하도록 되어 있고, 「총무규정」 제104조(신고 및 인계인수)에 따르면 당직근무자는 신고전에 당직주관부서로부터 당직근무일지, 무기고 및 비밀보관함 열쇠 등을 인수·확인하고 근무 종료 시 당직주관부서에 인계하도록 되어 있다.

또한, 「청원경찰법 시행령」 제15조(분사기)에 따르면 청원경찰은 분사기(가스총)를 휴대하여 직무를 수행하도록 되어 있고, 「비유동자산관리규정」 제16조(부동산이외의 비유동자산의 관리)에 따르면 운영부서장은 사용하는 비유동자산에 대하여 적절한 정비와 보수를 하여 기기의 성능이 항상 정상상태가 되도록 유지·보존하도록 되어 있다.

그리고 「경비용역 운용지침」 별표 3 용역 시방서 제5조(피복, 장비, 시설의 제공 및 무가탄약관리)에 따르면 경비용역계약자는 경비근무자에게 가스총, 무전기 등의 장비를 지급하고, 별표 2 용역 계약특수조건 제3조(용역의 범위) 1항에 따르면 경비

근무자는 불순분자 침투저지, 초동조치의 보안업무를 수행하도록 되어 있다.

또한, 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있으므로, 우리 회사 직원 각자는 위 사규에 따라 보안관리, 자산관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 2016. 1. 27. 설명절 복무기강 점검을 실시한 결과 ① 월성원자력본부 >>처 4(을)직급 드은 비밀서류를 내부 시건장치 잠금 없이 비밀 보관용기에 보관하여 「총무규정」을 위반한 사실이 있고, ② 제1발전소 3직급 그은 당직 인수인계시 비밀보관용기 열쇠를 인수·확인하지 않아 「총무규정」을 위반한 사실이 있으며, ③ >>처 4(을)직급 ㄷ는 청경대 가스총을 관리미흡으로 격발불량을 초래하여 「비유동자산 관리규정」을 위반한 사실이 있다.

또한 특수경비원에게 지급된 가스총을 단발식 가스총(「경비용역 운용지침」에 가스총 종류에 대하여 별도 명시되어 있지 않음)에서 다연발식 가스총(원전본부의 경우 “G20 서울 정상회의 대비 국정원 점검결과”를 반영하여 다연발식으로 변경)으로 개선, 정기적인 가스총 성능점검 및 가스탄 정기점검(유효기간)이 요구되는 등 불순분자 침투저지, 초동조치가 필요한 상황이 발생할 경우 적극적인 대처가 어려운 실정인바 이러한 사항에 대한 조속한 개선이 필요한 상황으로 판단된다.

조치할 사항 월성원자력본부장은 (1) 소속 직원들이 보관용기 2중 잠금 확인 후 비밀문서 보관 및 당직근무 시 인수인계 철저 등 보안 관리를 강화하고, 노후

가스충 교체, 가스충 작동상태 주기점검 및 가스탄 정기점검(유효기간)을 수행하는 등 시설보안관리에 만전을 기하며,

(2) 또한, 이번 점검에서 지적된 월성원자력본부 >처 4(을)직급 <은 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동) 16102-55, '14. 1. 22.]⁸⁾ 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동) 16103-303, '15. 3. 15.]⁹⁾에 따라 '주의' 조치 하고,

(3) 그리고 이번 점검에서 지적된 월성원자력본부 제1발전소 3직급 > 등 관련자 (2명)는 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동) 16102-55, '14. 1. 22.]¹⁰⁾에 따라 조치(예: 별당직, 사회봉사, 시말서 등)하는 방안을 마련하여 시행하기 바랍니다.

[관련자]

① 월성원자력본부 제1발전소 3직급 >

② 관리본부 ◆처 4(을)직급 <

8) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

9) 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]

□ 주요내용 : 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

10) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구·통보

제 목 개인 책상 서랍 및 캐비닛 미시건, 조기퇴근

관 계 부 서 한울원자력본부

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 일반문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절 제3조 나항(일반문서의 보안 관리)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관 하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「취업규칙」 제17조(통상근무자)에 따르면 통상근무자의 실근무 시간은 1일 8시간으로 되어 있고, 제24조(조퇴제)에 따라 직원이 질병 등 기타 사유로 퇴근 시간 전에 퇴근하고자 할 때에는 조퇴계를 제출하여야 한다.

또한, 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수 하여야 한다고 되어 있으므로, 우리 회사 직원 각자는 위 사규에 따라 보안관리, 근무시간 준수 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 2016. 2. 2. 설명절 복무기강 점검을 실시한 결과 ① 한울원자력본부 >>처 4(갑)직급 >, ② 같은 처 1(을)직급 U, ③ 신한울제1건설소 4(을)직급 N 등

3명은 업무 서류와 문서를 보관한 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하였고, ④ 제3발전소 4(갑)직급 $\wedge$, ⑤ 같은 발전소 4(을)직급 $\vee$, ⑥ 같은 발전소 4(을)직급 $\neg$, ⑦ 신한울제1건설소 3직급 $\Rightarrow$, ⑧ 같은 건설소 4(을)직급 $\Leftrightarrow$, ⑨ 같은 건설소 4(을)직급 $\vee$ 등 6명은 업무 서류와 문서를 보관한 책상 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하였고, ⑩ $\gg$ 처 4(을)직급 $\supset$ 는 업무 서류와 문서를 보관한 책상 서랍·캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

그리고 ⑪ 한울원자력본부 $\gg$ 처 3직급 $\S$ 은 업무 서류와 문서를 보관한 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있고, 2015년 설연휴 근무기강 점검에도 개인 책상서랍을 잠그지 않고 퇴근한 사실이 지적되어 '주의' 조치된 사실이 있다.

또한, ⑫ 제3발전소 4(을)직급 Σ 은 사전에 조퇴계 제출 등의 소속장의 허가 없이 17:50분 경에 본부 정문을 통과하여 나감으로써 「취업규칙」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 한울원자력본부장은 (1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하고, 소속 직원들이 소속장의 사전허가 없이 정해진 퇴근시각보다 먼저 퇴근하는 사례가 없도록 복무관리를 강화하며,

(2) 또한, 이번 공직기강 점검에서 지적된 한울원자력본부 $\gg$ 처 4(갑)직급 $\supset$ 등

관련자(11명)는 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동) 16102-55, '14. 1. 22.]¹¹⁾ 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]¹²⁾에 따라 '주의' 조치하고,

[관련자]

- ① 한울원자력본부 >>처 4(갑)직급 ⊃
- ② 한울원자력본부 >>처 1(을)직급 U
- ③ 한울원자력본부 신한울제1건설소 4(을)직급 ∩
- ④ 한울원자력본부 제3발전소 4(갑)직급 ∧
- ⑤ 한울원자력본부 제3발전소 4(을)직급 ∨
- ⑥ 한울원자력본부 제3발전소 4(을)직급 ⊃
- ⑦ 한울원자력본부 신한울제1건설소 3직급 ⇒
- ⑧ 한울원자력본부 신한울제1건설소 4(을)직급 ⇔
- ⑨ 한울원자력본부 신한울제1건설소 4(을)직급 ∇
- ⑩ 한울원자력본부 >>처 4(을)직급 ⊃
- ⑪ 한울원자력본부 >>처 3직급 ∅

(3) 그리고 이번 점검에서 지적된 한울원자력본부 제3발전소 4(을)직급 ∑은 「복무

11) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

12) 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]

□ 주요내용 : 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동) 16102-55, '14. 1. 22.]¹³⁾에 따라 조치(예: 별당직, 사회봉사, 시말서 등)하는 방안을 마련하여 시행하기 바랍니다.

13) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 문서 캐비닛 미시건

관 계 부 서 한강수력본부

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 일반문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절 제3조 나항(일반문서의 보안 관리)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수 하여야 한다고 되어 있으므로, 우리 회사 직원 각자는 위 사규에 따라 보안관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 2016. 2. 3 설명절 복무기강 점검을 실시한 결과 ① 한강수력본부 4 (을)직급 II, ② 3직급 ㄴ 등 2명은 업무 서류와 문서를 보관한 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 한강수력본부장은 (1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한

모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안관리를 강화하고,

(2) 또한, 이번 공직기강 점검에서 지적된 한강수력본부 4(을)직급 II 등 관련자(2명)는 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동) 16102-55, '14. 1. 22.]¹⁴⁾ 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]¹⁵⁾에 따라 '주의' 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

① 한강수력본부 4(을)직급 II

② 한강수력본부 3직급 ㄸ

14) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

15) 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]

□ 주요내용 : 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구·통보

제 목 문서 캐비닛 미시건, 개인 전열기 보관 및 사용

관 계 부 서 인재개발원

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 일반문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절 제3조 나항(일반문서의 보안 관리)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「2016년 인재개발원 소방계획서」(이하 ‘소방계획서’라 한다) 제10장(각종 위험물 및 가연성물질의 임의 저장금지)에 따르면 사옥 내 또는 옥외에 지정된 장소 이외는 위험물 저장 또는 방치를 금지하고 있고, 제8장(소방안전관리자에게 연락할 사항)에 따르면 화기를 사용할 때는 소방안전관리자에게 연락하여 승인을 받도록 되어 있다.

그리고 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수 하여야 한다고 되어 있으므로, 우리 회사 직원 각자는 위 사규 및 절차에 따라 보안관리, 화재예방 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 2016. 2. 3. 설명절 복무기강 점검을 실시한 결과 ① 인재개발원 3직급 °F는 업무 서류와 문서를 보관한 자신의 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있고, ② 3직급 %은 개별 난방기를 사무실에 비치하고 승인 없이 사용하여 「소방계획서」를 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 **인재개발원장은** (1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하는 등 보안관리를 강화하고, 소속 직원들이 「소방계획서」에 따라 사무실내에 저장 또는 비치가 금지된 가연성 물질, 개별 난방기가 방치되지 않도록 직원들의 교육을 실시하는 등 화재예방 관리에 만전을 기하고,

(2) 또한, 이번 공직기강 점검에서 지적된 인재개발원 3직급 °F는 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동) 16102-55, '14. 1. 22.]¹⁶⁾ 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동) 16103-303, '15. 3. 15.]¹⁷⁾에 따라 '주의' 조치하며,

(3) 그리고 이번 점검에서 지적된 인재개발원 3직급 %은 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동) 16102-55, '14. 1. 22.]¹⁸⁾에 따라 조치(예: 별당직, 사회봉사,

16) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

17) 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]

□ 주요내용 : 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

18) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

시말서 등)하는 방안을 마련하여 시행하기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 문서 캐비닛 미시건, 사무실 주류 반입 및 보관

관 계 부 서 방사선보건원

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 일반문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절 제3조 나항(일반문서의 보안 관리)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관 하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「출입관리지침」 제19조(물품의 반입)에 따르면 물품반입은 사전에 반입 신청서를 작성하여 소속부서장의 승인을 받아야 하며, 출입통제소 경비인력은 화학류, 고압가스, 주류 등의 반입 통제대상 물품의 승인여부를 확인하여 승인되지 않는 물품 반입을 허용하지 않도록 되어 있다.

또한, 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수 하여야 한다고 되어 있으므로, 우리 회사 직원 각자는 위 사규에 따라 보안관리, 출입관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 2016. 2. 4. 설명절 복무기강 점검을 실시한 결과 방사선보건원 2직급 <은 업무 서류와 문서를 보관한 자신의 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「

보안업무 취급지침」을 위반하였다.

이와 더불어 「출입관리지침」에 따르면 주류는 반입 통제대상 물품으로 분류하고 있고 방사선보건원이 ‘출입통제시설 5등급’으로 지정되어 있으므로 원내에 주류(8병)를 무단으로 반입하여 사무실 캐비닛에 임의 보관하는 등에 대해서는 세심한 주의가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항 방사선보건원장은 (1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관하도록 조치하는 등 보안관리를 강화하고, 반입 통제대상 물품 관리에 보다 세심한 주의를 기울여 주시기 바라며,

(2) 또한, 이번 공직기강 점검에서 지적된 방사선보건원 2직급 <은 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동) 16102-55, '14. 1. 22.]¹⁹⁾ 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]²⁰⁾ 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

19) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

20) 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]

□ 주요내용 : 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 문서 캐비닛 미시건

관 계 부 서 청송양수발전소

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 일반문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절 제3조 나항(일반문서의 보안 관리)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관 하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수 하여야 한다고 되어 있으므로, 우리 회사 직원 각자는 위 사규에 따라 보안관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 2016. 2. 4. 설명절 복무기강 점검을 실시한 결과 ① 청송양수발전소 4(갑)직급 ◀, ② 같은 팀 2직급대우 ■ 등 2명은 업무 서류와 문서를 보관한 자신의 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 청송양수발전소장은 (1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한

모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 문서 캐비닛의 시건상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안관리를 강화하고,

(2) 또한, 이번 공직기강 점검에서 지적된 청송양수발전소 4(갑)직급 ◀ 등 관련자(2명)는 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동) 16102-55, '14. 1. 22.]²¹⁾ 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]²²⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

① 청송양수발전소 4(갑)직급 ◀

② 청송양수발전소 2직급대우 ▣

21) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

22) 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[문서번호 감사(기동)16103-303, '15. 3. 15.]

□ 주요내용 : 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 당직실 열쇠관리 관리미흡, 개인 전열기 보관 사용

관 계 부 서 예천양수발전소

내 용

우리 회사 「당직근무지침」 제6조(열쇠관리)에 따르면 부서별 열쇠는 최종퇴사자가 경비실에 반납하고 열쇠인계부에 기록하며, 경비근무자는 부서별 열쇠를 인수하여 열쇠보관함에 보관하고, 열쇠 및 열쇠인계부를 당직책임자에게 인계하도록 되어 있다.

그리고 「2015년 예천양수발전소 소방계획」(이하 ‘소방계획’이라 한다) 제13조(화기사용 제한)에 4항에 따르면 각 부서는 화재의 위험성이 있는 난방기기(휴대용 전열기, 이동식 가스렌지 등)는 사용을 금하도록 되어 있다.

또한, 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있으므로, 우리 회사 직원 각자는 위 사규에 따라 보안관리, 화재예방 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 2016. 2. 4. 설명절 복무기장 점검을 실시한 결과 ① 예천양수발전소 3 직급 ▷은 열쇠보관함 잠금장치를 누락하여 당직근무자가 잠금장치 없이 열쇠

를 보관할 수밖에 없도록 하여 당직근무관리 담당직원으로서의 업무를 성실히 수행하지 못한 사실이 있고, ② 예천양수발전소 2직급 ►는 개별 난방기기를 사무실에 비치하여 「소방계획」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 예천양수발전소장은 (1) 소속 직원들이 퇴근시 부서별 잠금장치 상태 확인 등 보안관리를 강화하고, 소속 직원들이 「소방계획」에 개별 난방기기를 사용하지 못하도록 직원들의 교육을 실시하는 등 화재예방 관리에 만전을 기하고, (2) 또한, 이번 공직기강 점검에서 지적된 예천양수발전소 3직급 ▷ 등 관련자(2명)은 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동) 16102-55, '14. 1. 22.]²³⁾에 따라 조치 (예: 별당직, 사회봉사, 시말서 등)하는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

[관련자]

- ① 예천양수발전소 3직급 ▷
- ② 예천양수발전소 2직급 ►

23) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 특수경비원 가스총 미지급 등

관 계 부 서 산청양수발전소

내 용

우리 회사 「경비용역 운용지침」 별표 3 용역 시방서 제5조(피복, 장비, 시설의 제공 및 무가·탄약관리) 에 따르면 경비용역계약자는 경비근무자에게 가스총, 무전기 등의 장비를 지급하고, 별표 2 용역 계약특수조건 제3조(용역의 범위) 1항에 따르면 경비근무자는 불순분자 침투저지, 초동조치의 보안업무를 수행하도록 되어 있다.

또한, 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있으므로, 우리 회사 직원은 위 사규에 따라 용역관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 2016. 2. 4. 설명절 복무기강 점검을 실시한 결과 산청양수발전소 4(을) 직급 ♀은 경비용역 담당자로서 특수경비원(당시 현장에서 확인한 5명 중 2명)에게 가스총을 지급하지 않았던 것이 확인되어 「경비용역 운용지침」을 위반한 사실이 있다.

또한 특수경비원에게 지급된 가스총을 단발식 가스총(「경비용역 운용지침」에 가스총

종류에 대하여 별도 명시되어 있지 않음)에서 다연발식 가스총(원전본부의 경우 “G20 서울 정상회의 대비 국정원 점검결과”를 반영하여 다연발식으로 변경)으로 개선, 정기적인 가스총 성능점검 및 가스탄 정기점검(유효기간)이 요구되는 등 불순분자 침투저지, 초동 조치가 필요한 상황이 발생할 경우 적극적인 대처가 어려운 실정인바 이러한 사항에 대한 조속한 개선이 필요한 상황으로 판단됩니다.

조치할 사항 산청양수발전소장은 (1) 「경비용역 운용지침」에 따라 경비근무자 전원에게 가스총 지급, 노후 가스총 교체, 가스총 작동상태 주기점검 및 가스탄 정기점검(유효기간)을 수행하는 등 시설보안관리에 만전을 기하고,

(2) 또한, 이번 점검에서 지적된 산청양수발전소 4(을)직급 ♡은 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동) 16102-55, '14. 1. 22.]²⁴⁾에 따라 조치(예: 별당직, 사회봉사, 시말서 등)하는 방안을 마련하여 시행하기 바랍니다.

24) 「복무기강 점검결과 처분기준」[문서번호 감사(기동)16102-55, '14. 1. 22.]

□ 주요내용 : 보안일반, 문서보안, 근태관리 등 복무기강 위반자 유형을 8개 항목 33개로 세분화하여 처분기준 수립