

감사결과 처분요구서

－ 원전본부 출입관리 실태 점검 －

2016. 12. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사 결과 처분요구사항	3
1. 「출입관리지침」 미흡, 개정 필요성 (개선)	4
2. 인원·차량에 대한 출입관리 부적정 (개선·권고·통보)	6
가. 인원출입 관리 부적정 (개선1·권고1·통보1)	6
(1) 원전본부 경비근무자 지침 숙지 미흡 (통보)	6
(2) 지침에 규정되지 않은 출입증 사용 (개선)	8
(3) 출입증 본인 확인 및 유효성 확인 부적정 (권고)	11
나. 차량출입 관리 미흡 (개선1·권고2)	12
(1) 차량출입증 규격, 형식 등 일관성 결여, 관리 미흡 (권고)	12
(2) 차량번호인식시스템 연계기능, 성능 및 인식률 저조 (권고)	12
(3) 출입미승인 일반인 차량 출입방법 및 절차 부재 (개선)	13
3. 출입관련 전산시스템 미흡, 시스템 개선 필요성 (권고)	15
가. 시스템운영 우수사례 확대 적용 필요성 (권고1)	15
나. 출입증 후속 관리 미흡, 시스템 개선 필요성 (권고1)	16
다. 전산시스템 간 연계, 데이터 신뢰도 및 기능 미흡 (권고2)	17
4. 위규자 신고방법, 조치사항 등 조치매뉴얼 부재 (개선)	19
가. 출입관련규정 위규자 신고방법, 조치사항 부재 (개선1)	19
나. 불법촬영자 신고방법, 조치사항 부재 (개선1)	20
※ 불임 1 「출입관리지침」 개정 의견	25

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

우리 회사 원자력발전소(이하 '원전본부')를 출입하는 인원·차량·물품의 출입관리(출입신청, 허가, 출입방법 및 절차 등), 무단촬영 방지, 보안 관리 등에 대해 규정하고 있는 全社 「출입관리지침」을 원전본부에 적용함에 있어 본부별 차이가 발생하는 등 엄격하고 일관성 있게 적용되고 있지 않는 문제점이 발견되었다.

또한, 최근 출입신청을 하지 않은 일반인을 원전본부에 출입시키는 등 「출입관리지침」 및 관련법규 위반으로 규제기관에 적발된 사례도 있었다.(2016. 7. 1.)

이에 따라 원전본부 「출입관리지침」 적용실태를 점검하여 문제점을 파악하고 개선함으로써 원전본부 출입관리가 엄격하고 일관성이 있게 적용되어 관련법규 및 규정을 위반하는 사례가 재발하지 않도록 이번 점검을 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 4개 원전본부 출입관리 담당부서를 주요 점검대상으로 하였으며, '인원·차량의 출입관리', '일과시간 이외 출입관리', '무단촬영 방지조치' 등 「출입관리지침」 적용 실태를 중점사항으로 점검을 실시하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2016. 10. 26.부터 2016. 11. 2.까지 6일 동안 각 원전본부별 3인 1조로 점검을 실시하였으며, 2016. 12. 15. 상임감사위원의 검토 및 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종류	인원
1	관리본부	감찰	「출입관리지침」 미흡, 개정 필요성	개선	-
2	"	"	원전본부 경비근무자 「출입관리지침」 내용 숙지 미흡	통보	-
3	"	"	「출입관리지침」에 규정되지 않은 일시출입증 사용	개선	-
4	"	"	출입증 본인(실물) 확인 및 유효성 확인 부적정	권고	-
5	"	"	차량출입증 규격, 형식 등 일관성 결여, 관리 미흡	권고	-
6	"	"	시스템 연계기능, 성능 및 차량번호 인식을 저조	권고	-
7	"	"	출입미승인 일반인 차량 출입방법 및 절차 부재	개선	-
8	"	"	시스템운영 우수사례 확대 적용 필요성	권고	-
9	"	"	출입증 후속 관리 미흡, 시스템 개선 필요성	권고	-
10	"	"	전산시스템 데이터 신뢰도 제고, 오류 수정권한 부여 필요	권고	-
11	"	"	일과시간 이외의 출입/반출·입 관리시스템 미흡	권고	-
12	"	"	출입관련 규정 위규자 신고방법, 조치사항 명시, 위규자 신고 활성화 방안 마련·시행	개선	-
13	"	"	불법촬영 신고방법, 조치사항 등 지침에 명시	개선	-

계 13건(개선 5건, 권고 7건, 통보 1건)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 · 권 고 · 통 보

제 목 「출입관리지침」 미흡, 출입관리 부적정, 제도/시스템 개선 필요성

관 계 부 서 관리본부 보안정보처

내 용

우리 회사는 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 및 관련법령에 따라 핵물질의 불법이전 및 원자력 시설의 사보타주 등 위협을 사전에 방지하고 신속하게 탐지하여 대응조치를 할 수 있도록 사업소(발전소)별 「물리적방호체제」와 「물리적방호규정」 등을 수립하여 이행하도록 규정되어 있다.

이에 따라 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재대책법」 등의 법규와 「물리적 방호규정」을 이행하기 위하여 우리 회사는 전사 「출입관리지침」을 수립하여 모든 원전본부에 적용함으로써 원전본부를 출입하는 인원, 차량, 선박 및 물자 등에 대한 출입절차를 규정하고 출입을 적절히 통제하여 국가보안시설, 국가중요시설 및 기타 시설의 효과적인 방호와 보안유지를 수행하고 있다.

원전본부는 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 분류기준에 따라 등급 I, II, III 방호구역¹⁾으로 구분하고 있으며, 또한 「보안업무규정」(대통령령

1) **방호구역** : 「원자력시설 등의 방호 및 방사능방재대책법」 제2조 제1항 1호 및 2호의 규정에 의한 핵물질 및 원자력시설을 방호하기 위하여 물리적 방벽으로 둘러싸여 있는 구역을 말한다.

※ 「원자력시설 등의 방호 및 방사능방재대책법」 제2조 제1항 1호 및 2호

1. "핵물질"이란 우라늄, 토륨 등 원자력을 발생할 수 있는 물질과 우라늄광, 토륨광, 그 밖의 핵연료물질의

제21214호)에 의거 원전본부 내 시설 전역을 보안의 중요도에 따라 제한지역, 제한구역, 통제구역을 포함하는 보호구역으로 정의하여 지역별 경비인력, 접근방지, 통제 등의 조치를 하고 있으며 「물리적방호규정」에 따른 등급Ⅱ,Ⅲ 핵물질관리 구역의 경우 경비인력 및 과학화보안설비에 의해 출입이 통제·감시되며, 핵심구역의 경우 국가보안시설 및 국가중요시설로 지정되어 인원, 차량 및 물품의 통제가 엄격히 요구된다.

그러므로 원자력 시설 또는 발전소를 출입하고자 하는 자는 관련 법령과 「출입관리지침」에 따라 출입관리시스템에 출입 목적, 출입 장소, 출입자 성명, 생년월일, 출입기간 등 출입자 정보를 작성·기록한 후 출입증 발급을 신청하거나, 원전본부 출입통제소에서 출입증 발급신청서를 작성하여 보안담당부서장이 출입을 승인하면 경비근무자의 출입자 본인(실물) 확인을 거쳐 원전본부에 출입할 수 있다.

따라서 원전본부를 출입하고자 하는 자는 출입관련 법령과 규정을 준수하여야 하고, 원전본부 출입통제소에 근무하는 출입관리 및 보안 실무자는 관련법령과 「출입관리지침」을 철저하게 숙지하여 일관되고 엄격하게 적용하여야 한다.

1. 「출입관리지침」 미흡, 개정 필요성

「물리적방호규정」에 따르면 일시출입자가 등급Ⅱ방호구역(발전소) 출입시 출입신청 내역과 본인 여부를 확인한 후 교부받은 출입증을 등급Ⅱ방호구역(발전소) 출입카드로 교환하여 출입하되, 출입방법의 기술적개선(카드일원화에 따른 연계사용, 지문방식 등)이 가능한 경우에는 그에 따라서 출입할 수 있다고 명시되어 있다.

원료가 되는 물질 중 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

2. "원자력시설"이란 발전용 원자로, 연구용 원자로, 핵연료 주기시설, 방사성폐기물의 저장·처리·처분시설, 핵물질 사용시설, 그 밖에 대통령령으로 정하는 원자력 이용과 관련된 시설을 말한다.

그러므로 우리 회사 원전본부의 등급Ⅱ방호구역(발전소)을 출입하기 위해서는 「물리적방호규정」에 따라 출입신청을 하고 신분증을 제시하여 출입증을 받은 뒤 지문방식 등의 방법으로 본인 확인을 거쳐 발전소에 출입할 수 있다.

그런데 우리 회사 「출입관리지침」 제10조(출입방법 및 절차)에는 1등급 시설²⁾의 등급Ⅱ방호구역(발전소)을 출입하고자 하는 자는 사전에 출입통제소에서 지문을 등록하여야 한다고 규정되어 있다. 이처럼 발전소를 출입하려는 출입자는 예외 없이 지문등록을 해야 한다고 명시한 것은 「물리적방호규정」의 지문방식 등으로 본인 확인을 하라는 규정보다 더 보수적으로 적용하고 있는 것이다.

그러나 본인 확인을 하는 방법이 지문으로 확인하는 방식만이 유일한 것은 아니고 다른 방법(안면인식, 신분증, 신분증위조여부 확인시스템 등)으로 본인 확인을 할 수도 있으므로 「물리적방호규정」에도 “지문방식 등”으로 명시되어 있고, 원자력 발전소 출입구에 지문등록시스템을 도입하여 본인 확인을 하고 있으며, 「출입관리지침」에도 보수적으로 적용하여 “지문등록을 하여야 한다.”라고 명시되어있다.

그런데 출입증 발급단계에서 지문등록 시 지문인식이 되지 않는 출입자의 경우에 대하여는 「출입관리지침」에 이러한 ‘지문등록 예외 조항’이 규정되지 않아 보안서약서를 추가로 작성하여 임시적 출입증을 발급하고 있고, 상시/수시출입자

2) 출입통제시설의 등급

- 1등급 : 원자력발전소
- 2등급 : 양양양수발전소, 화천수력발전소, 춘천수력발전소, 팔당수력발전소, 예천양수발전소, 무주양수발전소, 삼량진양수발전소, 청송양수발전소, 산청양수발전소, 청평양수발전소
- 3등급 : 의암수력발전소, 청평수력발전소, 괴산수력발전소, 강릉수력발전소, 안흥수력발전소, 보성강수력발전소, 섬진강수력발전소 등 발전시설 및 중앙연구원, 건설소(건설현장 포함)
- 4등급 : 인재개발원

중에서 출입증을 분실하였거나 지참하지 않은 출입자의 경우 일시출입증을 지급하도록 규정되어 있는데 이러한 경우에도 지문등록을 하지 않아도 발전소에 출입을 할 수 있으나 이 또한 ‘지문등록 예외 조항’으로 지침에 규정되어 있지 않다.

그러나 4개의 원전본부에서는 위와 같은 사유와 내빈방문, 견학 등의 현실적인 어려움으로 인해 「출입관리지침」에서 규정하고 있지 않은 지문등록을 하지 않고도 등급Ⅱ방호구역(발전소)을 출입할 수 있는 임시적 출입증(일명 VIP용, 견학증, 방문증, 지문미인식자용 출입증 등)을 자체적으로 운영하고 있는 실정이다.

위와 같이 「출입관리지침」이 「물리적방호규정」보다 보수적으로 작성되어 원전 본부에 적용하고 있으나, 지문등록을 예외로 할 수 있다는 규정이 없으므로 등급Ⅱ방호구역(발전소)을 출입하는 자가 지문등록을 하지 않고 출입할 경우 「물리적방호규정」을 위배한 것은 아니지만 「출입관리지침」을 위배하는 것이 된다.

따라서 「출입관리지침」에 등급Ⅱ방호구역(발전소) 출입자 중에서 지문등록을 예외로 할 수 있는 사항을 지침에 명시하고, 또한 경비근무자가 「출입관리지침」을 쉽게 이해하여 일관성 있게 적용할 수 있도록 뒤에 첨부한 [붙임 1]의 개정의견을 검토하여 「출입관리지침」에 반영하는 등 지침의 개정이 필요하다.

2. 인원·차량에 대한 출입관리 부적정

가. 인원출입 관리 부적정

(1) 원전본부 경비근무자 「출입관리지침」 내용 숙지 미흡

「출입관리지침」 제4조(출입허용대상) 제4항에 따르면 타본부 소속 직원이 1등급 시설 등급Ⅱ방호구역(발전소)에 상시출입이 허용되는 경우는 “감시적 기능을

수행하는 본사 직원 중 기동감찰팀, 보안정보처 비상계획실, 정보보안총괄팀, 사이버보안팀 및 위기관리실 재난안전팀 소속 직원(파견자 포함)”이라 명시되어 있으며, 또한 같은 조항 제5항에 따르면 타본부 소속 직원의 1등급 시설 등급Ⅱ 방호구역(발전소) 수시출입이 허용되는 경우는 “원자력 발전소 긴급 현안 대응 업무를 수행하는 본사 발전처 원전종합상황실, 운영분석팀, 정비처 정비총괄팀·기계설비팀·계전설비팀 및 중앙연구원 설비기술연구소·엔지니어링지원단·안전검증센터 소속 직원”이라 명시되어 있다.

그러므로, 경비근무자는 「출입관리지침」에 따라 본사 등 타 본부 직원이 해당 원전본부에 상시/수시출입자로 등록되어 해당 원전본부를 출입하는 경우 상시/수시출입자 출입방법 및 절차에 따라 출입증(신분증)을 확인하고 본인(실물) 확인을 한 뒤 이상이 없는 경우 출입하도록 하여야 한다.

그런데 해당 원전본부에 상시/수시출입자로 등록되었음에도 일시출입자 출입 절차로 출입하는 경우는 상시/수시출입자로 등록된 자가 출입증을 분실하거나, 또는 출입증을 소지하지 않은 경우에 신분증을 제시하고 일시출입증을 교부받아 출입하는 경우에 해당된다.

그런데도 월성본부 경비근무자는 「출입관리지침」의 상시/수시/일시 출입방법 및 절차를 혼동하여 월성본부에 상시출입자로 등록된 본사소속 직원을 타 본부 소속이므로 일시출입자의 출입방법과 절차를 적용한 사례를 확인하였다.

따라서 원전본부별 출입관리담당자와 경비근무자들이 「출입관리지침」 내용을 완벽하게 숙지하고 출입방법 및 절차를 정확하게 적용할 수 있도록 「출입관리지침」 내용에 대한 철저한 교육이 필요하다.

(2) 「출입관리지침」에 규정되지 않은 출입증 사용

「출입관리지침」 제7조(출입증의 종류 및 유효기간)에 따르면 시설 내 인원 또는 차량의 출입을 위하여 발급하는 출입증의 종류는 상시출입증, 수시출입증, 일시출입증(임시출입증, 견학증, 방문증 등 명칭 여하를 불문, 모두 포함)이 있다.

그리고, 같은 지침 제10조에 따르면 일시출입자의 경우 시스템에 의한 신청을 원칙으로 하되 부득이한 경우 시설의 출입통제소(정문 또는 후문)로 방문하여 출입신청서를 작성하고 출입자의 신분증을 출입증(방문증 등 일체의 명칭 여하는 불문한다)과 교환하여 출입할 수 있으며, 특히 1등급 시설의 등급Ⅱ방호구역(발전소)내를 출입하고자 하는 자는 출입통제소에서 사전에 지문등록을 해야 하고 발전소 출입시 출입증리더기와 지문인식기에 본인을 인식케 한 후 상시출입자의 안내가 있을 경우에 한해 출입을 허용할 수 있다고 명시되어 있다.

그러므로 원전본부에 일시적으로 출입하려는 자는 출입통제소에서 출입신청을 하면서 신분증을 제시하여 출입증으로 교환하여야 하며, 이중 발전소 내를 출입하고자 하는 모든 출입자는 예외 없이 지문등록을 하여야 한다.

그런데, 원전본부별 출입증 운영실태 점검 결과 아래 [표 1]과 같이 운영중인 출입증 중에서 일시출입증을 제외하고 일부 출입증의 경우에는 지문등록을 하지 않아도 발전소를 출입할 수 있는 출입증을 원전본부별로 운영하고 있었다.

[표 1] 원전본부별 출입증(인원) 운영 현황

본부	장소	출입증 종류 및 사용 현황
		→ 사용 목적 및 용도 등
고리 원전	본부 출입구	1. VIP카드 : 본부 정문 68개, 후문 30개, 신고리2건설소 정문 99개 → 주요인사 방문시 사용, 유효기간 1일, 사용 빈도수 많음, 지문등록 불필요

본부	장소	출입증 종류 및 사용 현황	
		→ 사용 목적 및 용도 등	
		2. 견학증 : 본부 정문 100개, 후문 98개, 신고리2건설소 정문 49개 → 견학자용, 지문등록 불필요 3. 일시출입증 : 본부 정문 776개, 후문 687개, 신고리2건설소 정문 944개 → 지문등록이 되지 않을 경우 보안 서약서 작성, 외국인, 일시출입자 등	
	발전소 출입구	일시출입증 없음	
한빛 원전	본부 출입구	1. 일시출입증 950개 → 일시 출입자용 카드. 사용 빈도수 많음 2. 견학증 100개 → 발전소 견학자용 카드, 사용 빈도수 적음 3. 지문 미인식자용 40개 → 지문인식 되지 않는 출입자용 4. 제한구역 일시출입증 80개 → 일시출입이 허가된 자에 사용 → 상시/수시출입자 중 출입증 분실 또는 미소지자 사용,	
	발전소 출입구	1. 일시출입증 : 1,2,3발전소 각 30개 식 보유 → 타발전소 직원이 출입을 원할 경우 출입허가 확인 후 발급	
월성 원전	본부 출입구	1. 복문 : 일시출입증 225개 2. 남문 : 일시출입증 175개, IAEA용 10개(지문등록 불필요), 점검관용 35개(지문등록 불필요), 외국인용 45개 → 일시출입자 대상 본부 행정동 구역(등급III방호구역)내 출입시 사용	
	발전소 출입구	1. 1발전소 견학증 100개(지문등록 불필요) 2. 2발전소 견학증 100개(지문등록 불필요) 3. 3발전소 견학증 50개 (지문등록 불필요), 방문증 100개(지문등록 불필요) → 일시출입자 중 등급 II 방호구역(발전소내) 출입시 사용 4. 건식저장고 : 인원 40, 점검관 5, IAEA 5	
한울 원전	본부 출입구	1. VIP카드 2개 → 주요인사 방문시 사용, 유효기간 1일, 지문등록 불필요 2. 견학증 100개 → 지문등록 불필요, 유효기간 1일 3. 규제기관 출입증 30개 4. 직원용 일시출입증 : 40개 → 키카드 미소지자, 출장 직원용, 5. 지문 미인식자용 출입증 : 50개 → 지문 미인식자용(보안서약서 작성) 6. 일시 출입증 : 760개 → 청색 7. 외국인 출입증 105개 → 청색	
	발전소 출입구	1. 직원용 일시출입증 : 발전소별 각 50개(10등급 40개, 30등급 10개) → 지문 미인식자(지문 등록 불가자) : 매 출입시 마다 교환 후 사용 → 인접한 타 발전소 직원이 업무차 일시출입을 할 경우 출입승인 이후 사용	

위 [표 1]에서 ‘직원용 일시출입증’ 및 ‘제한구역 일시출입증’의 용도는 이미

지문 등록한 상시/수시출입자가 출입증을 분실하거나 미소지한 경우 지문등록을 추가로 하지 않아도 발전소를 출입할 수 있도록 하는 것이고, ‘지문 미인식자용 출입증’의 용도는 지문 자체가 인식되지 않는 일시출입자에게 보안서약서를 작성하게 하고 출입하도록 하는 것이며, ‘견학증’, ‘방문증’은 견학이나 시찰을 하는 경우 인솔자(홍보, 안내요원) 안내로 지문등록을 하지 않아도 발전소를 견학하고 방문할 수 있도록 하는 것이다.

그런데 위 [표 1]의 출입증 중 지문등록을 하지 않아도 발전소를 출입할 수 있도록 원전본부별 자체 운영중인 임시적 출입증(일명 ‘VIP카드’, ‘견학증’, ‘방문증’)은 「출입관리지침」에 규정된 일시출입증의 범위를 넘어선 것으로서 이러한 임시적 출입증은 적용대상, 범위, 사용목적, 출입방법, 지문등록 예외조항 등에 대하여 지침에 명시되지 않았기 때문에 사용할 근거가 없다.

그러던 중 2016. 9. 12. 경주지역에 지진발생 이후 주요인사(정부 기관장, 지자체장, 국회의원, 언론기자 등)등이 월성본부 방문시 ‘VIP카드’, ‘방문증’, ‘견학증’ 등 임시적 출입증을 지급하였고, 이중 일부(VIP, 경호원, 국정원)의 경우 등급Ⅱ방호구역(발전소)을 출입하면서 지문등록이 아닌 다른 방법(소속기관 신분증 확인 등)으로 본인 확인을 한 후 출입한 것으로 확인되었다. 또한 확인한 결과 다른 원전본부에도 월성본부와 유사하게 운영하는 것으로 확인되었다.

따라서 원전본부별 운영하고 있는 [표 1]의 출입증 중에서 임시적 출입증의 적정성 및 필요성을 검토하여 임시적 출입증의 적용대상, 범위, 목적, 지문 등록 예외조항 등을 「출입관리지침」에 명시하여 운영하는 등 개선이 필요하다.

(3) 출입증 본인(실물) 확인 및 유효성 확인 부적정

「출입관리지침」 제10조(출입방법 및 절차)에 따르면 “경비근무자는 출입증과 본인(실물) 여부를 확인한 후 출입을 허용하여야 하며, 출입증이 없는 자는 출입을 금지시켜야 한다.”고 명시되어 있다.

그러므로 경비근무자는 출입인원 및 차량의 출입증(사원증)을 확인하여 본인(실물) 여부를 육안으로 확인하여 이상이 없는 경우에 한해 출입을 허용하여야 한다.

그러나 원전본부 본부출입구 경비근무자는 특경대원 2~3명이 근무하면서 차량운전자, 동승자, 보행자 및 차량 출입증을 육안으로 직접 확인하여 본인(실물) 확인을 하고는 있으나 출근시간에는 모든 출입자에 대해 본인 확인 및 출입증 유효성을 확인하는 것은 현실적으로 어려운 실정이며 사원증에 부착된 사진이 오래되거나 낡은 경우 알아볼 수도 없고, 특히 일시출입증은 사진이 부착되지 않아 본인 확인은 현실적으로 어려운 실정이다.

따라서 원전본부별 경비근무자가 원전본부에 출입하는 모든 출입자에 대해 원전본부 소속 직원(협력사 포함) 여부, 본인 확인 및 출입증의 유효성을 효과적으로 확인할 수 있도록 ① 인원·차량 출입증에 원전본부별 인식표를 부착하는 방안, ② 출입증 인식기(PDA, 모니터 등)를 경비근무자에게 지급하여 운전자 및 동승자에 대해 선별적(sampling)으로 유효성을 확인하도록 하는 방안, ③ 원전본부 정문/후문 출입구에 턴스타일 게이트 설치하여 운영하는 방안 등 출입관리 방법의 개선이 필요하다.

나. 차량출입 관리 부적정

(1) 차량출입증 규격, 형식 등 일관성 결여, 관리 미흡

「출입관리지침」 제10조(출입방법 및 절차)에 따르면 모든 차량은 시설 내로 진입하는 단계부터 차량출입증이 전면에서 잘 보이도록 부착해야 하고, 경비근무자는 유효한 차량출입증의 부착, 차량번호, 동승자 출입증 패용 여부, 신원 등을 확인한 후 이상이 없을 경우에 한해 출입을 허용하며 출입증이 없는 자는 출입을 금지시켜야 한다고 명시되어 있다.

그러므로 경비근무자는 차량출입증, 동승자의 출입증 패용 여부 및 신원 등을 확인하고 출입차량의 출입증 유효성을 확인한 뒤 이상이 없는 경우에 한해 출입을 허용하여야 한다.

그런데 원전본부별 차량출입증 관리 및 유효성 확인 방법 및 출입증 운영관리 현황에 대해 점검한 결과 차량출입증의 규격, 색상, 명시내용 등 원전본부별, 출입자종류별 차이가 많아 경비근무자가 차량출입증의 유효성을 육안으로 식별하는데 어려움이 있으며, 특히 출근시간대에 차량이 집중되어 차량출입증의 유효성을 확인하는 것은 출근 시간의 지연 등으로 현실적으로 한계가 있는 것으로 조사되었다.

따라서 경비근무자가 차량출입증 유효성을 보다 쉽고 효과적으로 확인할 수 있도록 차량출입증의 규격, 양식, 표기 내용 등을 전사적으로 표준화하는 등 차량출입증 운영·관리 방법을 개선할 필요가 있다.

(2) 차량번호인식시스템 연계기능, 성능 및 인식을 저조

「출입관리지침」 제11조(출입기록 및 의무)에 따르면 원전본부 시설의 정·후문 출입 차량번호 자동인식기를 설치하여 차량진입 직전 경비근무자로 하여금 차량의

출입승인 여부를 육안으로 용이하게 식별할 수 있도록 정보 제공 및 전산기록 기능을 구비하도록 출입 감시 시설의 설치기준이 명시되어 있다.

이에 따라 원전본부 정문/후문에서는 차량번호인식시스템을 설치하여 출입차량 번호를 자동 인식하고 이를 출입관리시스템과 연계하여 해당 출입차량의 정보(출입자 소속, 출입승인 여부, 출입자 종류 등)를 경비근무자가 인지할 수 있도록 표시하여 주는 차량번호인식시스템을 원전본부별로 설치·운영하고 있다.

그런데 한빛본부의 차량번호인식시스템 운영실태 점검결과, 상시/수시출입 허가 차량에 비해 일시출입 허가를 받은 차량에 대해 차량번호인식률이 특히 낮아 ‘미인식 차량’, ‘미허가 차량’으로 표시되는 등 오류가 상당히 발생하고 있음이 확인되었고, 월성본부도 차량번호인식시스템과 출입관리시스템을 연계·운영하고 있으나 시스템 간 데이터 전송이 원활치 않아 차량번호인식을 하지 못하여 경비근무자가 출입차량 번호를 수기로 기록하는 문제점도 확인하였다.

따라서, 원전본부 출입차량에 대한 출입승인 여부 및 유효성을 실효성 있게 확인하기 위해서는 차량번호 인식이 완벽하도록 만들기 위한 원전본부별 시스템 운영 및 관리상의 개선 노력이 필요하고, 또한 차량번호인식시스템과 출입관리 시스템 간 데이터 연계, 기기 성능, 운영관리 등 시스템 개선이 필요하다.

(3) 출입미승인 일반인 차량 출입방법 및 절차 부재

「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 및 관련법규에 따르면 우리 회사는 핵물질 불법이전 및 원자력 시설의 사보타주 등 위협을 사전에 방지하고 신속하게 탐지하여 대응조치를 취할 수 있도록 원전본부별 「물리적방호체제」 및

「물리적방호규정」을 수립하여 적용하는 등 안전에 필요한 조치를 하여야 한다.

또한 우리 회사 원전본부는 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 분류기준에 따른 등급 I, II, III 방호구역으로 분류하고 있으며 일반인의 접근을 엄격히 제한하고 있다.

그런데 「출입관리지침」에는 자연재해나 천재지변 등으로 인해 원전본부 인근 지역의 도로가 모두 폐쇄되어 통행할 수 없는 경우에 원전본부 출입승인이 되지 않은 일반인 차량이 원전본부내의 도로를 출입할 수 있도록 출입방법이나 절차 등에 대하여 규정되어 있지 않다.

그러던 중 2016. 10. 5. 우리나라에 상륙한 태풍 ‘치바’의 영향으로 월성본부 인근지역 도로가 모두 폐쇄되어 통행이 불가능해 지자 월성본부 인근 경주시와 경주경찰서에서 월성본부내의 도로를 일반인 차량이 통과할 수 있도록 협조를 요청한다는 공문을 월성본부로 보내어 왔다.

이에 따라 월성본부는 출입미승인 일반인 차량들이 월성본부내 도로를 통과할 수 있도록 통행자의 신원확인, 출입기록, 에스코트차량 배차 등 방호대책을 수립하여 규제기관인 원자력안전위원회 월성사무소에 구두 승인을 받은 뒤 월성본부 내부 도로를 개방하여 일반인 차량이 지나갈 수 있도록 조치를 하였다. 그러나 「출입관리지침」에는 이러한 경우 출입방법 및 절차에 대해 규정되어 있지 않다.

그러므로 자연재해, 천재지변 등 발생시 출입승인이 되지 않은 일반인 차량이 불가피하게 원전본부 내를 출입해야 할 경우에 대비 「출입관리지침」에 명시할 필요가 있다.

3. 출입관련 전산시스템 미흡, 시스템 개선 필요성

「출입관리지침」 제11조(출입기록 및 의무)에 따르면 경비근무자는 모든 시설에 출입하는 인원, 차량 및 선박 등의 출입기록과 물자의 반·출입 현황을 기록하고, 유지하여야 하며 인원, 차량 및 선박 등의 출입과 물자의 반·출입 기록은 전산 시스템 기록을 원칙으로 하되 전산시스템이 오류, 작동 정지 등의 사유가 발생한 경우에는 수기로 기록하고, 유지하여야 한다고 명시되어 있다.

이에 따라 우리 회사에는 출입기록, 관리 및 통제를 위해 ‘출입관리시스템’, ‘출입통제시스템’(지문인식시스템) 및 ‘차량번호인식시스템’ 등을 적용하고 있다.

가. 시스템운영 우수사례 확대 적용 필요성

‘출입관리시스템’의 경우 사외 인터넷망과 연결되어 우리 회사 사외홈페이지를 통해서도 원전본부 출입신청을 할 수 있다. 그러나 ‘출입통제시스템’은 「물리적 방호규정」에 의거 “지문방식 등의 본인(실물) 확인” 과정을 거쳐야 등급Ⅱ 방호 구역(발전소)을 출입할 수 있다. 또한 지문인식시스템은 규제기관의 요구에 따라 발전소별 독립된 망으로 구성하여 출입관리시스템과 독립적으로 운영하고 있다.

이와 같이 ‘출입관리시스템’과 ‘출입통제시스템’이 이원화되어 있어 시스템 간 출입자 정보 등 데이터 불일치가 생겨나고, 이로 인해 출입관리담당자의 업무량이 가중되며 지문정보의 경우 발전소별로 관리하여 다른 발전소 출입을 위해서는 해당 원전본부 출입통제소로 가서 해당 발전소 시스템에 지문을 다시 등록해야 하는 등 번거로움이 있다.

그런데 고리본부의 경우에는 발전소마다 출입구에 지문등록기를 설치·운영함

으로써 출입신청자가 원전본부 출입통제소로 되돌아가서 지문등록을 해야 하는 번거로움을 없앴는데, 이러한 고리본부의 운영 우수사례를 다른 원전본부에 확대 적용할 필요가 있다.

나. 출입증 후속 관리 미흡, 시스템 개선 필요성

「출입관리지침」 제7조(출입증의 종류 및 유효기간)에 따르면 시설 내 인원 또는 차량의 출입을 위하여 발급하는 출입증의 종류는 상시출입증, 수시출입증, 일시출입증(임시출입증, 견학증, 방문증 등 명칭여하를 불문, 모두 포함)이 있으며, 허용하는 출입증의 유효기간은 상시출입증은 2년, 수시출입증은 3개월 이상 1년 미만이며, 일시출입증은 1일(출입 당일)로 명시되어 있다.

또한 같은 지침 제13조(출입증의 반납 및 회수)에 따르면 인원에 대한 출입증은 유효기간 만료, 용무 종료 등의 사유발생일 이후 1주일 이내에 출입증을 소속 부서장 또는 보안담당부서장에게 본인 스스로가 반납하여야 한다고 되어 있고, 차량출입증의 경우 면허취소, 정지 등 사유가 발생하거나 유효기간 경과시 본인이 반납을 하여야 하나, 다만 차량 운전자격이 상실된 것을 인지한 경우에는 보안 담당부서 및 소속부서장이 즉시 차량출입증을 회수하도록 규정되어 있다.

그런데 현재 원전본부에서는 출입자의 출입신청, 승인, 발급까지는 「출입관리지침」에 따라 관리되고 있으나, 출입기한 만료, 미반납, 퇴직 등으로 인하여 출입증 유효성이 상실된 경우 본인이 자발적으로 출입증을 반납하지 않으면 출입관리시스템 상으로도 유효성 상실 여부를 쉽게 인지할 수 없어 출입증 발급 이후의 관리가 미흡한 실정이다.

따라서 출입승인 기한 만료, 미반납, 퇴직 등 사유로 출입증 유효성이 상실된 출입증에 대해서 보안담당부서나 출입관리담당자가 회수 등의 조치를 취할 수 있도록 전산시스템 상에서 유효성 상실 출입증이 자동으로 식별되도록 시스템을 개선할 필요가 있다.

다. 전산시스템 간 연계기능, 데이터 신뢰도 및 기능 미흡

(1) 전산시스템 데이터 신뢰도 제고, 오류 수정권한 부여 필요성

일시출입자가 원전본부를 출입하기 위해서는 「출입관리지침」 제8조(출입증 발급 신청 및 승인기준)에 따라 출입관리시스템으로 신청을 하거나, 부득이한 경우 원전 본부의 출입통제소를 방문하여 출입신청서를 작성하고, 출입자의 신분증을 출입증과 교환한 뒤 출입을 하여야 한다.

그런데 출입통제소 근무자(청원경찰)가 출입신청 및 승인을 하는 과정에서 출입 신청자의 데이터를 출입관리시스템에 잘못 입력하여 오류가 발생한 경우 잘못 입력한 데이터오류에 대하여 출입통제소 근무자가 오류를 수정할 수 있는 권한이 없어 출입신청자의 출입이 지연되는 사례가 확인되었고 경비근무자들 또한 이에 대한 불편사항과 시스템 개선을 요청하고 있는 실정이다.

따라서, 출입통제소 근무자(청원경찰)가 출입신청자의 데이터 입력과정에서 발생한 데이터입력 오류로 인하여 출입신청자가 원전본부에 출입을 못하는 불편을 겪지 않도록 맞춤법 등 사소한 오류인 경우에 한해 근무자에게 오류수정 권한을 부여하고, 또한 출입관리시스템, 차량번호인식시스템 등에 기존에 잘못 입력된 데이터오류에 대한 검증작업을 시스템담당자가 주기적으로 수행하여 시스템의

데이터 신뢰도를 제고하는 등 시스템 개선(또는 권한부여)이 필요하다.

(2) 일과시간 이외의 출입/반출·입관리 미흡, 시스템 개선 필요성

「출입관리지침」 제17조(일과시간 이외의 출입)에 따르면 일시출입자(차량 포함)는 원칙적으로 일과시간 외에는 시설의 출입을 금지하고 있다. 그러나 인원 또는 물품을 긴급하고 부득이 한 업무상 사유로 시설 내·외로 출입 또는 반출·입하고자 할 경우에는 당직책임자가 관련부서의 서면요청(또는 출입관리시스템을 통한 신청)에 따라 같은 지침 제9조(출입증 발급신청시 제출서류)에 따라 일시 출입(기간은 연속 2일 이내)을 승인할 수 있다. 이 경우 당직근무자는 당직근무일지에 해당사항을 기록하고, 당직근무 종료 후 보안담당부서(팀)에 인계하여야 한다고 명시되어 있다.

그러므로 당직계통을 이용한 출입신청 및 승인은 위 지침에 명시된 바와 같이 긴급하고 부득이 한 업무상의 사유일 경우에 한해 신청부서에서 당직계통으로 출입승인을 요청할 수 있는 것이다.

그런데 현재 운영 중인 출입관리시스템에는 일과시간 이외에 인원출입 및 물품 반출·입 허가를 신청하면서 「출입관리지침」 제17조에 해당하는 사유에 대하여 신청부서가 명시하게 되어 있지 않아 당직책임자가 「출입관리지침」 제17조의 사유에 해당하는지 여부를 명확하게 확인할 수 없다.

더욱이 일과시간 중에 인원 출입/물품 반출·입 신청을 하여 보안담당부서의 승인을 받는 정상적인 출입신청 방법으로 할 수 있는 사항임에도 불구하고 고의로 일과시간 이외의 출입신청을 하여 소속부서장 승인이나 당직근무자의 승인만으로 출입/물품의 반출·입 할 수 있다는 점을 악용할 소지가 상존하고 있다.

따라서, 당직근무자가 신청부서에서 신청하는 「출입관리지침」 제17조의 긴급하거나 부득이한 사유에 해당하는지 확인할 수 있도록 신청부서에서 일과시간 이외에 신청하는 사유가 긴급하고 부득이한 업무상의 사유, 내용, 필요성 및 근거 자료를 출입관리시스템에 입력할 수 있도록 하는 등 시스템 개선이 필요하다.

4. 위규자 신고, 조치사항 등 조치매뉴얼 부재

가. 출입관련규정 위규자 신고방법, 조치사항 부재

「출입관리지침」 제26조(경비근무자의 권한과 의무)에는 출입통제, 위반자에 대한 안내조치, 출입기록 유지 등에 대한 경비근무자의 권한과 의무사항에 대해 규정되어 있고, 같은 지침 제5조(출입금지의 대상 및 효력)에는 출입절차를 이행하지 않거나 경비근무자의 정당한 지시에 따르지 않는 자, 출입증을 타인에게 대여한 자, 시설에 보안상 위해를 가할 우려가 있는 자 등에 대해 기존의 출입승인 여부를 불문하고 출입을 금지한다는 위규자에 대한 조치사항이 명시되어 있다.

그런데 「출입관리지침」에는 일반직원(우리 회사 및 협력회사 직원)이 다른 출입자나 출입관리담당자가 출입관련 규정을 위반하는 사례를 발견하였을 경우에 대한 신고방법, 조치사항, 신고자 보호 등의 사항은 규정하고 있지 않다.

따라서 위반사례를 발견한 우리 회사 직원의 신고방법, 조치사항, 신고자 보호 등의 내용(일반인의 경우 신고할 수 있는 신고방법/시스템 마련)을 「출입관리지침」에 명시할 필요가 있고, 이러한 출입관련 위반사항에 대한 신고를 활성화하기 위한 방안(신고자에 대한 포상 등)을 마련하여 시행하는 등의 노력 또한 필요하다.

나. 불법촬영자 신고방법, 조치사항 부재

「출입관리지침」 제10조(출입방법 및 절차)에 따르면 1, 2등급의 시설에 대해 외부인으로부터 시찰·견학을 요청받은 경우 출입자 신원사항 및 출입목적·장소 등을 확인하고 허가여부를 결정하며 보안시설과 보안유지가 필요한 지역·장비에 대한 촬영금지 등의 보안대책을 강구하고 허가하여야 하며, 홍보 등 안내요원은 견학자에 대해 보안교육을 실시하여야 한다고 명시되어 있다.

또한 경비근무자는 1등급 시설의 등급Ⅱ방호구역(발전소) 출입자가 소지한 촬영 및 데이터전송이 가능한 휴대전화의 반입을 원칙적으로 금지하고, 휴대전화를 반입하려는 경우 회사가 지정한 보안프로그램 설치(활성화)를 확인하여 사진 등의 촬영 및 전송을 방지하여야 하고, 발전소 출입자가 퇴소할 시에 반입한 휴대전화의 보안프로그램의 임의 삭제 여부를 확인한 후 이상이 없는 경우에 한해 반출을 허용하여야 한다고 명시되어 있다.

그러므로 홍보 등 안내요원은 견학자가 보안 유치가 필요한 지역·장비에 대한 불법촬영을 하지 못하도록 사전에 견학자들에게 보안교육을 실시하고 사진 촬영금지관련 공지를 해 주어야 하며, 발전소별 출입통제소 경비근무자는 「출입관리지침」에 따라 등급Ⅱ방호구역(발전소)을 출입하는 모든 출입자에 대해서는 보안프로그램의 설치 및 활성화가 되었는지 확인하고, 만일 보안프로그램 설치를 하지 않은 경우 발전소내의 휴대폰 반입을 금지하거나 또는 해당 출입자에 대하여 출입승인을 하여서는 아니 된다.

그런데 위와 같이 「출입관리지침」에는 안내요원이 견학자에게 보안교육을 실시하는 사항과 경비근무자의 사진촬영 방지를 위한 조치사항만 명시되어 있을 뿐, 홍보 등 안내요원을 포함한 일반직원(우리 회사 및 협력회사 직원)이 견학자나 다른

출입자가 불법촬영을 하는 사례를 발견하였을 경우에 대한 신고방법, 조치사항 등에 관한 사항은 지침에 규정하고 있지 않다.

그렇지만 원전본부별 「사진촬영통제내칙」에는 불법촬영자에 대한 촬영장비 압수, 사진 삭제요구 등 청원경찰과 본부소속 직원의 권한과 책임이 명시되어 있다.

그러므로 불법촬영자를 발견한 직원(일반인의 경우 우리 회사에 신고할 수 있도록 신고 채널 마련)의 신고방법, 조치사항 및 권한과 책임사항 등을 「사진촬영통제내칙」의 불법촬영에 대한 조치 규정을 참고하여 「출입관리지침」에 명시하는 등 개선이 필요하다.

조치할 사항 관리본부장은

- ① 원전본부 경비근무자가 「출입관리지침」을 쉽게 이해하여 엄격하고 일관성 있게 적용할 수 있도록 붙임 1의 개정의견을 참고하여 「출입관리지침」을 개정 하시기 바랍니다. (개선)
- ② 원전본부 출입관리 실무 담당자와 경비근무자들이 「출입관리지침」 내용을 완벽 하게 숙지하여 허가된 출입증 종류별 출입방법과 절차를 정확하게 구분하여 적용 할 수 있도록 출입관련 규정에 대한 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다. (통보)
- ③ 「출입관리지침」에 규정되지 않은 원전본부별 임의로 운영 중인 “임시적 출입증” (일명 VIP 카드 등)의 사용 필요성과 적정성을 재검토하시고, 불가피하게 사용할 경우는 「출입관리지침」에 명시하여 운영될 수 있도록 개선하시기 바랍니다. (개선)
- ④ 원전본부 출입자의 본인 확인 및 인원 출입증의 유효성을 효과적으로 확인할

수 있도록 원전본부별로 출입증에 해당 원전본부를 식별할 수 있도록 구분(스티커 부착 등)하는 방안, 원전본부 경비근무자에게 출입증 인식기(PDA 등)를 지급하여 보행출입자 및 차량동승자 본인 확인과 출입증의 유효성에 대해 확인(전수 또는 선별적으로 불시)하는 방안, 원전본부 정문/후문에 턴스타일 게이트 설치·운영하는 방안을 검토, 시행하는 등 출입관리 방법을 개선하시기 바랍니다. (권고)

⑤ 경비근무자가 차량출입증의 유효성을 효과적으로 확인할 수 있도록 차량출입증의 종류, 규격, 명시 내용 등 전사 표준화가 필요한 사항과 출입증 색상 등 원전본부별 다르게 적용해야 할 사항을 구분하여 차량출입증의 규격과 양식을 표준화하는 등 차량 출입증 운영·관리 방법을 개선하시기 바랍니다. (권고)

⑥ 원전본부 출입차량의 출입승인 여부 등 유효성 확인을 위하여 차량번호 인식기, 촬영 각도 및 차량진입선 위치 등의 개선으로 차량번호 인식률을 향상하고, 차량번호인식 시스템과 출입관리시스템 간 데이터 연계, 성능 및 운영·관리방법 등 차량번호인식 시스템을 전반적으로 개선하시기 바랍니다. (권고)

⑦ 자연재해, 천재지변 등으로 출입미승인된 일반차량(인원 포함)이 불가피하게 원전본부 내로 출입을 해야 할 경우에 대비하여 출입에 필요한 행정조치 절차, 보안대책, 출입방법 및 절차 등을 「출입관리지침」에 반영하시기 바랍니다. (개선)

⑧ 원전본부 출입자의 지문인식 시스템 사용에 따른 불편사항을 개선하기 위해 고리본부에서 적용 중인 발전소별 출입구에 지문등록기를 설치·운영하는 방식을 검토하고, 필요시 다른 원전본부에도 확대 적용하시기 바랍니다. (권고)

⑨ 유효성이 상실(유효기한 만료, 자격상실 등)된 인원·차량 출입증에 대하여 보안담당부서나 출입관리담당자가 회수(또는 출입한 경우 퇴출) 등의 조치를 효과적으로 취할 수 있도록 전산시스템 상에서 유효성이 상실된 출입자·차량 출입증을 용이

하게 식별(출입시 경보/ 알람표시, 실시간 현황파악 등) 할 수 있도록 시스템을 개선
하시기 바랍니다. (권고)

⑩ 출입통제소 근무자(청원경찰)가 출입신청 자료 입력과정에서 발생한 입력 오류로
인하여 출입신청자의 출입이 지연되는 불편을 겪지 않도록 맞춤법 등 사소한 오류에
한해 근무자에게 오류수정 권한을 부여하고, 또한 출입관리시스템, 차량번호인식
시스템 등에 기존에 잘못 입력된 자료 오류에 대한 검증작업을 시스템담당자가
주기적으로 수행하여 시스템의 데이터 신뢰도를 제고하는 등 시스템 개선(또는
권한부여)하시기 바랍니다. (권고)

⑪ 일과시간 중에 인원 출입/물품 반출·입 신청을 하여 보안담당부서의 승인을
받는 정상적인 출입신청 방법으로 할 수 있는 사항임에도 불구하고 고의로 일과
시간 이외의 출입신청을 하여 소속부서장 승인 없이 당직근무자의 승인만으로 출
입/물품의 반출·입 할 수 있다는 점을 악용할 소지가 있는바, 일과시간 이외의
인원출입 및 물품 반출·입시에도 해당부서장의 확인을 득하거나 긴급하거나 부득이
한 사유에 해당되는지 당직근무자가 확인하여 승인할 수 있도록 출입관리시스템
에서 신청부서가 출입신청 사유, 필요성 및 근거자료를 입력하는 등 시스템을
개선하시기 바랍니다. (권고)

⑫ 일반직원(한수원 및 협력회사 직원)이 다른 사람이 출입관련 규정을 위반한 사례를
발견한 경우 이러한 사항에 대한 신고방법, 조치사항, 신고자 보호 등의 내용(일반인의
경우 신고할 수 있는 신고방법/시스템 마련)을 「출입관리지침」에 명시할 필요가 있고,
출입관련 위반사항에 대한 신고를 활성화하기 위한 방안(신고자에 대한 포상 등)을
마련하여 시행하시기 바랍니다. (개선)

⑬ 원전본부내 보안유지가 필요한 지역·장비에 대한 불법촬영을 엄격하게 금지
하고 모든 출입자(견학자, 방문자 등 포함)에 대하여 일관되게 적용할 수 있도록 불
법촬영자를 발견한 일반직원(한수원 및 협력회사 직원)이 취하여야 할 신고방법, 조치

사항, 신고자 보호 등의 내용(일반인의 경우 신고할 수 있는 신고방법/시스템 마련)을 「출입
관리지침」에 명시하는 등 개선하시기 바랍니다. (개선)

[붙임 1] 「출입관리지침」 개정 의견

현 상태 (As-Is)	개정 의견 (To Be)	개정 이유
(공통사항, 용어 일치) - ‘출입’, ‘출입방법 및 절차’ 및 ‘출입관리’ - ‘카드 리더기’	‘출입관리’ ‘출입증 리더기’	용어 일치 용어 일치
제3조(용어의 정의) 3. 등급III 방호구역 : 등급III 핵물질 관리 구역으로서 ~ 내부구역 4. 등급II 방호구역 : 등급II 핵물질 관리 구역으로서 ~ 내부구역	3. 방호구역 가. 등급III 방호구역 : 등급III 핵물질 관리구역으로서 ~ 내부구역 나. 등급II 방호구역 : 등급II 핵물질 관리구역으로서 ~ 내부구역	공통된 항목이므로 통합
제4조(출입허용대상) ⑥ 항 ⑦ 항	(위치 이동 및 번호 변경)	일반적인 사항이므로 앞쪽으로 위치 이동 ⑥항, ⑦항을 제4조 ①항의 맨 뒤, ②항 바로 앞으로 위치이동, 번호 변경
바. 1등급 시설의 ~ <u>카드리더기 및 지문인식기에 본인을 인식케 한 후 상시출입자의 안내가 있을 경우에 한해 출입을 허용할 수 있다.</u>	바. 1등급 시설의 ~ <u>출입증 리더기 및 지문인식기 등에 인식시켜 본인 확인을 한 후 출입을 허용할 수 있으며, 또한 지문인식이나 생체인식 방식 또는 신분증 확인, 신분증위조여부 확인 등의 방법으로 본인 확인을 한 경우 출입을 허용할 수 있다</u>	「물리적방호규정」과 부합되도록 개정
제10조(출입방법 및 절차) ① 항 4. 2등급 시설의 출입 ‘가’항에서 ‘다’항 5. 3등급 시설의 출입 ‘가’항에서 ‘다’항 6. 4등급 시설의 출입 ‘가’항에서 ‘나’항	3개 항목을 제10조(출입방법 및 절차) ①항 1호의 ‘공통적인 출입방법’ 라함 다음으로 위치 이동하고, 공통되는 사항은 통합	내용 중복, 공통사항
제10조 ③ 항 2. 1등급 시설의 차량출입 3. 2등급 시설의 차량출입 4. 3등급 시설의 차량출입 5. 4등급 시설의 차량출입	②항에서 ⑤항까지 내용이 중복되고 공통되는 사항은 위 ‘①’항 “공통적인 차량 출입방법 및 절차”로 이동	내용 중복, 공통사항
제10조(출입방법 및 절차) ③항 1. 공통적인 출입방법	1. 공통적인 출입방법	

현 상태 (As-Is)	개정 의견 (To Be)	개정 이유
(신설)	다. 천재지변, 자연재해, 재난 등 불가항력적인 사건이 발생하여 정부, 기관, 경찰서 및 지방자치단체 등에서 공식적인 요청에 의해 원전본부 시설내의 도로를 다수의 미승인 차량(인원 포함)이 불가피하게 이용하여야 하는 경우, 보안담당부서는 보안대책을 강구하여 정부, 규제기관, 경찰서 및 국가정보원 등 관련기관에 승인을 받은 뒤 출입을 허용할 수 있다. 또한 출입하는 사람 및 차량에 대한 출입기록은 수기로 작성하고 유지할 수 있다.	[항목신설] 자연재해, 천재지변 등으로 지자체, 정부기관의 공식적인 요청에 의해 출입미승인 일반인 차량이 원전본부 내부를 출입해야 할 경우 출입방법 및 절차 등에 대해 「출입관리지침」에 명문화
제12조(출입증 패용의무) 시설을 출입하는 모든 인원, 차량 등은 당해 시설 내에서 출입증을 상시 패용(부착) 하거나, 부착하여야 하며, 미패용자, 미부착 차량 등에 대해서는 출입을 금지할 수 있다.	삭제(내용 중복)	제5조 ②항과 내용 중복
제13조(출입증의 반납 및 회수) ③ 일시출입증을 ~ 유효기간이 ~	③ 일시출입증을 ~ 유효기간(시간) ~	일시출입증의 경우는 시간
제13조(출입증의 반납 및 회수) ⑤ 보안담당부서장은 ~ 관리하여야 한다. (신설)	⑥ 퇴직, 출입승인기한 만료, 자격상실 등 사유로 출입증 유효성이 상실되었음을 인지한 경우 보안담당부서 또는 출입관리담당자는 즉시 유효성 상실 출입증을 회수, 출입승인 취소 등의 조치를 취하여야 한다.	[항목신설] 보안담당부서 및 출입관리담당자가 회수 등의 적절한 조치를 할 수 있도록 명시
제15조(출입문 열쇠관리) ① 발전설비 유지보수 업무와 관련하여 발전소 보안출입문을 출입하고자 할 경우 출입시스템으로 신청하여 발전소 주무부서(팀)장과 보안담당부서장의 승인을 받아야 한다.	제15조(발전소 보안출입문 열쇠관리) ① 항 삭제	제목 변경 제10조 ①항 3.과 중복
⑤ 출입자가 출입증 분실 등의 이유로 재발급을 원할 경우 “출입증 재발급 사유서”	⑤ 항 삭제	제14조와 ①항과 중복

현 상태 (As-Is)	개정 의견 (To Be)	개정 이유
를 작성하고, 재발급을 원하지 아니할 경우에는 “분실사유서”를 제출하여야 한다.		
제16조(제한해역의 출입) 제17조(일과시간 이외의 출입) 제18조(외부방문자 출입관리)	제16조(일과시간 이외의 출입) 제17조(외부방문자 출입관리) 제18조(제한해역의 출입)	순서 변경
제26조(경비근무자의 권한과 의무) 4. 인원, 차량 ~ 기록을 유지한다.	4. 인원, 차량 ~ 기록 유지	개조식 서술
6. 경비근무자는 ~ 소지품 검색을 실시한다.	6. 경비근무자는 ~ 소지품 검색	개조식 서술
7. 모든 출입자에게 ~ 통제하여야 한다.	7. 모든 출입자에게 ~ 출입 통제	개조식 서술
제29조(보안위규자에 대한 조치) 출입관련 준수사항 불이행, 시설보호 및 인원보안 등 제5조 제1항에 따른 보안위규자에 대해서는 기존의 출입승인 여부를 불문하고, 출입을 금지한다.	제29조 삭제	제5조와 내용 중복
없음(삭제 후 신설)	제29조(위규자에 대한 조치 등) 인솔자 및 본부 소속 직원(청원경찰 포함)은 출입관련 법규나 규정 위규자 및 불법촬영 등 보안 위규자에 대한 적발 권한과 의무를 가지며, 위규자 발견 시 위규자의 위법부당한 행위를 즉시 중지시키거나 제지할 수 있고, 위규자의 소속부서 또는 보안담당부서에 신고한 뒤 보안담당부서에 인계한다.	[항목신설] 위규자 발견시 취해야 할 즉시 조치사항, 신고방법, 책임 및 권한사항 명시