

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

지적 번호	지 적 건 명	처분요구 증 류	건수 [인원]	재정상 (천 원)
1	고객접점근무자 순환보직 관리 미흡	시정	1	-
2	부부직원 가족수당 중복 지급은 잘못	시정 통보	1 2	회수 (1,200)
3	사업자지원사업 연간 사업비 산정 미흡	통보	3	-
4	사업자지원사업 사업 예산 초과 집행 부적정	시정 통보 주의	1 1 [2]	-
5	사업자지원사업 중 장기 미시행사업 폐지조치 미흡	시정	1	회수 (1,409,000)
6	구매계약 간이입찰 낙찰자결정방법 적용 부적정	통보	1	-
7	대가지급 관련 검사업무 시스템 미흡	통보	1	-
8	보관유가증권 지급 관련 회계처리 미흡	통보	1	-
9	준공검사 적기 처리 미흡	통보 주의	1 [1]	-
10	용역참여인력 자격요건 확인 소홀	통보 주의	1 [1]	-
11	기성고 지급 증빙서류 확인 미흡	통보	1	-
12	수요부서 직구입 대상 미준수	통보 주의	1 [2]	-
13	간이공사 하자보수 기간설정 미흡	통보	2	-
14	불필요한 물품 구매로 예산낭비	통보 주의	1 [1]	-
15	사내 팩스기기 관리개선 필요	시정 통보	1 1	예산절감 (16,500)
16	업무용 차량 장기간 방치 등 관리 소홀	시정 통보 주의	1 1 [1]	기타 (300)
17	업무용 이륜차 축소 운영 필요	시정 통보	1 1	기타 (2,800)

지적 번호	지 적 건 명	처분요구 증 류	건수 [인원]	재정상 (천 원)
18	장비 관리 및 실적관리 미흡	시정 통보	1 1	-
19	++++(P센터)구급차용 법적 구비장비 관리 미흡	통보 주의	1 [1]	-
20	발전소 전용 휴대폰(3G폰) 관리 개선 필요	시정	1	예산절감 (20,328)
21	연결통로 철거 업무처리 미흡	통보	1	-
22	안전성관련 구조물 점검용역 설계 미흡	시정	1	-
23	용역 직접경비 설계 미흡	통보	1	-
24	엔지니어링 손해배상보험(공제) 가입 부적정	통보	1	-
25	간이공사 시행 미흡	통보	1	-
26	항공마일리지 미입력 및 활용 미흡	통보	2	-
27	사택 운영관리 미흡	통보	1	-
28	비밀취급인가 해제업무 처리 미흡	시정	1	-
29	본부 출입관리 미흡	개선	1	-
30	온배수 활용 열공급시설(2단계) 구축관련 추가 검토 필요	통보	2	-
31	밀폐공간 긴급 구조훈련 미흡	통보 주의	1 [1]	-
32	방사능방재훈련 시 TLD대용품 구매 부적정	시정 주의	1 [1]	예산절감 (30,391)
33	설계변경서 기술검토 미흡	통보 주의	1 [1]	-
34	장기간(5년 이상) 미시공 설계변경작업 재검토 필요	통보	1	-
35	안전성관련 콘크리트 생산설비 공동사용 추진검토 필요	통보	2	-
36	보안올타리 상부 윤형철조망 설계개선 필요	통보	1	-

지적 번호	지 적 건 명	처분요구 종 류	건수 [인원]	재정상 (천 원)
37	무선종사자 지정 부적정	시정 통보	2 1	예산절감 (1,800)
38	공사용 기자재 설계 미흡	통보 경고	1 [1]	-
39	설비용 전산설비 등록 관리 미흡	통보	1	-

고객접점근무자 순환보직 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	감 독 소 홀	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 ☆처 ■팀은 ① 계약, 용지보상, 건설·운영, 품질 부문 고객접점 근무자 순환대상 직무별 직위·직무기준을 수립하여 ② 부조리 발생 가능성이 높은 직위·직무를 관찰·점검하는 업무를 수행하고 있다.
- 「고객접점근무자 순환보직지침」에 따르면 ① 직무별 세부 순환기준에 따라 고객접점근무자를 지정·해제하고 ② 업무처리 행태 등을 관찰·점검하며 ③ 순환대상 직위·직무의 보직기간을 초과한 경우 필요한 조치 등을 취하여야 한다.
 - 그런데 월성원자력본부는 직무별 세부 순환 기준을 수립·운영하면서 ① 현원 1% 미만을 형식적으로 고객접점근무자 지정하였고, ① 순환대상 직위·직무에 해당되는 부서장이 자율적 운영하였으며 ③ 연속하여 동일 업무를 수행함에도 불구하고 고객접점근무자에서 해제 되는 등 관리·감독이 미흡하였다.

[표 1] 월성본부 고객접점근무자 지정 현황

(단위:명)

구 분	2015년도	2016년도	2017년도
고객접점근무자 현황	45명	41명	-

조 치 사 항

- 월성원자력본부장은 개정된 지침에 따라 객관적 근거를 기준으로 부조리 발생 가능성이 높은 직위·직무를 포함하는 세부 순환대상 직위·직무 기준을 재수립하여 주시기 바랍니다. (시정)

조치부서	월성원자력본부
관련부서	

부부직원 가족수당 중복 지급은 잘못

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1 통 보 2	-	-	회 수	1,200	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 ☆처 ◇실 ◆팀은 본부 직원에 대한 급여 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「보수규정」 제20조(지급구분), 「보수규정시행세칙」 제12조의2(가족수당) 및 별표11(가족수당 지급 기준)을 보면 배우자, 본인의 직계 존속 및 배우자 부모와 만20세 이하의 직계비속의 경우 소정의 가족수당을 지급하고 있다. 또한 동일한 부양가족에 대하여 부양하는 직원이 2인 이상인 때에는 그중 1인의 직원에게만 수당을 지급하도록 되어 있다.
 - 그런데, 감사 기간 동안 월성본부에 근무하는 부부직원 132명을 대상으로 가족수당 중복 여부를 확인해 본 결과 [표]와 같이 중복 지급되는 사례가 발견되었다. 유형별로 보면 ①시스템상 가족수당 시작일과 종료일을 해당월에 중복으로 설정하여 중복으로 나가는 경우와 ②타 사업소 근무 부부직원의 수당 지급여부 확인이 누락된 경우로 ①유형은 급여담당자의 주의가 필요하며, ②유형은 시스템적인 접근 등으로 사전 예방이 가능하다.

[표] 월성본부 부부직원 가족수당 중복 지급 현황

(단위:원)

구분	남-사업소	남-성명	여-사업소	여-성명	중복지급월	중복지급액
1	월성본부				'13. 2월	50,000
2	월성본부				'14. 5월	50,000
3	월성본부				'15. 10월	50,000
4	월성본부				'15. 12월	50,000
5	본사(1본부)				'12.11~12월	100,000
6	월성본부				'16.3~'17.8월	900,000
합 계						1,200,000

조치사항

1. 월성원자력본부장은 중복 지급된 가족 수당 1,200천 원을 즉시 회수하시기 바랍니다. (시정)
2. □처장은 ① 이와 유사한 사례가 있는 지 전사를 대상으로 점검을 하고, (통보)
②동일한 부양가족에 대해 가족수당이 중복 지급되지 않도록 담당자 교육을 실시하고 시스템을 개선하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 월성원자력본부, □처(■팀)

관련부서

사업자지원사업 연간 사업비 산정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 3	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	감 독 소 홀	

지 적 내 용

- △본부 ▲처(●팀)는 사업자지원사업을 총괄하는 부서로서 「발전소주변지역 지원에 관한 법률」 및 시행령 제27조2항에 따라 본사심의위원회 심의를 거쳐 2017년 월성원자력본부 사업자지원사업비 82.4억 원을 배분하는 ‘사업자지원사업 계획수립지침’을 마련하였다.
- 「사업자지원사업 업무처리지침」에 따라 사업소별 연간 사업자지원사업비는 ① 발전량에 따른 연간 사업비와 미수립 사업비로 구분되며 ② 미수립 사업비에는 과거 사업 계획이 수립되지 아니한 금액과 분기별 결산 조치된 종결 사업의 집행 잔액이 포함되어야 한다.
 - 그런데도 ●팀은 2017년도 월성원자력본부 사업자지원사업비를 배분함에 있어 ① 2012년부터 2016년까지 미수립 사업비 85.29억 원과 ② 2006년부터 2015년까지 정산 완료되었으나 결산되지 않은 집행 잔액 34.2억 원을 2017년 사업계획 금액에 반영하지 아니하였고, ③ 월성원자력본부는 2017년 사업자지원사업비 82.4억 원에 대해서만 사업계획을 공모하였다.

[표] 연도별 사업자지원사업비 배분현황

(단위 : 억 원)

연도	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	‘15	‘16	‘17	계
연간사업비	95.9	97.5	97.8	94.3	96.4	86.8	83.9	91.6	90.3	63.8	131	82.4	1,111.7
미수립금액	-	-	-	-	-	-	3	19.6	16.6	3.59	42.5	-	85.29
집행잔액	0.1	-	0.2	2.2	0.8	4.1	6	10	7.3	3.5	-	-	34.2

- 그 결과, 사업자지원사업 효율성 제고를 위하여 우선 집행되어야 할 미수립 사업비가 계속 남게되어 사업 집행률을 악화시키는 결과를 초래하였다.

조치사항

1. ▲처장은

- ① 매년 ‘사업자지원사업 계획수립지침’ 마련 시 결산 처리된 집행 잔액을 포함한 미수립 사업 사업비가 누락되지 않도록 관리 방안을 마련하시고, (통보)
- ② 이와 함께 사업 승인 후 미수립 사업비를 우선 집행하는 방안을 마련하시고, (통보)
- ③ 사업자지원사업 집행률 제고를 위하여 정산 완료된 사업임에도 사업소에서 결산 요구하지 않거나 결산 조치하였음에도 단위사업 계정 내에 집행 잔액이 남지 않도록 주기적으로 점검하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ▲처(●팀)

관련부서

사업자지원사업 사업 예산 초과 집행 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시 정 1 통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	감 독 소 홀	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 ☆처 ●팀은 사업자지원사업 본사심의위원회로부터 승인 받은 사업자지원 단위 사업을 우리 회사 「사업자지원사업 업무처리지침」에 따라 회계연도 내 시행하는 업무를 수행하고 있다.
- 「사업자지원사업 업무처리지침」에 따라 ① 단위사업의 기본계획이 변경되거나 ② 단위사업 간 예산조정이 필요할 경우에는 지역위원회 협의를 거쳐 사업변경 요청하여 본사심의위원회 변경 승인 후 시행하는 것이 타당하다.
 - 그런데도 월성원자력본부에서는 2016년도 사업자지원사업을 시행하면서 ① 단위사업 승인 예산을 초과하여 집행하거나 ② 초과 집행 후 사업변경하여 사업비를 조정하는 등 지침을 위반하여 업무를 처리하였다.

[표] 2016 월성본부 승인예산 초과 사업자지원사업

사업번호	사 업 명	승인금액 (천 원)	집행실적 (천 원)	초과금액 (천 원)	비 고 (초과사유)
4-1-1	복지 증진을 위한 차량 구입	52,000	54,493	+ 2,493	차량스펙 변경
4-3-3	소외계층 대상 복지사업	222,000	444,900	+ 222,900	추가 지원(사후변경)
5-2-1	지역사회 문화조성 사업	730,000	862,097	+ 132,097	♡지진 관련 지역수용성 제고
6-1-1	현안해결 및 여건변동 사업	150,000	151,097	+ 1,097	
합 계		1,154,000	1,512,587	+ 358,587	

조치사항

1. 월성원자력본부장은

- ① 단위사업 승인 예산을 초과하여 집행된 사업에 대하여 지역협의회 협의 및 본사심의위원회 변경승인을 거쳐 예산을 조정하도록 시정 조치하고, **(시정)**
- ② 단위사업을 직접 또는 위탁함에 있어 승인 예산을 초과하여 집행하는 경우가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. **(통보)**

2. 월성원자력본부장과 ▽처장은 사업자지원사업 예산집행 처리를 미흡하게 한 아래 직원들에게 신분상 조치를 하시기 바랍니다. **(주의)**

	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	☆처 ▲팀 (현●처)	팀장	갑	16.1 ~ 16.12	예산 집행 관리미흡	주 의 (▽처)
	☆처 ▲팀	주임	을	16.1 ~ 현재	예산 집행 처리 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	월성원자력본부, ▽처(▽팀)					
관련부서						

사업자지원사업 중 장기 미시행사업 폐지조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	시 정 1	-	-	회 수	1,409,000	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 월성원자력본부 ☆처 ●팀은 발전소주변지역지원법에 따른 지역지원 사업 및 기금관리 업무를 담당하고 있다.

- 「사업자지원사업 업무처리지침」에 따라, 사업자지원사업을 승인 받은 후 단위 사업을 직접 또는 위탁함에 있어 ① 법령 및 사업계획에 따라 사업을 시행하지 않아 그 목적을 달성하기 어렵거나 ② 사업계획 승인 또는 사업 착수 예정일 경과 후 특별한 사유 없이 1년 이상 사업을 개시하지 아니할 경우 사업을 중단 하고 사업비를 회수하여야 하고, 중단된 단위 사업을 폐지하고자 할 때에는 지역위원회 협의를 거쳐 본사심의위원회 승인을 거치는 것이 타당하다.
- 그런데도 월성원자력본부에서는 [표]와 같이 장기간 미시행된 사업을 폐지 하지 않고 있어 이에 대한 조치가 필요한 실정이다.

[표] 2008년 ~ 2016년 월성본부 장기 미시행 사업자지원사업

승인연도	사 업 명	시행기관	승인금액 (천 원)	집행잔액 (천 원)
2008	♣리 공동축사 신축사업	♣*리 마을회	190,000	190,000
2009	♣리 공동축사 신축사업		350,000	350,000
2010	♠면 알림지 발행	♠면청년회	36,000	36,000
2011	농촌 소득증대 사업	♠지원사업 추진위원회	320,000	320,000
2011	주변지역 방사능 방호장비 구입	월성본부	100,000	100,000
2013	지역일자리 창출사업		200,000	200,000
2014	월성스포츠센터 문화사업		80,000	80,000
2015	지역 일자리 창출사업	♡시청	100,000	100,000
2016	♥리 *** 복원 및 주변 경관 복원사업	☒사랑동우회	33,000	33,000
합 계			1,409,000	1,409,000

조치사항

- 월성원자력본부장은 사업자지원사업 업무처리지침에 따라 1년 이상 장기 미시행된 사업에 대하여 사업 폐지 절차를 거쳐 사업비(1,409,000천 원)를 회수하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	월성원자력본부
------	---------

관련부서	
------	--

구매계약 간이입찰 낙찰자결정방법 적용 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 䄠팀에서는 구매·공사·용역계약의 계획수립, 입찰공고, 계약체결, 계약변경, 계약 사후관리 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제33조의2(간이입찰), 제65조(경쟁입찰에서의 낙찰자 결정)에 따라 추정가격이 5천만원 이하인 물품의 제조·구매, 용역 그 밖의 계약의 경우에는 간이입찰에 부칠 수 있고, 간이입찰에 의하는 용역 및 물품계약의 경우 예정가격의 88% 이상으로 입찰한 자 중 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하여야 한다.
- 그런데도 䄠팀에서는 ‘월성본부 돛자리 등 19품목 구매계약(계약금액 : 16,599천 원, 계약일자 : ’16. 10. 13.)’ 등 9건의 구매계약을 간이입찰로 진행하면서 입찰공고시 전자상거래시스템(K-pro)에서 간이입찰 항목으로 진행해야 함에도 최저가낙찰제로 진행하였고, 입찰공고시에도 낙찰자결정방법을 최저가 낙찰제로 공고하였으며 낙찰하한률을 적용하지 않고 낙찰자를 결정하였다.

조 치 사 항

- 월성원자력본부장은 구매계약 관련 간이입찰시에는 관련 규정에 따라 계약을 진행하도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 월성원자력본부

관련부서

대가지급 관련 검사업무 시스템 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 ㉠팀에서는 구매·공사·용역계약의 계획수립, 계약체결, 계약변경, 계약 사후관리(대가의 지급) 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제80조(검사), 제82조(대가의 지급)에 따라 검사는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료하여야 하고, 지출의 원인이 되는 계약의 대가는 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하여야 한다.
- 그런데 검사완료 후 대가지급과 관련하여 개괄계약(단가계약)과 연계된 인도지시서의 기술 및 품질검사가 완료되었는데도 SAP시스템상(납품서 검색)에 완료로 되지 않고 대기 상태로 유지되어 있어, 계약담당자가 개별 인도지시서 건별로 검사완료 여부를 확인하기 전에는 완료로 변경되지 않고 검수완료 여부를 인지할 수 없다.
- 그 결과, 실제로는 기술 및 품질검사가 완료되었는데도 검사완료 여부에 대한 인지가 늦어져 세금계산서 발행 지연 등 대가지급 지연이 발생되고 있다.

조 치 사 항

- ♣처장은 대가지급과 관련하여 업무 효율성 및 민원예방 등을 위해 검사업무 시스템을 개선하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ♣처(♣팀)

관련부서

보관유가증권 지급 관련 회계처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- **■처** ▷팀에서는 계약품의 및 입찰시행, 계약체결, 계약보증금의 수납 및 이체, 계약체결 통보 및 사후관리 위임 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「물품구매계약일조건」 제8조(계약보증금의 처리)에 따라 구매자는 계약상대자가 납부한 계약보증금을 계약이 이행된 후 계약상대자에게 지체없이 반환하여야 한다. 또한 「회계규정시행세칙」 제57조(유가증권의 관리)에 따라 유가증권은 소유유가증권과 보관유가증권으로 구분하고 금전에 준하여 관리하여야 하며 유가증권 관리담당자는 유가증권의 관리에 관한 장부를 비치하고 거래의 내용을 기록·보관하여야 한다.
 - 그런데도 '■/▶ #*,* 철근 계약(B03-C205-B00, S03-C205-B00)'과 관련하여 계약이행보증금용 질권설정 증권을 교체(A사 주식 7,200주를 B사 주식 4,400주로 교체, 2009. 6. 11.) 후 계약이행이 완료되어 계약상대자인 C사에 지급했으나, 인수증에 지급일도 명시되어 있지 않았고 회계처리도 하지 않았다. (2017. 9. 15. 회계처리 완료)

조 치 사 항

- **■처장**은 계약보증금용 보관유가증권에 대해 지급 후 회계처리를 누락하지 않도록 전사적으로 공지하는 등 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 **■처(▷팀)**

관련부서

준공검사 적기 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 제*발전소 ㉠팀에서는 비안전무정전, CWP, 주/추가증기, 피
회/접지설비 등 2차측 전기설비 관리 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제80조(검사)에 따라 검사는 계약상대자로부터
당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료하여야
한다. 또한 제206조(기성고 및 준공검사)에 따라 기성고 또는 준공검사 요청
서를 접수한 공사주관부서 또는 시공부서는 검사자로 하여금 지체없이 검사
하게 하고 기성고검사보고서 또는 준공검사보고서 2부 및 세금계산서를 첨부
하여 예산통제를 받은 후 계약담당부서에 대가의 지급을 요청하여야 한다.
 - 그런데 *발 ㉠팀에서는 ‘▶*호기 발전설비 제어계 특성시험 용역(계약금액 :
52,250천 원, 계약일자 : '15. 2. 16.)’ 의 준공일(2015. 7. 16.)에 용역이 완료되
어 최종보고서를 제출받았으나 계약상대자의 행정 착오로 준공계 접수
(2015. 7. 22.)가 지연되었고, 준공검사 요청을 전자상거래시스템(K-pro)에
별도로 요청하여야 하나 계약상대자와 담당자가 시스템 사용에 대해 인지하
지 못하여 접수가 지연(2015. 8. 25.)되었다.
 - 그 결과, 실제 준공일은 2015. 7. 16. 인데도 준공검사 완료일은 2015. 9. 2로
준공검사가 완료되는데 48일이나 소요되어 준공처리가 지연되는 결과를 초래
하였다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 검사업무를 수행할 때 관련규정과 절차를 충분히 숙지하여 검사지연 등이 발생하지 않도록 전직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. 월성원자력본부장은 검사업무 미흡으로 인해 준공처리 지연을 초래한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	제*발전소 팀	주임	병	'15 4~ 현재	준공 검사 처리 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	월성원자력본부					
관련부서						

용역참여인력 자격요건 확인 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성본부 교육훈련센터는 '15. 7. 본사 발전처에서 발주한 '원전 훈련용 모의제어반 유지보수 용역'(계약금액:3,087,438천 원, 용역기간: '15. 8. 4. ~ '17. 12. 3.) 계약의 사후관리업무를 수행하고 있다.
- 위 용역계약 특기시방서에서 위 계약의 신뢰성을 확보하기 위하여 사업 참여 인력 자격요건을 중급기술자 경력기준(시뮬레이터 경력기준)은 유지보수 용역에 2년 이상 참가자, 초급기술자는 유지보수 용역에 1년 이상 참가한 유경험자로 한정하고 있다.
- 그런데 위 계약의 경우, 발전처에서 계약착수 시 유지보수 인력의 자격요건을 면밀히 확인해야하는데도 인력 16명 중 중급기술자 2명과 초급기술자 2명은 유지보수 참여 경력이 2~3개월 부족하거나 시뮬레이터와 관련 없는 업체에 종사한 자로서 자격요건이 미달되는데도 이를 확인하지 못하고 위 계약을 진행하였다.
- 그 결과 '16. 3. 월성본부에서 위 용역비 지급기준 전면 재검토 과정에서 위 사실을 인지하고 법률 질의(3회), 공정거래 심의 위원회 개최('17. 4.)등을 통하여 기 지급된 용역비 3억여 원을 환수하는 등 불필요한 행정업무가 발생하는 결과를 초래하였다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 용역계약 착수 시 용역참여인력의 자격요건을 면밀히 검토하여 적격한 참여인력이 용역을 수행할 수 있도록 관련 직원을 대상으로 재발방지 교육을 하시기 바랍니다. (통보)

조치사항 (계속)

2. ▽처장은 용역착수 시 용역참여인력 자격요건 검사를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	발 전 처 발전총괄팀	차장	정	‘15. 1 ~ 현재	업무처리 미흡	주 의 (▽처)
조치부서	월성원자력본부, ▽처(▽팀)					
관련부서						

기성고 지급 증빙서류 확인 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성본부 ☆처 ●팀(현, ☞팀)은 ‘월성본부 특수경비 용역’(계약금액 3,087,438 천 원, 용역기간 2015. 3. 2. ~ 2017. 3. 31.)계약 관련 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 용역계약일반조건 제23조(검사)에 따라 발주자는 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 한다.
- 또한, 제29조(기성대가의 지급)에 따라 발주자는 대가지급청구서의 기재사항이 검사된 내용과 일치하지 아니할 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 이의 시정을 요구하여야 하고, 위 계약의 특기사항 제15조(용역비의 지급)에서 경비항목은 계약금액내에서 실적에 따라 지급하는 것을 원칙으로 하도록 되어 있다.
- 그런데 위 부서는 위 계약 체결 후 '15. 4.부터 '16. 3.까지 경비항목인 비상근무비, 교육훈련비, 건강검진비 등의 기성지급 시, 계약상대자가 신입대원 교육관련 비용을 비상근무비에 포함하여 신청한 기성을 지급하거나 계약금액(386,000원/인)을 초과하여(600,000원/인)요청한 신입교육훈련비를 지급하는 등 기성검사를 소홀히 하여 약 27,516천 원의 기성을 잘못 지급하였다.
- 결국 '16. 3. 기성지급의 오류를 확인하고 초과 지급한 27,516천 원의 기성금액을 '16. 5. 제14차 기성지급 시 감액(공제)조치 하는 등 불필요한 행정업무가 발생되게 하는 결과를 초래하였다.

조치사항

- 월성원자력본부장은 용역계약 기성지급 시 기성증빙서류를 면밀히 검토하여 기성을 지급할 수 있도록 관련 직원을 대상으로 철저히 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	월성원자력본부
------	---------

관련부서	
------	--

수요부서 직구입 대상 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 ① ☆처 ㉠팀에서는 2016. 4.과 2016. 6.에 자재창고 사무실 환경 개선을 위해 냉·난방기를, ② 제*발전소 ◇팀에서는 2016. 1.에 진동측정장비 수리를, 2016. 7.에는 예측정비용 진동측정장비 진동발생기 구매를 수요부서 직구입으로 시행하였다.
- 「물자관리지침」에 의하면 구입청구를 하는 경우에는 작업오더, 내부청구(IR), 정비지원품청구시스템을 이용하여 물자관리부서에 청구함을 원칙으로 하고 , 수요부서 직구입은 조달청구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품으로 정하고 있으며, 직구입 금액은 구매 건당 5백만 원 이하¹⁾로 정하고 있으므로 이에 따라 구입을 하는게 타당하다.
- 그런데도 ① ㉠팀에서는 조달청구입대상인 냉·난방기를 2회에 걸쳐 수요부서직구입으로 추진하였고, ② ◇팀에서는 예측정비용 진동측정장비 진동발생기 구매와 진동측정장비 수리를 시행하면서 건당 5백만 원 이상인데도 수요부서 직구입으로 잘못 추진하였다.

참고 1) 2017. 8. 10. 「계약규정시행세칙」 개정으로 구매 건당 1천만 원 이하로 상향 조정됨

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 해당부서를 대상으로 「물자관리지침」의 수요부서 직구입과 관련한 업무절차와 방법에 관한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치사항 (계속)

2. 월성원자력본부장은 수요부서 직구입 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대해 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	☆처 ■팀	과장	무	'16. 2 ~ 현재	지침 미준수	주의 (사업소)
	*발전소 ◆팀	차장	기	'16. 1 ~ 현재	지침 미준수	주의 (사업소)
조치부서	월성원자력본부					
관련부서						

간이공사 하자보수 기간 설정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 제*발전소에서는 ‘▶*,*호기 CWIS TS지역 작업용 480V Receptacle 설치’, ‘▶*호기 EDG FUEL OIL TK “A” 비계 설치/해체공사’를 간이공사로 각각 발주하였다.
- ‘▶*,*호기 CWIS TS지역 작업용 480V Receptacle 설치’ 공사는 Receptacle 및 제반 전선관을 설치하는 역무로서 하자보수가 필요하고 통상의 간이공사 하자 보수기간은 1년임에도 하자보증기간을 ‘준공시점’으로 잘못 설정하였고,
 - ‘▶*호기 EDG FUEL OIL TK “A” 비계 설치/해체공사’는 작업용 비계(飛階)를 설치/해체하는 역무로서 이건 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 않은 공사인데도 하자보수보증금 지급각서를 청구한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

- 월성원자력본부장은
- ① 하자기간이 남은 간이공사 건에 대해서는 하자보증금 지급각서를 징구 하시고, (통보)
 - ② 「계약규정」 제17조와 「계약규정시행세칙」 제87조에 명시된 하자보수 보증 관리 업무를 철저히 하도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	월성원자력본부
관련부서	

불필요한 물품 구매로 예산낭비

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 ☆처 ㉠팀에서는 정보통신 신기술 적용 및 설비 선진화 업무와 국선, 휴대전화 및 무선국 총괄관리업무 등을 수행하면서 2015. 10. 스마트폰 단말기(D사 ㉡, 2대, 88만원 상당)를 ICT 교육 및 이동전화(요금) 지원대상자를 위한 긴급지원용으로 구매하였다.
- 스마트폰 단말기 등 이동전화는 「정보통신설비 운영지침」에 따라 본사 본부장급 이상, 사업소는 사업소장급 이상 보직자에게 업무용으로 지급될 때 구매하는 것으로 꼭 필요할 경우에만 구매하는 것이 타당하다.
 - 그런데도 구매한지 2년여가 된 2017. 9. 감사일 현재 스마트폰을 활용한 교육 또는 긴급 사용한 실적이 전혀 없음은 물론 당시 별도의 수단(개인폰 활용, 폰 대여 등)이 있었는데도 단말기를 구매하여 현재 활용을 못하고 있는 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 불필요한 물품(특히 전산용품, 단말기 등)을 구매하는 사례가 재발하지 않도록 관련부서 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. ◀원자력본부장은 월성본부 재직 당시 불필요한 단말기 구매를 결정하여 예산을 낭비한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	☆처 ㉠팀 (현 ◀본부)	팀장	경	'15. 1~'15. 12	불필요한 물품 구매결정	주 의 (◀본부)
조치부서	월성원자력본부, ◀원자력본부					
관련부서						

사내 팩스기기 관리개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	시 정 1 통 보 1	-	-	예산절감	16,500	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 환	

지 적 내 용

-  처 ①  팀은 정보보안 취약점 분석 및 침해사고 예방·대응 업무와 정보시스템 및 통신설비 신·증설 보안성 검토 및 심의 등의 업무를 수행하고 있고 ② 같은 처  팀은 정보통신설비 도입, 구축, 운영, 유지보수 등의 업무를 담당하고 있다.
- 정보통신기기 중 팩스 기기는 [표]와 같이 ① 각 부서별로 비치되어 있어 팩스 기기를 통한 회사문서의 외부로의 유출 가능성이 있어 이를 통제하는 방안을 마련해야 하고 ② 현재 정부문서유통 체제를 통한 문서 수발신, 이메일을 통한 전적 접수 등으로 기존 팩스 기능이 대체되고 있는 만큼 실제 팩스 기기가 꼭 필요한 필수부서에만 비치하고 그 외에는 전자 팩스 활용 등 그 수량을 줄여 관리비를 절감하는게 타당하다.

[표] 전사 팩스기기 보유현황

구 분	본사	△	▢	◀	●	월성	▣	양수	♪원	→원 □원
사용 중 ·팩스전용 (·복합기팩스)	72 (3)	113	74	111	96 (1)	174	59	♫8 ♫5 ♫7 □(4) □4 □(6) □(5) □1	5 (8)	17 (11)
예비용	0	15	22 (구매중)	0	0	16	0	□(5) □ 2	0	0
소계	72+(3)	128	96	111	96+(1)	190	59	27+(20)	5+(8)	17+(11)
총계	팩스전용 : 801대, 복합기팩스 : 43대									

※ 본사기준 연간 팩스전용(72대) 소모품(토너 등) 비용: 약 300만원(2016.2~2017.1)

(전사 팩스기기 기준 약 3,300만원 상당으로 1/2로 줄일 경우, 약 1,650만원/년 예산절감 가능)

지 적 내 용 (계속)

- 그런데도 2017. 9. 감사일 현재 사내 팩스 기기는 상당수가 비치되어 있고 사내문서를 외부로 송부할 때 별도로 통제하는 방안도 마련되어 있지 않음은 물론 기존 팩스 기능이 대체되어 활용도가 낮아졌음에도 불구하고 해당사업소에서는 예비용으로 수십 대를 구매하고 있는 실정이다.

조 치 사 항

1. ☞처장은

- ① 팩스기기를 통한 회사문서의 외부로의 유출 가능성이 있는 만큼 문서수발주관부서와 협의하여 이를 통제하는 방안을 마련하시고, (통보)
- ② 전 사업소에 통보하여 사내 팩스 기기 실제 필요여부를 조사하고 현재 비치된 팩스 기기를 대폭 줄이는 조치를 하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ☞처(●팀, ☞팀)

관련부서 전 사업소 정보통신부서

업무용 차량 장기간 방치 등 관리 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	시 정 1 통 보 1	주 의	1	기 타	300	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 ■팀은 본부의 업무용 차량 및 장비 관리 부서로서 승용차 9대, 승합차 8대, 화물차 16대 및 특수차 6대 등 총 39대를 관리하고 있으며, 장비의 용도에 따라 운영부서를 지정 · 운영하고 있다.
- 우리 회사 「장비 관리지침」 제5조(장비관련 부서업무) 제②항을 보면 관리부서는 장비의 전용 및 용도폐지 신청, 운행실적 관리 및 고정자산 관리 등의 업무를 수행하게 되어 있고 제26조(용도 폐지) 및 제28조(장비 처분)에 보면 용도 폐지 기준¹⁾에 따라 용도 폐지 승인을 득한 장비는 사업소 불용자산관리위원회 결의에 따라 매각 또는 폐차하도록 되어 있다.
 - 그런데 위 부서에서는 2015년 11월 ●팀에서 운영하는 경형 업무용차량(마티즈)의 고장으로 인해 수리 또는 용도 폐지 요청을 접수하였음에도 즉시 업무처리를 하지 않았다. 2016년 2월 차량관리 담당자가 바뀌면서 상기 업무의 인수인계가 원활하게 이뤄지지 않았고 뒤늦게 담당자가 인지하여 2017년 3월 운영부서에 재차 용도폐지 신청 공문을 요청하여 현재는 용도 폐지 승인을 득했으나, 본 차량은 2015년 11월부터 감사일 현재까지 22개월간 본부 주차장에 고장 난 상태로 방치 중에 있다.
 - 그 결과, 업무용 차량 방치기간 중 유지비(보험료, 자동차세)로 약 537천 원²⁾의 비용이 발생했으며, 이 차량을 적기에 불용 처리하고 매각했다면 유지비는 들지 않고 차량은 좀 더 좋은 가격*에 매각했을 것이다.

* 마티즈 차량가액 : 122만 원(2015년 기준), 105만 원(2016년 기준)이며,
현재 중고차 시세는 80만 원 내외 / 폐차 시 고철시세는 30 ~ 40만 원

1) 용도 폐지 평가 기준 : 승용(경형) / 8년 / 120,000km, 이륜차 / 5년 / 30,000km

2) 2015. 10. 15. 보험료 : 251,440원, 2016. 10. 15 보험료 : 210,640원, 자동차세(2년분) : 74,480원

조치사항

1. 월성원자력본부장은

- ① 상기 업무용 차량(경형)을 즉시 불용 처리하시고(시정),
- ② 모든 장비가 「장비관리지침」에 따라 운영, 용도 폐지 및 불용처리 등의 관리가 될 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다.(통보)

2. 월성원자력본부장은 업무용 차량을 관련 지침대로 관리하지 않고 방치하는 등 물자관리업무를 소홀히 한 아래 직원에 대해 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	☆처 ■팀	주임	신	'16.2 ~ 현재	물자관리 소홀	주 의 (사업소)
조치부서	월성원자력본부					
관련부서						

업무용 이륜차 축소 운영 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	시 정 1 통 보 1	-	-	기 타	2,800	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 ☆처 ☐팀 ☐는 본부 경비 및 순찰 업무를 위해 이륜차 5대를 운영하고 있고, ☐팀은 조경관리용도로 이륜차 1대를 운영 중에 있다.
- 우리 회사 「장비관리지침」 제2조(적용대상)에 따르면 본 지침에 의하여 관리할 장비의 종류로 중장비 및 자동차관리법에 규정된 자동차로 규정하고 이륜자동차를 포함하고 있다. 제5조(장비관련 부서업무) 제①항을 보면 주관부서는 장비의 정·현수 관리 및 보험가입 등 장비관리 운용에 관한 관리 감독을 하도록 되어 있고, 제22조(정비)에 장비의 정비는 운용부서에서 시행한다고 규정되어 있다.
 - 그런데 ☐에서 운영하는 이륜차의 관리 실태를 점검한 결과, 이륜차(●♡ + ****)는 2015년 7월 고장이 나서 운영을 중단했고, 2017년 5월에 상기 이륜차가 정비될 때까지 약 22개월간 자체 보관하고 있었다. 그리고 운영 중인 이륜차 중 3대는 수동 원동기여서 이를 다룰 수 있는 일부 대원들만 순찰 시에 활용하고 있으며, 그 외 대원들은 도보, 자전거 또는 자가용 등으로 순찰 업무를 수행하고 있어 이륜차의 운영의 필요성이 적다.
 - 또한, ☐팀에서 운영하는 조경관리용 이륜차(●♡ + 4925)는 2013년에 이륜차를 운행하던 직원이 퇴직하면서부터 관리가 이뤄지지 않았고 이 후 약 4년 동안 운행되지 않은 채 시설창고에 보관 중에 있다. 뿐만 아니라 이륜차의 특성상 인명 사고 등 안전사고의 위험을 항상 부담하고 있으며, 주관부서인 ▽처에 확인한 결과 일부 업무용 이륜차는 차량 보험에 가입이 되어 있지 않아 사고 발생 시 보험 처리도 어려운 상태이다.

지 적 내 용(계속)

- 따라서 업무용 이륜차는 순찰, 긴급 출동 등 꼭 필요한 경우에만 제한적으로 운영하는 등 관리 및 운용에 대한 명확한 기준이 필요하며, 현재 월성본부에서 관리하는 이륜차 중 운영 필요성이 적거나 방치 중인 장비*에 대해서는 용도 폐지 및 불용 처리를 통해 축소할 필요가 있다.

* 축소 대상 : 총 4대(㉠ 3대, ㉡팀 1대) 매각 시 2,800천 원 정도의 수익 가능

(유사한 이륜차 중고 시세 : 70 ~ 100만 원)

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 축소 대상 이륜차 4대를 용도 폐지 및 불용 처리하기 바랍니다. (시정)
2. ▽처장은 업무용 이륜차의 관리 및 운용에 관한 세부 사항을 전사에 공지하여 주시기 바랍니다.(통보)

조치부서	월성원자력본부, ▽처(▼팀)
관련부서	

장비 관리 및 실적관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 산업통상자원부 고시 제2015-195호 “공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정”에 따라 업무용 차량을 친환경 전기자동차로 교체하고 있다. 이에 따라 월성본부도 전기자동차 3대를 구매하여 운영하고 있고 현장부서에서는 업무 편의를 위해서 전동카트를 구입하여 업무수행에 사용하고 있다.
- 우리 회사 「장비관리지침」 제4조(관리 및 운용)에 따르면 주관부서는 정수 및 현수관리를 하여야하며, 제15조(기록 유지)에는 장비의 이력 및 운행실적 등을 규정된 서류를 기록 유지하여야 하고 특히 전기자동차는 산업통상자원부 공문(공공기관 전기차 이용실적 입력 요청, 에너지신사업정책과-2350, 2016. 12. 22.)과 「장비관리지침」에 따라 운행실적을 월단위로 다음달 15일 이내 한국에너지공단 해당 사이트(<http://bpms.kemco.or.kr/elecif/login.aspx>)에 입력하는 것이 타당하다.
- 그런데도 감사일 현재 월성본부 내에 ① 실무부서에서 운영 중인 전동카트가 모두 등록, 관리되지 않고 있으며, ② 전기자동차의 경우, 2016년 말까지 운행실적을 한국에너지공단 해당 사이트에 입력하였으나 2017년에는 입력하지 않고 있는 실정이다.

조 치 사 항

- 월성원자력본부장은
 - ① 현장 실무부서에서 사용하고 있는 전동카트를 전수 조사하여 등록 관리하시고, (통보)
 - ② 전기자동차 운행실적은 한국에너지공단 해당 사이트에 입력이 되도록 시정 조치 바랍니다. (시정)

조치부서 월성원자력본부

관련부서

++++(P센터) 구급차용 법적 구비장비 관리 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	주 의	1	예산절감	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성본부 ++++(P센터, 본부 ■팀 소속)는 본부 비상의료지원 업무를 수행하면서 ++++ 구급차량(특수구급차)을 운영하고 있다.
- 「응급의료에 관한 법률 시행규칙」[별표 16]과 보건복지부 「구급차 관리·운용지침」에 따라 특수구급차를 운영할 경우에는 구급차 내에 의료장비, 의약품 및 통신장비(무선단말기기)를 구비하도록 되어 있고 이를 위반할 경우 구급차 개설 허가가 취소되거나 6개월 기간을 정하여 업무 정지 등 행정조치를 받을 수 있다. 또한 우리 회사 「안전보건업무 지침서(비상의료분야 ++++ 운영계획, 안전보건-1216)」에 따라 월 1회 구비장비를 점검하도록 되어 있으며, 특히 통신장비는 구급차 탑승자(운전기사 및 차량 환자실의 응급의료종사자 등) 누구나 사용가능한 정상적인 상태로 구비되어 있어야 한다.
- 그런데도 월성본부 ++++에서는 구급차용 통신장비로 휴대전화기 1대를 2015. 3. 9.부터 지급 받았으나, 2017. 9. 감사일 현재 ++++ 구급차용 휴대전화기 관리실태를 점검한 결과, 구급차용 휴대전화기는 응급구조사 개인 휴대폰으로 착신 전환하여 사용중으로 배터리가 방전된 비정상 상태로 구급차 내에 방치되어 다른 탑승자가 사용하지 못하는 등 그 관리가 미흡한 실정이다.

조 치 사 항

- 월성·◁·◀·●원자력본부장은 ++++ 구급차용 법적 구비장비(의료장비, 의약품, 휴대전화기 등)의 관리에 문제가 발생하지 않도록 담당자 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조 치 사 항 (계속)

- 월성원자력본부장은 +++++ 구급차용 통신장비(휴대전화기) 관리를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직 위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	☆처 ■팀	사원	임	'16. 4 ~ 현재	통신장비 관리소홀	주 의 (사업소)
조치부서	월성, <, < , < 원자력본부					
관련부서	□원(□팀)					

발전소 전용 휴대폰(3G폰) 관리 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	시 정 1	-	-	예산절감	20,328	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 본사 ♣처는 2016. 10. 발전소 출입 시 스마트폰 MDM¹⁾미설치자의 편의 제공을 위하여 원전본부별로 50대(월성본부의 경우, 1/*발전소 각 17대, *발전소 16대)의 착신기능의 휴대폰(3G폰)을 비치하는 계획을 세워 원전본부에 통보하였고, 월성본부에서는 휴대폰을 구매·개통((2016. 10. 26.)하여 본부 ■팀(☎)에서 관리하고 있다.
- 이견 휴대폰(3G폰)은 발전소 출입자의 편의제공을 위해 공급되었고 매달 통화 요금(12,100원/월)이 발생하는 만큼 활용이 적정하게 되고 있는지 수시로 점검하는 것이 타당하다.
 - 그런데도, 2017. 9. 감사일 현재(휴대폰 비치 후 약 1년 경과) 해당 3G폰의 대여내역을 확인한 결과, 휴대폰 대여 실적이 단 한 건도 없었으며 관리부서에서는 1년 동안 휴대폰의 활용도에 대한 점검 또한 하지 않았다.
 - 그 결과, 사용하지도 않은 휴대폰 기기 비용과 이용요금을 합산하여 2017. 9. 감사일 현재까지 약 11백만 원의 예산을 낭비하는 결과를 초래하였다.

[표] 월성본부 발전소 전용 휴대전화기(3G폰) 기기 및 이용요금

휴대폰 구매비용				이용요금			합계 (단위:원)
모델명	수량	단가	금액	사용기간	단가	금액	
☎	50	66,000	3,300,000	2016.10. ~ 2017.9.	12,100	7,710,030	11,010,030

- ▶ 주관부서(☎팀)와 협의하여 지급된 휴대폰 50대중 발전소당 5대(3개 발전소의 경우, 총 15대)만 비치
 - 휴대폰 이용료 연간 절감액 (5,082,000원) : 12,100(월 이용료) x 35대(계약 해지) x 12개월

1) MDM(Mobile Device Management) : 휴대전화로 인한 자료유출을 방지하고자 사진촬영 기능 등을 통제하는 프로그램

조치사항

○ 월성·△·◀·●원자력본부장은 과다하게 지급된 발전소 전용 휴대폰 (3G)을 발전소당 적정수량(5대 정도)을 비치하도록 조정하고, 나머지 휴대폰은 계약해지 및 회수하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	월성·△·◀·●원자력본부(●팀, ■팀)
------	-----------------------

관련부서	
------	--

연결통로 철거 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 제*발전소 ■ 팀에서는 ►*,*호기 종합준공대비 업무를 수행하면서 2015. 7. 22. *발전소 사옥-경비실간 연결통로를 철거하고, 막구조물을 구매·설치하기로 내부품의 하였다.
- 위 연결통로는 유형자산으로서 이와 같은 유형자산을 처분하고자 할 때에는 “비유동자산관리” 규정에 의하여 유형자산에 대하여 사업소 불용자산관리위원회의 심의를 거쳐 불용 결정하여야 한다.
- 그런데도 위 팀에서는 ‘노후 연결통로 철거’ 간이공사(계약일자 : 2015. 8. 5., 계약금액 : 9,075천 원)를 시행하면서 불용자산관리위원회의 불용 결정 없이 철거함은 잘못이다.

조 치 사 항

- 월성원자력본부장은 비유동자산(부외자산 포함)을 불용처분 할 때에는 불용자산관리위원회의 불용결정에 따라 처분하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 월성원자력본부

관련부서

안전성관련 구조물 점검용역 설계 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 *발전소 □팀은 발전소 안전성관련 구조물 점검 및 유지보수 업무를 담당하고 있고, 이를 위해 “2017년 월성*,*발 안전성관련 구조물 점검 용역(계약금액 : 448,447천 원, 계약일자 : 2016. 12. 19.)” 을 체결하여 관리하고 있다.
- 「엔지니어링사업대가의 기준」 및 「시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침」에 따라 기술용역의 직접경비(여비, 현지차량운행비 등)는 고정분이 아닌 실비정산분으로 처리해야 하고, 방호검진 등 용역을 수행하기 위해 필요한 사전행위, 교육 등은 직접인건비가 아닌 직접경비 항목으로 처리하는 것이 타당하다.
 - 그런데도 이건 점검용역의 경우, 용역시방서에는 “현지차량운행비”를 확정분으로 잘못 명시하였고, 방호검진 등 용역 수행을 위해 필요한 사전행위를 직접인건비로 계상하는 등 업무처리가 미흡한 실정이다.

조 치 사 항

- 월성원자력본부장은 월성*,*발 안전성관련 구조물점검 용역시방서에 고정분으로 잘못 명시된 직접경비 대가지급 부분과 용역설계서상에 직접인건비로 잘못 명시된 방호검진 부분을 직접경비로 처리되도록 계약 변경 등 시정 조치하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	월성원자력본부
관련부서	

용역 직접경비 설계 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 제*, *발전소 ㉠팀에서는 산업부 고시 제2015-112호 「전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준」 제30조(계통안정화장치) 2항에 따라 전력계통안정화장치의 특성시험을 매 6년마다 수행하여 건전성을 확인하기 위해 “전력계통안정화장치 특성시험 용역”을 시행하고 있다.
- 산업부 고시 제2014-166호 「엔지니어링 사업대가의 기준」 제2장(실비정액가산방식) 및 제8조(직접경비)에 따라, 직접경비는 실제 소요비용을 산출하는 것이 타당하다.
 - 그런데도 제*, *발전소 ㉠팀에서는 월성 1,2,*호기 전력계통안정화장치 특성시험 용역(*호기 : 계약금액 19,492천 원, 계약일 2016. 3. 9. / *호기 : 계약금액 19,492천 원, 계약일 2015. 8. 20. / *호기 : 계약금액 19,470천 원, 계약일 2015. 6. 2.)을 설계하면서, 직접경비를 실제 소요 예상비용으로 계상해야 하는데도 직접 인건비의 10%(약 70만원 상당)로 확정 지급하는 것으로 계상한 것은 잘못이다.
- ※ 「엔지니어링 사업대가의 기준」 제8조(직접경비) : 직접경비란 당해 업무 수행과 관련이 있는 경비로서 여비, 특수자료비, 제출도서의 인쇄 및 청사진비, 측량비, 토질 및 재료비 등의 시험비 또는 조사비, 자문비 또는 위탁비와 현장운영 경비 등을 포함하며, 그 실제 소요비용을 말한다.

조 치 사 항

- 월성원자력본부장은 엔지니어링 용역 설계 시 「엔지니어링 사업대가의 기준」 따라 설계하도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 월성원자력본부

관련부서

엔지니어링 손해배상보험(공제) 가입 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부에서는 발전소 운영업무에 필요한 엔지니어링 활동에 대하여 엔지니어링 손해배상보험·공제에 가입하고 있다.
- 「엔지니어링산업진흥법」에 따르면 발주청에서는 엔지니어링기술을 응용한 엔지니어링 사업 중 연구, 기획, 매뉴얼 작성, 자문(지도)을 제외한 모든 엔지니어링 활동에 대하여는 사업자의 손해배상책임을 보장하는 보험(공제)에 가입하도록 되어 있고 직접적인 사유로 손해배상을 청구할 수 있지 않다면 공제 보험에 가입할 필요가 없다.
 - 그런데 월성원자력본부에서는 ▶*,*호기 기기방호도장 초기 점검 용역, 화재진압 대책 수립 용역 등 다수 용역의 경우, 연구, 기획, 매뉴얼 작성, 자문(지도) 성격에 해당하여 엔지니어링 손해배상 공제·보험에 가입할 의무도 없고, 직접적인 사유로 손해배상을 청구할 수 있는 대상으로 볼 수 없는데도 엔지니어링 손해배상 공제·보험에 가입하는 것은 잘못이다.

조 치 사 항

- 월성원자력본부장은 연구, 기획, 매뉴얼 작성, 자문(지도) 성격에 해당하여 엔지니어링 손해배상 공제·보험에 가입할 의무가 없고, 직접적인 사유로 손해배상을 청구할 수 있는 대상으로 볼 수 없는 사업에 대하여 엔지니어링 손해배상보험·공제에 가입하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	월성원자력본부
관련부서	

간이공사 시행 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사시공 및 감독			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 원자력발전소 품질등급 관련 공사(용역)와 관련하여 계약요청부서장(시공 감독부서)은 공사시방서를 작성하고 구매기술부서장은 검토한 후 품질보증 (검사) 부서에서 공사시방서의 품질사항 검토, 품질감독을 수행하나, 간이 공사의 경우 계약요청을 별도로 하지 않고 시공부서에서 시행하고 있다.
- 간이공사를 발주할 때에는 품질등급(Q, A등급) 관련 작업에 대한 품질검사 및 품질관리를 미흡하게 수행할 우려가 있고, 작업환경과 작업자 숙련도에 따라 시공품질이 크게 영향을 받는 특수작업(용접, 비파괴검사, 도장)의 경우에도 품질관리, 안전관리 등이 미흡할 우려가 있으므로 간이공사로 발주하는 경우에는 관련 관리계획을 별도 수립할 필요가 있다.
- 그런데 월성*발전소 □팀에서 시행한 원자로 비상냉각수 외부 주입유로 설치 공사와 TSC 계단실 내화벽체 신설공사를 간이공사로 수행하기로 하였음에도 품질등급(A등급) 구조물 시공품질검사 등 관련 관리계획을 수립하지 않았다.
- 따라서 추후 품질등급 관련 간이공사를 발주할 때에는 품질관리 등 관련 관리 계획을 별도 수립하여 발주할 필요가 있다.

조 치 사 항

- 월성원자력본부장은 품질등급 관련 작업에 대한 간이공사는 품질관리(자재, 품질검사 등) 해당여부를 파악하고 관련 관리계획을 별도 수립하여 발주하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 월성원자력본부

관련부서

항공마일리지 미입력 및 활용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 감사실은 2015년 1월 종합감사 후 항공마일리지 관리 소홀과 관련하여 감사처분요구서를 통보하였고, 이와 관련하여 주관부서에서 항공마일리지 관리와 관련한 공문을 전사에 전파한 바 있고, 2017년 1월 종합감사 시 항공마일리지 부당 사용 등에 대해 감사처분요구서를 통보하는 등 항공마일리지 입력 및 사용과 관련하여 지속적으로 모니터링하고 있다.
- 우리 회사 「항공마일리지 관리지침」 제4조(항공마일리지의 적립 및 신고)에 따라 출장자는 항공을 교통수단으로 하는 출장의 시작 전에 항공사의 항공마일리지 회원에 개인 명의로 가입하여 개인별로 항공마일리지를 적립하고, 항공사에 적립한 항공마일리지에 대하여 회사에서 지정한 업무시스템에 공무 항공마일리지를 적립해야 한다. 또한 공무 항공마일리지는 출장비용의 지급 주체와 관계없이 적립하여야 한다고 규정하고 있다.
- 그런데, 2013년 4월부터 감사일 현재까지 월성본부에서 시행한 국외 출장 총 235건의 공무 항공마일리지 입력 현황을 점검한 결과, 115건만 항공마일리지를 시스템에 입력했으며, 나머지 120건에 대해서는 입력 기록이 없으며, 그 사유는 [표 1]과 같다.

[표 1] 항공마일리지 미입력 사유

구 분	해당건수(비율)	비 고
관련 규정 미숙지	42건(35%)	
외항사 이용	24건(20%)	
외부기관 등 출장비용 지불	18건(15%)	
기 타	36건(30%)	해외지사근무, 퇴사 등 확인불가(12건), 출장정산 전 (9건) 등
합 계	120건	

지 적 내 용(계속)

- 또한, 같은 기간 동안 적립된 마일리지의 사용 내역을 점검한 결과, [표 2]와 같이 단 한차례도 적립된 마일리지를 사용한 실적이 없다.

[표 2] 항공마일리지 적립 및 사용 현황

구 분	적립 마일리지	사용 마일리지	비 고
대한항공	1,038,802	0	
아시아나	57,109	0	
합 계	1,095,911	0	

- 그 결과, 약 21,918천 원¹⁾ 상당의 마일리지를 사용하지 못하고 있으며, 이를 전사로 확대할 경우 약 531,560천 원²⁾ 상당의 마일리지가 활용되지 못하고 있다. 개인별로 적립된 마일리지는 ①본인이 공무 출장을 갈 경우에만 활용할 수 있고, ②3만 마일리지 미만은 실제 활용도 어렵다³⁾. ③마일리지 유효기간이 10년인 점과 ④공무 출장 특성상 시기를 고려하여 보너스 항공권을 구입하기 어렵다는 점 등을 감안할 때, [표 3]과 같이 공무원 여비규정을 준용하는 등 적극적으로 마일리지를 활용할 수 있는 방안 마련이 필요하다.

[표 3] 공무원 여비규정의 공적마일리지 구매제도 개선안(2017. 1. 31. 시행)

구 분	기존	개선안	비 고
3만 마일리지 미만	20 원 / 1 mile	10 원 / 1 mile	기존 제도('15년 도입)는 복지 포인트로만 결제했으나, 개선안에서 현금 구매 및 3만 미만 마일리지 구매 단가 하향 조정
3만 마일리지 이상		20 원 / 1 mile	

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 직원들이 「항공마일리지 관리지침」을 잘 숙지하고 지침을 따를 수 있도록 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)
2. □처장은 공무원 여비규정을 참고하여 공무 항공마일리지를 활용할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 월성원자력본부, □처(■팀)

관련부서

1) 공무원 여비규정의 공적 항공마일리지 구매제도(1 마일리지 당 20 원) 환산 금액

2) 2013. 4월부터 감사일 현재까지 항공마일리지 시스템에 입력된 자료 기준 : 26,578,021마일리지 적립

3) 국제노선 이용 최소기준(□↔일본, 중국)시 3만 마일리지 필요, 라운지 이용 등 부가서비스 활용은 기존 지침에도 명시

사택 운영관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	감 독 소 홀	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 ◆팀은 사택보유현황, 비품관리, 입주자격 검토 및 사택배정, 전세사택 운영 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「복리후생관리규정시행세칙」 제3조(사택확보기준) 및 제5조(전세사택 운영기준)와 사택업무편람의 사택확보기준에 따르면 사업장 기능별, 지역별로 차등 적용하도록 되어있고, 원전본부는 정원의 90% 이내(●본부만 95%이내)로 사택을 확보하도록 되어 있으며, 전세사택은 사택이 일시 부족한 사업장에 한하여 운영함을 원칙으로 하고 있다.
 - 그런데 ◆팀에서는 월성원자력본부 정원이 2017. 8. 기준 1,658명이므로 정원의 90%이내인 1,492세대가 사택의 정수인데도 58세대가 초과된 1,550세대(사택 1,399세대, 전세사택 151세대)를 확보하여 운영하고 있었다. 초과 확보사유로 2018. 1. 철거예정인 사택 99세대를 정수에서 제외할 예정이었고, 2017. 8. 본사에서 반납한 ■사택 180세대를 감안하지 못하여 사택을 초과 확보하게 되었다고 하였으나, 철거계획이 확정되지 않은 사택은 정수에서 제외하지 않아야 하며, 본사의 ■ 사택반납은 사전에 계획되어 있었던 것으로서 사택관리계획에 반영하고 전세사택 물량을 초기에 조정하였으면 사택초과 확보 없이 사택을 운영할 수 있었음에도 그러하지 못하였다.
 - 그 결과, 사택이 일시 부족한 사업장에 한하여 운영하도록 되어있는 전세사택을 추가임차 없이도 운영가능한 월성원자력본부에서 2017. 1. ~ 8.까지 사택임차에 약 25.7억을 집행하는 결과를 초래하였다.

조치사항

○ 월성원자력본부장은 사태정수를 초과하여 사태를 확보 및 운영하는 일이 없도록 사태관리계획을 철저히 수립하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	월성원자력본부
------	---------

관련부서	
------	--

비밀취급인가 해제업무 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- '16. 1. 이후 정년연장법(「고용상 연령차별금지 및 고령자고용 촉진에 관한 법률」)시행에 따라 우리 회사는 「임금피크제 대상자 관리규정」(인사(인)1427, '15. 11. 6.)을 제정하여 임금피크대상자 전환제도를 운영하고 있다.
- 우리 회사 「보안업무 관리지침」 제16조(비밀취급인가의 해제)에서는 비밀취급인가 인원이 보직변경 등으로 비밀취급인가가 필요하지 아니하거나 비밀취급이 불필요한 때에는 비밀취급인가를 해제하여야 한다.
- 그런데 임금피크 대상자는 직무의 성격상 비밀취급이 필요한 업무에 종사하지 않으므로 임금피크대상자 전환 직무 발령일에 「총무규정」 및 「보안업무 관리지침」에 따라 비밀취급인가 해지를 하여야 함에도, 월성본부 시니어 전문직 4명을 포함하여 회사 전체 시니어 전문직 42명이 감사일 현재까지 비밀취급인가를 보유하고 있는 것은 잘못이다.
- 그 결과, 불필요 비밀취급인가를 다수 보유하고 회사 운영정보 접근 위험에 노출되는 등 비밀취급인가 업무관리를 부실하게 운영하는 결과를 초래하였다.

조 치 사 항

- **☞처장**은 시니어 전문직의 직무상 필요하지 않은 비밀취급인가 여부를 확인하여 비밀취급인가 해제 조치를 하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	☞처(●실)
관련부서	

본부 출입관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 ☒팀은 본부에 출입하는 인원, 차량 및 물자 등에 대한 반·출입신청 검토 및 승인과 시설의 보호와 보안유지업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「출입관리지침」 제5조(출입금지의 대상 및 효력), 제8조(출입증 발급신청 및 승인기준), 제13조(출입증의 반납 및 회수) 및 제29조(위규자에 대한 조치 등)에 따르면 본부시설 내 인원 또는 차량의 출입을 위하여 발급하는 출입증은 상시출입증, 수시출입증, 일시출입증이 있으며, 상시출입증의 유효기간은 2년, 수시출입증은 3개월 이상 1년 미만(발전소 긴급정비에 한하여 2주 이상 3개월 미만)의 기간으로 운영하고 있다. 출입증의 출입승인 유효기간이 만료되거나 전출 또는 퇴직하였을 경우 사유발생일 이후 1주일 이내에 출입증을 반납하여야 한다.
 - 그런데 월성원자력본부 ☒팀은 수시출입증의 반납여부를 점검하지 않아 용역업체 직원이 수시출입증의 유효기간(2013. 7. 29. ~ 2015. 6. 26.)이 만료되었는데도 출입증 미반납 및 만료된 출입증으로 본부내 출입을 하였다. 비록 출입관리시스템으로 통제하여 발전소 출입은 불가하였지만 본부 정문에서 수시출입증의 유효기간에 대하여 일일이 확인할 수 없어 발전소 외부건물의 출입이 가능한데도 이에 대한 출입통제가 이루어지지 않았으며 이후 미반납 사실을 확인(2015.10.)하고 수시출입증은 회수하였으나 위반자 및 위반자 소속 회사, 이를 감독하는 한수원 감독부서에 대해서는 어떠한 조치도 이루어지지 않았다.
 - 그 결과, 감사일 현재(2017. 9.)까지 수시출입증의 반납 확인이 적기에 이루어지지 않고 있어 발전소 출입은 막고 있지만 여전히 본부내 발전소 외부건물에 대한 출입여부는 확인이 되지 않고 있는 실정이다.

조치사항

○ 월성원자력본부장은 본부 출입절차를 위반한 위반자, 위반자 소속회사, 한수원 감독부서에 대한 제재 및 수시출입증의 적기반납을 확인할 수 있는 방안을 마련하여 본부 출입통제내칙을 개선하시기 바랍니다. (개선)

조치부서	월성원자력본부
------	---------

관련부서	
------	--

온배수 활용 열공급시설(2단계) 구축관련 추가 검토 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ●처 ① ○팀은 온배수 등 산업부생자원 활용 지역지원 사업 종합관리 업무를 담당하고 있고 ② 월성원자력본부 ☺팀과 ●팀은 ○팀에서 최초 계획한 온배수를 활용한 유리온실 영농 홍보시설의 건설 및 운영을 담당하는 업무를 수행하고 있다.
- 1단계 유리온실 시범사업(자연해수 활용)이 현재 진행되고 있고, 이어서 본 사업인 2단계 온배수 열공급시설 구축 관련하여 ① 경제적 효과 (온배수를 활용할 수 있는 기간은 월성*호기 설계수명이 다하는 2028년까지 실제 8~10년 정도 예상) 검증과 ② 예상되는 상업용 시설(부지면적별) 열사용 규모 검토가 필요하고 ③ 안전성 및 기술적 사항(배관설치 노선, 규제기관 인허가, 열생산 방법 등) 결정 등 사업추진 시 문제가 될 수 있는 사안은 미리 검토한 후 추진하는 것이 타당하다.
 - 그런데도 2017. 9. 감사일 현재 2단계 온배수 열공급시설 구축사업을 추진하면서 원자력 사업 환경변화로 인하여 추가된 상기 사안들에 대한 검토와 함께 1단계 시범사업의 효과 검증 방안마련이 부족한 실정이다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은

- ① 2단계 온배수 열공급시설 구축 관련 ㉠ 경제적 효과 검증 ㉡ 예상되는 상업용 시설(부지면적별) 열사용 규모 검토 ㉢ 안전성 및 기술적 사항 결정 등 사전 타당성 점검방안을 마련하시고, (통보)

조치사항(계속)

② 1단계 시범사업 착수 후에는 온배수열 효과를 검토하고 아울러 열공급시설
홍보방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	월성원자력본부(☺팀, ●팀)
------	-----------------

관련부서	▲처(☹팀)
------	--------

밀폐공간 긴급 구조훈련 시행 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 *발전소 ■ 팀은 발전소 공무사무 및 안전관리업무 전반을 담당하고 있다.
- 월성원자력본부 ☆처에서는 Ⅲ 3호기 질소누설 사망사건 이후 산업안전보건법 및 안전보건업무지침서에 따라 재발방지 차원에서 “밀폐공간 작업 시 안전보건 지침서 준수 철저 요청(월본(대재)-24556, 2016. 12. 2.)” 공문을 통하여 발전소 ■ 팀 주관으로 2017년도부터 반기 1회 이상 긴급구조훈련을 시행하도록 하였으므로 적기에 훈련을 시행하는 것이 타당하다.
 - 그런데도, *발전소의 경우 3호기 제15차 계획예방정비(O/H) 시행에 따른 규제기관의 현안사항 조치요구 후속조치, 재난비상대응 훈련, WANO Peer Review 대비 등 타 업무로 인하여 상반기 훈련을 시행 연기 또는 취소가 필요하다는 별도의 품의서 없이 훈련을 시행하지 않은 것은 잘못임
- ※ 월성 *발전소의 경우, O/H 중인데도 2017년도 상·하반기 2회 모두 시행하였음

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 중요한 긴급구조훈련을 누락하는 일이 없도록 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. 월성원자력본부장은 관련업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	*발전소 ■ 팀	주임	계	'15 3~현재	지침 미준수	주 의 (사업소)
조치부서	월성원자력본부					
관련부서						

방사능방재훈련 시 TLD대용품 구매 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	시 정 1	주 의	1	예산절감	30,391	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 ☆처 ●팀은 관련법에 의거하여 매년 방사능방재훈련 계획을 수립하여 실시하고 있다.
- 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 제 37조 제③항에 따라 우리 회사는 방사능방재훈련계획을 수립하여 원자력안전위원회의 승인을 받아 시행하고 있다.
 - 그런데, 위 부서는 월성본부 방사능방재 훈련을 실시하면서 TLD⁴⁾대용품이라는 명목으로 손톱깎기 세트, 우산 및 쿨토시 등 훈련과 관련이 없는 품목을 구매하여 훈련 참가자에게 지급하고 있었다. 감사 기간 중 최근 3년간 방사능방재 훈련 내역을 점검한 결과 총 8회의 훈련을 실시하면서 TLD대용품으로 구매 품목, 배부 수량 및 집행 금액은 [표]와 같다.

[표] 최근 3년간 방사능방재훈련 시 TLD대용품 구매 내역

[단위:천원]

순번	일자	구입 품목	배부 수량	집행 금액	비고
1	2015. 05. 19.	쿨토시	300	3,300	
2	2015. 06. 15.	손톱깎기 세트	300	3,300	
3	2015. 09. 21.	참기름 세트	250	2,950	
4	2016. 04. 05.	보조배터리	300	3,201	
5	2016. 07. 07.	핸드폰 고정링	350	4,505	
6	2016. 10. 05.	우산	350	4,966	
7	2017. 04. 13.	썬크림	350	4,466	
8	2017. 07. 07.	스마트폰방수팩	300	3,703	
합 계				30,391	

4) TLD(개인 방사선 선량계)

지 적 내 용(계속)

- 따라서 방사능방재훈련 본연의 목적과는 무관하게 TLD대용품 구매라는 명목을 만들어 이를 훈련참가자에게 지급한 것은 부적정하며, 불필요하게 훈련비를 집행한 예산 낭비 사례이다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 향후 방사능방재훈련 시 TLD대용품 명목으로 불필요한 물품을 구입하지 않도록 시정 조치(담당자 교육 등) 하시기 바랍니다. (시정)
2. 월성원자력본부장은 방사능방재훈련 시 불필요한 물품을 구매한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	월성본부 ☆처 ●팀	차장	갑갑	'14 10 ~ 현재	업무처리 부적정	주 의 (사업소)
조치부서	월성원자력본부					
관련부서						

설계변경서 기술검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 2015. 6. 16. 제*발전소 ㄹ팀은 월성*호기 갑종보호계전기 전류감지계전기(CCD)의 문제 해결을 위해서 본사 ㄱ처 그리고 ㄴ원과 함께 협업으로 개선방안을 도출하고 전류감지계전기를 교체하는 설계변경용역을 월성본부 가동원전 계통설계기술용역에 포함하여 진행하였다.
- 우리 회사 표준지침서 「표준지침-9038B-01(설계변경 제안 및 심의 관리)」 6.3항 그리고 표준절차서 「표준절차-9038B(설계변경 관리)」 6.2항에는 설계변경제안은 설계변경의 기술적 타당성을 확인한 후에 수행하며, 설계변경제안서의 작성, 검토할 때는 기 처리된 설계변경사항과의 중복여부에 대해 검토하여 설계중복을 방지토록 하여야 한다고 명시하고 있다.
 - 그런데도 제*발전소 ㄹ팀은 본사 ㄱ처 공문에 명기된 문제가 되는 계전기의 구동전압이 125Vdc라는 사항을 상세히 검토하지 않고 설계변경제안을 하여 설계변경서 작성 용역을 수행하였는데 용역사가 자료를 수집하는 과정인 용역 초기단계에 월성본부에서는 250Vdc 계전기만 사용되어 문제가 되는 계전기(125Vdc)와 관련 없다는 사실을 인지하고 역무를 취소하였다.
 - 비록 지속적으로 용역에 참여하여 용역 초기단계에 역무를 취소하여 용역 금액의 10%만(7,352,000원)만 지불하였다고는 하지만 설계변경제안 단계에서 충실히 기술검토를 하였다면 불필요한 설계변경 용역을 발주할 필요가 없었으며 7,352,000원의 손실도 막을 수 있었다.

조치사항

1. 월성원자력본부장은 전 직원을 대상으로 설계변경 제안 시 충실한 기술 검토를 실시한 후에 제안 할 수 있도록 교육하시기 바랍니다. **(통보)**
2. 월성원자력본부장은 기술검토를 소홀히 하여 사손을 발생하게 한 아래 직원에 대해서 신분상 조치를 하시기 바랍니다. **(주의)**

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	제*발전소 팀장	대리	갑을	11. 7. ~ 현재	업무처리 부적정	주의 (사업소)
조치부서	월성원자력본부					
관련부서						

장기간(5년 이상) 미시공 설계변경작업 재검토 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 발전소 실무부서에서는 발전 설비에 문제가 있거나 개선의 필요가 있을 때 설계변경제안을 하고 설계변경제안 심의위원회의 의결을 거쳐 설계변경서를 작성하여 이를 근거로 개선 작업을 수행하고 있다.
- 우리 회사 표준지침서 「표준지침-9038B-02(설계변경서 작성 및 개정관리)」 제7.7항(설계변경서 유효성평가)에는 설계변경서 작성 후 4년 이상 시공대기인 설계변경서를 대상으로 매년 기술기준 및 인허가 요건의 변화, 자재수급, 현장시공여건, 설계대안 등을 고려하여 설계변경 필요여부를 재평가하는 유효성 평가를 수행하도록 명시하고 있는데
- 감사 기간 중 월성본부에 장기간(5년 이상) 미시공 상태로 관리되고 있는 설계변경서가 아래와 같이 총 41건으로 확인되고, 이건의 설계변경서에 대한 매년 수행하는 유효성 평가도 허술하게 검토되어 개정, 폐기 등 시행여부에 대한 전면 재검토가 필요한 실정이다.

발행년도	2006년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
미시공 건수	1	5	4	10	11	10

조 치 사 항

- 월성원자력본부장은 장기간 미시공되고 있는 설계변경서에 대해서 전면적으로 재검토 하시고 시행여부(개정, 폐기 등)를 재수립하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	월성원자력본부
관련부서	

안전성관련 콘크리트 생산설비 공동사용 추진검토 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	통 보 2	-	-	-	-	사 전
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 본사 ■실 □팀은 원전 안전성 관련 구조물 정밀점검 및 토건구조물 수명관리업무를 담당하면서 “가동원전 안전성관련 콘크리트 공급방안(2016. 5.)” 을 마련하였고, 월성본부 *발전소 □팀에서는 발전소내 안전성관련 구조물 신축공사(소화수계통 내진등급화건물 신축공사, 비상전원공급용 축전지실 신축공사, 연료 교환실 정비실 확장공사 등 6건)시 안전성등급의 콘크리트 생산설비(Batch Plant)가 필요하여 이동식 콘크리트 생산설비 설치를 담당하고 있고, 같은 발전소 ≡팀은 건식저장시설 추가건설을 위하여 고정식 콘크리트 생산설비를 구축하는 업무를 담당하고 있다.
- 사업소 내에서 설비를 구매·설치할 때는 중복구매가 되지 않도록 함은 물론 공동사용이 가능한지를 사전에 검토하는 것이 타당하다.
 - 그러므로 *발전소 □팀에서 구매 예정인 안전성관련 이동식 콘크리트 생산설비(구매비용 약 4.5억 원)는 현재 건식저장시설 추가 건설사업이 추진되면서 고정식 콘크리트 생산설비가 구축되는 만큼 공동사용이 가능할 것으로 판단되므로 이동식 콘크리트 생산설비의 구매/사용시점에 대한 면밀한 검토가 필요하다. 또한 현장 여건이 변한 만큼 ■실에서는 2016. 5. 계획하였던 “가동원전 안전성관련 콘크리트 생산설비 공급방안” 에 대한 종합적인 검토(소요물량, 소요시기, 인허가, 품질, 재료 등)도 필요한 실정이다.

조치사항

- 월성원자력본부장은 건식저장시설 추가 건설사업으로 추진 중인 고정식 콘크리트 생산설비를 공동 사용할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)
- ■실장은 가동원전 안전성관련 콘크리트 생산설비 공급방안에 대한 종합적인 검토를 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 월성원자력본부, ■실(□팀)

관련부서

보안울타리 상부 유행철조망 설계개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 사업본부 □처 □팀은 원전 건설관련 토건분야 보조기기에 대한 설계·구매 기술관리 업무 및 발전소 구조물 신기술·신공법 개발 관련 업무 등을 담당하고 있다.
- 신규원전의 토건분야 설계관리 업무 시 선행호기의 개선점을 반영하여 신규원전에서는 유사 설계오류가 발생하지 않도록 조치하는 것이 타당하다.
 - 월성원자력본부를 포함하여 원자력발전소는 물리적 방호를 위해 보안울타리를 설치하여 운영하고 있으나, 발전소가 해안가에 위치하다보니 보안울타리 상부 유행철조망이 염분에 상시 노출되어 있어 ① 재질 선택의 오류로 인하여 녹(부식)발생이 잦아 미관상 보기에 좋지 않고 ② 규제기관(KINAC, 원안위)의 지적(침입자 방지 취약) 및 울타리 교체요구가 있었고 ③ ◀, ●원전본부 에서도 동일한 교체 사례가 발생되고 있어 근본적이 해결방안이 필요한 실정이다.
 - 이에 ▣ * ,*호기 등 후속 신규원전 보안울타리를 설계할 경우에는 유행철조망의 재질변경(용융·아연도금 → 스테인레스) 등을 검토하여 불필요한 교체 등으로 예산을 낭비하는 사례가 없도록 조치할 필요가 있다.

조 치 사 항

- □처장은 보안울타리 설비의 건전성 확보 및 예산낭비를 방지하기 위하여 신규원전 설계시에는 재질변경 등 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 □처(□팀)

관련부서

무선종사자 지정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	시 정 2 통 보 1	-	-	예산절감	1,800	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 「전파법」 제71조 및 정보통신부고시 제2017-7호 제3조(자격별 정원)에 따라 산업통신용 이동중계국으로서 무선종사자 자격자를 지정 운영하고 있다.
- 무선국 허가증 발부권한이 있는 과학기술정보통신부 지역전파관리소로부터 우리 회사 사업소별 무선종사자 자격자 각 1명씩 지정하도록 승인받아 무선국 허가증을 발부받았으므로 자격자 1명만 지정하는 것이 타당하고, 무선종사자로 선임된 자는 「보수규정」에 따라 월 5만원의 수당을 지급하고 있는 만큼 규정상 최소 인원만 선임하는 것이 타당하다.
 - 그런데도 ① ●본부의 경우, 지역전파관리소에서 무선종사자 자격자를 1명 승인받았는데 자체적으로 2명을 초과하여 3명을 선임하였고, ② □본부 소속의 □·팔당수력은 통상 1명 승인이 타당한데도 ■전파관리소로부터 각 2명의 정원을 승인받았고, ③ ㉠·㉡·㉢수력은 ㉠전파관리소로부터 통합하여 4명을 승인받았으며, 나머지 수력/양수에 대해서는 1명씩 정원을 두도록 승인받는 등 소재지에 따라 정원을 다르게 적용받고 있어 이에 대한 통일이 필요하다.
 - 또한 ④ 월성본부는 무선종사자를 잘못 선임하여 이견 감사가 진행되자 선임자를 변경하였고 ⑤ □양수발전소는 무선종사자로 선임한 후 수당 지급 절차를 누락하여 수당을 지급하지 않은 등 전반적으로 사내 무선종사자 선임관리가 미흡한 실정이다.

※ 발전소당 무선종사자를 1명으로 조정 시, 년 1,800,000원 절감 가능(50,000원/월 x 12개월 x 3명 [감소인원(□수력 1명, 팔당수력 1명, ●본부 2명), 추가인원(□양수 1명)])

조치사항

1. ㉠원자력본부장은 3명인 무선종사자 선임직원을 최소 인원인 1명으로 조정하시기 바랍니다. (시정)
2. ㉡본부장은 ㉢전파관리소와 ㉣전파관리소와 협의하여 본부 소속 발전소별 무선종사자가 적정 인원인 1명으로 지정되도록 무선국허가 승인 변경 절차를 진행하시기 바랍니다. (통보)
3. ㉤양수발전소장은 무선종사자 선임된 직원에게 해당 수당이 지급될 수 있도록 시정조치하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	㉠원자력본부(㉠팀), ㉡본부(㉡팀), ㉤양수발전소(㉤팀)
관련부서	

공사용 기자재 설계 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성본부 ☆처 ●팀은 2015년에 「월성본부 건식저장고 물리적방호 CCTV 보강 공사(계약금액 34,020천 원)」를 관리·감독하였다.
- 우리 회사 「공사관리규정」 제7조(설계명세서)에는 “설계명세서에는 필요한 주요 물자의 명칭, 규격, 수량 및 단위를 표시하고 단가 및 금액과 그 물자의 설치에 필요한 시공단가 및 금액을 각각 계상하여야 한다” 라고 명시하고 있으므로 감독자는 공사에 필요한 자재와 금액을 설계명세서에 포함하여야 한다.
 - 그런데도 이진 공사의 사급자재는 본사에서 구매하였으나 ●팀에서 사급자재를 확인하던 중 시스템 성능 구현을 위해서 추가 자재가 필요하다는 사실을 인지하고 현장에서 추가로 구매하였으나, 현장 실사를 충분히 하지 않아 자재 설계가 미흡하였고, 구매한 자재 중 [표]에 명시된 자재는 설치여건에 맞지 않아 사용하지 못하고 현장창고에 보관하고 있는 실정이다.

[표] 현장 여건에 맞지 않아 창고에 보관중인 기자재 현황

품 명	단 위	수 량	계약단가(원)	금액 (원, VAT불포함)
서버 랙	대	2	860,700	1,721,400
Pig Tail	개	124	5,000	620,000
HDMI 분배기	대	2	150,000	300,000
광링크	Set	2t	1,812,000	3,624,000
HDMI 케이블	개	2	44,806	89,612
합 계	-	-	-	6,355,012

조치사항

1. 월성원자력본부장은 자재 전용조희 등을 통하여 사용하지 못하고 보관중인 기자재를 사용하도록 조치하시기 바랍니다. **(통보)**
2. 월성원자력본부장은 공사감독자로서 해당업무를 소홀히 한 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. **(경고)**

관련자	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	☆처 ●팀	과장	갑병	'12. 6.~ 현재	자재 설계 미흡	경고 (사업소)
조치부서	월성원자력본부					
관련부서						

설비용 전산설비 등록 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 제*발전소 1팀에서는 갑·을종 디지털 보호계전기의 데이터 취득 및 정정값 확인을 위한 설비용 노트북을 '16. 3. 구매 요청하여 갑·을종 보호계전기반에 비치하여 사용 중에 있다.
- 발전소에 반입된 노트북은 원자력발전소 운전, 제어, 감시용 제어시스템 및 연계설비 중 해킹 또는 악성 코드 감염에 따른 전자적 침해행위(사이버 공격)가 발생 가능한 디지털 설비이므로 「표준지침-9001-01 원전제어시스템 사이버 보안 관리」에 따라 유지보수 관리대장(붙임 8.5)에 등록하여 관리하여 제어시스템 보안을 확보하는 것이 타당하다.
- 그런데도 2017. 9. 감사일 현재까지 유지보수 관리대장에 등록하지 않고 사용 중이며, 전자적 침해행위(사이버 공격)으로 부터 발전소 안전운전 및 제어시스템 보안을 확보하기 위해서 유지보수 관리대장에 반드시 등록할 필요가 있다.

조 치 사 항

- 월성원자력본부장은 정비부서를 대상으로 발전소에서 사용 중인 설비용 노트북의 등록이 누락되는 사례가 없도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	월성원자력본부
관련부서	