

감사결과 처분요구서

－ ☆양수발전소 종합감사－

2017. 3.

감 사 실

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 종합표	2
1. 종합실적	2
2. 재정상 조치	2
3. 신분상 조치	2
4. 업무유형별 내역	3
5. 행위유형별 내역	3
III. 처분요구사항	4
1. 처분요구와 통보사항	4
2. 신분상 조치 대상자 내역	19
3. 우수활동사례	20
4. 현지조치사항 내역	25

I. 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☐ ☆양수발전소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 (2017년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 대상

- ☐ ☆양수발전소에서 2015. 1. ~ 2016. 12.까지 처리한 업무 전반

3. 감사 중점

- ☐ ☆양수발전소 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 예산수립 및 운영의 적정성과 계약, 회계, 세무업무 처리의 적정성
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 윤리감사사항(윤리행동강령, 부당한 정보제공, 영리업무 금지 위반사항 등)
- 전회차 감사결과 조치요구사항 이행결과 및 후속조치 점검
- 홍보 및 인근 지역에 대한 사업자 지원 관리 실태 종합 점검
- 발전분야 안전운영 취약·위험요소 중점 점검 및 계도
- 발전운영 절차서 및 지침 이행 적정성

4. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사기간 : 2017. 2. 13. ~ 같은 해 2. 17.
- ☐ 감사인원 : 감사반장 등 6명

Ⅱ. 감사결과 종합표

1. 종합실적

구 분	조치요구					재정상조치		신분상조치				현지 조치	우수 사례
	시정	개선	권고	통보	계	건수	금액(천 원)	건수	징계	경고	주의		
계	9	-	-	9	18	8	2,392,722	3	-	2	1	11	2

2. 재정상 조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)
추 징	-	-	-	-	-	-
변 상	-	-	-	-	-	-
회 수	-	-	5	1,245,322	5	1,245,322
환 급	-	-	-	-	-	-
환 불	-	-	-	-	-	-
추 급	-	-	-	-	-	-
예산절감	2	1,145,000	1	2,400	3	1,147,400
재고활용	-	-	-	-	-	-
감 액	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-
합 계	2	1,145,000	6	1,247,722		2,392,722

3. 신분상 조치

구 분	행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
계	-	1	1	2	-	1	-	1	-	2	1	3

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사관리	-	-	공사시공 및 감독	-	-
예산관리	1	-	문서관리	-	-
회계관리	2	1,245,322	사무관리	2	1,100,000
계약관리	2	-	보안관리	-	-
물자구매	-	-	기술관리	-	-
비유동자산 관리	1	2,400	공급관리	-	-
물자관리	1	-	기타	-	-
공사설계	2	45,000	합 계	11	2,392,722

5. 행위유형별 내역

유 형		건수	금 액	유 형		건수	금 액
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-	-
	품 위 손 상	-	-		물자관리소홀	-	-
	직 권 남 용	-	-		재산관리소홀	-	-
	보안비밀누설	-	-	금 전 사 항	공 금 유 용	-	-
	직무유기태만	-	-		공 금 횡 령	-	-
	감 독 소 홀	-	-		증 수 퇴	-	-
행 정 관 리	업무처리부당	6	1,290,322	기 타		5	1,102,400
	공문서위변조	-	-				
	문서관리소홀	-	-	합 계		11	2,392,722

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

지적 번호	지 적 건 명	처분요구 종 류	건수 [인원]	재정상조치 (천원)
1	친환경 어류 방류사업 시행방법 부적정	시정 통보	1 1	-
2	한전 고객부담공사 취득세 포함 대금지급 부적정	시정 통보	5 1	회수 (1,245,322)
3	부가가치세 공제업무 소홀	통보	1	-
4	조경유지관리용역 이외 추가공사 발주 잘못	통보 경고	1 [1]	-
5	양수발전소 정비공사 계약방법 개선 필요	통보	1	-
6	부동산(건물) 감정평가 적용기간 개선 필요	시정	1	예산절감 (2,400)
7	자재관리 미흡	통보	2	-
8	조경유지관리용역 설계 부적정	시정	1	예산절감 (45,000)
9	신축공사 설계용역비 과다 산출	통보 주의	1 [1]	-
10	일상감사 누락	통보 경고	1 [1]	-
11	사택 추가 확보계획 수정 필요	시정	1	예산절감 (1,100,000)

친환경 어류 방류사업 시행방법 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 계획된 사업을 효율적으로 추진 할 수 있도록 예산은 용도에 맞게 집행하여야하고, 어류 방류사업은 해양수산부 「수산종묘 관리사업 지침」에 부합되게 시행하여야 하는데도,

❖ 「예산운영 지침」 제6조(예산의 통제)
 「사업자지원사업 업무처리지침」 제2장 사업자지원사업의 계획
 「수산종묘관리사업지침」 제8조(종묘방류 사업신청 등), 제10조(종묘생산 확인)

- ☆양수발전소는 2012년도부터 발전소 상,하류천의 수질생태환경 개선과 환경민원 예방 및 주변지역 사회와의 유대관계 강화를 위해서 친환경 어류 방류사업을 수행하고 있는데 [표]와 같이 2016년도에 과도한 예산을 책정하여 수행하는 등 사업을 계획성 없이 추진하였고 2016년도부터는 사업자 지원사업 예산이 책정 되었음에도 기존에 추진해오던 수선유지 항목의 예산으로 사업을 수행한 것은 예산의 목적 외 사용임

[표] 친환경 어류 방류사업비

년도	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
사용예산(천 원)	2,090	14,390	15,037	17,610	47,750

- 또한, 해양수산부 「수산종묘 관리사업 지침」에 명기하고 있는 종묘방류 사업신청, 종묘생산 확인을 생략하였고, 어류방류는 8~9월중에 실시하여야 하는데도 10월에 방류하는 등 절차를 준수하지 않고 방류 사업을 수행함은 잘못임

조치사항

① ☆양수발전소장은 ① 2017년도 친환경 어류 방류사업 소요금액을 재 산정한 후 예산을 사업자지원사업비로 사용하고, (시정) ② 해양수산부에서 제시하는 지침에 따라 방류사업을 시행할 것 (통보)

조치부서	☆양수발전소
------	--------

관련부서	
------	--

한전 고객부담공사 취득세 포함 대금지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
2	시 정 5 통 보 1	-	-	회 수	1,245,322	사 후
업무유형	회 계 관 리			행 위 유 형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 취득세는 과세대상 물건을 취득한 자에게 부과하는 것으로, 우리 회사 부담으로 한전에서 시행한 고객부담공사 해당설비는 한전에서 취득하므로 취득세는 한전에서 부담하여야 하는데도,

❖ 「지방세법」 제7조(납세의무자)

❖ 「송전용 전기설비 이용규정」 제54조, 제55조, 제56조

- ☆양수발전소에서는 2016. 3. 8.부터 같은 해 5. 20.까지 한전에서 시행한 “345kV ●-☆양수T/L 송전선로용 피뢰기 설치공사”에 대한 대금을 지급하면서, 취득세분 20,190,900원을 포함하여 지급함은 잘못임

※ 감사일 현재 파악된 우리 회사에서 취득세분을 포함하여 한전에 고객부담 공사대금을 지급한 현황은 아래 표와 같음

[표] 한전 고객부담공사 취득세분 포함 대금지급 현황

구분	공사명	공사금액	취득세(원)	해당 사업소	취득세 지급일
1		156,128,617,038	470,280,380	★	2016. 3.~ 9.
2		21,416,550,218	195,332,750	○	2014. 1.~ 10.
3		3,784,880,000	110,384,480	●	2016. 6.
4		20,415,180,000	449,133,960	◎	2016. 3.
5		940,069,262	20,190,900	☆	2016. 6.
합 계		202,685,296,518	1,245,322,470		

조치사항

- ① ★원자력본부장은 우리 회사에서 납부의무가 없는데도 한전에 지급한 고객부담공사대금 취득세분 470,280,380원을 회수 조치할 것 (시정)
- ② ○원자력본부장은 우리 회사에서 납부의무가 없는데도 한전에 지급한 고객부담공사대금 취득세분 195,332,750원을 회수 조치할 것 (시정)
- ③ ●원자력본부장은 우리 회사에서 납부의무가 없는데도 한전에 지급한 고객부담공사대금 취득세분 110,384,480원을 회수 조치할 것 (시정)
- ④ ◎양수발전소장은 우리 회사에서 납부의무가 없는데도 한전에 지급한 고객부담공사대금 취득세분 449,133,960원을 회수 조치할 것 (시정)
- ⑤ ☆양수발전소장은 우리 회사에서 납부의무가 없는데도 한전에 지급한 고객부담공사대금 취득세분 20,190,900원을 회수 조치할 것 (시정)
- ⑥ ◇처장, □처장, △처장은 한전 고객부담공사대금에 취득세분을 포함하여 지급한 사례가 추가로 있는지 전수 점검하고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련부서에 공지할 것(통보)

조치부서	★원자력본부, ○원자력본부, ●원자력본부, ◎양수발전소, ☆양수발전소, ◇처(◆팀), □처(■팀), △처(▲팀)
관련부서	

부가가치세 공제업무 철저 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 사업장에서 업무용으로 사용하는 비영업용 소형승용자동차의 구입, 임차 및 유지에 관련된 매입세액은 불공제하여야 하는데도,

❖ 「부가가치세법」 제39조(공제하지 아니하는 매입세액)

- ☆양수발전소 ▼팀에서는 비영업용소형차로 분류되는 ▽ 차량구입에 따른 세금계산서를 부가세 공제로 처리하여, 과소신고 및 납부불성실에 따른 가산세(331천 원)를 발생시킴은 잘못임

조 치 사 항

① ☆양수발전소장은 부가세 공제업무를 잘못 처리하는 사례가 재발하지 않도록 관련부서를 대상으로 교육을 시행할 것 (통보)

조치부서 ☆양수발전소

관련부서

조경유지관리용역 이외 추가공사 발주 잘못

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
4	통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 조경유지관리용역에는 전정(剪定), 제초, 잔디깎기, 시비(施肥), 약제살포 및 소규모 조경관련 공사(전문건설공사 공사예정금액 1,500만 원 미만)를 포함하여야 하며, 조경유지관리 관련 소규모 공사를 추가로 발주하지 않아야 하는데도,

❖ 「표준품셈」(토목부문) 제4장 4-5 유지관리
「건설산업기본법 시행령」 제8조(경미한 건설공사등)

- ☆양수발전소에서는 ‘2015년 ☆양수 조경유지관리 용역’(계약일 : 2015. 3. 25., 계약금액 : 167,974,000원)과 ‘2016년 ☆양수 조경유지관리 용역’(계약일 : 2016. 4. 4., 계약금액 : 164,289,600원) 계약이 체결되었으므로 간이한 공사를 하고자 하는 경우에는 조경유지관리용역으로 처리하여야 함에도 2015년도에는 ‘◆ 부지 내 영산홍 식재공사’ 등 3건 2,970만 원, 2016년도에는 ‘소나무 전정 및 기타공사’ 등 3건 총 2,563만 원을 추가로 발주함은 잘못임

조 치 사 항

- ① ☆양수발전소장은 2017년 조경유지관리용역을 발주할 때에는 전정, 소규모 공사를 포함하고, 조경유지관리 관련 소규모 공사를 추가로 발주하지 않도록 할 것 (통보)

관련자	소 속	직 위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	☆양수발전소 ▼팀	차장	갑	'14.7.~현재	추가 공사 발주관리 잘못	경고 (사업소)
조치부서	☆양수발전소					
관련부서						

양수발전소 정비공사 계약방법 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재정상 조치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 양수발전소 경상 정비 및 계획예방정비를 전문공사업체에 위탁하여 수행하면서 철저한 계획을 통해서 예산의 낭비 없이 공사를 효율적으로 수행하여야 하는데도,

❖ 「공사관리규정」 제2장 (공사 설계)

- <본부 △처에서는 전 양수발전소 경상정비에 대해서는 경상정비 원가기준 용역 결과(2005년도 수행)를 토대로 일괄 계약 후 사업소로 위임하여 수행하고 있고, 계획예방정비는 각 양수발전소별로 발생할 때 마다 별도로 계약하여 수행하고 있으나
- 경상정비나 계획예방정비는 반복적으로 수행하고 있고, 또한 예산이 가능한 업무인데도 분할 계약함으로써 ① 공사 설계 시에 간접노무비, 산업안전관리비, 일반관리비, 이윤 등의 항목에 높은 요율이 적용되어 예산 낭비 발생, ② 실적급(산업안전관리비 등) 중복지급 개연성 존재, ③ 공사 수행 이후 설비 하자에 대한 책임소재 불분명, ④ 불필요한 행정업무 발생 등 여러 문제점이 상존하므로 개선이 필요함

조 치 사 항

- ① △처장은 원자력발전소 ‘기전설비정비공사’ 설계사항을 벤치마킹하여 향후 계약부터는 양수발전소 경상예방정비공사와 계획예방정비공사를 통합 발주하여 예산이 낭비되지 않도록 할 것 (통보)

조치부서 △처(▲팀)

관련부서

부동산(건물) 감정평가 적용기간 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
6	시 정 1	-	-	예산절감	2,400	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행 위 유 형	기 타	

지 적 내 용

- 우리 회사 소유의 부동산(건물)을 협력사(한전KPS 등 공사, 용역 상주업체) 등에 임대할 때 임대료 산출시에는 3년마다 감정평가를 시행하여 그 결과를 활용할 수 있는데도,

- ❖ 「국유재산법 시행령」 제29조(사용료율과 사용료 산출방법)
- ❖ 「비유동자산관리규정」 제32조 내지 제37조(임대차 제규정)

- ☆양수발전소에서는 건물을 임대할 때 실효성 없이 매년 감정평가를 시행하여 임대료를 산출하고 있어 감정평가에 따른 수수료(2017년도 ☆양수의 경우 1,200천 원 집행)가 추가적으로 발생하고 있으므로 감정평가는 3년에 1회 시행으로 개선할 필요가 있음

조 치 사 항

- ① ◀처장 및 전 사업소장은 우리 회사 소유의 부동산(건물)을 협력사 등에 임대할 때 필요한 임대료 산출 시 감정평가를 적정한 주기(중대한 변경이 있을 경우를 제외하고 3년에 1회)로 시행하도록 개선할 것 (시정)

조치부서 ▶처(▷팀) 및 전 사업소(임대차업무 주관부서)

관련부서

자재관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
7	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행 위 유 형	기 타	

지 적 내 용

- 물자관리부서는 저장, 물자의 손실·망실을 방지하고 수불작업의 효율과 작업안전을 고려하여 계획적으로 관리하여야 하며, 정기적으로 재물조사를 수행하여 자재 재고 관리를 철저히 하여야 하는데도,

❖ 「물자관리규정」 제39조(재물조사), 「물자관리지침」 제3장(재고관리)

- ☆양수발전소 자재창고 내 보관 자재 중 저항온도측정기(RTD)의 경우, 실제 창고에는 자재가 없는데도 관리대장에는 1개 보관되어 있는 것으로 잘못 기록되어 있는 등 총 7개 품목이 실제 보관 수량과 관리대장의 수량이 불일치 하며, 순시계전기(소켓형, DC48V)의 경우 정수(2개)보다 많은 재고(4개)를 보유하고 있으면서도 새로 구매하는 등 자재관리가 미흡함

조 치 사 항

- ① ☆양수발전소장은 ㉠자재창고 내 보관중인 자재에 대하여 재고조사를 시행하고,(통보) ㉡ 자재관리 절차에 대하여 소속 직원을 대상으로 교육을 시행할 것 (통보)

조치부서 ☆양수발전소

관련부서

조경유지관리용역 설계 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
8	시 정 1	-	-	예산절감	45,000	사 전
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 지장물 지역은 대상지역 잡초의 밀도가 높거나, 지장물(초화류, 관목류 등)이 많은 지역으로서 일반 잔디지역에 비하여 노무비가 144% 높아 제한적으로 설계반영 하여야 하고, 제초작업이 수시로 필요한 지역이 아닌 경우에는 제초 회수를 1~2회로 제한하여 설계할 필요가 있는데도,

❖ 「표준품셈」(토목부문) 제4장 4-5 유지관리

「표준품셈」(토목부문) 제4장 4-5-4 제초 및 풀깎기

- ☆양수발전소에서는 ‘2016년 ☆양수 조경유지관리용역’ (계약일 : 2016. 4. 4., 계약금액 : 164,289,600원)을 발주하면서 제초 대상 전체 면적 중 80%를 지장물 지역으로 과다 설계하였고, 일반 잔디지역, 댐사면 지역 등은 제초작업이 수시로 필요한 지역이 아닌데도 2~4회로 과다 적용하는 등 용역비 약 4,500만 원을 과다 계상함은 잘못임

조 치 사 항

- ① ☆양수발전소장은 2017년 조경유지관리용역을 발주할 때에는 용역비가 과다 계상되지 않도록 설계에 반영할 것 (시정)

조치부서	☆양수발전소
관련부서	

신축공사 설계용역비 과다 산출

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
9	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사에서 집행한 공사비 실적 자료를 추적하고, 시설 유형별 단위면적당 공사비를 산출하여 건물 신축 기본계획 수립 및 예산편성을 위한 자료로 활용하도록 하였고, 시설유형을 6가지로 분류하여 단위면적당 공사비를 해당 용도에 따라 적용하도록 하였는데도,

❖ 「2014년 시설유형별 단위면적당 공사비 검토」(2014.10.)

- ☆양수발전소에서는 ‘☆양수 복합업무지원센터 신축 설계용역’ (계약일 : 2016. 5. 10., 계약금액 : 167,513,869원)을 발주하면서 위 센터는 회의실, 내빈숙소, 체력단련실 등으로 이루어져있어 단위면적당 공사비를 사택시설과 일반사무시설 등으로 복합 산정할 필요가 있는데도 단위면적당 공사비가 높은 본부사무시설로만 적용함으로써 설계용역비(1,600만 원)를 과다 산출함은 잘못임

조 치 사 항

- ① ☆양수발전소장은 향후 신축 설계용역 발주를 할 때에는 시설유형에 따른 적정 설계용역비를 적용함으로써 용역 예산산정에 철저를 기할 것 (통보)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	☆양수발전소 ▼팀	과장	을	'126.~현재	용역설계 업무미흡	주의 (사업소)
조치부서	☆양수발전소					
관련부서						

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
10	통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적합성, 타당성 등을 점검·심사하는 일상 감사를 받아야 하고, 「사업소 일상감사업무 처리지침」에 따르면 양수발전 소의 경우 사업소장의 결재를 필요로 하는 각 부서의 주요방침 및 보고사항, 손익 및 자본예산 1,000만 원을 초과하는 경우 등에는 최종결재에 앞서 일상감사를 받아야 하는데도,

❖ 「감사규정」 제39조(일상감사범위)

❖ 「사업소 일상감사업무 처리지침」(2017. 2. 8.)

- ☆양수발전소에서는 ‘☆양수 사택환경 종합 개선공사(계약일 : 2015. 7. 7., 계약금액 : 484,847천 원)’ 추진을 위한 사택환경개선 검토(2014. 5. 7.) 보고 시 일상감사를 누락하였고, ‘운동장 진입로 개선공사(소요예산: 2.5억 원)’ 기 본계획 수립(2016. 9. 5.) 품의 시 사업소장의 결재 없이 구두보고로만 하였고 일상감사를 누락함은 잘못임

조 치 사 항

- ① ☆양수발전소장은 일상감사를 누락하지 않도록 전 직원을 대상으로 교육을 시 행할 것 (통보)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	☆양수발전소 ▼팀	과장	병	'16.1~현재	일상감사 누락	경고 (사업소)
조치부서	☆양수발전소					
관련부서						

사택 추가 확보계획 수정 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
11	시 정 1	-	-	예산절감	1,100,000	사 전
업무유형	사 무 관 리			행 위 유 형	기 타	

지 적 내 용

- 사택을 확보할 때에는 단신부임자 및 독신직원 등을 고려하여 전용면적 42.9㎡(13평) 규모의 사택도 일정규모(전체 사택의 30% 수준) 확보·운영 하도록 되어 있는데도,

❖ 「사택업무편람」 제2장 사택의 확보

- ☆양수발전소 ▼팀에서는 ☆군 관내 및 ►시내에 사택을 [표 1]과 같이 매 입하여 운영중이며, 추가로 가족세대용 사택 10세대를 확보할 계획을 세워 2016. 11. 8. 제11차 “전사사업소심의실무위원회”를 통과하여 매입예산 25억 원(2.5억 원/세대)을 확보한 상태임

[표 1] ☆양수발전소 사택운영 현황 및 신규 확보 계획

전용면적(㎡)	지역	기존 사택 보유 수량	신규 확보 계획 수량	용 도	현재 입주 현황
85(25.7평)	►시	15	10	가족세대용	가족세대(15세대 입주)
59(18평)	☆군	20	-	가족세대 사용 가능 (방 3 보유, 리모델링 완료)	가족세대 4세대 입주 단신부임, 독신자 18명 입주상태
42.9(13평)	-	없음	없음	-	-

[표 2] 양수발전소 사택 운영 현황

전용면적(㎡)	☆	◎	▣	目	●	●	罽	운영기준(사택편람)
85(25.7평) ~ 75.6(23평)	15	11	-	23	-	11	1	85㎡(25.7평) - 50%
73(22평) ~ 59(18평)	20	-	32	-	3	5	16	73㎡(22평) - 20%
56(17평) ~ 이하	-	18	24	23	20	3	11	42.9㎡(13평) - 30%

지 적 내 용(계속)

- 그러나 [표 1]과 같이 ☆군 관내에 확보된 사택 20세대(방 3개, 리모델링 완료)가 가족세대형으로 사용이 가능한데도 추가로 가족세대용으로 10세대를 확보하는 것은 [표 2]의 사택 운영기준과 비교하거나 일정 비율의 원룸형 사택을 운영하고 있는 타 양수발전소와 비교하여도 적절하지 않은 과도한 가족세대용 사택 매입 계획이므로 현재의 사택 확보 계획을 가족세대용에서 단신부임용으로 그 계획을 수정할 필요가 있음

조 치 사 항

- ① ☆양수발전소장은 현재 추가로 매입을 계획 중인 사택 10세대(25억 원 예산확보)는 사택 운영기준에 부합하고, 사업소 주변(☆군, ►시 등)의 주택 공급 여건을 감안하여 원룸형 사택(14억 원 상당/10세대)으로 매입·운영하도록 계획을 수정하여 시행할 것 (시정)

조치부서	☆양수발전소
관련부서	

2. 신분상 조치 대상자 내역

순번	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
1	☆양수발전소 ▼팀	차장	갑	2014. 7.~현재	추가 공사 발주 잘못	경고 (사업소)
2	☆양수발전소 ▼팀	과장	을	2012. 6.~현재	용역설계 업무미흡	주의 (사업소)
3	☆양수발전소 ▼팀	과장	병	2016. 1.~현재	일상감사 누락	경고 (사업소)

4. 우수활동사례

순번	소속	직위	성명	입사일자	현보직일	주요 공적내용
1	☆양수발전소 ♠ 팀	대리	정			제어설비 개선으로 설비신뢰성 확보 및 안전체계 구축 기여
2	☆양수발전소 ♠ 팀 (현 ♡ 팀)	과장	무			적극적인 업무추진으로 건강한 조직문화 구현

우수활동사례 명세

일련번호	-	관계부서	☆양수발전소 ♡팀	
제 목	제어설비 개선으로 설비신뢰성 확보 및 안전체계 구축 기여		감사자	검사역 기
1. 내용				
○ ☆양수발전소 4직급 정은 2010.5.31.부터 2017.2.17. 감사일 현재까지 ☆양수발전소 ♡팀 ♡파트에서 제어설비 유지보수의 업무를 담당하고 있다. 위 직원은 ♡팀에 근무하면서 ① 2011. 1월부터 2015. 2월까지의 제어설비분야 통지를 분석하여 빈번한 고장이 발생하는 설비(Governor Sump Tank Water Detector)의 문제점을 해결하기 위해 연속감시가 가능한 방식의 Water Detector를 추가 설치하여 냉각수 배관 파열 등으로 인한 Governor Sump Tank 수분 유입 시 이를 사전에 감지하도록 개선조치 하였고 ② 양수발전소가 지하에 건설되어 있어 화재 및 침수 발생 시 대형 인명피해 및 설비 손상 위험성을 내포하고 있으나 신속한 감지와 초동 상황 대처에 필요한 재해·재난 종합감시시스템이 구축되어 있지 않아 이를 해결하기 위해 2015. 5월 지하발전소에 재해·재난 대비 주요설비에 대한 통합 원격 감시 및 조작에 필요한 신호를 수용하기 위한 현장 PLC 시스템을 구축하였다. 그리고 ③ 지하발전소 냉각수 유출 시 신속한 차단을 위한 전동 구동방식의 밸브를 중앙제어실에서 원격 조작 및 감시가 가능하도록 개선하였고 ④ 발전기실 내부 냉각기의 누수여부를 감시하기 위해 감지센서의 신호를 수용하여 비상대응과 원격감시가 가능하게 하였다. 또한 ⑤ 지하발전소 침수 예방을 위한 신속한 대응을 위해 지하 5층에 설치된 수위감지 센서의 신호를 수용하여 수위를 원격 감시할 수 있도록 하였다. 위 설비개선 사례와 관련하여 경남지역 품질경진대회에서 “지하발전소 안전체계 구축을 통한 위험도 감소” 라는 주제로 참여하여 우수상을 수상하는 등 타의 모범이 되고 있다.				
참고사항				

우수활동사례 명세(연결지)

2. 조치사항

- 사장은 위 모범 사례를 널리 알리고, 위 사람에게는 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆양수발전소 ☞팀	4	정	-	-	-

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	-	관계부서	☆양수발전소 ♠팀(현 ♥팀)														
제 목	적극적인 업무추진으로 건강한 조직문화 구현에 기여	감사자	검사역 경														
1. 내용 ○ ☆양수발전소 4직급 무는 2016. 1.부터 2017. 2. 23.까지 ♠팀에서 품질 및 혁신 업무를 담당하였다. 위 직원은 TPM(Total Productive Maintenance, 전사적 생산성 향상을 위한 설비보전운동)의 일환으로 시행중인 수력·양수발전소 고유의 설비보전운동(PUMP7000)을 분야별(계획보전, 자주보전, 사무환경개선, 마이머신활동 등) 세부 계획을 수립하여 실시하고 실적발표 및 추진현황판을 설치, 운영함으로써 설비 결함 발견 능력 및 설비보전 역량 향상과 설비 취약점 개선, 안전하고 쾌적한 근무환경 조성으로 무재해·무고장·낭비제로 실현을 통한 최적의 양수설비 운영에 만전을 기하였을 뿐만 아니라 지역 ♣대회 참가팀 지원 및 사업소 품질주간 행사관련 직원과 협력사직원을 대상으로 품질표어 공모, 시상 및 이를 게시하여 품질마인드 제고에 기여하였으며, 청렴·감성 공감 『♣ 글판』운영으로 조직 구성원의 청렴의식 제고와 소통·공감 확산으로 열린 경영 동참과 행복한일터 만들기 실천 사례를 전파하여 건강한 조직문화 구현 및 직원 사기 진작에 크게 기여하였을 뿐 아니라 원만한 인간관계로 타의 모범이 되고 있으므로 우수활동 사례로 손색이 없다. 2. 조치사항 ○ ☆양수발전소장은 위 모범 사례를 널리 알려 위 직원의 사기를 높여 주시기 바랍니다. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 10%;">성 명</th> <th style="width: 10%;">사 번</th> <th style="width: 10%;">입사일</th> <th style="width: 10%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☆양수발전소 ♠팀 (현 ♥팀)</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">무</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☆양수발전소 ♠팀 (현 ♥팀)	4	무	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☆양수발전소 ♠팀 (현 ♥팀)	4	무	-	-	-												
참고사항																	

5. 현지조치사항 내역

현지조치사항통보서

수 신 : ☆양수발전소장

2017. 2. 13.부터 같은 해 2. 17. 까지 실시한 ☆양수발전소 종합감사결과 지적사항 중 별첨사항에 대하여는 귀하의 책임으로 조치하시고 결과회보 사항에 대하여는 그 처리결과를 2017. 5. 13. 까지 회보하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 현지조치사항 내역서. 끝.

2017. 3. 14.

감 사 반 장 ㉠

현지조치사항내역서

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 매각차량 보험환급 미정산(▼팀) - 2016년 7월 매각한 업무용 차량에 대하여 감사일 현재까지 자동차보험료 해지 환급을 신청하지 않음(84,550원)	○ 환급 신청하도록 하고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 할 것	결과 회보
2	○ 보건관리 대행 건강상담 참여율 저조(공통) - 산업안전보건법에 따라 월 1회 Ⅱ병원에서 사업소에 방문하여 건강상담, 보건교육 등 보건관리를 수행하고 있는데, 참여하는 직원이 매월 10명 미만으로 저조하며, 특히 ☆양수발전소는 건강검진결과 약 20명이 질병 유소견자로 주기적인 건강관리가 더욱 필요한데도 직원들의 관심이 적음	○ 가능한 많은 직원들이 보건관리 대행 건강상담에 참여할 수 있도록 방안을 마련할 것	결과 회보
3	○ 개인정보보호 관리 미흡(▼팀) - 채용, 계약업무 등을 수행하면서 주민등록번호가 포함된 서류를 그대로 접수받아 아무런 조치 없이 보관하고 있는 등 개인정보보호 관리가 미흡함	○ 개인정보보호법에 저촉하여 보유하고 있는 개인정보는 즉각 파기하도록 조치할 것	결과 회보
4	○ 자본예산 신청 사전검토 미흡 (공통) - 타사업과의 연관성, 타당성 등을 면밀하게 검토하여 차년도 예산을 신청하여야 함에도, 타사업으로 인해 시행불가임이 확정된 상태에서 자본 예산을 신청하는 등 전반적으로 예산신청 사전검토가 미흡함	○ 향후 예산 신청 시 철저히 사전검토할 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
5	○ 재산분 주민세 과세대상 구분 미흡(▼팁) - 의무실(10㎡)은 후생시설인데도, 과세 대상으로 분류하고 있음	○ 재산분 주민세 과세대상 구분을 철저히 할 것	결과 회보
6	○ 기록물(문서) 창고 관리 미흡(▼팁) - 2015년 종합감사시 지적하였음에도 향후 창고 이전을 빌미로 현재 보관 중인 자료에 대한 목록조차 작성하지 않고 있고 보존년한 경과한 자료는 폐기해야 함에도 하지 않음은 잘못	○ 현재 보관중인 자료에 대한 목록을 작성하고 보존년한 경과한 자료는 폐기할 것	결과 회보
7	○ 통신자재 예비품 관리 미흡(♠팁) - 자재 예비품은 지정된 창고에 보관하되 관리대장을 운영하여야 하는데도, 3층 전자통신실에 보관중인 페이지폰(9대, 720만원 상당)은 관리대장 없이 보관 중이며, 일반 전산소모품과 구분없이 보관중으로 관리가 미흡함	○ 자재 예비품에 대한 관리 대장을 운영하고, 일반 전산 소모품과 분리하여 보관할 것	결과 회보
8	○ 계측기 관리 부적절(♠팁) - 한국산업기술시험원 「교정대상 및 주기 설정을 위한 지침」에 명기된 교정 주기를 미준수하고, 교정주기 내에 있는 계측기를 과도하게 재교정하여 사용하는 것은 부적절함	○ 한국산업기술시험원 교정 지침을 준수하여 계측기를 관리하시고 유사사례가 재발되지 않도록 전 직원을 상대로 교육할 것	결과 회보
9	○ 에너지 절약시설 투자에 대한 세액 미 공제(▼팁) - 홍보관 및 상하부담 LED 조명등을 구매 (3,800만 원)하여 고효율 LED에 대해서 세액 공제를 해야 하는데 공제하지 않음	○ 전 직원을 상대로 관련 규정 및 사례를 교육하시고 유사사례가 재발되지 않도록 관리할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
10	○ 산업안전보건관리비 집행 부적정(▼팁) - ‘☆양수 사택환경 종합 개선공사’를 수행하면서 안전관리비 사용계획(243만 원) 대비 안전장구를 과다 집행(510만 원)한 사례가 있고, 건설재해예방 기술지도비는 공사기간 3개월 이상일 때 집행이 가능하나 이건 공사는 3개월 미만으로 특별한 안전관리 조치가 필요한 대상이 아님에도 건설재해예방 기술지도비 130만 원을 집행함은 잘못임	○ 공사업체에서 제출한 안전관리비 사용계획 대비 적정한 집행이 되는지 관리감독을 철저히 하고 건설재해예방기술지도비는 관련 법령에 따라 집행할 것	결과회보
11	○ 간이공사 업무처리 부적정(▼팁) - 간이공사 발주 시 다수의 경우 별도의 시행품의 없이 간이공사통보서를로 같음함에 따라 공사대상, 공사목적이 불명확한 경우들이 있고, 공사와 무관한 품목을 구매하는 사례가 발생하는 등 업무처리가 부적정함	○ 간이공사 발주 시 간이공사 통보서에 공사대상 및 공사목적이 명확하게 기재되지 않는 경우에는 시행품의 하고, 해당 공사와 무관한 품목을 구매하지 않도록 할 것	결과회보