

감사결과처분요구서

- □☆□발전소 종합감사 -

2017. 11.

♣□○☆본부 감사팀

목 차

I. 감사 실시 개요	3
1. 감사 목적	3
2. 감사 대상 및 범위	3
3. 감사 중점 사항	3
II. 감사결과 처분요구서	4
1. 처분요구사항 일람표	4
2. 처분요구 세부명세	5

I. 감사 실시 개요

1. 감사 목적

☐ 감사목적

- 불합리하거나 비능률적인 업무를 개선하고, 부정 및 오류를 시정 또는 예방하고, 비효율·관행유지, 업무과정 예산낭비 등 ‘방만경영’의 위험요소를 적극 발굴 및 시정을 목적으로 함

2. 감사 대상 및 범위

☐ 감사대상 : ■☆☆발전소

☐ 감사범위 : 2014. 5. 13. ~ 2017. 9. 30. 까지 업무전반

☐ 감사인원

- ♣■●☆본부 감사반장 외 4명(지원인력 1명 포함)

☐ 감사기간 : 2017. 10. 18. ~ 같은 해 10. 20.

3. 감사중점사항

☐ 예하사업소 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 비리행위 발생 가능 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검

II. 감사결과 처분요구서

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제목	처분요구 종 류	금 액 (천원)
1	■☆☆	수요부서 직구매 대상 부적정	통보	
2	■☆☆	수요부서 직구매 분할 구매 부적정	통보	
3	■☆☆	간이공사 계약 업무처리 미흡	통보 주의	
4	■☆☆	제어설비 예비품 구매 추진 미흡	통보	
5	■☆☆	연안지 관리 업무수행 미흡	통보 주의	
6	■☆☆	상품권 대장 관리 업무처리 미흡	통보	
7	■☆☆	간이공사 공사비 산출 부적정	통보 주의	
8	■☆☆	하자검사 미시행	통보	

2. 처분요구 세부명세

수요부서 직구매 대상 부적정

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1			-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ■☆■발전소는 ‘디젤발전기용 ■●●● 제작구매’ 외 4건에 대하여 수요부서 직구입을 시행하였다.
- 「계약규정시행세칙」 및 「물자관리지침」에 의하면 수요부서 직구매는 구매 건당 500만 원¹⁾ 이하로서 조달청 구입대상이 아닌 사무용품 및 소모품(OFFI), 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상 품목 및 용역에 대하여 구매하여야 한다.
 - 그런데 ■☆■발전소는 ‘디젤발전기용 ■●●● 제작구매’ 외 4건의 정비자재(SPAR)와 일반자재(GENE)를 구매건당 500만 원 이하라는 이유로 계약부서를 거치지 않고 수요부서에서 직구매를 시행하였다.

조 치 사 항

1. ■☆■발전소장은 「계약규정시행세칙」에 따라 수요부서 직구매를 시행하고, 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행할 것 (통보)

조치부서	■☆■발전소
관련부서	

1) 「계약규정시행세칙」 개정으로 구매 건당 1천만 원 이하로 상향 조정(2017.8.10.)

수요부서 직구매 분할 구매 부적정

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보1			-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ■☆■발전소는 ‘■●●●용 자재구매’ 외 3건에 대하여 수요부서 직구입을 시행하였다.
- 「계약규정시행세칙」 제120조에 따르면 물품의 제작·구매는 일반경쟁에 의한 계약방법을 통해 구매하는 것이 원칙이며, 추정가격 500만 원 이하 소규모 계약의 수요부서 직접 집행은 업무처리 효율성 제고 등 예외적인 경우에 제한적으로 적용하여야 한다.
 - 그런데 ■☆■발전소는 ‘■●●●용 자재구매’ 외 3건은 해당 사업에 대한 원인발생일 시차가 거의 없어, 통합 발주하여 경쟁계약을 통한 예산절감 노력을 하여야 함에도 분할하여 발주하였다.

조 치 사 항

1. ■☆■발전소장은 일반경쟁계약 대상을 수요부서 직구매로 분할 계약하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행 할 것(통보)

조치부서	■☆■발전소
관련부서	

간이공사 계약 업무처리 미흡

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통보1	주의	2	-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ■☆■발전소 ■■■☆파트는 ‘발전소 구내 ■●● 교체공사’ 등 간이공사 8건에 대하여 삼아주식회사와 계약을 체결하였다.
- 간이공사는 「공사관리규정」 제88조(적용범위)에 따른 추정가격 1,000만 원 미만의 소규모공사로서, 같은 규정 제91조(공사수급인 선정)에 따라 수의계약에 의할 수 있으며, 「계약규정시행세칙」 제47조(견적서에 의한 가격 결정)에 따라 수의계약을 체결하고자 할 때에는 2인 이상의 견적서를 받아야 한다.
 - 그런데 ■☆■발전소의 ‘■●● 기계실 방수 및 제어분전반 보강공사’ 등의 간이공사를 견적서에 의한 가격 결정으로 공사수급인을 선정하면서 견적서를 인편으로 접수 하는 등 견적서 제출이 투명하지 않은 방법으로 계약상대자를 선정하였다.

조 치 사 항

■☆■발전소장은 ① 간이공사 시행 시 투명성을 확보할 수 있는 방안을 수립하고, 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행할 것(통보) ② ■●●본부장은 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다.(주의)

관련자	소속	직위	성명(사번)	관리기간	귀책사유	조치(조치부서)
조 치	■☆■	●(▶)	●●●	2014.5.13.~현재	간이공사 계약 업무처리 미흡	주의(■☆팀)
	■☆■	●(○)	●▶■	2016.1.29~현재	간이공사 계약 업무처리 미흡	주의(■☆팀)
조치부서	■☆■발전소					
관련부서	■●●본부(■☆팀)					

제어설비 예비품 구매 추진 미흡

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보1			-	-	사 후
업무유형	물자관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ■☆■발전소 ■■■☆파트는 1.2호기 수차발전기 제어설비인 DCS(Distributor Control System) 예비품(Spare Card)을 수의계약(계약상대자 : 한국■■■(주), 계약금액 : 81,150천 원)으로 구매하였다.
- 우리 회사 「물자편람」 제2장(물자청구 및 구매관리)에는 물자청구부서는 중복 청구 및 과도한 청구가 발생하지 않도록 청구수량을 조정하여야 한다고 명기하고 있고, 「표준 수의계약처리지침」 제5조의2(수의계약품목 상시공개제도 운영)에는 전자상거래시스템(K-Pro)에 공고 후 공고일로부터 20일간의(긴급일 경우 10일) 내, 외부 공개기간을 거쳐 이의제기가 접수되지 않는 경우 확정한다고 명기하고 있다.
 - 그런데도 ■☆■발전소는 DCS(Distributor Control System) 예비품을 정수만큼 보유하고 있고 더불어 인근 발전소에서 동일한 품목의 자재를 보유(표 1)하고 있음에도 보유중인 정수만큼의 자재를 중복 구매하고, 긴급 구매 물품이 아닌데도 사전공개를 10일만 하였다.

지 적 내 용

[표 1] 인근 발전소 자재보유 수량

자재번호	예비품 현황		
	■☆☆☎ (구매전 보유)	춘천■☎	팔당■☎
200427673	1	2	5
200427674	1	1	3
200427675	1	2	5
200427676	1	1	5
200427677	1	1	2
200427682	1	2	3
200427684	1	2	3
200427685	1	1	3
200427686	1	1	1

※ 자재번호 「200427673~7」은 부분적으로 별도의 셋팅이 필요함

조 치 사 항

1. ■☆☆☎발전소장은 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행 할 것 (통보)

조치부서	■☆☆☎발전소
관련부서	

연안지 관리 업무수행 미흡

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	비유동자산관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ■☆☆☎발전소 ■■■☆☆파트는 사업소 연안지 관리업무를 수행하고 있다.
- 연안지는 「비유동자산관리규정」 제24조(관리, 점검) 및 「연안지 관리 내칙」 제4조(관리계획 수립) 및 제5조(실태조사 및 순시점검)에 따라 연간 순시계획을 수립하고 계획 구간별로 주3회 이상 순시(정기·특별·간부순시)를 시행하여 타인의 무단점유 등 이상이 있을 시에는 적절한 조치를 하여야 한다.
 - 그런데도 ■☆☆☎발전소는 2015년에 7회, 2016년 15회, 2017년에는 5회 밖에 순시 하지 않는 등 관리를 적정하게 하지 않았다.

조 치 사 항

1. ■☆☆☎발전소장은 연안지 관리 업무를 적극적으로 수행하여 동일 사례가 재발하지 않도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. ♣■●☆☆본부장은 연안지 관리 업무를 미흡하게 수행한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	■☆☆☎	●	●◆▶	2014.5.13. ~현재	연안지 관리 업무수행 미흡	주의 (■☆☆팀)
조치부서	■☆☆☎발전소					
관련부서	♣■●☆☆본부(■☆☆팀)					

상품권 대장 관리 업무처리 미흡

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통보1			-	-	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업무처리 부당	

지 적 내 용

- ■☆☆발전소 ■☆☆파트는 상품권 관리 업무를 수행하고 있다.
- 관리(회계)부서는 「상품권 취득 및 관리에 관한 지침」 제10조(구입 및 배부대장)에 따라 상품권의 구매목적, 예산과목, 수량, 구매처를 포함한 구입대장과 배부일자, 수량, 원천징수 여부, 수령인을 포함한 배부대장을 관리하여야 하고, 온누리상품권 이외에는 견적서를 징구하여야 한다.
 - 그런데 ■☆☆발전소는 온누리 상품권 이외의 상품권을 구입하면서 할인율에 대한 비교견적을 시행하지 않았으며, 수량 일부가 배부대장에 누락되어 있는 등 상품권 관리를 소홀히 하였다.

조 치 사 항

1. ■☆☆발전소장은 상품권 취득 및 관리에 관한 지침을 준수하여 상품권 배부대장에 누락된 직원의 수령여부를 확인하여 대장을 보완하고, 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행 할 것(통보)

조치부서 ■☆☆발전소

관련부서

간이공사 공사비 산출 부적정

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	공사설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ■☆☆발전소는 ■☆☆파트는 ‘비상발 ■☆☆공사’를 간이공사로 시행하였다.
- 「공사관리규정」 제88조(적용범위)에 따라 추정가격 1,000만 원 미만의 소규모공사에 적용하는 간이공사의 공사설계서류는 공사비의 세부산출 근거가 되는 재료비 등 모든 항목을 포함하여야 하며, 공사변경 또는 소요자재의 수급방법 변경에 의해 계약금액 변경이 필요한 경우에는 공사비정산서란에 명시하고 증감액을 간이공사통보서에 기입하고 공사수급인의 날인을 받음으로써 변경계약을 대신하여야 한다.
 - 그럼에도 ■☆☆발전소는 비상발 ■☆☆공사 설계 시 간접노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤을 계상하였다면 간이공사 금액범위를 초과하여 일반경쟁계약으로 시행하여야 함에도 이를 삭제함으로써 간이공사(8,965천 원)로 임의 시행하였으며, 공사통보서로 추가한 자재(418천 원)에 대한 공사비 변경 조치 없이(공사비 정산서 미작성, 공사수급인 날인 없음) 준공처리 및 대가를 지급하는 등 관련 업무처리를 부적정하게 수행하였다.

조치사항						
1. ■☆☆■발전소장 은 간이공사 공사비 산출을 적정하게 하여 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원에 대하여 교육을 시행하시고, (통보) 2. ♣■●☆☆본부장 은 공사비 산출을 미흡하게 수행한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)						
관련자	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	■☆☆■ (현.■■■■■)	▶(♣)	♣▶◆	2015.2.5.~ 2017.7.7.	공사비 산출 업무처리 부적정	주의 (■☆☆팀)
조치부서	■☆☆■발전소					
관련부서	♣■●☆☆본부(■☆☆팀)					

하자검사 미시행

지적번호	처분요구	신분상조치		재정상조치		지적구분
		구분	인원	구분	금액(천원)	
8	통보1			-	-	사후
업무유형	공사관리			행위유형	업무처리부당	

지적내용
○ ■☆☆■발전소 ■■■☆☆파트는 ‘개구부 ☆■■시설 보강공사’ 등 각종 공사를 시행하여 설비 유지관리업무를 수행하고 있다. - 「공사관리규정」제49조(하자검사 및 하자보수 요구)에 따라 설비관리부서의 장은 하자담보 책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하여야 하며 하자담보 책임기간이 만료된 때에는 지체없이 따로 검사하도록 하여야 한다. - 그런데 ■☆☆■발전소는 ‘홍수기 ☆■■설비 정비공사’ 등 3건에 대하여 하자담보 책임기간 중 관련 규정에서 정한 하자검사(연2회 이상)를 실시하지 않았거나, 하자관리기록이 누락 되었다.

조치사항	
1. ■☆☆■발전소장 은 공사관리규정을 준수하여 적기에 하자검사를 시행하고, 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것 (통보)	
조치부서	■☆☆■발전소
관련부서	