

감사결과 처분요구서

- ◆ ● A 무단출입 동영상 제보 조사 -

2017. 4.

감 사 실

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사 결과 및 처분요구 사항	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- ☐ 20**. *. *. ☒ “B”라는 제목으로 ◆ ● A 무단출입 동영상이 보도되었다.
- ☐ 이에 따라 C 용역 감독부서 용역감독 처리 적정성과 재발방지 대책의 실효성에 대하여 조사하였다.

2. 감사 대상

- ☐ ◆ ■ △
- ☐ ■ ☹ △

3. 감사 중점

- ☐ A 출입관리 및 C 용역 감독
- ☐ A 출입관리 CCTV 운영 및 관리 등

4. 감사 기간 및 인원

- ☐ 기간 : 2017. 1. 9. ~ 같은 해 2. 10.
- ☐ 인원 : 감사실 검사역 1명

Ⅱ. 감사 결과 처분요구 사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원/건)
1	◆ ■ △	감찰	권한이 없는 사람과 ◎ 확인, A 무단출입 은폐, C 규칙 위반, C 용역 감독 부적절	견책	(1)
2	◆ ■ △	감찰	CCTV □ 관리위반	경고	(1)
3	㉠	감찰	A 출입구 Gate 개선	통보	(1)
4	㉠	감찰	A 출입관리 시스템 □ 관리 개선	통보	(1)
5	㉠	감찰	C 용역회사 노무관리 개선	통보	(1)
6	㉠	감찰	丁 교육	통보	(1)
7	□	감찰	CCTV 사용자관리 개선	통보	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 권한이 없는 사람과 ◎ 확인, A 무단출입 은폐, C 규칙 위반,
C 용역 감독 부적절

관 계 부 서 ◆ ■ △

징 계 대상자 Ⅲ직급 D

징 계 종 류 견책

징 계 사 유

D는 20**. *. *. 부터 현재까지 ◆ ■ △에서 丁으로 교대근무를 하면서 C 업무를 담당하고 있다.

◆ ■ △은 계획예방정비 기간 중 A 작업자 무단출입 방지 및 물품 반출·입 관리 강화를 위해 20**. *. *.부터 ◆ ● A 입·출구지역 감시용 CCTV를 E에 설치하였으며 업무용 PC를 이용하여 CCTV와 네트워크로 연결하여 출입 동영상을 열람할 수 있도록 운영하고 있었다.

1. 권한이 없는 사람과 ◎ 확인

CCTV는 비인가자의 임의조작이 물리적으로 불가능하도록 설치하고, 상황실을 보호구역으로 지정 관리하며, 영상기록의 임의열람이 불가능하도록 시스템 인증 및 비인가자의 침입통제대책을 강구하여야 한다.

위 사람은 20**. *. *. :경 전 △ 계획예방정비 C 용역회사 작업관리원 甲의 A 무단출입을 확인하면서 CCTV 열람권한이 없던 ◆ ●,● C 용역회사 작업관리원 乙을 E에 동행하였으며, 乙이 뒤에 서서 CCTV 화면을 같이 확인하는 사실을 알면서도

CCTV 동영상을 열람하여 비인가자인 乙에게 영상기록의 임의 열람을 허용하였다.

그러나 위 사람은 乙이 E 출입인가자로 지정되어 있고 관리구역 물품 반·출입을 담당하고 있어 E에 동행하여 CCTV 동영상을 열람할 수 있다고 변명하고 있으나 동영상 열람의 목적이 A 출입자를 확인하는 것이므로 비인가자 출입을 통제하고 CCTV 동영상을 열람하는 것이 마땅하다.

따라서, 위 사람이 권한이 없는 자를 통제구역에 동행하여 함께 CCTV 동영상을 열람함으로써 비인가자에게 CCTV 영상기록의 임의열람을 허용하여 「정보보안업무세부운영지침」 제58조(CCTV 시스템 보안관리)를 위반하였다.

2. A 무단출입 은폐로 회사명예 실추

丁은 C 규칙 위반자가 발생한 경우 C 규칙 위반보고서를 작성하여야 하며, X에 문제 및 고장이 발생했을 때는 출입기록부를 작성한 후 출입하여야 한다.

위 사람은 20**. *. *. **: 경 CCTV 동영상을 열람하여 甲이 20**. *. *. **: 출구 Gate를 뛰어넘어 A를 퇴장한 사실을 확인하였으나 C 규칙 위반보고서 및 출입기록부 작성 누락, 상급자 보고 및 다음 근무자에게 인수인계 등 C 규정에 의한 사후조치를 누락하고 은폐하여, 甲의 A 무단출입 장면이 20**. *. *. **: ㉠에 보도된 사실이 있다.

그러나 위 사람은 甲의 위반행위는 단순히 A 출입기록을 기록하지 않은 경미한 사항이라 판단하여 관례적으로 구두경고로 조치하였다고 주장하나 C 절차서에 명시된 조치들은 최소한의 안전조치이므로 반드시 준수해야 하고, 재발방지를 위한 설비개선 등의 적정조치가 필요하다.

따라서, 위 사람이 A 무단출입을 은폐하여 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반하였고, 무단출입 사실이 보도되어 회사의 명예를 실추시켜 「취업규칙」 제11조(금지사항)를 위반하였다.

3. 종사자 Y 산출 절차 위반

丁은 X의 정상적인 ▲이 불가능하면 작업자에게 “X 훼손 또는 분실신고서”를 작성하게 하고 ▲업무 종사자에게 제출하여 적절한 Y가 평가되도록 하여야 한다.

위 사람은 甲이 무단출입 당시 X를 보관랙에 삽입하여 ▲이 불가능했으나 임의로 Y를 평가·확정하여 수동으로 X 시스템에 입력하였다.

그러나 위 사람은 A CCTV로 위반자가 A 완충구역만 이동한 것을 확인하였고 착용한 X를 찾아서 ▲을 확인했다고 주장하고 있으나 X를 보관랙에 삽입한 사실이 있고 보관랙에 삽입하면 초기화되어 ▲이 불가능하며 당시 같이 근무한 협력사 丙도 동일하게 진술하고 있어 위와 같은 진술은 거짓이다.

따라서 위 사람이 X ▲이 불가능함에도 임의로 Y를 평가·확정하고 출입관리시스템에 수동으로 입력하여 C 규정을 위반하였다.

4. C 용역 감독업무 부적절

丁은 C 용역 설계인력이 투입되지 않거나 투입요건에 불만족한 경우를 발견한 경우에는 담당직원에게 발생사실을 통보하여 계약서에 따라 적절한 조치를 취하도록 하여야 한다.

위 사람은 C 용역 작업관리원이 업무 도중에 무단으로 근무지를 이탈한 사실을 발견하고도 용역담당직원에게 통보하지 않고 은폐하여 계약서에 따른 기성고 감액 등 계약상대자 의무와 책임을 별도조치 없이 면제시킨 사실이 있다.

그러나 위 사람은 C 용역 작업관리원의 근태관리는 용역회사가 알아서 할 사항이므로 甲의 근무지 무단이탈 사실을 별도로 용역담당직원에게 통보할 필요가 없다는 취지의 주장을 하고 있으나 C 용역 계약서에는 교대근무가 필요한 용역의 특수성을 반영하여 부현장대리인(교대근무) 투입을 요구하고 있으며 일과시간 이후에는 丁이 부현장대리인을 통하여 실제 C 용역을 감독하기 때문에 용역에 관련한 특별한 사항이 발생한 경우 담당직원에게 관련사실을 통보하여 필요한 조치를 취하도록 하는 것이 마땅하다.

따라서 위 사람이 일과시간 이후에 C 용역 부현장대리인을 통해 용역업무 계약이행을 지시·감독하고 있었음에도 작업관리원의 무단 근무지 이탈을 발견하고도 담당직원에게 통보를 누락하여 임의로 계약상대자의 의무와 책임을 면제시켜 「전 △ 계획예방 C

용역 계약서」 제15조(용역감독 직원)와 「임직원 윤리행동강령」 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행)를 위반하였다.

5. A 출입절차 준수확인 소홀

丁은 A를 출입하는 작업자가 C 규정의 출입절차를 준수하는지를 확인하여야 한다.

위 사람은 사망이 유리로 되어 있는 E에 근무하면서 적극적으로 작업자의 출입절차 준수를 확인하지 않아 A 출구 Gate를 뛰어 넘는 甲의 무단출입을 발견하지 못했다.

그러나 위 사람은 최초에 甲이 20**. *. *. **: 무단출입 당시 교대근무자 인수 인계를 하고 있어 위반사실을 발견하지 못했다고 주장했으나 전직근무자가 발전소 정문을 20**. *. *. **: 통과하여 퇴근한 사실이 밝혀지자 X 시스템 점검, 운전원일지 생성, 작업허가서 승인 검토 등으로 업무가 바쁘고, 출구 Gate 높이가 벽보다 낮아 위반 사실을 발견할 수 없다고 진술을 반복하였으나 근무 위치에서 육안으로 관찰이 가능하며 위반자인 甲이 출구 완충지대에 비정상적으로 장시간(약 42초) 머물러 이상한 행동을 세심하게 관찰했다면 Gate를 뛰어 넘는 것을 발견할 수 있었다.

따라서 위 사람이 E에서 근무하면서 작업자의 출입절차 준수여부를 확인하여야 함에도 이를 적극적으로 수행하지 않고 근무를 태만히 하여 A 출구 Gate를 뛰어 넘는 甲을 발견하지 못하여 C 규정을 위반하였다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 ◆ ■ △ ▣ 직급 D를 ① 권한이 없는 자를 동행하여 E에서 A 출입관리 CCTV ◎ 검색하였고, ② A 무단출입 사실을 발견하고도 사후조치를 누락하고 은폐하여 위반사실이 보도됨으로써 회사의 명예 실추시켰고, ③ X ▲ 불가능시 종사자 Y 산출 절차를 위반하였고, ④ 작업자 근무지 무단이탈을 발견하고도 사후 조치를 누락하였고, ⑤ A 출입절차 준수확인을 소홀히 한 책임을 물어 「취업규칙」 제73조 1호 및 2호, 「인사관리규정」 제103조에 의거 “징계(견책)” 처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 CCTV □ 관리위반

관 계 부 서 ◆ ■ △

내 용

◆ ■ △ F는 △으로 20**. *. *. 전입하여 G 업무를 하다가 20**. *. 경부터 현재 까지 H 업무를 담당하고 있다.

◆ ■ △은 계획예방정비 기간 중 A 작업자 무단출입 방지 및 물품 반출·입 관리 강화를 위해 20**. *. *.부터 ◆ ● A 입·출구지역 감시용 CCTV를 E에 설치하였으며 업무용 PC를 이용하여 CCTV와 네트워크로 연결하여 출입 동영상을 열람할 수 있도록 운영하고 있었다.

시스템관리자는 정보시스템의 운영과 관련한 보안책임을 가지며, 시스템관리자가 사용자에게 접속에 필요한 □을 부여하는 경우 비밀번호 등 사용자 식별 및 인증 수단이 없는 □ 사용을 금지하여야 한다.

위 사람은 출입관리 CCTV 시스템관리자로서 丁에게 동영상 검색 프로그램 □을 부여하지 않았을 뿐 아니라 공동으로 사용하는 □이 비밀번호가 없었음에도 이를 사용하도록 방치한 사실이 있다.

그러나 위 사람은 보안관리와 개인정보 보호를 위해 출입관리 CCTV를 E에 설치했으나, CCTV에 대한 지식이 부족하므로 □에 관련된 보호조치 등은 이를 설치한 <에서 수행해야 한다는 취지의 주장을 하고 있으나 「정보보안업무 세부운영지침」 제13조(시스템 보안책임 범위)에 따르면 정보시스템을 도입·사용하는 경우에는 사용자와 시스템관리자, 관리책임자를 지정·운용하여야 하며, 사용자는 시스템을 사용하거나 본인계정 접속과 관련된 책임을 가지고 시스템관리자는 정보시스템 운용과 관련한 보안책임을 가진다. 정보시스템을 실제 운용하는 부서의 장이 관리책임자가

되므로 실제 출입관리 CCTV를 운용하는 △장이 관리책임자가 되며, 비록 △장이 위 사람을 출입관리 CCTV 시스템관리자로 지정하지 않았더라도 CCTV를 실제 운용하고 있어 시스템관리자로서 보안책임이 있다.

따라서 위 사람이 출입관리 CCTV에서 丁에게 □을 부여하지 않고, 비밀번호가 없어 사용자 인증수단이 없는 □을 사용하도록 방치한 것은 「정보보안업무 세부운영 지침」의 33조(□ 관리)를 위반한 것이다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 ◆ ■ △ F를 A 출입관리 CCTV 시스템 □ 관리를 소홀히 한 책임을 물어 「인사관리규정」 제105조에 의거 “경고” 처분하시기 바랍니다.(경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 A 출입구 Gate 개선

관 계 부 서 ■ ⊖ △

내 용

A 무단출입을 방지하기 위해 전사적으로 A 출입구 Gate를 높이 120cm 이상, 하부 공간 20cm 이하로 보완하여 교체할 예정이나, ◆ ⊖ A 출구지역은 청정지역에서 A 출구 슬롯에 X를 삽입할 수 있어 출입관리 시스템에 퇴장시간 기록(조작)이 가능하므로 A 입구 및 출구 Gate 개방시 작업자가 실제 통과여부를 확인하도록 개선하여야 한다.

조치할 사항

- ❖ ⊖장은 A 출입관리시스템(X 시스템)의 입출구 Gate 개방시 작업자가 실제로 통과하는지를 확인하도록 시스템을 개선하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 A 출입관리시스템 □ 관리 개선

관 계 부 서 ■ ⊖ △

내 용

X 훼손 또는 분실 등의 사유로 정상적인 값 확인이 불가능한 경우 △장이 Z를 확정하고 관리 담당자가 시스템에 입력하며, 공휴일 및 주말에는 丁이 입력하도록 명시하고 있다. 그러나 A 출입관리시스템(X 시스템)은 □을 1개만 운영하여 보안에 취약할 뿐 아니라 출입시간 및 ▲을 수동으로 입력하는 경우 입력자 확인 등 이력관리가 불가능하다. 따라서 □을 추가 부여하여 수동입력 사항에 대한 이력관리가 가능하도록 개선하여야 한다.

조치할 사항

- ❖ ⊖장은 A 출입관리시스템(X 시스템)의 □을 추가부여하고 수동입력 사항에 대한 이력관리가 가능하도록 개선하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 C 용역회사 노무관리 개선

관 계 부 서 ■ ⊖ △

내 용

「C 용역 계약서」에 따라 용역회사는 교육조건, 기술자 등급을 만족하는 인력을 명시된 계약조건에 따라 유지하여 용역 업무에 지장을 초래하지 않도록 자체적으로 노무관리를 하여야 한다. 그럼에도 용역회사가 자체적인 노무관리를 소홀히 하여 ◆ ⊙ 작업자 근무지 무단이탈과 같은 사례가 발견되었으므로 용역회사 스스로 노무관리를 강화하도록 개선할 필요가 있다.(통보)

조치할 사항

- ❖ ⊖장은 C 용역회사 스스로 객관적인 근태상황 자료를 작성하여 관리하게 하는 등 용역회사가 자체적인 노무관리를 강화하도록 C 용역 계약서를 개선하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 丁 교육

관 계 부 서 ■ ⊖ △

내 용

丁은 휴일 및 야간에는 △장과 ■의 업무를 대행하고 주요 사항은 사후 보고하도록 절차서에 명시되어 있어 C 관련 규정의 숙지 및 준수가 반드시 필요하다. 따라서 주요 C 규제지침 또는 절차서 개정 시에는 변경 규정을 이해하고 준수를 위한 교육이 필요하다. (통보)

조치할 사항

- ❖ ⊖장은 丁이 C 규정을 숙지하고 준수할 수 있도록 특별교육을 실시하고, C 지침이나 절차서 개정시 교육을 강화하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 CCTV 사용자관리 개선

관 계 부 서 ■ □ ▽

내 용

발전소에서는 운전 중 작업자 출입 및 발전설비 운전감시를 위해서 CCTV를 설치하여 운영하고 있다. CCTV 시스템 검색프로그램의 사용자는 목적에 따라 감시용과 검색용으로 구분하여 운영할 수 있으나 「표준지침-3862-01 운전지원용 CCTV 설비관리」의 세부관리 운영절차에 「정보보안업무 세부운영지침」에 따른 사용자관리에 관한 사항이 기술되어 있지 않다. 따라서 CCTV 시스템 사용자를 사용목적에 따라 권한을 부여하여 운영할 수 있도록 관련규정을 개선할 필요가 있다. (통보)

조치할 사항

- ❖ □장은 발전소 운전지원용 CCTV를 「정보보안업무 세부운영지침」에 따라 CCTV 시스템 사용자를 감시용과 검색용으로 구분하여 운영하고, 검색용 사용자계정은 반드시 개인별로 부여하도록 본사 지침서 및 사업소 절차서를 개정하시기 바랍니다. (통보)