

감사결과 처분요구서

－ 홈페이지 홍보자료 삭제관련 조사 －

2018. 2.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	2
1. 홈페이지 홍보자료 삭제관련 업무처리 미흡(경고)	3
2. 웹기록물의 생산·관리를 위한 기본계획 수립·시행(개선)	7
3. 기록관 보존서고 공간 추가 확보 방안 수립·시행(통보)	10

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

2017년도 국정감사 시 우리 회사 홈페이지 게재 홍보자료 일괄 삭제와 관련하여 감사를 요청해 옴에 따라, 홍보자료 삭제행위에 대해 관련규정 위반여부를 조사하여 필요 시 이에 상응하는 조치를 취하기 위하여 본 감사를 실시하였다.

2. 감사 중점

따라서, 이번 감사는 홈페이지 홍보자료 삭제 행위의 기록물관련 법률 위반 여부, 삭제 과정의 적정성 및 홍보실 홈페이지 등 홍보자료 관리의 적정성 등을 확인하는 데 중점을 두었다.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2017. 12. 6. 부터 같은 해 12. 20.까지 감사실 감사역 2명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하고, 2018. 1. 30. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	홍보실	감 찰	홈페이지 홍보자료 삭제관련 업무처리 미흡	경 고	(1)
2	관리본부	감 찰	웹기록물의 생산·관리를 위한 기본계획 수립·시행	개 선	
3	관리본부	감 찰	기록관 보존서고 공간 추가 확보 방안 수립·시행	통 보	

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 홈페이지 홍보자료 삭제관련 업무처리 미흡
관 계 부 서 홍보실
내 용

홍보실 3직급 A 차장은 ◆팀에서 소셜미디어 및 홈페이지 등을 담당하면서 홍보자료를 작성하여 게재하거나, 용역업체에서 제작한 콘텐츠를 정기적으로 게재하는 업무를 수행하고 있다.

그런데, 2017. 6. 27. 정부의 ‘신고리 5,6호기 건설중단 여부 공론화’ 결정 이후 “우리 회사의 홍보 및 광고에 대하여 공론화에 영향을 미칠 수 있다”며 “중단해야 한다”는 환경단체 및 일부 국회의원 등의 주장과 요구가 공중파 방송 및 일간지 등에 반복해 보도되고 있었다.

이에, 홍보실에서는 공론화의 중립성 강화를 위해 2017. 7. 24. ‘광고·협찬 중단 선언 검토 보고’에서 광고·협찬 중단 계획을 마련하였고, 2017. 7. 26. CEO에게 구두로 보고하였다.

상기 계획에는 공익 캠페인, 지역주민과의 소통 및 잘못된 사실 정정 보도 등을 제외한 신규 광고·협찬의 중단과 공론화의 중립성을 훼손할 수 있는 원전홍보 콘텐츠의 소셜미디어 운용 중단 등이 포함되어 있었다.

그래서, 2017. 8. 3. 소셜미디어 운용 등을 담당하고 있던 ◆팀 A 차장은 홍보 콘텐츠 삭제 기준을 마련하여 삭제 대상 홍보콘텐츠를 선정하고, 구두로 보고한 후 소셜미디어 제작 및 운영 용역업체와 홈페이지 관리 담당자에게 선정된 콘텐츠를 삭제하도록 지시하였다고 진술하였다.

그런데, 「공공기록물법시행령」 제2조 제2호를 보면 ‘전자기록물’은 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성하여 송신·수신 또는 저장되는 웹기록물 등의 기록정보자료를 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제10호에는 ‘웹기록물’이란 공공기관의 웹사이트에 포함된 모든 형태의 기록정보자료와 웹사이트 운영 및 구축과 관련된 관리정보를 말한다고 규정되어 있다.

따라서, 우리 회사 사외홈페이지에 게재된 콘텐츠와 운영 및 관리정보도 기록물에 해당되므로 ◆팀 A 차장은 사외홈페이지에 게재된 홍보콘텐츠를 삭제하기 전 삭제대상 콘텐츠의 원본을 유지하고, 삭제과정(삭제근거, 대상선정 등)에 대한 관리정보를 문서로 작성하여 결정권자까지 결재를 받아 유지하여야 한다.

그런데도, 위 사람은 2017. 8. 4. 홍보콘텐츠 삭제 시 웹기록물에 해당되는 홍보콘텐츠의 원본 유지나 재게재 등에 대해 별다른 계획을 수립하지 않았으나, 본 검사역이 확인한 결과 2017. 9. 22. 사외홈페이지 콘텐츠 원본을 확보하였으며,

2017. 12. 19. 사외홈페이지에서 일시 삭제한 홍보콘텐츠 중 정부정책과 상충되는 건을 제외한 건을 재게재하여 관리¹⁾하고 있다.

한편, ◆팀 A 차장은 홍보콘텐츠 삭제기준, 대상선정, 삭제 일정 등에 대해 사규 「직무권한내칙」상 결정권자인 팀장에게 구두로 보고하였을 뿐, 문서로 작성하여 기록물로 남기지 않았다.

그러나, 공공기관의 웹사이트에 해당되는 우리 회사 사외홈페이지 운영과 관련된 관리정보도 웹기록물에 해당하므로 홍보콘텐츠 삭제 기준, 대상 및 일정 등에 대해 문서로 작성하여 결정권자까지 결재를 받아 유지하여야 한다.

이에 대해, ◆팀 A 차장은 2017. 8. 4. 당시에는 홈페이지의 홍보콘텐츠를 기록물로 보기 어렵다고 판단하였고, 일시 삭제대상 콘텐츠는 소셜미디어 용역업체가 준공 시(2018. 2. 2.)까지 보존하므로 필요시 다시 게재 할 수 있어 별도 결재는 불필요한 것으로 판단하였다고 진술하였다.

그러나, 「공공기록물법」에서는 공공기관이 운영하는 웹사이트에 게재된 웹기록물도 기록물로 명시하고 있고, 사이트 운영과 관련된 관리정보도 기록물에 해당하므로 일시 삭제된 콘텐츠를 용역업체가 별도 보관하고 있다고 하더라도 홈페이지에 게재된 콘텐츠의 삭제 등에 대한 관리정보를 남기지 않은 것은 명백히 잘못된 업무처리이다.

1) 「공공기록물법」 제27조의 ‘폐기’에 해당하지 않고, 제50조의 ‘무단파기’나 제51조의 ‘은닉’, ‘멸실’, ‘손상’에 해당하지 않으므로 「공공기록물법」을 위반하였다고 볼 수 없음(정부법무공단)

조치할 사항 사장은 사외 홈페이지에 게재된 홍보콘텐츠를 삭제하면서 「공공기록물법」에 따라 삭제 등 홈페이지 운영과 관련된 관리정보를 기록물로 남기지 않은 책임을 물어 ◆팀 3직급 A에 대해 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 웹기록물의 생산·관리를 위한 기본계획 수립·시행

관 계 부 서 관리본부

내 용

우리 회사 홍보실의 홍보자료는 사내 전자결재시스템의 전자적 문서 자료, 홍보업무 수행과정에서 생산 또는 접수되는 비전자적 자료, 사내홈페이지(전자 홍보자료실)와 사외홈페이지(홍보센터) 및 소셜미디어(SNS)에 게재되는 자료로 구분할 수 있다.

그런데, 「공공기록물법」 제6조(기록물의 전자적 생산·관리)를 보면 공공기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 필요한 조치를 마련하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 한다고 되어 있고, 회사 「총무규정」 제166조 제2항에도 동일한 내용이 명시되어 있다.

그래서, 홍보실에서는 사내 전자결재시스템에서 전자적으로 관리되지 않는 비전자적 자료의 경우, 2016년 3월 서울사무소에서 경주본사 사옥으로 이전하면서 홍보실에서 보관하던 기록물의 전수조사를 실시하고, 2016. 3. 12. 경주본사 지하

1층에 신축된 기록관으로 기록물을 이관하여 관리하고 있다.

그리고, 사내홈페이지에 게재되는 홍보자료는 2014. 2. 24. 회사 사내 홈페이지 메인화면에 ‘전사홍보자료실(미디어 허브)’을 개설하고 세부 메뉴인 사진, 이미지, 동영상, 간행물 등에 각종 홍보콘텐츠를 게재하여 관리하고 있고, 사외홈페이지에는 ‘홍보센터’ 메뉴에 홍보동영상, 포토갤러리, 홍보책자 등의 홍보자료를 게재하여 관리하고 있다.

그런데, 홍보실 홍보자료 중 사내·외 홈페이지 등 회사에서 운영하는 웹사이트에 게재되는 웹기록물(홍보콘텐츠 등)의 경우, 「공공기록물법」상 구체적인 관리방법이 규정되어 있지 않고, 사규 「총무규정」에도 웹기록물의 생산·관리에 대해 명확하게 명시되어 있지 않다.

그 결과, 「공공기록물법」상 우리 회사에서 운영하는 웹사이트의 웹기록물²⁾도 기록물에 해당됨에도 사내·외 홈페이지에 게재되는 홍보콘텐츠의 관리를 위한 생산, 등록, 이관, 보존 등에 대한 기준이 없어 제대로 관리되지 못하고 있다.

비록, 「공공기록물법」상 웹기록물에 대한 구체적인 관리방법이 규정되어 있지 않다고 하더라도 홍보실의 홍보업무 추진에 따라 웹기록물 형태의 홍보자료가 지속적으로 생산되고, 그 수량이 증가됨에 따라 관리의 필요성이 높아지고 있다.

그리고, 공공기관의 장은 「공공기록물법」 제6장에 따라 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 필요한 조치를 마련하고, 비전자적 기록물도 전자적으로 관리

2) 「공공기록물법 시행령」 제2조(정의) 제11호를 보면 ‘웹기록물’이란 공공기관의 웹사이트에 포함된 모든 형태의 기록정보자료와 웹사이트 운영과 구축과 관련된 관리정보를 말한다.

되도록 노력하여야 한다.

따라서, 기록관장은 「총무규정」 제164조 제3항에 따라 웹기록물 생산·관리에 관한 기본계획을 수립하고, 홍보실 기록물 관리책임자는 수립된 기본계획에 따라 웹기록물을 등록·관리할 필요가 있다.

조치할 사항 관리본부장은 사내·외 홈페이지에 게재되는 웹기록물의 생산·관리에 대한 기본계획을 수립하고, 담당부서에서 수립된 계획에 따라 웹기록물을 등록·관리하도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 기록관 보존서고 공간 추가 확보 방안 수립·시행

관 계 부 서 관리본부

내 용

관리본부에서는 2016년 2월부터 3월까지 서울사무소에서 경주 신축사옥으로 이전 시 본관 지하1층에 위치한 기록관에 홍보실을 포함한 부서로부터 전자결재시스템 등에 등록되지 않은 비전자기록물(종이기록물), 기타 유형(간행물, 사진, 필름, 비디오, 행정박물, CD 등)의 기록물 및 마이크로필름을 이관 받아 관리하고 있다.

그런데, 「공공기록물법시행령」 제60조 제1항 [별표6] 1호 ‘영구기록물관리기간의 시설·장비 및 환경기준’의 면적 요건을 보면 종이기록물에 대해 보존서고의 소요 면적은 1만권당 99㎡가 필요하게 되어 있다.

그래서, 본사 기록관은 기타 유형의 기록물을 제외하고도 종이기록물의 경우 소요 면적이 813㎡이 필요하나, 현재 기록관의 보존서고 면적은 621㎡으로 192㎡가 부족한 실정이다.

게다가, 2018년 1월 현재 기록관에서는 본사 ©처로부터 이관 받은 문서철과

▷본부로부터 이관 받은 역사기록물에 대해 분류작업을 진행하고 있으나 보존서고의 공간 부족으로 박스 등에 임시로 적재하여 보존하고 있는 상황이다.

그 결과, 향후 본사 각 부서에서 비전자기록물과 사업소의 준영구 이상의 보존 문서 등의 이관 시 기록관의 보존서고 부족으로 기록물을 제대로 관리할 수 없어 사실상 추가로 기록물을 이관 받을 수 없게 되었다.

또한, ‘영구기록물관리기간의 시설·장비 및 환경기준’의 종이기록물 온도와 습도 조건은 18~22℃, 40~55%(변화율 10%이내)이고, 자기매체류(마이크로필름)의 온도와 습도 조건은 13~17℃, 35~45%(변화율 10%이내)로 되어 있다. 이와 같이 보관기록물 매체별 보존환경 유지기준이 다르므로 종이기록물과 마이크로필름 기록물을 별도로 관리하여야 함에도 보존서고의 면적 부족으로 인하여 제3서고에 함께 보존하고 있다.

따라서, 기록관장은 기록물의 원활한 이전과 관리를 위하여 보존서고의 각종 기록물에 대한 재배치, 폐기 가능 여부 및 향후 이관이 예상되는 기록물 현황 등을 파악하여 현 기록관 보존서고의 면적 적정성을 검토하고, 필요시 추가 공간 확보 방안을 수립하여 시행할 필요가 있다.

조치할 사항 관리본부장은 기록관의 각종 기록물의 적정 관리 및 원활한 이관을 위하여 현 기록관 보존서고의 면적 적정성을 검토하고, 그 결과에 따라 추가 공간 확보를 위한 방안을 수립하여 시행하도록 조치하시기 바랍니다.(통보)