

감사결과 처분요구서

– 2018년도 삼랑진양수발전소 종합감사 –

2018. 10. 04.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 종합표	2
1. 종합실적	2
2. 재정상 조치	2
3. 신분상 조치	2
4. 업무유형별 내역	3
5. 행위유형별 내역	3
III. 처분요구사항	4
1. 처분요구와 통보사항	4
2. 우수활동사례 명세	25

I. 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☐ 삼량진양수발전소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선 방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 기관 운영 효율성을 제고하고자 함 [2018년 연간 감사계획에 따라 실시]

2. 대상기간

○ 2016. 1. 1. ~ 2018. 6. 30. (30개월)

3. 감사 중점

- ☐ 삼량진양수발전소 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 가능 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험분야 및 방만경영 유형 집중 점검
- 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 정부정책이행(사회적가치 실현, 산업재해예방 등) 점검

4. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사기간 : 2018. 8. 27. ~ 같은 해 8. 31. (5일간)
- ☐ 감사인원 : 감사반장 종합감사팀장 등 6명

II. 감사결과 종합표

1. 종합실적

조치요구					재정상조치		신분상조치				현지	우수
시정	개선	권고	통보	계	건수	금액(천원)	건수	징계	경고	주의	조치	사례
3	-	-	15	18	1	16,730	5	-	-	5	9	2

2. 재정상조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)
추 징	-	-	-	-	-	-
변 상	-	-	-	-	-	-
회 수	-	-	-	-	-	-
환 급	-	-	-	-	-	-
환 불	-	-	-	-	-	-
추 급	-	-	-	-	-	-
예산절감	-	-	-	-	-	-
재고활용	-	-	-	-	-	-
감 액	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	1	16,730	1	16,730
합 계	-	-	1	16,730	1	16,730

3. 신분상 조치

행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
-	-	3	3	-	-	2	2	-	-	5	5

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사·노무관리	2	-	공사시공 및 감독	-	-
예산관리	-	-	문서관리	-	-
회계관리	2	16,730	사무관리	4	-
계약관리	2	-	보안관리	-	-
물자구매	-	-	기술관리	-	-
비유동자산관리	-	-	공사관리	5	-
물자관리	2	-	기 타	-	-
공사·용역설계	-	-	계	18	16,730

5. 행위유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-
	품 위 손 상	-		물자관리소홀	-
	직 권 남 용	-		재산관리소홀	-
	보안비밀누설	-	금 전 사 항	공 금 유 용	-
	직무유기태만	-		공 금 횡 령	-
행 정 관 리	감 독 소 홀	-		증 수 퇴	-
	업무처리부당	17	기 타	1	16,730
	공문서위변조	-			
	문서관리소홀	-	합 계	18	16,730

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	구매계약 계획 수립 시 일상감사 누락	통보 1	주의 1	-
2	구매계약 검사 업무처리 미흡	통보 1	-	-
3	홍보관 운영계획 수립 미흡	통보 1	-	-
4	계약, 임대관련 예수보증금 정산 미흡	시정 1 통보 1	-	16,730
5	공가사택 다수 운영 및 전세사택 계약 체결 업무처리 부적정	시정 1 통보 2	주의 4	-
6	국외 출장 보안교육 및 항공마일리지 입력 미흡	통보 1	-	-
7	사업소 비품 및 공용물품 관리 미흡	시정 1 통보 1	-	-
8	근로자재해보장보험 미계상	통보 1	-	-
9	현대화 기전공사 계약 후속관리 철저 필요	통보 2	-	-
10	자재 및 자재창고 관리 미흡	통보 1	-	-
11	사택 가로등 교체 사업추진 업무처리 미흡	통보 1	-	-
12	간이공사 발주 업무처리 미흡	통보 1	-	-
13	사업추진 기본계획 수립 업무처리 미흡	통보 1	-	-

구매계약 계획 수립 시 일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 삼량진양수발전소 ㉠팀에서는 구매·공사·용역계약의 계획수립, 입찰공고, 계약체결, 계약변경, 계약 사후관리 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표 1-3 양수발전소 일상감사 범위 9. 각종 계약의 시행 품의에 따라 추정가격이 1,000만 원을 초과하는 구매 및 용역계약의 시행 품의 시 일상감사에 회부하여야 한다.
- 그런데도, ㉠팀에서는 '동계작업복 상의 외 2품목'(추정가격 : 1,264만 원, 품의일자 : 2016. 8. 17.) 등 2건의 구매계약 계획을 수립하면서 일상감사를 누락하였다.

조 치 사 항

1. 삼량진양수발전소장은 각종 계약의 계획 수립 시 일상감사 누락이 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. 삼량진양수발전소장은 구매계약 계획 수립 시 일상감사를 누락한 아래 직원에 대해 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	㉠팀	직 급	A	'15. 8. ~ 현재	일상감사 누락	주 의 (사업소)
조치부서	삼량진양수발전소(㉠팀)					
관련부서						

구매계약 검사 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 삼량진양수발전소 ㉠팀에서는 물자관리, 재고통제, 재물조사, 물자검수 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「물자관리지침」 제43조(검수 항목, 범위 및 담당부서)에 따라 기술 검사는 외관 및 수량검사에 합격된 물자에 한하여 실시하고 물자목록에 기술검사 대상으로 분류된 물자에 대해서 실시하며, 검사항목은 대상물자의 특성에 따라 구매기술부서에서 정한다고 되어 있다.
- 그런데도, ㉠팀에서는 '패드변압기 외 1종'(계약금액 : 2,090만 원, 계약일자 : 2017. 6. 15.) 등 3건의 구매계약 검수 시 일반등급(S등급) 자재인 것만 확인하고 외관 및 수량검사 완료 후 기술 및 품질검사로 진행하지 않았다.
- 그 결과, 검수완료 품목명세서상에 기술 및 품질검사의 검사결과가 대기상태로 감사일 현재까지 종결이 되지 않았다.

조 치 사 항

1. 삼량진양수발전소장은 자재 검수업무를 철저히 하여 유사사례가 발생하지 않도록 관련 부서 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	삼량진양수발전소(㉠팀)
관련부서	

홍보관 운영계획 수립 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 삼랑진양수발전소 ㉠팀에서는 홍보관 운영 계획 수립, 전시 시설의 유지 관리, 관람객 및 전시 시설에 대한 안전관리 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「홍보관 운영지침」 제9조(운영 계획 수립 및 운영 실적 분석)에 따라 운영부서장은 전시시설의 정비 계획, 관람객 유치 계획, 지역사회와 유대 강화를 위한 이벤트 홍보 계획 등을 고려하여 홍보관 운영 계획을 수립하여 시행하여야 한다.
- 또한, 운영부서장은 연 2회 홍보관 운영 실적을 분석하여 운영 계획 수립을 위한 자료로 활용하며, 매년 10월까지 운영계획을 수립·시행하여야 한다.
- 그런데도, ㉠팀에서는 홍보관 및 전시 시설을 운영하면서 홍보관 운영 계획을 수립하지 않았다.

조 치 사 항

1. 삼랑진양수발전소장은 향후 홍보관 운영계획을 철저히 수립하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	삼랑진양수발전소(㉠팀)
관련부서	

계약, 임대관련 예수보증금 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시 정 1 통 보 1	-	-	기 타	16,730	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 삼랑진양수발전소 ㉠팀은 사업소 회계, 결산 및 관제 업무를 하고 있고, 발전소 인근 회사 부지를 임대하고 있다.
- 「회계규정」 제49조(결산정리) 제2항을 보면 결산 시에는 연도이월이 불가 피한 사항을 제외하고는 모든 미결산 계정을 정리하여야 한다고 되어 있다. 또한, 「비유동자산관리규정」 제29조(대장의 비치) 제2항에 따르면 자산관리 사업소의 자산담당부서는 관리하는 부동산에 관한 권리증서 및 대장을 소재지별로 편철하여 비치하여야 한다고 되어 있고, 제3항에는 지상권, 임차권 및 전세권 등 부동산 소유권이외의 권리에 관하여도 제2항의 규정에 준하여 비치, 관리하여야 한다고 되어 있다.
- 그런데, 감사일 현재기준 삼랑진양수발전소의 재무제표를 점검한 결과, 계약, 임대관련 예수보증금의 장기 미결산 잔액 19,463천 원이 발견되었다. 우선 계약관련 예수보증금(공사이행, 입찰보증금 등) 내역을 보면 2011년 1월 삼랑진양수발전소가 우리 회사로 이관 될 당시 넘겨받은 잔액이 7,200천 원 이나 이 보증금에 대한 내역이 제대로 인계인수가 되지 않아 정산하지 못하고 감사일 현재까지 미정산 잔액으로 남아 있는 것이다.
- 또한, 임대관련 예수보증금 12,263천 원을 양수발전소 이관당시 넘겨받았고, 임대차 계약이 종결된 아래 건에 대해서는 보증금을 반환해주었으나, 나머지 9,530천 원은 내역을 확인 할 수 없어 미정산으로 남아 있다.

지 적 내 용(계속)

[표] 예수보증금 계정 내 미정산 내역

(단위 : 천 원)

계정과목	일자	전표번호	금액	내역
예수보증금 /계약	2010.12.31.		7,200	>>(주) 잔액 이관
예수보증금 /임대	2010.12.31.		12,263	>>(주) 잔액 이관
	2011.01.21.		(166)	10년 청소용역 임대료 환불
	2012.02.09.		(182)	과수원 임대보증금 반환
	2013.11.26.		(825)	L사 임대보증금 반환
	2014.03.25.		(900)	S사 임대보증금 반환
	2014.10.15.		(660)	K사 임대보증금 반환
소 계			9,530	
합 계			16,730	

- 따라서, 미정산된 보증금에 대한 내역을 정리하여 계약관계 종료 여부와 채권 소멸시효 등을 확인하여 잔액을 정산할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. 삼랑진양수발전소장은

- ① 예수보증금 계정 잔액에 대한 검토 후 적절한 회계 처리를 하시기 바랍니다.

(시정)

- ② 「비유동자산관리규정」의 관련 조항에 의거하여 부동산관련 보증금에 관한 대장을 비치하여 향후 추적관리가 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

(통보)

조치부서	삼랑진양수발전소(☞팀)
관련부서	☞처(☞팀)

공가주택 다수 운영 및 전세주택 계약 체결 업무처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	시 정 1 통 보 2	주 의	4	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 삼랑진양수발전소 ☞팀은 사업소의 주택주관부서로 총 60세대의 주택 관리, 운영, 주택 내척 제(개)정 및 전세주택 자금의 관리 등을 하고 있다.
- 「복리후생관리규정시행세칙」 제6조(전세주택 등 채권확보)를 보면 주택을 전세 또는 임차로 확보하고자할 경우에는 주택업무담당자(담당부서장 이하 간부 포함)는 계약 체결 전에 대상 주택의 등기사항 및 도시계획사항 등에 대한 공부의 열람, 확인 등으로 권리보전에 만전을 기해야 하며, 주택업무 담당자는 임대보증보험 가입 또는 전세권 설정 등의 채권확보 조치를 해야 하며, 본 사항을 입주예정자에게 서면으로 위임하여 처리할 수 있다고 되어 있다.
- 「주택업무편람」 제4장 전세주택을 보면 전세주택 운영기준으로 신규 전입, 정원 증가 등 기존 주택거주자가 아닌 경우 동반가족 수에 따라 다음과 같이 차등 운영한다고 되어 있다.

[표] 동반가족수별 전용면적

구 분	단신부임자 (C형)	2 ~ 3인 이내 (B형)	4인 이상 (A형)
전용면적(㎡)	42.9	73	85

- 또한, 「사업소 일상감사업무 처리지침」의 양수발전소 일상감사 범위를 보면 자본예산 1,000만 원을 초과하는 경우와 부동산 임대차 및 처분에 관한 사항은 일상감사를 받아야 한다고 되어 있다.

지 적 내 용(계속)

- 2017년 4월에 삼랑진양수발전소 ㉮팀은 양수현대화 사업 및 시니어 직원 발령에 따라 본사 노무처로부터 전세사택 4세대 운영 승인을 받았고, 6월에 전입 온 직원에게 전세사택 계약 체결, 보증금 지급 및 회수 등에 관한 일체 사항을 위임하였다.
- 그런데, 이 직원은 「사택업무편람」을 숙지하지 않아 기준에서 정하고 있는 전용면적 85㎡를 초과하여 100.39㎡를 계약하였는데, 사택업무담당자는 이 사실을 계약을 체결하고 난 뒤 알게 되었다. 그리고 보증금 130,000천 원을 집행하면서 일상감사를 득하지 않고 전세사택 계약 위임 문서를 증빙으로 갈음한 것은 잘못된 업무 처리이다.
- 한편, 「삼랑진양수발전소 사택 내칙」의 위임장 양식이 아래와 같이¹⁾ 현재의 사규와 관련 지침을 반영하고 있지 않아 속히 바로 잡을 필요가 있다.

[그림] 사택업무편람 위임장 서식

(붙임5) 위 임 장 소 속 : 직무명 : 성 명 : 전세사택 입주예정자인 ㉮인에게 복리후생관리규정 제4조 제5항을 추지시키고 급변 사택의 전세 또는 임차계약 관련 제반사항 일체를 위임함. 년 월 일 사택업무 담당자 (인)	(서식 제5호) 위 임 장 소 속 : 직무명 : 성 명 : 전세사택 입주예정자인 ㉮인에게 복리후생관리규정시행세칙 제6조 5항을 추지시키고 급변 사택의 전세 또는 임차계약 관련 제반사항 일체를 위임함. 년 월 일
삼랑진 전세사택 위임장 양식	사택업무편람 서식

지 적 내 용(계속)

- 이와 더불어, 사택 운영과 관련하여 총 60세대(전세사택 11세대 포함) 중 현재 7세대의 공가를 운영하고 있는 데, 공가율이 8.5%에 이르고 있어 향후 사택 배정 시 우선 배정하는 등 공가사택에 대한 활용 방안을 강구할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. 삼랑진양수발전소장은

- ① 「삼랑진양수발전소 사택 운영내칙」을 현재의 사규와 관련 지침에 맞게 현행화하여 개정하시기 바랍니다. **(시정)**
- ② 공가를 최소화하여 운영할 수 있도록 공가사택 활용방안을 마련하시기 바랍니다. **(통보)**
- ③ 전세사택 입주 희망 또는 예정 직원에게 전세사택관련 규정을 숙지시키고 업무처리를 할 수 있도록 교육을 실시하시기 바랍니다. **(통보)**

2. 삼랑진양수발전소장은 사택업무 처리를 미흡하게 한 아래 직원에 대해 신분상 조치하시기 바랍니다. **(주의)**

	소 속	직급	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	삼랑진양수 ㉮팀	직급	B	'17. 3 ~ 현재	전세사택 기준면적 초과신청	주 의 (사업소)
	삼랑진양수 ㉮팀	직급	C	'17. 2 ~ 현재	사택담당 업무미흡	주 의 (사업소)
	삼랑진양수 ㉮팀	직급	D	'17. 2 ~ 현재	관리감독 소홀	주 의 (사업소)
	삼랑진양수 ㉮팀	직급	E	'15. 2 ~ '18. 6	관리감독 소홀	주 의 (사업소)
조치부서	삼랑진양수발전소(㉮팀)					
관련부서						

1) 「복리후생관리규정」 제4조 제5항은 없는 규정이며, 「복리후생관리규정시행세칙」 제6조 제5항에 관련규정이 있음.

국외 출장 보안교육 및 항공마일리지 입력 등 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 삼랑진양수발전소는 감사대상기간 중 양수현대화 사업 및 발전소주변지역 학생 문화탐방 사업 등으로 총 7건의 국외출장을 시행하였다.
- 「보안업무 취급지침」 제70조(국외출장자에 대한 보안대책) 제1항에 따르면 국외출장자는 사업소 보안담당자로부터 보안교육을 받아야 하고, 보안 서약서를 작성·제출해야 한다고 되어 있다. 또한 「국외출장지침」 제4조(국외출자의 절차) 제3항에도 이와 유사한 내용을 규정하고 있다.
- 그리고 「국외출장지침」 제10조(심사위원회의 설치) 내지 제12조(심사대상)를 보면 출장 경비의 전부 또는 일부를 우리 회사 외의 기관 또는 단체가 부담하는 경우와 우리 회사가 주관하는 10명 이상의 단체국외출장 등의 경우 국외출장 심사위원회를 개최하도록 되어 있다.
- 한편, 「항공마일리지 관리지침」 제4조(항공마일리지의 적립 및 신고)를 보면 출장자는 항공을 교통수단으로 하는 출장의 시작 전에 항공사의 항공 마일리지를 적립하고, 항공사에 적립한 항공마일리지에 대하여 회사에서 지정한 업무시스템에 공무 항공마일리지로 적립해야 하고 이때 출장비용의 지급 주체와 관계없이 적립하도록 되어 있다.
- 그런데, 삼랑진양수발전소에서 시행한 국외 출장 내역을 점검한 결과 아래와 같이 보안교육 및 서약서 미첨부 4건, 국외출장심사위원회 미개최 2건 및 항공마일리지 미입력 3건(2건은 외항사 이용에 따라 입력불가)을 확인하였다.

지 적 내 용(계속)

[표] 사업소 국외출장 점검 내역

순번	출장자	일정	출장목적	점검항목		
				보안교육	심사위원회	마일리지
1	A	'16.7.30. ~ 8.9.	하계글로벌 봉사활동	○	본사대상	X
2	E	'17.12.4. ~ 12.7.	지역학교 학생 해외 문화탐방 인솔	X	X	○
3	F			X	X	○
4	G	'18.3.14. ~ 3.17.	노조 우수조합원 포상	X	노조주관	입력불가 (외항사)
5	H	'18.5.8. ~ 5.10.	노조 우수조합원 포상	X	노조주관	입력불가 (외항사)
6	B	'18.6.10. ~ 6.24.	현대화사업 임회검수	○	대상이 아님	○
7	I	'18.7.3. ~ 7.8.	현대화사업 경영진면담	○	○	○

조 치 사 항

1. 삼랑진양수발전소장은 국외 출장 시 관련 지침에 따른 절차를 준수하도록 전 직원에게 관련 지침 내용을 전파하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	삼랑진양수발전소(팀)
관련부서	

사업소 비품 및 공용물품 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 삼랑진양수발전소는 삼랑진양수 ◆,◇호기 현대화사업을 '18년 9월부터 본격 착수하기 위하여 ⑩팀(현재 6명)과 임금피크 대상자 10명이 근무하고 있으며, 사택 내에 직원 복지를 위해 탁구, 당구 및 헬스시설 이용 등을 위하여 후생관을 '14년 말부터 운영하고 있다.
- 우리 회사 「임직원행동강령」 제22조(공용재산의 사적사용·수익의 금지)에서 임직원은 회사 차량, 선박 및 각종 사무용으로 제공되는 물품, 기타 동산, 부동산 등 회사 소유의 재산과 회사 예산의 사용으로 제공되는 항공 마일리지, 적립 포인트 등 부가서비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 안 된다고 정하고 있다.
- 또한, 「비품·미술품 관리기준」 제2조(용어의 정의) 제1항에서 비품은 책상, 의자, TV, 냉장고 등 업무 공간 및 사택·합숙소와 임시사택에서 사용하는 물품으로 별표1 내지 별표3-3에 명기된 품목들을 말하며, 제5조(관리책임) 제4항에 따르면 취득단가 10만 원 이상인 전자제품에 대해서는 담당부서에서 비품 관리대장을 작성하여 관리하여야 한다고 되어 있다.
- 그런데, 삼랑진양수발전소 업무용 비품 구매 내역과 후생관의 공용물품 관리 실태를 점검한 결과, 비품 관리대장을 작성하고 관리해야할 품목에 대하여 구매 후 대장을 만들지 않은 경우가 아래와 같이 있었고 후생관 공용물품에 대한 점검결과, 공용 물품에 대한 표식이 없어 분실, 도난 등의 우려가 있고 자칫 사적사용의 오해를 불러일으킬 수 있으므로 공용 물품 관리에 세심한 주의가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표] 비품관리대상 구매 내역

(단위 : 천 원)

순번	일자	금액	구매 내역	비고
1	17.06.23.	2,220	⑩팀, 시니어사무실 냉장고 각 1대 구입	
2	17.11.03.	1,040	시니어사무실 LED TV 1대 구입	
3	17.11.15.	1,950	후생관 헬스용 자전거 1대 구입	

조 치 사 항

1. 삼랑진양수발전소장은

- ① 관련 지침에 따라 누락된 비품관리대장 대상 품목에 대하여 관리 대장을 작성하시기 바랍니다. **(시정)**
- ② 후생관 공용물품에 대하여 관리 대장을 만들고 공용물품 표식 등을 하여 도난 등 망실의 우려가 없도록 조치하시기 바랍니다. **(통보)**

조치부서 삼랑진양수발전소(㉮팀)

관련부서

근로자재해보장보험 미계상

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 삼랑진양수발전소 ●팀에서는 공사·용역계약의 계획수립, 설계 및 시행 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사는 '협력업체 근로자재해보장보험 가입관련 계약특수조건 시행알림'(2015.12.08)에 따라 39개 가입대상 공사·용역 시행 시 근로자재해보장보험 가입관련 계약특수조건을 포함하여야 한다.
- 근로자재해보장보험은 일정한 사업장에 고용된 근로자가 업무 수행 중에 불의의 재해나 질병에 걸렸을 경우에 사용자가 근로기준법을 초과한 민법상의 손해배상책임을 담보하는 보험으로써 우리 회사는 협력업체의 근로자 재해보장보험을 지원하는 취지이다.
- 그런데도, ●팀에서는 '하부댐 노후 케이블 및 배관 교체공사'와 '제◇호기 주변압기 정밀점검공사' 설계서에 근로자재해보장보험 항목을 반영하지 않았다.

조 치 사 항

1. 삼랑진양수발전소장은 향후 공사·용역 발주업무 수행 시 근로자재해보장보험 가입관련 특수조건을 적용하도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 삼랑진양수발전소(㉠팀, ◇팀)

관련부서

현대화 기전공사 계약 후속관리 철저 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 삼랑진양수발전소 ■팀에서는 현대화사업에 필요한 구매계약관리, 주기기·보조기기 사후관리, 공사의 계획수립 및 계약 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사는 「계약예규」 제18조(내역입찰의 대상)에 따라 추정가격 100억 원 이상인 공사에 대하여 내역입찰을 실시하여야 하며 이때 입찰업체에게 공내역서를 제공하여야 한다. 또한 공내역서 제공 시 향후 원만한 기성정산을 위하여 비목을 세분화할 필요가 있다.
- 그리고 문서번호 '협력업체 근로자재해보장보험 가입관련 계약특수조건 시행알림'(2015.12.08)에 따라 39개 가입대상 공사·용역 시행 시 근로자재해보장보험 가입관련 계약특수조건을 반드시 포함하여 진행해야 하며, 중소기업인 경우에 보험료를 실비 정산한다.
- 그런데, ■팀에서는 '삼랑진 양수 ◆,◇호기 현대화사업 기전공사'(계약금액 : 174억 원, 계약일자 : 2017. 6. 27.)의 계약 추진과정에서 공내역서의 운반비 비목을 세분화 하지 않아 향후 기성정산 시 분쟁의 여지가 있으며, 또한 계약자가 중소기업이 아닌 ※※(주)로 결정됨에 따라 근로자재해보장보험을 정산하지 않아야 한다.

조치사항

1. 삼랑진양수발전소장은

- ① “삼랑진양수 ◆,◇호기 현대화사업 기전공사” 향후 업무추진 시 운반비 항목을 세분화하여 원만한 정산이 되도록 사전에 조치하시고, **(통보)**
- ② 계약업체가 중소기업이 아닌 ※※(주)로 결정됨에 따라 향후 기성정산 시 근로자재해보장보험료가 지급되지 않도록 조치하시기 바랍니다. **(통보)**

조치부서 삼랑진양수발전소(㉠팀, ◇팀)

관련부서

자재 및 자재창고 관리 미흡

지적번호	조치요구	신분상조치		재정상조치		지적구분
		구분	인원	구분	금액(천원)	
10	통보 1	-	-	-	-	사후
업무유형	물자관리			행위유형	업무처리부당	

지적내용

- 삼랑진양수발전소 ㉠팀에서는 자재 관련 업무, 재난 및 소방, 방재 관련 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「물자관리규정」 제30조(기본원칙)에 따라 물자관리부서는 저장물자를 저장중의 손실·망실을 방지하고 수불작업의 효율과 작업안전을 고려하여 계획적으로 관리하여야 한다
- 그런데도, ㉠팀에서는 항온항습기실의 항온항습기가 고장인 상태로 있었고, 항온항습실 상태점검 기록부의 관리가 미흡하였다. 또한 방재창고 바닥은 누수로 인하여 물이 고여 있는 상태이며, 방재 창고 내 폐기물(철재 판넬 등)을 방치하는 등 관리가 철저히 이루어지지 않고 있다.

조치사항

1. 삼랑진양수발전소장은 자재 및 방재 장비 창고관리가 철저히 이행되도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. **(통보)**

조치부서 삼랑진양수발전소(㉠팀)

관련부서

사택 가로등 교체 사업추진 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 삼랑진양수발전소 ●팀에서는 사옥, 사택 및 부대건물 기계·전기설비 신증설 관련 설계 및 시공감독 업무를 수행하고 있다.
- 위 부서에서는 ①사택 안전사고를 예방하고 사택 가로등 유지보수의 효율성 제고를 위하여 노후화된 사택 가로등을 태양광 LED 가로등으로 교체하기로 2017. 8. 17. 부서장 품의로 기본계획을 수립하였고, ②2017년도 3분기 자체사업 심의위원회에서 삼랑진양수 사택 노후 가로등 교체(총사업비 124,000천 원)를 심의하였고, ③2018. 3. 26. 삼랑진양수 사택 노후 가로등 구매설치 시행품의를 하면서 태양광가로등 20EA를 소요예산 116,360천 원에 설치조건부 구매하는 시행품의를 하였다.
 - 위 “①~③” 추진내용을 종합해보면 사택 태양광 LED 가로등 교체 목적은 노후 가로등을 친환경 태양광 LED로 교체하고, 가로등이 노후화되어 전원 케이블 누전에 따른 고장이 잦고 조명설비 보강으로 안전사고를 예방하기 위함이다.
 - 그런데 이진 사업 추진 시 사택 가로등은 기존 가로등 철거 후 외관상태를 보면 상당히 양호하고, 감사대상 기간 중 고장빈도 및 보수이력이 한 건에 그치고 있으며, 안전사고를 예방하기 위한 조명설비 보강의 필요성을 판단할만한 조도(照度) 근거가 없어 사업시행의 당위성이 부족함에도 가로등을 교체 하였다.
- ※ 2017. 9. 21. 삼랑진양수발전소 적극업무 면책신청에 대하여 검토결과, 적극 업무 면책에 해당하여 신분상조치를 하지 않음

조 치 사 항

1. 삼랑진양수발전소장은 주요 시설 보강사업을 추진할 때에는 추진근거를 명확히 하여 시행할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 삼랑진양수발전소(●팀) [현, ◆팀]

관련부서

간이공사 발주 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 삼랑진양수발전소 ㉠팀에서는 시설물 유지관리 업무를 수행하고 있다.
- 위 부서에서는 2016년도 사업자지원사업 사업계획에 따라 주차장 설치사업을 추진하면서 ㉡촌 마을회관 철거공사와 ㉢ 주차장 설치공사를 각각 간이공사로 수행하였다.
- 위 마을회관 철거공사는 마을회관의 건물을 철거하고 주차장을 설치하는 공사(계약금액 : 10,056천 원)이고 주차장 설치공사는 ㉣마을에 주차장을 설치하는 공사(계약금액 : 6,600천 원)이다.
- 그런데 이진 공사를 추진하기 위해서는 철거 위치와 주차장 설치계획을 명확히 하여야 함에도 간이공사 통보서 및 내역서에는 철거수량과 주차장 면적(24㎡, 각 1곳)만을 기재하는 등 공사 업무처리가 미흡하다.

조 치 사 항

1. 삼랑진양수발전소장은 시설공사를 추진할 때에는 그 근거와 내역을 명확하게 하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	삼랑진양수발전소(㉠팀) [현, ㉡팀]
관련부서	

사업추진 기본계획 수립 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 사업추진 기본계획 수립은 사업추진의 주요 사전 단계로서 기본계획에는 사업의 목적과 대상을 명확히 하고 사업추진 주요 문제점, 사전 조치사항들을 검토 하여야 하며, 물품구매/용역/공사 시행 전에 사업전반에 대한 기본계획을 철저 하게 수립·검토하여야 한다.
- 그런데 삼랑진양수발전소 테니스장 노후 투광등 교체 의 경우, 사업예산 규모가 일상감사 및 사업소장 품의사항임에도 예산 신청을 위한 부서 기본 계획 품의만을 시행한 후 사업을 시행하지 않았고, 테니스장 증축공사의 경우 기본계획 없이 설계용역(추정가격 : 9,172천 원)을 부서 내 품의를 한 후 공사 시행(추정가격 : 80,297천 원) 시 일상감사 및 사업소장 품의를 하였다.
- 이와 같이 사업추진에 필요한 기본계획을 사전에 적정하게 수립하여야 함에도 기본계획을 제때 수립하지 못하는 경우에는 사업 추진에 필요한 전반적인 사항에 대한 사전검토가 미흡하거나 업무분장 등 부서 간 협의가 제대로 이루어지지 않은 채 무리하게 사업추진을 하는 등 문제점이 발생할 우려가 높다.

조 치 사 항

1. 삼랑진양수발전소장은 주요 사업추진을 할 때에는 사전에 기본계획을 수립 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	삼랑진양수발전소(㉡팀, ㉠팀) [현, ㉡팀]
관련부서	

1. 우수활동사례

순번	소속	직급	성명	사번	입사일자	주요공적내용
1	■팀	▨직급	J			효율적 예산관리로 재무 건전성 및 회사경영목표 달성에 기여
2	◆팀	▨직급	K			◆,◇호기 경상정비공사 및 OH 원활한 수행도모 및 노후설비 최적관리 노력

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-06-01	관계부서	삼랑진양수발전소 ■팀
제 목	효율적 예산관리로 경영목표 달성에 기여	감사자	검사역
1. 내용 삼랑진양수발전소 ■팀 ▨직급 J은 20**년 *월 **일 사업소 전입 이후 ▢팀에 근무하며, 관재·회계, 소방·재난, 인사·노무 등의 업무를 수행하였으며, 2016년 4월 25일 이후 현재까지는 ■팀에서 기획, 예산, 조직, 성과관리 업무를 수행하고 있다. ○ 회사경영목표 달성을 위한 적극적 노력 회사 경영목표와 연계한 체계적인 계획수립과 주기적 성과점검으로 회사경영목표 달성에 노력하였으며, 사업소 내부평가 고득점 달성을 위하여 평가지표와 연계한 팀별 KPI 목표 부여로 성과관리 책임제를 강화하였고, 월별 추진실적 분석 및 주기적 성과점검 회의를 통해 부진항목에 대한 사유를 파악하고 만회대책을 수립하여 중점 관리함으로써 지표담당 부서의 애로사항을 지원하였으며, 주요 성과지표에 대한 지속적인 모니터링과 정보를 공유 하는 등 적극적 노력을 경주하였음 ○ 철저한 예산운영으로 재무건전성에 기여 정부 정책에 부응하기 위해 투자비 적정성 및 조기집행 계획을 수립·추진하여 예산 집행 관리에 철저를 기하였으며, 경비성 예산 19개 과목에 대한 예산절감목표 수립 및 매월 집행실적 분석을 통한 효율적인 예산 운영으로 내부평가 고득점 달성과 회사 재무건전성에도 기여하였음 ○ 타의 모범이 되는 적극적인 업무수행 1) 내부평가 지표의 주기적인 점검과 시기별 관심요소를 정리하고 부진한 지표에 대한 부서별 대응방안을 요약하여 수시로 보고하고, 전 내부평가회의에 사업소장 참석을 유도 하는 등 사업소장 관심 제고로 적기 대책 지원 및 효율적 평가업무 추진에 기여하였음			

우수활동 명세(연결지)

- 2) 사업소 사각지대 업무를 발굴하여 업무 처리의 근거, 관련 규정과 지침, 업무 지원 방법 등의 자료를 제공해 관련부서들의 협업체계 구축에 중추적 역할을 하였으며, 각종 업무 처리에 있어 기본과 원칙을 지키며 사규 및 지침, 절차에 따라 공정하게 업무를 수행함

○ 이와 같이 상기 직원은 성실한 근무태도와 투철한 사명감으로 맡은바 업무에 충실 하였을 뿐만 아니라 평소 사업소 현안 문제를 해결하는데 모범이 되고 있다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
■팀	▣직급	J			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2018-종합-06-02	관계부서	삼량진양수발전소 ◆팀
제 목	노후설비 최적 관리를 통한 무고장 달성	감사자	검사역 박수원

1. 내용

삼량진양수발전소 ◆팀 ▣직급 K은 20**년 **월 **일 삼량진양수발전소에 전입한 이후 ●팀에서 환경 및 발전운영 업무를 거쳐 현재 ◆팀(구 ●팀) 공무담당으로 근무하며 발전설비 경상정비공사 및 계획예방정비공사 종합 관리 감독, 기술자료 관리 등의 기술공무 업무 및 부서예산, 내부평가 관리 등의 일반공무 업무를 수행하고 있다.

○ ◆,◇호기 경상정비공사 및 계획예방정비공사 원활한 수행 도모

- 1) 삼량진양수 ◆,◇호기 발전설비 경상정비공사 종합 관리 감독으로서 협력회사와의 활발한 의사소통을 통해 경상정비공사를 원활하게 수행할 수 있도록 하며, 경상정비공사 기성고 관리 및 검사 철저 수행을 통해 불필요하거나 부당하게 집행되는 내역이 없도록 공사비 관리에 만전을 기하였음
- 2) 2017년 삼량진양수 ◆호기 A급 계획예방정비공사(2017.8.20.~11.2, 75일간)의 종합 설계 및 관리감독 업무를 수행하여 계획예방정비공사의 완벽 수행에 기여함

○ 노후 설비 최적 관리 노력

- 1) 준공 후 30년 이상 가동으로 노후화된 삼량진양수 ◆,◇호기 지속적인 계획중간정비 시행을 주도하였으며, 노후취약설비 점검, FIND 설비개선 활성화, 분기별 오더 분석 등을 통해 노후 발전설비 최적 관리에 만전을 기하였음
- 2) 2017년 자체 기술점검 철저 시행 등을 통해 본사 시행 수력 및 양수발전소 기술점검 시 지적건수가 가장 적은 발전소가 되는데 기여하였음

○ 타의 모범이 되는 적극적인 업무수행

- 1) IM(I,m Master) 역량강화 마일리지제도 시행으로 직원들의 사·내외 교육 및 컨퍼런스, 학회 등의 참여 확대 독려를 통해 정비기술 역량강화에 힘썼으며, 현장 실무자용 ICT Smart 기반 발전정보시스템을 개발하는 중소기업협력 과제를 제안하는 등 사업소 발전을 위한 선도적인 역할을 수행하였음

우수활동 명세(연결지)

2) 매사에 책임감을 가지고 성실한 근무자세로 솔선수범 하고, 명랑한 직장분위기 조성 및 근무의욕 향상을 위해 노력함은 물론 현재에 만족하지 않고 자기계발을 통하여 업무를 개선하려는 자세와 건전한 직장분위기 조성을 위한 노력이 타의 모범이 됨

- 이와 같이 상기 직원은 성실한 근무태도와 투철한 사명감으로 발전설비 경상정비 공사 및 계획예방정비공사 관리를 원활하게 수행 하였고 노후 발전설비 최적 관리에 만전을 기하는 등 맡은바 업무에 충실하였을 뿐만 아니라 평소 사업소 현안 문제를 해결하는데 모범이 되었다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◆팀	☞직급	K			

참고사항