

감사결과 처분요구서

- 재고자산 관리 효율화를 위한 성과감사 -

[재고자산의 유형자산화(설비화예비품) 추진을 통한 법인세 절감]

2021. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 분야 및 대상부서	1
3. 감사 기간 및 인원	1
4. 재고자산 감축관련 개요	2
II. 감사 결과 처분 요구사항	3
1. 처분 요구사항 일람표	3
2. 처분 요구사항 명세	4
가. 재고자산 관리 효율화를 위한 성과감사	4

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- 「감사규정」 제3조(자체감사의 종류) “성과감사” 규정에 따라 특정 경영 방침·사업·조직·기능 등에 대한 경제성·능률성·효과성의 분석과 평가를 위하여 감사를 수행
- CEO 경영방침 이행 지원 및 재고자산 관리 실태 확인을 통한 개선사항 도출, 유형자산화를 통한 회계상 재고자산 감축으로 경제성 향상 기여
- 재고자산 금액의 지속적인 증가(0년 평균 00% 증가)로 외부 회계법인(○○)은 재고 금액 신뢰성 및 내부통제 기능에 대한 지속적 이슈 제기
 - ※ 회계 장부상 재고자산 감축 및 감가상각을 통한 법인세 절감 필요성 제기
- 한국채택국제회계기준 의거 「재고자산」 및 「유형자산」 적정 분류로 재고 자산 증가 억제 및 합리적인 비용처리로 재무 부담 완화

2. 감사분야 및 대상 부서

- 감사분야 : 재고자산
- 주요 대상 부서 : △△, □□, ◇◇(TF), ○○ 등
- 감사 범위 : 물자관리규정 제3조에 따른 정비부분품(SPAR)
 - ※ 정비부분품 중 중요도 등급에 따라 구분하여 유형자산화 추진

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2020. 11. 17. ~ 2021. 8. 31. 까지 감사실 종합감사부(성과) 부장 A(반장), 감사역 B 감사자 4명을 투입하여 감사 하였고, 2021. 10. 15. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

4. 재고자산 감축 관련 개요

□ 재고자산 감축을 위한 전사적 「조달체계 최적화 회의체」 운영

배경 : 제1, 2차 경영현안 점검회의(2019년 5월) CEO 지시사항 후속조치
목적 : 자재마스터 필수정보 보완 등의 17대 핵심과제 추진으로 조달체계 최적화
☞ 계획청구, 적기조달, 적정 재고 유지

□ '21년도 재고관리 주요 목표

- 재고 증가율 : (사장지시사항) 전년말 재고금액(000억원) 대비
증가율 00%미만 (00억원) 유지

□ 재고자산 증가 관련 주요 문제점 및 원인

- 과다청구 : 정비계획과 괴리된 예비품 확보 목적의 과다 청구
- 조달지연 : 정비외자 소요량 산출에서 입고까지 평균 약 2년 소요
(외부 요인) 산업구조/조달환경 : 다품종, 소량, 간헐적 구매에 따른 근본적 취약성
프로세스 변경 : 비리방지를 위한 조달 프로세스의 복잡화/분절화
(내부 요인) 조달 현안에 대한 통합 관리체계 미비
자체 프로세스 개선 노력 미흡 등
조달 전반에 대한 문제점 발굴 / 개선을 주도할 Control Tower 부재

□ 재고감축관련 감사 이력

- (2019.12) 재고자산 관리 효율화 방안(1단계)_종합감사부
 - 주요내용 : 재고수량 과다보유 원인(청구기준 모호, 재고통제 미흡), 개선
방향 등 관련 5건 조치요구
 - (2021.10) 재고자산 유형자산화 추진을 통한 법인세 절감_종합감사부
- ※ “재고자산 유형자산화 성과감사” 는 조달체계 최적화 17대 핵심과제에 포함됨

□ 향후계획 : 「저장품의 유형자산화 추진 T/F」 지속적 모니터링 및 진행사항 점검

II. 감사결과 처분 요구사항

1. 처분 요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	□□	성과	「설비화예비품 기준 및 관리 지침」 제정(등록)	통보	-
2	□□	성과	① 재고자산 유형자산화 대상품 선정(FID A등급 000억)을 조속히 추진 완료 ② ◇◇◇처의 정수 변경에 따른 Critical A등급 설비화예비품 추가 발생 시 설비화예비품에 추가 반영 ③ Critical B와 C 등급에 대하여도 추후 정수 확정시 설비화예비품 추진 완료	통보	-
3	○○	성과	재고자산 관리효율화를 위한 시스템 개선·구축	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 재고자산관리 효율화를 위한 성과감사

[재고자산 유형자산화(설비화예비품)을 통한 법인세 절감]

관 계 부 서 □□ ◇◇팀(TF)

○○ ▲▲부

통보 내용

□□는 재고관리(재고통제, 재물조사, 목록관리 등), 자재의 수급계획 수립, 자재의 구매계약 및 사후관리, 자재 인수 등의 업무를 총괄하고

○○은 구매/자재/공급자관리/전자상거래 분야 등의 업무혁신 및 정보화 수행, 정보시스템의 개발·운영·유지보수, 전사 4차 산업혁명 등의 업무를 총괄하고 있다.

1. 2010년 설비화예비품 추진관련 문제점

가. (저장품계정 재분류) 우리 회사는 2010년 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 도입 시, 18개월 이상 출고이력이 없는 저장품을 유형자산(자산화저장품)으로 재분류하여 아래 [표 1]와 같이 ●●을 진행 하였다.

[표 1] 자산화 저장품 잔존금액

(단위 : 억원, 기준일 : '20.12.31)

구 분	고 리	월 성	한 빛	한 울	합계
특별●●(자산화저장품)	000	000	000	0,000	000 품목
자산 장부가액	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△억원

나. (세무추징) 그러나 00년 세무조사 시, 국세청은 우리회사의 '10년~ '12년까지 출고이력이 있는 자산화저장품에서 발생한 재고비에 대하여 아래와 같은 사유로 불인정(약00억원 과세처분) 결정 하였는 바, 이후 우리 회사는 더 이상 저장품을 유형자산으로 분류하지 않고 있다.

- 자산화저장품은 유형자산으로 분류되어 있으나 일반재고와 동일한 자재번호 사용으로 자재출고 시 선입선출 정책에 따라 구분 없이 출고처리 됨
- 자산화저장품을 OH용 품목과 구분 없이 사용하기 때문에 필수 예비품이 아닌 수선목적으로 보유하는 품목으로 판단하여 재고비를 불인정(손금불산입)

다. (분류기준 부재) 또한 회계기준 및 법인세법상 일정 요건 만족 시에는 발전소의 예비부품, 대기성장비 및 수선용구를 유형자산으로 분류할 수 있으나, 회사의 명확한 분류기준 부재로 외부의 세무 조사 및 회계 감사 시, 명확한 근거를 제시할 수 없어 '10년 저장품 계정 재분류 이후 현재까지 재고자산(저장품)으로만 인식하고 있다.

- 재고자산의 지속적인 증가(0년 평균 00% 증가)로 외부 회계법인(○○)은 재고금액의 신뢰성 및 내부통제 기능에 대한 지속적인 이슈 제기

2. T/F 구성 및 추진 경과

가. 저장품의 유형자산화(설비화예비품) 추진 T/F 구성 및 운영('21.02~)

- 세무·회계 요건을 충족하는 자산화 가능 자재 선별 후 입고시 부터 자산취득 및 감가상각 하는 방안의 추진을 위하여 감사실 종합감사부 (舊 성과감사부), ●●처(회계세무실), □□(자재운영부), ◇◇팀(TF), 디지털 혁신 추진단 등으로 T/F가 구성 되었으며,
- 핵심 추진과제로는 ① 분류기준 수립 ② 품목 선정 ③ 프로세스 및 R&R정립 ④ 시스템 개선 및 구축을 선정 하였다.

① (분류기준 수립) 「필수적」이며 「범용성 없는」 예비품 선정 기준 수립

- (필수적) 원자력안전법 등 규정에 의거 정수품목 선정 근거 명시화
 - ☞ 표준지침-9007A-03 고장대비용 물자기준 및 청구관리에 의거 관리되는 정수품목
- (범용성) 정수품목 중 발전소별 오너십 부여하여 범용성 차단
 - ☞ 발전소 간 공유자재 및 동등성 평가 절차를 통하여 전용 가능 자재 제외

② (품목 선정) 기능적 중요도(FID)*에 따른 정수품목 성격의 필수예비품 선정

- Critical A → Critical B → Critical C 순으로 순차적 검토 진행
- 설비자재(FACI) 중 환입 품목의 유형자산 대상 여부 검토
- 중요도 등급(FID)_표준지침-9011-01 [기능적 중요도(FID) 지침]

중요도 등급 : 관리대상에 해당하는 기기를 중요도에 따라 나눈 것으로써 그 중요도에 따라 Critical A, Critical B, Minor, No Impact의 4등급으로 분류한다.(붙임 8.2 중요도 분류기준 참조)

중요도 등급 내역	중요도 등급 Code
Critical A	A
Critical B	B
Minor	C
No Impact	X

③ (프로세스 및 R&R정립) 자산화저장품의 구매부터 불용처리까지의 업무 프로세스 및 각 단계별 부서별 역할 정립

- ‘10년 저장품 재분류 당시의 프로세스 분석·검토
- 각 프로세스 별 회계처리 및 세무 RISK 검토

④ (시스템 개선 및 구축) 자산화저장품 분류 및 정립된 프로세스를 시스템으로 구현

나. T/F 추진 경과

- ☐ ‘21.2.24 : 저장품의 유형자산화 추진계획 수립
- ☐ ‘21.3.11 : 저장품의 유형자산화 TF 1차 회의
 - ☞ 용어의 분류 및 정의, 자재의 용도분류 방안, FACL 자재 재분류 논의
- ☐ ‘21.5.14 : 저장품의 유형자산화 TF 2차 회의
 - ☞ 회계규정 개정방안, 자재별 자산화방안, 설비화예비품 보충 시 회계처리 방안, 설비화예비품 프로세스 및 시스템(‘10년 계정재분류 당시) 논의
- ☐ ‘21.6.24 : 저장품의 유형자산화 TF 3차 회의
 - ☞ 설비화예비품 대상 중 구매실례가격이 없는 자재에 대한 처리(안), 설비화예비품의 사용, 자재이동에 따른 자산이동(자동화) 방안 논의
- ☐ ‘21.9.7 : SAP 시스템 개선 회의(설비화예비품 프로세스의 SAP 구현 가능성 논의)

3. 법인세법상 설비화예비품의 감가상각 적정성 여부 : 적정

- ‘00년 IFRS 전환 시 18개월 이상 출고이력이 없는 저장품을 유형자산(자산화 저장품)으로 계정 재분류하고 감가상각(000품목 / 000억원) 하였으나, ‘00년 세무조사 시 OH 용도로 출고이력이 있는 자산화저장품에 대하여 감가상각비가 불인정(손금 불산입) 되어 000억원이 추징 되었는데, 이후에는 자산화저장품(설비화예비품)을 인식하지 않았다.
- 그러나 재고자산 관리 효율화를 위하여, 한국채택 국제회계기준에 의거 재고자산 및 유형자산을 적정하게 분류하여 재고자산 증가 억제 및 합리적인 감가상각비 비용처리를 통한 법인세 절감으로 재고 부담을 완화 하고,
- 재고자산 운영 · 관리에 대한 근거 명확화로 세무조사 및 외부회계 감사에 대비 하기 위하여는 국세청 질의를 통한 감가상각 적정성 여부에 대한 사전 확인이 반드시 필요 하다.

가. 주요 법인세 이슈

<법인세법 집행기준 23-24-2>

발전설비에 사용되는 필수적 예비부품으로서 기업회계기준상 유형자산으로 분류되고 범용성이 없어 해당 기계장치에 전적으로 종속되는 예비부품은 취득시부터 해당 기계장치와 함께 감가상각 할 수 있다.

- 자산화 요건인 “필수적 예비품”, “범용성 없음” 기준의 적정성
 - 「고장대비용 물자청구 관리 표준지침」의 A, B, C 등급 설비 정의
 - 필수 발전설비(A, B, C등급 구분)의 중요 예비부품, 대기성 장비가 유형자산화의 대상 여부
 - 원안위의 품질허가 기준, 발전소 간 전용제한 기준의 적정성
 - 원자력안전법 및 품질제한기준에 의한 종속성 충족여부

나. 국세청 질의 및 회신 결과

□ 질의내용(2020.11.10)

기업회계기준상 유형자산으로 회계처리 한 본 건 예비품을 법인세법상 재고 자산으로 보아 취득 시부터 감가상각 할 수 있는지 여부?

□ 회신내용(2020.12.14)

귀 사전답변 신청의 경우, 아래의 기존 유권해석(법인세과-286, 2009.1.22.)을 참조 하시기 바랍니다.

◆ 법인세과-286, 2009.1.22

발전설비에 사용되는 기계장치의 **필수적 예비부품**으로서 기업회계기준상 **유형자산**으로 분류되고 **범용성이 없어** 다른 기계장치에 **전용할 수 없는** 등 본연의 기계장치에 전적으로 **종속되는 예비부품**은 취득 시부터 본연의 기계장치와 함께 감가상각 할 수 있는 것입니다.

다. 관련 법령 및 규정

□ 한국채택국제회계기준 제1002호(재고자산) 문단 6

재고자산은 정상적인 영업과정에서 판매를 위하여 보유중이거나(상품, 제품) 생산 중인 자산(**재공품, 반제품**) 또는 생산이나 용역제공에 사용될 원재료나 **소모품**을 말한다.

□ 한국채택국제회계기준 제1016호(유형자산) 문단 8,10

예비부품, 대기성 장비 및 수선용구와 같은 항목은 유형자산의 정의를 충족하면 이 기준서에 따라 인식한다. 그렇지 않다면 그러한 항목은 재고자산으로 분류한다.(문단8)
유형자산의 원가는 유형자산을 **매입하거나 건설할 때** 최초로 드는 **원가뿐만 아니라** 후속적으로 **증설, 부품대체, 수선·유지와 관련하여 드는 원가를 포함한다.**(문단10)

□ 법인세법 제23조(감가상각비의 손금불산입)

제23조(감가상각비의 손금불산입) ① 내국법인이 각 사업연도의 결산을 확정할 때 토지를 제외한 건물, 기계 및 장치, 특허권 등 대통령령으로 정하는 **유형자산** 및 무형자산에 대한 **감가상각비를 손비로 계상한 경우에는** 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산한 금액(이하 이 조에서 “상각범위액”이라 한다)의 범위에서 그 계상한 감가상각비를 해당 사업연도의 소득금액을 계산할 때 **손금에 산입하고** ~ <중 략>

□ 법인세법 시행령 제24조 및 시행규칙 제12조(재고자산의 범위)

제24조(재고자산의 범위)

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 유형자산

나. 차량 및 운반구, 공구, 기구 및 비품

다. 선박 및 항공기

라. 기계 및 장치

□ 전기사업규칙 제28조(설비화예비품)

고정자산 중 구축물 또는 기계장치의 범위에는 당해 구축물 또는 기계장치의 운전을 위하여 상비하여야하는 **최소범위 예비품으로 부속되어 있는 물품을 포함한다.** 이 경우 다른 목적으로 전용할 수 없으며, 품목 및 정수는 미리 정해야한다.

□ 회계규정 제39조(설비화예비품)

① 설비화예비품은 「한국채택국제회계기준」상 유형자산으로 분류되는 예비부품(대기성 장비 및 수선용구 포함)으로 다음 각 호의 조건을 모두 만족하는 것으로 함

1. 설비에 부속되어 1년 이상 사용 예상

2. 조달기간이 장기간 소요되며 공급처가 제한되어 있어 비상시 즉시 구입 곤란

3. 사용빈도가 낮고 호환성이 없어, 다른 설비에 전용 불가능

4. 해당 설비 폐기 후에는 사용가치 및 시장성이 없어 일시에 폐기

□ 물자관리규정 제3조(용어의 정의), 제17조(설비화품목의 지정 및 정수운영)_(01.12.31 ~ 03.2.17) (‘03년 이후 관련조항 삭제)

제3조(용어의 정의) ② 3. “설비화품목”이라 함은 사용빈도가 낮고 당해 물품이 소요되는 설비의 제각 후에는 사용가치 및 시장성이 적다고 판단된 품목으로서, 회계적으로 고정자산화하여 저장품에 준하여 관리되는 품목

제17조(설비화품목의 지정 및 정수운영) ① 설비운영주관부서는 예비품목 중 사용빈도가 낮고 당해 설비 제각후 사용가치 및 시장성이 적은 품목은 설비화품목으로 선정하고 정수 운영

다. 소 결

□ 재고자산의 유형자산화(설비화예비품) 전환을 위한 관련 법령, 규정, 국세청 질의 등을 종합하여 고려할 때, 법인세법에 의한 재고자산의 유형자산화(설비화예비품)에 의한 감가상각은 타당한 것으로 판단 된다.

4. 「설비화예비품 기준 및 관리 지침」 제정(등록) 필요

- 재고자산의 효율적 관리를 위하여는 설비화예비품(유형자산화)을 위한 재고자산 및 유형자산의 적정 분류, 재고자산의 운영·관리에 대한 근거 명확화를 위한 「설비화예비품 기준 및 관리 지침」의 제정(등록)이 필요하다. 이에 현재까지 진행된 「설비화예비품 기준 및 관리 지침」 중 주요 내용은 아래와 같으며, 향후 ●●처 등 관련 처실과 협의하여 동 지침의 제정(등록)의 완료가 필요하다.

「설비화예비품 기준 및 관리 지침」 제정(안)

<생략>

4.1 설비화예비품(Capital Spare)

발전소 고유 품목(Plant-Specific Item)의 고장발생시 즉시 정비가 수행되어야 하는 기능적 중요도 등급 Critical A/B, Minor 기기 및 그 부속품에 대한 가용성 확보를 위하여 책정된 정수의 재고 유지되는 품목으로 감가상각이 되는 품목

4.3 기능적 중요도 결정(Functional Importance Determination (FID))

발전소 설비관리에 대한 우선 순위 결정 및 효율적인 예방정비 최적화 시행을 위하여 각 기기의 설비클래스, 중요도, 운전빈도 및 운전환경을 체계적으로 분류, 관리하는 것

<중략>

7.1.5 (품목선정) 문단 7.1.2에 따른 고려사항을 반영하여 문단 7.1.3에 따른 용도와 7.1.4에 따른 관리대상 예비품 중에서 아래기준을 모두 만족하는 예비품을 설비화예비품으로 선정 관리한다.

- 1) (중요도) 표준지침-9011-01에 따라 기능적 중요도가 Critical A 또는 B, Minor로 분류된 설비 또는 그 구성 부품으로 아래 기준을 만족하는 품목
(참조: “붙임 8.1 설비의 기능적 중요도 분류 기준”에 해당하는 예비품)
- 2) 원자력안전위원회 고시 「원자로시설의 안전등급과 등급별 규격에 관한 규정」 제9조(등급별 규격)에 품목
- 3) (사용수명) 설비에 설치되어 사용수명이 1년 이상 되는 품목
- 4) (제작납기) 조달기간이 장기간(150일 초과) 소요되며 공급처가 제한되어 있어 비상시 즉시 구입 곤란한 품목
- 5) (사용빈도) 설비고장시 즉시 정비를 위한 대기용 부품으로 고장이 발생하지 않으면 발전소 수명까지 사용되지 않는 설비 및 그 구성품
- 6) (종속성) 기술적 및 물리적 특성이 동등하지 않아서 전용이 불가능한 발전소 고유 설비 및 그 구성 품목
- 7) 최초 구입단가가 1백만 원을 초과하는 품목

5. 재고자산의 유형자산화(설비화예비품) 전환 시 예상 결과

가. 재고자산 현황 : 000억원 ('21.7.31 기준)

나. 재고자산의 유형자산화 전환 시 예상 결과 : 약 000억 유형자산화

□ (분류기준 수립) 표준지침-9210-02(설비화예비품관리) 수립

- ① SPAR 정수품목 ② 구매단가 100만원 이상 ③ 저장수명 5년 이상
④ 품질등급 Q-A등급 ⑤ 비주기교체품 ⑥ 조달기간 150일 이상

□ (품목 선정) 기능적 중요도 결정(FID) 우선순위(A등급 → B, C등급)로
품목 선정 中

○ FID A 등급 2,204 품목 선정 完(정수책정) → 선정품 中 '21.7월 기준
000품목 보유 中

※ 약 000억 ○○ 자산화(설비화예비품), 약 00억 법인세 절감

* ◇ ◇ ◇ 처의 FID A 등급 품목의 추가 정수책정에 따라 변경(증가) 예정

□ (프로세스 정립) 자재마스터 등록~자산취득 후 감가상각까지의 프로세스 정립

다. 재고자산의 유형자산화 대상 내역 현황 발췌(일부)

※ '21.7월 기준 설비화예비품 : 000품목, 000억 예상

라. 법인세 절감효과 : 약 00억(총액)

□ 재고자산의 유형자산화(설비화예비품) 전환으로 인한 000품목(000억의)
법인세 절감 효과는 약 00억원*으로 추정

* 유형자산화 A 등급 000억 x 0.25(법인세율) = 00억원 절감(총액)

1) 정률법 코드			
자산클래스	자산구분1		자산구분2
401	기계장치	16yr	기계장치
402	기계장치	16yr	기계장치
403	기계장치	16yr	기계장치
404	기계장치	16yr	기계장치
405	기계장치	16yr	기계장치
406	기계장치	16yr	기계장치
407	기계장치	16yr	기계장치
408	기계장치	16yr	기계장치
409	기계장치	16yr	기계장치
410	기계장치	16yr	기계장치
400	기계장치	16yr	기계장치
431	기계장치	16yr	기계장치

* 우리회사는 법인세법 시행규칙 제15조(내용연수와 상각률)에 의해
기계장치 내용연수 16년, 정률법 상각률을 적용하여 매해 0.171의
상각률을 적용. (전기 및 가스공급업의 경우 내용연수 16년 적용)

6. 시스템 개선 · 구축 필요

- 재고자산의 유형자산화(설비화예비품)으로 전환된 자산을 효율적으로 분류·관리하기 위해서는 신규로 정립된 프로세스에 맞도록 시스템 개선·구축이 필요하다.


가. 프로세스 개요

- 1) 유형자산화 자재(설비화예비품)으로 선정된 자재는 별도 분류·관리
 - (구매입고 자산취득) 구매요청(PR) 및 구매오더(PO) 발행 시 자산용으로 구분하여 발행하고 입고와 동시에 자산 및 재고로 동시에 등재
 - (저장품 자산취득) 저장품으로 인식된 예비품 중 설비화예비품으로 선정된 자재를 일반자재에서 분리하여 자산으로 취득
 - (재고관리) WBS 재고로 수량관리와 수불을 수행
 - (자산관리) 발전소별로 관리
- 2) 유형자산화 자재(설비화예비품) 사용 시, 수량만 수불관리
 - 소비출고 시 WBS 재고수량의 감소


나. 처리주기 : 수시

다. 프로세스 흐름도

1) 유형자산화(설비화예비품 자산취득)



2) 소비출고



조치할 사항

- ❖ □□장(◇◇장)은 회계규정 제39조(설비화예비품) 및 국세청 회신의견(세법해석 사전답변 신청에 대한 회신, 법령해석과-법인세, 2020.12.14)에 따라 재고자산 및 유형자산의 적정 분류, 재고자산의 운영·관리에 대한 근거 명확화가 필요한 바, ●●처 등 관련 처·실과 협의 후 「설비화예비품 기준 및 관리 지침」을 제정(등록)하시기 바랍니다. (통보)
- ❖ □□장(◇◇TF팀장)은 재고자산이 감가상각률 적용에 의한 법인세 약 00억이 절감 될 수 있도록 ① 재고자산 유형자산화 대상품 선정(FID A등급 000억)을 조속히 추진 완료하시기 바라며, ② ◇◇◇처의 정수 변경에 따른 Critical A등급 설비화예비품 추가 발생시 설비화예비품에 추가 반영하시고, ③ Critical B와 C등급에 대하여도 추후 정수 확정시 설비화예비품 추진을 조속히 완료하여 주시기 바랍니다. (통보)
- ❖ ○○장(▲▲▲장)은 유형자산화 한 재고자산(설비화예비품)을 효율적으로 분류·관리하기 위하여 신규로 정립된 프로세스를 반영한 시스템 개선·구축하여 주시기 바랍니다. (통보)