

감사결과 처분요구서

- 내부회계관리제도 운영실태 -

2019. 2.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
 II. 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조 제1항에서는 주권상장법인과 주권상장법인이 아닌 회사로서 자산 총액이 1천억 원 이상인 회사는 회계정보의 식별·측정·분류·기록 및 보고방법에 관한 사항, 회계정보의 오류를 통제하고 이를 수정하는 방법에 관한 사항 등에 관한 “내부회계관리제도”를 갖추어야 한다고 되어 있고, 동조 제5항에서는 회사의 감사(監事)는 “내부회계관리제도”의 운영 실태를 평가하여 사업연도마다 이사회에 보고하고 그 평가보고서를 해당 회사의 본점에 5년간 비치하여야 한다고 되어 있다.

이번 감사는 위 법률의 규정에 따라 “2018년 내부회계관리제도의 운영 실태”를 평가하여 문제점에 대한 개선대안을 제시하기 위하여 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사의 대상은 우리 회사의 “내부회계관리제도”와 그 운용실태로서, 감사의 중점은 “2018년도 내부회계통제항목의 적정성과 각 통제항목별 테스트 절차의 적합성”에 두되, 다른 감사를 통해 나타난 관련 문제점들을 분석하여 활용하는 한편, 현장의 실태를 정확하게 파악하기 위해 서울원자력본부를 표본으로 실지조사를 병행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 감사실 감사역 2명을 투입하여 2019. 1. 7.부터 2019. 1. 18.까지 실시하였으며, 그 후 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 2. 11. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○본부 □처	회계	연료 구매 프로세스에 대한 통제활동 보완	통보	-
2	○본부 □처 ○본부 □처	회계	사업부서 예산에 대한 지출 판정 재검토 통제활동 추가	통보	-
3	○본부 □처	회계	「내부회계관리규정」 개정	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원 통 보

제 목 연료 구매 프로세스에 대한 통제활동 보완

관 계 부 서 ○본부(□처)

내 용

1. 우리 회사 내부회계관리제도 운영실태

“내부회계관리제도 운영위원회”에서는 “내부회계관리제도”의 설계, 운영, 평가 및 보고에 필요한 기본 원칙을 제시하기 위해 「내부회계관리제도 모범규준」(이하 “모범규준”이라 함)을 제정하였고, 모범규준 제1호에 따르면 “내부회계관리제도”란 내부통제 제도¹⁾의 일부분으로서 회사의 이사회와 경영진을 포함한 모든 구성원들에 의해 지속적으로 실행되는 과정을 의미한다고 되어 있다.

또한, 우리 회사 「내부회계관리규정」 제3조 제1호에서 “내부회계관리”란 내부회계관리의 목적을 달성하기 위하여 설계·운영되는 내부통제제도로서, 규정과 이를 관리 운영하는 조직을 포함한 모든 조직 구성원들에 의해 지속적으로 실행되는 과정을 말하며, 같은 조 제3호에는 “내부회계관리제도 평가”는 일정기간 동안 내부회계관리제도의 설계와 운영이 효과적인지 확인하는 절차라고 되어 있다.

따라서, 회사의 업무수행이 부실하게 되면 결과적으로 회계정보에 영향을 미치게 된다는 점을 고려할 때, 전반적인 회사의 업무가 “내부회계관리제도”의

1) 내부통제 : 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 회사의 □제표가 작성·공시되었는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위해 설계·운영되는 제도

대상이 된다고 볼 수 있다.

우리 회사의 내부회계관리제도 운영 및 평가를 총괄하는 부서는 □처이다. □처는 전사적 차원에서 내부회계관리제도가 실행되기 위한 5개 분야²⁾에 대하여 본사를 대상으로 설문조사를 시행하고, 증빙자료를 수집하였다.

또한, □처는 매출액 비중 20% 이상이고, 회계처리방법이 특수한 사업단위를 대상으로 선정하고 회계적 오류와 부정 등이 발생가능한 계정과목에 대하여 업무절차와 통제활동을 선정하였다.

[표] 업무절차 및 통제활동 선정결과

대상 사업소	업무절차 수 ³⁾	통제활동 수 ⁴⁾	비 고
본사	15	262	
고리원자력본부	9	80	
월성원자력본부	9	78	
한빛원자력본부	9	80	
한울원자력본부	9	80	신한울 건설 포함
새울원자력본부	9	85	신고리 건설 포함
한강수력본부	8	58	
청평양수발전소	8	52	
삼랑진양수발전소	8	52	
무주양수발전소	8	52	
산청양수발전소	8	52	
양양양수발전소	8	52	
청송양수발전소	8	52	
예천양수발전소	8	52	
중앙연구원	8	34	
계	132	1,121	

2) 내부회계관리제도가 실행되기 위한 5개 분야

- ① 통제환경(Control Environment) : 고위경영진의 정직성과 윤리적 가치, 이사회와 관리·감독
- ② 위험평가(Risk Assessment) : 변화의 예측 및 대응 매커니즘, 감사의 내부통제 참여
- ③ 정보와 의사소통(Information & Communication) : 경영진-직원 의사소통, 부정·오류 보고
- ④ 통제활동(Control Activities) : 업무수행 절차와 통제 존재, 문서화, 전사적 관리절차
- ⑤ 감독(Monitoring) : 내부통제 정기적인 평가, 내부감사 기능

평가과정에서는 업무별 담당자가 설계된 통제활동 자가진단을 수행하고, 이러한 통제활동이 업무수행과정에서 실제로 이행되고 있는지 점검하였는데, 특별한 문제점을 발견하지 못하였다.

또한 □처는 외부 회계감사인과 함께 샘플링 조사를 통해 통제활동 설계의 유효성, 수행내용 등을 점검하여 내부회계관리제도가 적정하게 운영되고 있는지 확인하였다. 확인 결과, 금융상품을 분류하는 통제활동을 신설하였고, 전년도 감사처분요구사항을 이행하였으며, 중요성의 관점에서 통제활동이 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 평가하였다.

본 감사는 내부회계관리제도가 □제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지, 내부회계관리제도가 신뢰성 있는 회계정보의 작성 및 공시에 실질적으로 기여하였는지 감사하였다.

감사결과, 회사의 내부회계관리제도가 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다. 다만, 일부 개선이 필요한 통제활동에 대해서는 조치를 요구한다.

3) 업무절차 : “회계상 유의한 계정과목”과 관련된 업무를 총 132개 유형으로 분류

매입(발전), 매입(기타), 매출, 무형자산, 회계 및 세무, 총당부채, 유형자산, 자금관리, 환경과 안전, 인적자원, 대여금, IT일반 등

4) 통제활동 : 132개 유형별로 일어날 수 있는 위험명을 정의하고 이를 통제하기 위해 실시하고 있는 각 위험별 통제활동(1,121개) 정의

예) 업무절차 : 발전소건설 → 위험명 : 주기기 구매에 대한 기성고 검사가 허위 또는 실제와 다르게 작성된다. → 통제활동 : 기성고검사자는 기성고검사를 실시하고 DREAMS 시스템의 입력내역 및 등록서류(기성고검사보고서 등)를 검토하고 승인한다.

2. 연료구매 프로세스에 대한 통제내용 보완

연료구매 프로세스의 회계처리는 ERP system을 통하여 이루어지고 있다. ERP system에서는 구매프로세스(입고→송장)가 실시간으로 전기(회계처리)되는데, 입고 전기시점과 송장 전기시점 간의 시차대응을 위하여 GR-IR이라는 임시계정을 사용하고 있다.

입고와 송장이 동시에 이루어진다면 “(차변)재고자산 (대변)매입채무”로 최종 처리되나, 입고와 송장 시점이 다르므로 임시계정인 GR-IR을 이용하여 아래와 같이 회계처리를 하고 있다.

[표] 원전연료 관련 회계처리 방법

프로세스	차변	대변	추정 상태
입고	재고자산 100	GR-IR (미확정채무) 100	① 입고>송장
송장	GR-IR (미착재고) 100	매입채무 100	② 송장>입고
최종 결과	재고자산 100	매입채무 100	

입고-송장 완료 후 재고자산과 매입채무가 일치한다면, GR-IR 계정은 차변/대변 금액이 동일하여 잔액이 0원이 되는데, 금액이 일치하지 않으면 GR-IR 계정에 잔액이 남고, 상대계정인 재고자산도 미결상태로 남게 된다. ①의 GR-IR 계정 잔액이 있으면 원전연료가 입고되었으나 송장이 발행되지 않은 것처럼 보여 □제표에 재고자산이 과도하게 계상되고, ②의 GR-IR계정 잔액이 있으면 송장은 발행되었으나 원전연료가 입고되지 않은 것처럼 보이면서 재고가 과소하게 계상되는 등 □제표에 왜곡이 생길 수 있다.

원전연료 통제대상 항목에 대하여 감사한 결과, ‘정광’ 단계에서는 입고-송장 단계에서 환산단위가 변환(\$/lb→\$/kgU)되면서, ‘농축’단계에서는 운송비용 등의 부대비용이 확정되지 않아 GR-IR계정의 잔액이 남아있는 경우가 있다. 2018년 2월, □실은 ‘원전연료 구매계약관리 ERP 시스템 종합진단’ 용역을 통해 이러한 임시계정 잔액을 처리하기 위한 최적화 방안을 도출하였고, 현재는 주기적인 확인절차를 수행하고 있다.

그러나, 현재 “매입(발전)-원전연료비”에서 정의한 “구매내역과 회계처리가 다를 위험”에서 “구매담당자는 Invoice와 입고확인서를 비교”하도록 하는 통제 활동이 있기는 하나, 이 내용만으로는 원전연료 임시계정에 대한 해당 위험을 통제하기에는 미흡하므로 이 활동내용에 ‘주기적으로 임시계정 잔액을 확인하여 결산 조정’하는 과정이 포함되도록 보완할 필요가 있다.

조치할 사항

○ 본부장은 “매입(발전)-원전연료비” 업무에서 재고자산이 바르게 계상될 수 있도록 주기적으로 임시계정 잔액을 확인하여 결산조정하는 과정을 통제활동에 보완하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원 통 보

제 목 지출 판정 업무에 대한 통제활동 추가

관 계 부 서 ○본부(□처,□처)

내 용

1. 우리 회사 내부회계관리제도 운영실태

“내부회계관리제도 운영위원회”에서는 “내부회계관리제도”의 설계, 운영, 평가 및 보고에 필요한 기본 원칙을 제시하기 위해 「내부회계관리제도 모범규준」(이하 “모범규준”이라 함)을 제정하였고, 모범규준 제1호에 따르면 “내부회계관리제도”란 내부통제 제도¹⁾의 일부분으로서 회사의 이사회와 경영진을 포함한 모든 구성원들에 의해 지속적으로 실행되는 과정을 의미한다고 되어 있다.

또한, 우리 회사 「내부회계관리규정」 제3조 제1호에서 “내부회계관리”란 내부회계관리의 목적을 달성하기 위하여 설계·운영되는 내부통제제도로써, 규정과 이를 관리 운영하는 조직을 포함한 모든 조직 구성원들에 의해 지속적으로 실행되는 과정을 말하며, 같은 조 제3호에는 “내부회계관리제도 평가”는 일정기간 동안 내부회계관리제도의 설계와 운영이 효과적인지 확인하는 절차라고 되어 있다.

따라서, 회사의 업무수행이 부실하게 되면 결과적으로 회계정보에 영향을 미치게 된다는 점을 고려할 때, 전반적인 회사의 업무가 “내부회계관리제도”의

1) 내부통제 : 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 회사의 □제표가 작성·공시되었는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위해 설계·운영되는 제도

대상이 된다고 볼 수 있다.

우리 회사의 내부회계관리제도 운영 및 평가를 총괄하는 부서는 □처이다. □처는 전사적 차원에서 내부회계관리제도가 실행되기 위한 5개 분야²⁾에 대하여 본사를 대상으로 설문조사를 시행하고, 증빙자료를 수집하였다.

또한, □처는 매출액 비중 20% 이상이고, 회계처리방법이 특수한 사업단위를 대상으로 선정하고 회계적 오류와 부정 등이 발생가능한 계정과목에 대하여 업무절차와 통제활동을 선정하였다.

[표] 업무절차 및 통제활동 선정결과

대상 사업소	업무절차 수 ³⁾	통제활동 수 ⁴⁾	비 고
본사	15	262	
고리원자력본부	9	80	
월성원자력본부	9	78	
한빛원자력본부	9	80	
한울원자력본부	9	80	신한울 건설 포함
새울원자력본부	9	85	신고리 건설 포함
한강수력본부	8	58	
청평양수발전소	8	52	
삼랑진양수발전소	8	52	
무주양수발전소	8	52	
산청양수발전소	8	52	
양양양수발전소	8	52	
청송양수발전소	8	52	
예천양수발전소	8	52	
중앙연구원	8	34	
계	132	1,121	

2) 내부회계관리제도가 실행되기 위한 5개 분야

- ① 통제환경(Control Environment) : 고위경영진의 정직성과 윤리적 가치, 이사회와 관리·감독
- ② 위험평가(Risk Assessment) : 변화의 예측 및 대응 매커니즘, 감사의 내부통제 참여
- ③ 정보와 의사소통(Information & Communication) : 경영진-직원 의사소통, 부정·오류 보고
- ④ 통제활동(Control Activities) : 업무수행 절차와 통제 존재, 문서화, 전사적 관리절차
- ⑤ 감독(Monitoring) : 내부통제 정기적인 평가, 내부감사 기능

평가과정에서는 업무별 담당자가 설계된 통제활동 자가진단을 수행하고, 이러한 통제활동이 업무수행과정에서 실제로 이행되고 있는지 점검하였는데, 특별한 문제점을 발견하지 못하였다.

또한 □처는 외부 회계감사인과 함께 샘플링 조사를 통해 통제활동 설계의 유효성, 수행내용 등을 점검하여 내부회계관리제도가 적정하게 운영되고 있는지 확인하였다. 확인 결과, 금융상품을 분류하는 통제활동을 신설하였고, 전년도 감사처분요구사항을 이행하였으며, 중요성의 관점에서 통제활동이 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 평가하였다.

본 감사는 내부회계관리제도가 □제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지, 내부회계관리제도가 신뢰성 있는 회계정보의 작성 및 공시에 실질적으로 기여하였는지 감사하였다.

감사결과, 회사의 내부회계관리제도가 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다. 다만, 일부 개선이 필요한 통제활동에 대해서는 조치를 요구한다.

3) 업무절차 : “회계상 유의한 계정과목”과 관련된 업무를 총 132개 유형으로 분류

매입(발전), 매입(기타), 매출, 무형자산, 회계 및 세무, 총당부채, 유형자산, 자금관리, 환경과 안전, 인적자원, 대여금, IT일반 등

4) 통제활동 : 132개 유형별로 일어날 수 있는 위험명을 정의하고 이를 통제하기 위해 실시하고 있는 각 위험별 통제활동(1,121개) 정의

예) 업무절차 : 발전소건설 → 위험명 : 주기기 구매에 대한 기성고 검사가 허위 또는 실제와 다르게 작성된다. → 통제활동 : 기성고검사자는 기성고검사를 실시하고 DREAMS 시스템의 입력내역 및 등록서류(기성고검사보고서 등)를 검토하고 승인한다.

2. 지출 판정 업무에 대한 통제활동 추가

「전기사업회계규칙」 제23조⁵⁾에서 자산에 대한 지출을 자본적 지출과 수익적 지출로 구분하도록 하고 있고, 각각의 내용은 아래 [표]와 같다.

[표] 자본적 지출과 수익적 지출

구분	자본적 지출	수익적 지출
개념	자산의 내용연수를 연장시키거나 당해 자산의 가치를 현실적으로 증가시키기 위한 지출로 미래의 효익기간에 걸쳐 점진적으로 대응	일상적인 수선·유지와 관련하여 발생하는 원가로 자산의 원상을 회복하거나 능률유지를 위한 지출로 발생한 기간의 비용으로 인식
예산	자본예산	손익예산

현재 지출판정에 대한 위험으로는 “자본적 지출과 수익적 지출의 구분오류로 인하여 자산 또는 비용이 과대 또는 과소계상”되는 위험이 있고, 이러한 위험은 사업부서에서 작성한 예산산출내역에 대하여 예산편성담당자, 자산회계담당자가 검토하도록 되어 있어 적정하게 통제되고 있다.

그러나, ‘공사’ 등 사업자체와 관련한 지출내용이 아니라, 사업과 관련한 조직에서 사용하는 비용의 지출판정에 대해서는 통제활동이 미흡한 것으로 확인된다.

예를 들어, ○소 현대화 사업과 관련하여 ‘○소’에는 현대화사업과 관련하여 기존의 ‘□팀’에 ○○파트가 추가되면서 부서명이 ‘□□팀’으로 변경되었고, 건설준비기간부터 ‘□□□팀’이 신설되었다. 건설과 관련한 조직에서 발생하는 인건비,

5) 「전기사업회계규칙」 (산업통상자원부령 제1호)

제23조(지출의 구분) 자산에 대한 지출은 법인세법과 기업회계기준이 정하는 바에 따라 자본적 지출과 수익적 지출로 구분하여야 한다.

경비 등은 “유형자산의 매입 또는 건설과 직접적으로 관련되어 발생한 원가”에 해당하므로 이 부서에서 사용하는 예산도 ‘자본적 지출’로서 해당 사업의 취득원가에 가산되어야 한다. 그러나, 사업시작 시점에서 사업에 대한 지출판정은 이루어졌으나, 사업조직 코스트센터에 대한 지출판정이 이루어지지 않아 손익예산으로 사용하다가 사후에 자본예산으로 변경하였다.

따라서, 사업과 관련한 조직의 신설·변경 시에도 ‘유형자산’의 지출판정과 동일한 수준으로 ‘부서 코스트센터’의 지출판정이 이루어져야 할 필요가 있으므로, “예산관리부서 예산담당자는 사업과 관련된 조직의 코스트센터를 변경·신설하는 경우 기업회계기준서의 기준에 따라 예산구분의 적정성을 검토 및 조정한다.”는 통제활동을 추가할 필요가 있다.

조치할 사항

○본부장(□처)은 사업과 관련한 조직의 신설·변경 시에도 ‘부서 코스트센터’의 수익적 지출과 자본적 지출을 구분하는 절차를 마련하시기 바랍니다. (통보)

○본부장(□처)은 “예산관리부서 예산담당자는 사업과 관련한 조직의 코스트센터를 변경·신설하는 경우 기업회계기준서의 기준에 따라 예산구분의 적정성을 검토 및 조정”하도록 통제활동을 신설하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원 통 보

제 목 「내부회계관리규정」 개정

관 계 부 서 ○본부(□처)

내 용

1. 우리 회사 내부회계관리제도 운영실태

“내부회계관리제도 운영위원회”에서는 “내부회계관리제도”의 설계, 운영, 평가 및 보고에 필요한 기본 원칙을 제시하기 위해 「내부회계관리제도 모범규준」(이하 “모범규준”이라 함)을 제정하였고, 모범규준 제1호에 따르면 “내부회계관리제도”란 내부통제 제도¹⁾의 일부분으로서 회사의 이사회와 경영진을 포함한 모든 구성원들에 의해 지속적으로 실행되는 과정을 의미한다고 되어 있다.

또한, 우리 회사 「내부회계관리규정」 제3조 제1호에서 “내부회계관리”란 내부회계관리의 목적을 달성하기 위하여 설계·운영되는 내부통제제도로서, 규정과 이를 관리 운영하는 조직을 포함한 모든 조직 구성원들에 의해 **지속적으로 실행되는 과정**을 말하며, 같은 조 제3호에는 “내부회계관리제도 평가”는 일정기간 동안 내부회계관리제도의 **설계와 운영이 효과적인지 확인**하는 절차라고 되어 있다.

따라서, 회사의 업무수행이 부실하게 되면 결과적으로 회계정보에 영향을 미치게 된다는 점을 고려할 때, **전반적인 회사의 업무가 “내부회계관리제도”의**

1) 내부통제 : 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 회사의 □제표가 작성·공시되었는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위해 설계·운영되는 제도

대상이 된다고 볼 수 있다.

우리 회사의 내부회계관리제도 운영 및 평가를 총괄하는 부서는 □처이다. □처는 전사적 차원에서 내부회계관리제도가 실행되기 위한 5개 분야²⁾에 대하여 본사를 대상으로 설문조사를 시행하고, 증빙자료를 수집하였다.

또한, □처는 매출액 비중 20% 이상이고, 회계처리방법이 특수한 사업단위를 대상으로 선정하고 회계적 오류와 부정 등이 발생가능한 계정과목에 대하여 업무절차와 통제활동을 선정하였다.

[표] 업무절차 및 통제활동 선정결과

대상 사업소	업무절차 수 ³⁾	통제활동 수 ⁴⁾	비 고
본사	15	262	
고리원자력본부	9	80	
월성원자력본부	9	78	
한빛원자력본부	9	80	
한울원자력본부	9	80	신한울 건설 포함
새울원자력본부	9	85	신고리 건설 포함
한강수력본부	8	58	
청평양수발전소	8	52	
삼랑진양수발전소	8	52	
무주양수발전소	8	52	
산청양수발전소	8	52	
양양양수발전소	8	52	
청송양수발전소	8	52	
예천양수발전소	8	52	
중앙연구원	8	34	
계	132	1,121	

2) 내부회계관리제도가 실행되기 위한 5개 분야

- ① 통제환경(Control Environment) : 고위경영진의 정직성과 윤리적 가치, 이사회와 관리·감독
- ② 위험평가(Risk Assessment) : 변화의 예측 및 대응 매커니즘, 감사의 내부통제 참여
- ③ 정보와 의사소통(Information & Communication) : 경영진-직원 의사소통, 부정·오류 보고
- ④ 통제활동(Control Activities) : 업무수행 절차와 통제 존재, 문서화, 전사적 관리절차
- ⑤ 감독(Monitoring) : 내부통제 정기적인 평가, 내부감사 기능

평가과정에서는 업무별 담당자가 설계된 통제활동 자가진단을 수행하고, 이러한 통제활동이 업무수행과정에서 실제로 이행되고 있는지 점검하였는데, 특별한 문제점을 발견하지 못하였다.

또한 □처는 외부 회계감사인과 함께 샘플링 조사를 통해 통제활동 설계의 유효성, 수행내용 등을 점검하여 내부회계관리제도가 적정하게 운영되고 있는지 확인하였다. 확인 결과, 금융상품을 분류하는 통제활동을 신설하였고, 전년도 감사처분요구사항을 이행하였으며, 중요성의 관점에서 통제활동이 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 평가하였다.

본 감사는 내부회계관리제도가 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지, 내부회계관리제도가 신뢰성 있는 회계정보의 작성 및 공시에 실질적으로 기여하였는지 감사하였다.

감사결과, 회사의 내부회계관리제도가 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다. 다만, 일부 개선이 필요한 통제활동에 대해서는 조치를 요구한다.

3) 업무절차 : “회계상 유의한 계정과목”과 관련된 업무를 총 132개 유형으로 분류

매입(발전), 매입(기타), 매출, 무형자산, 회계 및 세무, 총당부채, 유형자산, 자금관리, 환경과 안전, 인적자원, 대여금, IT일반 등

4) 통제활동 : 132개 유형별로 일어날 수 있는 위험명을 정의하고 이를 통제하기 위해 실시하고 있는 각 위험별 통제활동(1,121개) 정의

예) 업무절차 : 발전소건설 → 위험명 : 주기기 구매에 대한 기성고 검사가 허위 또는 실제와 다르게 작성된다. → 통제활동 : 기성고검사자는 기성고검사를 실시하고 DREAMS 시스템의 입력내역 및 등록서류(기성고검사보고서 등)를 검토하고 승인한다.

3. 「내부회계관리규정」 개정

내부회계관리제도의 근거법은 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」로, 내부회계 관리에 대한 국제적인 기준을 수립하는 COSO⁵⁾의 “내부통제 통합개념체계”가 2013년 5월 전면 개정되었다. 변경된 COSO 개념체계는 미국 SEC⁶⁾가 미국상장 기업들의 내부통제에 대한 외부 보고 시 따라야 할 원칙사항을 정하고 있다.

이에 따라, 국내법인 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」도 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 “외감법”)로 2018년 11월 개정되면서, 대표이사(←내부 회계관리자)가 이사회에 내부회계관리제도 운영실태를 점검하고 보고하도록 하는 등 좀더 엄격하게 바뀌었다.

국내 내부회계관리제도 모범규준에 포함된 내부회계관리제도 개념체계가 COSO 개념체계를 따르고 있고, 미국 SEC에 상장된 한국전력공사의 자회사로서 우리회사는 변경된 COSO 개념체계를 반영한 내부회계관리제도를 운영하고 있다.

그러나, “외감법”의 개정사항은 아직 우리회사 「내부회계관리규정」에 반영되어 있지 않으므로, 개정된 “외감법”을 반영하여 규정을 개정할 필요가 있다. 우리 회사의 「내부회계관리규정」에 반영되어야 할 주요 개정내용은 아래 표와 같다.

5) COSO(Committee of Sponsoring Organizations) : 미국 내부통제체계를 확립하기 위해 회계관련 민간단체가 공동설립한 조직

6) SEC(Securities and Exchange Commission) : 미국증권거래위원회

[표] 내부회계관리규정 개정방향

구분	주요 개정내용
변경	- 회계기록의 관리·보존 관련 보안절차, 접근통제 절차 수립 - 내부회계관리규정 개정 절차 (기존) 이사회 결의 → (변경) 감사위원회 승인 및 이사회 결의
일부신설 ·변경	- 대표이사, 내부회계관리자 등의 역할과 책임, 보고절차 - 감사위원회의 역할 및 책임, 평가 및 이사회 보고 절차
신설	- 내부회계관리자의 자격요건 및 임면절차 - 대표이사 등을 대상으로 한 교육훈련 계획·성과평가·결과활용 - 외부감사인의 조사·시정 요구 시 자료·정보·비용 제공 - 내부회계관리규정 위반행위 신고제도 운영 - 외부감사인의 조사·시정 요구 시 조치관련 감사위원회 역할 - 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결과를 회사의 대표이사 등의 인사·보수 및 차기연도 운영계획 등에 반영하기 위한 절차 - 규정 위반행위 행위 지시 거부 시 해당 임직원 보호 관련 조항 - 내부회계관리규정 위반 임직원의 징계 조항

조치할 사항

○ 본부장은 「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」의 개정사항을 반영하여 우리회사 「내부회계관리규정」을 개정하시기 바랍니다. (통보)